





Ergebnis: **613.0** (583)
 Serien: 103.2 100.8 101.0 102.9 101.7 103.4
 Zähler: 43 17 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 25
 weiteste: 1072 (58), 1056 (40), 970 (1)
 beste Teiler 53.4 (25.) 116.6 (9.) 122.7 (35.)
 Trefferlage 0.37 mm rechts, 0.53 mm hoch
 Streuwert 4.59, horizontal: 4.78, vertikal: 4.39




Serie 1:
 9.7 ↑ 10.7 * 10.4 * 10.0 → 10.2 ↗
 10.7 * 10.0 ↘ 10.5 * 10.8 * 10.2 ↖
 beste Teiler 116.6 (9.) 217.0 (2.) 225.1 (6.)
 Trefferlage 0.87 mm rechts, 3.45 mm hoch
 Streuwert 3.40, horizontal: 3.33, vertikal: 3.47




Serie 2:
 10.0 ← 9.8 ↗ 10.2 ↑ 10.1 ↑ 10.1 ←
 9.9 ← 10.5 * 9.8 ↘ 9.9 ↘ 10.5 *
 beste Teiler 326.4 (20.) 352.2 (17.) 632.0 (13.)
 Trefferlage 1.93 mm links, 4.03 mm hoch
 Streuwert 4.27, horizontal: 5.00, vertikal: 3.38




Serie 3:
 9.9 → 9.7 ↗ 9.9 ↘ 10.0 → 10.9 *
 10.5 * 10.0 ↘ 10.4 * 9.8 → 9.9 →
 beste Teiler 53.4 (25.) 363.9 (26.) 463.1 (28.)
 Trefferlage 4.20 mm rechts, 0.38 mm tief
 Streuwert 4.48, horizontal: 4.76, vertikal: 4.18



Serie 4:
 10.0 → 10.7 * 9.9 ↖ 10.6 * 10.8 *
 9.9 ↓ 10.6 * 10.3 * 10.5 * 9.6 ↓
 beste Teiler 122.7 (35.) 178.8 (32.) 287.9 (34.)
 Trefferlage 0.09 mm links, 3.14 mm tief
 Streuwert 3.93, horizontal: 4.17, vertikal: 3.67



Serie 5:
 9.8 ↘ 9.9 ↓ 10.1 ↖ 10.2 ↗ 10.3 *
 10.3 * 10.5 * 10.1 ↑ 10.6 * 9.9 →
 beste Teiler 276.4 (49.) 364.2 (47.) 506.8 (46.)
 Trefferlage 2.55 mm rechts, 1.32 mm tief
 Streuwert 4.29, horizontal: 4.08, vertikal: 4.50



Serie 6:
 10.8 * 10.8 * 10.2 ↘ 10.1 ← 10.2 ←
 10.3 * 10.7 * 9.6 ↖ 10.6 * 10.1 ←
 beste Teiler 136.2 (52.) 150.3 (51.) 237.2 (57.)
 Trefferlage 3.33 mm links, 0.55 mm hoch
 Streuwert 3.37, horizontal: 3.73, vertikal: 2.96

Meyton Elektronik

KK liegend – *Wertung* – **offene Klasse**

StandNr: 20

Steinlechner, Joachim #70212343

StartNr: 12



25. August 2019 9:35

Absam / Absam 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **616.3** (589)
 Serien: 101.5 104.3 103.5 102.7 101.8 102.5
 Zähler: 49 11 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 31
 weiteste: 1062 (1), 922 (39), 894 (58)
 beste Teiler 165.5 (15.) 167.7 (33.) 181.4 (20.)
 Trefferlage 1.57 mm rechts, 1.07 mm tief
 Streuwert 3.93, horizontal: 4.43, vertikal: 3.36




Serie 1:
 9.6 → 9.9 → 10.0 ↘ 10.5 * 10.7 *
 10.1 → 9.9 ↓ 10.3 ↘ 10.5 * 10.0 ←
 beste Teiler 232.3 (5.) 323.7 (9.) 365.8 (4.)
 Trefferlage 2.52 mm rechts, 2.38 mm tief
 Streuwert 4.38, horizontal: 5.37, vertikal: 3.09




Serie 2:
 10.2 ↖ 10.5 * 10.5 * 10.6 * 10.7 *
 9.9 → 9.9 ↓ 10.6 * 10.7 * 10.7 *
 beste Teiler 165.5 (15.) 181.4 (20.) 186.3 (19.)
 Trefferlage 0.42 mm links, 0.04 mm hoch
 Streuwert 3.56, horizontal: 4.09, vertikal: 2.93




Serie 3:
 10.4 * 10.1 ↗ 9.9 ↙ 10.4 * 10.6 *
 10.4 * 10.3 * 10.4 * 10.4 * 10.6 *
 beste Teiler 257.0 (30.) 297.6 (25.) 415.8 (24.)
 Trefferlage 0.51 mm rechts, 0.03 mm hoch
 Streuwert 3.72, horizontal: 3.83, vertikal: 3.61



Serie 4:
 10.0 ↘ 10.1 ↘ 10.7 * 10.7 * 10.2 ↘
 10.0 ↗ 10.4 * 10.3 * 9.8 ↘ 10.5 *
 beste Teiler 167.7 (33.) 208.2 (34.) 337.5 (40.)
 Trefferlage 3.64 mm rechts, 1.92 mm tief
 Streuwert 3.17, horizontal: 2.15, vertikal: 3.92



Serie 5:
 10.6 * 10.2 ↑ 10.3 * 10.2 → 10.2 ←
 9.8 → 10.1 ↘ 9.9 ↗ 10.6 * 9.9 →
 beste Teiler 253.0 (41.) 283.2 (49.) 497.8 (43.)
 Trefferlage 2.52 mm rechts, 0.38 mm hoch
 Streuwert 4.38, horizontal: 5.28, vertikal: 3.22



Serie 6:
 10.2 ↙ 10.4 * 10.3 * 10.4 * 10.1 ↘
 10.5 * 10.3 ← 9.8 ↘ 10.4 * 10.1 ↓
 beste Teiler 370.8 (56.) 402.6 (59.) 428.7 (54.)
 Trefferlage 0.68 mm rechts, 2.60 mm tief
 Streuwert 3.80, horizontal: 4.72, vertikal: 2.57

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Männer**

StandNr: 21

Gruber, Armin #70233008

StartNr: 13



25. August 2019 9:45

Absam / Absam 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **613.4** (588)
 Serien: 100.4 103.0 104.2 102.9 100.3 102.6
 Zähler: 48 12 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 29
 weiteste: 1492 (45), 1345 (40), 1251 (50)
 beste Teiler 52.2 (21.) 84.5 (35.) 105.8 (31.)
 Trefferlage 1.64 mm links, 0.56 mm tief
 Streuwert 4.59, horizontal: 4.93, vertikal: 4.23




Serie 1:
 10.6 * 9.5 ↖ 10.1 ↖ 9.5 ↓ 9.7 ↘
 10.2 ↖ 9.6 ↖ 10.4 * 10.7 * 10.1 ↖
 beste Teiler 169.0 (9.) 279.2 (1.) 454.2 (8.)
 Trefferlage 3.27 mm links, 2.06 mm tief
 Streuwert 5.28, horizontal: 5.46, vertikal: 5.09




Serie 2:
 10.5 * 10.0 ↖ 10.2 ↓ 10.0 ↘ 10.4 *
 10.2 ↘ 10.8 * 10.3 * 9.9 ↖ 10.7 *
 beste Teiler 147.6 (17.) 175.8 (20.) 399.1 (11.)
 Trefferlage 0.55 mm links, 2.22 mm tief
 Streuwert 3.95, horizontal: 5.07, vertikal: 2.35




Serie 3:
 10.9 * 10.7 * 10.3 * 10.3 ↖ 10.3 *
 9.5 ↖ 10.8 * 10.5 * 10.4 * 10.5 *
 beste Teiler 52.2 (21.) 159.1 (27.) 193.8 (22.)
 Trefferlage 2.48 mm links, 0.63 mm hoch
 Streuwert 3.38, horizontal: 3.96, vertikal: 2.67



Serie 4:
 10.8 * 10.2 ↖ 10.8 * 9.7 → 10.8 *
 10.5 * 10.2 ↖ 10.4 * 10.2 ↘ 9.3 ↖
 beste Teiler 84.5 (35.) 105.8 (31.) 120.3 (33.)
 Trefferlage 0.46 mm links, 0.77 mm hoch
 Streuwert 4.85, horizontal: 5.97, vertikal: 3.39



Serie 5:
 10.1 ↘ 10.2 ↖ 10.5 * 10.3 * 9.1 ↖
 10.2 ↖ 10.2 ↖ 10.0 ↖ 10.3 * 9.4 ↓
 beste Teiler 343.6 (43.) 487.5 (49.) 493.1 (44.)
 Trefferlage 2.65 mm links, 1.54 mm tief
 Streuwert 5.54, horizontal: 4.65, vertikal: 6.31



Serie 6:
 10.3 * 9.9 ↑ 10.4 * 10.4 * 10.6 *
 10.1 ↑ 10.6 * 10.2 ↖ 10.2 ↖ 9.9 ↘
 beste Teiler 271.2 (55.) 274.9 (57.) 403.8 (53.)
 Trefferlage 0.40 mm links, 1.01 mm hoch
 Streuwert 4.22, horizontal: 4.60, vertikal: 3.79

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **offene Klasse**

StandNr: 22

Köck, Rebecca #192

StartNr: 14



25. August 2019 9:50

Absam / Absam 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **624.9** (597)
 Serien: 104.4 103.8 104.0 104.4 105.2 103.1
 Zähler: 57 3 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 42
 weiteste: 1226 (37), 966 (51), 811 (22)
 beste Teiler 88.1 (47.) 91.2 (8.) 108.7 (34.)
 Trefferlage 0.28 mm rechts, 0.75 mm hoch
 Streuwert 3.43, horizontal: 3.32, vertikal: 3.53




Serie 1:
 10.7 * 10.0 ↗ 10.6 * 10.5 * 10.0 ↗
 10.7 * 10.4 * 10.8 * 10.0 ↘ 10.7 *
 beste Teiler 91.2 (8.) 190.8 (10.) 215.6 (6.)
 Trefferlage 1.36 mm rechts, 1.96 mm hoch
 Streuwert 3.06, horizontal: 3.02, vertikal: 3.11




Serie 2:
 10.6 * 10.4 * 10.2 ↘ 10.6 * 10.5 *
 10.3 * 10.1 ← 10.5 * 10.4 * 10.2 ↓
 beste Teiler 278.1 (11.) 317.1 (14.) 345.7 (18.)
 Trefferlage 0.63 mm links, 0.02 mm hoch
 Streuwert 3.45, horizontal: 3.18, vertikal: 3.70




Serie 3:
 10.1 → 9.9 ↘ 10.5 * 10.2 ↙ 10.6 *
 10.7 * 10.8 * 10.2 ↘ 10.4 * 10.6 *
 beste Teiler 120.2 (27.) 189.4 (26.) 263.7 (30.)
 Trefferlage 1.05 mm rechts, 1.05 mm tief
 Streuwert 3.47, horizontal: 3.91, vertikal: 2.97



Serie 4:
 10.1 ↗ 10.8 * 10.4 * 10.8 * 10.4 *
 10.4 * 9.4 ↑ 10.8 * 10.5 * 10.8 *
 beste Teiler 108.7 (34.) 126.0 (40.) 137.7 (38.)
 Trefferlage 1.06 mm rechts, 2.58 mm hoch
 Streuwert 3.32, horizontal: 2.53, vertikal: 3.96



Serie 5:
 10.4 * 10.4 * 10.2 ← 10.2 → 10.7 *
 10.5 * 10.8 * 10.7 * 10.6 * 10.7 *
 beste Teiler 88.1 (47.) 161.2 (48.) 180.0 (45.)
 Trefferlage 0.06 mm rechts, 0.23 mm hoch
 Streuwert 2.85, horizontal: 3.19, vertikal: 2.46



Serie 6:
 9.7 ↙ 10.7 * 10.3 * 10.3 ↑ 10.4 *
 10.0 ↘ 10.6 * 10.1 ↓ 10.6 * 10.4 *
 beste Teiler 195.7 (52.) 250.5 (59.) 281.3 (57.)
 Trefferlage 1.21 mm links, 0.78 mm hoch
 Streuwert 4.06, horizontal: 3.90, vertikal: 4.21

Meyton Elektronik

KK liegend – *Wertung* – **offene Klasse**

StandNr: 23

Mair, Tobias #151

StartNr: 15



25. August 2019 9:44

Hochpustertal / Hochpustertal 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **616.5** (591)
 Serien: 104.0 103.5 102.9 101.9 102.7 101.5
 Zähler: 51 9 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 32
 weiteste: 1473 (23), 1395 (41), 1367 (52)
 beste Teiler 65.0 (17.) 169.0 (48.) 169.1 (8.)
 Trefferlage 0.97 mm links, 0.36 mm hoch
 Streuwert 4.32, horizontal: 4.46, vertikal: 4.17




Serie 1:
 10.6 * 10.5 * 10.5 * 10.3 ← 10.2 ↖
 10.6 * 10.0 ↑ 10.7 * 10.7 * 9.9 ←
 beste Teiler 169.1 (8.) 191.5 (9.) 299.2 (1.)
 Trefferlage 2.40 mm links, 1.24 mm hoch
 Streuwert 3.09, horizontal: 2.81, vertikal: 3.34




Serie 2:
 10.4 * 9.9 ↘ 10.1 ↑ 10.5 * 10.3 ←
 10.7 * 10.9 * 9.9 ← 10.5 * 10.3 *
 beste Teiler 65.0 (17.) 175.9 (16.) 323.1 (14.)
 Trefferlage 0.27 mm rechts, 0.06 mm tief
 Streuwert 4.00, horizontal: 4.33, vertikal: 3.64




Serie 3:
 10.2 ↑ 10.7 * 9.1 ↘ 10.5 * 10.5 *
 10.1 ↘ 10.6 * 10.3 * 10.5 * 10.4 *
 beste Teiler 205.0 (22.) 258.0 (27.) 329.0 (29.)
 Trefferlage 1.11 mm links, 1.27 mm hoch
 Streuwert 4.48, horizontal: 3.47, vertikal: 5.30



Serie 4:
 10.0 ← 9.7 ↑ 10.1 ↘ 10.5 * 10.3 *
 10.4 * 10.3 * 10.1 ↑ 10.2 ↗ 10.3 ↓
 beste Teiler 338.5 (34.) 427.0 (36.) 505.9 (37.)
 Trefferlage 1.50 mm links, 2.18 mm hoch
 Streuwert 4.22, horizontal: 3.80, vertikal: 4.60



Serie 5:
 9.2 ← 10.7 * 9.6 ↙ 10.6 * 10.3 ↓
 10.3 * 10.6 * 10.7 * 10.1 ↘ 10.6 *
 beste Teiler 169.0 (48.) 196.8 (42.) 242.2 (47.)
 Trefferlage 1.72 mm links, 1.88 mm tief
 Streuwert 4.57, horizontal: 5.28, vertikal: 3.72



Serie 6:
 10.6 * 9.2 ↘ 10.6 * 10.1 → 10.1 →
 10.2 ↑ 10.3 ← 10.5 * 10.0 ← 9.9 ↙
 beste Teiler 245.7 (51.) 251.2 (53.) 392.0 (58.)
 Trefferlage 0.59 mm rechts, 0.58 mm tief
 Streuwert 5.29, horizontal: 6.47, vertikal: 3.74

Meyton Elektronik

KK liegend – *Wertung* – **offene Klasse**

StandNr: 24

Mair, Franz #161

StartNr: 16



25. August 2019 9:49

Hochpustertal / Hochpustertal 1

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	609.0	(581)						
Serien:	101.6	100.9	102.3	101.2	100.4	102.6		
Zähler:	41	19	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	26							
weiteste:	1430 (59), 1410 (41), 1339 (39)							
beste Teiler	108.3 (48.) 132.0 (18.) 172.5 (54.)							
Trefferlage	0.16 mm links, 0.42 mm tief							
Streuwert	5.18, horizontal: 4.53, vertikal: 5.76							




Serie 1:

9.7 ↘	9.8 ↗	10.6 *	10.4 *	10.3 →
10.0 ↓	9.8 ↓	10.6 *	10.0 ↘	10.4 *
beste Teiler	255.1 (8.) 306.1 (3.) 444.7 (10.)			
Trefferlage	1.89 mm rechts, 2.25 mm tief			
Streuwert	4.63, horizontal: 4.47, vertikal: 4.79			




Serie 2:

9.7 ↑	9.9 ↑	9.9 ↓	10.7 *	10.2 ↗
9.5 ←	10.0 ←	10.8 *	10.0 ↓	10.2 ↓
beste Teiler	132.0 (18.) 238.2 (14.) 580.6 (15.)			
Trefferlage	1.42 mm links, 0.21 mm hoch			
Streuwert	5.54, horizontal: 4.66, vertikal: 6.31			




Serie 3:

10.3 *	10.7 *	10.1 ↘	10.6 *	10.4 *
9.4 ↖	10.5 *	10.6 *	9.8 ↖	9.9 ↗
beste Teiler	198.5 (22.) 265.9 (28.) 292.0 (24.)			
Trefferlage	1.22 mm links, 0.81 mm hoch			
Streuwert	4.74, horizontal: 4.75, vertikal: 4.74			




Serie 4:

9.5 ↑	10.0 ↓	10.2 →	10.6 *	10.3 *
10.3 ↖	10.4 *	10.3 *	9.3 ↓	10.3 *
beste Teiler	316.8 (34.) 426.2 (37.) 502.3 (38.)			
Trefferlage	0.63 mm rechts, 0.96 mm tief			
Streuwert	5.46, horizontal: 3.60, vertikal: 6.83			



Serie 5:

9.2 ↙	9.6 →	9.4 ↓	10.7 *	10.3 *
9.6 ↓	9.9 ↑	10.8 *	10.6 *	10.3 ↙
beste Teiler	108.3 (48.) 239.4 (44.) 317.1 (49.)			
Trefferlage	0.43 mm links, 2.88 mm tief			
Streuwert	5.93, horizontal: 5.46, vertikal: 6.37			



Serie 6:

10.3 ↖	10.4 *	10.2 ↙	10.7 *	10.6 *
10.7 *	10.1 ↖	10.6 *	9.2 ↗	9.8 ↖
beste Teiler	172.5 (54.) 207.1 (56.) 262.4 (55.)			
Trefferlage	0.45 mm links, 2.54 mm hoch			
Streuwert	4.54, horizontal: 4.35, vertikal: 4.72			

Meyton Elektronik

KK liegend – *Wertung* – **offene Klasse**

StandNr: 3

Mayr, Carmen #145

StartNr: 17



25. August 2019 9:53

Hochpustertal / Hochpustertal 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **616.2** (587)
 Serien: 103.5 103.6 101.5 103.9 101.8 101.9
 Zähler: 47 13 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 30
 weiteste: 1326 (50), 1039 (21), 1002 (49)
 beste Teiler 36.7 (10.) 107.6 (25.) 157.0 (11.)
 Trefferlage 0.11 mm rechts, 0.50 mm hoch
 Streuwert 4.33, horizontal: 4.37, vertikal: 4.28




Serie 1:
 10.6 * 10.7 * 10.4 * 10.2 ↓ 9.9 ↓
 10.3 ↙ 10.4 * 9.9 ↘ 10.2 ↑ 10.9 *
 beste Teiler 36.7 (10.) 187.1 (2.) 295.4 (1.)
 Trefferlage 0.83 mm rechts, 2.27 mm tief
 Streuwert 3.59, horizontal: 2.94, vertikal: 4.13




Serie 2:
 10.8 * 10.7 * 10.5 * 9.9 ← 10.0 ↘
 9.8 ↑ 10.5 * 10.7 * 10.4 * 10.3 ↓
 beste Teiler 157.0 (11.) 216.8 (18.) 222.2 (12.)
 Trefferlage 0.76 mm links, 1.47 mm hoch
 Streuwert 3.86, horizontal: 3.36, vertikal: 4.31




Serie 3:
 9.7 ↓ 10.7 * 10.0 ↘ 10.4 * 10.8 *
 10.5 * 10.2 ↘ 9.7 ↘ 9.8 ← 9.7 →
 beste Teiler 107.6 (25.) 184.5 (22.) 328.1 (26.)
 Trefferlage 0.69 mm links, 0.80 mm hoch
 Streuwert 5.22, horizontal: 5.53, vertikal: 4.88



Serie 4:
 9.8 → 10.2 → 10.5 * 10.2 ↓ 10.7 *
 10.2 ↘ 10.6 * 10.5 * 10.6 * 10.6 *
 beste Teiler 221.4 (35.) 284.2 (37.) 285.4 (40.)
 Trefferlage 1.31 mm rechts, 1.50 mm hoch
 Streuwert 3.37, horizontal: 3.75, vertikal: 2.95



Serie 5:
 10.3 → 10.4 * 10.5 * 10.2 → 10.1 ←
 10.2 → 10.5 * 10.6 * 9.7 ↑ 9.3 ↖
 beste Teiler 255.5 (48.) 349.0 (47.) 389.9 (43.)
 Trefferlage 0.24 mm rechts, 1.63 mm hoch
 Streuwert 5.03, horizontal: 5.97, vertikal: 3.87



Serie 6:
 10.4 * 10.3 * 10.0 ↑ 9.8 ← 10.2 ↑
 10.4 * 10.2 ↓ 10.4 * 10.3 * 9.9 →
 beste Teiler 450.9 (58.) 463.8 (56.) 478.9 (51.)
 Trefferlage 0.23 mm links, 0.11 mm tief
 Streuwert 4.77, horizontal: 4.59, vertikal: 4.95

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **offene Klasse**

StandNr: 26

Hafner, Lisa #125

StartNr: 18



25. August 2019 9:43

Umhausen / Umhausen 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **611.5** (585)
 Serien: 101.7 103.7 100.8 102.4 102.1 100.8
 Zähler: 45 15 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 26
 weiteste: 1597 (54), 1146 (28), 1127 (53)
 beste Teiler 91.4 (55.) 93.6 (42.) 127.0 (39.)
 Trefferlage 0.85 mm links, 1.27 mm hoch
 Streuwert 4.72, horizontal: 5.61, vertikal: 3.61




Serie 1:
 10.6 * 9.7 ← 10.3 * 10.2 ↙ 9.6 ←
 10.5 * 10.1 ← 9.8 ← 10.4 * 10.5 *
 beste Teiler 313.2 (1.) 350.9 (10.) 369.2 (6.)
 Trefferlage 4.53 mm links, 0.39 mm hoch
 Streuwert 3.83, horizontal: 4.50, vertikal: 3.00




Serie 2:
 10.5 * 10.0 ↑ 10.5 * 10.6 * 10.6 *
 10.1 ← 10.3 * 9.8 → 10.6 * 10.7 *
 beste Teiler 195.6 (20.) 303.1 (15.) 306.3 (19.)
 Trefferlage 1.69 mm rechts, 1.51 mm hoch
 Streuwert 3.51, horizontal: 3.98, vertikal: 2.97




Serie 3:
 10.2 ↑ 9.9 ↘ 10.0 ↘ 10.1 ↗ 10.0 ↘
 10.6 * 10.3 * 9.5 ← 10.3 * 9.9 ↘
 beste Teiler 280.2 (26.) 498.1 (29.) 529.3 (27.)
 Trefferlage 3.73 mm links, 2.41 mm hoch
 Streuwert 4.30, horizontal: 4.59, vertikal: 3.99



Serie 4:
 10.2 ↙ 10.1 ↘ 10.5 * 9.9 ← 9.7 →
 10.2 → 10.2 ↘ 10.2 ↑ 10.8 * 10.6 *
 beste Teiler 127.0 (39.) 276.5 (40.) 324.9 (33.)
 Trefferlage 0.48 mm rechts, 0.50 mm hoch
 Streuwert 4.54, horizontal: 4.90, vertikal: 4.15



Serie 5:
 10.4 * 10.8 * 9.9 ↙ 9.6 ↗ 10.0 →
 10.1 ↘ 10.0 ← 10.1 ↗ 10.7 * 10.5 *
 beste Teiler 93.6 (42.) 236.3 (49.) 347.8 (50.)
 Trefferlage 0.21 mm rechts, 0.76 mm hoch
 Streuwert 4.93, horizontal: 6.01, vertikal: 3.55



Serie 6:
 10.2 ↗ 9.8 → 9.5 ← 9.0 ↗ 10.8 *
 10.3 * 10.6 * 9.7 ↘ 10.6 * 10.3 ↘
 beste Teiler 91.4 (55.) 249.0 (59.) 309.0 (57.)
 Trefferlage 0.72 mm rechts, 2.05 mm hoch
 Streuwert 5.88, horizontal: 7.16, vertikal: 4.22

Meyton Elektronik

KK liegend – *Wertung* – **offene Klasse**

StandNr: 27

Gufler, Hannes #902031398

StartNr: 19



25. August 2019 9:44

Umhausen / Umhausen 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	600.0	(573)
Serien:	99.2	100.6 99.5 101.8 99.3 99.6
Zähler:	34 25 1 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	18	
weiteste:	1809 (15), 1458 (39), 1442 (9)	
beste Teiler	104.9 (5.) 197.4 (37.) 222.9 (46.)	
Trefferlage	1.23 mm rechts, 0.89 mm hoch	
Streuwert	5.98, horizontal: 5.13, vertikal: 6.73	




Serie 1:	9.6 ↓	10.0 →	10.3 *	9.5 ↘	10.8 *
	10.2 →	10.4 *	10.1 ↓	9.1 ↗	9.2 ↓
beste Teiler	104.9 (5.)	473.4 (7.)	530.2 (3.)		
Trefferlage	3.61 mm rechts, 2.62 mm tief				
Streuwert	6.06, horizontal: 3.66, vertikal: 7.75				




Serie 2:	9.4 ↖	10.6 *	10.3 ↗	10.4 *	8.7 ↓
	9.5 ↓	10.3 ↓	10.6 *	10.2 ↗	10.6 *
beste Teiler	255.0 (12.)	272.3 (18.)	315.9 (20.)		
Trefferlage	1.57 mm links, 1.87 mm tief				
Streuwert	6.17, horizontal: 3.94, vertikal: 7.78				




Serie 3:	9.9 ↑	10.0 ↗	10.4 *	10.1 →	9.4 ↑
	10.6 *	9.9 ↖	9.7 ↘	9.8 ↖	9.7 ↑
beste Teiler	298.4 (26.)	475.9 (23.)	645.1 (24.)		
Trefferlage	0.01 mm rechts, 4.98 mm hoch				
Streuwert	5.06, horizontal: 5.15, vertikal: 4.97				



Serie 4:	10.3 *	9.7 ↑	10.6 *	10.2 ↗	10.1 ↖
	10.5 *	10.7 *	10.6 *	9.1 ↑	10.0 ←
beste Teiler	197.4 (37.)	270.5 (33.)	280.4 (38.)		
Trefferlage	1.69 mm links, 3.14 mm hoch				
Streuwert	4.60, horizontal: 3.74, vertikal: 5.32				



Serie 5:	9.5 ↑	9.6 ↗	10.5 *	9.2 ↓	10.2 →
	10.7 *	9.7 →	9.9 ↘	9.8 →	10.2 ↗
beste Teiler	222.9 (46.)	397.0 (43.)	622.6 (50.)		
Trefferlage	4.05 mm rechts, 1.80 mm hoch				
Streuwert	5.78, horizontal: 4.98, vertikal: 6.47				



Serie 6:	9.3 →	10.5 *	10.3 ←	9.8 →	9.4 ↑
	9.9 →	9.7 ↘	10.3 ↑	10.1 ↓	10.3 *
beste Teiler	341.0 (52.)	481.6 (60.)	547.7 (53.)		
Trefferlage	3.02 mm rechts, 0.05 mm tief				
Streuwert	6.03, horizontal: 6.28, vertikal: 5.76				

Meyton Elektronik

KK liegend – *Wertung* – **offene Klasse**

StandNr: 28

Kammerlander, Martin #902031620

StartNr: 20



25. August 2019 9:28

Umhausen / Umhausen 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **623.1** (596)
 Serien: 102.4 103.8 105.3 104.2 104.2 103.2
 Zähler: 56 4 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 40
 weiteste: 1101 (6), 1075 (54), 1004 (53)
 beste Teiler 105.4 (60.) 106.9 (30.) 115.8 (36.)
 Trefferlage 0.12 mm links, 0.72 mm tief
 Streuwert 3.61, horizontal: 3.51, vertikal: 3.71




Serie 1:
 10.1 ↗ 10.1 ← 10.1 ↙ 10.3 ↑ 10.6 *
 9.6 ↖ 10.8 * 10.4 * 10.0 ↘ 10.4 *
 beste Teiler 157.5 (7.) 243.2 (5.) 423.2 (10.)
 Trefferlage 1.80 mm links, 0.22 mm tief
 Streuwert 4.48, horizontal: 5.39, vertikal: 3.33




Serie 2:
 10.0 ↗ 10.1 ↑ 10.7 * 10.7 * 9.8 ↑
 10.4 * 10.7 * 10.6 * 10.7 * 10.1 ↓
 beste Teiler 198.0 (17.) 218.7 (13.) 219.0 (14.)
 Trefferlage 0.11 mm rechts, 1.95 mm hoch
 Streuwert 3.62, horizontal: 2.42, vertikal: 4.51




Serie 3:
 10.4 * 10.6 * 10.7 * 10.6 * 10.5 *
 10.5 * 10.5 * 10.4 * 10.3 * 10.8 *
 beste Teiler 106.9 (30.) 239.4 (23.) 249.0 (22.)
 Trefferlage 0.01 mm links, 1.22 mm tief
 Streuwert 2.48, horizontal: 2.51, vertikal: 2.46



Serie 4:
 10.1 ↓ 10.0 ↑ 10.6 * 10.4 * 10.0 ↖
 10.8 * 10.5 * 10.7 * 10.6 * 10.5 *
 beste Teiler 115.8 (36.) 211.8 (38.) 268.6 (33.)
 Trefferlage 0.06 mm rechts, 0.67 mm tief
 Streuwert 3.46, horizontal: 3.10, vertikal: 3.79



Serie 5:
 10.6 * 10.3 * 10.6 * 10.5 * 10.8 *
 10.5 * 10.1 ↓ 10.3 ↘ 10.0 ↑ 10.5 *
 beste Teiler 139.0 (45.) 284.5 (41.) 289.8 (43.)
 Trefferlage 0.48 mm rechts, 1.36 mm tief
 Streuwert 3.21, horizontal: 2.05, vertikal: 4.05



Serie 6:
 10.5 * 10.5 * 9.7 ↘ 9.6 ↖ 10.5 *
 10.2 → 10.2 ↓ 10.5 * 10.7 * 10.8 *
 beste Teiler 105.4 (60.) 215.0 (59.) 360.2 (52.)
 Trefferlage 0.41 mm rechts, 2.78 mm tief
 Streuwert 3.88, horizontal: 4.66, vertikal: 2.91

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **offene Klasse**

StandNr: 29

Melmer, Christof #82

StartNr: 21



25. August 2019 9:35

Mieming / Mieming 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **601.5** (573)
 Serien: 100.4 102.8 99.8 100.4 99.5 98.6
 Zähler: 35 23 2 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 24
 weiteste: 1951 (26), 1761 (53), 1488 (32)
 beste Teiler 149.5 (42.) 163.6 (54.) 174.0 (6.)
 Trefferlage 0.22 mm links, 0.25 mm tief
 Streuwert 6.11, horizontal: 6.74, vertikal: 5.40




Serie 1:
 10.3 * 10.2 ↘ 9.1 ← 10.3 * 10.3 ↓
 10.7 * 10.2 → 9.3 → 10.3 * 9.7 →
 beste Teiler 174.0 (6.) 489.6 (9.) 502.8 (1.)
 Trefferlage 0.21 mm rechts, 1.73 mm tief
 Streuwert 5.97, horizontal: 7.99, vertikal: 2.75




Serie 2:
 10.2 ↙ 10.5 * 10.4 * 9.7 ↙ 10.4 *
 10.5 * 10.6 * 10.4 * 10.4 * 9.7 →
 beste Teiler 300.0 (17.) 346.1 (12.) 398.8 (16.)
 Trefferlage 0.88 mm rechts, 0.59 mm tief
 Streuwert 4.41, horizontal: 5.36, vertikal: 3.18




Serie 3:
 10.3 * 9.2 ↘ 10.2 ↗ 10.5 * 10.2 ↓
 8.5 ↙ 9.9 ↓ 10.1 ↑ 10.3 ↓ 10.6 *
 beste Teiler 283.4 (30.) 363.1 (24.) 511.6 (21.)
 Trefferlage 1.11 mm rechts, 3.16 mm tief
 Streuwert 6.39, horizontal: 7.05, vertikal: 5.66



Serie 4:
 10.7 * 9.1 ↘ 9.3 ↓ 9.9 ↘ 10.7 *
 10.7 * 10.4 * 10.2 ↘ 10.1 ← 9.3 ↙
 beste Teiler 184.7 (31.) 224.5 (35.) 236.1 (36.)
 Trefferlage 2.72 mm links, 1.23 mm hoch
 Streuwert 6.12, horizontal: 6.54, vertikal: 5.66



Serie 5:
 9.8 ← 10.8 * 10.7 * 9.4 ↑ 9.8 ←
 9.8 ↗ 10.4 * 9.8 ↓ 9.6 ← 9.4 ↓
 beste Teiler 149.5 (42.) 186.2 (43.) 409.4 (47.)
 Trefferlage 1.14 mm links, 0.74 mm hoch
 Streuwert 6.48, horizontal: 6.32, vertikal: 6.65



Serie 6:
 9.6 → 9.4 ↑ 8.7 ↘ 10.7 * 9.4 ↘
 10.1 → 10.7 * 9.6 ↑ 10.5 * 9.9 ←
 beste Teiler 163.6 (54.) 229.5 (57.) 379.1 (59.)
 Trefferlage 0.28 mm rechts, 1.97 mm hoch
 Streuwert 7.26, horizontal: 7.81, vertikal: 6.66

KK liegend – Wertung – **offene Klasse**

StandNr: 30

Kaspar, Sonja #173

StartNr: 22



25. August 2019 9:46

Mieming / Mieming 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **598.8** (570)
 Serien: 97.3 98.1 99.8 100.8 101.0 101.8
 Zähler: 31 28 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 19
 weiteste: 1619 (18), 1589 (7), 1367 (37)
 beste Teiler 82.3 (28.) 85.9 (51.) 133.4 (56.)
 Trefferlage 1.15 mm rechts, 1.41 mm hoch
 Streuwert 6.04, horizontal: 6.57, vertikal: 5.46




Serie 1:
 9.8 ↘ 10.3 * 9.6 ↙ 10.2 ↓ 9.4 ↖
 9.7 ↗ 9.0 ↘ 9.4 ↑ 9.3 ↖ 10.6 *
 beste Teiler 256.1 (10.) 490.4 (2.) 639.8 (4.)
 Trefferlage 4.56 mm links, 3.78 mm hoch
 Streuwert 6.52, horizontal: 6.90, vertikal: 6.12




Serie 2:
 9.3 ↖ 9.6 ↖ 9.3 ← 10.2 ↓ 9.8 ↗
 10.5 * 10.0 → 8.9 ↑ 10.5 * 10.0 ↗
 beste Teiler 361.3 (19.) 381.8 (16.) 629.4 (14.)
 Trefferlage 0.95 mm links, 3.14 mm hoch
 Streuwert 7.01, horizontal: 7.97, vertikal: 5.88




Serie 3:
 9.4 ↖ 9.5 → 9.5 ↑ 10.4 * 10.4 *
 9.9 ↑ 10.1 ↗ 10.8 * 9.7 ↗ 10.1 ↗
 beste Teiler 82.3 (28.) 465.0 (25.) 477.6 (24.)
 Trefferlage 2.09 mm rechts, 3.32 mm hoch
 Streuwert 5.65, horizontal: 6.11, vertikal: 5.14



Serie 4:
 9.9 ↗ 10.6 * 10.2 ↘ 10.1 → 10.2 ↘
 10.3 * 9.2 ↘ 10.4 * 9.9 → 10.0 ↗
 beste Teiler 289.9 (32.) 417.7 (38.) 505.6 (36.)
 Trefferlage 3.71 mm rechts, 0.10 mm hoch
 Streuwert 4.78, horizontal: 4.85, vertikal: 4.71



Serie 5:
 9.9 → 9.9 ↑ 9.3 → 10.4 * 10.6 *
 10.4 * 10.7 * 9.7 ↘ 9.7 ↘ 10.4 *
 beste Teiler 230.0 (47.) 272.0 (45.) 410.8 (44.)
 Trefferlage 4.26 mm rechts, 0.99 mm tief
 Streuwert 4.71, horizontal: 5.01, vertikal: 4.38



Serie 6:
 10.8 * 10.0 ↙ 10.6 * 9.9 → 9.6 ↗
 10.8 * 9.9 ↓ 10.7 * 9.5 → 10.0 ↓
 beste Teiler 85.9 (51.) 133.4 (56.) 193.9 (58.)
 Trefferlage 2.35 mm rechts, 0.87 mm tief
 Streuwert 5.08, horizontal: 4.86, vertikal: 5.29

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **offene Klasse**

StandNr: 31

Larcher, Martin #902031610

StartNr: 23



25. August 2019 9:38

Mieming / Mieming 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **599.3** (571)
 Serien: 100.7 100.8 101.3 103.4 95.6 97.5
 Zähler: 33 25 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 17
 weiteste: 1805 (50), 1746 (59), 1589 (49)
 beste Teiler 146.4 (31.) 159.7 (27.) 178.0 (39.)
 Trefferlage 1.60 mm links, 0.28 mm hoch
 Streuwert 6.07, horizontal: 6.70, vertikal: 5.37




Serie 1:
 10.7 * 9.6 ← 10.4 * 9.6 ↖ 9.6 ↙
 10.0 → 9.9 ↘ 9.8 ↘ 10.4 * 10.7 *
 beste Teiler 191.9 (10.) 235.3 (1.) 403.1 (9.)
 Trefferlage 1.88 mm links, 1.88 mm tief
 Streuwert 5.53, horizontal: 7.02, vertikal: 3.45




Serie 2:
 9.8 ← 10.1 ↘ 10.2 ↘ 10.1 ↓ 9.6 ↗
 10.3 ↘ 10.0 → 10.4 * 9.7 → 10.6 *
 beste Teiler 253.2 (20.) 447.5 (18.) 551.5 (16.)
 Trefferlage 1.24 mm rechts, 0.73 mm tief
 Streuwert 5.40, horizontal: 5.74, vertikal: 5.02




Serie 3:
 9.9 ↘ 10.0 ↖ 10.3 * 9.9 ← 10.6 *
 10.3 ↖ 10.8 * 10.0 ← 9.4 ← 10.1 ←
 beste Teiler 159.7 (27.) 306.0 (25.) 497.7 (23.)
 Trefferlage 3.25 mm links, 0.09 mm hoch
 Streuwert 4.88, horizontal: 5.91, vertikal: 3.57



Serie 4:
 10.8 * 10.2 ↑ 10.0 ↘ 10.1 ↖ 10.6 *
 10.1 ← 10.4 * 10.6 * 10.7 * 9.9 ↓
 beste Teiler 146.4 (31.) 178.0 (39.) 258.2 (38.)
 Trefferlage 1.41 mm links, 0.02 mm tief
 Streuwert 3.87, horizontal: 2.94, vertikal: 4.61



Serie 5:
 9.4 ↗ 9.9 ↑ 10.0 ↖ 9.6 ↘ 9.3 ↙
 10.6 * 9.8 ↑ 9.3 ↑ 9.0 ← 8.7 ↖
 beste Teiler 245.5 (46.) 748.7 (43.) 841.2 (42.)
 Trefferlage 4.51 mm links, 3.91 mm hoch
 Streuwert 7.58, horizontal: 7.50, vertikal: 7.65



Serie 6:
 10.5 * 9.8 ↖ 10.2 ← 10.5 * 9.9 ↖
 9.9 ↖ 9.6 ↖ 9.1 ↘ 8.8 → 9.2 ↘
 beste Teiler 358.8 (51.) 377.1 (54.) 598.8 (53.)
 Trefferlage 0.17 mm rechts, 0.33 mm hoch
 Streuwert 7.92, horizontal: 9.33, vertikal: 6.19

KK liegend – *Wertung* – **offene Klasse**

StandNr: 32

Harrasser, Pia #1

StartNr: 24



25. August 2019 9:42

Haiming / Haiming 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **604.7** (576)
 Serien: 101.2 100.8 98.5 102.5 100.6 101.1
 Zähler: 39 18 3 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 26
 weiteste: 1809 (23), 1681 (4), 1621 (21)
 beste Teiler 104.5 (58.) 117.3 (41.) 122.8 (29.)
 Trefferlage 3.18 mm rechts, 1.32 mm tief
 Streuwert 5.21, horizontal: 5.68, vertikal: 4.69




Serie 1:
 10.1 ↗ 10.1 ↖ 10.6 * 8.8 → 10.5 *
 10.4 * 10.2 ↘ 10.6 * 10.4 * 9.5 ↘
 beste Teiler 251.0 (3.) 309.7 (8.) 380.8 (5.)
 Trefferlage 2.05 mm rechts, 0.12 mm tief
 Streuwert 5.64, horizontal: 6.28, vertikal: 4.92




Serie 2:
 10.6 * 10.4 * 10.1 → 9.6 ↘ 10.5 *
 9.9 ↗ 9.9 ↘ 10.0 ↓ 9.5 → 10.3 *
 beste Teiler 315.3 (11.) 322.2 (15.) 457.0 (12.)
 Trefferlage 4.39 mm rechts, 1.36 mm tief
 Streuwert 4.40, horizontal: 4.07, vertikal: 4.71




Serie 3:
 8.9 ↘ 9.4 → 8.7 ↘ 10.2 ✓ 10.1 →
 10.5 * 9.1 ↘ 10.5 * 10.8 * 10.3 ↗
 beste Teiler 122.8 (29.) 378.2 (26.) 381.8 (28.)
 Trefferlage 4.74 mm rechts, 4.27 mm tief
 Streuwert 6.25, horizontal: 6.80, vertikal: 5.64



Serie 4:
 9.9 → 10.3 * 10.4 * 10.6 * 10.4 *
 9.8 ↖ 9.9 → 10.1 ✓ 10.5 * 10.6 *
 beste Teiler 248.3 (34.) 259.2 (40.) 327.3 (39.)
 Trefferlage 1.92 mm rechts, 1.08 mm tief
 Streuwert 4.21, horizontal: 5.21, vertikal: 2.88



Serie 5:
 10.8 * 10.5 * 10.5 * 10.0 ↘ 9.2 ↗
 9.6 → 10.7 * 10.2 ↖ 9.8 → 9.3 ↘
 beste Teiler 117.3 (41.) 165.0 (47.) 370.1 (42.)
 Trefferlage 4.04 mm rechts, 0.82 mm tief
 Streuwert 5.38, horizontal: 5.72, vertikal: 5.03



Serie 6:
 9.8 ↓ 9.8 ← 10.6 * 10.3 * 10.2 ←
 10.4 * 9.3 → 10.8 * 10.1 → 9.8 ↗
 beste Teiler 104.5 (58.) 253.2 (53.) 471.0 (56.)
 Trefferlage 1.96 mm rechts, 0.30 mm tief
 Streuwert 5.43, horizontal: 6.27, vertikal: 4.45

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **offene Klasse**

StandNr: 33

Floriani, Meinhard #902031458

StartNr: 25



25. August 2019 9:33

Haiming / Haiming 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	596.9	(569)
Serien:	101.3 100.7 97.4 99.0 99.0 99.5	
Zähler:	32 25 3 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	15	
weiteste:	2085 (57), 1846 (26), 1821 (10)	
beste Teiler	72.0 (3.) 98.0 (33.) 111.0 (1.)	
Trefferlage	1.57 mm rechts, 1.92 mm tief	
Streuwert	6.19, horizontal: 5.60, vertikal: 6.72	




Serie 1:	10.8 *	10.3 →	10.9 *	10.0 →	10.4 *
	10.4 *	10.4 *	9.9 ↗	9.5 ↗	8.7 ↓
beste Teiler	72.0 (3.)	111.0 (1.)	413.0 (7.)		
Trefferlage	3.59 mm rechts, 1.07 mm tief				
Streuwert	5.53, horizontal: 3.43, vertikal: 7.03				




Serie 2:	10.3 ↙	10.1 ↙	10.0 ↖	9.6 ↘	10.4 *
	9.3 ↖	9.9 ↓	10.3 ↓	10.6 *	10.2 ↙
beste Teiler	301.2 (19.)	480.8 (15.)	534.5 (18.)		
Trefferlage	2.56 mm links, 2.79 mm tief				
Streuwert	5.07, horizontal: 6.06, vertikal: 3.84				




Serie 3:	9.6 →	9.8 ↖	10.7 *	10.1 ↘	9.6 ↓
	8.6 ↗	9.6 ↘	9.1 ↓	9.9 ↖	10.4 *
beste Teiler	172.4 (23.)	439.9 (30.)	711.6 (24.)		
Trefferlage	2.78 mm rechts, 1.42 mm tief				
Streuwert	7.60, horizontal: 6.02, vertikal: 8.90				



Serie 4:	9.3 ↘	9.8 ↙	10.8 *	10.1 ←	10.2 ↘
	9.8 →	9.5 ↓	9.7 →	9.7 ↑	10.1 ↓
beste Teiler	98.0 (33.)	579.4 (35.)	648.0 (40.)		
Trefferlage	2.78 mm rechts, 2.93 mm tief				
Streuwert	5.90, horizontal: 5.98, vertikal: 5.81				



Serie 5:	9.8 →	10.3 *	10.0 →	10.4 *	9.3 ↓
	9.8 ↙	10.3 ↑	9.4 ↘	10.3 →	9.4 ↗
beste Teiler	433.8 (44.)	485.1 (42.)	540.7 (49.)		
Trefferlage	3.69 mm rechts, 2.05 mm tief				
Streuwert	5.91, horizontal: 4.98, vertikal: 6.71				



Serie 6:	10.1 ↗	9.8 ↖	10.4 *	9.8 ↓	10.6 *
	10.0 ↙	8.3 ↓	10.5 *	9.9 ←	10.1 ↑
beste Teiler	244.3 (55.)	341.5 (58.)	409.4 (53.)		
Trefferlage	0.85 mm links, 1.28 mm tief				
Streuwert	6.81, horizontal: 4.69, vertikal: 8.41				

Meyton Elektronik

KK liegend – *Wertung* – **offene Klasse**

StandNr: 34

Flunger, Guido #902031470

StartNr: 26



25. August 2019 9:36

Haiming / Haiming 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **611.1** (583)
 Serien: 102.0 102.4 99.4 100.5 102.8 104.0
 Zähler: 43 17 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 25
 weiteste: 1597 (31), 1318 (15), 1303 (18)
 beste Teiler 22.5 (4.) 113.5 (59.) 168.8 (32.)
 Trefferlage 0.31 mm links, 0.05 mm hoch
 Streuwert 4.98, horizontal: 5.15, vertikal: 4.82




Serie 1:
 10.0 → 10.6 * 10.5 * 10.9 * 9.9 ↓
 10.0 ↗ 9.6 ← 10.4 * 10.2 ↑ 9.9 ←
 beste Teiler 22.5 (4.) 274.6 (2.) 329.0 (3.)
 Trefferlage 0.62 mm links, 0.01 mm hoch
 Streuwert 4.95, horizontal: 5.58, vertikal: 4.23




Serie 2:
 10.6 * 10.4 * 10.7 * 10.6 * 9.3 ↘
 10.1 ↗ 10.5 * 9.3 ↓ 10.5 * 10.4 *
 beste Teiler 217.6 (13.) 258.8 (14.) 269.5 (11.)
 Trefferlage 0.06 mm links, 0.79 mm tief
 Streuwert 5.07, horizontal: 4.37, vertikal: 5.68




Serie 3:
 9.8 ↖ 10.2 ↗ 9.7 ↓ 10.0 ↙ 10.1 ↘
 9.9 ↙ 10.2 → 9.8 ↘ 9.9 ↓ 9.8 ↘
 beste Teiler 611.0 (22.) 616.6 (27.) 698.0 (25.)
 Trefferlage 1.43 mm links, 3.50 mm tief
 Streuwert 5.42, horizontal: 5.94, vertikal: 4.84



Serie 4:
 9.0 ↗ 10.7 * 10.2 ↘ 10.0 ↑ 10.5 *
 10.1 ↖ 10.2 ↘ 9.8 ↘ 9.3 → 10.7 *
 beste Teiler 168.8 (32.) 191.0 (40.) 374.5 (35.)
 Trefferlage 1.50 mm rechts, 4.35 mm hoch
 Streuwert 5.16, horizontal: 5.65, vertikal: 4.62



Serie 5:
 10.2 → 10.5 * 10.1 ↓ 10.7 * 10.2 ↗
 10.7 * 9.7 ← 10.0 ↗ 10.5 * 10.2 ↘
 beste Teiler 227.4 (46.) 239.5 (44.) 349.2 (42.)
 Trefferlage 0.48 mm links, 0.36 mm hoch
 Streuwert 4.44, horizontal: 5.21, vertikal: 3.51



Serie 6:
 10.7 * 9.6 ← 10.1 → 10.4 * 10.4 *
 10.7 * 10.7 * 9.9 → 10.8 * 10.7 *
 beste Teiler 113.5 (59.) 184.0 (56.) 208.0 (51.)
 Trefferlage 0.77 mm links, 0.08 mm tief
 Streuwert 4.05, horizontal: 4.86, vertikal: 3.05

Meyton Elektronik

KK liegend – *Wertung* – **offene Klasse**

StandNr: 35

Messner, Helena #115

StartNr: 27



25. August 2019 9:34

Absam / Absam 2


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	605.0	(579)
Serien:	102.2 99.5 103.0 101.2 99.3 99.8	
Zähler:	39 21 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	20	
weiteste:	1453 (10), 1404 (16), 1330 (15)	
beste Teiler	41.3 (2.) 102.1 (25.) 156.3 (58.)	
Trefferlage	1.01 mm rechts, 0.73 mm tief	
Streuwert	5.41, horizontal: 4.93, vertikal: 5.86	




Serie 1:				
9.9 ↗	10.9 *	10.6 *	10.2 ↓	10.6 *
10.2 ↓	10.6 *	10.0 ↓	10.1 ↓	9.1 ↓
beste Teiler	41.3 (2.)	259.5 (7.)	270.0 (3.)	
Trefferlage	0.36 mm rechts, 3.80 mm tief			
Streuwert	4.31, horizontal: 3.09, vertikal: 5.26			




Serie 2:				
9.9 ↑	10.0 ↗	10.5 *	10.4 *	9.3 ↓
9.2 ↗	10.1 ←	10.0 →	9.5 ↓	10.6 *
beste Teiler	275.1 (20.)	385.8 (13.)	414.7 (14.)	
Trefferlage	1.43 mm rechts, 0.65 mm hoch			
Streuwert	6.46, horizontal: 4.86, vertikal: 7.74			




Serie 3:				
9.9 ↘	9.7 ↑	10.2 ↗	10.6 *	10.8 *
10.7 *	10.4 *	10.6 *	10.1 ↓	10.0 ↘
beste Teiler	102.1 (25.)	214.0 (26.)	278.7 (24.)	
Trefferlage	2.96 mm rechts, 0.52 mm tief			
Streuwert	3.80, horizontal: 2.97, vertikal: 4.47			



Serie 4:				
10.4 *	9.8 ↘	10.0 ↑	9.6 ↘	9.8 ↘
10.1 ↗	10.3 *	10.6 *	10.6 *	10.0 ↓
beste Teiler	246.3 (39.)	284.4 (38.)	427.6 (31.)	
Trefferlage	2.49 mm links, 1.32 mm hoch			
Streuwert	4.97, horizontal: 4.31, vertikal: 5.54			



Serie 5:				
9.3 ↓	9.8 ↘	10.4 *	10.1 ↓	10.1 ↓
10.2 ↓	9.9 ↑	9.5 ↓	10.1 ↑	9.9 →
beste Teiler	458.9 (43.)	611.3 (46.)	653.6 (49.)	
Trefferlage	2.84 mm rechts, 2.54 mm tief			
Streuwert	5.65, horizontal: 4.86, vertikal: 6.33			



Serie 6:				
9.7 ↘	9.4 ↘	10.1 ↘	9.6 ↗	10.0 ←
9.9 ←	9.6 ↘	10.8 *	10.3 *	10.4 *
beste Teiler	156.3 (58.)	465.6 (60.)	495.4 (59.)	
Trefferlage	0.97 mm rechts, 0.44 mm hoch			
Streuwert	6.20, horizontal: 7.25, vertikal: 4.92			

KK liegend – *Wertung* – **offene Klasse**

StandNr: 36

Biechl, Julia #118

StartNr: 28



25. August 2019 9:35

Absam / Absam 2


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	600.1	(575)
Serien:	101.1 100.0 100.6 97.1 102.1 99.2	
Zähler:	36 23 1 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	17	
weiteste:	1906 (32), 1545 (36), 1503 (28)	
beste Teiler	121.8 (21.) 148.0 (4.) 217.4 (35.)	
Trefferlage	0.50 mm rechts, 0.44 mm hoch	
Streuwert	6.06, horizontal: 6.80, vertikal: 5.22	




Serie 1:	10.5 *	10.0 ↗	10.1 ↙	10.8 *	10.0 ↘
	10.2 ↓	10.6 *	9.9 ←	9.4 ↖	9.6 ←
beste Teiler	148.0 (4.)	298.3 (7.)	355.2 (1.)		
Trefferlage	3.34 mm links, 0.61 mm tief				
Streuwert	4.93, horizontal: 4.71, vertikal: 5.13				




Serie 2:	10.6 *	10.2 ↘	10.4 *	9.7 ↖	9.1 ←
	10.2 ↗	9.8 →	9.7 ↙	10.5 *	9.8 ↖
beste Teiler	295.7 (11.)	368.9 (19.)	424.3 (13.)		
Trefferlage	2.35 mm links, 0.49 mm tief				
Streuwert	5.95, horizontal: 6.94, vertikal: 4.77				




Serie 3:	10.8 *	9.7 ↓	9.7 ←	10.4 *	10.1 ↓
	10.6 *	9.9 ↑	9.1 ↑	10.3 *	10.0 ↑
beste Teiler	121.8 (21.)	275.4 (26.)	449.2 (24.)		
Trefferlage	2.71 mm links, 2.37 mm hoch				
Streuwert	5.40, horizontal: 2.81, vertikal: 7.10				



Serie 4:	10.5 *	8.6 →	10.0 →	10.6 *	10.7 *
	9.0 →	9.2 →	10.1 ↗	9.1 ↘	9.3 ↑
beste Teiler	217.4 (35.)	287.4 (34.)	383.3 (31.)		
Trefferlage	6.21 mm rechts, 3.56 mm hoch				
Streuwert	6.72, horizontal: 7.82, vertikal: 5.40				



Serie 5:	10.5 *	10.2 ↙	10.2 ↙	10.1 ↘	10.2 ↓
	10.6 *	10.1 ↘	10.6 *	9.5 →	10.1 ↗
beste Teiler	241.0 (46.)	292.1 (48.)	338.4 (41.)		
Trefferlage	1.84 mm rechts, 1.23 mm tief				
Streuwert	4.49, horizontal: 5.00, vertikal: 3.91				



Serie 6:	9.9 →	9.9 ←	9.6 →	9.5 →	9.8 →
	9.7 ←	10.2 →	10.1 ↓	10.3 *	10.2 ↓
beste Teiler	484.4 (59.)	607.5 (60.)	608.6 (57.)		
Trefferlage	3.39 mm rechts, 0.92 mm tief				
Streuwert	5.74, horizontal: 7.35, vertikal: 3.47				

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **offene Klasse**

StandNr: 37

Isser, Wolfgang #77042

StartNr: 29



25. August 2019 9:39

Absam / Absam 2


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	595.9	(568)				
Serien:	99.1	103.5	96.7	100.4	96.8	99.4
Zähler:	35	20	3	2	0	0 0 0 0 0
Innenzehner:	16					
weiteste:	2612 (28), 2453 (53), 1931 (46)					
beste Teiler	80.5 (18.) 284.8 (20.) 291.8 (36.)					
Trefferlage	0.11 mm links, 1.53 mm hoch					
Streuwert	6.70, horizontal: 7.89, vertikal: 5.24					




Serie 1:	9.2 ↗	10.4 *	9.5 ↘	10.6 *	10.3 ↓
	10.2 ↗	9.5 →	9.4 ↖	9.9 ↙	10.1 ↗
beste Teiler	309.2 (4.) 422.8 (2.) 539.7 (5.)				
Trefferlage	0.69 mm rechts, 1.84 mm hoch				
Streuwert	6.60, horizontal: 7.26, vertikal: 5.86				




Serie 2:	9.7 ↖	10.5 *	10.2 ←	10.3 *	10.0 ↗
	10.5 *	10.3 ↙	10.9 *	10.5 *	10.6 *
beste Teiler	80.5 (18.) 284.8 (20.) 339.0 (12.)				
Trefferlage	1.22 mm links, 0.83 mm hoch				
Streuwert	3.82, horizontal: 2.99, vertikal: 4.49				




Serie 3:	10.1 ↗	10.5 *	9.6 ←	9.6 ↑	9.9 ↗
	10.2 ↗	8.7 ←	7.7 ←	9.9 ↓	10.5 *
beste Teiler	349.4 (30.) 366.5 (22.) 584.9 (26.)				
Trefferlage	3.91 mm links, 1.95 mm hoch				
Streuwert	8.45, horizontal: 10.69, vertikal: 5.33				



Serie 4:	8.6 →	10.5 *	10.2 ↗	9.9 ↓	10.3 ↖
	10.6 *	10.0 ↘	9.8 ↘	10.2 ↖	10.3 ↘
beste Teiler	291.8 (36.) 357.0 (32.) 533.2 (35.)				
Trefferlage	2.43 mm rechts, 0.16 mm hoch				
Streuwert	6.07, horizontal: 7.24, vertikal: 4.60				



Serie 5:	9.7 ↘	9.4 →	9.9 ←	9.8 ↑	10.0 ↗
	8.5 ↗	9.9 →	10.1 ↑	9.4 ↗	10.1 ←
beste Teiler	668.9 (48.) 670.0 (50.) 764.2 (45.)				
Trefferlage	4.02 mm rechts, 4.86 mm hoch				
Streuwert	6.51, horizontal: 6.97, vertikal: 6.01				



Serie 6:	10.6 *	10.5 *	7.9 ←	10.0 ↘	10.3 *
	9.8 ↘	9.9 ↘	10.0 ↗	10.1 ←	10.3 *
beste Teiler	297.9 (51.) 396.0 (52.) 490.0 (60.)				
Trefferlage	2.67 mm links, 0.43 mm tief				
Streuwert	7.08, horizontal: 8.94, vertikal: 4.51				

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **offene Klasse**

StandNr: 38

Sailer, Werner #902031418

StartNr: 30



25. August 2019 9:34

Kappl / Kappl 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **589.6** (563)
 Serien: 96.0 98.6 100.7 98.6 100.2 95.5
 Zähler: 26 31 3 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 15
 weiteste: 2176 (58), 2116 (56), 1947 (10)
 beste Teiler 115.1 (20.) 195.2 (6.) 222.9 (18.)
 Trefferlage 0.39 mm links, 1.23 mm hoch
 Streuwert 7.13, horizontal: 6.96, vertikal: 7.30




Serie 1:
 9.5 ↑ 9.1 ↗ 9.9 → 10.2 ↓ 9.7 ↙
 10.7 * 9.0 ↘ 9.9 ↘ 9.5 ↓ 8.5 ↖
 beste Teiler 195.2 (6.) 615.5 (4.) 839.5 (8.)
 Trefferlage 0.28 mm links, 1.33 mm tief
 Streuwert 8.69, horizontal: 8.16, vertikal: 9.20




Serie 2:
 9.0 ↑ 9.3 → 10.2 ↙ 9.0 ↘ 9.9 ←
 10.4 * 9.5 ↙ 10.7 * 9.8 ↘ 10.8 *
 beste Teiler 115.1 (20.) 222.9 (18.) 444.7 (16.)
 Trefferlage 2.93 mm links, 1.60 mm hoch
 Streuwert 7.06, horizontal: 6.97, vertikal: 7.14




Serie 3:
 9.7 ↘ 9.4 → 10.1 ↘ 10.3 * 10.4 *
 10.4 * 10.1 ↑ 10.3 * 10.1 → 9.9 ↑
 beste Teiler 423.2 (25.) 457.6 (26.) 484.1 (24.)
 Trefferlage 0.19 mm rechts, 1.49 mm hoch
 Streuwert 5.45, horizontal: 5.98, vertikal: 4.85



Serie 4:
 10.5 * 9.9 ← 10.4 * 9.2 ↖ 9.1 ↑
 9.0 → 9.9 ↘ 10.3 → 9.8 → 10.5 *
 beste Teiler 349.2 (31.) 356.0 (40.) 454.6 (33.)
 Trefferlage 0.36 mm rechts, 2.21 mm hoch
 Streuwert 7.09, horizontal: 8.04, vertikal: 5.99



Serie 5:
 10.1 ↓ 10.5 * 10.2 ↗ 9.9 ↘ 9.7 ↖
 10.2 ↑ 9.5 ↙ 9.6 ↓ 10.3 * 10.2 ↘
 beste Teiler 335.8 (42.) 518.7 (49.) 574.9 (43.)
 Trefferlage 0.19 mm rechts, 1.23 mm tief
 Streuwert 5.79, horizontal: 4.37, vertikal: 6.92



Serie 6:
 10.5 * 9.5 → 9.6 ↘ 10.5 * 10.1 ↘
 8.3 ↘ 9.3 ↖ 8.2 ↑ 9.8 ← 9.7 →
 beste Teiler 336.7 (54.) 370.3 (51.) 692.4 (55.)
 Trefferlage 0.09 mm rechts, 4.68 mm hoch
 Streuwert 8.71, horizontal: 8.62, vertikal: 8.80

KK liegend – *Wertung* – **offene Klasse**

StandNr: 39

Hauser, Hannes #902031611

StartNr: 31



25. August 2019 9:41

Kappl / Kappl 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **601.4** (574)
 Serien: 101.7 98.7 102.5 100.5 101.3 96.7
 Zähler: 35 24 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 21
 weiteste: 2006 (36), 1542 (26), 1500 (51)
 beste Teiler 113.2 (2.) 117.3 (27.) 124.0 (35.)
 Trefferlage 0.83 mm links, 0.95 mm tief
 Streuwert 5.94, horizontal: 6.40, vertikal: 5.45




Serie 1:
 9.9 ← 10.8 * 10.7 * 10.2 ← 9.4 ←
 10.0 ↙ 10.3 ↙ 10.7 * 10.1 ↓ 9.6 ↑
 beste Teiler 113.2 (2.) 187.5 (3.) 196.4 (8.)
 Trefferlage 3.60 mm links, 0.84 mm tief
 Streuwert 4.45, horizontal: 4.11, vertikal: 4.77




Serie 2:
 9.2 ↘ 9.9 → 9.8 ↗ 10.3 * 9.7 ↓
 9.6 ↙ 10.5 * 9.8 ↓ 10.7 * 9.2 →
 beste Teiler 205.3 (19.) 352.8 (17.) 483.6 (14.)
 Trefferlage 4.48 mm rechts, 3.86 mm tief
 Streuwert 5.46, horizontal: 5.29, vertikal: 5.62




Serie 3:
 10.2 ↗ 10.7 * 9.9 ↙ 10.4 * 10.4 *
 9.0 ↙ 10.8 * 10.4 * 10.3 * 10.4 *
 beste Teiler 117.3 (27.) 224.5 (22.) 411.8 (25.)
 Trefferlage 0.69 mm links, 0.05 mm hoch
 Streuwert 5.04, horizontal: 4.57, vertikal: 5.47




Serie 4:
 10.7 * 9.6 ↙ 10.1 ↗ 10.0 ↘ 10.8 *
 8.4 ← 10.6 * 10.3 * 9.6 ↓ 10.4 *
 beste Teiler 124.0 (35.) 209.6 (31.) 268.0 (37.)
 Trefferlage 2.87 mm links, 0.94 mm tief
 Streuwert 6.30, horizontal: 7.42, vertikal: 4.93



Serie 5:
 10.6 * 10.2 ↗ 10.2 ↑ 10.2 ↘ 9.8 →
 10.1 → 10.6 * 10.0 ↑ 9.9 ↘ 9.7 ←
 beste Teiler 271.8 (41.) 312.6 (47.) 574.6 (44.)
 Trefferlage 1.83 mm rechts, 1.57 mm hoch
 Streuwert 4.89, horizontal: 5.71, vertikal: 3.90



Serie 6:
 9.1 ↘ 9.9 ↙ 10.0 ↘ 10.0 ↑ 10.3 *
 9.5 ↙ 9.7 → 9.5 ↓ 9.4 ← 9.3 ←
 beste Teiler 482.1 (55.) 751.9 (53.) 792.1 (54.)
 Trefferlage 4.12 mm links, 1.72 mm tief
 Streuwert 7.17, horizontal: 7.12, vertikal: 7.23



KK liegend – *Wertung* – **offene Klasse**

StandNr: 40

Zangerle, Gerald #902031612

StartNr: 32



25. August 2019 9:43

Kappl / Kappl 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **607.5** (582)
 Serien: 99.0 99.8 101.0 103.1 103.8 100.8
 Zähler: 43 16 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 17
 weiteste: 1724 (19), 1293 (58), 1292 (5)
 beste Teiler 55.4 (35.) 129.0 (47.) 169.4 (24.)
 Trefferlage 0.44 mm links, 1.09 mm hoch
 Streuwert 5.15, horizontal: 4.74, vertikal: 5.52




Serie 1:
 10.1 ↙ 9.5 ↑ 10.1 ↑ 10.0 ← 9.3 ↘
 9.8 ↗ 10.3 ↗ 9.9 ↗ 9.7 ↓ 10.3 *
 beste Teiler 529.0 (10.) 540.6 (7.) 660.7 (1.)
 Trefferlage 1.61 mm links, 2.59 mm hoch
 Streuwert 6.07, horizontal: 5.66, vertikal: 6.45




Serie 2:
 9.5 → 10.7 * 10.2 ↘ 10.3 ↑ 9.8 ↓
 9.7 ↓ 10.0 ↓ 10.4 * 8.8 ↑ 10.4 *
 beste Teiler 200.8 (12.) 443.2 (20.) 465.1 (18.)
 Trefferlage 1.66 mm rechts, 1.30 mm tief
 Streuwert 6.42, horizontal: 4.41, vertikal: 7.94




Serie 3:
 10.0 ↘ 10.2 ↘ 9.9 ← 10.7 * 9.8 ↑
 9.5 → 10.1 ↗ 10.2 ← 10.0 ↑ 10.6 *
 beste Teiler 169.4 (24.) 288.2 (30.) 561.6 (22.)
 Trefferlage 0.56 mm links, 3.19 mm hoch
 Streuwert 4.84, horizontal: 5.66, vertikal: 3.86




Serie 4:
 10.0 ↘ 10.7 * 10.3 ← 10.5 * 10.9 *
 10.7 * 9.7 ← 10.2 ← 10.2 ↑ 9.9 ↘
 beste Teiler 55.4 (35.) 235.7 (32.) 240.6 (36.)
 Trefferlage 0.63 mm links, 0.41 mm tief
 Streuwert 4.31, horizontal: 5.19, vertikal: 3.18



Serie 5:
 9.8 ↓ 10.6 * 10.4 * 10.6 * 10.5 *
 10.1 ↘ 10.8 * 10.2 ↘ 10.6 * 10.2 ↑
 beste Teiler 129.0 (47.) 249.1 (44.) 294.2 (42.)
 Trefferlage 1.67 mm links, 0.72 mm hoch
 Streuwert 3.61, horizontal: 2.71, vertikal: 4.33



Serie 6:
 10.2 → 10.0 → 10.6 * 10.2 ↘ 9.7 ↓
 10.1 ↑ 10.2 ← 9.3 ↘ 10.3 ← 10.2 ↑
 beste Teiler 255.2 (53.) 535.2 (59.) 576.6 (57.)
 Trefferlage 0.16 mm rechts, 1.79 mm hoch
 Streuwert 5.27, horizontal: 4.58, vertikal: 5.88



KK liegend – Wertung – **offene Klasse**

StandNr: 4

Thum,, Julia #70804065

StartNr: 72



25. August 2019 9:51

SG_Fügenberg / Fügenberg 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **603.7** (580)
 Serien: 99.8 100.9 100.1 100.6 101.8 100.5
 Zähler: 40 20 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 23
 weiteste: 1575 (30), 1490 (2), 1256 (10)
 beste Teiler 37.8 (55.) 89.4 (27.) 95.5 (4.)
 Trefferlage 0.30 mm rechts, 1.50 mm tief
 Streuwert 5.48, horizontal: 5.19, vertikal: 5.75




Serie 1:
 10.2 ↓ 9.1 ↗ 10.0 → 10.8 * 9.7 ↘
 10.4 * 10.6 * 9.6 ↑ 10.0 ↓ 9.4 ↗
 beste Teiler 95.5 (4.) 295.6 (7.) 451.0 (6.)
 Trefferlage 4.21 mm rechts, 0.69 mm hoch
 Streuwert 5.73, horizontal: 5.21, vertikal: 6.20




Serie 2:
 10.4 * 10.2 ↑ 10.0 ✓ 10.6 * 9.8 ✓
 10.3 * 10.0 ↘ 9.8 ✓ 9.6 ✓ 10.2 ↓
 beste Teiler 266.7 (14.) 454.3 (11.) 510.3 (16.)
 Trefferlage 2.50 mm links, 2.39 mm tief
 Streuwert 4.76, horizontal: 3.73, vertikal: 5.60




Serie 3:
 10.0 ↑ 10.2 → 9.9 ↗ 9.8 ↑ 9.7 ↖
 10.3 * 10.8 * 10.3 * 10.1 ✓ 9.0 ✓
 beste Teiler 89.4 (27.) 497.8 (28.) 526.1 (26.)
 Trefferlage 1.52 mm links, 0.68 mm hoch
 Streuwert 6.15, horizontal: 5.47, vertikal: 6.76



Serie 4:
 10.1 ↘ 9.9 ↘ 10.3 * 10.0 ✓ 10.1 ↗
 10.6 * 9.4 ✓ 10.2 ← 10.5 * 9.5 ↖
 beste Teiler 314.1 (36.) 321.8 (39.) 499.1 (33.)
 Trefferlage 0.85 mm links, 1.60 mm tief
 Streuwert 5.60, horizontal: 6.14, vertikal: 5.00



Serie 5:
 10.1 ↓ 9.8 ↘ 10.2 → 9.5 ↘ 10.6 *
 10.4 * 10.3 * 10.3 * 10.3 * 10.3 *
 beste Teiler 274.0 (45.) 424.4 (46.) 482.1 (48.)
 Trefferlage 2.12 mm rechts, 1.77 mm tief
 Streuwert 4.40, horizontal: 4.76, vertikal: 4.00



Serie 6:
 9.5 ↓ 10.4 * 9.7 ↓ 10.3 * 10.9 *
 10.3 * 9.5 ↓ 10.0 → 10.3 * 9.6 ↓
 beste Teiler 37.8 (55.) 473.1 (52.) 482.3 (54.)
 Trefferlage 0.39 mm rechts, 4.62 mm tief
 Streuwert 4.93, horizontal: 3.29, vertikal: 6.15

Meyton Elektronik

KK liegend – *Wertung* – **offene Klasse**

StandNr: 1

Greber,, Alexander #70804097

StartNr: 73



25. August 2019 9:51

SG_Fügenberg / Fügenberg 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **599.9** (574)
 Serien: 99.1 101.1 102.1 99.4 101.8 96.4
 Zähler: 36 22 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 18
 weiteste: 2048 (59), 2006 (60), 1461 (31)
 beste Teiler 111.8 (50.) 146.5 (42.) 181.1 (25.)
 Trefferlage 0.09 mm links, 0.12 mm tief
 Streuwert 6.06, horizontal: 5.57, vertikal: 6.53




Serie 1:
 10.2 → 9.6 ↓ 10.0 ↓ 9.2 ↓ 9.9 ↖
 9.9 ← 9.7 ↖ 10.2 ↓ 10.2 → 10.2 ↗
 beste Teiler 561.5 (8.) 567.0 (9.) 569.4 (10.)
 Trefferlage 0.16 mm rechts, 2.04 mm tief
 Streuwert 6.23, horizontal: 5.97, vertikal: 6.47




Serie 2:
 10.7 * 10.3 * 9.9 ↗ 9.7 → 10.1 ↗
 10.1 → 9.8 ↖ 10.4 * 10.4 * 9.7 →
 beste Teiler 212.5 (11.) 427.1 (18.) 447.0 (19.)
 Trefferlage 2.58 mm rechts, 2.96 mm hoch
 Streuwert 4.48, horizontal: 5.47, vertikal: 3.19




Serie 3:
 10.1 ↑ 10.0 ↖ 9.7 ↖ 10.4 * 10.7 *
 10.3 * 10.5 * 10.4 * 9.9 ↘ 10.1 ↓
 beste Teiler 181.1 (25.) 362.5 (27.) 433.5 (24.)
 Trefferlage 1.07 mm links, 0.54 mm hoch
 Streuwert 4.58, horizontal: 3.26, vertikal: 5.61



Serie 4:
 9.1 ↓ 10.2 ↓ 10.0 ↖ 9.8 ↑ 10.0 ←
 10.1 ← 10.3 * 10.6 * 9.2 ↖ 10.1 ↓
 beste Teiler 275.8 (38.) 492.7 (37.) 617.0 (32.)
 Trefferlage 4.63 mm links, 1.90 mm tief
 Streuwert 5.35, horizontal: 4.32, vertikal: 6.22



Serie 5:
 10.0 ↗ 10.8 * 10.6 * 10.1 ↖ 9.9 →
 9.9 ← 9.7 ↘ 9.6 ↗ 10.4 * 10.8 *
 beste Teiler 111.8 (50.) 146.5 (42.) 320.8 (43.)
 Trefferlage 0.51 mm rechts, 1.06 mm tief
 Streuwert 5.04, horizontal: 6.18, vertikal: 3.54



Serie 6:
 10.4 * 9.5 ↓ 10.5 * 9.5 ↖ 10.2 ↘
 9.2 ↗ 10.4 * 9.9 ↑ 8.4 ↓ 8.4 ↗
 beste Teiler 350.2 (53.) 442.7 (51.) 476.9 (57.)
 Trefferlage 1.88 mm rechts, 0.74 mm hoch
 Streuwert 8.87, horizontal: 5.77, vertikal: 11.14

KK liegend – *Wertung* – **offene Klasse**

StandNr: 6

Fankhauser,, Thomas #70804016

StartNr: 74

25. August 2019 9:35

SG_Fügenberg / Fügenberg 1

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik