

Ergebnis: **575.1** (547)

Serien: 100.0 97.2 96.1 90.0 96.0 95.8

Zaehler: 26 24 8 0 1 0 0 0 0 1



Innenzehner: 16

weiteste: 2257 (36), 1032 (60), 683 (24)

beste Teiler 41.4 (10.) 43.0 (39.) 68.4 (2.)

Trefferlage 1.11 mm rechts, 0.62 mm hoch

Streuwert 3.13, horizontal: 3.81, vertikal: 2.26




Serie 1:

9.2 ←	10.7 *	10.0 ↗	10.3 *	10.0 →
8.9 ←	10.2 *	10.1 ↗	9.8 ↘	10.8 *

beste Teiler 41.4 (10.) 68.4 (2.) 164.5 (4.)

Trefferlage 1.19 mm links, 0.33 mm hoch

Streuwert 1.86, horizontal: 2.31, vertikal: 1.27




Serie 2:

10.3 *	9.0 ↗	10.0 ↑	10.3 *	9.0 ↘
8.9 →	10.4 *	8.9 →	10.5 *	9.9 →

beste Teiler 106.0 (19.) 131.4 (17.) 151.1 (14.)

Trefferlage 1.43 mm rechts, 1.37 mm hoch

Streuwert 2.13, horizontal: 2.54, vertikal: 1.63




Serie 3:

9.7 ↘	9.1 →	10.2 *	8.2 →	9.5 ←
10.3 *	8.9 ↘	10.7 *	10.0 ←	9.5 ↘

beste Teiler 74.9 (28.) 157.4 (26.) 189.3 (23.)

Trefferlage 1.37 mm rechts, 0.00 mm

Streuwert 2.61, horizontal: 3.22, vertikal: 1.81




Serie 4:

10.0 ↗	9.8 ↘	10.0 ↘	9.6 ↘	9.7 ↗
1.9 →	9.6 ↘	9.1 ↘	10.8 *	9.5 →

beste Teiler 43.0 (39.) 230.4 (33.) 248.5 (31.)

Trefferlage 2.93 mm rechts, 0.23 mm hoch

Streuwert 5.32, horizontal: 6.43, vertikal: 3.92




Serie 5:

8.7 ↗	9.5 ↗	8.8 ↖	10.0 ↑	9.9 ↘
9.3 →	9.7 ←	9.7 ↑	10.3 *	10.1 ↑

beste Teiler 173.7 (49.) 218.7 (50.) 239.0 (44.)

Trefferlage 0.34 mm rechts, 1.61 mm hoch

Streuwert 2.42, horizontal: 2.94, vertikal: 1.76



Serie 6:

9.7 ↘	9.6 ↘	10.2 *	10.7 *	10.6 *
9.4 ↖	10.0 →	8.9 ↑	9.9 →	6.8 →

beste Teiler 73.3 (54.) 93.6 (55.) 185.3 (53.)

Trefferlage 1.77 mm rechts, 0.21 mm hoch

Streuwert 2.93, horizontal: 3.50, vertikal: 2.21

Meyton Elektronik

**LG 60 ZR – Wertung – Männer**

StandNr: 103

**Waldauer,, Thomas #70204026**

**StartNr: 3**

12. Maerz 2017 12:33



SG\_Ellbögen

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **581.1** (559)  
 Serien: 97.4 95.7 97.7 94.4 97.8 98.1  
 Zaehler: 25 29 6 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 16  
 weiteste: 716 (38), 711 (37), 625 (57)  
 beste Teiler 50.0 (49.) 80.9 (12.) 104.6 (60.)  
 Trefferlage 0.62 mm links, 0.44 mm tief  
 Streuwert 2.46, horizontal: 2.99, vertikal: 1.77




Serie 1:  
 10.2 \* 9.0 ↘ 9.9 ↙ 9.1 ↖ 10.3 \*  
 10.3 \* 9.4 ← 10.4 \* 9.0 → 9.8 ↙  
 beste Teiler 132.7 (8.) 152.0 (5.) 154.7 (6.)  
 Trefferlage 0.67 mm links, 1.21 mm tief  
 Streuwert 2.24, horizontal: 2.79, vertikal: 1.51




Serie 2:  
 9.8 ↓ 10.6 \* 10.0 ↘ 9.5 ↗ 9.3 →  
 9.5 ↙ 8.9 ← 10.0 ↙ 9.1 ↗ 9.0 ←  
 beste Teiler 80.9 (12.) 234.0 (13.) 244.6 (18.)  
 Trefferlage 0.16 mm links, 0.68 mm tief  
 Streuwert 2.71, horizontal: 3.04, vertikal: 2.33




Serie 3:  
 9.8 ↗ 10.2 \* 9.7 ← 10.1 ↑ 8.9 ↘  
 9.5 ↖ 9.8 ↓ 9.0 ← 10.4 \* 10.3 \*  
 beste Teiler 149.2 (29.) 173.1 (30.) 188.8 (22.)  
 Trefferlage 0.80 mm links, 0.32 mm tief  
 Streuwert 2.30, horizontal: 2.62, vertikal: 1.94



Serie 4:  
 10.2 \* 10.4 \* 10.2 \* 9.0 ← 10.0 ←  
 9.2 → 8.1 ← 8.1 ← 9.2 ← 10.0 →  
 beste Teiler 137.0 (32.) 181.6 (33.) 198.6 (31.)  
 Trefferlage 1.86 mm links, 0.13 mm tief  
 Streuwert 2.88, horizontal: 3.84, vertikal: 1.34



Serie 5:  
 9.9 ↖ 10.2 \* 9.7 ← 9.0 ← 8.9 ↘  
 9.5 ← 9.3 ↖ 10.1 ↘ 10.8 \* 10.4 \*  
 beste Teiler 50.0 (49.) 150.7 (50.) 198.6 (42.)  
 Trefferlage 1.43 mm links, 0.56 mm tief  
 Streuwert 2.18, horizontal: 2.54, vertikal: 1.73



Serie 6:  
 9.9 ↖ 10.1 ↑ 10.0 → 9.5 ↘ 9.7 →  
 10.0 ↓ 8.5 → 10.5 \* 9.4 ↘ 10.5 \*  
 beste Teiler 104.6 (60.) 118.8 (58.) 206.1 (52.)  
 Trefferlage 1.21 mm rechts, 0.26 mm hoch  
 Streuwert 2.21, horizontal: 2.64, vertikal: 1.69

**LG 60 ZR** – Wertung – **Männer**

StandNr: 117

**Pfeifer,, Peter** #70103115

**StartNr: 17**

12. Maerz 2017 12:04



SG\_Imst

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **608.9** (582)<sup>QF</sup>  
 Serien: 101.3 100.5 101.5 102.3 102.8 100.5  
 Zaehler: 42 18 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 35  
 weiteste: 487 (22), 420 (40), 408 (60)  
 beste Teiler 52.4 (37.) 55.1 (50.) 59.3 (14.)  
 Trefferlage 0.60 mm links, 0.01 mm tief  
 Streuwert 1.56, horizontal: 1.47, vertikal: 1.64




Serie 1:  
 9.4 ↖ 10.5 \* 10.4 \* 10.6 \* 9.9 ↘  
 9.8 ↙ 10.2 \* 10.7 \* 9.9 ↘ 9.9 ↘  
 beste Teiler 74.6 (8.) 82.7 (4.) 109.9 (2.)  
 Trefferlage 0.99 mm links, 0.28 mm tief  
 Streuwert 1.53, horizontal: 1.25, vertikal: 1.76




Serie 2:  
 10.0 ↙ 10.2 \* 9.8 ↘ 10.7 \* 9.4 ←  
 10.7 \* 10.0 ← 9.8 ↘ 9.5 ↑ 10.4 \*  
 beste Teiler 59.3 (14.) 67.4 (16.) 146.2 (20.)  
 Trefferlage 0.84 mm links, 0.12 mm tief  
 Streuwert 1.78, horizontal: 1.60, vertikal: 1.94




Serie 3:  
 10.3 \* 9.0 ← 10.5 \* 10.4 \* 10.2 \*  
 9.9 ← 10.6 \* 10.1 ↑ 10.7 \* 9.8 ↑  
 beste Teiler 65.1 (29.) 95.3 (27.) 125.5 (23.)  
 Trefferlage 0.78 mm links, 0.13 mm hoch  
 Streuwert 1.66, horizontal: 1.84, vertikal: 1.45



Serie 4:  
 10.6 \* 10.4 \* 10.3 \* 10.4 \* 10.3 \*  
 9.7 ↗ 10.7 \* 10.4 \* 10.2 \* 9.3 ↓  
 beste Teiler 52.4 (37.) 97.0 (31.) 133.4 (38.)  
 Trefferlage 0.34 mm links, 0.49 mm tief  
 Streuwert 1.48, horizontal: 1.31, vertikal: 1.63



Serie 5:  
 10.2 \* 10.3 \* 10.3 \* 10.7 \* 9.9 ↑  
 10.2 \* 9.7 ↑ 10.6 \* 10.2 \* 10.7 \*  
 beste Teiler 55.1 (50.) 64.1 (44.) 82.7 (48.)  
 Trefferlage 0.41 mm links, 0.04 mm hoch  
 Streuwert 1.37, horizontal: 1.01, vertikal: 1.66



Serie 6:  
 10.4 \* 10.1 ↑ 10.2 \* 10.0 ↑ 10.1 ↘  
 9.8 ↘ 10.2 \* 10.4 \* 10.0 ↓ 9.3 ←  
 beste Teiler 138.5 (51.) 144.8 (58.) 183.7 (57.)  
 Trefferlage 0.26 mm links, 0.66 mm hoch  
 Streuwert 1.69, horizontal: 1.84, vertikal: 1.53

Meyton Elektronik

**LG 60 ZR – Wertung – Männer**

StandNr: 118

**Bauhofer,, Michael** #70309084

**StartNr: 18**

12. Maerz 2017 12:24

SG\_Kössen / Kössen 1

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **609.6** (585)<sup>QF</sup>  
 Serien: 101.3 101.6 99.9 100.7 103.2 102.9  
 Zaehler: 45 15 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 34  
 weiteste: 472 (30), 419 (32), 409 (16)  
 beste Teiler 44.1 (48.) 61.9 (53.) 63.0 (34.)  
 Trefferlage 0.51 mm rechts, 0.30 mm tief  
 Streuwert 1.53, horizontal: 1.87, vertikal: 1.09




Serie 1:  
 10.1 ↘ 10.1 ↘ 10.1 → 10.0 → 10.2 \*  
 10.2 \* 10.2 \* 10.7 \* 9.9 → 9.8 →  
 beste Teiler 72.4 (8.) 181.3 (7.) 195.0 (5.)  
 Trefferlage 0.92 mm rechts, 0.38 mm tief  
 Streuwert 1.42, horizontal: 1.56, vertikal: 1.26




Serie 2:  
 10.3 \* 10.7 \* 10.4 \* 10.0 ← 10.0 ↖  
 9.3 → 10.6 \* 10.3 \* 10.7 \* 9.3 ←  
 beste Teiler 66.1 (19.) 72.0 (12.) 98.0 (17.)  
 Trefferlage 0.36 mm links, 0.09 mm tief  
 Streuwert 1.71, horizontal: 2.23, vertikal: 0.95




Serie 3:  
 9.8 ↓ 10.5 \* 9.9 ↓ 10.5 \* 9.5 ←  
 10.2 \* 10.0 ← 10.1 ← 10.3 \* 9.1 →  
 beste Teiler 124.0 (24.) 125.9 (22.) 165.4 (29.)  
 Trefferlage 0.10 mm links, 1.02 mm tief  
 Streuwert 1.82, horizontal: 2.28, vertikal: 1.19



Serie 4:  
 9.8 ↘ 9.3 → 10.7 \* 10.7 \* 9.4 ↘  
 10.5 \* 10.3 \* 10.1 ↓ 10.3 \* 9.6 →  
 beste Teiler 63.0 (34.) 70.4 (33.) 118.0 (36.)  
 Trefferlage 1.24 mm rechts, 0.48 mm tief  
 Streuwert 1.60, horizontal: 1.84, vertikal: 1.31



Serie 5:  
 10.1 ↖ 10.4 \* 9.8 → 10.4 \* 10.4 \*  
 10.6 \* 10.2 \* 10.8 \* 10.2 \* 10.3 \*  
 beste Teiler 44.1 (48.) 90.8 (46.) 141.4 (42.)  
 Trefferlage 0.29 mm rechts, 0.17 mm hoch  
 Streuwert 1.25, horizontal: 1.58, vertikal: 0.79



Serie 6:  
 10.3 \* 9.7 → 10.7 \* 10.5 \* 9.8 →  
 10.5 \* 10.1 → 10.5 \* 10.3 \* 10.5 \*  
 beste Teiler 61.9 (53.) 105.6 (58.) 106.5 (56.)  
 Trefferlage 1.05 mm rechts, 0.02 mm tief  
 Streuwert 1.13, horizontal: 1.41, vertikal: 0.75

Meyton Elektronik

**LG 60 ZR** – Wertung – **Männer**

StandNr: 119

**Ringler,, Michael** #70425031

**StartNr: 19**

12. Maerz 2017 12:33

SG\_Wörgl

---

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert



---

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>596.1</b>	(570)
Serien:	101.5	100.2 98.4 96.4 99.7 99.9
Zähler:	33	24 3 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	23	
weiteste:	593 (50),	569 (31), 544 (18)
beste Teiler	24.2 (37.)	72.8 (7.) 73.5 (12.)
Trefferlage	0.58 mm rechts, 0.22 mm hoch	
Streuwert	2.01, horizontal: 2.32, vertikal: 1.63	




Serie 1:

9.9 ←	9.7 ↖	10.6 *	10.5 *	10.1 →
10.1 ↘	10.7 *	10.0 →	9.9 ↗	10.0 ↗
beste Teiler	72.8 (7.)	88.3 (3.)	107.0 (4.)	
Trefferlage	0.03 mm rechts, 0.57 mm hoch			
Streuwert	1.57, horizontal: 1.98, vertikal: 1.00			




Serie 2:

10.6 *	10.7 *	10.6 *	10.0 →	9.7 ↗
10.2 *	9.6 ↘	8.8 ↖	9.4 ↑	10.6 *
beste Teiler	73.5 (12.)	88.7 (13.)	93.9 (20.)	
Trefferlage	0.28 mm rechts, 0.83 mm hoch			
Streuwert	1.97, horizontal: 2.26, vertikal: 1.61			




Serie 3:

9.2 ↘	10.2 *	10.2 *	9.7 ↘	9.7 ↗
10.3 *	10.2 *	10.1 ↗	9.0 ←	9.8 ↘
beste Teiler	175.1 (26.)	177.6 (22.)	179.7 (27.)	
Trefferlage	0.19 mm links, 0.14 mm hoch			
Streuwert	2.22, horizontal: 2.56, vertikal: 1.83			




Serie 4:

8.7 →	9.9 ↗	9.0 ↗	10.4 *	10.2 *
9.2 ↘	10.9 *	9.4 ↘	9.4 ←	9.3 →
beste Teiler	24.2 (37.)	146.7 (34.)	182.4 (35.)	
Trefferlage	1.50 mm rechts, 0.15 mm hoch			
Streuwert	2.51, horizontal: 2.83, vertikal: 2.15			



Serie 5:

10.4 *	10.5 *	10.7 *	10.3 *	9.4 ↘
9.6 →	10.3 *	10.1 ↘	9.8 ↘	8.6 →
beste Teiler	74.0 (43.)	111.8 (42.)	131.0 (41.)	
Trefferlage	1.52 mm rechts, 0.56 mm tief			
Streuwert	1.77, horizontal: 2.08, vertikal: 1.40			



Serie 6:

9.3 →	9.9 ↘	10.1 ↓	10.0 ↗	10.2 *
9.7 ↘	9.8 ↖	10.3 *	10.5 *	10.1 ↑
beste Teiler	111.5 (59.)	154.0 (58.)	186.0 (55.)	
Trefferlage	0.35 mm rechts, 0.22 mm hoch			
Streuwert	1.88, horizontal: 2.08, vertikal: 1.65			

Meyton Elektronik

**LG 60 ZR – Wertung – Männer**

StandNr: 147

**Vogl,, Andreas** #70225053

**StartNr: 20**

12. Maerz 2017 11:00



SG\_Wattens–Rettenberg / Wattens1

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>570.9</b>	(544)							
Serien:	89.7	89.4	95.6	95.6	97.9	102.7			
Zaehler:	23	23	9	5	0	0	0	0	0
Innenzehner:	17								
weiteste:	956 (5), 904 (37), 807 (3)								
beste Teiler	72.4 (25.) 75.1 (56.) 78.1 (40.)								
Trefferlage	0.39 mm rechts, 0.12 mm hoch								
Streuwert	3.01, horizontal: 3.54, vertikal: 2.36								




Serie 1:	9.5 ↖	8.5 →	7.7 ↓	10.4 *	7.1 ↘
	9.8 ↓	9.1 ↓	10.1 ↓	9.2 ↖	8.3 ↖
beste Teiler	147.2 (4.) 219.7 (8.) 280.0 (6.)				
Trefferlage	0.16 mm rechts, 1.45 mm tief				
Streuwert	3.99, horizontal: 4.24, vertikal: 3.72				




Serie 2:	9.1 →	10.0 ↘	9.1 →	9.9 ↗	10.1 ↘
	7.9 →	8.3 →	8.3 ←	7.8 →	8.9 ↖
beste Teiler	206.5 (15.) 231.4 (12.) 269.1 (14.)				
Trefferlage	2.33 mm rechts, 0.38 mm hoch				
Streuwert	3.65, horizontal: 4.84, vertikal: 1.80				




Serie 3:	9.3 ←	8.6 ↗	9.3 ↖	8.5 ↖	10.7 *
	9.0 ←	10.4 *	10.1 ↖	9.9 ↑	9.8 ←
beste Teiler	72.4 (25.) 132.0 (27.) 205.8 (28.)				
Trefferlage	1.72 mm links, 1.30 mm hoch				
Streuwert	2.42, horizontal: 2.88, vertikal: 1.86				



Serie 4:	9.8 →	9.4 ↓	10.0 ↗	8.9 ↗	10.0 ↖
	9.9 →	7.3 ↗	9.3 →	10.4 *	10.6 *
beste Teiler	78.1 (40.) 143.3 (39.) 236.6 (33.)				
Trefferlage	2.06 mm rechts, 0.59 mm hoch				
Streuwert	2.62, horizontal: 3.01, vertikal: 2.16				



Serie 5:	10.6 *	9.8 ↘	9.8 ↓	8.8 ←	9.0 →
	9.1 ↗	10.6 *	10.5 *	9.2 ↓	10.5 *
beste Teiler	87.2 (41.) 100.4 (47.) 113.9 (48.)				
Trefferlage	0.11 mm links, 0.87 mm tief				
Streuwert	2.45, horizontal: 2.70, vertikal: 2.17				



Serie 6:	9.5 ←	10.5 *	10.2 *	10.6 *	10.4 *
	10.7 *	10.5 *	10.2 *	10.5 *	9.6 →
beste Teiler	75.1 (56.) 90.8 (54.) 109.6 (59.)				
Trefferlage	0.35 mm links, 0.77 mm hoch				
Streuwert	1.32, horizontal: 1.72, vertikal: 0.73				

Meyton Elektronik

**LG 60 ZR** – Wertung – **Männer**

StandNr: 121

**Treffer,, Gerhard** #70312090

**StartNr: 21**

12. Maerz 2017 12:23



SG\_Sportschützen\_St.\_Johann

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>589.7</b>	(565)
Serien:	97.3 97.4 99.3 99.6 95.7 100.4	
Zaehler:	31 23 6 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	18	
weiteste:	604 (2), 580 (45), 560 (8)	
beste Teiler	4.1 (54.) 41.7 (1.) 57.0 (16.)	
Trefferlage	0.03 mm links, 0.64 mm hoch	
Streuwert	2.23, horizontal: 2.42, vertikal: 2.02	




Serie 1:	10.8 *	8.5 ↖	9.5 ↗	10.1 ✓	9.1 ↗
	10.6 *	10.7 *	8.7 →	10.6 *	8.7 →
beste Teiler	41.7 (1.)	57.3 (7.)	87.8 (6.)		
Trefferlage	0.35 mm rechts, 0.77 mm hoch				
Streuwert	2.71, horizontal: 3.46, vertikal: 1.65				




Serie 2:	9.4 ↘	9.9 ↘	9.9 ↗	10.1 ↖	9.2 ↑
	10.7 *	9.3 ↘	10.0 ↘	9.0 ↑	9.9 ↘
beste Teiler	57.0 (16.)	210.7 (14.)	242.8 (18.)		
Trefferlage	1.07 mm rechts, 0.35 mm hoch				
Streuwert	2.33, horizontal: 1.84, vertikal: 2.73				




Serie 3:	9.7 ↗	10.1 ↑	10.3 *	9.3 ←	9.7 ↘
	9.5 ↗	10.0 ↘	10.1 ↘	10.1 ↘	10.5 *
beste Teiler	121.7 (30.)	167.2 (23.)	202.7 (29.)		
Trefferlage	0.08 mm links, 1.55 mm hoch				
Streuwert	1.67, horizontal: 2.11, vertikal: 1.05				



Serie 4:	10.1 ↘	10.6 *	9.5 ↗	10.3 *	10.2 *
	10.1 ↘	10.2 *	10.2 *	9.6 ↑	8.8 ←
beste Teiler	93.3 (32.)	174.4 (34.)	190.3 (37.)		
Trefferlage	0.08 mm links, 0.63 mm hoch				
Streuwert	2.06, horizontal: 2.33, vertikal: 1.75				



Serie 5:	9.5 ↙	10.3 *	8.8 ↖	9.2 ↘	8.6 ↖
	10.2 *	9.8 ↑	10.1 ↑	10.2 *	9.0 ↘
beste Teiler	161.6 (42.)	179.9 (46.)	194.4 (49.)		
Trefferlage	1.30 mm links, 0.88 mm hoch				
Streuwert	2.53, horizontal: 2.77, vertikal: 2.26				



Serie 6:	10.7 *	10.1 ↑	9.8 ↓	10.9 *	10.5 *
	10.0 ↘	9.6 ↓	9.1 ↖	10.0 ↑	9.7 ↓
beste Teiler	4.1 (54.)	66.1 (51.)	114.0 (55.)		
Trefferlage	0.19 mm links, 0.36 mm tief				
Streuwert	1.91, horizontal: 1.46, vertikal: 2.28				

Meyton Elektronik

**LG 60 ZR – Wertung – Männer**

StandNr: 122

**Tipotsch,, Michael** #70809017

**StartNr: 22**

12. Maerz 2017 12:24



SG\_Mayrhofen

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schuetzen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>592.6</b>	(568)
Serien:	100.1 99.4 100.2 99.4 99.5 94.0	
Zaehler:	33 24 2 0 1 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	22	
weiteste:	1185 (56), 567 (40), 507 (27)	
beste Teiler	37.6 (37.) 43.1 (4.) 53.1 (52.)	
Trefferlage	0.74 mm links, 0.09 mm tief	
Streuwert	2.22, horizontal: 2.58, vertikal: 1.78	




Serie 1:

9.8 ↘	9.1 ↓	10.0 →	10.8 *	10.5 *
10.2 *	10.2 *	10.7 *	9.5 ↓	9.3 ←
beste Teiler	43.1 (4.)	72.4 (8.)	106.8 (5.)	
Trefferlage	0.67 mm links, 0.70 mm tief			
Streuwert	1.91, horizontal: 1.73, vertikal: 2.07			




Serie 2:

9.7 ↘	9.7 ←	10.7 *	9.3 ←	10.5 *
9.0 ←	10.5 *	10.1 ↓	9.7 ↓	10.2 *
beste Teiler	57.6 (13.)	104.2 (17.)	107.8 (15.)	
Trefferlage	1.99 mm links, 0.10 mm tief			
Streuwert	1.48, horizontal: 1.59, vertikal: 1.37			




Serie 3:

9.8 ↘	10.2 *	10.0 ↑	10.5 *	10.1 →
9.9 ↘	8.9 ↘	10.4 *	10.4 *	10.0 ↘
beste Teiler	121.8 (24.)	143.8 (29.)	146.6 (28.)	
Trefferlage	0.17 mm rechts, 0.16 mm hoch			
Streuwert	1.91, horizontal: 2.17, vertikal: 1.60			




Serie 4:

10.5 *	10.0 ↑	9.8 ↑	9.5 →	9.7 ↘
10.2 *	10.8 *	10.1 ↙	10.1 ↘	8.7 ←
beste Teiler	37.6 (37.)	124.5 (31.)	179.1 (36.)	
Trefferlage	0.24 mm links, 0.84 mm hoch			
Streuwert	2.04, horizontal: 2.47, vertikal: 1.50			



Serie 5:

10.4 *	10.1 →	10.3 *	10.0 ←	10.4 *
10.0 ←	9.4 ↗	9.7 ←	9.8 ↘	9.4 ←
beste Teiler	145.3 (45.)	149.3 (41.)	155.4 (43.)	
Trefferlage	1.06 mm links, 0.30 mm hoch			
Streuwert	1.84, horizontal: 2.11, vertikal: 1.52			



Serie 6:

9.8 ←	10.7 *	9.0 →	9.5 ↘	10.3 *
6.2 ←	9.5 →	9.5 ↓	10.4 *	9.1 ↓
beste Teiler	53.1 (52.)	133.0 (59.)	171.3 (55.)	
Trefferlage	0.69 mm links, 1.07 mm tief			
Streuwert	3.50, horizontal: 4.44, vertikal: 2.19			

**LG 60 ZR** – Wertung – **Männer**

StandNr: 123

**Schweiberer,, Markus** #70817108

**StartNr: 23**

12. Maerz 2017 12:24

SG\_Zell\_am\_Ziller



---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schuetzen


Meyton Elektronik




Ergebnis: **623.2** (596)<sup>QF</sup>  
 Serien: 102.7 104.0 104.5 104.5 104.4 103.1  
 Zaehler: 56 4 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 47  
 weiteste: 302 (6), 288 (60), 261 (26)  
 beste Teiler 14.0 (13.) 25.0 (31.) 29.0 (41.)  
 Trefferlage 0.02 mm rechts, 0.12 mm tief  
 Streuwert 1.12, horizontal: 1.30, vertikal: 0.90




Serie 1:  
 10.0 ←                      10.7 \*                      10.1 ↗                      10.1 ←                      10.4 \*  
 9.7 ←                      10.6 \*                      10.2 \*                      10.2 \*                      10.7 \*  
 beste Teiler 55.7 (2.) 68.0 (10.) 87.3 (7.)  
 Trefferlage 0.69 mm links, 0.29 mm hoch  
 Streuwert 1.25, horizontal: 1.50, vertikal: 0.95




Serie 2:  
 10.6 \*                      10.3 \*                      10.9 \*                      10.6 \*                      10.6 \*  
 10.4 \*                      10.0 ↗                      10.3 \*                      10.3 \*                      10.0 ↘  
 beste Teiler 14.0 (13.) 83.7 (15.) 83.8 (14.)  
 Trefferlage 0.21 mm rechts, 0.16 mm tief  
 Streuwert 1.13, horizontal: 1.32, vertikal: 0.90




Serie 3:  
 10.4 \*                      10.5 \*                      10.6 \*                      10.6 \*                      10.2 \*  
 9.9 →                      10.4 \*                      10.6 \*                      10.6 \*                      10.7 \*  
 beste Teiler 70.6 (30.) 80.0 (24.) 86.3 (29.)  
 Trefferlage 0.14 mm rechts, 0.17 mm tief  
 Streuwert 1.01, horizontal: 1.30, vertikal: 0.59



Serie 4:  
 10.9 \*                      10.1 →                      10.0 ↓                      10.6 \*                      10.5 \*  
 10.6 \*                      10.4 \*                      10.4 \*                      10.6 \*                      10.4 \*  
 beste Teiler 25.0 (31.) 81.9 (36.) 83.5 (34.)  
 Trefferlage 0.22 mm rechts, 0.44 mm tief  
 Streuwert 0.94, horizontal: 0.87, vertikal: 1.01



Serie 5:  
 10.8 \*                      10.6 \*                      10.3 \*                      10.6 \*                      10.2 \*  
 10.8 \*                      10.4 \*                      10.2 \*                      10.4 \*                      10.1 ↗  
 beste Teiler 29.0 (41.) 46.6 (46.) 77.6 (42.)  
 Trefferlage 0.05 mm rechts, 0.20 mm hoch  
 Streuwert 1.04, horizontal: 1.14, vertikal: 0.94



Serie 6:  
 10.0 ←                      9.9 →                      10.3 \*                      10.3 \*                      10.4 \*  
 10.7 \*                      10.4 \*                      10.5 \*                      10.8 \*                      9.8 ↘  
 beste Teiler 37.4 (59.) 60.5 (56.) 123.8 (58.)  
 Trefferlage 0.23 mm rechts, 0.49 mm tief  
 Streuwert 1.28, horizontal: 1.59, vertikal: 0.86

Meyton Elektronik

**LG 60 ZR** – Wertung – **Männer**

StandNr: 124

**Patka,, Hannes** #70108315

**StartNr: 24**

12. Maerz 2017 12:41

SG\_Mieming / Mieming

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>596.2</b>	(569)
Serien:	98.9	100.1 97.2 96.9 101.6 101.5
Zaehler:	33 23 4 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	23	
weiteste:	687 (7), 636 (21), 566 (40)	
beste Teiler	43.4 (53.) 57.7 (54.) 78.2 (8.)	
Trefferlage	0.02 mm links, 0.50 mm hoch	
Streuwert	2.02, horizontal: 2.15, vertikal: 1.87	




Serie 1:	10.1 ↗	10.4 *	10.1 ↘	10.2 *	10.0 ↑
	10.1 ↘	8.2 ↖	10.6 *	9.7 ↖	9.5 ↗
beste Teiler	78.2 (8.)	138.1 (2.)	190.6 (4.)		
Trefferlage	0.21 mm links, 0.53 mm hoch				
Streuwert	2.27, horizontal: 2.86, vertikal: 1.46				




Serie 2:	10.4 *	10.0 ↗	9.8 →	8.9 ↖	10.1 ↖
	10.5 *	9.8 ↗	9.8 ↘	10.2 *	10.6 *
beste Teiler	89.1 (20.)	125.7 (16.)	146.4 (11.)		
Trefferlage	0.09 mm rechts, 1.45 mm hoch				
Streuwert	1.64, horizontal: 2.04, vertikal: 1.12				




Serie 3:	8.4 ↑	9.4 ↘	10.4 *	10.6 *	9.3 ↑
	9.7 ↓	9.6 ↑	9.8 ↑	9.9 ↖	10.1 ↖
beste Teiler	85.4 (24.)	136.4 (23.)	218.0 (30.)		
Trefferlage	0.27 mm links, 1.51 mm hoch				
Streuwert	2.28, horizontal: 1.72, vertikal: 2.74				



Serie 4:	10.2 *	9.7 ↖	9.6 ↘	9.3 →	10.0 ↓
	9.0 ↗	10.0 ↗	10.2 *	10.2 *	8.7 ↘
beste Teiler	186.2 (39.)	188.6 (31.)	194.4 (38.)		
Trefferlage	1.09 mm rechts, 0.96 mm tief				
Streuwert	2.29, horizontal: 2.65, vertikal: 1.86				



Serie 5:	10.2 *	10.2 *	9.7 →	10.5 *	10.4 *
	9.9 ↖	9.8 ↑	10.6 *	10.5 *	9.8 ↖
beste Teiler	82.7 (48.)	102.9 (44.)	123.8 (49.)		
Trefferlage	0.41 mm links, 0.60 mm hoch				
Streuwert	1.48, horizontal: 1.75, vertikal: 1.16				



Serie 6:	9.9 →	9.6 ↖	10.8 *	10.7 *	9.7 ↖
	10.2 *	10.0 ↘	10.2 *	9.8 ↑	10.6 *
beste Teiler	43.4 (53.)	57.7 (54.)	79.0 (60.)		
Trefferlage	0.44 mm links, 0.12 mm tief				
Streuwert	1.64, horizontal: 1.77, vertikal: 1.50				

Meyton Elektronik

**LG 60 ZR** – Wertung – **Männer**

StandNr: 125

**Kammerlander,, Martin** #70119035

**StartNr: 25**

12. Maerz 2017 12:04



SG\_Umhausen

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schuetzen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>587.8</b>	(562)
Serien:	99.9 98.9 95.7 96.8 97.1 99.4	
Zaehler:	30 23 6 1 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	20	
weiteste:	908 (23), 741 (36), 639 (32)	
beste Teiler	45.8 (8.) 60.9 (33.) 70.9 (35.)	
Trefferlage	0.43 mm links, 0.94 mm hoch	
Streuwert	2.28, horizontal: 2.87, vertikal: 1.47	




Serie 1:

9.6 →	10.1 ↑	10.0 ↑	10.5 *	10.2 *
9.8 ←	10.1 ↖	10.8 *	8.8 ↘	10.0 ↓
beste Teiler	45.8 (8.)	124.8 (4.)	193.5 (5.)	
Trefferlage	0.34 mm links, 1.23 mm hoch			
Streuwert	1.78, horizontal: 1.74, vertikal: 1.82			




Serie 2:

8.8 ←	9.2 →	10.3 *	9.7 ↑	9.7 ↑
10.4 *	9.8 →	10.1 ↑	10.5 *	10.4 *
beste Teiler	107.6 (19.)	126.7 (16.)	146.8 (20.)	
Trefferlage	0.65 mm rechts, 1.30 mm hoch			
Streuwert	1.96, horizontal: 2.53, vertikal: 1.13			




Serie 3:

10.0 ↘	9.5 →	7.3 ←	10.1 ↑	9.3 ←
9.6 →	9.8 ↘	10.1 ↗	9.5 ↙	10.5 *
beste Teiler	109.4 (30.)	205.9 (24.)	208.2 (28.)	
Trefferlage	0.95 mm links, 0.20 mm hoch			
Streuwert	2.91, horizontal: 3.77, vertikal: 1.64			




Serie 4:

10.3 *	8.4 ↖	10.7 *	9.6 ↗	10.7 *
8.0 ←	10.2 *	10.4 *	9.4 →	9.1 →
beste Teiler	60.9 (33.)	70.9 (35.)	132.3 (38.)	
Trefferlage	0.26 mm links, 1.12 mm hoch			
Streuwert	2.79, horizontal: 3.76, vertikal: 1.21			



Serie 5:

8.6 ↘	9.5 ↑	10.1 →	10.4 *	10.1 ↗
10.2 *	10.3 *	9.9 ←	8.5 ↖	9.5 ←
beste Teiler	143.4 (44.)	152.5 (47.)	186.3 (46.)	
Trefferlage	0.99 mm links, 1.44 mm hoch			
Streuwert	2.25, horizontal: 2.74, vertikal: 1.61			



Serie 6:

9.6 ↘	9.1 →	10.4 *	9.7 →	10.4 *
10.5 *	9.9 ←	10.4 *	9.7 ←	9.7 ←
beste Teiler	120.3 (56.)	132.3 (55.)	139.0 (58.)	
Trefferlage	0.70 mm links, 0.38 mm hoch			
Streuwert	1.98, horizontal: 2.54, vertikal: 1.16			

Meyton Elektronik

**LG 60 ZR – Wertung – Männer**

StandNr: 126

**Perterer, Rudolf** #70302044

**StartNr: 26**

12. Maerz 2017 12:11



SG\_Fieberbrunn

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **610.5** (582)<sup>QF</sup>  
 Serien: 101.2 102.2 100.1 102.4 101.4 103.2  
 Zaehler: 42 18 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 33  
 weiteste: 455 (23), 452 (5), 364 (57)  
 beste Teiler 6.0 (59.) 59.3 (58.) 62.7 (60.)  
 Trefferlage 0.08 mm links, 0.26 mm hoch  
 Streuwert 1.53, horizontal: 1.67, vertikal: 1.37




Serie 1:  
 10.6 \* 10.4 \* 10.5 \* 10.1 ↗ 9.1 ↗  
 9.9 → 10.2 \* 10.0 † 9.9 → 10.5 \*  
 beste Teiler 76.8 (1.) 112.0 (10.) 119.5 (3.)  
 Trefferlage 1.13 mm rechts, 0.69 mm hoch  
 Streuwert 1.41, horizontal: 1.66, vertikal: 1.10




Serie 2:  
 9.8 ↖ 10.5 \* 10.7 \* 9.8 ↘ 9.8 ↖  
 10.2 \* 10.4 \* 10.5 \* 10.6 \* 9.9 ↗  
 beste Teiler 71.8 (13.) 94.0 (19.) 119.8 (12.)  
 Trefferlage 0.14 mm links, 0.66 mm hoch  
 Streuwert 1.42, horizontal: 1.38, vertikal: 1.46




Serie 3:  
 10.2 \* 10.3 \* 9.1 → 9.8 ↖ 9.6 ←  
 10.4 \* 10.6 \* 10.2 \* 9.6 → 10.3 \*  
 beste Teiler 85.4 (27.) 143.5 (26.) 151.4 (30.)  
 Trefferlage 0.34 mm links, 0.52 mm hoch  
 Streuwert 1.88, horizontal: 2.49, vertikal: 0.92



Serie 4:  
 10.3 \* 10.7 \* 10.6 \* 9.7 † 10.4 \*  
 10.4 \* 10.1 ↘ 10.5 \* 10.1 ↓ 9.6 ↙  
 beste Teiler 68.5 (32.) 82.3 (33.) 121.4 (38.)  
 Trefferlage 0.54 mm links, 0.05 mm tief  
 Streuwert 1.40, horizontal: 1.22, vertikal: 1.56



Serie 5:  
 10.0 ↗ 9.9 † 10.0 → 10.3 \* 9.9 ↙  
 10.6 \* 10.4 \* 9.8 ← 9.9 ↘ 10.6 \*  
 beste Teiler 76.4 (46.) 86.2 (50.) 141.9 (47.)  
 Trefferlage 0.52 mm links, 0.02 mm tief  
 Streuwert 1.52, horizontal: 1.52, vertikal: 1.52



Serie 6:  
 10.0 ↘ 10.5 \* 10.3 \* 10.6 \* 10.0 ↙  
 10.0 ↖ 9.5 ↗ 10.7 \* 10.9 \* 10.7 \*  
 beste Teiler 6.0 (59.) 59.3 (58.) 62.7 (60.)  
 Trefferlage 0.05 mm links, 0.24 mm tief  
 Streuwert 1.40, horizontal: 1.23, vertikal: 1.55

Meyton Elektronik

**LG 60 ZR** – Wertung – **Männer**

StandNr: 127

**Walder,, Peter–Paul** #70606050

**StartNr: 27**

12. Maerz 2017 12:14

SG\_Innervillgraten

---

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert



---

Unterschrift des Schuetzen


Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>608.5</b>	(579) <sup>QF</sup>
Serien:	98.5	102.4 99.8 102.2 103.2 102.4
Zaehler:	39 21 0 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	31	
weiteste:	434 (9), 429 (23), 400 (26)	
beste Teiler	13.1 (8.) 18.8 (36.) 25.4 (12.)	
Trefferlage	0.46 mm rechts, 0.66 mm hoch	
Streuwert	1.57, horizontal: 1.69, vertikal: 1.44	




Serie 1:	10.1 ↗	9.4 →	10.3 *	9.6 ↗	10.0 ↓
	9.7 ↘	9.7 ↗	10.9 *	9.2 ↗	9.6 ↘
beste Teiler	13.1 (8.)	166.3 (3.)	209.0 (1.)		
Trefferlage	0.34 mm rechts, 1.49 mm hoch				
Streuwert	1.89, horizontal: 2.02, vertikal: 1.77				




Serie 2:	10.0 ↘	10.9 *	10.2 *	9.9 →	10.7 *
	9.4 →	10.6 *	10.1 ↗	10.6 *	10.0 ↑
beste Teiler	25.4 (12.)	74.0 (15.)	89.2 (19.)		
Trefferlage	0.43 mm rechts, 0.88 mm hoch				
Streuwert	1.38, horizontal: 1.59, vertikal: 1.14				




Serie 3:	10.4 *	9.5 →	9.2 ↗	10.7 *	10.4 *
	9.4 →	10.4 *	10.0 ↑	9.4 →	10.4 *
beste Teiler	51.9 (24.)	128.0 (25.)	136.5 (21.)		
Trefferlage	1.36 mm rechts, 1.22 mm hoch				
Streuwert	1.52, horizontal: 1.95, vertikal: 0.91				



Serie 4:	10.2 *	10.5 *	9.9 →	10.4 *	9.6 ↘
	10.9 *	10.7 *	9.7 →	10.5 *	9.8 →
beste Teiler	18.8 (36.)	67.1 (37.)	110.9 (32.)		
Trefferlage	0.28 mm rechts, 0.25 mm hoch				
Streuwert	1.54, horizontal: 2.09, vertikal: 0.64				



Serie 5:	10.8 *	10.7 *	10.7 *	10.3 *	10.4 *
	9.9 ↗	9.6 ↗	10.4 *	10.7 *	9.7 →
beste Teiler	35.1 (41.)	52.3 (43.)	72.9 (42.)		
Trefferlage	0.60 mm rechts, 0.37 mm hoch				
Streuwert	1.30, horizontal: 1.35, vertikal: 1.24				



Serie 6:	10.6 *	10.7 *	10.1 ↓	9.6 ↓	10.0 ↘
	10.2 *	10.4 *	10.4 *	10.8 *	9.6 ↓
beste Teiler	38.8 (59.)	52.6 (52.)	97.0 (51.)		
Trefferlage	0.21 mm links, 0.26 mm tief				
Streuwert	1.52, horizontal: 0.85, vertikal: 1.98				

Meyton Elektronik

**LG 60 ZR – Wertung – Männer**

StandNr: 128

**Holzkecht,, Wolfgang #70209010**

**StartNr: 28**

12. Maerz 2017 12:24

SG\_Hötting–Ibk / Hötting 1



---

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **608.2** (583)  
 Serien: 101.2 100.6 100.0 101.4 101.7 103.3  
 Zaehler: 44 15 1 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 32  
 weiteste: 510 (30), 407 (28), 391 (8)  
 beste Teiler 61.0 (51.) 66.9 (38.) 69.1 (60.)  
 Trefferlage 0.14 mm links, 0.32 mm hoch  
 Streuwert 1.60, horizontal: 1.75, vertikal: 1.42




Serie 1:  
 10.0 ↑ 10.6 \* 9.9 ↙ 10.1 ← 10.2 \*  
 10.1 ↑ 9.9 ↘ 9.4 ↗ 10.5 \* 10.5 \*  
 beste Teiler 89.8 (2.) 111.8 (9.) 119.0 (10.)  
 Trefferlage 0.45 mm links, 0.86 mm hoch  
 Streuwert 1.55, horizontal: 1.69, vertikal: 1.39




Serie 2:  
 9.6 ↙ 9.8 ← 10.3 \* 9.9 ↖ 10.1 ↗  
 9.8 ↑ 10.6 \* 10.3 \* 10.2 \* 10.0 ↙  
 beste Teiler 94.1 (17.) 156.0 (18.) 159.1 (13.)  
 Trefferlage 1.04 mm links, 0.26 mm hoch  
 Streuwert 1.53, horizontal: 1.43, vertikal: 1.62




Serie 3:  
 10.2 \* 10.6 \* 10.3 \* 10.1 ↘ 10.6 \*  
 9.7 ↘ 9.9 ↙ 9.3 ↘ 10.4 \* 8.9 ↗  
 beste Teiler 82.0 (25.) 82.9 (22.) 128.3 (29.)  
 Trefferlage 1.26 mm rechts, 0.41 mm tief  
 Streuwert 1.76, horizontal: 1.86, vertikal: 1.64



Serie 4:  
 10.1 ↗ 9.8 ↑ 9.6 ↖ 10.4 \* 10.7 \*  
 10.1 ← 10.4 \* 10.7 \* 10.2 \* 9.4 ←  
 beste Teiler 66.9 (38.) 74.5 (35.) 130.0 (37.)  
 Trefferlage 0.54 mm links, 0.73 mm hoch  
 Streuwert 1.58, horizontal: 1.87, vertikal: 1.22



Serie 5:  
 10.3 \* 9.6 ↑ 10.4 \* 10.3 \* 10.3 \*  
 10.3 \* 10.2 \* 10.3 \* 9.5 → 10.5 \*  
 beste Teiler 119.5 (50.) 132.4 (43.) 151.4 (41.)  
 Trefferlage 0.20 mm links, 0.53 mm hoch  
 Streuwert 1.53, horizontal: 1.64, vertikal: 1.42



Serie 6:  
 10.7 \* 10.2 \* 10.1 ↙ 10.1 ↙ 10.3 \*  
 10.5 \* 10.0 ← 10.7 \* 10.0 → 10.7 \*  
 beste Teiler 61.0 (51.) 69.1 (60.) 73.4 (58.)  
 Trefferlage 0.12 mm rechts, 0.06 mm tief  
 Streuwert 1.28, horizontal: 1.46, vertikal: 1.07

**LG 60 ZR – Wertung – Männer**

StandNr: 129

**Nothdurfter,, Michael** #70425007

**StartNr: 29**

12. Maerz 2017 12:08



SG\_Wörgl

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>625.6</b>	(598) <sup>QF</sup>							
Serien:	102.4	104.3	104.4	105.7	104.5	104.3			
Zaehler:	58	2	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	50								
weiteste:	386 (9), 378 (53), 245 (5)								
beste Teiler	9.8 (40.)	14.8 (35.)	18.4 (36.)						
Trefferlage	0.09 mm rechts, 0.20 mm hoch								
Streuwert	1.08, horizontal: 1.22, vertikal: 0.91								




Serie 1:	10.5 *	10.3 *	10.4 *	10.5 *	10.0 →
	10.2 *	10.1 ←	10.3 *	9.4 ↗	10.7 *
beste Teiler	63.9 (10.) 109.5 (4.) 115.9 (1.)				
Trefferlage	0.63 mm rechts, 0.33 mm tief				
Streuwert	1.38, horizontal: 1.68, vertikal: 0.99				




Serie 2:	10.1 ↗	10.5 *	10.1 ↘	10.7 *	10.5 *
	10.4 *	10.5 *	10.6 *	10.6 *	10.3 *
beste Teiler	70.3 (14.) 81.3 (18.) 87.4 (19.)				
Trefferlage	0.20 mm links, 0.43 mm hoch				
Streuwert	0.97, horizontal: 0.81, vertikal: 1.11				




Serie 3:	10.7 *	10.3 *	10.3 *	10.4 *	10.0 ↗
	10.3 *	10.9 *	10.4 *	10.4 *	10.7 *
beste Teiler	25.9 (27.) 52.8 (21.) 71.5 (30.)				
Trefferlage	0.01 mm links, 0.04 mm tief				
Streuwert	1.05, horizontal: 1.00, vertikal: 1.10				



Serie 4:	10.5 *	10.4 *	10.4 *	10.7 *	10.9 *
	10.9 *	10.0 →	10.5 *	10.5 *	10.9 *
beste Teiler	9.8 (40.) 14.8 (35.) 18.4 (36.)				
Trefferlage	0.18 mm rechts, 0.28 mm hoch				
Streuwert	0.83, horizontal: 1.03, vertikal: 0.55				



Serie 5:	10.2 *	10.7 *	10.2 *	10.3 *	10.6 *
	10.1 ←	10.5 *	10.6 *	10.6 *	10.7 *
beste Teiler	57.5 (42.) 74.4 (50.) 82.2 (49.)				
Trefferlage	0.05 mm links, 0.57 mm hoch				
Streuwert	0.99, horizontal: 1.07, vertikal: 0.89				



Serie 6:	10.0 ←	10.3 *	9.4 →	10.6 *	10.6 *
	10.8 *	10.6 *	10.9 *	10.6 *	10.5 *
beste Teiler	19.4 (58.) 45.8 (56.) 77.8 (55.)				
Trefferlage	0.03 mm rechts, 0.34 mm hoch				
Streuwert	1.20, horizontal: 1.61, vertikal: 0.55				

Meyton Elektronik

**LG 60 ZR** – Wertung – **Männer**

StandNr: 130

**Zott, Georg** #70420007

**StartNr: 30**

12. Maerz 2017 12:06

SG\_Söller\_Sportschützen



---

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schuetzen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>591.3</b>	(562)							
Serien:	98.0	99.9	100.8	95.3	96.8	100.5			
Zaehler:	28	27	4	1	0	0	0	0	0
Innenzehner:	27								
weiteste:	815 (33), 666 (3), 598 (31)								
beste Teiler	58.0 (27.) 62.6 (42.) 63.8 (7.)								
Trefferlage	0.93 mm rechts, 0.71 mm tief								
Streuwert	2.11, horizontal: 2.48, vertikal: 1.66								




Serie 1:

10.7 *	9.4 ↙	8.3 →	9.7 →	9.5 ↗
9.7 ↙	10.7 *	9.5 →	10.3 *	10.2 *
beste Teiler	63.8 (7.) 70.7 (1.) 159.4 (9.)			
Trefferlage	0.71 mm rechts, 0.00 mm			
Streuwert	2.44, horizontal: 3.05, vertikal: 1.62			




Serie 2:

9.8 ↓	9.5 ←	10.4 *	10.2 *	10.4 *
9.6 ←	9.5 →	10.6 *	9.7 →	10.2 *
beste Teiler	82.0 (18.) 127.0 (13.) 137.8 (15.)			
Trefferlage	0.15 mm links, 0.21 mm tief			
Streuwert	1.93, horizontal: 2.34, vertikal: 1.39			




Serie 3:

9.5 ↓	10.6 *	9.9 ↘	10.1 ↙	9.9 ↓
10.2 *	10.7 *	9.8 ↙	9.7 →	10.4 *
beste Teiler	58.0 (27.) 93.0 (22.) 140.2 (30.)			
Trefferlage	0.21 mm rechts, 0.83 mm tief			
Streuwert	1.61, horizontal: 1.65, vertikal: 1.57			




Serie 4:

8.6 →	10.4 *	7.7 ↘	10.5 *	9.4 ↘
10.4 *	9.9 ↓	9.0 ↘	10.3 *	9.1 ↘
beste Teiler	122.3 (34.) 126.2 (32.) 149.4 (36.)			
Trefferlage	2.32 mm rechts, 1.39 mm tief			
Streuwert	2.39, horizontal: 3.07, vertikal: 1.39			



Serie 5:

9.1 ↘	10.7 *	9.0 →	8.8 ↘	10.6 *
8.9 ↓	9.7 ↗	10.6 *	10.3 *	9.1 →
beste Teiler	62.6 (42.) 85.2 (45.) 93.8 (48.)			
Trefferlage	1.93 mm rechts, 1.11 mm tief			
Streuwert	2.18, horizontal: 2.34, vertikal: 2.01			



Serie 6:

9.6 ↗	9.9 ←	10.5 *	10.2 *	10.4 *
10.6 *	10.2 *	9.3 ↘	10.3 *	9.5 ↓
beste Teiler	76.1 (56.) 115.0 (53.) 147.4 (55.)			
Trefferlage	0.56 mm rechts, 0.74 mm tief			
Streuwert	1.72, horizontal: 1.54, vertikal: 1.88			

Meyton Elektronik

**LG 60 ZR – Wertung – Männer**

StandNr: 131

**Kostenzer,, Alexander** #70415010

**StartNr: 31**

12. Maerz 2017 12:24

SG\_Münster

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik



Ergebnis: **553.8** (529)

Serien: 88.9 91.6 90.6 93.6 95.8 93.3

Zaehler: 11 31 15 2 1 0 0 0 0 0



Innenzehner: 7

weiteste: 1098 (16), 939 (25), 795 (54)

beste Teiler 47.0 (41.) 104.7 (43.) 108.6 (33.)

Trefferlage 1.63 mm rechts, 0.76 mm tief

Streuwert 3.15, horizontal: 3.40, vertikal: 2.88




Serie 1:

9.0 ↓	8.6 ↘	9.0 ↙	9.8 ↙	9.1 ↑
8.2 ↖	8.5 ↙	10.2 *	8.4 ↘	8.1 ↘

beste Teiler 200.8 (8.) 298.6 (4.) 462.9 (5.)

Trefferlage 0.91 mm links, 2.57 mm tief

Streuwert 3.47, horizontal: 3.08, vertikal: 3.83




Serie 2:

9.9 ↖	9.2 ↑	9.0 ↑	10.3 *	9.7 ↗
6.6 →	9.5 ↘	8.2 →	9.1 →	10.1 ↘

beste Teiler 154.9 (14.) 204.8 (20.) 258.7 (11.)

Trefferlage 2.19 mm rechts, 1.17 mm hoch

Streuwert 3.38, horizontal: 4.08, vertikal: 2.50




Serie 3:

9.9 ↘	9.0 ↑	8.7 ↗	9.3 ↖	7.2 →
9.7 ↘	8.9 →	9.5 ↘	9.8 ↓	8.6 →

beste Teiler 269.5 (21.) 284.2 (29.) 312.6 (26.)

Trefferlage 2.81 mm rechts, 0.07 mm tief

Streuwert 3.18, horizontal: 3.64, vertikal: 2.65




Serie 4:

10.3 *	9.0 ↖	10.5 *	9.9 ↑	9.0 →
8.2 →	9.8 ↙	8.3 ↘	8.9 ↘	9.7 ↘

beste Teiler 108.6 (33.) 161.0 (31.) 252.6 (34.)

Trefferlage 1.52 mm rechts, 0.70 mm tief

Streuwert 3.03, horizontal: 3.56, vertikal: 2.39




Serie 5:

10.8 *	10.3 *	10.5 *	8.5 ↓	10.1 ↑
8.1 →	9.2 →	9.6 ↘	9.2 ↓	9.5 ↘

beste Teiler 47.0 (41.) 104.7 (43.) 170.5 (42.)

Trefferlage 1.62 mm rechts, 1.84 mm tief

Streuwert 2.38, horizontal: 2.36, vertikal: 2.40



Serie 6:

10.0 ↑	10.0 ↓	9.7 ↗	7.8 →	9.5 ↘
9.1 →	9.9 →	8.8 →	9.2 →	9.3 ↘

beste Teiler 228.9 (51.) 244.1 (52.) 252.0 (57.)

Trefferlage 2.59 mm rechts, 0.57 mm tief

Streuwert 2.57, horizontal: 2.81, vertikal: 2.31

**LG 60 ZR** – Wertung – **Männer**

StandNr: 132

**Eberle,, Philipp** #70202040

**StartNr: 32**

12. Maerz 2017 12:00



SG\_Ampass

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>591.3</b>	(569)
Serien:	99.4	97.6 100.1 97.2 98.0 99.0
Zaehler:	33	23 4 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	19	
weiteste:	595 (32), 529 (36), 514 (56)	
beste Teiler	50.6 (21.)	64.4 (39.) 69.0 (47.)
Trefferlage	0.42 mm rechts,	0.37 mm hoch
Streuwert	2.14, horizontal:	2.63, vertikal: 1.51




Serie 1:	10.0 ↙	9.0 ←	10.4 *	10.0 →	9.5 ↘
	9.5 ↙	10.0 ↑	10.1 ↘	10.4 *	10.5 *
beste Teiler	101.4 (10.)	128.5 (9.)	131.1 (3.)		
Trefferlage	0.52 mm links, 0.41 mm tief				
Streuwert	1.99, horizontal: 2.28, vertikal: 1.64				




Serie 2:	9.8 ↑	10.3 *	9.2 ↗	9.0 ←	10.1 ↘
	9.9 ↑	10.0 ↑	10.0 ↘	9.6 ↘	9.7 →
beste Teiler	158.4 (12.)	209.4 (15.)	232.5 (18.)		
Trefferlage	0.04 mm rechts, 1.02 mm hoch				
Streuwert	2.19, horizontal: 2.59, vertikal: 1.70				




Serie 3:	10.8 *	10.3 *	10.4 *	10.2 *	9.0 →
	9.4 →	9.4 ←	10.5 *	10.3 *	9.8 ↑
beste Teiler	50.6 (21.)	109.2 (28.)	147.8 (23.)		
Trefferlage	0.82 mm rechts, 0.74 mm hoch				
Streuwert	1.87, horizontal: 2.44, vertikal: 0.99				



Serie 4:	9.1 →	8.6 →	10.4 *	10.0 ↘	9.2 ↙
	8.8 →	10.1 ↘	10.3 *	10.7 *	10.0 →
beste Teiler	64.4 (39.)	134.0 (33.)	161.9 (38.)		
Trefferlage	1.28 mm rechts, 0.08 mm tief				
Streuwert	2.46, horizontal: 3.20, vertikal: 1.37				



Serie 5:	8.9 →	9.1 ↘	10.1 ↑	9.2 ↗	10.0 ↘
	9.9 ↑	10.7 *	10.6 *	10.1 ↘	9.4 ←
beste Teiler	69.0 (47.)	95.4 (48.)	206.3 (43.)		
Trefferlage	0.23 mm links, 1.41 mm hoch				
Streuwert	2.11, horizontal: 2.81, vertikal: 1.01				



Serie 6:	9.7 →	10.5 *	9.8 ↘	10.3 *	10.1 ↑
	8.9 →	10.2 *	10.6 *	9.8 ←	9.1 ↘
beste Teiler	97.9 (58.)	113.2 (52.)	174.8 (54.)		
Trefferlage	1.13 mm rechts, 0.42 mm tief				
Streuwert	2.01, horizontal: 2.48, vertikal: 1.39				

**LG 60 ZR** – Wertung – **Männer**

StandNr: 133

**Kirchner,, Martin** #70233018

**StartNr: 33**

12. Maerz 2017 12:25



SG\_Thaur / Thaur\_1

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **598.8** (573)  
 Serien: 102.3 98.8 101.9 98.8 100.3 96.7  
 Zaehler: 36 22 1 1 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 28  
 weiteste: 798 (54), 577 (14), 495 (16)  
 beste Teiler 6.4 (5.) 49.6 (41.) 64.1 (20.)  
 Trefferlage 0.21 mm rechts, 0.36 mm hoch  
 Streuwert 1.96, horizontal: 2.17, vertikal: 1.74




Serie 1:  
 10.5 \* 10.3 \* 10.1 ↓ 10.3 \* 10.9 \*  
 9.8 ↓ 9.7 → 10.6 \* 10.5 \* 9.6 ↙  
 beste Teiler 6.4 (5.) 81.5 (8.) 106.0 (9.)  
 Trefferlage 0.56 mm rechts, 0.74 mm tief  
 Streuwert 1.36, horizontal: 1.40, vertikal: 1.32




Serie 2:  
 10.3 \* 9.5 ← 10.5 \* 8.6 ↗ 9.7 ↘  
 9.0 ↖ 9.7 ↑ 10.2 \* 10.6 \* 10.7 \*  
 beste Teiler 64.1 (20.) 80.2 (19.) 118.0 (13.)  
 Trefferlage 0.50 mm links, 0.72 mm hoch  
 Streuwert 2.24, horizontal: 1.76, vertikal: 2.63




Serie 3:  
 10.1 ↙ 10.2 \* 10.0 ↓ 10.4 \* 10.3 \*  
 10.3 \* 10.7 \* 9.9 → 10.0 ↓ 10.0 ↘  
 beste Teiler 68.2 (27.) 145.4 (24.) 154.5 (25.)  
 Trefferlage 0.20 mm rechts, 0.19 mm tief  
 Streuwert 1.44, horizontal: 1.37, vertikal: 1.51



Serie 4:  
 9.7 ↙ 9.5 → 10.4 \* 10.2 \* 9.7 ←  
 10.0 ↘ 10.2 \* 9.2 → 10.3 \* 9.6 ↘  
 beste Teiler 137.9 (33.) 163.4 (39.) 180.6 (34.)  
 Trefferlage 0.17 mm links, 0.78 mm hoch  
 Streuwert 2.02, horizontal: 2.59, vertikal: 1.20



Serie 5:  
 10.8 \* 9.7 ↗ 9.2 ↘ 10.2 \* 10.2 \*  
 10.6 \* 9.1 ↑ 10.6 \* 10.3 \* 9.6 →  
 beste Teiler 49.6 (41.) 82.8 (48.) 91.0 (46.)  
 Trefferlage 0.24 mm rechts, 1.11 mm hoch  
 Streuwert 1.83, horizontal: 2.10, vertikal: 1.51



Serie 6:  
 10.2 \* 9.2 ↘ 9.9 ↗ 7.8 → 10.1 ↑  
 10.0 ↘ 9.7 ↘ 9.9 ↘ 9.7 ↘ 10.2 \*  
 beste Teiler 177.5 (60.) 181.3 (51.) 202.5 (55.)  
 Trefferlage 0.95 mm rechts, 0.48 mm hoch  
 Streuwert 2.61, horizontal: 3.35, vertikal: 1.55

Meyton Elektronik

**LG 60 ZR – Wertung – Männer**

StandNr: 134

**Leitner,, Benjamin** #70423035

**StartNr: 34**

12. Maerz 2017 12:27



SG\_Walchsee

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **602.4** (575)  
 Serien: 101.6 101.2 100.2 97.3 101.8 100.3  
 Zaehler: 36 23 1 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 26  
 weiteste: 519 (36), 482 (34), 475 (17)  
 beste Teiler 44.0 (16.) 54.0 (25.) 55.7 (58.)  
 Trefferlage 0.19 mm rechts, 0.22 mm hoch  
 Streuwert 1.82, horizontal: 1.98, vertikal: 1.64




Serie 1:  
 10.4 \*                      9.4 →                      9.9 ↘                      9.9 ↓                      10.1 ↙  
 10.6 \*                      10.2 \*                      10.4 \*                      10.4 \*                      10.3 \*  
 beste Teiler 91.0 (6.) 127.1 (9.) 148.2 (1.)  
 Trefferlage 0.52 mm rechts, 0.23 mm tief  
 Streuwert 1.57, horizontal: 1.66, vertikal: 1.48




Serie 2:  
 9.5 →                      10.1 ↙                      10.5 \*                      10.3 \*                      10.5 \*  
 10.8 \*                      9.1 →                      10.2 \*                      10.3 \*                      9.9 ←  
 beste Teiler 44.0 (16.) 117.6 (13.) 122.4 (15.)  
 Trefferlage 0.40 mm rechts, 0.01 mm hoch  
 Streuwert 1.80, horizontal: 2.31, vertikal: 1.06




Serie 3:  
 9.4 ↙                      9.9 ↗                      9.8 ↗                      9.9 →                      10.7 \*  
 10.7 \*                      10.1 ↘                      9.2 ←                      9.9 ←                      10.6 \*  
 beste Teiler 54.0 (25.) 65.0 (26.) 85.8 (30.)  
 Trefferlage 0.22 mm links, 0.31 mm hoch  
 Streuwert 1.94, horizontal: 2.35, vertikal: 1.42



Serie 4:  
 9.7 →                      9.4 ↗                      10.3 \*                      9.0 ↙                      9.3 ↗  
 8.9 ↘                      9.9 ↗                      10.2 \*                      10.0 ↙                      10.6 \*  
 beste Teiler 82.7 (40.) 152.1 (33.) 182.3 (38.)  
 Trefferlage 0.67 mm rechts, 0.31 mm hoch  
 Streuwert 2.42, horizontal: 2.47, vertikal: 2.36



Serie 5:  
 9.6 ↘                      10.6 \*                      10.4 \*                      10.1 ↘                      9.9 →  
 10.6 \*                      10.2 \*                      10.1 →                      10.1 →                      10.2 \*  
 beste Teiler 88.8 (42.) 93.0 (46.) 150.2 (43.)  
 Trefferlage 0.04 mm rechts, 0.48 mm hoch  
 Streuwert 1.54, horizontal: 1.64, vertikal: 1.43



Serie 6:  
 10.0 ↘                      10.1 ↗                      10.0 ↙                      10.5 \*                      9.7 ↘  
 9.4 ↗                      10.4 \*                      10.7 \*                      9.6 ←                      9.9 ↓  
 beste Teiler 55.7 (58.) 124.6 (54.) 150.6 (57.)  
 Trefferlage 0.23 mm links, 0.45 mm hoch  
 Streuwert 1.84, horizontal: 1.57, vertikal: 2.08

Meyton Elektronik

**LG 60 ZR** – Wertung – **Männer**

StandNr: 135

**Insam,, Fabian** #70804040

**StartNr: 35**

12. Maerz 2017 12:40

SG\_Fügenberg

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik



Ergebnis: **580.6** (553)

Serien: 98.7 93.2 101.2 93.3 98.9 95.3

Zaehler: 27 22 9 1 1 0 0 0 0 0



Innenzehner: 21

weiteste: 1068 (32), 773 (4), 736 (14)

beste Teiler 45.9 (2.) 64.0 (26.) 65.6 (44.)

Trefferlage 1.22 mm links, 0.20 mm hoch

Streuwert 2.57, horizontal: 2.67, vertikal: 2.46




Serie 1:

9.7 ↘	10.8 *	8.9 ↖	7.9 ←	9.9 ←
10.2 *	10.0 →	10.7 *	10.5 *	10.1 →

beste Teiler 45.9 (2.) 69.1 (8.) 112.8 (9.)

Trefferlage 1.05 mm links, 0.16 mm tief

Streuwert 2.45, horizontal: 3.21, vertikal: 1.31




Serie 2:

9.0 →	8.8 ↖	10.4 *	8.0 ←	9.0 ←
9.8 ←	8.9 ↑	9.8 ↘	9.7 ←	9.8 ↓

beste Teiler 128.3 (13.) 279.8 (20.) 297.4 (18.)

Trefferlage 1.71 mm links, 1.02 mm hoch

Streuwert 2.92, horizontal: 3.32, vertikal: 2.47




Serie 3:

10.2 *	10.4 *	10.0 ↗	9.8 ↖	10.1 ↘
10.7 *	9.6 ←	10.2 *	10.2 *	10.0 ↘

beste Teiler 64.0 (26.) 150.6 (22.) 180.8 (28.)

Trefferlage 0.11 mm links, 0.18 mm hoch

Streuwert 1.62, horizontal: 1.92, vertikal: 1.26




Serie 4:

10.2 *	6.7 ↙	9.8 ↘	9.3 ↖	10.7 *
9.5 ↙	9.2 ↘	10.2 *	9.2 ↙	8.5 ←

beste Teiler 68.1 (35.) 181.2 (38.) 183.1 (31.)

Trefferlage 2.76 mm links, 1.38 mm tief

Streuwert 2.81, horizontal: 2.63, vertikal: 2.97




Serie 5:

9.7 ↘	8.8 ↙	10.4 *	10.7 *	10.7 *
9.4 ↖	10.4 *	8.8 ↘	9.5 ↑	10.5 *

beste Teiler 65.6 (44.) 74.1 (45.) 110.1 (50.)

Trefferlage 1.01 mm links, 0.16 mm hoch

Streuwert 2.25, horizontal: 1.45, vertikal: 2.83



Serie 6:

9.8 →	8.4 ↑	10.0 ↗	10.6 *	9.0 ↘
8.1 ←	10.3 *	10.6 *	9.4 ↑	9.1 ↙

beste Teiler 78.7 (54.) 83.8 (58.) 157.2 (57.)

Trefferlage 0.69 mm links, 1.43 mm hoch

Streuwert 2.83, horizontal: 2.82, vertikal: 2.84

Meyton Elektronik

**LG 60 ZR** – Wertung – **Männer**

StandNr: 136

**Kecht,, Nico** #70425023

**StartNr: 36**

12. Maerz 2017 12:29



SG\_Wörgl

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schuetzen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>616.7</b>	(591) <sup>QF</sup>						
Serien:	102.5	102.2	102.9	103.0	102.5	103.6		
Zähler:	51	9	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	44							
weiteste:	431 (47), 390 (32), 387 (22)							
beste Teiler	17.0 (58.) 36.0 (48.) 40.4 (35.)							
Trefferlage	0.15 mm links, 0.03 mm tief							
Streuwert	1.35, horizontal: 1.31, vertikal: 1.39							




Serie 1:

9.9 ↘	10.4 *	9.9 ↘	10.7 *	10.5 *
10.4 *	10.0 ↙	10.2 *	10.4 *	10.1 ↗
beste Teiler	65.1 (4.) 122.8 (5.) 128.0 (6.)			
Trefferlage	0.10 mm rechts, 0.03 mm hoch			
Streuwert	1.41, horizontal: 1.35, vertikal: 1.46			




Serie 2:

10.4 *	9.9 ↙	10.2 *	10.5 *	10.7 *
10.0 ↖	10.1 ↑	9.8 ←	10.4 *	10.2 *
beste Teiler	55.5 (15.) 118.5 (14.) 127.4 (11.)			
Trefferlage	0.87 mm links, 0.13 mm tief			
Streuwert	1.28, horizontal: 1.13, vertikal: 1.40			




Serie 3:

10.4 *	9.4 ↗	10.6 *	10.8 *	10.2 *
10.7 *	10.6 *	10.3 *	9.7 ↘	10.2 *
beste Teiler	50.0 (24.) 56.5 (26.) 84.9 (27.)			
Trefferlage	0.44 mm rechts, 0.76 mm hoch			
Streuwert	1.33, horizontal: 1.23, vertikal: 1.42			




Serie 4:

10.0 ←	9.4 ↘	10.2 *	10.7 *	10.8 *
10.7 *	10.2 *	10.2 *	10.4 *	10.4 *
beste Teiler	40.4 (35.) 53.9 (36.) 68.4 (34.)			
Trefferlage	0.01 mm rechts, 0.04 mm hoch			
Streuwert	1.41, horizontal: 1.58, vertikal: 1.22			




Serie 5:

10.3 *	10.2 *	10.3 *	10.7 *	10.6 *
10.3 *	9.2 ↘	10.8 *	10.3 *	9.8 ↓
beste Teiler	36.0 (48.) 58.7 (44.) 87.4 (45.)			
Trefferlage	0.20 mm links, 0.28 mm tief			
Streuwert	1.52, horizontal: 1.23, vertikal: 1.76			



Serie 6:

10.3 *	10.0 ↘	10.2 *	10.5 *	10.2 *
10.8 *	10.4 *	10.9 *	10.0 ↙	10.3 *
beste Teiler	17.0 (58.) 50.2 (56.) 115.1 (54.)			
Trefferlage	0.40 mm links, 0.65 mm tief			
Streuwert	1.05, horizontal: 1.19, vertikal: 0.90			



**LG 60 ZR** – Wertung – **Männer**

StandNr: 138

**Anrain,, Julian** #70415054

**StartNr: 38**

12. Maerz 2017 12:34

SG\_Münster / Münster 1

---



QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **593.0** (571)  
 Serien: 100.4 97.2 98.0 101.5 98.3 97.6  
 Zaehler: 34 23 3 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 17  
 weiteste: 667 (19), 572 (14), 502 (3)  
 beste Teiler 50.2 (38.) 51.5 (25.) 70.0 (45.)  
 Trefferlage 0.68 mm rechts, 0.11 mm hoch  
 Streuwert 2.07, horizontal: 2.35, vertikal: 1.74




Serie 1:  
 10.1 ←                      10.0 ↘                      8.9 →                      10.3 \*                      9.6 ↘  
 10.0 ↘                      10.6 \*                      10.3 \*                      10.4 \*                      10.2 \*  
 beste Teiler 81.8 (7.) 130.0 (9.) 161.6 (8.)  
 Trefferlage 0.60 mm rechts, 0.01 mm hoch  
 Streuwert 1.83, horizontal: 2.33, vertikal: 1.12




Serie 2:  
 10.1 ↘                      9.8 ↗                      10.1 ↑                      8.7 →                      10.1 ↘  
 9.8 ↗                      9.4 ↘                      10.5 \*                      8.3 ↘                      10.4 \*  
 beste Teiler 119.9 (18.) 144.1 (20.) 201.1 (11.)  
 Trefferlage 0.83 mm rechts, 0.28 mm hoch  
 Streuwert 2.56, horizontal: 2.66, vertikal: 2.46




Serie 3:  
 10.1 ↓                      9.1 ↘                      9.8 ↘                      9.6 ↘                      10.7 \*  
 9.6 ↘                      9.6 ←                      10.1 ↑                      9.5 ↑                      9.9 ←  
 beste Teiler 51.5 (25.) 205.5 (21.) 219.4 (28.)  
 Trefferlage 0.16 mm rechts, 0.22 mm tief  
 Streuwert 2.28, horizontal: 2.37, vertikal: 2.19



Serie 4:  
 10.4 \*                      9.5 →                      9.5 →                      10.5 \*                      10.5 \*  
 10.0 ↘                      10.2 \*                      10.8 \*                      10.1 ←                      10.0 ↘  
 beste Teiler 50.2 (38.) 111.0 (34.) 118.1 (35.)  
 Trefferlage 0.70 mm rechts, 0.00 mm  
 Streuwert 1.61, horizontal: 2.00, vertikal: 1.10



Serie 5:  
 9.6 ←                      9.3 →                      10.1 ↑                      10.2 \*                      10.7 \*  
 10.0 →                      10.0 ↘                      9.0 ↘                      9.8 →                      9.6 ↘  
 beste Teiler 70.0 (45.) 198.5 (44.) 222.1 (43.)  
 Trefferlage 0.61 mm rechts, 0.16 mm hoch  
 Streuwert 2.21, horizontal: 2.61, vertikal: 1.72



Serie 6:  
 9.2 ↘                      10.1 ↘                      10.0 ↑                      9.8 ↗                      10.5 \*  
 9.2 ↗                      9.2 ↘                      10.1 ↓                      10.3 \*                      9.2 →  
 beste Teiler 104.3 (55.) 166.9 (59.) 218.2 (58.)  
 Trefferlage 1.18 mm rechts, 0.46 mm hoch  
 Streuwert 2.23, horizontal: 2.58, vertikal: 1.81

Meyton Elektronik

**LG 60 ZR – Wertung – Männer**

StandNr: 139

**Leitner,, Florian** #70222024

**StartNr: 39**

12. Maerz 2017 12:10



SG\_Oberperfuß

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **601.0** (573)  
 Serien: 100.1 100.4 101.2 100.3 100.7 98.3  
 Zaehler: 34 25 1 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 24  
 weiteste: 626 (47), 494 (54), 427 (6)  
 beste Teiler 13.6 (16.) 51.6 (44.) 78.5 (25.)  
 Trefferlage 0.60 mm rechts, 0.13 mm tief  
 Streuwert 1.80, horizontal: 1.83, vertikal: 1.78




Serie 1:  
 9.7 ↓ 10.4 \* 9.4 ↗ 9.9 ← 10.3 \*  
 9.2 → 10.5 \* 10.2 \* 9.9 ↘ 10.6 \*  
 beste Teiler 79.7 (10.) 121.6 (7.) 138.6 (2.)  
 Trefferlage 0.51 mm rechts, 0.10 mm tief  
 Streuwert 1.90, horizontal: 2.17, vertikal: 1.59




Serie 2:  
 10.2 \* 9.4 ↘ 9.9 ↘ 9.8 → 10.5 \*  
 10.9 \* 10.0 ↓ 10.2 \* 9.6 ← 9.9 ↘  
 beste Teiler 13.6 (16.) 112.6 (15.) 177.5 (18.)  
 Trefferlage 0.57 mm rechts, 0.73 mm tief  
 Streuwert 1.71, horizontal: 2.04, vertikal: 1.31




Serie 3:  
 10.6 \* 10.6 \* 10.4 \* 9.8 ↘ 10.6 \*  
 10.5 \* 9.3 ↓ 9.6 ↓ 10.1 ↓ 9.7 ↑  
 beste Teiler 78.5 (25.) 84.1 (21.) 100.4 (22.)  
 Trefferlage 0.17 mm rechts, 0.73 mm tief  
 Streuwert 1.71, horizontal: 0.90, vertikal: 2.24




Serie 4:  
 9.6 ↘ 9.9 ↑ 10.4 \* 9.6 ↗ 10.1 ↗  
 10.6 \* 9.9 → 10.0 ↗ 10.0 → 10.2 \*  
 beste Teiler 85.8 (36.) 142.6 (33.) 183.3 (40.)  
 Trefferlage 1.51 mm rechts, 0.90 mm hoch  
 Streuwert 1.22, horizontal: 1.07, vertikal: 1.36



Serie 5:  
 10.5 \* 10.1 ↘ 10.1 ↑ 10.7 \* 10.2 \*  
 9.9 → 8.4 ↘ 10.4 \* 10.3 \* 10.1 ↗  
 beste Teiler 51.6 (44.) 119.5 (41.) 144.5 (48.)  
 Trefferlage 0.65 mm rechts, 0.55 mm hoch  
 Streuwert 1.87, horizontal: 2.32, vertikal: 1.28



Serie 6:  
 9.9 ↓ 9.6 ↗ 9.6 ↘ 9.0 ↘ 10.0 →  
 10.4 \* 9.4 ↓ 10.4 \* 10.1 ↑ 9.9 ←  
 beste Teiler 133.5 (56.) 139.3 (58.) 206.4 (59.)  
 Trefferlage 0.23 mm rechts, 0.72 mm tief  
 Streuwert 2.18, horizontal: 2.11, vertikal: 2.24



**LG 60 ZR** – Wertung – **Männer**

StandNr: 140

**Bauhofer,, Markus** #70309007

**StartNr: 40**

12. Maerz 2017 12:17

SG\_Kössen / Kössen 1



---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schuetzen


Meyton Elektronik




Ergebnis: **608.2** (582)  
 Serien: 101.6 100.9 100.4 102.3 100.9 102.1  
 Zaehler: 44 14 2 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 32  
 weiteste: 634 (18), 549 (28), 392 (50)  
 beste Teiler 13.6 (32.) 60.0 (47.) 63.8 (11.)  
 Trefferlage 0.10 mm rechts, 0.04 mm tief  
 Streuwert 1.64, horizontal: 1.60, vertikal: 1.69




Serie 1:  
 10.6 \* 10.1 ↓ 10.1 ↗ 10.6 \* 10.0 ↙  
 9.7 ↗ 10.0 ↑ 10.4 \* 10.2 \* 9.9 ↙  
 beste Teiler 79.0 (4.) 86.8 (1.) 128.2 (8.)  
 Trefferlage 0.24 mm links, 0.26 mm hoch  
 Streuwert 1.55, horizontal: 1.31, vertikal: 1.75




Serie 2:  
 10.7 \* 10.1 → 10.3 \* 9.6 ↗ 10.6 \*  
 10.6 \* 10.4 \* 8.4 → 10.2 \* 10.0 ↓  
 beste Teiler 63.8 (11.) 92.1 (16.) 95.7 (15.)  
 Trefferlage 0.88 mm rechts, 0.06 mm hoch  
 Streuwert 1.89, horizontal: 2.22, vertikal: 1.48




Serie 3:  
 10.5 \* 10.6 \* 9.9 ↓ 10.2 \* 10.0 ↓  
 10.1 ↗ 10.2 \* 8.8 ↓ 10.5 \* 9.6 ↓  
 beste Teiler 98.5 (22.) 102.1 (29.) 110.4 (21.)  
 Trefferlage 0.30 mm links, 1.02 mm tief  
 Streuwert 1.80, horizontal: 1.13, vertikal: 2.29



Serie 4:  
 10.3 \* 10.9 \* 10.0 ↖ 10.2 \* 10.1 ↘  
 9.9 ↗ 10.0 ↑ 10.5 \* 9.9 → 10.5 \*  
 beste Teiler 13.6 (32.) 108.2 (40.) 125.6 (38.)  
 Trefferlage 0.09 mm rechts, 0.56 mm hoch  
 Streuwert 1.40, horizontal: 1.48, vertikal: 1.31



Serie 5:  
 9.7 → 9.9 ↓ 10.2 \* 10.3 \* 10.3 \*  
 10.2 \* 10.7 \* 9.9 ↘ 10.3 \* 9.4 ↙  
 beste Teiler 60.0 (47.) 159.0 (44.) 162.3 (45.)  
 Trefferlage 0.29 mm rechts, 0.09 mm hoch  
 Streuwert 1.72, horizontal: 1.84, vertikal: 1.60



Serie 6:  
 9.8 ↙ 10.2 \* 9.7 ↓ 10.4 \* 10.6 \*  
 10.5 \* 10.1 ↖ 10.2 \* 9.9 → 10.7 \*  
 beste Teiler 69.3 (60.) 91.8 (55.) 121.2 (56.)  
 Trefferlage 0.07 mm links, 0.23 mm tief  
 Streuwert 1.48, horizontal: 1.47, vertikal: 1.49

Meyton Elektronik

**LG 60 ZR** – Wertung – **Männer**

StandNr: 141

**Gruber,, Armin** #70233008

**StartNr: 41**

12. Maerz 2017 12:31



SG\_Thaur / Thaur\_1

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>616.3</b>	(589) <sup>QF</sup>						
Serien:	101.9	101.6	102.3	103.9	103.0	103.6		
Zähler:	49	11	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	43							
weiteste:	405 (30), 382 (1), 348 (47)							
beste Teiler	6.0 (22.)	23.3 (7.)	33.2 (38.)					
Trefferlage	0.10 mm links, 0.07 mm tief							
Streuwert	1.36, horizontal: 1.40, vertikal: 1.32							




Serie 1:	9.4 ↖	10.0 ↙	10.2 *	10.4 *	9.9 →
	10.7 *	10.9 *	10.3 *	10.3 *	9.8 →
beste Teiler	23.3 (7.)	64.3 (6.)	127.0 (4.)		
Trefferlage	0.15 mm rechts, 0.07 mm tief				
Streuwert	1.60, horizontal: 2.04, vertikal: 0.98				




Serie 2:	9.6 ↑	10.5 *	10.4 *	10.3 *	10.4 *
	10.4 *	9.7 →	10.3 *	9.8 ↙	10.2 *
beste Teiler	125.7 (12.)	128.1 (13.)	133.4 (15.)		
Trefferlage	0.05 mm links, 0.05 mm hoch				
Streuwert	1.60, horizontal: 1.63, vertikal: 1.57				




Serie 3:	10.2 *	10.9 *	10.7 *	10.3 *	10.0 ↘
	10.3 *	9.8 ↘	10.6 *	10.2 *	9.3 ↖
beste Teiler	6.0 (22.)	63.7 (23.)	87.3 (28.)		
Trefferlage	0.27 mm links, 0.34 mm tief				
Streuwert	1.53, horizontal: 1.71, vertikal: 1.33				



Serie 4:	10.4 *	10.1 ↑	10.6 *	10.3 *	10.1 ↑
	10.4 *	10.2 *	10.8 *	10.5 *	10.5 *
beste Teiler	33.2 (38.)	85.3 (33.)	107.3 (39.)		
Trefferlage	0.22 mm links, 0.28 mm hoch				
Streuwert	1.09, horizontal: 0.69, vertikal: 1.38				



Serie 5:	10.5 *	10.2 *	9.8 ↙	10.5 *	10.4 *
	10.3 *	9.6 ↖	10.6 *	10.5 *	10.6 *
beste Teiler	82.8 (48.)	84.1 (50.)	108.1 (49.)		
Trefferlage	0.14 mm links, 0.29 mm tief				
Streuwert	1.33, horizontal: 1.27, vertikal: 1.39				



Serie 6:	9.9 ↑	10.8 *	10.5 *	10.1 ↙	10.3 *
	10.5 *	10.2 *	10.0 ↘	10.7 *	10.6 *
beste Teiler	42.0 (52.)	57.0 (59.)	82.4 (60.)		
Trefferlage	0.09 mm links, 0.06 mm tief				
Streuwert	1.23, horizontal: 0.94, vertikal: 1.46				

Meyton Elektronik

**LG 60 ZR** – Wertung – **Männer**

StandNr: 142

**Kostenzer,, Thomas** #70415053

**StartNr: 42**

12. Maerz 2017 12:25

SG\_Münster / Münster 1



---

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **607.8** (580)  
 Serien: 99.2 101.1 101.8 100.4 102.0 103.3  
 Zaehler: 41 18 1 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 37  
 weiteste: 572 (16), 487 (28), 467 (36)  
 beste Teiler 2.0 (21.) 9.0 (49.) 34.0 (30.)  
 Trefferlage 0.12 mm rechts, 0.27 mm hoch  
 Streuwert 1.70, horizontal: 2.14, vertikal: 1.11




Serie 1:  
 10.2 \* 10.5 \* 9.4 ← 10.2 \* 10.0 ↑  
 10.3 \* 9.6 ← 10.1 ← 9.7 → 9.2 ↘  
 beste Teiler 120.3 (2.) 154.5 (6.) 182.7 (1.)  
 Trefferlage 0.49 mm links, 0.45 mm hoch  
 Streuwert 1.99, horizontal: 2.46, vertikal: 1.38




Serie 2:  
 10.3 \* 10.3 \* 9.8 ↗ 10.3 \* 10.4 \*  
 8.7 ← 9.7 → 10.5 \* 10.4 \* 10.7 \*  
 beste Teiler 74.6 (20.) 107.4 (18.) 145.4 (19.)  
 Trefferlage 0.09 mm links, 0.56 mm hoch  
 Streuwert 1.87, horizontal: 2.33, vertikal: 1.25




Serie 3:  
 10.9 \* 10.1 → 10.6 \* 10.6 \* 9.5 ←  
 9.5 → 10.1 ↑ 9.0 → 10.7 \* 10.8 \*  
 beste Teiler 2.0 (21.) 34.0 (30.) 74.4 (29.)  
 Trefferlage 0.68 mm rechts, 0.32 mm hoch  
 Streuwert 1.76, horizontal: 2.26, vertikal: 1.06



Serie 4:  
 10.4 \* 10.2 \* 9.8 ← 9.5 ↘ 10.8 \*  
 9.1 ↘ 9.5 ↘ 10.3 \* 10.5 \* 10.3 \*  
 beste Teiler 37.3 (35.) 101.0 (39.) 145.9 (31.)  
 Trefferlage 0.74 mm rechts, 0.78 mm tief  
 Streuwert 1.76, horizontal: 2.32, vertikal: 0.91



Serie 5:  
 9.4 → 10.7 \* 10.4 \* 10.6 \* 10.3 \*  
 9.8 → 9.7 ← 10.5 \* 10.9 \* 9.7 →  
 beste Teiler 9.0 (49.) 62.3 (42.) 77.3 (44.)  
 Trefferlage 0.22 mm rechts, 0.56 mm hoch  
 Streuwert 1.58, horizontal: 2.16, vertikal: 0.54



Serie 6:  
 10.5 \* 10.7 \* 9.9 ↘ 10.2 \* 10.2 \*  
 10.6 \* 10.4 \* 10.2 \* 10.2 \* 10.4 \*  
 beste Teiler 57.6 (52.) 90.8 (56.) 105.1 (51.)  
 Trefferlage 0.29 mm links, 0.53 mm hoch  
 Streuwert 1.14, horizontal: 1.34, vertikal: 0.90

Meyton Elektronik

**LG 60 ZR – Wertung – Männer**

StandNr: 143

**Stefani,, Johannes** #70113065

**StartNr: 43**

12. Maerz 2017 12:15



SG\_Roppen

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>598.0</b>	(575)
Serien:	98.9 97.6 99.6 101.8 100.4 99.7	
Zaehler:	38 19 3 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	23	
weiteste:	600 (19), 567 (22), 507 (42)	
beste Teiler	45.6 (17.) 50.3 (50.) 72.9 (57.)	
Trefferlage	0.23 mm rechts, 0.11 mm tief	
Streuwert	1.98, horizontal: 2.16, vertikal: 1.79	




Serie 1:	10.0 ↘	10.0 ↙	9.5 ↑	10.3 *	9.2 ←
	10.0 ↘	10.3 *	10.3 *	9.4 ↘	9.9 ↙
beste Teiler	153.9 (4.)	156.0 (7.)	167.7 (8.)		
Trefferlage	1.26 mm links, 0.84 mm hoch				
Streuwert	1.77, horizontal: 1.66, vertikal: 1.88				




Serie 2:	9.5 ↘	10.1 ↙	9.6 →	9.8 ←	9.7 →
	10.1 ↗	10.8 *	9.4 ↙	8.6 ↘	10.0 ↓
beste Teiler	45.6 (17.)	219.9 (16.)	220.4 (12.)		
Trefferlage	0.48 mm rechts, 0.64 mm tief				
Streuwert	2.41, horizontal: 2.67, vertikal: 2.11				




Serie 3:	10.6 *	8.7 ↘	10.0 ←	10.0 ↓	10.3 *
	9.5 ↘	10.6 *	9.4 ↘	10.5 *	10.0 →
beste Teiler	81.1 (21.)	96.3 (27.)	124.0 (29.)		
Trefferlage	0.63 mm rechts, 1.27 mm tief				
Streuwert	1.89, horizontal: 2.00, vertikal: 1.76				



Serie 4:	9.3 ↘	9.7 ↙	10.1 ↗	10.5 *	10.4 *
	10.5 *	10.6 *	10.0 →	10.2 *	10.5 *
beste Teiler	89.1 (37.)	102.5 (34.)	118.6 (36.)		
Trefferlage	0.25 mm rechts, 0.11 mm tief				
Streuwert	1.58, horizontal: 1.68, vertikal: 1.48				



Serie 5:	10.5 *	8.9 →	9.8 →	10.3 *	10.3 *
	10.3 *	9.2 ↘	10.5 *	9.8 ↑	10.8 *
beste Teiler	50.3 (50.)	104.7 (41.)	120.7 (48.)		
Trefferlage	0.86 mm rechts, 0.14 mm hoch				
Streuwert	1.92, horizontal: 2.27, vertikal: 1.48				



Serie 6:	9.0 →	10.5 *	10.0 →	9.1 ↘	10.0 ↘
	9.9 ↘	10.7 *	10.0 ↓	10.1 ↑	10.4 *
beste Teiler	72.9 (57.)	113.5 (52.)	136.0 (60.)		
Trefferlage	0.43 mm rechts, 0.35 mm hoch				
Streuwert	1.99, horizontal: 2.35, vertikal: 1.54				

**LG 60 ZR** – Wertung – **Männer**

StandNr: 144

**Mallaun,, Wolfgang** #70512015

**StartNr: 44**

12. Maerz 2017 12:07

SG\_See



---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schuetzen


Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>574.3</b>	(548)
Serien:	92.5 94.6 95.0 96.1 98.2 97.9	
Zaehler:	19 31 9 1 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	14	
weiteste:	915 (5), 734 (9), 642 (2)	
beste Teiler	27.4 (58.) 44.0 (4.) 67.3 (8.)	
Trefferlage	0.41 mm rechts, 0.35 mm tief	
Streuwert	2.75, horizontal: 3.24, vertikal: 2.14	




Serie 1:	9.3 →	8.4 ←	9.0 ↘	10.8 *	7.3 →
	9.9 ↙	10.0 ↙	10.7 *	8.0 →	9.1 ↓
beste Teiler	44.0 (4.) 67.3 (8.) 248.2 (7.)				
Trefferlage	1.75 mm rechts, 1.63 mm tief				
Streuwert	3.30, horizontal: 4.49, vertikal: 1.29				




Serie 2:	9.1 ←	9.9 ↘	9.6 ↘	9.1 ↙	8.5 →
	10.0 ↓	8.8 ←	10.0 ↙	9.9 ↘	9.7 ↓
beste Teiler	227.7 (16.) 233.8 (18.) 268.0 (19.)				
Trefferlage	1.29 mm links, 1.02 mm tief				
Streuwert	2.68, horizontal: 3.35, vertikal: 1.78				




Serie 3:	9.3 ←	9.8 →	10.2 *	10.7 *	8.7 →
	8.4 ↘	9.2 ←	10.2 *	9.4 ←	9.1 →
beste Teiler	72.0 (24.) 180.4 (23.) 182.5 (28.)				
Trefferlage	0.35 mm links, 0.09 mm hoch				
Streuwert	2.99, horizontal: 3.86, vertikal: 1.72				



Serie 4:	8.9 →	10.4 *	9.3 ↓	9.5 →	9.9 →
	9.9 ↓	9.5 ↓	9.4 ↘	9.2 ↘	10.1 ↘
beste Teiler	138.2 (32.) 216.3 (40.) 269.7 (35.)				
Trefferlage	0.94 mm rechts, 1.13 mm tief				
Streuwert	2.38, horizontal: 2.39, vertikal: 2.36				



Serie 5:	10.4 *	9.8 ↓	10.3 *	9.8 ↑	8.8 ↘
	9.5 →	9.2 ↘	10.5 *	10.6 *	9.3 →
beste Teiler	92.0 (49.) 103.3 (48.) 140.6 (41.)				
Trefferlage	0.24 mm rechts, 0.77 mm hoch				
Streuwert	2.32, horizontal: 2.65, vertikal: 1.94				



Serie 6:	10.4 *	9.5 ↑	9.9 ↑	10.4 *	9.0 ↑
	8.5 ↘	9.1 ↗	10.8 *	10.1 ↑	10.2 *
beste Teiler	27.4 (58.) 130.1 (54.) 137.5 (51.)				
Trefferlage	1.21 mm rechts, 0.80 mm hoch				
Streuwert	2.23, horizontal: 1.75, vertikal: 2.62				

**LG 60 ZR** – Wertung – **Männer**

StandNr: 145

**Steinlechner,, Joachim** #70233032

**StartNr: 45**

12. Maerz 2017 12:05



SG\_Thaur

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>588.2</b>	(558)
Serien:	96.7 97.3 101.4 97.9 96.5 98.4	
Zaehler:	26 27 6 1 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	25	
weiteste:	767 (31), 676 (8), 612 (9)	
beste Teiler	36.0 (56.) 42.4 (3.) 51.9 (2.)	
Trefferlage	0.59 mm rechts, 0.11 mm hoch	
Streuwert	2.33, horizontal: 3.02, vertikal: 1.33	




Serie 1:	9.6 ↗	10.7 *	10.8 *	9.8 →	9.5 ↓
	10.3 *	9.7 ↗	8.2 ←	8.5 →	9.6 ↘
beste Teiler	42.4 (3.)	51.9 (2.)	167.2 (6.)		
Trefferlage	1.11 mm rechts, 0.64 mm tief				
Streuwert	2.62, horizontal: 3.27, vertikal: 1.72				




Serie 2:	10.4 *	10.4 *	8.9 →	10.2 *	9.0 →
	9.5 ←	9.9 ↗	9.7 ←	9.6 →	9.7 →
beste Teiler	129.6 (12.)	150.4 (11.)	194.6 (14.)		
Trefferlage	1.56 mm rechts, 0.21 mm hoch				
Streuwert	2.16, horizontal: 2.85, vertikal: 1.10				




Serie 3:	10.6 *	10.3 *	9.7 ↘	10.2 *	10.4 *
	10.5 *	10.6 *	8.6 →	10.5 *	10.0 →
beste Teiler	83.0 (21.)	87.2 (27.)	111.6 (29.)		
Trefferlage	0.55 mm rechts, 0.19 mm hoch				
Streuwert	1.81, horizontal: 2.35, vertikal: 1.00				



Serie 4:	7.9 →	10.5 *	9.9 ↘	10.5 *	9.8 →
	9.5 ↙	9.6 ←	9.3 →	10.5 *	10.4 *
beste Teiler	102.7 (32.)	112.6 (39.)	118.5 (34.)		
Trefferlage	0.89 mm rechts, 0.05 mm hoch				
Streuwert	2.50, horizontal: 3.28, vertikal: 1.32				



Serie 5:	10.2 *	9.3 ←	9.7 →	10.4 *	8.9 ↙
	10.3 *	9.0 →	9.4 ↘	8.7 →	10.6 *
beste Teiler	81.3 (50.)	138.1 (44.)	172.3 (46.)		
Trefferlage	0.27 mm rechts, 0.20 mm tief				
Streuwert	2.71, horizontal: 3.51, vertikal: 1.55				



Serie 6:	9.8 →	9.2 ↘	10.5 *	10.5 *	9.5 ↘
	10.8 *	10.4 *	9.2 ↘	9.1 ↘	9.4 →
beste Teiler	36.0 (56.)	105.3 (54.)	118.2 (53.)		
Trefferlage	0.86 mm links, 1.07 mm hoch				
Streuwert	2.12, horizontal: 2.91, vertikal: 0.72				

Meyton Elektronik

**LG 60 ZR – Wertung – Männer**

StandNr: 147

**Fuchs,, Andreas** #70406019

**StartNr: 47**

12. Maerz 2017 11:58



SG\_Bruckhäusl

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>597.4</b>	(575)
Serien:	100.8 98.4 102.4 99.7 98.4 97.7	
Zaehler:	40 15 5 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	26	
weiteste:	592 (59), 590 (16), 573 (49)	
beste Teiler	58.3 (37.) 78.0 (50.) 80.0 (24.)	
Trefferlage	0.12 mm rechts, 0.73 mm hoch	
Streuwert	1.94, horizontal: 2.22, vertikal: 1.61	




Serie 1:					
	10.2 *	10.6 *	9.8 ↘	9.7 ↑	10.3 *
	9.7 ↑	10.4 *	10.1 ↘	9.8 ↗	10.2 *
beste Teiler	87.6 (2.) 132.0 (7.) 175.1 (5.)				
Trefferlage	0.37 mm links, 0.90 mm hoch				
Streuwert	1.56, horizontal: 1.41, vertikal: 1.70				




Serie 2:					
	10.4 *	9.6 ↑	10.0 ↙	9.2 ↘	10.3 *
	8.6 ←	10.1 ↓	10.1 ↘	10.2 *	9.9 ↗
beste Teiler	134.2 (11.) 158.9 (15.) 189.6 (19.)				
Trefferlage	0.10 mm links, 0.52 mm hoch				
Streuwert	2.27, horizontal: 2.67, vertikal: 1.76				




Serie 3:					
	10.5 *	10.3 *	9.7 ↗	10.6 *	10.2 *
	10.3 *	10.2 *	10.2 *	10.4 *	10.0 ↓
beste Teiler	80.0 (24.) 114.4 (21.) 147.0 (29.)				
Trefferlage	0.16 mm rechts, 0.40 mm hoch				
Streuwert	1.37, horizontal: 1.15, vertikal: 1.56				



Serie 4:					
	10.0 ↗	10.1 ↘	10.0 ↘	10.0 ↘	9.1 ↗
	10.0 ←	10.7 *	10.4 *	10.3 *	9.1 ↗
beste Teiler	58.3 (37.) 146.2 (38.) 164.9 (39.)				
Trefferlage	0.54 mm rechts, 1.07 mm hoch				
Streuwert	1.84, horizontal: 2.30, vertikal: 1.22				



Serie 5:					
	9.5 ↙	9.7 ↙	10.1 ↓	9.1 →	10.4 *
	10.2 *	10.5 *	9.6 ↘	8.7 →	10.6 *
beste Teiler	78.0 (50.) 112.0 (47.) 150.7 (45.)				
Trefferlage	0.36 mm rechts, 0.17 mm hoch				
Streuwert	2.33, horizontal: 2.88, vertikal: 1.60				



Serie 6:					
	10.1 ↓	10.6 *	8.9 ↙	8.8 →	10.1 ↗
	10.1 →	10.3 *	10.5 *	8.6 ↗	9.7 ↗
beste Teiler	85.0 (52.) 120.0 (58.) 160.3 (57.)				
Trefferlage	0.14 mm rechts, 1.29 mm hoch				
Streuwert	2.37, horizontal: 2.79, vertikal: 1.87				

Meyton Elektronik

**LG 60 ZR – Wertung – Männer**

StandNr: 148

**Schöler, Andreas** #70817149

**StartNr: 48**

12. Maerz 2017 12:05

SG\_Zell\_am\_Ziller

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik