





Ergebnis: **608.1** (579)
 Serien: 100.0 103.3 101.8 101.0 99.5 102.5
 Zähler: 40 19 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 24
 weiteste: 1710 (28), 1300 (33), 1263 (48)
 beste Teiler 67.8 (21.) 126.5 (27.) 192.6 (19.)
 Trefferlage 0.00 mm , 0.04 mm hoch
 Streuwert 5.19, horizontal: 5.52, vertikal: 4.84




Serie 1:
 9.8 ↗ 10.4 * 10.5 * 10.1 ↑ 9.8 →
 9.9 ↘ 9.9 ↙ 10.2 ↗ 9.9 ↖ 9.5 ↖
 beste Teiler 388.2 (3.) 457.5 (2.) 564.7 (8.)
 Trefferlage 0.07 mm links, 1.06 mm tief
 Streuwert 5.83, horizontal: 6.27, vertikal: 5.37




Serie 2:
 10.6 * 9.6 ↘ 10.5 * 10.3 * 10.5 *
 10.2 ↘ 10.4 * 10.7 * 10.7 * 9.8 ←
 beste Teiler 192.6 (19.) 196.1 (18.) 246.1 (11.)
 Trefferlage 0.17 mm rechts, 1.00 mm tief
 Streuwert 4.15, horizontal: 4.63, vertikal: 3.61




Serie 3:
 10.9 * 10.7 * 10.0 ↖ 10.6 * 9.9 ↘
 9.6 ← 10.8 * 8.8 ← 10.0 ↖ 10.5 *
 beste Teiler 67.8 (21.) 126.5 (27.) 212.0 (22.)
 Trefferlage 3.31 mm links, 0.33 mm tief
 Streuwert 5.35, horizontal: 6.78, vertikal: 3.36



Serie 4:
 9.7 ↑ 10.6 * 9.3 ↘ 9.8 ← 10.2 ←
 10.1 ↘ 10.4 * 10.5 * 10.0 ↘ 10.4 *
 beste Teiler 285.4 (32.) 365.3 (38.) 443.9 (40.)
 Trefferlage 0.33 mm links, 0.64 mm hoch
 Streuwert 5.61, horizontal: 5.50, vertikal: 5.72



Serie 5:
 9.7 ↗ 9.7 → 10.2 ↑ 9.7 → 10.0 ↑
 10.4 * 10.3 ↘ 9.4 ↓ 9.8 ← 10.3 *
 beste Teiler 431.0 (46.) 521.6 (50.) 542.0 (47.)
 Trefferlage 2.59 mm rechts, 1.52 mm hoch
 Streuwert 5.86, horizontal: 5.70, vertikal: 6.02



Serie 6:
 10.2 ↓ 10.4 * 10.5 * 10.2 ← 9.9 ↑
 10.2 ↓ 10.1 → 10.4 * 10.4 * 10.2 ↑
 beste Teiler 339.0 (53.) 407.2 (58.) 419.0 (52.)
 Trefferlage 0.89 mm rechts, 0.48 mm hoch
 Streuwert 4.22, horizontal: 3.15, vertikal: 5.07

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Männer**

StandNr: 22

Holznecht,, Wolfgang #70209010

StartNr: 22



26. Juli 2020 9:49

SG_Hötting-Ibk


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	619.6	(592)
Serien:	103.3	104.6 103.1 101.3 103.7 103.6
Zähler:	52	8 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	38	
weiteste:	1231	(46), 1131 (38), 1096 (23)
beste Teiler	23.0	(42.) 142.6 (18.) 147.0 (51.)
Trefferlage	0.48 mm	rechts, 0.74 mm hoch
Streuwert	3.97,	horizontal: 3.90, vertikal: 4.05




Serie 1:	10.4 *	10.5 *	10.2 ↘	10.1 ←	9.9 ↘
	10.4 *	10.5 *	10.6 *	10.7 *	10.0 ←
beste Teiler	239.2	(9.) 270.1 (8.) 327.4 (7.)			
Trefferlage	1.34 mm	links, 0.53 mm hoch			
Streuwert	3.91,	horizontal: 4.33, vertikal: 3.44			




Serie 2:	10.1 ↘	10.7 *	10.6 *	10.2 ↗	10.4 *
	10.2 ↗	10.6 *	10.8 *	10.6 *	10.4 *
beste Teiler	142.6	(18.) 237.4 (12.) 289.1 (19.)			
Trefferlage	0.75 mm	links, 0.64 mm hoch			
Streuwert	3.14,	horizontal: 3.11, vertikal: 3.16			




Serie 3:	10.4 *	9.8 ↘	9.6 ↑	10.7 *	10.6 *
	10.3 *	10.3 *	10.3 *	10.6 *	10.5 *
beste Teiler	232.9	(24.) 290.5 (25.) 320.8 (29.)			
Trefferlage	1.08 mm	rechts, 1.85 mm hoch			
Streuwert	4.02,	horizontal: 3.17, vertikal: 4.71			



Serie 4:	9.7 ↘	10.4 *	10.1 ↘	10.2 ↘	10.6 *
	9.9 ↓	10.2 ↓	9.5 →	10.3 *	10.4 *
beste Teiler	317.7	(35.) 433.8 (32.) 460.5 (40.)			
Trefferlage	1.36 mm	rechts, 0.83 mm tief			
Streuwert	5.06,	horizontal: 5.63, vertikal: 4.41			



Serie 5:	10.6 *	10.9 *	10.5 *	10.6 *	10.6 *
	9.4 ↑	10.6 *	10.6 *	9.8 ↘	10.1 ↘
beste Teiler	23.0	(42.) 241.5 (48.) 241.8 (41.)			
Trefferlage	0.90 mm	rechts, 1.13 mm hoch			
Streuwert	4.23,	horizontal: 2.87, vertikal: 5.24			



Serie 6:	10.8 *	10.1 ↗	10.6 *	10.4 *	10.0 ↗
	10.5 *	10.0 ↘	10.3 ↓	10.5 *	10.4 *
beste Teiler	147.0	(51.) 288.3 (53.) 334.4 (56.)			
Trefferlage	1.65 mm	rechts, 1.14 mm hoch			
Streuwert	3.52,	horizontal: 3.58, vertikal: 3.46			

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Männer**

StandNr: 24

Thum,, Andreas #70804064

StartNr: 24



26. Juli 2020 10:00

SG_Fügenberg


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **620.6** (592)
 Serien: 103.8 104.5 104.5 102.8 103.7 101.3
 Zähler: 52 8 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 37
 weiteste: 1121 (36), 1034 (57), 945 (53)
 beste Teiler 51.7 (23.) 95.9 (39.) 125.5 (3.)
 Trefferlage 0.84 mm rechts, 0.41 mm tief
 Streuwert 3.82, horizontal: 3.59, vertikal: 4.04




Serie 1:
 10.2 ↘ 10.8 * 10.8 * 10.2 → 10.2 ↘
 9.9 ↙ 10.3 * 10.6 * 10.6 * 10.2 ↗
 beste Teiler 125.5 (3.) 134.1 (2.) 259.2 (8.)
 Trefferlage 0.48 mm links, 0.46 mm hoch
 Streuwert 3.72, horizontal: 4.13, vertikal: 3.26




Serie 2:
 10.6 * 10.4 * 10.2 ↘ 10.5 * 10.3 ↘
 10.5 * 10.5 * 10.4 * 10.7 * 10.4 *
 beste Teiler 197.9 (19.) 273.4 (11.) 333.8 (16.)
 Trefferlage 0.91 mm rechts, 0.53 mm tief
 Streuwert 3.02, horizontal: 2.94, vertikal: 3.09




Serie 3:
 10.6 * 10.5 * 10.9 * 10.3 * 10.0 ↓
 10.5 * 10.7 * 10.3 * 10.5 * 10.2 ↓
 beste Teiler 51.7 (23.) 204.0 (27.) 255.7 (21.)
 Trefferlage 0.41 mm links, 1.68 mm tief
 Streuwert 3.10, horizontal: 2.69, vertikal: 3.45



Serie 4:
 10.1 ↓ 10.3 ↘ 10.6 * 10.5 * 10.8 *
 9.5 ↓ 9.8 ↗ 10.4 * 10.8 * 10.0 ↘
 beste Teiler 95.9 (39.) 131.0 (35.) 316.4 (33.)
 Trefferlage 0.23 mm rechts, 1.03 mm tief
 Streuwert 4.53, horizontal: 3.77, vertikal: 5.18



Serie 5:
 10.4 * 10.4 * 10.0 ↓ 10.1 ↑ 10.5 *
 10.6 * 10.5 * 10.7 * 10.1 ↘ 10.4 *
 beste Teiler 167.8 (48.) 298.5 (46.) 337.3 (47.)
 Trefferlage 1.00 mm rechts, 0.50 mm tief
 Streuwert 3.55, horizontal: 2.69, vertikal: 4.25



Serie 6:
 10.8 * 10.1 ↗ 9.8 ↘ 10.4 * 9.9 ↑
 10.6 * 9.7 ↘ 10.3 * 9.9 ↑ 9.8 →
 beste Teiler 132.6 (51.) 318.8 (56.) 464.2 (54.)
 Trefferlage 3.83 mm rechts, 0.79 mm hoch
 Streuwert 4.53, horizontal: 3.99, vertikal: 5.01

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Männer**

StandNr: 25

Höllwarth,, Michael #70802021

StartNr: 25

26. Juli 2020 10:02

SG_Aschau / SG Aschau 1

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – Junioren

StartNr: 26



StandNr: 26

26. Juli 2020 9:55


Mair,, Tobias #70605137

SG_Hochpustertal


Ergebnis: **624.8** (594)
 Serien: 103.7 103.2 104.0 105.8 103.2 104.9
 Zähler: 54 6 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 43
 weiteste: 1166 (22), 1154 (14), 945 (46)
 beste Teiler 78.9 (59.) 89.2 (39.) 95.0 (40.)
 Trefferlage 0.97 mm rechts, 1.12 mm tief
 Streuwert 3.39, horizontal: 3.57, vertikal: 3.18




Serie 1:
 10.6 * 10.0 → 10.4 * 10.4 * 10.1 ↗
 10.4 * 10.4 * 10.6 * 10.6 * 10.2 ↘
 beste Teiler 288.6 (1.) 311.9 (9.) 319.9 (8.)
 Trefferlage 2.47 mm rechts, 0.42 mm tief
 Streuwert 3.12, horizontal: 3.33, vertikal: 2.90




Serie 2:
 10.2 ↙ 10.4 * 10.5 * 9.5 → 10.2 ↘
 10.5 * 10.6 * 10.6 * 10.2 ↘ 10.5 *
 beste Teiler 250.0 (17.) 283.8 (18.) 340.4 (13.)
 Trefferlage 1.47 mm rechts, 1.32 mm tief
 Streuwert 3.94, horizontal: 4.68, vertikal: 3.03




Serie 3:
 10.5 * 9.5 ↘ 10.5 * 10.1 ↘ 10.7 *
 10.5 * 10.5 * 10.7 * 10.6 * 10.4 *
 beste Teiler 214.8 (28.) 218.5 (25.) 284.2 (29.)
 Trefferlage 1.38 mm rechts, 0.93 mm tief
 Streuwert 3.69, horizontal: 4.20, vertikal: 3.11



Serie 4:
 10.3 ↘ 10.6 * 10.2 ↘ 10.7 * 10.4 *
 10.8 * 10.8 * 10.4 * 10.8 * 10.8 *
 beste Teiler 89.2 (39.) 95.0 (40.) 106.5 (36.)
 Trefferlage 0.08 mm links, 1.08 mm tief
 Streuwert 2.50, horizontal: 2.00, vertikal: 2.91



Serie 5:
 10.5 * 10.5 * 9.8 ↓ 10.5 * 10.2 ↘
 9.8 ↙ 10.6 * 10.8 * 9.9 ↘ 10.6 *
 beste Teiler 115.8 (48.) 297.7 (47.) 307.1 (50.)
 Trefferlage 1.21 mm rechts, 3.10 mm tief
 Streuwert 3.54, horizontal: 3.95, vertikal: 3.08



Serie 6:
 10.3 * 10.8 * 10.6 * 10.6 * 10.6 *
 10.7 * 10.1 ↑ 10.4 * 10.9 * 9.9 ↙
 beste Teiler 78.9 (59.) 123.9 (52.) 215.8 (56.)
 Trefferlage 0.59 mm links, 0.12 mm hoch
 Streuwert 3.25, horizontal: 2.56, vertikal: 3.81

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Junioren**

StandNr: 26

Mair,, Tobias #70605137

StartNr: 26



26. Juli 2020 9:55

SG_Hochpustertal


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **621.3** (596)
 Serien: 105.1 104.2 103.0 103.3 104.5 101.2
 Zähler: 56 4 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 33
 weiteste: 983 (58), 829 (57), 828 (59)
 beste Teiler 88.4 (41.) 101.9 (28.) 105.8 (18.)
 Trefferlage 0.32 mm rechts, 0.27 mm hoch
 Streuwert 3.71, horizontal: 3.76, vertikal: 3.67




Serie 1:
 10.8 * 10.6 * 10.0 ↑ 10.8 * 10.8 *
 10.5 * 10.1 → 10.7 * 10.5 * 10.3 *
 beste Teiler 107.0 (1.) 149.3 (5.) 157.4 (4.)
 Trefferlage 1.27 mm rechts, 0.63 mm hoch
 Streuwert 2.93, horizontal: 2.61, vertikal: 3.21




Serie 2:
 10.6 * 10.5 * 10.6 * 10.3 * 10.4 *
 10.2 ↑ 10.2 ← 10.8 * 10.4 * 10.2 ↖
 beste Teiler 105.8 (18.) 293.5 (13.) 297.4 (11.)
 Trefferlage 1.54 mm links, 1.80 mm hoch
 Streuwert 2.89, horizontal: 3.43, vertikal: 2.23




Serie 3:
 10.3 ↙ 10.2 ↓ 10.2 ↑ 10.3 * 10.1 →
 10.6 * 10.1 → 10.8 * 10.0 ↘ 10.4 *
 beste Teiler 101.9 (28.) 248.1 (26.) 445.6 (30.)
 Trefferlage 0.84 mm rechts, 0.84 mm tief
 Streuwert 3.97, horizontal: 3.91, vertikal: 4.02



Serie 4:
 10.2 → 9.9 ← 10.2 ↗ 10.7 * 10.6 *
 10.5 * 10.4 * 10.4 * 10.2 ↘ 10.2 ↖
 beste Teiler 169.7 (34.) 270.2 (35.) 325.2 (36.)
 Trefferlage 0.11 mm links, 0.77 mm hoch
 Streuwert 3.78, horizontal: 4.51, vertikal: 2.87



Serie 5:
 10.8 * 10.6 * 10.8 * 10.4 * 10.5 *
 10.0 ↘ 10.1 ↓ 10.5 * 10.6 * 10.2 ↗
 beste Teiler 88.4 (41.) 151.0 (43.) 248.2 (42.)
 Trefferlage 1.00 mm rechts, 0.05 mm tief
 Streuwert 3.24, horizontal: 3.20, vertikal: 3.28



Serie 6:
 10.5 * 10.3 ↘ 10.0 ↓ 10.1 ↘ 10.8 *
 10.0 ↗ 9.9 ↓ 9.7 ← 9.9 ↑ 10.0 ↑
 beste Teiler 124.5 (55.) 347.2 (51.) 549.7 (52.)
 Trefferlage 0.49 mm rechts, 0.69 mm tief
 Streuwert 5.22, horizontal: 4.73, vertikal: 5.66

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Junioren**

StandNr: 27

Wadlegger,, Stefan #70201130

StartNr: 27



26. Juli 2020 9:47

SG_Absam


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **593.7** (565)
 Serien: 101.2 98.2 96.5 99.3 99.9 98.6
 Zähler: 28 29 3 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 16
 weiteste: 2224 (53), 1980 (39), 1767 (26)
 beste Teiler 156.8 (4.) 181.2 (50.) 226.1 (45.)
 Trefferlage 0.66 mm links, 0.76 mm tief
 Streuwert 6.80, horizontal: 6.29, vertikal: 7.27




Serie 1:
 9.9 ↙ 9.7 → 10.6 * 10.8 * 9.6 ↘
 9.9 ↙ 10.0 ↓ 9.9 → 10.3 * 10.5 *
 beste Teiler 156.8 (4.) 262.1 (3.) 383.7 (10.)
 Trefferlage 0.19 mm rechts, 2.76 mm tief
 Streuwert 5.03, horizontal: 5.16, vertikal: 4.89




Serie 2:
 9.9 ↘ 10.3 ← 9.8 ↖ 10.2 ↙ 10.4 *
 9.8 ↙ 9.4 ↘ 9.7 ↘ 9.0 ↘ 9.7 →
 beste Teiler 405.8 (15.) 542.8 (12.) 639.1 (14.)
 Trefferlage 1.07 mm rechts, 2.09 mm tief
 Streuwert 6.95, horizontal: 7.75, vertikal: 6.05




Serie 3:
 10.2 ↗ 9.9 ↓ 9.2 ↑ 9.1 ← 10.0 ↘
 8.7 ↓ 10.0 ↖ 9.4 ↓ 10.6 * 9.4 ↓
 beste Teiler 284.2 (29.) 596.3 (21.) 765.9 (25.)
 Trefferlage 2.31 mm links, 3.03 mm tief
 Streuwert 7.91, horizontal: 6.27, vertikal: 9.26



Serie 4:
 10.4 * 9.4 ↑ 10.1 ↖ 10.5 * 10.5 *
 10.2 ↖ 9.8 ↘ 10.2 ↙ 8.5 ↖ 9.7 ↖
 beste Teiler 341.8 (34.) 369.4 (35.) 458.9 (31.)
 Trefferlage 3.85 mm links, 3.90 mm hoch
 Streuwert 5.85, horizontal: 5.52, vertikal: 6.17



Serie 5:
 9.9 ↗ 10.6 * 9.0 ↗ 9.7 ↘ 10.7 *
 9.6 ← 10.6 * 9.6 ← 9.5 ↓ 10.7 *
 beste Teiler 181.2 (50.) 226.1 (45.) 265.4 (47.)
 Trefferlage 0.73 mm rechts, 0.79 mm tief
 Streuwert 6.71, horizontal: 7.11, vertikal: 6.28



Serie 6:
 10.0 → 9.9 ↘ 8.2 ↘ 9.6 ↓ 10.4 *
 10.3 * 10.0 ← 9.5 ↑ 10.1 ↘ 10.6 *
 beste Teiler 253.6 (60.) 449.6 (55.) 503.8 (56.)
 Trefferlage 0.18 mm rechts, 0.21 mm hoch
 Streuwert 7.62, horizontal: 5.56, vertikal: 9.23

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Männer**

StandNr: 28

Hanser,, Hannes #70802090

StartNr: 28



26. Juli 2020 9:48

SG_Aschau / SG Aschau 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **565.0** (541)
 Serien: 93.3 96.5 97.4 91.7 89.9 96.2
 Zähler: 17 31 9 2 1 0 0 0 0
 Innenzehner: 10
 weiteste: 3791 (6), 2674 (50), 2410 (45)
 beste Teiler 222.4 (24.) 336.3 (60.) 336.5 (19.)
 Trefferlage 4.06 mm links, 3.76 mm hoch
 Streuwert 9.05, horizontal: 8.61, vertikal: 9.47




Serie 1:
 9.7 → 9.7 → 10.5 * 9.2 ↑ 9.4 ↘
 6.2 ← 10.1 ↘ 9.2 ← 9.0 ↓ 10.3 *
 beste Teiler 386.5 (3.) 492.0 (10.) 670.4 (7.)
 Trefferlage 5.18 mm links, 0.46 mm tief
 Streuwert 11.08, horizontal: 13.51, vertikal: 7.94




Serie 2:
 9.2 ↘ 8.4 ↓ 9.3 ↘ 9.8 ↘ 9.2 ↑
 10.5 * 9.7 ↘ 10.0 ↘ 10.5 * 9.9 ↓
 beste Teiler 336.5 (19.) 351.8 (16.) 788.0 (18.)
 Trefferlage 1.39 mm links, 0.79 mm tief
 Streuwert 8.41, horizontal: 6.38, vertikal: 10.04




Serie 3:
 10.4 * 9.9 ↑ 9.1 ↘ 10.7 * 10.4 *
 10.0 ← 8.6 ↘ 10.4 * 9.8 ↘ 8.1 ↘
 beste Teiler 222.4 (24.) 414.7 (25.) 458.6 (28.)
 Trefferlage 5.11 mm links, 4.08 mm hoch
 Streuwert 7.15, horizontal: 5.31, vertikal: 8.60




Serie 4:
 9.2 ↘ 8.8 ↘ 8.6 ← 9.0 ← 9.1 ↘
 10.5 * 9.6 ↘ 8.6 ↘ 9.3 ↑ 9.0 ←
 beste Teiler 390.9 (36.) 1116.6 (37.) 1282.0 (39.)
 Trefferlage 10.33 mm links, 1.47 mm hoch
 Streuwert 7.81, horizontal: 5.86, vertikal: 9.37



Serie 5:
 8.1 ↘ 9.0 ↗ 10.0 ↘ 9.2 → 7.9 ↘
 10.1 ↑ 9.8 ↑ 8.9 ↑ 9.3 ↘ 7.6 ↑
 beste Teiler 675.7 (46.) 794.8 (43.) 951.0 (47.)
 Trefferlage 0.87 mm links, 10.07 mm hoch
 Streuwert 10.20, horizontal: 10.38, vertikal: 10.02



Serie 6:
 9.5 ↘ 9.3 ↑ 10.3 ↗ 8.7 ↑ 9.4 ↘
 10.0 ↓ 9.5 ↑ 9.4 ↘ 9.6 ↑ 10.5 *
 beste Teiler 336.3 (60.) 558.1 (53.) 730.2 (56.)
 Trefferlage 1.51 mm links, 8.19 mm hoch
 Streuwert 5.79, horizontal: 4.49, vertikal: 6.85



KK liegend – Wertung – **Männer**

StandNr: 29

Rief, Daniel #70201143

StartNr: 29



26. Juli 2020 9:42

SG_Absam


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	596.7	(569)
Serien:	102.3 100.7 100.8 98.7 98.7 95.5	
Zähler:	33 23 4 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	21	
weiteste:	2023 (53), 1974 (58), 1905 (41)	
beste Teiler	22.8 (3.) 95.7 (14.) 131.4 (5.)	
Trefferlage	2.00 mm rechts, 0.12 mm tief	
Streuwert	6.56, horizontal: 7.27, vertikal: 5.78	




Serie 1:	10.5 *	9.7 →	10.9 *	10.5 *	10.8 *
	10.1 ↙	9.8 ↓	10.6 *	9.6 ↘	9.8 ↑
beste Teiler	22.8 (3.) 131.4 (5.) 303.6 (8.)				
Trefferlage	0.78 mm links, 2.42 mm tief				
Streuwert	4.63, horizontal: 4.25, vertikal: 4.98				




Serie 2:	10.0 ↑	9.6 ↓	9.2 ←	10.8 *	10.0 ↖
	9.8 ←	10.5 *	10.0 ↑	10.6 *	10.2 ↘
beste Teiler	95.7 (14.) 302.6 (19.) 351.8 (17.)				
Trefferlage	2.18 mm links, 0.90 mm hoch				
Streuwert	5.65, horizontal: 5.87, vertikal: 5.43				




Serie 3:	10.6 *	9.6 ↗	10.2 ↖	9.0 ↓	10.1 ↘
	10.0 →	10.6 *	9.6 ↑	10.3 *	10.8 *
beste Teiler	147.1 (30.) 282.3 (27.) 297.3 (21.)				
Trefferlage	0.90 mm rechts, 0.49 mm tief				
Streuwert	6.00, horizontal: 4.52, vertikal: 7.19				



Serie 4:	9.7 ↓	10.1 ↗	9.0 →	10.3 ↑	10.5 *
	9.4 ↗	9.3 ↗	9.9 ↘	9.9 ↗	10.6 *
beste Teiler	259.8 (40.) 343.4 (35.) 547.3 (34.)				
Trefferlage	3.79 mm rechts, 3.20 mm hoch				
Streuwert	6.17, horizontal: 6.36, vertikal: 5.97				



Serie 5:	8.6 →	10.3 ↘	10.3 *	10.4 *	9.4 ↘
	9.9 →	9.1 ↖	10.6 *	9.6 →	10.5 *
beste Teiler	312.0 (48.) 326.6 (50.) 420.2 (44.)				
Trefferlage	3.61 mm rechts, 2.39 mm tief				
Streuwert	6.73, horizontal: 8.49, vertikal: 4.30				



Serie 6:	9.3 ↘	8.8 ↘	8.4 →	9.4 ↖	10.6 *
	9.4 →	10.3 *	8.5 →	10.3 ↑	10.5 *
beste Teiler	318.8 (55.) 367.5 (60.) 530.2 (57.)				
Trefferlage	6.71 mm rechts, 0.46 mm hoch				
Streuwert	8.16, horizontal: 10.02, vertikal: 5.74				

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Männer**

StandNr: 30

Isser,, Wolfgang #70201031

StartNr: 30



26. Juli 2020 9:50

SG_Absam


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **609.0** (581)
 Serien: 101.5 101.8 103.1 98.9 102.3 101.4
 Zähler: 42 17 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 26
 weiteste: 1603 (9), 1447 (36), 1361 (51)
 beste Teiler 98.8 (6.) 164.0 (16.) 167.6 (43.)
 Trefferlage 0.34 mm links, 0.07 mm tief
 Streuwert 5.14, horizontal: 5.52, vertikal: 4.73




Serie 1:
 10.0 ↘ 10.4 * 10.7 * 10.5 * 10.0 ↑
 10.8 * 9.6 ↙ 10.5 * 8.9 ↘ 10.1 ↙
 beste Teiler 98.8 (6.) 214.2 (3.) 333.0 (8.)
 Trefferlage 3.43 mm links, 0.46 mm tief
 Streuwert 5.07, horizontal: 4.22, vertikal: 5.79




Serie 2:
 9.5 → 10.6 * 10.3 * 10.3 → 9.9 ↗
 10.7 * 9.6 ↑ 10.6 * 10.4 * 9.9 ↑
 beste Teiler 164.0 (16.) 300.9 (18.) 319.0 (12.)
 Trefferlage 0.35 mm rechts, 2.76 mm hoch
 Streuwert 4.72, horizontal: 4.92, vertikal: 4.51




Serie 3:
 10.4 * 10.1 ↘ 10.6 * 10.5 * 10.4 *
 10.6 * 9.9 ↗ 10.3 ↑ 10.4 * 9.9 ↑
 beste Teiler 256.5 (26.) 310.9 (23.) 388.0 (24.)
 Trefferlage 0.47 mm rechts, 4.12 mm hoch
 Streuwert 2.69, horizontal: 3.29, vertikal: 1.90



Serie 4:
 10.4 * 10.1 ↙ 9.9 ↙ 9.7 ↓ 9.5 ←
 9.1 ↘ 9.5 → 9.9 ← 10.1 ↓ 10.7 *
 beste Teiler 183.3 (40.) 480.0 (31.) 694.6 (32.)
 Trefferlage 0.25 mm links, 3.67 mm tief
 Streuwert 6.29, horizontal: 7.76, vertikal: 4.34



Serie 5:
 10.0 ← 10.7 * 10.7 * 10.2 ↓ 9.8 ←
 9.9 ↓ 10.5 * 10.1 ← 9.8 → 10.6 *
 beste Teiler 167.6 (43.) 215.1 (42.) 301.0 (50.)
 Trefferlage 0.92 mm links, 2.41 mm tief
 Streuwert 4.37, horizontal: 5.57, vertikal: 2.68



Serie 6:
 9.2 → 10.5 * 10.4 * 10.1 ← 10.1 ←
 10.1 → 10.4 * 10.1 → 10.4 * 10.1 ↓
 beste Teiler 376.1 (52.) 468.3 (59.) 469.5 (53.)
 Trefferlage 1.74 mm rechts, 0.80 mm tief
 Streuwert 5.09, horizontal: 6.20, vertikal: 3.66

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Männer**

StandNr: 31

Gehring, Markus #770208405

StartNr: 31

26. Juli 2020 9:44

SG_Tannheim

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik