




Ergebnis:	606.5	(579)
Serien:	102.9 103.5 100.5 101.9 99.2 98.5	
Zähler:	41 17 2 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	23	
weiteste:	2076 (43), 1753 (51), 1416 (59)	
beste Teiler	64.7 (37.) 81.2 (20.) 191.4 (21.)	
Trefferlage	0.29 mm rechts, 1.09 mm hoch	
Streuwert	5.45, horizontal: 6.25, vertikal: 4.52	




Serie 1:				
	10.3 *	10.0 ↘	10.6 *	10.3 ↗
	10.4 *	10.3 ↘	10.4 *	10.2 ↗
beste Teiler	262.4 (3.)	415.7 (6.)	420.2 (8.)	
Trefferlage	1.31 mm rechts, 1.87 mm tief			
Streuwert	3.70, horizontal: 3.53, vertikal: 3.86			




Serie 2:				
	9.7 ↓	10.5 *	10.3 ↑	10.7 *
	10.5 *	10.4 *	10.3 →	10.2 ↗
beste Teiler	81.2 (20.)	209.4 (14.)	345.8 (16.)	
Trefferlage	0.77 mm links, 0.24 mm tief			
Streuwert	4.02, horizontal: 3.27, vertikal: 4.65			




Serie 3:				
	10.7 *	10.6 *	10.4 *	9.6 ↗
	10.1 ↗	9.4 ↗	9.9 ↗	9.7 →
beste Teiler	191.4 (21.)	259.1 (22.)	477.8 (23.)	
Trefferlage	4.33 mm rechts, 3.04 mm hoch			
Streuwert	4.42, horizontal: 5.45, vertikal: 3.06			



Serie 4:				
	10.2 ↘	10.3 *	10.4 *	10.0 →
	9.8 ↘	10.9 *	10.5 *	9.9 ↘
beste Teiler	64.7 (37.)	379.7 (38.)	413.2 (33.)	
Trefferlage	2.17 mm rechts, 0.40 mm hoch			
Streuwert	4.73, horizontal: 5.43, vertikal: 3.91			



Serie 5:				
	9.9 →	9.3 →	8.4 ↘	9.9 ←
	10.2 ↑	10.2 ←	10.6 *	10.2 ↗
beste Teiler	272.1 (48.)	501.6 (49.)	562.5 (50.)	
Trefferlage	0.60 mm links, 1.43 mm hoch			
Streuwert	7.03, horizontal: 8.69, vertikal: 4.81			



Serie 6:				
	8.8 ↘	9.6 ↘	10.1 ←	10.7 *
	9.7 ↘	9.9 ↘	10.4 *	9.5 ↘
beste Teiler	201.5 (54.)	315.5 (60.)	433.0 (58.)	
Trefferlage	4.68 mm links, 3.76 mm hoch			
Streuwert	5.93, horizontal: 6.73, vertikal: 5.00			

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Männer**

StandNr: 21

Eberlberger, Florian #339

StartNr: 1



18. August 2018 9:38

OÖ – LHA Linz

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	610.0	(581)
Serien:	101.5 102.1 100.6 100.7 102.8 102.3	
Zähler:	43 16 0 1 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	22	
weiteste:	2454 (55), 1260 (1), 1195 (46)	
beste Teiler	107.2 (57.) 124.7 (56.) 128.2 (48.)	
Trefferlage	1.23 mm rechts, 0.37 mm hoch	
Streuwert	5.17, horizontal: 4.78, vertikal: 5.54	




Serie 1:

9.4 ←	10.1 ↗	10.0 ↘	10.1 →	10.8 *
10.2 ↖	10.1 ↕	10.6 *	10.1 ↘	10.1 ↗
beste Teiler	148.8 (5.) 284.2 (8.) 608.0 (6.)			
Trefferlage	1.15 mm rechts, 1.97 mm hoch			
Streuwert	4.95, horizontal: 5.89, vertikal: 3.79			




Serie 2:

10.4 *	9.8 ↓	9.9 ↘	9.7 ↘	10.4 *
10.8 *	10.8 *	10.4 *	10.3 *	9.6 ↑
beste Teiler	147.2 (16.) 151.4 (17.) 425.6 (11.)			
Trefferlage	2.21 mm rechts, 1.73 mm tief			
Streuwert	4.56, horizontal: 3.56, vertikal: 5.38			




Serie 3:

9.6 ↖	9.6 ↖	10.1 ↕	9.9 ↘	9.8 ↖
10.8 *	9.9 ↘	9.6 →	10.6 *	10.7 *
beste Teiler	137.5 (26.) 193.1 (30.) 287.8 (29.)			
Trefferlage	0.73 mm rechts, 2.42 mm hoch			
Streuwert	5.66, horizontal: 6.39, vertikal: 4.82			




Serie 4:

10.0 ↗	10.0 →	10.1 ←	9.9 ↓	10.5 *
10.2 ↓	9.9 ←	10.2 ↑	9.7 ↖	10.2 ↑
beste Teiler	325.7 (35.) 562.5 (40.) 589.1 (38.)			
Trefferlage	1.45 mm links, 1.46 mm hoch			
Streuwert	5.10, horizontal: 5.06, vertikal: 5.13			



Serie 5:

10.2 ↘	10.2 ↑	10.5 *	10.6 *	10.1 ↘
9.5 →	10.6 *	10.8 *	10.4 *	9.9 ↗
beste Teiler	128.2 (48.) 253.1 (44.) 276.5 (47.)			
Trefferlage	3.58 mm rechts, 0.06 mm hoch			
Streuwert	3.78, horizontal: 3.48, vertikal: 4.07			



Serie 6:

10.5 *	10.2 ↑	10.1 ↖	10.7 *	7.9 ↓
10.8 *	10.8 *	10.7 *	10.3 →	10.3 →
beste Teiler	107.2 (57.) 124.7 (56.) 198.9 (58.)			
Trefferlage	1.18 mm rechts, 1.91 mm tief			
Streuwert	6.32, horizontal: 2.84, vertikal: 8.48			

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Männer**

StandNr: 22

Höglinger, Oswald #1000000434

StartNr: 2



18. August 2018 9:33

B – SSV Breitenbrunn / Burgenland1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	612.9	(584)
Serien:	101.7 101.0 101.7 102.7 102.9 102.9	
Zähler:	44 16 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	28	
weiteste:	1257 (60), 1069 (7), 983 (5)	
beste Teiler	112.3 (57.) 164.5 (49.) 179.8 (30.)	
Trefferlage	0.35 mm rechts, 1.46 mm hoch	
Streuwert	4.48, horizontal: 3.90, vertikal: 5.00	




Serie 1:	10.4 *	10.1 ↗	10.4 *	10.6 *	9.7 ↘
	10.3 *	9.6 ↗	10.0 ↗	10.4 *	10.2 →
beste Teiler	309.2 (4.)	402.0 (1.)	457.7 (9.)		
Trefferlage	3.00 mm rechts, 3.06 mm hoch				
Streuwert	3.74, horizontal: 3.08, vertikal: 4.30				




Serie 2:	10.6 *	9.8 ↗	9.8 ←	9.8 ↘	10.6 *
	10.2 ↘	9.8 ↑	10.1 ↑	9.8 ↘	10.5 *
beste Teiler	300.6 (15.)	308.5 (11.)	341.8 (20.)		
Trefferlage	2.91 mm links, 2.54 mm hoch				
Streuwert	4.57, horizontal: 3.56, vertikal: 5.40				




Serie 3:	9.8 ↑	10.1 ↘	10.3 *	10.2 ↘	9.9 ↑
	10.2 ←	10.2 ↓	10.6 *	9.7 ↘	10.7 *
beste Teiler	179.8 (30.)	305.3 (28.)	481.7 (23.)		
Trefferlage	0.64 mm links, 1.06 mm hoch				
Streuwert	4.89, horizontal: 3.87, vertikal: 5.72				



Serie 4:	9.8 ↗	10.5 *	10.4 *	10.2 ↓	10.2 ↘
	10.4 *	10.4 *	10.3 *	9.8 ↑	10.7 *
beste Teiler	206.7 (40.)	357.3 (32.)	413.4 (36.)		
Trefferlage	0.81 mm rechts, 1.15 mm hoch				
Streuwert	4.32, horizontal: 2.90, vertikal: 5.38				



Serie 5:	10.6 *	10.0 →	9.8 ↗	10.1 ↓	10.7 *
	10.6 *	10.5 *	10.0 ↗	10.7 *	9.9 ↘
beste Teiler	164.5 (49.)	211.5 (45.)	269.6 (41.)		
Trefferlage	2.50 mm rechts, 0.08 mm tief				
Streuwert	4.02, horizontal: 3.66, vertikal: 4.35				



Serie 6:	10.1 ↓	10.4 *	10.6 *	10.2 ↑	10.5 *
	10.6 *	10.8 *	9.9 ↗	10.4 *	9.4 ↘
beste Teiler	112.3 (57.)	246.8 (56.)	297.6 (53.)		
Trefferlage	0.63 mm links, 1.02 mm hoch				
Streuwert	4.57, horizontal: 3.65, vertikal: 5.33				

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Männer**

StandNr: 23

Walder, Markus #338

StartNr: 3



18. August 2018 9:34

T – SG Innervillgraten / Tirol 2


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **614.1** (586)
 Serien: 103.4 101.9 102.7 100.6 101.8 103.7
 Zähler: 46 14 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 31
 weiteste: 1469 (34), 1278 (12), 1148 (45)
 beste Teiler 74.3 (10.) 97.7 (47.) 106.7 (11.)
 Trefferlage 0.15 mm rechts, 0.27 mm tief
 Streuwert 4.62, horizontal: 4.78, vertikal: 4.45




Serie 1:
 9.9 ↘ 10.6 * 10.7 * 10.4 * 9.6 ↖
 10.5 * 10.2 ↙ 10.1 ↑ 10.5 * 10.9 *
 beste Teiler 74.3 (10.) 197.2 (3.) 272.9 (2.)
 Trefferlage 0.69 mm links, 1.79 mm hoch
 Streuwert 3.98, horizontal: 4.66, vertikal: 3.14




Serie 2:
 10.8 * 9.4 ↙ 10.4 * 9.9 ↖ 10.6 *
 10.0 → 10.0 ↘ 10.0 ↘ 10.7 * 10.1 ←
 beste Teiler 106.7 (11.) 216.7 (19.) 274.0 (15.)
 Trefferlage 1.90 mm links, 1.07 mm tief
 Streuwert 4.84, horizontal: 5.79, vertikal: 3.64




Serie 3:
 10.1 ↙ 10.5 * 10.1 ↑ 9.9 ↙ 10.5 *
 10.4 * 10.7 * 10.4 * 9.9 ↘ 10.2 ↘
 beste Teiler 226.4 (27.) 345.4 (22.) 399.1 (25.)
 Trefferlage 0.09 mm links, 2.00 mm tief
 Streuwert 4.09, horizontal: 3.26, vertikal: 4.78



Serie 4:
 10.0 ↗ 10.5 * 9.6 ↓ 9.1 ↘ 9.6 ↓
 10.3 * 10.7 * 10.4 * 10.2 ↖ 10.2 ↗
 beste Teiler 183.8 (37.) 332.4 (32.) 439.5 (38.)
 Trefferlage 2.26 mm rechts, 1.95 mm tief
 Streuwert 5.53, horizontal: 5.04, vertikal: 5.99



Serie 5:
 9.6 → 9.9 ↖ 10.5 * 10.7 * 9.5 ↖
 10.2 ↗ 10.8 * 10.3 * 10.5 * 9.8 ↘
 beste Teiler 97.7 (47.) 180.2 (44.) 338.9 (43.)
 Trefferlage 0.11 mm links, 2.14 mm hoch
 Streuwert 4.97, horizontal: 5.76, vertikal: 4.02



Serie 6:
 10.3 * 10.6 * 10.3 * 10.7 * 10.1 →
 10.3 ↘ 10.4 * 9.9 ↗ 10.6 * 10.5 *
 beste Teiler 235.6 (54.) 267.7 (59.) 309.5 (52.)
 Trefferlage 1.44 mm rechts, 0.56 mm tief
 Streuwert 3.61, horizontal: 3.60, vertikal: 3.63

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Männer**

StandNr: 24

Uhl, Alexander #1000000462

StartNr: 4



18. August 2018 9:33

V–SG Frastanz / Vorarlberg 1

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	602.1	(576)
Serien:	101.2 100.8 99.4	102.1 98.4 100.2
Zähler:	36 24 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	18	
weiteste:	1364 (3), 1363 (44), 1326 (56)	
beste Teiler	194.1 (28.) 217.8 (9.) 222.2 (35.)	
Trefferlage	1.92 mm rechts, 0.09 mm tief	
Streuwert	5.54, horizontal: 5.65, vertikal: 5.42	



Serie 1:

10.2 →	10.5 *	9.2 ↘	10.3 *	10.0 ↓
9.3 ↗	9.9 ↗	10.5 *	10.7 *	10.6 *


beste Teiler 217.8 (9.) 276.9 (10.) 337.1 (2.)
 Trefferlage 3.42 mm rechts, 0.45 mm tief
 Streuwert 5.16, horizontal: 3.29, vertikal: 6.52



Serie 2:

9.6 ↘	10.5 *	9.9 ←	10.1 ←	9.5 →
10.0 ↙	10.6 *	10.2 ↘	10.2 →	10.2 →


beste Teiler 281.0 (17.) 400.5 (12.) 566.6 (20.)
 Trefferlage 1.61 mm rechts, 1.07 mm tief
 Streuwert 5.33, horizontal: 6.73, vertikal: 3.39



Serie 3:

9.4 ↗	9.9 ↘	10.0 ↘	9.7 ↗	9.4 →
9.8 →	10.1 ↘	10.7 *	10.0 →	10.4 *


beste Teiler 194.1 (28.) 408.1 (30.) 671.6 (27.)
 Trefferlage 2.12 mm rechts, 2.18 mm hoch
 Streuwert 6.00, horizontal: 7.63, vertikal: 3.71



Serie 4:

9.7 ↘	9.6 ↘	9.9 →	10.3 *	10.7 *
10.3 *	10.4 *	10.4 *	10.6 *	10.2 ↗


beste Teiler 222.2 (35.) 290.0 (39.) 418.6 (38.)
 Trefferlage 0.71 mm rechts, 0.40 mm hoch
 Streuwert 4.86, horizontal: 4.80, vertikal: 4.93



Serie 5:

9.7 ↑	10.2 ↘	10.2 ↑	9.2 ↓	9.5 →
10.3 ↓	9.6 ↙	9.7 →	9.8 ←	10.2 ↓

beste Teiler 548.8 (46.) 579.6 (42.) 586.9 (43.)
 Trefferlage 1.37 mm rechts, 1.70 mm tief
 Streuwert 6.69, horizontal: 5.99, vertikal: 7.33



Serie 6:

10.5 *	10.3 ↑	9.9 ↓	9.9 ↗	10.4 *
9.3 ↘	10.5 *	9.4 ↗	10.0 →	10.0 ↙

beste Teiler 331.0 (57.) 354.8 (51.) 458.4 (55.)
 Trefferlage 2.27 mm rechts, 0.07 mm hoch
 Streuwert 5.84, horizontal: 5.63, vertikal: 6.04

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Männer**

StandNr: 25

Rumplmayr, Johannes #1000000463

StartNr: 5



18. August 2018 9:39

OÖ – KSG Kirchdorf / Oberösterreich 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **607.7** (581)
 Serien: 103.2 99.8 101.3 100.1 99.4 103.9
 Zähler: 42 17 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 27
 weiteste: 1623 (40), 1413 (44), 1384 (16)
 beste Teiler 127.0 (55.) 144.0 (59.) 168.5 (43.)
 Trefferlage 0.57 mm rechts, 0.75 mm tief
 Streuwert 5.29, horizontal: 5.74, vertikal: 4.80




Serie 1:
 10.3 * 10.6 * 10.6 * 10.3 * 9.8 ↗
 10.4 * 10.4 * 10.2 → 10.5 * 10.1 →
 beste Teiler 271.2 (3.) 294.7 (2.) 397.1 (9.)
 Trefferlage 0.96 mm links, 1.12 mm hoch
 Streuwert 3.85, horizontal: 4.30, vertikal: 3.34




Serie 2:
 10.5 * 10.6 * 9.3 ↓ 9.6 ↑ 9.7 ↓
 9.2 ← 10.5 * 10.4 * 10.3 * 9.7 ↘
 beste Teiler 300.5 (12.) 333.8 (17.) 362.1 (11.)
 Trefferlage 0.61 mm links, 3.12 mm tief
 Streuwert 6.09, horizontal: 5.46, vertikal: 6.66




Serie 3:
 9.7 → 10.3 ← 9.8 ↓ 10.7 * 10.7 *
 10.1 ↘ 10.6 * 10.3 * 9.5 ↓ 9.6 ←
 beste Teiler 189.4 (24.) 206.7 (25.) 269.2 (27.)
 Trefferlage 1.61 mm links, 3.06 mm tief
 Streuwert 4.87, horizontal: 5.35, vertikal: 4.34



Serie 4:
 10.7 * 10.3 * 9.6 ← 9.5 ← 10.0 ←
 10.3 * 10.3 * 10.1 ↑ 10.4 * 8.9 →
 beste Teiler 231.1 (31.) 462.3 (39.) 493.1 (37.)
 Trefferlage 1.35 mm links, 1.10 mm hoch
 Streuwert 6.22, horizontal: 8.39, vertikal: 2.64



Serie 5:
 9.3 ↘ 10.3 ↓ 10.7 * 9.2 → 10.2 →
 10.0 ↘ 9.8 ↓ 9.8 ↗ 10.2 → 9.9 ↑
 beste Teiler 168.5 (43.) 539.0 (42.) 593.1 (45.)
 Trefferlage 5.71 mm rechts, 1.86 mm tief
 Streuwert 4.86, horizontal: 4.16, vertikal: 5.47



Serie 6:
 10.0 ↓ 10.2 ↑ 10.2 ↑ 10.2 → 10.8 *
 10.6 * 10.5 * 10.2 ↗ 10.8 * 10.4 *
 beste Teiler 127.0 (55.) 144.0 (59.) 278.3 (56.)
 Trefferlage 2.31 mm rechts, 1.29 mm hoch
 Streuwert 3.08, horizontal: 2.20, vertikal: 3.76

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Männer**

StandNr: 26

Pickl, Bernhard #333

StartNr: 6



18. August 2018 9:39

NÖ-SV Gaming / Niederösterreich 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **620.6** (596)
 Serien: 103.9 101.8 103.4 103.1 103.7 104.7
 Zähler: 56 4 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 35
 weiteste: 1040 (48), 884 (19), 843 (11)
 beste Teiler 95.2 (57.) 138.1 (51.) 156.7 (23.)
 Trefferlage 0.97 mm links, 0.21 mm tief
 Streuwert 3.70, horizontal: 4.21, vertikal: 3.12




Serie 1:
 10.3 * 10.1 ↘ 10.5 * 10.5 * 10.1 ↖
 10.5 * 10.2 ↙ 10.7 * 10.3 * 10.7 *
 beste Teiler 171.3 (10.) 230.8 (8.) 332.7 (3.)
 Trefferlage 1.20 mm links, 0.34 mm hoch
 Streuwert 3.38, horizontal: 3.95, vertikal: 2.70




Serie 2:
 9.9 ↓ 10.0 ↘ 10.0 ↙ 10.3 ← 10.3 ↖
 10.3 * 10.3 → 10.3 * 9.8 ↙ 10.6 *
 beste Teiler 251.0 (20.) 488.3 (16.) 525.9 (18.)
 Trefferlage 2.03 mm links, 0.85 mm tief
 Streuwert 4.48, horizontal: 4.47, vertikal: 4.48




Serie 3:
 10.3 ← 10.5 * 10.8 * 10.2 ← 10.2 ↖
 10.6 * 10.6 * 10.0 ↗ 10.1 ↘ 10.1 ↓
 beste Teiler 156.7 (23.) 243.9 (26.) 306.1 (27.)
 Trefferlage 0.59 mm links, 0.87 mm tief
 Streuwert 3.85, horizontal: 4.59, vertikal: 2.93



Serie 4:
 10.4 * 10.4 * 10.0 ↖ 9.9 ← 10.6 *
 10.4 * 10.6 * 10.0 ↑ 10.6 * 10.2 ↘
 beste Teiler 286.2 (35.) 302.2 (39.) 319.8 (37.)
 Trefferlage 1.24 mm links, 0.30 mm tief
 Streuwert 4.10, horizontal: 4.49, vertikal: 3.68



Serie 5:
 10.7 * 10.4 * 10.4 * 10.5 * 10.4 *
 10.6 * 10.5 * 9.7 ↘ 10.2 → 10.3 *
 beste Teiler 190.5 (41.) 285.0 (46.) 336.8 (44.)
 Trefferlage 1.27 mm rechts, 0.12 mm hoch
 Streuwert 3.69, horizontal: 4.48, vertikal: 2.67



Serie 6:
 10.8 * 10.1 ↗ 10.6 * 10.3 * 10.6 *
 10.5 * 10.8 * 10.2 ← 10.5 * 10.3 ←
 beste Teiler 95.2 (57.) 138.1 (51.) 289.2 (53.)
 Trefferlage 2.06 mm links, 0.29 mm hoch
 Streuwert 2.84, horizontal: 3.28, vertikal: 2.31

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Männer**

StandNr: 27

Rumpler, Stefan #274

StartNr: 7



18. August 2018 9:35

S – priv. SV Mittersill / Salzburg 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	627.0	(599)
Serien:	104.0	103.8 104.8 105.2 104.7 104.5
Zähler:	59	1 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	46	
weiteste:	920	(12), 788 (13), 728 (8)
beste Teiler	65.0	(40.) 117.8 (43.) 130.8 (36.)
Trefferlage	0.69 mm links, 0.49 mm hoch	
Streuwert	3.05, horizontal: 2.72, vertikal: 3.35	




Serie 1:	10.3 ↖	10.6 *	10.7 *	10.6 *	10.3 *
	10.4 *	10.5 *	10.0 ↗	10.2 ↖	10.4 *
beste Teiler	189.7 (3.) 254.0 (2.) 261.8 (4.)				
Trefferlage	0.01 mm rechts, 1.95 mm hoch				
Streuwert	3.10, horizontal: 2.06, vertikal: 3.87				




Serie 2:	10.6 *	9.8 ↘	10.0 ↙	10.2 ↗	10.6 *
	10.3 *	10.7 *	10.6 *	10.6 *	10.4 *
beste Teiler	164.1 (17.) 270.0 (15.) 279.5 (11.)				
Trefferlage	0.96 mm links, 0.71 mm tief				
Streuwert	3.74, horizontal: 3.97, vertikal: 3.50				




Serie 3:	10.2 ↘	10.7 *	10.5 *	10.6 *	10.4 *
	10.7 *	10.2 ↗	10.5 *	10.4 *	10.6 *
beste Teiler	165.8 (26.) 202.0 (22.) 257.6 (30.)				
Trefferlage	0.51 mm rechts, 0.52 mm tief				
Streuwert	2.88, horizontal: 2.10, vertikal: 3.49				



Serie 4:	10.4 *	10.4 *	10.6 *	10.4 *	10.2 ↙
	10.8 *	10.4 *	10.7 *	10.4 *	10.9 *
beste Teiler	65.0 (40.) 130.8 (36.) 164.7 (38.)				
Trefferlage	2.32 mm links, 1.51 mm tief				
Streuwert	1.90, horizontal: 2.10, vertikal: 1.68				



Serie 5:	10.4 *	10.4 *	10.8 *	10.2 ↗	10.3 *
	10.1 ←	10.7 *	10.4 *	10.7 *	10.7 *
beste Teiler	117.8 (43.) 175.8 (50.) 179.8 (49.)				
Trefferlage	0.67 mm links, 2.17 mm hoch				
Streuwert	2.66, horizontal: 2.61, vertikal: 2.71				



Serie 6:	10.7 *	10.1 ↖	10.6 *	10.2 ↗	10.5 *
	10.7 *	10.2 ←	10.6 *	10.6 *	10.3 *
beste Teiler	187.8 (56.) 236.0 (51.) 284.9 (58.)				
Trefferlage	0.76 mm links, 1.61 mm hoch				
Streuwert	2.95, horizontal: 2.79, vertikal: 3.11				

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Männer**

StandNr: 28

Mathis, Thomas #335

StartNr: 8



18. August 2018 9:30

V–SG Hohenems / Vorarlberg 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **624.3** (596)
 Serien: 102.9 103.7 103.3 105.0 105.1 104.3
 Zähler: 56 4 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 37
 weiteste: 948 (16), 948 (26), 854 (13)
 beste Teiler 58.6 (47.) 91.9 (12.) 98.3 (50.)
 Trefferlage 1.17 mm rechts, 0.47 mm hoch
 Streuwert 3.39, horizontal: 3.27, vertikal: 3.51




Serie 1:
 10.2 ↓ 9.9 ↑ 10.1 ↗ 10.1 ↗ 10.3 →
 10.2 ↖ 10.7 * 10.4 * 10.4 * 10.6 *
 beste Teiler 224.1 (7.) 244.8 (10.) 405.2 (8.)
 Trefferlage 2.18 mm rechts, 1.38 mm hoch
 Streuwert 3.67, horizontal: 3.50, vertikal: 3.83




Serie 2:
 10.6 * 10.8 * 9.9 ↑ 10.1 ↗ 10.8 *
 9.8 ↘ 10.0 → 10.5 * 10.5 * 10.7 *
 beste Teiler 91.9 (12.) 131.5 (15.) 187.9 (20.)
 Trefferlage 2.47 mm rechts, 0.28 mm hoch
 Streuwert 3.68, horizontal: 2.69, vertikal: 4.46




Serie 3:
 10.5 * 10.3 ↘ 10.3 ↘ 10.2 ↘ 10.1 ↘
 9.8 → 10.6 * 10.3 * 10.7 * 10.5 *
 beste Teiler 206.4 (29.) 281.4 (27.) 372.6 (21.)
 Trefferlage 2.18 mm rechts, 1.66 mm tief
 Streuwert 3.49, horizontal: 3.81, vertikal: 3.13



Serie 4:
 10.7 * 10.5 * 10.6 * 10.5 * 10.1 ↖
 10.6 * 10.6 * 10.6 * 10.2 ← 10.6 *
 beste Teiler 178.0 (31.) 260.7 (33.) 276.1 (37.)
 Trefferlage 1.17 mm links, 1.92 mm hoch
 Streuwert 2.40, horizontal: 3.01, vertikal: 1.56



Serie 5:
 10.6 * 10.4 * 10.0 ↘ 10.1 ↗ 10.7 *
 10.5 * 10.9 * 10.7 * 10.4 * 10.8 *
 beste Teiler 58.6 (47.) 98.3 (50.) 185.9 (48.)
 Trefferlage 1.08 mm rechts, 0.58 mm hoch
 Streuwert 3.03, horizontal: 2.53, vertikal: 3.45



Serie 6:
 10.2 ↗ 10.3 * 10.8 * 10.2 ↑ 10.6 *
 10.6 * 10.1 ↖ 10.2 ↓ 10.8 * 10.5 *
 beste Teiler 106.4 (53.) 144.5 (59.) 265.2 (56.)
 Trefferlage 0.31 mm rechts, 0.30 mm hoch
 Streuwert 3.40, horizontal: 3.07, vertikal: 3.71

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Männer**

StandNr: 29

Schmirl, Alexander #286

StartNr: 9



18. August 2018 9:33

NÖ–Rabensteiner SG / Niederösterreich 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **613.3** (587)
 Serien: 103.1 99.4 103.2 101.5 102.5 103.6
 Zähler: 47 13 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 27
 weiteste: 1400 (36), 1272 (52), 1224 (17)
 beste Teiler 50.9 (8.) 86.8 (22.) 102.6 (54.)
 Trefferlage 1.13 mm links, 0.01 mm tief
 Streuwert 4.65, horizontal: 5.23, vertikal: 3.99




Serie 1:
 10.5 * 10.4 * 10.0 ↗ 10.1 ↓ 10.0 →
 10.1 ↘ 10.3 * 10.9 * 10.5 * 10.3 ↓
 beste Teiler 50.9 (8.) 358.4 (9.) 395.0 (1.)
 Trefferlage 1.68 mm rechts, 0.33 mm tief
 Streuwert 3.99, horizontal: 3.38, vertikal: 4.51




Serie 2:
 10.4 * 9.6 ↓ 10.0 → 10.2 → 9.9 →
 10.1 ↓ 9.4 ← 10.3 * 10.0 ↙ 9.5 ←
 beste Teiler 406.9 (11.) 515.4 (18.) 626.7 (14.)
 Trefferlage 1.10 mm links, 3.33 mm tief
 Streuwert 5.75, horizontal: 7.38, vertikal: 3.40




Serie 3:
 10.2 ↙ 10.8 * 10.2 ↘ 10.3 ↗ 10.7 *
 10.7 * 10.2 ← 9.9 ← 9.6 ↗ 10.6 *
 beste Teiler 86.8 (22.) 221.7 (25.) 226.1 (26.)
 Trefferlage 1.27 mm links, 1.90 mm hoch
 Streuwert 4.03, horizontal: 4.81, vertikal: 3.05



Serie 4:
 10.7 * 10.3 * 10.2 ↘ 10.6 * 9.9 ↘
 9.2 ← 9.7 ↘ 10.2 ↘ 10.3 ↘ 10.4 *
 beste Teiler 228.4 (31.) 273.4 (34.) 458.4 (40.)
 Trefferlage 4.79 mm links, 2.49 mm hoch
 Streuwert 3.59, horizontal: 4.28, vertikal: 2.73



Serie 5:
 10.6 * 10.5 * 10.2 ↙ 9.7 ↓ 10.1 ↑
 9.8 ← 10.5 * 10.0 ← 10.7 * 10.4 *
 beste Teiler 204.2 (49.) 291.9 (41.) 362.5 (47.)
 Trefferlage 1.65 mm links, 1.24 mm tief
 Streuwert 4.33, horizontal: 4.14, vertikal: 4.51



Serie 6:
 10.6 * 9.4 → 10.4 * 10.8 * 10.2 ↘
 10.3 * 9.9 ↘ 10.6 * 10.8 * 10.6 *
 beste Teiler 102.6 (54.) 126.8 (59.) 244.7 (60.)
 Trefferlage 0.35 mm rechts, 0.44 mm hoch
 Streuwert 4.36, horizontal: 5.31, vertikal: 3.13

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Männer**

StandNr: 30

Gehring, Markus #1000000265

StartNr: 10



18. August 2018 9:30

T – SG Tannheim / Tirol 2

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	609.8	(584)
Serien:	99.4	100.2 100.6 102.3 103.2 104.1
Zähler:	45	14 1 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	25	
weiteste:	1650 (9), 1252 (25), 1239 (22)	
beste Teiler	73.6 (51.)	115.0 (58.) 177.2 (46.)
Trefferlage	0.10 mm links, 0.73 mm hoch	
Streuwert	5.01, horizontal: 4.71, vertikal: 5.28	



Serie 1:

9.5 ↘	10.1 ↙	10.3 *	9.9 ↓	10.4 *
9.9 ↑	10.2 ←	9.7 ↙	8.9 ↖	10.5 *
beste Teiler	383.9 (10.) 430.6 (5.) 496.8 (3.)			
Trefferlage	4.51 mm links, 0.79 mm tief			
Streuwert	5.70, horizontal: 5.38, vertikal: 6.00			




Serie 2:

10.2 ↓	10.5 *	10.1 ↑	10.0 ↖	10.4 *
10.2 ↑	9.4 ↑	9.8 →	10.0 ↑	9.6 ↗
beste Teiler	324.8 (12.) 441.8 (15.) 582.7 (11.)			
Trefferlage	0.11 mm rechts, 4.04 mm hoch			
Streuwert	5.03, horizontal: 4.58, vertikal: 5.43			




Serie 3:

9.5 ↗	9.4 ↑	10.2 ←	10.0 →	9.4 ↑
10.4 *	10.5 *	10.4 *	10.3 →	10.5 *
beste Teiler	347.4 (30.) 395.3 (27.) 407.9 (28.)			
Trefferlage	1.39 mm rechts, 4.90 mm hoch			
Streuwert	4.53, horizontal: 4.19, vertikal: 4.84			




Serie 4:

10.4 *	9.8 ↘	10.6 *	10.0 →	10.1 ↘
10.0 ↘	10.6 *	10.7 *	9.8 ↘	10.3 ↙
beste Teiler	190.7 (38.) 292.1 (37.) 318.4 (33.)			
Trefferlage	2.17 mm rechts, 2.60 mm tief			
Streuwert	4.03, horizontal: 4.49, vertikal: 3.50			



Serie 5:

10.0 ↓	10.3 ↘	10.2 ↘	10.5 *	10.5 *
10.7 *	9.9 ↘	10.6 *	10.2 ↑	10.3 *
beste Teiler	177.2 (46.) 259.9 (48.) 334.0 (44.)			
Trefferlage	1.50 mm rechts, 1.93 mm tief			
Streuwert	3.65, horizontal: 2.72, vertikal: 4.38			



Serie 6:

10.9 *	10.2 ↑	9.9 ←	10.4 *	10.4 *
10.6 *	10.5 *	10.8 *	10.1 ↖	10.3 *
beste Teiler	73.6 (51.) 115.0 (58.) 276.0 (56.)			
Trefferlage	1.29 mm links, 0.79 mm hoch			
Streuwert	3.49, horizontal: 4.02, vertikal: 2.86			

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Männer**

StandNr: 31

Zimmer, Patrick #1000000464

StartNr: 11



18. August 2018 9:45

OÖ – SG Marchtrenk / Oberösterreich 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	598.7	(568)					
Serien:	99.2	95.1	100.0	100.8	102.4	101.2	
Zähler:	30	28	2	0	0	0	0
Innenzehner:	18						
weiteste:	2138 (14), 1878 (5), 1510 (19)						
beste Teiler	48.8 (51.) 76.3 (2.) 158.3 (41.)						
Trefferlage	1.51 mm links, 1.32 mm tief						
Streuwert	6.15, horizontal: 6.20, vertikal: 6.09						




Serie 1:					
	10.2 ↗	10.9 *	9.9 ←	10.4 *	8.6 ↘
	10.1 ↑	10.4 *	9.1 ↑	10.4 *	9.2 ↗
beste Teiler	76.3 (2.) 423.1 (9.) 438.4 (7.)				
Trefferlage	1.56 mm links, 2.88 mm hoch				
Streuwert	6.94, horizontal: 7.89, vertikal: 5.83				




Serie 2:					
	9.3 ↘	9.9 ↗	9.9 ↘	8.3 ↙	9.7 ↘
	9.8 ↘	9.6 ↘	10.3 ↙	9.1 ↙	9.2 ←
beste Teiler	560.6 (18.) 839.0 (13.) 855.4 (12.)				
Trefferlage	3.08 mm links, 2.19 mm tief				
Streuwert	8.82, horizontal: 7.52, vertikal: 9.96				




Serie 3:					
	10.4 *	9.5 ↙	9.7 ↙	9.7 ↓	9.8 ↙
	10.2 ↙	9.8 ↘	10.4 *	10.1 →	10.4 *
beste Teiler	433.3 (28.) 438.3 (30.) 478.9 (21.)				
Trefferlage	3.75 mm links, 2.74 mm tief				
Streuwert	4.80, horizontal: 4.40, vertikal: 5.17				



Serie 4:					
	10.0 ↙	9.9 ↗	10.4 *	10.0 →	9.9 ←
	9.9 ↗	10.4 *	10.1 ↓	9.7 ↙	10.5 *
beste Teiler	379.0 (40.) 466.9 (33.) 478.4 (37.)				
Trefferlage	0.89 mm rechts, 0.44 mm tief				
Streuwert	5.44, horizontal: 5.94, vertikal: 4.89				



Serie 5:					
	10.8 *	10.4 *	10.6 *	9.8 ↙	10.6 *
	10.6 *	10.0 ↙	9.9 →	9.7 ←	10.0 ↓
beste Teiler	158.3 (41.) 270.2 (46.) 298.7 (43.)				
Trefferlage	1.12 mm links, 2.16 mm tief				
Streuwert	4.42, horizontal: 4.72, vertikal: 4.09				



Serie 6:					
	10.9 *	10.7 *	9.8 →	10.6 *	9.9 ←
	9.8 ↙	10.2 →	10.3 ↘	9.4 ↘	9.6 ↙
beste Teiler	48.8 (51.) 216.5 (52.) 293.2 (54.)				
Trefferlage	0.44 mm links, 3.28 mm tief				
Streuwert	5.23, horizontal: 6.35, vertikal: 3.77				

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Männer**

StandNr: 32

Bognar, Stefan #1000000435

StartNr: 12



18. August 2018 9:27

B – SSV Breitenbrunn / Burgenland1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	625.8	(593)
Serien:	104.8 104.2 102.8 103.0 106.8 104.2	
Zähler:	53 7 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	44	
weiteste:	1000 (30), 904 (24), 901 (57)	
beste Teiler	26.2 (46.) 76.5 (45.) 94.1 (54.)	
Trefferlage	0.76 mm links, 0.38 mm hoch	
Streuwert	3.37, horizontal: 3.46, vertikal: 3.27	




Serie 1:	10.6 *	10.1 ←	10.6 *	10.3 *	10.7 *
	10.3 *	10.1 ←	10.6 *	10.8 *	10.7 *
beste Teiler	154.8 (9.)	193.7 (10.)	198.6 (5.)		
Trefferlage	2.25 mm links, 0.44 mm hoch				
Streuwert	2.68, horizontal: 2.92, vertikal: 2.42				




Serie 2:	10.7 *	9.9 ↗	10.6 *	10.6 *	10.4 *
	10.3 *	10.1 ↗	10.7 *	10.3 *	10.6 *
beste Teiler	205.5 (18.)	233.2 (11.)	242.2 (14.)		
Trefferlage	0.71 mm rechts, 0.95 mm hoch				
Streuwert	3.33, horizontal: 3.23, vertikal: 3.44				




Serie 3:	10.4 *	10.7 *	9.9 ↘	9.8 ↗	10.6 *
	10.5 *	10.7 *	10.2 ←	10.3 ↘	9.7 ↘
beste Teiler	163.8 (27.)	174.5 (22.)	284.0 (25.)		
Trefferlage	1.38 mm links, 0.86 mm tief				
Streuwert	4.32, horizontal: 3.76, vertikal: 4.83				



Serie 4:	10.3 *	9.9 ←	10.6 *	10.4 *	10.3 ↑
	10.6 *	10.4 *	10.1 ↑	10.5 *	9.9 ↘
beste Teiler	287.6 (36.)	310.5 (33.)	336.5 (39.)		
Trefferlage	0.43 mm links, 1.39 mm hoch				
Streuwert	4.02, horizontal: 4.49, vertikal: 3.48				



Serie 5:	10.7 *	10.6 *	10.5 *	10.4 *	10.9 *
	10.9 *	10.7 *	10.8 *	10.7 *	10.6 *
beste Teiler	26.2 (46.)	76.5 (45.)	132.2 (48.)		
Trefferlage	1.04 mm links, 0.12 mm hoch				
Streuwert	1.72, horizontal: 2.05, vertikal: 1.32				



Serie 6:	10.1 ↘	10.5 *	10.6 *	10.8 *	10.8 *
	10.1 ↘	9.8 →	10.5 *	10.3 *	10.7 *
beste Teiler	94.1 (54.)	152.0 (55.)	193.9 (60.)		
Trefferlage	0.16 mm links, 0.22 mm hoch				
Streuwert	3.69, horizontal: 3.90, vertikal: 3.46				

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Männer**

StandNr: 33

Höllwarth, Michael #278

StartNr: 13



18. August 2018 9:43

T – SG Aschau / Tirol 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **618.4** (588)
 Serien: 102.7 101.5 103.5 103.0 104.2 103.5
 Zähler: 48 12 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 36
 weiteste: 1458 (9), 1138 (18), 1042 (39)
 beste Teiler 86.3 (38.) 106.0 (45.) 110.0 (6.)
 Trefferlage 0.39 mm rechts, 0.71 mm tief
 Streuwert 4.16, horizontal: 3.83, vertikal: 4.46




Serie 1:
 10.7 * 10.3 ↓ 10.2 ↙ 10.6 * 10.0 ↘
 10.8 * 10.2 ↘ 10.4 * 9.1 ↖ 10.4 *
 beste Teiler 110.0 (6.) 177.6 (1.) 290.7 (4.)
 Trefferlage 1.47 mm links, 0.60 mm tief
 Streuwert 4.72, horizontal: 5.43, vertikal: 3.87




Serie 2:
 9.9 ↑ 10.4 * 10.4 * 10.1 ↓ 9.8 ↙
 10.8 * 10.6 * 9.5 ↓ 9.8 ↓ 10.2 ↑
 beste Teiler 158.3 (16.) 272.0 (17.) 452.0 (13.)
 Trefferlage 1.42 mm links, 1.58 mm tief
 Streuwert 5.06, horizontal: 2.90, vertikal: 6.54




Serie 3:
 10.6 * 10.5 * 10.7 * 10.2 → 9.8 ↓
 10.7 * 10.4 * 10.3 * 10.4 * 9.9 ↘
 beste Teiler 236.9 (26.) 240.1 (23.) 286.6 (21.)
 Trefferlage 2.35 mm rechts, 1.95 mm tief
 Streuwert 3.24, horizontal: 2.62, vertikal: 3.75



Serie 4:
 10.8 * 10.5 * 10.3 ↖ 10.7 * 10.3 *
 10.3 * 9.7 ↓ 10.8 * 9.6 ↑ 10.0 ↘
 beste Teiler 86.3 (38.) 151.3 (31.) 199.2 (34.)
 Trefferlage 0.41 mm links, 0.40 mm tief
 Streuwert 4.49, horizontal: 3.53, vertikal: 5.28



Serie 5:
 10.6 * 10.7 * 9.9 ↘ 10.6 * 10.8 *
 10.7 * 10.1 ↓ 10.5 * 10.4 * 9.9 ↖
 beste Teiler 106.0 (45.) 200.1 (42.) 229.2 (46.)
 Trefferlage 0.90 mm rechts, 1.39 mm tief
 Streuwert 3.47, horizontal: 3.41, vertikal: 3.54



Serie 6:
 10.2 ↗ 10.5 * 10.4 * 9.9 → 10.3 ↘
 10.4 * 10.5 * 10.5 * 10.5 * 10.3 *
 beste Teiler 342.0 (58.) 351.8 (57.) 381.6 (52.)
 Trefferlage 2.40 mm rechts, 1.63 mm hoch
 Streuwert 3.07, horizontal: 3.19, vertikal: 2.95

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Männer**

StandNr: 34

Rumpler, Gernot #268

StartNr: 14



18. August 2018 9:30

S – priv. SV Mittersill / Salzburg 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **609.5** (583)
 Serien: 101.2 101.9 101.6 102.2 100.9 101.7
 Zähler: 43 17 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 25
 weiteste: 1574 (21), 1369 (43), 1223 (1)
 beste Teiler 105.5 (4.) 112.6 (34.) 149.1 (26.)
 Trefferlage 0.24 mm links, 0.45 mm hoch
 Streuwert 5.01, horizontal: 5.39, vertikal: 4.59




Serie 1:
 9.4 ↗ 9.9 ↖ 10.7 * 10.8 * 10.2 ↘
 10.3 ↗ 9.9 → 10.3 * 9.7 ← 10.0 ↘
 beste Teiler 105.5 (4.) 179.7 (3.) 513.6 (8.)
 Trefferlage 0.76 mm rechts, 0.45 mm tief
 Streuwert 5.42, horizontal: 6.61, vertikal: 3.88




Serie 2:
 10.5 * 10.4 * 10.2 ↙ 10.4 * 10.0 ↘
 10.0 ↗ 10.1 → 10.2 ↓ 9.6 → 10.5 *
 beste Teiler 323.8 (11.) 336.7 (20.) 436.5 (14.)
 Trefferlage 2.06 mm rechts, 0.54 mm tief
 Streuwert 4.55, horizontal: 4.92, vertikal: 4.15




Serie 3:
 9.0 ↖ 10.5 * 9.5 ↖ 10.4 * 10.2 ↓
 10.8 * 10.6 * 9.9 ↘ 10.6 * 10.1 ↗
 beste Teiler 149.1 (26.) 291.9 (27.) 295.2 (29.)
 Trefferlage 1.43 mm links, 1.08 mm hoch
 Streuwert 5.46, horizontal: 5.89, vertikal: 5.01



Serie 4:
 10.7 * 10.2 ↑ 9.8 ↖ 10.8 * 9.8 ↖
 10.3 * 10.4 * 9.8 ↗ 10.0 ↗ 10.4 *
 beste Teiler 112.6 (34.) 169.9 (31.) 415.0 (40.)
 Trefferlage 1.57 mm links, 2.07 mm hoch
 Streuwert 4.37, horizontal: 5.36, vertikal: 3.07



Serie 5:
 10.3 * 10.5 * 9.2 ↗ 9.8 ↓ 10.1 ↑
 9.8 ↘ 10.1 ↑ 10.5 * 10.1 ↓ 10.5 *
 beste Teiler 340.8 (48.) 394.2 (42.) 399.7 (50.)
 Trefferlage 1.18 mm rechts, 0.59 mm hoch
 Streuwert 5.55, horizontal: 4.99, vertikal: 6.06



Serie 6:
 10.6 * 9.7 ↘ 9.6 ↙ 9.9 ← 10.3 →
 10.3 * 10.5 * 10.1 ↓ 10.5 * 10.2 ↑
 beste Teiler 284.1 (51.) 382.2 (59.) 386.4 (57.)
 Trefferlage 2.45 mm links, 0.01 mm tief
 Streuwert 4.75, horizontal: 4.00, vertikal: 5.40

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Männer**

StandNr: 35

Holznecht, Wolfgang #411

StartNr: 15



18. August 2018 9:24

T – SG Hötting / Tirol 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	602.5	(574)							
Serien:	97.8	99.6	101.8	97.8	101.5	104.0			
Zähler:	35	24	1	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	22								
weiteste:	1679	(5), 1459	(34), 1413	(38)					
beste Teiler	140.4	(41.)	162.5	(56.)	173.3	(50.)			
Trefferlage	2.18 mm	rechts,	1.19 mm	tief					
Streuwert	5.57,	horizontal:	5.19,	vertikal:	5.93				




Serie 1:						
	10.1 ↘	9.9 ↘	9.9 ↘	10.0 ↗	8.9 ↘	
	10.4 *	9.6 →	10.0 ↙	9.4 →	9.6 ↓	
beste Teiler	468.6	(6.)	718.1	(1.)	722.9	(4.)
Trefferlage	4.63 mm	rechts,	4.44 mm	tief		
Streuwert	5.80,	horizontal:	5.35,	vertikal:	6.22	




Serie 2:						
	9.3 ←	9.6 ↓	9.9 ↘	10.4 *	9.8 →	
	10.3 *	9.9 ↗	9.8 ↗	10.2 →	10.4 *	
beste Teiler	401.4	(20.)	426.4	(14.)	504.4	(16.)
Trefferlage	1.49 mm	rechts,	0.94 mm	tief		
Streuwert	6.11,	horizontal:	6.65,	vertikal:	5.53	




Serie 3:						
	10.2 ↘	10.3 ↙	10.0 ↘	10.2 ↖	9.8 →	
	9.8 ↗	10.7 *	10.7 *	10.5 *	9.6 →	
beste Teiler	228.1	(28.)	231.3	(27.)	389.4	(29.)
Trefferlage	2.11 mm	rechts,	1.04 mm	tief		
Streuwert	4.75,	horizontal:	5.51,	vertikal:	3.85	



Serie 4:						
	10.3 ↗	9.5 ↘	10.5 *	9.1 ↗	9.5 ↘	
	9.3 ↗	9.9 ↗	9.2 ↗	10.0 ↙	10.5 *	
beste Teiler	341.9	(33.)	380.0	(40.)	542.9	(31.)
Trefferlage	4.15 mm	rechts,	3.01 mm	hoch		
Streuwert	6.50,	horizontal:	4.77,	vertikal:	7.85	



Serie 5:						
	10.8 *	10.5 *	9.3 ↓	9.3 ↓	10.6 *	
	10.7 *	9.9 ↙	9.6 ↘	10.1 ↘	10.7 *	
beste Teiler	140.4	(41.)	173.3	(50.)	219.9	(46.)
Trefferlage	0.07 mm	links,	3.92 mm	tief		
Streuwert	5.09,	horizontal:	4.50,	vertikal:	5.62	



Serie 6:						
	10.2 ↗	10.3 *	10.4 *	10.3 *	10.7 *	
	10.7 *	10.4 *	10.3 *	10.3 ↙	10.4 *	
beste Teiler	162.5	(56.)	191.2	(55.)	412.3	(60.)
Trefferlage	0.80 mm	rechts,	0.17 mm	hoch		
Streuwert	3.33,	horizontal:	3.31,	vertikal:	3.34	

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Männer**

StandNr: 36

Blamauer, Nikolaus #341

StartNr: 16



18. August 2018 9:29

OÖ – Bad Goisern


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **602.9** (574)
 Serien: 98.5 99.6 98.7 101.7 100.9 103.5
 Zähler: 35 24 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 27
 weiteste: 1820 (20), 1493 (6), 1479 (15)
 beste Teiler 200.6 (39.) 211.4 (32.) 232.7 (41.)
 Trefferlage 1.23 mm links, 0.93 mm hoch
 Streuwert 5.78, horizontal: 5.84, vertikal: 5.72




Serie 1:
 9.4 ↑ 10.3 * 10.0 ↓ 10.0 ↓ 10.0 ↘
 9.1 ← 10.5 * 9.1 ↘ 9.9 ← 10.2 ↗
 beste Teiler 335.5 (7.) 491.8 (2.) 631.2 (10.)
 Trefferlage 3.76 mm links, 2.20 mm hoch
 Streuwert 6.27, horizontal: 5.49, vertikal: 6.96




Serie 2:
 10.4 * 10.5 * 10.6 * 9.8 ↖ 9.1 ↘
 9.3 ↘ 10.5 * 10.1 → 10.6 * 8.7 ↘
 beste Teiler 252.0 (13.) 294.3 (19.) 336.9 (17.)
 Trefferlage 1.11 mm links, 1.72 mm hoch
 Streuwert 6.93, horizontal: 8.01, vertikal: 5.63




Serie 3:
 10.4 * 9.9 ↙ 9.7 ↘ 9.7 ← 9.8 ↘
 9.8 ↗ 9.3 ↗ 9.9 ← 9.8 ↙ 10.4 *
 beste Teiler 441.7 (30.) 459.3 (21.) 812.2 (22.)
 Trefferlage 0.31 mm rechts, 2.00 mm tief
 Streuwert 6.43, horizontal: 7.54, vertikal: 5.09



Serie 4:
 10.6 * 10.7 * 9.5 ↗ 10.6 * 10.6 *
 10.3 * 9.7 ↑ 9.4 ← 10.7 * 9.6 ↑
 beste Teiler 200.6 (39.) 211.4 (32.) 248.7 (34.)
 Trefferlage 0.20 mm links, 3.46 mm hoch
 Streuwert 5.05, horizontal: 5.42, vertikal: 4.64



Serie 5:
 10.7 * 10.0 ↑ 9.8 ↑ 10.3 ↙ 10.6 *
 9.5 ↘ 10.7 * 10.2 ← 9.9 ↓ 9.2 ↓
 beste Teiler 232.7 (41.) 233.3 (47.) 291.3 (45.)
 Trefferlage 0.91 mm links, 0.27 mm hoch
 Streuwert 5.85, horizontal: 3.66, vertikal: 7.42



Serie 6:
 9.4 ↙ 10.4 * 10.4 * 10.4 * 10.6 *
 10.6 * 10.6 * 10.4 * 10.3 * 10.4 *
 beste Teiler 267.5 (55.) 293.7 (56.) 293.7 (57.)
 Trefferlage 1.73 mm links, 0.04 mm tief
 Streuwert 3.86, horizontal: 4.29, vertikal: 3.38

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Männer**

StandNr: 37

Mazilo, Harald #1000000465

StartNr: 17



18. August 2018 9:39

ST – SV Krieglach


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **604.0** (574)
 Serien: 100.6 99.9 100.3 100.0 102.5 100.7
 Zähler: 35 24 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 18
 weiteste: 1854 (19), 1309 (34), 1276 (36)
 beste Teiler 132.3 (55.) 152.3 (1.) 210.0 (30.)
 Trefferlage 0.13 mm links, 0.81 mm hoch
 Streuwert 5.57, horizontal: 6.01, vertikal: 5.10




Serie 1:
 10.8 * 10.0 ↘ 9.7 ↗ 10.4 * 10.2 →
 10.2 → 9.7 ↓ 9.8 → 10.0 ↘ 9.8 →
 beste Teiler 152.3 (1.) 421.6 (4.) 612.5 (6.)
 Trefferlage 2.51 mm rechts, 0.94 mm hoch
 Streuwert 5.40, horizontal: 5.09, vertikal: 5.69




Serie 2:
 10.2 ↗ 10.2 ← 9.5 ↑ 9.9 ↗ 10.6 *
 10.2 ↗ 10.3 * 10.6 * 8.6 → 9.8 ↘
 beste Teiler 268.7 (18.) 317.1 (15.) 497.0 (17.)
 Trefferlage 1.80 mm rechts, 3.34 mm hoch
 Streuwert 6.02, horizontal: 7.32, vertikal: 4.33




Serie 3:
 9.8 ↘ 9.9 ← 9.9 → 9.9 ↘ 9.6 →
 10.0 ← 10.5 * 10.2 ↓ 9.8 ← 10.7 *
 beste Teiler 210.0 (30.) 353.5 (27.) 619.0 (28.)
 Trefferlage 0.05 mm links, 0.38 mm tief
 Streuwert 5.87, horizontal: 7.24, vertikal: 4.07




Serie 4:
 9.9 ↓ 10.5 * 10.0 ↓ 9.3 ↘ 9.8 ←
 9.4 ↘ 10.2 ↓ 10.6 * 9.8 ↘ 10.5 *
 beste Teiler 274.8 (38.) 356.2 (32.) 364.6 (40.)
 Trefferlage 3.09 mm links, 0.59 mm hoch
 Streuwert 5.79, horizontal: 4.84, vertikal: 6.60



Serie 5:
 9.9 ↘ 10.0 ↘ 10.0 ↘ 10.6 * 10.6 *
 10.6 * 10.5 * 9.8 ↘ 10.0 ↓ 10.5 *
 beste Teiler 272.0 (44.) 274.0 (45.) 288.2 (46.)
 Trefferlage 1.06 mm links, 0.18 mm hoch
 Streuwert 4.44, horizontal: 5.24, vertikal: 3.47



Serie 6:
 9.5 ↓ 9.7 ↑ 9.5 ↘ 10.1 ↗ 10.8 *
 10.1 ↗ 10.6 * 9.7 ← 10.6 * 10.1 →
 beste Teiler 132.3 (55.) 255.1 (57.) 294.2 (59.)
 Trefferlage 0.94 mm links, 0.18 mm hoch
 Streuwert 5.83, horizontal: 5.52, vertikal: 6.13



KK liegend – Wertung – **Männer**

StandNr: 38

Schneider, Matthias #220

StartNr: 18



18. August 2018 9:27

T – SG Brixlegg


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **596.8** (569)
 Serien: 102.5 100.5 98.0 96.2 97.4 102.2
 Zähler: 31 27 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 20
 weiteste: 1671 (45), 1624 (35), 1577 (34)
 beste Teiler 115.9 (48.) 143.2 (21.) 174.9 (7.)
 Trefferlage 0.53 mm rechts, 1.20 mm hoch
 Streuwert 6.37, horizontal: 6.91, vertikal: 5.79




Serie 1:
 10.2 → 10.0 ↘ 9.4 ← 10.5 * 9.9 ↗
 10.4 * 10.7 * 10.4 * 10.6 * 10.4 *
 beste Teiler 174.9 (7.) 279.9 (9.) 365.0 (4.)
 Trefferlage 2.47 mm links, 0.01 mm tief
 Streuwert 4.29, horizontal: 4.86, vertikal: 3.63




Serie 2:
 10.1 ↘ 9.3 ↘ 9.7 ↗ 10.3 ↘ 10.4 *
 10.5 * 10.6 * 9.7 ↘ 10.3 ↑ 9.6 ↑
 beste Teiler 302.2 (17.) 379.3 (16.) 432.5 (15.)
 Trefferlage 0.83 mm rechts, 0.15 mm hoch
 Streuwert 5.92, horizontal: 5.93, vertikal: 5.91




Serie 3:
 10.8 * 9.7 ↘ 9.0 ↘ 9.4 ↘ 9.7 →
 10.5 * 10.0 ↘ 9.4 ↗ 10.2 ↑ 9.3 ↑
 beste Teiler 143.2 (21.) 340.2 (26.) 627.4 (29.)
 Trefferlage 0.72 mm links, 6.64 mm hoch
 Streuwert 5.71, horizontal: 6.76, vertikal: 4.42



Serie 4:
 9.8 ↑ 9.4 → 10.1 ↘ 9.0 → 8.9 ↘
 10.3 * 9.3 ↙ 9.7 ↙ 9.2 ↘ 10.5 *
 beste Teiler 328.8 (40.) 498.9 (36.) 660.7 (33.)
 Trefferlage 1.35 mm rechts, 3.11 mm tief
 Streuwert 8.10, horizontal: 8.96, vertikal: 7.15



Serie 5:
 10.3 * 9.4 ↘ 9.6 ↘ 9.5 → 8.9 →
 9.3 → 9.9 → 10.8 * 9.9 ↗ 9.8 ↙
 beste Teiler 115.9 (48.) 482.9 (41.) 801.6 (49.)
 Trefferlage 3.30 mm rechts, 3.06 mm hoch
 Streuwert 7.15, horizontal: 8.85, vertikal: 4.90



Serie 6:
 10.1 ← 10.5 * 10.1 ↙ 10.0 ← 10.5 *
 10.4 * 10.6 * 9.8 → 10.6 * 9.6 ↗
 beste Teiler 249.1 (59.) 268.3 (57.) 371.4 (55.)
 Trefferlage 0.88 mm rechts, 0.52 mm hoch
 Streuwert 4.72, horizontal: 5.36, vertikal: 3.97

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Männer**

StandNr: 21

Karan, Markus #1000000466

StartNr: 19



18. August 2018 10:59

OÖ – Priv. SG Enns


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	610.4	(582)
Serien:	103.3	101.3 101.8 101.1 101.0 101.9
Zähler:	42	18 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	26	
weiteste:	1434	(46), 1334 (1), 1317 (26)
beste Teiler	55.5	(5.) 118.7 (27.) 126.6 (42.)
Trefferlage	1.42 mm	rechts, 0.98 mm tief
Streuwert	4.76,	horizontal: 4.75, vertikal: 4.76




Serie 1:	9.3 ↘	10.6 *	10.2 ↓	10.5 *	10.9 *
	10.5 *	10.8 *	10.3 *	9.9 ↘	10.3 ↓
beste Teiler	55.5	(5.) 136.6	(7.) 315.9	(2.)	
Trefferlage	2.28 mm	rechts, 2.85 mm	tief		
Streuwert	3.76,	horizontal: 3.55,	vertikal: 3.95		




Serie 2:	9.8 ↓	10.3 *	10.3 ↘	9.9 ←	9.9 ↘
	10.2 →	10.3 *	10.4 *	10.4 *	9.8 ↑
beste Teiler	460.2	(18.) 479.3	(19.) 490.8	(12.)	
Trefferlage	0.63 mm	links, 1.63 mm	tief		
Streuwert	4.89,	horizontal: 4.32,	vertikal: 5.40		




Serie 3:	10.5 *	9.6 ↘	10.5 *	10.4 *	10.0 ↓
	9.3 ↘	10.8 *	10.7 *	10.1 ↘	9.9 ↘
beste Teiler	118.7	(27.) 215.5	(28.) 379.1	(23.)	
Trefferlage	2.19 mm	links, 0.38 mm	hoch		
Streuwert	5.05,	horizontal: 4.12,	vertikal: 5.83		



Serie 4:	10.3 *	10.4 *	10.5 *	10.1 ↘	9.9 ←
	10.2 →	10.0 ↘	9.9 ←	9.8 ↗	10.0 →
beste Teiler	396.7	(33.) 460.3	(32.) 483.9	(31.)	
Trefferlage	2.24 mm	rechts, 1.65 mm	tief		
Streuwert	4.81,	horizontal: 5.72,	vertikal: 3.67		



Serie 5:	10.0 ↗	10.8 *	10.2 ↗	10.3 *	9.9 ↘
	9.2 ↘	10.4 *	10.6 *	9.9 ↘	9.7 →
beste Teiler	126.6	(42.) 309.2	(48.) 456.7	(47.)	
Trefferlage	4.74 mm	rechts, 0.57 mm	tief		
Streuwert	4.52,	horizontal: 4.04,	vertikal: 4.95		



Serie 6:	9.7 ↗	10.2 ↑	10.3 *	10.2 ↘	10.4 *
	10.1 ↓	10.3 ←	10.5 *	10.3 *	9.9 →
beste Teiler	379.1	(58.) 415.5	(55.) 491.8	(59.)	
Trefferlage	2.10 mm	rechts, 0.43 mm	hoch		
Streuwert	4.45,	horizontal: 4.13,	vertikal: 4.75		

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Männer**

StandNr: 22

Fuchs, Manfred #387

StartNr: 20



18. August 2018 10:50

T – SG Wörgl / Tirol 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **600.5** (575)
 Serien: 100.8 99.0 101.5 102.1 100.2 96.9
 Zähler: 37 21 2 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 18
 weiteste: 1655 (57), 1631 (58), 1552 (1)
 beste Teiler 118.4 (26.) 156.4 (39.) 206.1 (48.)
 Trefferlage 0.67 mm links, 0.43 mm hoch
 Streuwert 6.02, horizontal: 6.20, vertikal: 5.84




Serie 1:
 9.0 ↙ 10.4 * 10.2 ← 10.2 ✓ 9.7 ↘
 9.6 ↙ 10.0 ↘ 10.7 * 10.4 * 10.6 *
 beste Teiler 210.0 (8.) 246.5 (10.) 401.8 (2.)
 Trefferlage 0.18 mm links, 3.81 mm tief
 Streuwert 5.19, horizontal: 5.19, vertikal: 5.18




Serie 2:
 10.3 * 9.9 ↖ 10.1 ✓ 9.5 ↗ 9.9 →
 9.9 ↗ 10.4 * 9.8 ↘ 10.1 ↖ 9.1 ←
 beste Teiler 425.1 (17.) 502.3 (11.) 661.2 (19.)
 Trefferlage 0.36 mm links, 1.52 mm hoch
 Streuwert 6.58, horizontal: 6.93, vertikal: 6.20




Serie 3:
 9.4 ✓ 10.3 ↖ 10.7 * 10.0 ↗ 10.1 ↖
 10.8 * 10.6 * 9.8 ↘ 10.5 * 9.3 ↑
 beste Teiler 118.4 (26.) 208.3 (23.) 311.9 (27.)
 Trefferlage 0.72 mm links, 0.98 mm hoch
 Streuwert 5.60, horizontal: 4.08, vertikal: 6.78




Serie 4:
 10.5 * 10.7 * 9.3 → 10.0 ↗ 10.1 ↖
 10.2 ↘ 10.3 * 10.0 ← 10.8 * 10.2 ←
 beste Teiler 156.4 (39.) 228.5 (32.) 342.8 (31.)
 Trefferlage 0.19 mm rechts, 0.31 mm hoch
 Streuwert 5.00, horizontal: 6.05, vertikal: 3.66



Serie 5:
 10.0 ← 9.2 ← 10.2 ↓ 10.3 ↓ 10.1 →
 10.4 * 9.7 ↑ 10.7 * 9.5 ↖ 10.1 ↖
 beste Teiler 206.1 (48.) 420.0 (46.) 539.1 (44.)
 Trefferlage 2.50 mm links, 0.08 mm hoch
 Streuwert 5.78, horizontal: 5.28, vertikal: 6.25



Serie 6:
 9.5 ↑ 10.5 * 9.1 → 10.3 * 10.1 ↖
 9.8 ← 8.9 ↗ 8.9 ← 9.9 → 9.9 ←
 beste Teiler 333.9 (52.) 515.9 (54.) 646.7 (55.)
 Trefferlage 0.44 mm links, 3.50 mm hoch
 Streuwert 7.68, horizontal: 9.51, vertikal: 5.23



KK liegend – Wertung – **Männer**

StandNr: 23

Karner, Andreas #1000000467

StartNr: 21



18. August 2018 11:10

NÖ–SV Lilienfeld / Niederösterreich 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	595.2	(568)				
Serien:	98.0	98.2	99.6	97.5	101.0	100.9
Zähler:	29	30	1	0	0	0
Innenzehner:	14					
weiteste:	1734 (32), 1566 (14), 1454 (54)					
beste Teiler	105.7 (55.) 237.5 (44.) 238.5 (48.)					
Trefferlage	3.08 mm rechts, 1.08 mm hoch					
Streuwert	6.02, horizontal: 6.11, vertikal: 5.92					




Serie 1:	9.3 ↓	9.8 ↘	10.2 ↓	9.6 ↗	10.2 ↗
	10.3 *	9.7 ↘	9.9 →	9.8 ↑	9.2 ↑
beste Teiler	486.5 (6.) 561.6 (3.) 566.0 (5.)				
Trefferlage	2.24 mm rechts, 2.47 mm tief				
Streuwert	6.67, horizontal: 5.23, vertikal: 7.85				




Serie 2:	10.1 ↑	10.1 ↘	10.1 ↑	9.0 ↖	9.6 ↗
	9.5 ↑	9.7 ↑	10.1 ↘	9.9 ↑	10.1 →
beste Teiler	642.7 (11.) 649.5 (18.) 664.9 (12.)				
Trefferlage	1.54 mm rechts, 4.79 mm hoch				
Streuwert	5.92, horizontal: 6.25, vertikal: 5.56				




Serie 3:	9.5 ↗	10.5 *	10.0 ↑	10.2 ↑	10.6 *
	9.4 ↘	9.5 ↘	9.9 ↗	9.5 ↘	10.5 *
beste Teiler	258.7 (25.) 344.1 (30.) 355.4 (22.)				
Trefferlage	5.38 mm rechts, 1.12 mm hoch				
Streuwert	5.10, horizontal: 4.93, vertikal: 5.27				



Serie 4:	9.4 →	8.8 →	9.4 ↖	10.3 *	10.4 *
	9.5 ↘	9.7 →	9.9 →	9.8 →	10.3 *
beste Teiler	446.0 (35.) 501.6 (40.) 511.2 (34.)				
Trefferlage	4.59 mm rechts, 0.92 mm hoch				
Streuwert	6.95, horizontal: 8.62, vertikal: 4.71				



Serie 5:	9.6 ↓	10.5 *	9.3 →	10.7 *	10.3 ←
	9.4 ↗	10.2 ↘	10.7 *	10.3 ↖	10.0 ↗
beste Teiler	237.5 (44.) 238.5 (48.) 355.4 (42.)				
Trefferlage	2.09 mm rechts, 0.03 mm hoch				
Streuwert	5.67, horizontal: 5.73, vertikal: 5.61				



Serie 6:	10.0 ↖	10.4 *	10.6 *	9.1 ↖	10.8 *
	10.6 *	9.7 →	9.9 →	9.6 ↗	10.2 →
beste Teiler	105.7 (55.) 255.5 (56.) 319.3 (53.)				
Trefferlage	2.61 mm rechts, 2.08 mm hoch				
Streuwert	5.37, horizontal: 5.77, vertikal: 4.94				

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Männer**

StandNr: 24

Salzer, Christoph #1000000468

StartNr: 22



18. August 2018 11:05

B – SSV Breitenbrunn / Burgenland1

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	609.0	(580)
Serien:	100.0	101.0 102.6 101.0 101.8 102.6
Zähler:	40	20 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	25	
weiteste:	1458 (39),	1387 (19), 1295 (11)
beste Teiler	118.6 (17.)	197.4 (22.) 214.3 (52.)
Trefferlage	0.02 mm rechts, 0.43 mm hoch	
Streuwert	5.09, horizontal: 4.75, vertikal: 5.40	



Serie 1:

10.2 ↙	9.9 ↓	9.9 ↘	10.1 ↑	9.8 ↘
9.5 ↖	10.5 *	10.4 *	9.9 ←	9.8 ↗


beste Teiler 333.9 (7.) 474.4 (8.) 638.9 (1.)
 Trefferlage 0.89 mm links, 0.09 mm hoch
 Streuwert 5.93, horizontal: 5.90, vertikal: 5.96



Serie 2:

9.3 ↓	10.1 ↙	10.6 *	10.3 ↓	10.2 ↘
9.6 →	10.8 *	10.7 *	9.2 ←	10.2 ←


beste Teiler 118.6 (17.) 228.4 (18.) 302.7 (13.)
 Trefferlage 1.86 mm links, 2.13 mm tief
 Streuwert 5.58, horizontal: 6.25, vertikal: 4.83



Serie 3:

10.2 ←	10.7 *	10.6 *	10.6 *	9.9 ↘
10.6 *	10.0 ↗	10.4 *	9.9 →	9.7 →


beste Teiler 197.4 (22.) 299.4 (26.) 302.3 (23.)
 Trefferlage 2.35 mm rechts, 0.10 mm tief
 Streuwert 4.22, horizontal: 4.62, vertikal: 3.77



Serie 4:

10.3 ↘	9.7 ↗	10.5 *	10.2 →	10.3 *
10.2 ↑	10.5 *	9.8 ↙	9.1 ↓	10.4 *


beste Teiler 369.4 (37.) 395.3 (33.) 444.7 (40.)
 Trefferlage 0.10 mm links, 0.04 mm tief
 Streuwert 5.66, horizontal: 4.78, vertikal: 6.43



Serie 5:

10.4 *	10.0 ↘	10.6 *	10.5 *	10.4 *
9.8 ↘	9.5 ↑	10.6 *	9.6 ↑	10.4 *

beste Teiler 294.0 (48.) 297.9 (43.) 358.2 (44.)
 Trefferlage 0.23 mm rechts, 2.96 mm hoch
 Streuwert 4.60, horizontal: 3.17, vertikal: 5.69



Serie 6:

10.4 *	10.7 *	10.6 *	10.1 ↘	9.8 ↑
10.4 *	9.8 ↘	10.2 ↓	10.2 ↘	10.4 *

beste Teiler 214.3 (52.) 284.0 (53.) 419.6 (56.)
 Trefferlage 0.45 mm rechts, 1.82 mm hoch
 Streuwert 4.25, horizontal: 2.92, vertikal: 5.25

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Männer**

StandNr: 25

Gstinig, Klaus #1000000469

StartNr: 23



18. August 2018 11:10

T – HSV Lienz / Tirol 2


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **615.3** (586)
 Serien: 101.9 102.9 100.6 105.4 102.6 101.9
 Zähler: 47 12 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 29
 weiteste: 1740 (21), 1082 (55), 1055 (16)
 beste Teiler 45.3 (34.) 86.7 (32.) 97.0 (35.)
 Trefferlage 0.27 mm rechts, 1.38 mm tief
 Streuwert 4.44, horizontal: 5.24, vertikal: 3.46




Serie 1:
 9.9 ↘ 10.0 ← 10.4 * 9.8 ← 10.5 *
 9.9 ↘ 10.6 * 10.3 ← 10.1 ↘ 10.4 *
 beste Teiler 271.8 (7.) 381.8 (5.) 401.8 (3.)
 Trefferlage 0.87 mm links, 2.55 mm tief
 Streuwert 4.30, horizontal: 5.64, vertikal: 2.28




Serie 2:
 9.9 ↖ 10.4 * 9.8 ↗ 10.7 * 10.2 ↘
 9.6 ← 10.5 * 10.6 * 10.8 * 10.4 *
 beste Teiler 118.9 (19.) 207.0 (14.) 244.2 (18.)
 Trefferlage 0.81 mm links, 1.64 mm tief
 Streuwert 4.32, horizontal: 5.12, vertikal: 3.34




Serie 3:
 8.8 → 9.7 ↗ 10.3 ← 10.5 * 10.0 ↓
 10.5 * 9.8 ↓ 10.4 * 10.0 → 10.6 *
 beste Teiler 298.8 (30.) 351.4 (26.) 357.8 (24.)
 Trefferlage 3.16 mm rechts, 1.80 mm tief
 Streuwert 5.57, horizontal: 6.47, vertikal: 4.49



Serie 4:
 10.1 ↖ 10.8 * 10.3 * 10.9 * 10.8 *
 10.6 * 10.6 * 10.6 * 10.6 * 10.1 ↗
 beste Teiler 45.3 (34.) 86.7 (32.) 97.0 (35.)
 Trefferlage 1.18 mm links, 0.59 mm hoch
 Streuwert 2.65, horizontal: 2.55, vertikal: 2.76



Serie 5:
 10.0 ↖ 9.8 ↗ 10.6 * 10.8 * 10.0 ↘
 10.1 ↗ 10.1 ← 10.6 * 9.8 → 10.8 *
 beste Teiler 107.4 (44.) 147.2 (50.) 281.9 (48.)
 Trefferlage 1.83 mm rechts, 1.05 mm tief
 Streuwert 4.41, horizontal: 5.46, vertikal: 3.03



Serie 6:
 9.9 ↘ 10.1 ↓ 10.2 ↗ 10.5 * 9.6 ←
 10.7 * 10.0 ↓ 10.1 ← 10.5 * 10.3 ↗
 beste Teiler 239.4 (56.) 354.2 (54.) 379.7 (59.)
 Trefferlage 0.47 mm links, 1.84 mm tief
 Streuwert 4.73, horizontal: 5.13, vertikal: 4.30

KK liegend – Wertung – **Männer**

StandNr: 26

Rammler, Andreas #1000000470

StartNr: 24



18. August 2018 10:56

S – priv. SV Mittersill / Salzburg 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **601.5** (575)
 Serien: 100.1 100.9 102.1 100.7 99.6 98.1
 Zähler: 37 21 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 22
 weiteste: 2052 (20), 1639 (57), 1522 (59)
 beste Teiler 105.1 (15.) 137.0 (16.) 174.8 (3.)
 Trefferlage 2.30 mm links, 1.42 mm hoch
 Streuwert 5.76, horizontal: 6.48, vertikal: 4.94




Serie 1:
 10.1 → 10.1 → 10.7 * 9.6 ↗ 9.6 ↘
 10.6 * 10.0 ↘ 9.3 → 10.3 * 9.8 →
 beste Teiler 174.8 (3.) 303.8 (6.) 491.7 (9.)
 Trefferlage 4.36 mm rechts, 1.82 mm hoch
 Streuwert 5.08, horizontal: 6.43, vertikal: 3.22




Serie 2:
 10.1 → 10.6 * 10.5 * 10.0 ↓ 10.8 *
 10.8 * 9.3 ↙ 9.9 ↘ 10.5 * 8.4 ←
 beste Teiler 105.1 (15.) 137.0 (16.) 305.4 (12.)
 Trefferlage 2.36 mm links, 0.23 mm tief
 Streuwert 6.46, horizontal: 7.54, vertikal: 5.16




Serie 3:
 10.6 * 9.4 ↘ 10.4 * 10.1 → 10.5 *
 10.4 * 10.6 * 9.9 ← 10.2 ↙ 10.0 ↘
 beste Teiler 268.0 (21.) 316.7 (27.) 364.3 (25.)
 Trefferlage 2.00 mm links, 1.79 mm hoch
 Streuwert 4.52, horizontal: 4.94, vertikal: 4.06



Serie 4:
 9.5 ← 10.3 * 9.8 ↙ 10.6 * 10.2 ↘
 9.9 ← 10.3 ↙ 9.4 ↙ 10.1 ↗ 10.6 *
 beste Teiler 289.5 (34.) 306.7 (40.) 503.0 (32.)
 Trefferlage 4.95 mm links, 1.21 mm tief
 Streuwert 4.29, horizontal: 3.90, vertikal: 4.66



Serie 5:
 9.9 → 10.7 * 9.7 ↘ 10.5 * 9.4 ←
 10.1 ↑ 10.5 * 10.3 * 9.2 ↖ 9.3 ↖
 beste Teiler 240.0 (42.) 350.6 (44.) 386.9 (47.)
 Trefferlage 3.75 mm links, 2.19 mm hoch
 Streuwert 5.76, horizontal: 6.77, vertikal: 4.54



Serie 6:
 10.6 * 10.1 ← 10.0 ↙ 10.2 ↘ 10.7 *
 9.3 ↑ 8.9 ↘ 9.6 ← 9.0 ↗ 9.7 ←
 beste Teiler 212.5 (55.) 287.1 (51.) 589.6 (54.)
 Trefferlage 5.11 mm links, 4.15 mm hoch
 Streuwert 5.79, horizontal: 4.80, vertikal: 6.64

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Männer**

StandNr: 27

Schrotter, Arnold #1000000471

StartNr: 25



18. August 2018 11:09

V-SSV Rankweil / Vorarlberg 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **603.7** (576)
 Serien: 101.2 100.3 101.3 99.3 99.5 102.1
 Zähler: 37 22 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 23
 weiteste: 1614 (31), 1355 (2), 1319 (47)
 beste Teiler 70.0 (51.) 210.5 (50.) 213.8 (36.)
 Trefferlage 0.02 mm rechts, 1.38 mm tief
 Streuwert 5.55, horizontal: 5.35, vertikal: 5.75




Serie 1:
 9.6 ↘ 9.3 ↘ 10.4 * 10.3 * 10.7 *
 10.2 ← 9.5 ↘ 10.4 * 10.2 ↓ 10.6 *
 beste Teiler 238.7 (5.) 267.5 (10.) 462.9 (8.)
 Trefferlage 1.04 mm rechts, 4.84 mm tief
 Streuwert 4.39, horizontal: 3.95, vertikal: 4.79




Serie 2:
 10.1 ↗ 10.5 * 10.3 * 10.1 ↓ 9.6 →
 10.2 ↘ 10.7 * 9.7 ↗ 9.4 ↗ 9.7 →
 beste Teiler 225.8 (17.) 384.4 (12.) 505.9 (13.)
 Trefferlage 0.64 mm rechts, 1.93 mm tief
 Streuwert 5.78, horizontal: 7.03, vertikal: 4.17




Serie 3:
 10.0 ↗ 10.3 * 9.8 ↘ 10.4 * 9.9 ↑
 10.3 * 10.5 * 9.8 ↘ 10.4 * 9.9 →
 beste Teiler 362.8 (27.) 403.9 (24.) 472.2 (29.)
 Trefferlage 0.70 mm rechts, 1.46 mm hoch
 Streuwert 4.90, horizontal: 4.86, vertikal: 4.94




Serie 4:
 8.9 ↓ 10.5 * 10.5 * 10.0 → 9.9 ↓
 10.7 * 9.7 ↘ 9.5 ↑ 9.5 ↗ 10.1 ↓
 beste Teiler 213.8 (36.) 347.0 (32.) 380.6 (33.)
 Trefferlage 2.16 mm links, 2.20 mm tief
 Streuwert 6.43, horizontal: 5.43, vertikal: 7.30



Serie 5:
 9.5 ↗ 9.6 ↗ 9.6 ↘ 10.0 ↑ 10.2 ↓
 9.9 ↗ 9.3 ↘ 10.5 * 10.2 ↗ 10.7 *
 beste Teiler 210.5 (50.) 358.8 (48.) 601.2 (45.)
 Trefferlage 0.88 mm rechts, 0.51 mm hoch
 Streuwert 6.45, horizontal: 6.20, vertikal: 6.70



Serie 6:
 10.9 * 9.9 ← 10.1 ↓ 10.1 ↗ 9.3 ↗
 10.5 * 10.3 * 10.4 * 10.5 * 10.1 ↘
 beste Teiler 70.0 (51.) 353.7 (56.) 385.6 (59.)
 Trefferlage 0.99 mm links, 1.31 mm tief
 Streuwert 4.90, horizontal: 4.67, vertikal: 5.13



KK liegend – Wertung – **Männer**

StandNr: 28

Greiner, Clemens #1000000472

StartNr: 26



18. August 2018 11:13

OÖ – Priv. SG Braunau / Oberösterreich 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **602.5** (572)
 Serien: 100.7 101.1 101.6 100.8 100.8 97.5
 Zähler: 33 26 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 18
 weiteste: 1729 (51), 1544 (8), 1432 (53)
 beste Teiler 46.5 (7.) 130.7 (20.) 133.5 (60.)
 Trefferlage 0.41 mm links, 1.13 mm hoch
 Streuwert 5.69, horizontal: 5.71, vertikal: 5.66




Serie 1:
 10.0 ↓ 9.7 ↙ 10.3 * 10.0 ✓ 10.7 *
 9.7 ↑ 10.9 * 9.0 ↗ 10.6 * 9.8 ←
 beste Teiler 46.5 (7.) 231.6 (5.) 317.1 (9.)
 Trefferlage 1.25 mm links, 0.83 mm hoch
 Streuwert 6.03, horizontal: 5.43, vertikal: 6.58




Serie 2:
 9.3 ↑ 10.1 ↘ 10.4 * 9.8 ↗ 10.3 *
 9.7 ↗ 10.3 ↑ 10.1 ← 10.3 → 10.8 *
 beste Teiler 130.7 (20.) 445.0 (13.) 491.9 (15.)
 Trefferlage 1.77 mm rechts, 3.60 mm hoch
 Streuwert 4.72, horizontal: 4.69, vertikal: 4.75




Serie 3:
 10.2 ↗ 10.0 ← 9.7 ↘ 9.9 ↘ 10.1 ↑
 10.3 ↘ 10.1 → 10.5 * 10.4 * 10.4 *
 beste Teiler 324.7 (28.) 420.2 (30.) 423.8 (29.)
 Trefferlage 1.13 mm rechts, 0.25 mm hoch
 Streuwert 4.89, horizontal: 5.28, vertikal: 4.46



Serie 4:
 9.6 ← 10.4 * 10.0 ↓ 9.9 ✓ 9.9 ↑
 10.2 ↙ 10.4 * 10.6 * 9.9 ↗ 9.9 ↘
 beste Teiler 295.6 (38.) 440.5 (32.) 449.6 (37.)
 Trefferlage 1.50 mm links, 0.40 mm tief
 Streuwert 5.40, horizontal: 4.99, vertikal: 5.78



Serie 5:
 9.7 ← 10.3 * 10.5 * 10.7 * 9.7 ↘
 9.8 → 10.5 * 9.9 ↑ 9.8 ← 9.9 ↙
 beste Teiler 227.9 (44.) 347.8 (47.) 364.9 (43.)
 Trefferlage 3.10 mm links, 1.50 mm hoch
 Streuwert 4.99, horizontal: 5.54, vertikal: 4.38



Serie 6:
 8.8 → 9.6 ↗ 9.2 ✓ 9.9 ↑ 9.8 ↗
 10.0 ← 10.1 ↙ 9.5 ↓ 9.8 ↑ 10.8 *
 beste Teiler 133.5 (60.) 665.7 (57.) 764.2 (56.)
 Trefferlage 0.49 mm rechts, 1.01 mm hoch
 Streuwert 7.77, horizontal: 7.75, vertikal: 7.80

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Männer**

StandNr: 29

Gansch, Leopold #1000000473

StartNr: 27

18. August 2018 11:12

NÖ–HSV St. Pölten

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik