




Ergebnis:	491	(516.3)								
Serien:	81	80	83	77	82	88				
Zähler:	6	23	15	9	6	1	0	0	0	0
Innenzehner:	3									
weiteste:	4277 (28), 3731 (39), 3611 (37)									
beste Teiler	211.5 (29.) 298.0 (55.) 317.2 (49.)									
Trefferlage	3.08 mm links, 6.36 mm tief									
Streuwert	14.05, horizontal: 13.95, vertikal: 14.15									



Serie 1:

8.4 ↖	8.2 ↙	9.2 ↘	8.0 ↓	6.8 ↙
7.0 ←	9.5 ↗	8.8 ←	9.1 ↘	9.1 ↘


beste Teiler 1166.0 (7.) 1375.8 (3.) 1469.9 (10.)
 Trefferlage 6.99 mm links, 7.25 mm tief
 Streuwert 14.17, horizontal: 16.82, vertikal: 10.90



Serie 2:

8.2 ↙	7.8 →	9.0 ↙	7.0 ↙	7.5 ↗
7.4 ↙	9.3 ↑	9.8 ↙	9.1 →	8.6 ↙


beste Teiler 933.1 (18.) 1312.6 (17.) 1455.8 (19.)
 Trefferlage 2.12 mm links, 7.22 mm tief
 Streuwert 15.10, horizontal: 16.58, vertikal: 13.46



Serie 3:

10.2 →	8.3 ↙	10.1 ↙	9.8 →	7.2 ↓
9.4 ↖	9.7 ↙	5.6 ↙	10.7 *	6.5 ↖


beste Teiler 211.5 (29.) 566.2 (21.) 665.4 (23.)
 Trefferlage 4.87 mm links, 5.35 mm tief
 Streuwert 15.59, horizontal: 8.75, vertikal: 20.23



Serie 4:

6.6 ↙	9.4 ↘	9.1 ↙	8.9 ↖	9.2 ↘
8.1 ↘	6.4 ↙	9.2 ↖	6.3 ↘	7.8 →


beste Teiler 1246.8 (32.) 1370.7 (38.) 1435.1 (35.)
 Trefferlage 0.20 mm rechts, 12.04 mm tief
 Streuwert 16.05, horizontal: 15.82, vertikal: 16.27



Serie 5:

10.2 ←	7.6 ↘	6.7 ←	8.9 ↙	9.1 ←
7.8 ↗	9.2 ↘	8.4 →	10.6 *	8.8 ↗

beste Teiler 317.2 (49.) 638.1 (41.) 1370.8 (47.)
 Trefferlage 2.13 mm links, 1.65 mm tief
 Streuwert 14.59, horizontal: 15.42, vertikal: 13.71



Serie 6:

9.8 ↗	9.8 ↙	9.1 ↙	9.8 ←	10.6 *
9.0 ↙	9.2 ↖	8.4 ↘	8.9 →	8.1 ↙

beste Teiler 298.0 (55.) 888.1 (54.) 890.1 (51.)
 Trefferlage 2.56 mm links, 4.65 mm tief
 Streuwert 10.10, horizontal: 10.92, vertikal: 9.20

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 116

Obernauer,, Alexander #70308019

StartNr: 13



4. Maerz 2017 10:39

SG_Kitzbühel / Kitzbühel_1


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **512** (537.8)
 Serien: 86 85 75 91 85 90
 Zaehler: 8 28 18 5 0 0 0 0 0 1
 Innenzehner: 3
 weiteste: 7368 (23), 3050 (41), 3046 (27)
 beste Teiler 137.2 (39.) 442.4 (58.) 464.0 (15.)
 Trefferlage 1.37 mm links, 4.72 mm tief
 Streuwert 12.90, horizontal: 13.56, vertikal: 12.20




Serie 1:
 8.2 ↘ 7.7 ↙ 8.9 ↘ 9.1 ← 10.1 ↗
 8.8 ↗ 9.5 ← 9.3 ← 9.3 ← 9.9 ↑
 beste Teiler 658.3 (5.) 856.4 (10.) 1172.2 (7.)
 Trefferlage 3.61 mm links, 2.17 mm tief
 Streuwert 11.57, horizontal: 12.36, vertikal: 10.72




Serie 2:
 8.4 ← 7.7 ↘ 8.6 ← 9.6 ↗ 10.4 *
 9.1 ← 8.8 ↘ 9.7 ← 8.7 → 9.7 ↘
 beste Teiler 464.0 (15.) 970.0 (18.) 981.8 (20.)
 Trefferlage 2.51 mm links, 3.22 mm tief
 Streuwert 11.59, horizontal: 12.72, vertikal: 10.34




Serie 3:
 7.8 ↘ 8.7 ↗ 1.7 ↗ 8.4 ↗ 8.1 ↗
 9.6 ↙ 7.1 ↘ 9.0 ↓ 9.9 ↓ 9.9 ↘
 beste Teiler 839.9 (30.) 861.0 (29.) 1044.2 (26.)
 Trefferlage 5.02 mm rechts, 3.54 mm tief
 Streuwert 21.63, horizontal: 20.97, vertikal: 22.26




Serie 4:
 8.0 → 9.1 → 9.7 ↓ 9.3 ↓ 10.0 ↓
 8.0 ↓ 9.4 ↙ 9.9 → 10.8 * 10.0 ↑
 beste Teiler 137.2 (39.) 783.1 (40.) 792.8 (35.)
 Trefferlage 4.63 mm rechts, 4.75 mm tief
 Streuwert 9.20, horizontal: 9.04, vertikal: 9.36



Serie 5:
 7.1 ↙ 9.6 ↙ 9.9 ↓ 9.3 ↘ 8.9 ←
 8.4 ← 8.9 ↘ 9.1 ↘ 9.4 ↓ 9.0 ↓
 beste Teiler 838.6 (43.) 1106.3 (42.) 1203.9 (49.)
 Trefferlage 7.48 mm links, 7.53 mm tief
 Streuwert 9.76, horizontal: 9.93, vertikal: 9.58



Serie 6:
 8.0 ↙ 9.2 ↘ 8.0 ↙ 9.2 ↓ 10.0 ↗
 9.3 ← 10.2 ↓ 10.4 * 8.5 → 9.5 ←
 beste Teiler 442.4 (58.) 562.8 (57.) 742.6 (55.)
 Trefferlage 4.29 mm links, 7.14 mm tief
 Streuwert 9.47, horizontal: 11.31, vertikal: 7.17



LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 117

Perterer, Rudolf #70302044

StartNr: 14



4. Maerz 2017 10:18

SG_Fieberbrunn

Unterschrift des Schuetzen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	508	(539.9)				
Serien:	83	86	88	88	81	82
Zaehler:	9	24	14	12	1	0 0 0 0 0
Innenzehner:	5					
weiteste:	3704 (1), 3053 (11), 2904 (41)					
beste Teiler	264.1 (37.) 305.6 (18.) 333.1 (42.)					
Trefferlage	1.62 mm rechts, 3.77 mm hoch					
Streuwert	12.11, horizontal: 12.65, vertikal: 11.54					




Serie 1:

6.3 ↗	7.9 ↓	8.5 ↗	9.5 ↑	9.3 ↑
9.9 ↘	9.9 →	9.5 ↓	9.2 ↘	8.7 →
beste Teiler	843.1 (6.) 859.0 (7.) 1135.8 (4.)			
Trefferlage	4.20 mm rechts, 5.67 mm hoch			
Streuwert	12.87, horizontal: 10.98, vertikal: 14.52			




Serie 2:

7.1 ↗	9.2 ↓	7.6 ↖	9.9 →	9.4 ↓
7.5 ↗	9.8 ↑	10.6 *	9.5 →	10.3 ↙
beste Teiler	305.6 (18.) 481.1 (20.) 830.3 (14.)			
Trefferlage	2.45 mm rechts, 3.54 mm hoch			
Streuwert	12.63, horizontal: 13.94, vertikal: 11.17			




Serie 3:

10.0 ↑	8.6 ↗	10.3 ↗	9.1 →	9.1 ↓
9.7 →	8.8 ↘	7.7 ↗	9.6 →	9.9 ←
beste Teiler	521.4 (23.) 752.5 (21.) 822.9 (30.)			
Trefferlage	6.09 mm rechts, 4.69 mm hoch			
Streuwert	9.27, horizontal: 9.46, vertikal: 9.08			




Serie 4:

8.8 ↗	8.9 ←	9.6 ↓	9.2 ↗	8.7 ↖
10.4 *	10.6 *	9.6 ↗	8.9 ↑	9.2 ↑
beste Teiler	264.1 (37.) 406.0 (36.) 1049.8 (33.)			
Trefferlage	0.33 mm rechts, 5.99 mm hoch			
Streuwert	8.89, horizontal: 10.07, vertikal: 7.54			



Serie 5:

7.3 ↑	10.5 *	8.7 →	10.5 *	8.7 ↖
7.6 ↗	7.8 ←	9.4 ↓	8.6 →	7.6 ←
beste Teiler	333.1 (42.) 388.9 (44.) 1203.9 (48.)			
Trefferlage	1.06 mm links, 4.38 mm hoch			
Streuwert	14.65, horizontal: 16.93, vertikal: 11.94			



Serie 6:

8.8 ↗	8.4 ↘	7.5 ←	10.2 ↘	9.4 ↙
7.3 ↑	9.6 ↖	8.8 ←	9.1 ↓	7.8 ↘
beste Teiler	633.9 (54.) 1104.2 (57.) 1221.5 (55.)			
Trefferlage	2.24 mm links, 1.64 mm tief			
Streuwert	14.37, horizontal: 14.14, vertikal: 14.59			

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 118

Halder,, Lukas #70113018

StartNr: 15



4. Maerz 2017 10:35

SG_Roppen


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	557	(586.7) ^{QF}				
Serien:	92	94	94	95	96	86
Zähler:	25	27	8	0	0	0
Innenzehner:	13					
weiteste:	2211 (54), 1973 (59), 1946 (7)					
beste Teiler	85.2 (15.) 173.5 (35.) 252.5 (29.)					
Trefferlage	2.26 mm links, 0.56 mm hoch					
Streuwert	7.40, horizontal: 7.98, vertikal: 6.77					




Serie 1:	10.4 *	10.5 *	10.1 ↗	9.6 ↙	9.9 ↘
	9.7 ↙	8.5 ↙	9.8 ↑	9.0 ↙	9.8 ←
beste Teiler	327.6 (2.) 433.9 (1.) 648.4 (3.)				
Trefferlage	3.88 mm links, 1.98 mm tief				
Streuwert	7.26, horizontal: 6.71, vertikal: 7.78				




Serie 2:	10.0 ↘	9.1 ↑	9.9 ↗	8.6 ↘	10.8 *
	10.6 *	10.4 *	9.7 ↙	10.2 ←	9.8 ↑
beste Teiler	85.2 (15.) 317.0 (16.) 401.6 (17.)				
Trefferlage	0.77 mm links, 0.02 mm tief				
Streuwert	7.22, horizontal: 4.54, vertikal: 9.14				




Serie 3:	10.2 ↗	10.1 ←	10.5 *	9.8 ←	9.9 ←
	8.6 ←	10.6 *	9.7 ↘	10.6 *	9.4 ←
beste Teiler	252.5 (29.) 252.7 (27.) 385.9 (23.)				
Trefferlage	4.61 mm links, 1.11 mm tief				
Streuwert	6.07, horizontal: 7.53, vertikal: 4.12				



Serie 4:	9.5 ↙	10.2 ↑	9.4 ↙	9.6 ←	10.7 *
	10.4 *	10.6 *	9.0 ↘	9.9 ↗	10.4 ↑
beste Teiler	173.5 (35.) 285.1 (37.) 423.4 (36.)				
Trefferlage	3.51 mm links, 0.88 mm hoch				
Streuwert	6.13, horizontal: 6.70, vertikal: 5.49				



Serie 5:	10.3 ↙	10.1 ←	10.5 *	8.8 ↘	10.2 ↗
	10.0 ↘	10.0 ↙	10.4 *	9.2 ↙	9.9 ↑
beste Teiler	370.9 (43.) 436.5 (48.) 489.6 (41.)				
Trefferlage	0.50 mm links, 0.38 mm tief				
Streuwert	6.72, horizontal: 7.71, vertikal: 5.55				



Serie 6:	8.8 ↗	9.5 ↗	9.7 ↘	8.2 ↘	9.4 ←
	8.8 ←	9.8 ↑	9.5 ↘	8.5 →	9.6 →
beste Teiler	894.4 (57.) 1000.4 (53.) 1079.0 (60.)				
Trefferlage	0.29 mm links, 6.01 mm hoch				
Streuwert	10.07, horizontal: 13.02, vertikal: 5.78				

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 119

Engensteiner,, Rene #70118028

StartNr: 16

4. Maerz 2017 10:58



SG_Tarrenz

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	549	(578.0)				
Serien:	93	93	91	90	90	92
Zaehler:	20	29	11	0	0	0
Innenzehner:	10					
weiteste:	2288 (28), 2099 (17), 2019 (33)					
beste Teiler	82.4 (13.) 123.3 (19.) 160.9 (27.)					
Trefferlage	1.66 mm rechts, 3.14 mm hoch					
Streuwert	8.06, horizontal: 8.10, vertikal: 8.02					



Serie 1:

9.4 ↘	10.3 ↙	10.1 ←	9.1 ↖	9.6 ←
9.5 ↑	9.2 →	10.1 →	8.5 ↗	10.1 ↑


beste Teiler 556.6 (2.) 644.2 (8.) 664.8 (10.)
 Trefferlage 0.80 mm rechts, 2.31 mm hoch
 Streuwert 8.46, horizontal: 9.27, vertikal: 7.56



Serie 2:

8.7 ↑	10.7 *	10.8 *	10.5 *	9.1 ↙
10.1 ↖	8.3 ↑	9.1 ↓	10.8 *	9.6 ↗


beste Teiler 82.4 (13.) 123.3 (19.) 224.0 (12.)
 Trefferlage 0.90 mm rechts, 1.16 mm hoch
 Streuwert 8.65, horizontal: 5.26, vertikal: 11.04



Serie 3:

9.8 ↘	9.5 ↗	10.6 *	9.5 ↑	8.9 ↘
9.9 ←	10.8 *	8.1 →	9.9 ↖	10.3 ↑


beste Teiler 160.9 (27.) 246.3 (23.) 536.9 (30.)
 Trefferlage 0.67 mm rechts, 2.29 mm hoch
 Streuwert 8.44, horizontal: 9.45, vertikal: 7.29



Serie 4:

9.5 ↑	9.9 ↑	8.4 ↗	10.5 *	10.3 ↗
9.0 ↗	8.5 ↗	9.6 ↖	8.9 →	10.3 ↗


beste Teiler 342.0 (34.) 529.0 (35.) 531.7 (40.)
 Trefferlage 4.65 mm rechts, 7.26 mm hoch
 Streuwert 7.27, horizontal: 7.75, vertikal: 6.75



Serie 5:

9.2 ↑	9.6 →	8.5 ↗	9.5 →	10.5 *
9.4 ↗	10.3 ←	8.9 ←	9.5 →	9.5 ↗

beste Teiler 340.6 (45.) 555.0 (47.) 1073.2 (42.)
 Trefferlage 4.29 mm rechts, 4.41 mm hoch
 Streuwert 8.06, horizontal: 8.92, vertikal: 7.09



Serie 6:

9.8 ↑	10.4 *	9.9 ↖	9.2 ←	10.0 ↘
9.8 ↓	9.4 ↗	10.7 *	9.5 ↗	8.6 ↙

beste Teiler 202.0 (58.) 432.2 (52.) 777.6 (55.)
 Trefferlage 1.35 mm links, 1.40 mm hoch
 Streuwert 7.80, horizontal: 7.59, vertikal: 8.00

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Junioren**

StandNr: 120

Seifert,, Tobias #70507029

StartNr: 17



4. Maerz 2017 10:36

SG_Nauders

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	551	(573.8)				
Serien:	89	89	90	94	96	93
Zaehler:	24	25	9	2	0	0
Innenzehner:	7					
weiteste:	2826 (4), 2428 (6), 2296 (20)					
beste Teiler	220.9 (38.) 221.7 (33.) 268.7 (10.)					
Trefferlage	0.04 mm links, 0.03 mm hoch					
Streuwert	8.98, horizontal: 8.90, vertikal: 9.07					



Serie 1:

9.6 →	10.2 →	10.3 ↘	7.4 ↙	9.6 →
7.9 ↗	8.1 ↓	9.7 →	10.3 ↑	10.6 *


beste Teiler 268.7 (10.) 493.6 (3.) 542.3 (9.)
 Trefferlage 2.11 mm rechts, 0.61 mm tief
 Streuwert 11.30, horizontal: 10.41, vertikal: 12.12



Serie 2:

9.2 ↑	8.6 ←	9.7 ↑	10.1 ↘	8.4 ↙
10.2 ↘	8.8 →	9.1 ↗	10.2 ↗	8.1 ↗


beste Teiler 605.1 (19.) 613.8 (16.) 647.3 (14.)
 Trefferlage 1.48 mm rechts, 1.99 mm hoch
 Streuwert 10.91, horizontal: 11.79, vertikal: 9.95



Serie 3:

8.5 ↘	9.7 ↓	9.8 ↘	8.4 ↙	9.1 ↘
10.2 ↓	10.0 ↙	9.3 ↘	10.3 →	8.7 ↙


beste Teiler 514.1 (29.) 622.7 (26.) 748.3 (27.)
 Trefferlage 2.89 mm links, 4.24 mm tief
 Streuwert 9.38, horizontal: 9.25, vertikal: 9.51



Serie 4:

9.3 ↙	10.0 ↗	10.7 *	9.6 →	10.2 ←
9.7 ↓	9.6 ↘	10.7 *	9.3 ↓	9.3 ↘


beste Teiler 220.9 (38.) 221.7 (33.) 610.3 (35.)
 Trefferlage 1.91 mm links, 0.58 mm tief
 Streuwert 7.09, horizontal: 7.17, vertikal: 7.01



Serie 5:

10.5 *	10.4 *	9.7 →	9.0 ↗	10.0 ←
10.3 →	9.2 →	10.4 *	10.2 ↘	9.7 ←

beste Teiler 336.6 (41.) 401.3 (48.) 469.0 (42.)
 Trefferlage 0.97 mm rechts, 2.98 mm hoch
 Streuwert 6.34, horizontal: 8.02, vertikal: 4.00



Serie 6:

9.1 ↑	9.2 ↓	10.5 *	10.0 →	10.0 ↘
9.2 ↑	9.6 ↘	10.2 ↘	9.2 ↓	8.9 ↘

beste Teiler 374.7 (53.) 611.0 (58.) 722.0 (55.)
 Trefferlage 0.01 mm links, 0.67 mm hoch
 Streuwert 8.68, horizontal: 7.00, vertikal: 10.08

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 121

Falbesoner,, Franz_jun #70705007

StartNr: 18



4. Maerz 2017 10:45

SG_Ehrwald

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	517	(541.6)				
Serien:	81	86	86	87	84	93
Zaehler:	12	26	10	11	1	0 0 0 0 0
Innenzehner:	2					
weiteste:	3351 (42), 3188 (17), 3174 (26)					
beste Teiler	443.9 (27.) 471.6 (60.) 545.7 (53.)					
Trefferlage	0.10 mm rechts, 1.47 mm tief					
Streuwert	12.38, horizontal: 12.45, vertikal: 12.31					



Serie 1:

8.1 →	7.8 ↓	7.1 ↑	9.0 ↘	8.5 ↑
7.9 →	7.4 →	9.9 ↘	9.6 ↑	10.0 ↓


beste Teiler 765.8 (10.) 814.3 (8.) 1070.4 (9.)
 Trefferlage 7.64 mm rechts, 4.92 mm hoch
 Streuwert 13.94, horizontal: 12.42, vertikal: 15.30



Serie 2:

10.0 ↓	9.6 ↘	7.3 ←	9.7 ↘	10.1 →
10.2 ↙	7.0 ↘	7.4 ↙	9.2 ↓	8.7 →


beste Teiler 593.8 (16.) 710.8 (15.) 753.0 (11.)
 Trefferlage 6.57 mm links, 0.57 mm hoch
 Streuwert 13.19, horizontal: 14.96, vertikal: 11.15



Serie 3:

10.1 ↓	10.0 ←	9.9 ↑	9.7 ←	7.1 →
7.0 ↓	10.4 *	9.4 →	8.0 ↗	7.7 ←


beste Teiler 443.9 (27.) 711.5 (21.) 727.1 (22.)
 Trefferlage 2.18 mm rechts, 2.51 mm tief
 Streuwert 13.99, horizontal: 14.91, vertikal: 13.01



Serie 4:

8.5 →	9.2 ←	8.8 ↘	10.1 ←	9.5 ↓
9.9 ↘	9.1 ↓	8.9 ←	8.3 ↓	9.4 ↓


beste Teiler 715.8 (34.) 855.2 (36.) 1148.6 (35.)
 Trefferlage 3.10 mm links, 5.49 mm tief
 Streuwert 10.06, horizontal: 11.24, vertikal: 8.72



Serie 5:

9.7 ↙	6.8 ↓	8.8 ↓	9.0 ↑	9.1 ↗
7.6 ↘	9.1 ↑	9.8 ↓	9.5 ↑	9.5 ←

beste Teiler 913.6 (48.) 1015.4 (41.) 1130.1 (50.)
 Trefferlage 0.13 mm links, 3.93 mm tief
 Streuwert 13.18, horizontal: 8.90, vertikal: 16.38



Serie 6:

9.5 ↘	9.7 ↘	10.3 ↑	9.9 ↙	10.0 ↓
9.3 ↓	8.3 →	9.7 ↘	10.1 ←	10.4 *

beste Teiler 471.6 (60.) 545.7 (53.) 671.9 (59.)
 Trefferlage 0.62 mm rechts, 2.41 mm tief
 Streuwert 7.88, horizontal: 8.97, vertikal: 6.62

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 122

Zehentner,, Rupert #70311065

StartNr: 19



4. Maerz 2017 10:40

SG_Pillersee / Pillersee1

Unterschrift des Schuetzen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	560	(584.9) ^{QF}					
Serien:	91	95	91	95	94	94	
Zähler:	25	30	5	0	0	0	
Innenzehner:	7						
weiteste:	2301 (60), 2286 (33), 1686 (10)						
beste Teiler	166.1 (57.) 207.9 (46.) 238.3 (40.)						
Trefferlage	0.85 mm links, 0.21 mm tief						
Streuwert	7.60, horizontal: 7.55, vertikal: 7.66						




Serie 1:

9.4 ↑	10.1 ↑	9.6 ↑	9.6 ←	10.2 →
9.2 ↘	9.7 ←	9.7 ←	9.4 ↗	8.8 ↘
beste Teiler	637.4 (5.) 655.6 (2.) 979.5 (7.)			
Trefferlage	3.00 mm links, 1.30 mm hoch			
Streuwert	8.15, horizontal: 8.03, vertikal: 8.28			




Serie 2:

9.8 ↓	10.3 ↘	10.3 ↑	9.1 ←	10.0 ↓
9.5 ↗	10.3 ↘	8.9 ↗	10.4 *	10.0 ↓
beste Teiler	421.8 (19.) 541.9 (17.) 544.6 (13.)			
Trefferlage	1.28 mm rechts, 1.47 mm tief			
Streuwert	7.10, horizontal: 6.69, vertikal: 7.49			




Serie 3:

9.6 ↘	10.3 ←	9.3 ↗	10.0 ↘	9.9 ↘
9.9 ↘	9.7 ←	9.7 ←	9.7 ↑	8.9 ↗
beste Teiler	552.4 (22.) 771.5 (24.) 809.7 (26.)			
Trefferlage	0.62 mm links, 1.33 mm tief			
Streuwert	7.67, horizontal: 7.91, vertikal: 7.42			




Serie 4:

10.3 ↘	9.0 ↘	8.1 ↓	9.4 ↘	9.4 ↑
10.2 ↘	10.3 ↑	10.5 *	10.5 *	10.7 *
beste Teiler	238.3 (40.) 351.6 (39.) 380.4 (38.)			
Trefferlage	0.54 mm links, 0.82 mm tief			
Streuwert	8.10, horizontal: 5.10, vertikal: 10.26			



Serie 5:

9.5 ↑	9.9 →	9.1 ←	9.6 ↓	10.0 →
10.7 *	10.1 ↘	9.8 ←	10.0 →	9.5 ↗
beste Teiler	207.9 (46.) 700.0 (47.) 726.7 (45.)			
Trefferlage	2.26 mm links, 0.11 mm tief			
Streuwert	6.98, horizontal: 7.76, vertikal: 6.10			



Serie 6:

10.5 *	9.0 ↗	9.2 ↘	9.5 →	10.3 ↑
9.2 ↗	10.7 *	10.2 →	10.3 ↓	8.1 ↗
beste Teiler	166.1 (57.) 394.2 (51.) 503.2 (55.)			
Trefferlage	0.02 mm rechts, 1.15 mm hoch			
Streuwert	8.83, horizontal: 10.09, vertikal: 7.36			

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 123

Schneider,, Matthias #70410029

StartNr: 20

4. Maerz 2017 10:54



SG_Kramsach

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	523	(553.7)				
Serien:	86	89	85	86	91	86
Zähler:	20	18	11	8	2	1 0 0 0 0
Innenzehner:	13					
weiteste:	4022 (12), 3646 (10), 3373 (21)					
beste Teiler	140.1 (49.) 175.8 (9.) 231.8 (48.)					
Trefferlage	2.46 mm links, 4.77 mm hoch					
Streuwert	11.30, horizontal: 11.52, vertikal: 11.08					



Serie 1:

10.6 *	9.3 ↖	9.5 ↘	7.2 ↗	10.3 ↘
9.0 ↙	8.8 ↗	8.7 ↘	10.7 *	6.4 ↑


beste Teiler 175.8 (9.) 288.6 (1.) 490.1 (5.)
 Trefferlage 0.53 mm rechts, 9.29 mm hoch
 Streuwert 11.96, horizontal: 9.88, vertikal: 13.72



Serie 2:

10.6 *	5.9 ↗	10.0 ↑	10.3 ↙	10.7 *
7.9 →	10.3 ↘	10.0 ↙	9.2 ↗	8.9 ↘


beste Teiler 235.5 (15.) 243.7 (11.) 485.4 (14.)
 Trefferlage 4.07 mm rechts, 5.73 mm hoch
 Streuwert 11.46, horizontal: 14.51, vertikal: 7.24



Serie 3:

6.7 ↘	8.2 →	10.6 *	9.0 ↙	10.5 *
8.8 ↓	9.9 ↘	9.8 ↙	7.1 ↑	9.5 ↑


beste Teiler 285.5 (23.) 371.8 (25.) 856.8 (27.)
 Trefferlage 3.01 mm links, 5.57 mm hoch
 Streuwert 12.92, horizontal: 12.50, vertikal: 13.32



Serie 4:

10.0 ↙	7.9 ←	10.4 *	9.4 ↑	10.6 *
8.2 ←	7.6 ↘	8.1 ↓	9.7 ↘	8.3 ←


beste Teiler 317.5 (35.) 475.4 (33.) 762.6 (31.)
 Trefferlage 10.29 mm links, 1.26 mm hoch
 Streuwert 10.61, horizontal: 10.61, vertikal: 10.61



Serie 5:

9.3 ↑	9.2 ↓	7.6 ↘	9.2 ↑	9.1 ↘
8.9 ↘	10.6 *	10.7 *	10.8 *	10.6 *

beste Teiler 140.1 (49.) 231.8 (48.) 283.0 (47.)
 Trefferlage 1.20 mm links, 3.38 mm hoch
 Streuwert 9.61, horizontal: 7.79, vertikal: 11.14



Serie 6:

7.9 ↗	10.3 ↘	10.6 *	8.9 ↘	9.5 ↓
9.9 ↓	9.7 ↑	9.6 ↙	7.9 ↘	8.8 ←

beste Teiler 256.7 (53.) 505.2 (52.) 842.2 (56.)
 Trefferlage 4.89 mm links, 3.38 mm hoch
 Streuwert 10.14, horizontal: 9.88, vertikal: 10.40

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 124

Müller,, Fabian #70406141

StartNr: 21



4. März 2017 10:51

SG_Bruckhäusl / Bruckhäusl_1

Unterschrift des Schuetzen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	555	(580.2) ^{QF}							
Serien:	89	96	95	88	93	94			
Zaehler:	26	24	9	1	0	0	0	0	0
Innenzehner:	9								
weiteste:	2503 (8), 2362 (31), 2127 (50)								
beste Teiler	95.0 (24.) 211.6 (10.) 287.5 (46.)								
Trefferlage	0.90 mm links, 4.09 mm hoch								
Streuwert	7.75, horizontal: 7.89, vertikal: 7.61								




Serie 1:

9.8 ↗	10.2 ↘	9.7 ↗	8.7 ↗	10.4 *
8.4 ↖	10.0 ←	7.8 ↑	8.9 ↑	10.7 *
beste Teiler	211.6 (10.) 475.5 (5.) 635.4 (2.)			
Trefferlage	1.17 mm rechts, 7.06 mm hoch			
Streuwert	8.86, horizontal: 8.86, vertikal: 8.86			




Serie 2:

10.1 →	10.5 *	10.2 →	10.2 ↘	10.3 ↓
9.4 ↗	9.8 ↖	8.6 ←	10.2 ←	10.2 ↖
beste Teiler	377.5 (12.) 525.0 (15.) 582.6 (13.)			
Trefferlage	1.14 mm links, 1.30 mm hoch			
Streuwert	6.66, horizontal: 8.35, vertikal: 4.36			




Serie 3:

10.6 *	10.6 *	10.1 ↘	10.8 *	9.0 ↖
9.8 ↑	9.7 ↗	10.4 *	9.1 ↗	9.3 ↗
beste Teiler	95.0 (24.) 292.2 (22.) 313.4 (21.)			
Trefferlage	2.33 mm rechts, 5.02 mm hoch			
Streuwert	5.72, horizontal: 4.90, vertikal: 6.45			




Serie 4:

8.0 ↑	9.9 ↖	8.9 ←	9.4 ↗	9.3 ↖
8.8 ↑	9.2 ↘	10.1 ↖	9.8 ↑	9.0 ←
beste Teiler	696.1 (38.) 873.5 (32.) 910.1 (39.)			
Trefferlage	1.94 mm links, 6.82 mm hoch			
Streuwert	9.49, horizontal: 9.09, vertikal: 9.87			



Serie 5:

9.3 ↖	10.0 ↘	9.5 ↑	10.2 ↖	10.1 ↖
10.6 *	8.9 ↖	10.4 *	9.5 ↗	8.3 ↖
beste Teiler	287.5 (46.) 418.7 (48.) 606.8 (44.)			
Trefferlage	3.26 mm links, 5.73 mm hoch			
Streuwert	7.10, horizontal: 7.53, vertikal: 6.64			



Serie 6:

10.1 ←	10.1 →	9.9 ←	9.4 ←	9.4 ↖
9.8 ↘	9.4 ↘	10.1 ↖	10.3 ↖	9.0 ↗
beste Teiler	541.1 (59.) 666.6 (51.) 674.0 (58.)			
Trefferlage	2.56 mm links, 1.40 mm tief			
Streuwert	7.24, horizontal: 8.35, vertikal: 5.92			

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 125

Neuner,, Marco #70501030

StartNr: 22

4. Maerz 2017 10:57



SG_Fliess / Fließ

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	543	(570.1)				
Serien:	90	91	91	90	91	90
Zähler:	16	32	11	1	0	0
Innenzehner:	8					
weiteste:	2474 (34), 2348 (18), 2329 (41)					
beste Teiler	42.0 (10.) 100.0 (45.) 128.3 (48.)					
Trefferlage	1.81 mm links, 0.46 mm hoch					
Streuwert	9.23, horizontal: 9.31, vertikal: 9.14					




Serie 1:	9.2 ↘	10.8 *	9.0 ↓	9.1 ↗	9.9 ↘
	8.9 ↖	8.4 ↘	9.9 ↗	9.5 ↖	10.9 *
beste Teiler	42.0 (10.) 155.7 (2.) 875.3 (5.)				
Trefferlage	2.16 mm links, 2.06 mm tief				
Streuwert	9.20, horizontal: 9.43, vertikal: 8.96				




Serie 2:	8.5 ↑	9.7 →	10.2 ↘	9.6 →	9.0 ↑
	10.1 ↗	9.7 ↗	8.0 ↖	10.6 *	9.1 ↘
beste Teiler	253.3 (19.) 583.1 (13.) 664.0 (16.)				
Trefferlage	2.96 mm rechts, 4.65 mm hoch				
Streuwert	9.06, horizontal: 9.29, vertikal: 8.82				




Serie 3:	9.8 ↖	10.1 ↑	10.4 *	9.4 →	9.9 ↑
	9.8 ↗	8.9 ↘	9.1 ↓	9.8 ↘	9.6 ↖
beste Teiler	462.7 (23.) 663.4 (22.) 815.5 (25.)				
Trefferlage	0.58 mm links, 0.08 mm tief				
Streuwert	7.92, horizontal: 8.03, vertikal: 7.81				



Serie 4:	9.0 ↖	9.3 →	10.0 ↖	7.9 ↗	8.2 ↑
	10.6 *	10.2 ↖	10.6 *	9.0 ↓	8.3 ↘
beste Teiler	254.5 (36.) 311.7 (38.) 583.8 (37.)				
Trefferlage	4.40 mm links, 1.45 mm hoch				
Streuwert	10.82, horizontal: 7.98, vertikal: 13.05				



Serie 5:	8.0 ↖	9.9 ↘	9.4 ↘	9.8 →	10.8 *
	9.7 ↖	9.1 ↑	10.8 *	9.9 →	9.6 ↘
beste Teiler	100.0 (45.) 128.3 (48.) 816.8 (42.)				
Trefferlage	0.72 mm links, 0.16 mm tief				
Streuwert	8.69, horizontal: 9.87, vertikal: 7.34				



Serie 6:	10.1 ↖	8.4 ↖	8.6 ↖	10.0 ↗	9.1 ↘
	8.1 ↖	10.1 →	9.6 ↘	9.7 ↘	9.4 ↗
beste Teiler	696.3 (57.) 714.5 (51.) 790.8 (54.)				
Trefferlage	5.99 mm links, 0.99 mm tief				
Streuwert	9.64, horizontal: 10.56, vertikal: 8.62				

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 126

Bossi, Giovanni #70203007

StartNr: 23



4. Maerz 2017 10:48

SG_ASG-Ibk / ASG 1

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	557	(581.6) ^{QF}					
Serien:	94	94	94	93	93	89	
Zaehler:	24	29	7	0	0	0	0
Innenzehner:	8						
weiteste:	2282 (55), 2077 (58), 2063 (50)						
beste Teiler	256.0 (32.) 317.5 (46.) 395.9 (49.)						
Trefferlage	0.84 mm links, 2.56 mm tief						
Streuwert	7.71, horizontal: 6.85, vertikal: 8.48						



Serie 1:

9.8 ↓	10.1 ↑	9.1 ↗	10.0 ↘	8.9 ↑
10.1 →	9.5 ↓	10.3 →	10.3 ↓	9.4 ↙


beste Teiler 505.3 (9.) 519.3 (8.) 642.5 (6.)
 Trefferlage 1.16 mm rechts, 0.16 mm hoch
 Streuwert 7.59, horizontal: 6.08, vertikal: 8.84



Serie 2:

10.1 ↘	10.1 ↘	9.9 ↓	9.6 ↘	10.2 ↑
9.3 ↓	9.2 ↙	9.3 ↑	10.1 →	9.0 ↗


beste Teiler 580.7 (15.) 655.7 (12.) 679.1 (19.)
 Trefferlage 1.16 mm rechts, 0.86 mm tief
 Streuwert 7.91, horizontal: 5.84, vertikal: 9.53



Serie 3:

9.6 ←	9.5 ←	9.3 ↙	10.4 ↙	10.2 →
9.3 ↓	9.8 →	10.3 ↓	9.9 ↙	10.1 ↘


beste Teiler 478.0 (24.) 546.2 (28.) 628.5 (25.)
 Trefferlage 2.95 mm links, 4.88 mm tief
 Streuwert 5.64, horizontal: 7.07, vertikal: 3.69



Serie 4:

9.9 →	10.6 *	9.9 ↓	8.7 ←	10.3 ↘
9.0 ←	10.0 ↗	10.4 *	9.4 ↓	9.8 ↗


beste Teiler 256.0 (32.) 468.8 (38.) 547.5 (35.)
 Trefferlage 0.25 mm links, 2.37 mm tief
 Streuwert 7.46, horizontal: 8.71, vertikal: 5.95



Serie 5:

8.6 ↗	9.2 ↓	10.3 ↘	10.4 *	9.7 ↙
10.6 *	10.4 *	9.2 ↑	10.5 *	8.4 ↙

beste Teiler 317.5 (46.) 395.9 (49.) 420.4 (47.)
 Trefferlage 2.43 mm links, 1.10 mm tief
 Streuwert 8.38, horizontal: 3.78, vertikal: 11.23



Serie 6:

8.9 ↓	9.5 ↘	9.8 →	9.2 ↓	8.1 ↓
9.7 →	9.2 ↓	8.4 ←	10.4 *	10.4 *

beste Teiler 409.3 (59.) 473.0 (60.) 945.1 (53.)
 Trefferlage 1.72 mm links, 6.34 mm tief
 Streuwert 9.21, horizontal: 8.86, vertikal: 9.56

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 127

Kaltenegger,, Kevin #70210026

StartNr: 24

4. Maerz 2017 10:59



SG_HSV–Absam / HSV_Absam_1

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **509** (536.1)
 Serien: 86 87 83 83 82 88
 Zaehler: 11 22 13 13 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 3643 (38), 3161 (47), 3138 (40)
 beste Teiler 89.1 (56.) 218.8 (31.) 234.3 (44.)
 Trefferlage 6.38 mm links, 2.35 mm tief
 Streuwert 12.11, horizontal: 10.55, vertikal: 13.50




Serie 1:
 9.2 ← 10.3 ↓ 8.2 ← 9.5 ↘ 9.7 ↘
 8.2 → 9.6 ← 8.9 ↘ 8.9 ↗ 8.3 ←
 beste Teiler 539.1 (2.) 1031.1 (5.) 1082.6 (7.)
 Trefferlage 8.75 mm links, 0.48 mm hoch
 Streuwert 10.06, horizontal: 11.98, vertikal: 7.69




Serie 2:
 10.4 * 10.2 ↑ 7.6 ↑ 9.9 ↑ 9.6 ↑
 9.3 ↘ 7.8 ↑ 9.2 ← 7.5 ↙ 10.0 ↙
 beste Teiler 402.0 (11.) 562.9 (12.) 772.1 (20.)
 Trefferlage 1.88 mm links, 4.60 mm hoch
 Streuwert 11.87, horizontal: 10.51, vertikal: 13.09




Serie 3:
 8.9 ↗ 9.9 ↖ 7.3 ↘ 8.4 ↓ 7.8 ↙
 9.3 ↖ 7.5 ↙ 9.4 ← 9.8 ← 10.6 *
 beste Teiler 308.1 (30.) 832.4 (22.) 898.4 (29.)
 Trefferlage 8.82 mm links, 2.00 mm tief
 Streuwert 12.01, horizontal: 10.32, vertikal: 13.49




Serie 4:
 10.7 * 8.6 ↑ 9.2 ← 10.0 ↖ 9.0 ↖
 7.1 ↓ 9.4 ↙ 6.4 ↗ 8.8 ↗ 7.0 ↙
 beste Teiler 218.8 (31.) 773.8 (34.) 1278.5 (37.)
 Trefferlage 11.13 mm links, 7.30 mm tief
 Streuwert 12.42, horizontal: 8.24, vertikal: 15.51



Serie 5:
 8.6 ↗ 9.0 ↓ 10.4 * 10.7 * 9.3 ←
 7.9 ↓ 7.0 ↙ 8.6 ↑ 7.5 ↓ 7.5 ↘
 beste Teiler 234.3 (44.) 459.0 (43.) 1330.4 (45.)
 Trefferlage 5.05 mm links, 3.36 mm tief
 Streuwert 14.69, horizontal: 9.98, vertikal: 18.23



Serie 6:
 9.2 ↙ 9.2 → 8.7 ↙ 9.0 ↗ 10.2 →
 10.8 * 9.6 ↓ 9.9 ↓ 7.2 ↓ 8.4 ←
 beste Teiler 89.1 (56.) 614.1 (55.) 823.9 (58.)
 Trefferlage 2.67 mm links, 6.52 mm tief
 Streuwert 10.56, horizontal: 11.13, vertikal: 9.95



LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 128

Brunner, Jochen #70310002

StartNr: 25



4. Maerz 2017 10:52

SG_Oberndorf / SSG Oberndorf


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	546	(571.5)				
Serien:	88	92	92	91	91	92
Zähler:	18	31	10	1	0	0
Innenzehner:	8					
weiteste:	3141 (52), 2244 (23), 2172 (43)					
beste Teiler	235.1 (11.) 370.0 (27.) 372.3 (24.)					
Trefferlage	0.69 mm links, 2.07 mm tief					
Streuwert	8.92, horizontal: 8.36, vertikal: 9.45					




Serie 1:	8.4 ↓	9.7 ↖	9.6 ↘	8.6 ↙	10.4 *
	9.3 ↖	9.6 ↙	9.1 →	8.7 ↙	9.4 ↗
beste Teiler	422.2 (5.) 1013.3 (2.) 1058.2 (7.)				
Trefferlage	4.36 mm links, 2.78 mm tief				
Streuwert	9.78, horizontal: 10.59, vertikal: 8.90				




Serie 2:	10.7 *	9.8 ↙	8.9 ↗	10.1 ↘	10.2 ↘
	10.3 ↓	9.3 ↘	8.6 ↖	8.9 ↓	10.1 ←
beste Teiler	235.1 (11.) 552.5 (16.) 596.7 (15.)				
Trefferlage	0.45 mm rechts, 2.72 mm tief				
Streuwert	8.35, horizontal: 8.69, vertikal: 7.99				




Serie 3:	8.9 ↓	9.4 ↙	8.1 ↗	10.5 *	8.3 ↘
	10.0 ↓	10.5 *	10.3 ↖	9.2 ↖	10.3 ↗
beste Teiler	370.0 (27.) 372.3 (24.) 508.2 (30.)				
Trefferlage	1.80 mm links, 1.67 mm hoch				
Streuwert	9.51, horizontal: 7.69, vertikal: 11.03				



Serie 4:	10.3 ↑	9.0 ↙	9.8 ↘	9.3 ↙	9.2 ↓
	9.4 ↘	9.9 ↓	9.0 ↓	9.6 ↗	9.0 →
beste Teiler	527.2 (31.) 827.2 (37.) 890.1 (33.)				
Trefferlage	2.69 mm rechts, 5.06 mm tief				
Streuwert	8.18, horizontal: 8.74, vertikal: 7.58				



Serie 5:	9.9 ↑	9.6 ↓	8.2 ↙	10.4 *	9.2 ↓
	9.9 ↙	10.1 ↘	9.7 ↗	9.7 ↖	9.1 ↙
beste Teiler	438.4 (44.) 671.6 (47.) 803.2 (46.)				
Trefferlage	3.66 mm links, 3.86 mm tief				
Streuwert	7.92, horizontal: 6.25, vertikal: 9.30				



Serie 6:	10.4 *	7.0 ↓	9.4 →	9.6 ↘	10.4 *
	9.6 ↗	9.4 ↘	9.8 ↑	10.4 *	10.0 ↑
beste Teiler	406.9 (59.) 411.5 (51.) 439.9 (55.)				
Trefferlage	2.50 mm rechts, 0.30 mm hoch				
Streuwert	9.59, horizontal: 6.63, vertikal: 11.83				

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 129

Kahlen,, Sigmar #70208035

StartNr: 26



4. Maerz 2017 10:41

SG_Hall / Hall_1


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **534** (562.4)
 Serien: 89 87 86 91 91 90
 Zaehler: 12 33 12 3 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 3186 (9), 2703 (15), 2630 (22)
 beste Teiler 206.5 (35.) 254.8 (39.) 329.1 (3.)
 Trefferlage 1.33 mm links, 1.79 mm tief
 Streuwert 9.96, horizontal: 9.34, vertikal: 10.54




Serie 1:
 9.7 ↑ 10.3 ← 10.5 * 9.6 ↘ 9.6 ↗
 8.1 ↙ 8.4 ↘ 10.1 ↘ 7.0 ↓ 9.9 ↘
 beste Teiler 329.1 (3.) 526.0 (2.) 650.5 (8.)
 Trefferlage 1.73 mm rechts, 3.60 mm tief
 Streuwert 11.28, horizontal: 10.05, vertikal: 12.39




Serie 2:
 8.0 ↓ 9.5 ← 9.9 → 9.8 → 7.6 ↓
 9.6 ↘ 10.1 ↘ 8.9 ↑ 9.4 ← 9.2 ↘
 beste Teiler 704.3 (17.) 835.4 (13.) 953.0 (14.)
 Trefferlage 1.77 mm links, 1.03 mm tief
 Streuwert 11.39, horizontal: 7.80, vertikal: 14.10




Serie 3:
 8.9 ↘ 7.7 ← 9.0 ↘ 9.5 ↓ 9.6 ↓
 9.8 ↓ 9.1 ← 9.3 → 9.6 ↗ 8.5 ↓
 beste Teiler 953.2 (26.) 1056.9 (25.) 1084.9 (29.)
 Trefferlage 1.42 mm links, 4.73 mm tief
 Streuwert 10.98, horizontal: 13.19, vertikal: 8.20



Serie 4:
 9.5 ← 9.0 ↙ 9.2 ↓ 8.7 ↑ 10.7 *
 10.5 * 9.8 ↘ 8.6 ↓ 10.6 * 9.4 ↙
 beste Teiler 206.5 (35.) 254.8 (39.) 372.2 (36.)
 Trefferlage 2.77 mm links, 0.91 mm tief
 Streuwert 8.92, horizontal: 7.43, vertikal: 10.20



Serie 5:
 10.5 * 10.4 * 9.4 ← 9.1 → 8.1 ↘
 9.9 ↑ 9.2 ↘ 9.4 ← 8.7 ↓ 10.3 ↗
 beste Teiler 378.8 (41.) 460.2 (42.) 537.4 (50.)
 Trefferlage 1.84 mm links, 3.15 mm hoch
 Streuwert 9.43, horizontal: 8.88, vertikal: 9.94



Serie 6:
 10.1 ← 8.8 ↘ 10.3 ↘ 9.3 ↓ 9.8 →
 9.9 ↘ 8.7 ← 9.6 ↓ 9.7 ↑ 9.0 ↙
 beste Teiler 533.6 (53.) 678.5 (51.) 817.5 (56.)
 Trefferlage 1.95 mm links, 3.64 mm tief
 Streuwert 8.59, horizontal: 9.37, vertikal: 7.74

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 130

Wallner,, Florian #70807099

StartNr: 27



4. Maerz 2017 10:51

SG_Jenbach–Buch


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	551	(580.2) ^{QF}				
Serien:	93	92	90	93	92	91
Zaehler:	23	26	10	1	0	0
Innenzehner:	9					
weiteste:	2646 (9), 2335 (51), 1939 (47)					
beste Teiler	129.6 (8.) 139.8 (35.) 228.1 (32.)					
Trefferlage	0.91 mm rechts, 2.71 mm hoch					
Streuwert	7.99, horizontal: 8.74, vertikal: 7.16					




Serie 1:	10.2 ↓	9.9 ↑	9.3 →	10.2 →	9.6 →
	10.4 *	9.5 ↗	10.8 *	7.6 ↗	10.7 *
beste Teiler	129.6 (8.) 229.5 (10.) 463.1 (6.)				
Trefferlage	5.96 mm rechts, 3.12 mm hoch				
Streuwert	6.86, horizontal: 7.45, vertikal: 6.21				




Serie 2:	9.8 →	10.4 *	10.0 ↘	10.2 ↓	9.2 ↑
	8.8 →	9.7 ↘	10.0 ↓	9.6 ↘	8.8 ↗
beste Teiler	425.7 (12.) 612.2 (14.) 756.9 (13.)				
Trefferlage	4.67 mm rechts, 0.46 mm hoch				
Streuwert	7.59, horizontal: 6.75, vertikal: 8.34				




Serie 3:	9.6 ↗	9.9 ↘	10.1 ↖	9.4 ↖	9.8 ↘
	8.8 ↖	9.6 →	9.8 ↑	8.7 ↑	10.1 ↖
beste Teiler	648.3 (23.) 709.4 (30.) 804.1 (22.)				
Trefferlage	3.37 mm links, 6.64 mm hoch				
Streuwert	6.47, horizontal: 8.08, vertikal: 4.31				



Serie 4:	9.3 ↓	10.7 *	8.8 →	9.7 ↑	10.8 *
	10.3 ↘	9.3 ↘	10.4 *	8.6 ↗	10.1 ↖
beste Teiler	139.8 (35.) 228.1 (32.) 403.1 (38.)				
Trefferlage	0.12 mm rechts, 2.31 mm hoch				
Streuwert	8.00, horizontal: 8.42, vertikal: 7.56				



Serie 5:	10.5 *	8.9 ↘	9.6 ↖	9.7 ↖	10.2 ↑
	10.2 ↑	8.5 ↘	9.8 ↗	10.2 →	9.9 ↓
beste Teiler	367.6 (41.) 588.6 (49.) 621.2 (45.)				
Trefferlage	2.51 mm links, 4.81 mm hoch				
Streuwert	6.82, horizontal: 6.46, vertikal: 7.17				



Serie 6:	8.0 ↗	10.0 ↘	9.8 ↘	9.0 ↖	9.9 ↙
	8.5 →	10.4 *	9.3 ↗	9.2 →	10.1 ↓
beste Teiler	434.2 (57.) 689.7 (60.) 799.8 (52.)				
Trefferlage	0.61 mm rechts, 1.03 mm tief				
Streuwert	10.00, horizontal: 11.97, vertikal: 7.54				

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 131

Höllwarth,, David #70802020

StartNr: 28

4. Maerz 2017 10:49



SG_Aschau / Aschau_1

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schuetzen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	561	(588.8) ^{QF}					
Serien:	97	91	95	90	95	93	
Zaehler:	29	23	8	0	0	0	0
Innenzehner:	14						
weiteste:	2357 (52), 2246 (39), 2173 (54)						
beste Teiler	117.3 (57.) 129.4 (30.) 174.7 (16.)						
Trefferlage	0.99 mm rechts, 0.96 mm hoch						
Streuwert	7.48, horizontal: 8.36, vertikal: 6.49						




Serie 1:

10.4 ↘	10.5 *	9.8 ←	9.8 ↗	9.4 ↓
10.0 ↓	10.2 ↑	10.2 ↖	10.0 ↖	10.3 ↗
beste Teiler	330.7 (2.) 479.2 (1.) 512.0 (10.)			
Trefferlage	2.07 mm links, 0.95 mm hoch			
Streuwert	5.53, horizontal: 4.73, vertikal: 6.22			




Serie 2:

8.9 →	10.1 ↖	10.6 *	9.2 ↗	9.7 ↓
10.7 *	8.6 ↗	9.5 ↖	9.6 ↗	9.4 ↗
beste Teiler	174.7 (16.) 308.3 (13.) 656.2 (12.)			
Trefferlage	3.62 mm rechts, 4.28 mm hoch			
Streuwert	7.77, horizontal: 8.89, vertikal: 6.45			




Serie 3:

9.7 ↑	9.6 ↓	9.4 ←	9.4 →	10.7 *
10.5 *	9.8 ←	10.4 *	10.4 *	10.8 *
beste Teiler	129.4 (30.) 227.7 (25.) 371.2 (26.)			
Trefferlage	0.57 mm links, 0.11 mm hoch			
Streuwert	6.06, horizontal: 7.05, vertikal: 4.87			




Serie 4:

10.2 ↖	9.7 ↖	9.2 ↖	8.8 ↙	10.1 ↓
10.2 ↗	8.8 →	9.0 →	8.1 ↙	9.4 →
beste Teiler	602.1 (31.) 608.8 (36.) 652.4 (35.)			
Trefferlage	0.56 mm links, 1.18 mm tief			
Streuwert	10.26, horizontal: 12.63, vertikal: 7.15			



Serie 5:

8.9 ↗	10.7 *	9.9 →	10.1 ↓	10.0 →
10.0 ↘	9.8 →	10.1 ↑	9.7 →	10.5 *
beste Teiler	209.8 (42.) 342.2 (50.) 641.4 (44.)			
Trefferlage	5.60 mm rechts, 0.38 mm hoch			
Streuwert	4.86, horizontal: 4.47, vertikal: 5.21			



Serie 6:

10.2 ↖	8.0 ←	10.6 *	8.2 ↑	9.5 ↘
9.7 ↗	10.8 *	10.6 *	10.5 *	9.9 ↘
beste Teiler	117.3 (57.) 290.8 (58.) 318.7 (53.)			
Trefferlage	0.05 mm links, 1.24 mm hoch			
Streuwert	8.78, horizontal: 8.90, vertikal: 8.66			

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 132

Jofen,, Mario #70611042

StartNr: 29

4. Maerz 2017 10:57



SG_Nußdorf–Debant / SSV Nußdorf/Debant

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schuetzen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	550	(576.2)				
Serien:	87	94	90	95	92	92
Zaehler:	19	33	7	1	0	0
Innenzehner:	7					
weiteste:	2955 (5), 1979 (7), 1932 (16)					
beste Teiler	202.0 (54.) 234.7 (33.) 270.1 (2.)					
Trefferlage	0.83 mm links, 3.74 mm tief					
Streuwert	8.09, horizontal: 7.98, vertikal: 8.19					




Serie 1:

8.9 ↘	10.6 *	9.8 ↙	9.0 ↓	7.3 ↓
9.4 ↓	8.5 ↘	8.6 ↓	10.3 ↓	9.4 ↓
beste Teiler	270.1 (2.) 491.4 (9.) 894.9 (3.)			
Trefferlage	1.50 mm rechts, 9.29 mm tief			
Streuwert	9.57, horizontal: 7.79, vertikal: 11.07			




Serie 2:

9.6 ↘	10.5 *	10.0 ↑	9.2 ↓	10.2 ↙
8.5 ↙	9.2 →	10.3 ↘	9.9 ↓	10.3 ↓
beste Teiler	367.4 (12.) 507.5 (18.) 559.0 (20.)			
Trefferlage	1.90 mm links, 3.93 mm tief			
Streuwert	7.27, horizontal: 8.43, vertikal: 5.88			




Serie 3:

9.8 →	9.2 ↙	9.8 ↑	9.3 ↙	9.2 ↙
9.3 ←	9.3 ←	8.9 ←	9.5 ↓	10.0 ←
beste Teiler	774.5 (30.) 889.4 (23.) 914.5 (21.)			
Trefferlage	7.44 mm links, 2.75 mm tief			
Streuwert	7.09, horizontal: 7.86, vertikal: 6.23			




Serie 4:

9.0 ↗	9.7 ↗	10.7 *	9.3 ↓	9.9 ↓
10.5 *	10.3 ↙	10.3 ↙	9.0 ↓	10.0 ↘
beste Teiler	234.7 (33.) 322.1 (36.) 506.3 (38.)			
Trefferlage	0.50 mm rechts, 1.65 mm tief			
Streuwert	7.10, horizontal: 5.39, vertikal: 8.48			



Serie 5:

9.7 ↘	9.5 ↙	10.3 ↘	9.3 ↓	9.3 ↘
10.4 *	9.3 →	8.9 ↓	9.4 ↙	10.5 *
beste Teiler	380.9 (50.) 461.7 (46.) 518.9 (43.)			
Trefferlage	1.55 mm rechts, 6.12 mm tief			
Streuwert	6.93, horizontal: 7.98, vertikal: 5.69			



Serie 6:

8.8 ↘	9.9 ↘	9.4 ↗	10.7 *	10.2 →
9.8 ←	9.4 ↗	9.9 ↘	9.0 ↙	10.0 ↑
beste Teiler	202.0 (54.) 591.7 (55.) 790.9 (60.)			
Trefferlage	0.79 mm rechts, 1.27 mm hoch			
Streuwert	8.07, horizontal: 8.04, vertikal: 8.09			

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 133

Jäger,, Gerhard #70501020

StartNr: 30



4. Maerz 2017 10:46

SG_Fliess / Fließ


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **538** (561.9)
 Serien: 87 89 91 87 91 93
 Zaehler: 17 29 9 5 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 3098 (3), 3029 (14), 2826 (47)
 beste Teiler 135.2 (46.) 142.3 (44.) 283.6 (24.)
 Trefferlage 3.29 mm rechts, 1.03 mm hoch
 Streuwert 9.98, horizontal: 9.54, vertikal: 10.40




Serie 1:
 9.0 → 9.5 ← 7.1 → 10.1 ↘ 9.1 →
 9.4 ↗ 9.3 ↙ 10.4 * 7.5 ↗ 8.9 ↙
 beste Teiler 415.6 (8.) 666.4 (4.) 1154.6 (2.)
 Trefferlage 5.62 mm rechts, 0.46 mm hoch
 Streuwert 12.12, horizontal: 14.61, vertikal: 8.97




Serie 2:
 10.0 ↘ 7.8 ↑ 9.2 → 7.2 ↑ 9.1 →
 10.0 ↓ 8.6 ↗ 10.4 * 10.2 ↙ 9.3 ↙
 beste Teiler 451.2 (18.) 581.4 (19.) 739.1 (11.)
 Trefferlage 4.08 mm rechts, 6.24 mm hoch
 Streuwert 10.87, horizontal: 9.15, vertikal: 12.35




Serie 3:
 9.1 ↑ 9.9 ↘ 9.5 ↓ 10.6 * 10.2 ↓
 9.1 ↓ 9.9 → 8.4 → 9.0 → 9.6 ↑
 beste Teiler 283.6 (24.) 585.3 (25.) 835.6 (27.)
 Trefferlage 2.29 mm rechts, 0.98 mm hoch
 Streuwert 9.06, horizontal: 8.88, vertikal: 9.24



Serie 4:
 10.3 ↓ 9.7 ↘ 8.7 ↑ 9.3 ↓ 9.3 ↘
 9.7 ↘ 9.7 ↘ 8.8 ↘ 8.2 ↘ 8.3 ↗
 beste Teiler 545.3 (31.) 961.1 (36.) 978.0 (37.)
 Trefferlage 5.11 mm rechts, 2.93 mm tief
 Streuwert 10.21, horizontal: 7.82, vertikal: 12.14



Serie 5:
 9.3 ↙ 9.3 ↗ 10.0 ↑ 10.8 * 10.1 ↑
 10.8 * 7.4 ↘ 9.8 → 9.8 ← 8.4 ↓
 beste Teiler 135.2 (46.) 142.3 (44.) 708.4 (45.)
 Trefferlage 2.38 mm rechts, 2.11 mm tief
 Streuwert 9.84, horizontal: 9.99, vertikal: 9.68



Serie 6:
 10.2 ↑ 9.6 ↓ 9.5 ↙ 10.2 → 8.3 ↑
 9.7 ↑ 10.0 ↘ 9.8 ↑ 10.2 ← 9.3 →
 beste Teiler 595.6 (51.) 606.0 (54.) 616.2 (59.)
 Trefferlage 0.25 mm rechts, 3.57 mm hoch
 Streuwert 7.77, horizontal: 6.12, vertikal: 9.13

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 134

Guschelbauer,, Andreas #70415172

StartNr: 31



4. Maerz 2017 10:39

SG_Münster / Münster_1

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	528	(555.1)				
Serien:	89	88	85	92	83	91
Zaehler:	15	24	15	6	0	0
Innenzehner:	5					
weiteste:	2805 (7), 2696 (22), 2620 (48)					
beste Teiler	71.8 (53.) 187.7 (21.) 267.3 (49.)					
Trefferlage	1.89 mm rechts, 1.05 mm tief					
Streuwert	10.68, horizontal: 11.77, vertikal: 9.47					



Serie 1:

8.6 →	10.3 →	10.1 ↑	9.1 ↗	9.0 ←
10.3 ↘	7.4 ↗	9.5 ↑	8.8 ↘	9.6 ↘


beste Teiler 499.7 (6.) 546.1 (2.) 703.8 (3.)
 Trefferlage 6.76 mm rechts, 1.41 mm hoch
 Streuwert 9.94, horizontal: 10.72, vertikal: 9.08



Serie 2:

9.3 ↖	10.0 ↓	8.5 ←	9.7 ←	8.8 ↑
9.1 ↙	9.6 ↘	9.7 →	9.9 ↙	8.9 ↘


beste Teiler 793.3 (12.) 879.8 (19.) 970.9 (14.)
 Trefferlage 2.49 mm links, 1.51 mm tief
 Streuwert 9.75, horizontal: 10.30, vertikal: 9.17



Serie 3:

10.7 *	7.6 →	8.7 ↖	9.3 ↗	10.0 ↓
8.2 →	8.8 ↖	8.5 ↗	8.9 ↖	9.6 →


beste Teiler 187.7 (21.) 790.1 (25.) 1120.7 (30.)
 Trefferlage 4.76 mm rechts, 5.29 mm hoch
 Streuwert 11.35, horizontal: 13.12, vertikal: 9.26



Serie 4:

9.5 ↘	10.2 ↓	9.0 ←	9.1 ↑	10.1 ↗
9.3 ↘	9.0 ↙	9.2 ↓	9.4 ↗	9.3 ↙


beste Teiler 587.5 (32.) 694.6 (35.) 1136.8 (31.)
 Trefferlage 0.56 mm rechts, 4.14 mm tief
 Streuwert 8.95, horizontal: 8.27, vertikal: 9.58



Serie 5:

9.0 ↖	7.8 ←	7.8 →	8.6 ↘	9.8 ↘
10.4 *	7.8 ↓	7.7 →	10.6 *	9.8 ↙

beste Teiler 267.3 (49.) 410.8 (46.) 902.4 (45.)
 Trefferlage 4.47 mm rechts, 4.45 mm tief
 Streuwert 12.81, horizontal: 15.56, vertikal: 9.28



Serie 6:

10.2 ↙	8.4 ←	10.9 *	9.9 ↘	10.1 ↓
8.0 ↙	10.5 *	8.7 ↘	8.5 ↑	10.0 →

beste Teiler 71.8 (53.) 329.8 (57.) 601.8 (51.)
 Trefferlage 2.73 mm links, 2.91 mm tief
 Streuwert 9.85, horizontal: 10.71, vertikal: 8.89

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Junioren**

StandNr: 135

Mair., Manuel #70606015

StartNr: 32



4. Maerz 2017 10:33

SG_Innervillgraten / Innervillgraten_1


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	549	(578.9)				
Serien:	91	94	88	93	93	90
Zaehler:	20	30	9	1	0	0 0 0 0 0
Innenzehner:	8					
weiteste:	3166 (27), 2083 (2), 1878 (6)					
beste Teiler	204.7 (19.) 248.6 (35.) 251.3 (42.)					
Trefferlage	4.56 mm links, 0.73 mm hoch					
Streuwert	7.70, horizontal: 7.40, vertikal: 8.00					




Serie 1:	10.2 ↓	8.3 ↖	9.9 ↑	10.2 ↘	8.6 ←
	8.6 ↗	10.0 ↑	9.9 ↙	10.4 *	9.9 ↓
beste Teiler	430.3 (9.) 596.9 (4.) 612.3 (1.)				
Trefferlage	5.28 mm links, 2.08 mm hoch				
Streuwert	8.07, horizontal: 7.86, vertikal: 8.28				




Serie 2:	9.8 ↖	9.2 ←	9.2 ↙	9.9 ↓	10.3 ↗
	10.2 ↗	10.1 ↘	9.3 ↖	10.7 *	9.3 ↘
beste Teiler	204.7 (19.) 515.6 (15.) 639.1 (16.)				
Trefferlage	6.05 mm links, 1.79 mm hoch				
Streuwert	5.74, horizontal: 6.39, vertikal: 5.00				




Serie 3:	9.4 ←	9.0 ↓	9.9 ↖	9.8 ↓	9.9 ↘
	9.2 ↙	7.0 ↙	9.8 ↖	9.2 ↘	9.8 ↑
beste Teiler	860.9 (23.) 870.0 (25.) 888.6 (30.)				
Trefferlage	6.10 mm links, 3.52 mm tief				
Streuwert	9.68, horizontal: 8.77, vertikal: 10.51				



Serie 4:	10.4 *	10.2 ←	10.2 ↑	9.4 ↖	10.6 *
	9.8 →	10.1 ↙	8.9 ↖	9.6 ↙	8.6 ↑
beste Teiler	248.6 (35.) 406.6 (31.) 576.2 (32.)				
Trefferlage	2.98 mm links, 1.88 mm hoch				
Streuwert	7.39, horizontal: 7.81, vertikal: 6.94				



Serie 5:	9.8 ↑	10.6 *	8.7 ↗	9.2 ↑	10.2 ↓
	9.9 ↙	10.3 ↖	9.3 ↓	10.4 *	9.8 →
beste Teiler	251.3 (42.) 460.7 (49.) 558.7 (47.)				
Trefferlage	0.64 mm rechts, 1.34 mm hoch				
Streuwert	7.53, horizontal: 5.84, vertikal: 8.91				



Serie 6:	9.8 ↖	10.2 ↑	8.8 ↙	9.3 ←	9.4 ↙
	10.6 *	8.9 ↘	8.8 ←	10.4 *	9.7 ↘
beste Teiler	269.9 (56.) 467.7 (59.) 573.8 (52.)				
Trefferlage	7.59 mm links, 0.80 mm hoch				
Streuwert	6.99, horizontal: 5.93, vertikal: 7.91				

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 136

Wutte,, Alexander #70210007

StartNr: 33



4. Maerz 2017 11:00

SG_HSV–Absam / HSV_Absam_1

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	513	(538.2)				
Serien:	88	90	87	86	83	79
Zähler:	12	21	17	8	2	0 0 0 0 0
Innenzehner:	3					
weiteste:	3310 (41), 3250 (52), 3050 (55)					
beste Teiler	221.0 (43.) 338.5 (16.) 350.0 (11.)					
Trefferlage	0.99 mm links, 1.64 mm tief					
Streuwert	12.54, horizontal: 11.64, vertikal: 13.38					



Serie 1:

9.4 ↓	8.8 ↘	8.8 ↗	8.1 ↑	9.1 ↙
10.3 ↙	9.2 ↘	9.2 ↗	10.3 ↘	8.7 ↗


beste Teiler 511.4 (9.) 526.2 (6.) 1277.7 (1.)
 Trefferlage 1.47 mm rechts, 1.15 mm hoch
 Streuwert 11.11, horizontal: 8.57, vertikal: 13.17



Serie 2:

10.5 *	8.7 ↑	8.3 ←	9.3 ↘	8.9 ↓
10.5 *	9.6 ↘	9.4 ↘	10.2 ←	9.3 ↓


beste Teiler 338.5 (16.) 350.0 (11.) 639.4 (19.)
 Trefferlage 3.21 mm links, 2.82 mm tief
 Streuwert 9.29, horizontal: 8.36, vertikal: 10.13



Serie 3:

9.2 ↘	8.1 ↓	9.6 ↘	10.1 ↙	8.2 →
9.8 →	9.4 ←	8.5 ↘	10.3 ↑	7.5 ↘


beste Teiler 501.2 (29.) 663.3 (24.) 899.4 (26.)
 Trefferlage 3.45 mm rechts, 7.77 mm tief
 Streuwert 10.65, horizontal: 11.87, vertikal: 9.28



Serie 4:

8.7 ↘	9.7 ↘	8.9 →	7.9 ↘	8.8 ↙
9.0 ↙	9.6 ←	9.5 ↓	9.6 ↘	10.2 ↗


beste Teiler 626.3 (40.) 970.1 (32.) 1054.0 (37.)
 Trefferlage 1.19 mm links, 4.95 mm tief
 Streuwert 10.42, horizontal: 11.83, vertikal: 8.78



Serie 5:

6.8 ←	8.1 ↘	10.7 *	9.1 ↓	9.2 ↘
10.3 →	7.2 ↙	9.0 ↓	8.0 ↗	7.7 ↑

beste Teiler 221.0 (43.) 517.4 (46.) 1393.3 (45.)
 Trefferlage 4.34 mm links, 4.63 mm tief
 Streuwert 14.99, horizontal: 14.18, vertikal: 15.77



Serie 6:

8.2 ↘	6.9 ↑	7.7 ↗	8.4 ←	7.1 ↑
10.2 ↘	10.1 ↘	7.4 ↑	9.3 →	7.6 ←

beste Teiler 567.9 (56.) 704.0 (57.) 1292.1 (59.)
 Trefferlage 2.16 mm links, 9.16 mm hoch
 Streuwert 15.77, horizontal: 14.66, vertikal: 16.80

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 137

Wörter,, Roland #70311087

StartNr: 34



4. Maerz 2017 10:49

SG_Pillersee / Pillersee1

Unterschrift des Schuetzen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	545	(573.9)					
Serien:	90	92	86	93	94	90	
Zaehler:	19	30	8	3	0	0	0
Innenzehner:	11						
weiteste:	2737 (2), 2433 (30), 2426 (59)						
beste Teiler	91.0 (41.) 181.3 (54.) 191.7 (46.)						
Trefferlage	2.03 mm rechts, 3.97 mm hoch						
Streuwert	8.49, horizontal: 7.58, vertikal: 9.31						




Serie 1:

9.3 ←	7.5 ↑	9.6 ↘	10.3 ↓	9.9 ↗
10.4 *	10.2 ↗	8.2 ↑	9.3 ↑	9.8 ↑
beste Teiler	406.9 (6.) 552.9 (4.) 611.7 (7.)			
Trefferlage	1.49 mm rechts, 7.37 mm hoch			
Streuwert	8.74, horizontal: 6.48, vertikal: 10.53			




Serie 2:

10.1 ↓	10.6 *	8.5 ←	9.0 ↗	9.4 →
9.8 →	9.0 →	9.7 →	9.7 ↑	10.4 *
beste Teiler	276.5 (12.) 424.9 (20.) 657.2 (11.)			
Trefferlage	3.66 mm rechts, 0.14 mm hoch			
Streuwert	8.28, horizontal: 10.34, vertikal: 5.48			




Serie 3:

8.9 ↗	9.7 ↖	8.9 ↗	9.9 ↗	8.2 ↘
10.3 →	9.1 ↘	9.3 ↗	9.2 ↑	7.9 ↗
beste Teiler	545.2 (26.) 852.8 (24.) 970.1 (22.)			
Trefferlage	4.43 mm rechts, 9.89 mm hoch			
Streuwert	8.38, horizontal: 10.12, vertikal: 6.18			




Serie 4:

10.7 *	9.2 ↖	9.1 ↘	10.0 ↑	9.5 ↗
10.4 *	8.5 ↑	9.8 ↓	10.1 ↓	9.6 ↓
beste Teiler	196.8 (31.) 448.7 (36.) 642.4 (39.)			
Trefferlage	0.37 mm links, 3.35 mm hoch			
Streuwert	7.98, horizontal: 5.95, vertikal: 9.58			



Serie 5:

10.8 *	9.8 ↗	10.4 *	10.1 →	9.7 ↑
10.7 *	9.1 ↘	8.8 ↗	9.1 ←	10.3 ↖
beste Teiler	91.0 (41.) 191.7 (46.) 442.4 (43.)			
Trefferlage	0.63 mm rechts, 4.10 mm hoch			
Streuwert	6.81, horizontal: 6.78, vertikal: 6.83			



Serie 6:

9.7 ↗	10.4 *	9.8 ↓	10.7 *	9.2 ↗
9.9 ↓	8.1 ↗	10.5 *	7.9 ↓	9.9 ↓
beste Teiler	181.3 (54.) 338.0 (58.) 474.8 (52.)			
Trefferlage	2.38 mm rechts, 1.00 mm tief			
Streuwert	9.47, horizontal: 5.01, vertikal: 12.42			

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 138

Gstir., David #70210006

StartNr: 35

4. Maerz 2017 10:54

SG_HSV–Absam / HSV_Absam_1

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **511** (538.3)

Serien: 86 87 81 84 87 86
0

Zähler: 8 25 17 10 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 3

weiteste: 3157 (38), 3064 (40), 3062 (52)

beste Teiler 303.3 (45.) 425.2 (59.) 430.2 (57.)

Trefferlage 6.27 mm links, 5.78 mm hoch

Streuwert 10.81, horizontal: 9.91, vertikal: 11.65




Serie 1:

10.2 ↘	8.6 ↑	9.1 ↑	9.2 ↙	8.5 ←
9.4 →	10.3 ↙	7.8 ↓	7.7 ↙	9.1 →

beste Teiler 523.5 (7.) 587.7 (1.) 1265.6 (6.)

Trefferlage 2.64 mm links, 2.20 mm hoch

Streuwert 12.33, horizontal: 10.66, vertikal: 13.80




Serie 2:

9.8 ↗	9.0 ↘	8.2 ↙	9.8 ←	9.0 →
10.3 ↑	9.3 ↙	9.0 ↙	8.9 ↘	7.5 ←

beste Teiler 491.2 (16.) 924.0 (14.) 924.6 (11.)

Trefferlage 8.12 mm links, 0.29 mm hoch

Streuwert 10.45, horizontal: 12.18, vertikal: 8.38




Serie 3:

9.2 ↓	7.6 ↘	9.7 ↘	9.1 ↗	8.7 ↑
8.9 ↘	8.5 ↓	7.8 ↑	7.4 ←	9.2 ↘

beste Teiler 985.4 (23.) 1394.6 (30.) 1424.8 (21.)

Trefferlage 6.49 mm links, 6.05 mm hoch

Streuwert 13.07, horizontal: 11.70, vertikal: 14.32




Serie 4:

9.7 ↑	9.8 ←	10.2 ↑	9.7 ↘	8.8 ←
9.9 ←	8.7 ↘	7.0 ↑	8.9 ↘	7.1 ↘

beste Teiler 561.9 (33.) 863.9 (36.) 888.7 (32.)

Trefferlage 8.14 mm links, 10.34 mm hoch

Streuwert 9.07, horizontal: 6.53, vertikal: 11.04



Serie 5:


8.6 ↘	8.2 ↑	9.2 ↙	9.6 ↓	10.6 *
8.8 ↘	8.4 ↘	9.2 ↑	9.9 ↘	9.6 ↑

beste Teiler 303.3 (45.) 850.3 (49.) 1078.5 (44.)

Trefferlage 5.45 mm links, 8.15 mm hoch

Streuwert 8.53, horizontal: 6.17, vertikal: 10.36


Meyton Elektronik



Serie 6:

8.6 ↗	7.1 ↗	7.4 ↖	9.2 ↗	8.0 ↖
9.8 ←	10.4 *	8.7 ↘	10.4 *	10.0 ↓

beste Teiler 425.2 (59.) 430.2 (57.) 757.7 (60.)
 Trefferlage 6.80 mm links, 7.67 mm hoch
 Streuwert 11.28, horizontal: 11.84, vertikal: 10.69



Serie 7:



0.0+
AST.NSC

beste Teiler
 Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00

AST – Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben
 NSC – Treffer wurde vermessen, geht aber nicht in die Wertung ein

Unterschrift des Schuetzen


Ergebnis:	554	(578.3) ^{QF}				
Serien:	90	91	95	95	89	94
Zähler:	29	18	11	2	0	0
Innenzehner:	9					
weiteste:	2827 (28), 2685 (14), 2298 (5)					
beste Teiler	130.1 (38.) 172.7 (42.) 206.1 (11.)					
Trefferlage	2.66 mm links, 2.02 mm tief					
Streuwert	8.39, horizontal: 8.47, vertikal: 8.30					



Serie 1:

10.2 ↘	8.9 ←	8.1 ↙	9.2 →	8.1 ↘
10.3 ↖	10.1 ↙	10.0 ↖	9.2 ↗	8.9 ↓


beste Teiler 507.4 (6.) 578.4 (1.) 669.6 (7.)
 Trefferlage 2.99 mm links, 4.91 mm tief
 Streuwert 10.01, horizontal: 9.52, vertikal: 10.47



Serie 2:

10.7 *	10.1 ↗	9.1 ↖	7.6 ↖	10.4 *
8.8 ←	8.9 ←	10.3 ←	9.5 ↘	10.0 ↘


beste Teiler 206.1 (11.) 448.0 (15.) 492.1 (18.)
 Trefferlage 6.31 mm links, 1.67 mm tief
 Streuwert 8.69, horizontal: 10.93, vertikal: 5.61



Serie 3:

10.4 *	10.2 ↑	10.3 ←	10.2 ↖	9.6 ↘
10.0 ↓	9.1 ←	7.4 ↖	10.0 ↖	10.5 *


beste Teiler 330.6 (30.) 448.5 (21.) 531.0 (23.)
 Trefferlage 4.92 mm links, 2.04 mm hoch
 Streuwert 7.77, horizontal: 6.09, vertikal: 9.14



Serie 4:

9.5 ↘	10.2 ←	10.2 ←	8.4 ↙	10.4 *
9.7 ↖	10.0 ↘	10.8 *	9.6 ↓	10.3 ↘


beste Teiler 130.1 (38.) 460.1 (35.) 534.9 (40.)
 Trefferlage 1.65 mm links, 3.47 mm tief
 Streuwert 6.52, horizontal: 7.27, vertikal: 5.68



Serie 5:

8.7 →	10.7 *	10.1 ↑	8.4 ↓	9.6 ↘
8.9 ↗	9.9 ↓	9.5 →	10.7 *	8.4 ↙

beste Teiler 172.7 (42.) 207.1 (49.) 702.3 (43.)
 Trefferlage 3.57 mm rechts, 3.14 mm tief
 Streuwert 9.35, horizontal: 7.70, vertikal: 10.76



Serie 6:

9.7 ↘	10.3 ←	9.4 ↓	10.3 ↖	10.6 *
9.5 ↗	9.6 ↖	9.1 ←	10.2 ←	9.5 ↙

beste Teiler 311.0 (55.) 530.7 (52.) 533.9 (54.)
 Trefferlage 3.64 mm links, 0.97 mm tief
 Streuwert 6.74, horizontal: 6.69, vertikal: 6.80

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 140

Schranz,, Martin #70501043

StartNr: 37

4. Maerz 2017 10:52



SG_Fliess / Fließ

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	554	(580.8) ^{QF}
Serien:	92 94 80 97 95 96	
Zaehler:	27 27 4 1 0 0 0 0 1 0	
Innenzehner:	9	
weiteste:	6775 (22), 2615 (23), 2180 (24)	
beste Teiler	135.0 (45.) 190.9 (60.) 260.6 (40.)	
Trefferlage	0.46 mm links, 1.05 mm hoch	
Streuwert	9.64, horizontal: 7.71, vertikal: 11.24	



Serie 1:

9.5 ↘	10.0 →	9.9 ←	8.5 ↓	8.2 ↙
9.1 ↓	10.5 *	9.9 ↗	10.1 ↖	10.4 ←


beste Teiler 359.1 (7.) 478.0 (10.) 665.0 (9.)
 Trefferlage 1.18 mm links, 5.76 mm tief
 Streuwert 7.91, horizontal: 7.46, vertikal: 8.34



Serie 2:

9.9 ↘	9.6 ↙	9.8 ↑	9.1 ↓	10.2 ↑
10.6 *	9.5 ↗	10.0 ←	9.8 ←	10.0 ↖


beste Teiler 301.3 (16.) 562.0 (15.) 722.5 (20.)
 Trefferlage 2.34 mm links, 0.16 mm tief
 Streuwert 6.64, horizontal: 5.19, vertikal: 7.82



Serie 3:

8.6 →	2.5 ↑	7.7 ←	8.2 ←	9.8 ↓
9.8 ←	9.9 ↑	9.4 ↑	9.4 ↑	10.1 ←


beste Teiler 707.6 (30.) 875.5 (27.) 896.2 (25.)
 Trefferlage 2.36 mm links, 8.53 mm hoch
 Streuwert 18.12, horizontal: 14.14, vertikal: 21.38



Serie 4:

10.6 *	10.6 *	9.1 ↑	10.4 *	10.2 ↘
10.2 ↖	10.0 →	9.8 ↗	9.4 ↖	10.6 *


beste Teiler 260.6 (40.) 264.0 (32.) 317.5 (31.)
 Trefferlage 1.17 mm rechts, 3.50 mm hoch
 Streuwert 5.25, horizontal: 5.20, vertikal: 5.31



Serie 5:

10.1 ↑	9.8 ↑	9.9 ←	9.1 ↘	10.8 *
9.9 ↑	10.1 ↗	10.5 *	10.1 →	9.4 ↗


beste Teiler 135.0 (45.) 327.2 (48.) 644.0 (49.)
 Trefferlage 2.94 mm rechts, 2.70 mm hoch
 Streuwert 5.78, horizontal: 5.28, vertikal: 6.24



Serie 6:

9.6 ←	10.3 ←	9.7 ↓	10.1 →	9.3 ↓
9.9 ↗	10.3 ↙	10.0 ↖	10.3 ↓	10.7 *

beste Teiler 190.9 (60.) 497.5 (52.) 538.6 (57.)
 Trefferlage 1.02 mm links, 2.48 mm tief
 Streuwert 5.57, horizontal: 5.23, vertikal: 5.90



LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 141

Schiestl., Lukas #70804050

StartNr: 38

4. Maerz 2017 10:54



SG_Fügenberg

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	535	(558.5)				
Serien:	92	86	92	85	85	95
Zaehler:	16	25	17	2	0	0 0 0 0 0
Innenzehner:	6					
weiteste:	2873 (44), 2665 (33), 2353 (23)					
beste Teiler	141.5 (49.) 195.8 (25.) 292.6 (58.)					
Trefferlage	0.31 mm rechts, 3.37 mm hoch					
Streuwert	10.18, horizontal: 10.59, vertikal: 9.75					



Serie 1:

10.2 ↓	10.3 ↓	9.7 ↘	8.6 ↘	9.1 ↘
8.7 ←	10.0 ↑	10.3 ↗	10.4 *	8.5 →


beste Teiler 457.0 (9.) 508.8 (2.) 536.4 (8.)
 Trefferlage 2.84 mm rechts, 1.97 mm tief
 Streuwert 8.95, horizontal: 10.25, vertikal: 7.43



Serie 2:

8.3 ↙	9.3 ↗	8.6 ↗	8.9 ←	9.8 ↙
9.9 ↙	8.7 ↗	9.3 ↘	9.4 ↙	9.8 ↑


beste Teiler 845.7 (16.) 904.7 (15.) 906.3 (20.)
 Trefferlage 1.94 mm links, 2.15 mm hoch
 Streuwert 10.64, horizontal: 12.58, vertikal: 8.25



Serie 3:

8.3 ↖	10.5 *	8.0 ↑	10.2 ↗	10.7 *
9.7 ↑	9.3 ←	10.1 ↙	9.5 ↘	9.3 ↑


beste Teiler 195.8 (25.) 367.7 (22.) 603.5 (24.)
 Trefferlage 1.16 mm links, 4.48 mm hoch
 Streuwert 9.09, horizontal: 8.87, vertikal: 9.30



Serie 4:

9.4 ↑	8.4 ←	7.6 ↑	9.4 ↓	8.4 ↑
9.0 ↑	9.3 ↑	8.5 ↘	8.2 ↙	10.1 →


beste Teiler 685.4 (40.) 1246.6 (34.) 1263.8 (31.)
 Trefferlage 0.03 mm links, 7.43 mm hoch
 Streuwert 12.09, horizontal: 11.83, vertikal: 12.34



Serie 5:

8.6 ↑	9.0 ↙	9.0 →	7.4 ↙	9.4 ↗
8.2 ↗	8.7 ↗	8.1 ↖	10.8 *	9.0 ↗

beste Teiler 141.5 (49.) 1264.2 (45.) 1534.9 (42.)
 Trefferlage 2.28 mm rechts, 4.49 mm hoch
 Streuwert 13.25, horizontal: 14.01, vertikal: 12.45



Serie 6:

10.2 ↑	9.9 ↘	9.1 ↑	10.1 ←	10.4 *
9.0 ↘	10.1 ↙	10.6 *	9.7 ↗	9.5 →

beste Teiler 292.6 (58.) 419.7 (55.) 605.2 (51.)
 Trefferlage 0.08 mm links, 3.63 mm hoch
 Streuwert 6.63, horizontal: 6.05, vertikal: 7.16

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 142

Gratt,, Andreas #70409024

StartNr: 39



4. Maerz 2017 10:45

SG_Kirchbichl / SG Kirchbichl 1

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	536	(563.2)				
Serien:	87	91	89	89	92	88
Zaehler:	14	32	11	2	1	0 0 0 0 0
Innenzehner:	4					
weiteste:	3471 (57), 2876 (53), 2407 (25)					
beste Teiler	255.6 (26.) 376.3 (52.) 447.5 (49.)					
Trefferlage	0.99 mm rechts, 2.86 mm tief					
Streuwert	9.67, horizontal: 10.97, vertikal: 8.16					



Serie 1:

8.2 ↙	9.0 ←	9.4 →	9.3 →	9.9 →
8.0 →	9.8 ↙	9.1 →	9.8 →	8.9 ↓


beste Teiler 840.8 (5.) 898.8 (9.) 944.4 (7.)
 Trefferlage 3.83 mm rechts, 3.81 mm tief
 Streuwert 10.58, horizontal: 12.57, vertikal: 8.11



Serie 2:

8.5 ←	10.3 ↘	9.8 ↓	9.8 ←	8.5 ←
9.9 ↙	10.3 ↙	9.6 ↗	10.3 →	9.0 →


beste Teiler 502.0 (19.) 517.0 (12.) 543.4 (17.)
 Trefferlage 3.89 mm links, 1.61 mm tief
 Streuwert 8.39, horizontal: 10.92, vertikal: 4.64



Serie 3:

9.4 ↗	9.1 →	8.8 →	9.9 ←	7.9 ↓
10.6 *	9.4 ↘	8.5 ↓	10.2 ↘	10.2 ↓


beste Teiler 255.6 (26.) 591.5 (30.) 605.4 (29.)
 Trefferlage 4.03 mm rechts, 4.99 mm tief
 Streuwert 9.15, horizontal: 9.36, vertikal: 8.95



Serie 4:

9.3 ↘	8.9 ↓	9.7 ↓	9.6 ↓	8.8 →
9.3 ↗	10.1 ↓	9.2 ↑	9.2 ↗	9.4 ←


beste Teiler 672.7 (37.) 1032.2 (33.) 1058.0 (34.)
 Trefferlage 2.45 mm rechts, 2.55 mm tief
 Streuwert 9.40, horizontal: 8.99, vertikal: 9.80



Serie 5:

9.4 ↓	9.6 ↘	10.4 *	9.5 →	9.1 ↓
9.9 ↘	10.1 →	8.7 ↓	10.4 *	9.2 →

beste Teiler 447.5 (49.) 460.4 (43.) 680.2 (47.)
 Trefferlage 0.42 mm rechts, 2.68 mm tief
 Streuwert 8.30, horizontal: 8.72, vertikal: 7.85



Serie 6:

9.7 ↗	10.5 *	7.4 →	10.0 ↓	9.7 ↗
10.1 ↘	6.6 ↙	10.0 ←	8.9 ↘	9.1 ←

beste Teiler 376.3 (52.) 671.7 (56.) 731.7 (54.)
 Trefferlage 0.90 mm links, 1.54 mm tief
 Streuwert 12.59, horizontal: 14.66, vertikal: 10.10

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 143

Fuchs,, Andreas #70406019

StartNr: 40



4. Maerz 2017 10:41

SG_Bruckhäusl / Bruckhäusl_1


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **477** (503.5)
 Serien: 71 85 76 83 80 82
 Zaehler: 4 24 14 10 4 2 0 1 1 0
 Innenzehner: 2
 weiteste: 6439 (1), 6197 (2), 4729 (22)
 beste Teiler 209.6 (16.) 250.4 (32.) 684.9 (54.)
 Trefferlage 4.42 mm rechts, 2.79 mm tief
 Streuwert 16.54, horizontal: 13.95, vertikal: 18.78




Serie 1:
 2.9 ↖ 3.2 ↗ 7.5 ↑ 9.3 ↓ 9.1 ↘
 8.0 ← 9.7 ← 8.8 ↖ 9.0 ↗ 7.8 ↑
 beste Teiler 1040.9 (7.) 1303.4 (4.) 1487.0 (5.)
 Trefferlage 6.11 mm links, 16.94 mm hoch
 Streuwert 20.70, horizontal: 17.02, vertikal: 23.82




Serie 2:
 9.4 ↗ 8.7 ↓ 10.0 → 9.3 ↓ 9.3 →
 10.7 * 9.4 ↓ 9.2 ↑ 6.4 ↗ 6.9 ↓
 beste Teiler 209.6 (16.) 794.9 (13.) 1201.7 (17.)
 Trefferlage 4.65 mm rechts, 4.04 mm tief
 Streuwert 13.43, horizontal: 10.64, vertikal: 15.73




Serie 3:
 6.1 → 5.0 ↓ 8.8 ↘ 9.6 ↘ 9.2 ↘
 9.2 → 5.3 ↓ 9.6 ↗ 7.8 ↓ 9.5 ←
 beste Teiler 1110.2 (28.) 1119.2 (24.) 1183.0 (30.)
 Trefferlage 3.57 mm rechts, 13.73 mm tief
 Streuwert 17.45, horizontal: 16.37, vertikal: 18.46




Serie 4:
 8.9 ↘ 10.6 * 9.2 ↑ 8.6 → 9.4 ↑
 9.1 ↓ 7.8 ↓ 7.9 → 8.6 → 8.9 →
 beste Teiler 250.4 (32.) 1239.2 (35.) 1395.8 (33.)
 Trefferlage 11.63 mm rechts, 3.13 mm tief
 Streuwert 9.33, horizontal: 7.52, vertikal: 10.84



Serie 5:
 9.2 ↓ 7.7 → 8.7 ↓ 8.4 ↑ 9.5 ↘
 8.2 ↘ 7.1 ↓ 8.2 → 9.0 ↓ 7.1 ↓
 beste Teiler 1137.1 (45.) 1400.7 (41.) 1572.5 (49.)
 Trefferlage 11.68 mm rechts, 8.55 mm tief
 Streuwert 12.46, horizontal: 9.49, vertikal: 14.86



Serie 6:
 6.9 ↗ 7.7 ↘ 8.5 ↓ 10.1 ↓ 8.2 ↓
 9.6 ↓ 9.5 → 9.1 ↗ 7.7 ← 9.4 →
 beste Teiler 684.9 (54.) 1108.1 (56.) 1144.4 (57.)
 Trefferlage 1.12 mm rechts, 4.22 mm tief
 Streuwert 14.45, horizontal: 14.33, vertikal: 14.58



LP 60 – Wertung – **Junioren**

StandNr: 144

Sternberger,, Jonathan #70113048

StartNr: 41



4. Maerz 2017 10:26

SG_Roppen


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **483** (507.8)
 Serien: 83 78 86 79 73 84
 Zaehler: 7 18 17 11 4 2 1 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 5334 (45), 4616 (54), 4296 (41)
 beste Teiler 277.7 (20.) 360.5 (3.) 362.4 (32.)
 Trefferlage 6.77 mm rechts, 2.23 mm tief
 Streuwert 15.27, horizontal: 18.16, vertikal: 11.70




Serie 1:
 9.3 ↙ 8.5 ↙ 10.5 * 7.4 → 7.6 ↘
 9.2 ↑ 9.3 ← 8.4 ← 7.9 ↘ 9.1 ↗
 beste Teiler 360.5 (3.) 1330.5 (7.) 1354.1 (1.)
 Trefferlage 3.63 mm rechts, 3.23 mm tief
 Streuwert 13.95, horizontal: 16.52, vertikal: 10.80




Serie 2:
 7.9 → 6.6 ↖ 8.1 ↖ 6.0 → 9.8 ↓
 6.5 → 8.1 → 10.3 ↓ 8.9 ↓ 10.6 *
 beste Teiler 277.7 (20.) 542.4 (18.) 891.8 (15.)
 Trefferlage 6.51 mm rechts, 3.83 mm tief
 Streuwert 17.46, horizontal: 22.54, vertikal: 10.09




Serie 3:
 9.0 ↖ 8.8 ↓ 7.9 ↓ 8.9 ↖ 8.8 ↗
 9.9 ← 9.0 ↖ 9.5 ↘ 10.0 ↖ 9.3 ↖
 beste Teiler 765.4 (29.) 869.0 (26.) 1124.6 (28.)
 Trefferlage 3.53 mm links, 8.09 mm tief
 Streuwert 9.32, horizontal: 8.88, vertikal: 9.74




Serie 4:
 8.0 ↗ 10.5 * 7.4 ↘ 7.2 → 8.0 ↓
 8.0 ↑ 8.1 → 9.8 ↑ 6.9 ↓ 8.8 ↘
 beste Teiler 362.4 (32.) 892.2 (38.) 1701.0 (40.)
 Trefferlage 11.28 mm rechts, 3.71 mm tief
 Streuwert 14.75, horizontal: 11.82, vertikal: 17.18



Serie 5:
 5.6 ← 7.0 → 9.3 ↗ 9.1 ↗ 4.3 →
 7.4 ↗ 8.4 → 8.1 ↘ 7.1 → 9.5 ↗
 beste Teiler 1124.6 (50.) 1329.9 (43.) 1461.1 (44.)
 Trefferlage 12.91 mm rechts, 6.95 mm hoch
 Streuwert 19.30, horizontal: 26.03, vertikal: 8.22



Serie 6:
 8.7 → 9.6 ↗ 9.0 → 5.2 → 9.8 ←
 8.8 ↓ 9.9 ↘ 10.0 ↓ 7.2 → 10.0 ↘
 beste Teiler 754.2 (60.) 796.4 (58.) 837.2 (57.)
 Trefferlage 9.85 mm rechts, 1.49 mm tief
 Streuwert 13.47, horizontal: 16.74, vertikal: 9.08



LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 145

Schlatter, Stefan #70809024

StartNr: 42



4. Maerz 2017 10:32

SG_Haiming


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **518** (542.9)
 Serien: 85 79 83 92 92 87
 Zaehler: 15 25 10 8 1 0 0 0 0 1
 Innenzehner: 7
 weiteste: 7403 (17), 3893 (11), 3111 (30)
 beste Teiler 227.1 (55.) 243.8 (39.) 247.9 (14.)
 Trefferlage 0.38 mm rechts, 2.36 mm hoch
 Streuwert 13.31, horizontal: 14.12, vertikal: 12.45




Serie 1:
 9.2 ↗ 7.6 → 9.6 ← 10.3 ↘ 7.7 ↓
 9.3 ← 9.9 ↓ 9.6 → 9.3 ↑ 7.7 ←
 beste Teiler 528.0 (4.) 865.1 (7.) 1089.5 (3.)
 Trefferlage 0.88 mm links, 1.13 mm tief
 Streuwert 12.76, horizontal: 14.80, vertikal: 10.31




Serie 2:
 6.1 ↙ 9.0 ← 9.1 ↘ 10.6 * 10.5 *
 9.1 ↑ 1.7 ↗ 9.0 → 8.2 ↓ 8.3 ↖
 beste Teiler 247.9 (14.) 373.9 (15.) 1452.1 (13.)
 Trefferlage 1.12 mm links, 2.41 mm hoch
 Streuwert 22.13, horizontal: 22.67, vertikal: 21.58




Serie 3:
 9.0 ↙ 7.7 ↗ 9.3 ↘ 8.6 ↘ 10.0 ↗
 8.2 ↘ 9.4 ↘ 8.7 ↘ 8.2 → 7.1 ←
 beste Teiler 793.9 (25.) 1207.2 (27.) 1322.5 (23.)
 Trefferlage 2.19 mm links, 5.70 mm hoch
 Streuwert 14.00, horizontal: 16.13, vertikal: 11.48



Serie 4:
 9.6 ↗ 10.0 ↘ 7.5 ↑ 10.3 ↓ 9.4 ←
 10.5 * 9.7 ↘ 10.0 → 10.6 * 8.8 ↖
 beste Teiler 243.8 (39.) 321.3 (36.) 484.4 (34.)
 Trefferlage 1.35 mm links, 3.44 mm hoch
 Streuwert 8.96, horizontal: 8.60, vertikal: 9.32



Serie 5:
 9.6 ↘ 10.0 ↑ 8.5 ↑ 8.4 ↗ 10.1 →
 9.7 → 10.2 ↑ 10.6 * 9.5 ↗ 9.9 ↑
 beste Teiler 277.9 (48.) 640.4 (47.) 700.7 (45.)
 Trefferlage 3.72 mm rechts, 7.36 mm hoch
 Streuwert 6.31, horizontal: 6.44, vertikal: 6.18



Serie 6:
 9.7 ↑ 9.0 ↘ 9.4 ↖ 8.5 ↓ 10.7 *
 7.7 → 10.5 * 9.0 ↙ 7.9 → 9.6 ↓
 beste Teiler 227.1 (55.) 355.4 (57.) 999.3 (51.)
 Trefferlage 4.14 mm rechts, 3.61 mm tief
 Streuwert 11.11, horizontal: 12.43, vertikal: 9.61

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 146

Leuprecht, Martin #70809025

StartNr: 43



4. Maerz 2017 10:18

SG_Wängle / SG_Wängle

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	526	(554.0)								
Serien:	89	89	83	90	88	87				
Zaehler:	11	31	12	5	1	0	0	0	0	0
Innenzehner:	5									
weiteste:	3451 (21), 2918 (28), 2877 (55)									
beste Teiler	216.9 (23.) 269.4 (7.) 313.4 (37.)									
Trefferlage	0.93 mm rechts, 1.54 mm hoch									
Streuwert	10.95, horizontal: 10.48, vertikal: 11.40									



Serie 1:

7.7 ↙	9.0 ↖	8.5 ↘	9.4 →	10.3 ↘
9.7 →	10.6 *	10.1 ↘	9.0 ↑	8.5 ↖


beste Teiler 269.4 (7.) 502.6 (5.) 677.4 (8.)
 Trefferlage 0.11 mm rechts, 0.03 mm tief
 Streuwert 11.23, horizontal: 11.60, vertikal: 10.84



Serie 2:

9.6 ↑	8.9 ↖	10.3 ↑	9.4 ↖	9.1 ↖
8.8 ←	9.4 →	9.4 →	10.3 ↓	8.4 →


beste Teiler 509.0 (19.) 553.3 (13.) 1074.2 (11.)
 Trefferlage 0.27 mm links, 4.11 mm hoch
 Streuwert 9.58, horizontal: 12.30, vertikal: 5.66



Serie 3:

6.6 ↑	10.1 ↘	10.7 *	9.5 ↖	8.6 ←
7.9 ↑	9.0 ↘	7.3 ↓	8.0 ↓	9.4 ↗


beste Teiler 216.9 (23.) 661.0 (22.) 1157.4 (24.)
 Trefferlage 0.59 mm rechts, 0.23 mm hoch
 Streuwert 15.17, horizontal: 9.94, vertikal: 19.01



Serie 4:

9.5 ↑	10.5 *	9.1 ↓	8.7 ↘	9.5 →
8.5 →	10.6 *	9.7 ↑	9.7 ↖	9.5 ↑


beste Teiler 313.4 (37.) 354.6 (32.) 981.6 (39.)
 Trefferlage 3.52 mm rechts, 1.04 mm tief
 Streuwert 8.88, horizontal: 8.28, vertikal: 9.45



Serie 5:

8.7 ↘	9.7 ↖	9.8 ↖	9.8 ↖	9.1 ↖
9.1 ↙	10.4 *	9.4 ←	7.4 →	9.9 ↘

beste Teiler 412.6 (47.) 823.8 (50.) 893.0 (44.)
 Trefferlage 2.93 mm links, 4.03 mm hoch
 Streuwert 10.07, horizontal: 11.40, vertikal: 8.54



Serie 6:

10.2 ↘	9.2 ↓	8.7 ↙	9.6 →	7.4 ↗
9.2 →	9.9 →	8.1 ↗	9.7 ↑	9.9 ↙

beste Teiler 564.6 (51.) 832.3 (57.) 879.6 (60.)
 Trefferlage 4.56 mm rechts, 1.99 mm hoch
 Streuwert 11.11, horizontal: 9.77, vertikal: 12.31

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 147

Baumann, Thomas #70809026

StartNr: 44

4. Maerz 2017 10:11

SG_Haiming / Haiming_1

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik