





Ergebnis:	<b>607.3</b>	(578)
Serien:	101.3 103.0 101.6 99.3 102.7 99.4	
Zähler:	38 22 0 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	22	
weiteste:	1514 (33), 1476 (55), 1357 (9)	
beste Teiler	112.7 (17.) 118.1 (3.) 138.1 (19.)	
Trefferlage	1.88 mm links, 1.08 mm hoch	
Streuwert	5.14, horizontal: 5.39, vertikal: 4.87	




Serie 1:					
	10.2 ↘	10.6 *	10.8 *	9.4 ↘	9.9 ↗
	10.5 *	10.7 *	10.4 *	9.3 ←	9.5 ←
beste Teiler	118.1 (3.)	232.4 (7.)	290.6 (2.)		
Trefferlage	0.90 mm links, 1.21 mm tief				
Streuwert	5.81, horizontal: 7.33, vertikal: 3.70				




Serie 2:					
	10.4 *	10.6 *	9.8 ↓	9.8 ↘	10.2 ↑
	10.6 *	10.8 *	10.0 ↓	10.8 *	10.0 ↑
beste Teiler	112.7 (17.)	138.1 (19.)	288.9 (16.)		
Trefferlage	1.39 mm links, 0.56 mm hoch				
Streuwert	4.25, horizontal: 2.79, vertikal: 5.33				




Serie 3:					
	10.7 *	9.9 ↓	9.7 ↘	10.6 *	9.5 ↘
	9.9 ←	10.1 ↘	10.4 *	10.3 *	10.5 *
beste Teiler	198.3 (21.)	241.2 (24.)	327.3 (30.)		
Trefferlage	3.10 mm links, 1.70 mm hoch				
Streuwert	4.45, horizontal: 4.10, vertikal: 4.79				



Serie 4:					
	10.5 *	10.0 ↘	9.1 ↑	9.9 ←	9.8 ↘
	10.3 ↗	9.9 ↑	10.2 ↗	10.1 ↓	9.5 ↘
beste Teiler	381.8 (31.)	541.4 (36.)	604.6 (38.)		
Trefferlage	0.82 mm links, 2.32 mm hoch				
Streuwert	6.30, horizontal: 5.96, vertikal: 6.63				



Serie 5:					
	10.1 ↗	10.4 *	10.1 ↗	10.7 *	9.8 ↗
	10.0 ↑	10.7 *	10.1 ↘	10.6 *	10.2 ↑
beste Teiler	166.8 (47.)	201.5 (44.)	290.2 (49.)		
Trefferlage	1.70 mm links, 1.70 mm hoch				
Streuwert	4.16, horizontal: 4.02, vertikal: 4.29				



Serie 6:					
	10.5 *	10.0 →	9.8 ↘	10.8 *	9.1 ↘
	9.8 ↘	9.9 ←	10.2 ↘	9.9 →	9.4 ←
beste Teiler	159.2 (54.)	376.2 (51.)	570.0 (58.)		
Trefferlage	3.39 mm links, 1.39 mm hoch				
Streuwert	6.04, horizontal: 7.33, vertikal: 4.38				

Meyton Elektronik

**ISSF Prone Men – Wertung – Männer**

StandNr: 7

**Bognar, Stefan** #70817373

**StartNr: 38**

2. September 2017 11:25



B – SSV Breitenbrunn

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>581.2</b>	(554)
Serien:	95.6 97.9 96.9 99.5 95.2 96.1	
Zähler:	17 40 3 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	6	
weiteste:	2059 (1), 2055 (9), 1606 (50)	
beste Teiler	265.0 (7.) 287.8 (35.) 406.9 (36.)	
Trefferlage	0.75 mm links, 1.06 mm tief	
Streuwert	7.61, horizontal: 7.81, vertikal: 7.39	




Serie 1:					
8.4 ↙	9.4 ←	9.3 ↙	9.8 ↑	9.8 ↑	
10.2 ↗	10.6 *	10.0 ↓	8.4 ↗	9.7 ↘	
beste Teiler	265.0 (7.)	636.8 (6.)	721.7 (8.)		
Trefferlage	2.34 mm links, 1.56 mm hoch				
Streuwert	9.00, horizontal: 7.74, vertikal: 10.10				




Serie 2:					
10.0 ↓	9.8 →	10.1 ←	9.4 ↘	10.0 ↘	
10.3 *	9.6 ↗	9.6 ↘	9.9 →	9.2 →	
beste Teiler	502.8 (16.)	666.9 (13.)	731.0 (11.)		
Trefferlage	6.34 mm rechts, 2.13 mm tief				
Streuwert	5.18, horizontal: 5.86, vertikal: 4.40				




Serie 3:					
9.3 →	9.7 ↙	9.8 ←	9.9 ↙	10.1 ↘	
9.5 ←	9.8 ←	9.5 ↙	9.3 ↑	10.0 ↓	
beste Teiler	650.9 (25.)	762.1 (30.)	821.4 (24.)		
Trefferlage	3.64 mm links, 1.28 mm tief				
Streuwert	7.01, horizontal: 7.25, vertikal: 6.75				



Serie 4:					
10.3 *	10.0 →	9.5 ↘	9.7 ↓	10.6 *	
10.4 *	10.2 ↘	9.8 →	9.6 ↓	9.4 ↘	
beste Teiler	287.8 (35.)	406.9 (36.)	501.1 (31.)		
Trefferlage	2.45 mm rechts, 2.11 mm tief				
Streuwert	5.89, horizontal: 6.11, vertikal: 5.66				



Serie 5:					
9.9 ←	9.8 ↙	9.8 ↘	9.1 ↘	10.0 ↙	
10.3 *	9.0 ↙	9.4 ←	9.0 ↑	8.9 ↑	
beste Teiler	494.7 (46.)	769.9 (45.)	832.6 (41.)		
Trefferlage	6.19 mm links, 1.71 mm hoch				
Streuwert	7.56, horizontal: 4.41, vertikal: 9.75				



Serie 6:					
9.7 ←	9.8 ←	9.1 ↘	9.0 ↙	9.9 ↘	
9.1 →	9.5 →	9.9 ↓	10.2 ↓	9.9 ↙	
beste Teiler	616.5 (59.)	838.6 (60.)	839.7 (58.)		
Trefferlage	1.15 mm links, 4.13 mm tief				
Streuwert	7.71, horizontal: 9.15, vertikal: 5.93				

Meyton Elektronik

**ISSF Prone Men – Wertung – Männer**

StandNr: 8

**Mazilo, Harald** #258

**StartNr: 39**

2. September 2017 11:33

ST– SV Krieglach

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **617.3** (587)

Serien: 102.0 104.1 104.0 100.3 103.8 103.1

Zähler: 48 11 1 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 35

weiteste: 1651 (33), 1369 (1), 1200 (10)

beste Teiler 12.2 (22.) 156.9 (9.) 162.6 (53.)

Trefferlage 0.63 mm links, 1.05 mm hoch

Streuwert 4.30, horizontal: 4.60, vertikal: 3.98




Serie 1:

9.2 ↘	10.5 *	10.6 *	10.5 *	10.4 *
10.7 *	9.9 ↘	9.9 ↙	10.8 *	9.5 ←

beste Teiler 156.9 (9.) 195.0 (6.) 291.5 (3.)

Trefferlage 2.72 mm links, 0.29 mm hoch

Streuwert 5.05, horizontal: 5.56, vertikal: 4.48




Serie 2:

10.7 *	10.2 ↘	10.3 ↗	10.6 *	9.7 ↘
10.6 *	10.4 *	10.5 *	10.5 *	10.6 *

beste Teiler 223.6 (11.) 264.5 (16.) 272.6 (20.)

Trefferlage 0.57 mm links, 1.06 mm hoch

Streuwert 3.56, horizontal: 3.01, vertikal: 4.04




Serie 3:

10.1 ↙	10.9 *	10.1 ←	10.4 *	10.5 *
10.3 ↘	10.6 *	10.6 *	10.1 →	10.4 *

beste Teiler 12.2 (22.) 249.0 (27.) 273.4 (28.)

Trefferlage 0.56 mm rechts, 0.03 mm hoch

Streuwert 3.63, horizontal: 4.33, vertikal: 2.76




Serie 4:

9.8 →	10.0 ↘	8.9 ↘	9.8 ←	10.4 *
10.2 ↘	10.5 *	10.4 *	9.9 ↘	10.4 *

beste Teiler 322.2 (37.) 412.5 (40.) 440.0 (35.)

Trefferlage 0.71 mm links, 1.70 mm hoch

Streuwert 5.97, horizontal: 5.39, vertikal: 6.49




Serie 5:

9.9 ←	10.5 *	10.2 ↘	10.3 →	10.5 *
10.6 *	10.6 *	10.7 *	10.3 *	10.2 ↘

beste Teiler 227.2 (48.) 290.2 (47.) 317.3 (46.)

Trefferlage 0.52 mm links, 1.54 mm hoch

Streuwert 3.47, horizontal: 4.01, vertikal: 2.83



Serie 6:

9.8 ↗	10.2 →	10.7 *	10.7 *	10.5 *
10.2 ↘	10.4 *	10.5 *	10.4 *	9.7 ←

beste Teiler 162.6 (53.) 181.7 (54.) 339.4 (55.)

Trefferlage 0.15 mm rechts, 1.65 mm hoch

Streuwert 4.12, horizontal: 5.24, vertikal: 2.55

Meyton Elektronik

**ISSF Prone Men – Wertung – Männer**

StandNr: 9

**Steinlechner, Joachim** #113

**StartNr: 40**

2. September 2017 11:14



T – SG Absam / Tirol 1

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>620.4</b>	(591)							
Serien:	103.7	104.5	101.1	103.0	104.1	104.0			
Zähler:	51	9	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	39								
weiteste:	1067 (27), 1030 (28), 990 (15)								
beste Teiler	73.4 (16.) 80.4 (48.) 88.6 (40.)								
Trefferlage	0.02 mm rechts, 0.27 mm hoch								
Streuwert	3.92, horizontal: 3.53, vertikal: 4.27								




Serie 1:	10.2 ↑	10.5 *	10.4 *	9.9 ↓	10.6 *
	10.3 *	10.0 ↗	10.4 *	10.6 *	10.8 *
beste Teiler	119.0 (10.) 262.4 (5.) 313.6 (9.)				
Trefferlage	1.57 mm rechts, 0.14 mm hoch				
Streuwert	3.66, horizontal: 3.26, vertikal: 4.03				




Serie 2:	10.5 *	10.7 *	10.3 *	10.0 ↑	9.7 ↗
	10.9 *	10.4 *	10.6 *	10.6 *	10.8 *
beste Teiler	73.4 (16.) 123.1 (20.) 210.6 (12.)				
Trefferlage	0.43 mm rechts, 1.06 mm hoch				
Streuwert	3.48, horizontal: 3.39, vertikal: 3.57				




Serie 3:	10.6 *	10.3 *	10.5 *	10.1 ↗	9.9 ↘
	10.4 *	9.6 ↘	9.7 ↑	10.1 ↗	9.9 ↓
beste Teiler	263.4 (21.) 388.2 (23.) 456.8 (26.)				
Trefferlage	0.55 mm rechts, 2.50 mm hoch				
Streuwert	5.07, horizontal: 3.91, vertikal: 6.00				



Serie 4:	10.3 *	10.5 *	9.9 ↓	10.7 *	10.3 *
	10.1 ↓	9.8 ↘	10.3 *	10.3 ↖	10.8 *
beste Teiler	88.6 (40.) 185.9 (34.) 327.5 (32.)				
Trefferlage	1.41 mm links, 1.10 mm tief				
Streuwert	4.03, horizontal: 2.88, vertikal: 4.91				



Serie 5:	9.9 →	10.2 ↘	10.6 *	10.3 ↖	10.4 *
	10.3 *	10.5 *	10.9 *	10.7 *	10.3 *
beste Teiler	80.4 (48.) 226.9 (49.) 308.5 (43.)				
Trefferlage	0.73 mm links, 0.06 mm tief				
Streuwert	3.55, horizontal: 4.06, vertikal: 2.95				



Serie 6:	10.5 *	10.4 *	10.5 *	10.5 *	10.8 *
	10.1 ↘	10.0 ↖	10.6 *	10.2 ↖	10.4 *
beste Teiler	159.5 (55.) 249.4 (58.) 328.5 (54.)				
Trefferlage	0.25 mm links, 0.86 mm tief				
Streuwert	3.53, horizontal: 3.64, vertikal: 3.41				

Meyton Elektronik

**ISSF Prone Men** – *Wertung* – **Männer**

**StartNr: 41**

StandNr: 10

2. September 2017 11:17

**Pickl, Bernhard** #268

NÖ-SV Gaming / Niederösterreich 1



---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>614.8</b>	(589)						
Serien:	101.1	100.8	103.1	103.3	103.5	103.0		
Zähler:	49	11	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	28							
weiteste:	1256 (10), 1153 (35), 1145 (1)							
beste Teiler	25.0 (32.)	44.9 (36.)	79.8 (30.)					
Trefferlage	0.30 mm rechts,	0.30 mm hoch						
Streuwert	4.55, horizontal: 4.35,	vertikal: 4.75						




Serie 1:	9.5 ↑	10.8 *	9.7 ↘	10.0 ↘	9.7 ↘
	10.6 *	10.4 *	10.3 *	10.7 *	9.4 ↘
beste Teiler	110.2 (2.)	173.4 (9.)	316.7 (6.)		
Trefferlage	1.71 mm rechts, 0.02 mm hoch				
Streuwert	5.68, horizontal: 5.28, vertikal: 6.05				




Serie 2:	10.6 *	10.1 ↓	10.0 ↘	10.1 ↘	9.8 ↘
	9.9 ↑	9.6 ↗	10.4 *	10.0 ↘	10.3 *
beste Teiler	242.9 (11.)	479.7 (18.)	500.8 (20.)		
Trefferlage	3.04 mm rechts, 1.81 mm tief				
Streuwert	4.79, horizontal: 3.67, vertikal: 5.70				




Serie 3:	9.8 ↗	10.3 *	10.2 ↑	10.7 *	10.7 *
	10.5 *	9.5 ↘	10.1 ↘	10.4 *	10.9 *
beste Teiler	79.8 (30.)	194.4 (25.)	221.3 (24.)		
Trefferlage	2.88 mm rechts, 0.43 mm tief				
Streuwert	3.94, horizontal: 4.27, vertikal: 3.57				



Serie 4:	10.2 ↓	10.9 *	10.1 ↘	10.8 *	9.5 ↑
	10.9 *	10.5 *	10.1 ↘	10.1 ↑	10.2 ↑
beste Teiler	25.0 (32.)	44.9 (36.)	140.4 (34.)		
Trefferlage	1.38 mm links, 2.99 mm hoch				
Streuwert	3.79, horizontal: 2.44, vertikal: 4.77				



Serie 5:	10.3 ↓	10.1 ↘	10.4 *	10.1 ↑	10.3 *
	10.7 *	10.5 *	10.5 *	10.5 *	10.1 ↓
beste Teiler	238.7 (46.)	339.7 (47.)	347.9 (48.)		
Trefferlage	0.82 mm links, 0.35 mm tief				
Streuwert	3.76, horizontal: 3.05, vertikal: 4.36				



Serie 6:	9.9 ↘	10.8 *	10.0 ←	10.5 *	10.2 ↘
	10.0 ↘	10.1 ↑	10.3 ←	10.5 *	10.7 *
beste Teiler	150.6 (52.)	191.4 (60.)	335.4 (54.)		
Trefferlage	3.60 mm links, 1.40 mm hoch				
Streuwert	3.04, horizontal: 3.10, vertikal: 2.98				

Meyton Elektronik

**ISSF Prone Men – Wertung – Männer**

StandNr: 11

**Gstinig, Klaus #254**

**StartNr: 42**

2. September 2017 11:32



T – HSV Lienz / Tirol 2

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>616.0</b>	(592)
Serien:	100.5	104.0 102.7 103.7 101.7 103.4
Zähler:	52	8 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	30	
weiteste:	1362	(4), 1131 (50), 1046 (7)
beste Teiler	120.3	(57.) 128.0 (8.) 132.3 (51.)
Trefferlage	0.46 mm	rechts, 0.51 mm hoch
Streuwert	4.23,	horizontal: 4.69, vertikal: 3.72




Serie 1:	9.7 ↘	10.4 *	10.3 *	9.2 →	10.3 *
	10.1 →	9.6 ↗	10.8 *	10.0 ↙	10.1 ↗
beste Teiler	128.0	(8.) 451.2	(2.) 481.4	(3.)	
Trefferlage	2.90 mm	rechts, 1.54 mm	tief		
Streuwert	5.29,	horizontal: 5.72,	vertikal: 4.82		




Serie 2:	10.5 *	10.2 ↖	10.0 ↖	10.4 *	10.7 *
	10.5 *	10.3 *	10.7 *	10.3 *	10.4 *
beste Teiler	191.4	(18.) 200.6	(15.) 333.0	(11.)	
Trefferlage	0.40 mm	links, 0.99 mm	hoch		
Streuwert	3.36,	horizontal: 4.20,	vertikal: 2.24		




Serie 3:	10.3 ↗	10.5 *	10.4 *	10.0 ↖	10.1 ↗
	10.3 ↙	10.3 *	10.3 ↙	10.4 *	10.1 →
beste Teiler	373.4	(22.) 429.6	(23.) 449.1	(29.)	
Trefferlage	1.66 mm	rechts, 1.77 mm	hoch		
Streuwert	3.77,	horizontal: 3.71,	vertikal: 3.83		



Serie 4:	10.3 *	10.7 *	10.7 *	9.9 ↖	10.4 *
	9.9 ↖	10.6 *	10.7 *	10.4 *	10.1 ↗
beste Teiler	164.9	(33.) 214.8	(38.) 236.0	(32.)	
Trefferlage	0.45 mm	links, 2.23 mm	hoch		
Streuwert	3.48,	horizontal: 3.30,	vertikal: 3.65		



Serie 5:	10.2 ←	10.0 ↗	10.4 *	10.2 ↙	10.2 →
	10.6 *	9.9 →	10.1 →	10.6 *	9.5 ↙
beste Teiler	312.8	(46.) 320.6	(49.) 454.2	(43.)	
Trefferlage	0.88 mm	rechts, 0.88 mm	tief		
Streuwert	4.88,	horizontal: 6.07,	vertikal: 3.27		



Serie 6:	10.8 *	10.5 *	10.1 ↑	10.5 *	10.3 ↖
	9.9 ←	10.8 *	10.3 ←	10.1 ↙	10.1 ↓
beste Teiler	120.3	(57.) 132.3	(51.) 336.1	(54.)	
Trefferlage	1.80 mm	links, 0.53 mm	hoch		
Streuwert	3.74,	horizontal: 4.09,	vertikal: 3.36		

Meyton Elektronik

**ISSF Prone Men – Wertung – Männer**

**StartNr: 43**

StandNr: 12

2. September 2017 11:20

**Eberlberger, Florian #251**



OÖ – LHA Linz / Oberösterreich 1

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>620.8</b>	(591)
Serien:	104.8	103.4 102.7 102.6 103.0 104.3
Zähler:	51	9 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	39	
weiteste:	1368	(15), 1068 (37), 1056 (26)
beste Teiler	100.9	(9.) 117.0 (19.) 140.7 (30.)
Trefferlage	0.59	mm links, 0.15 mm tief
Streuwert	3.94,	horizontal: 4.15, vertikal: 3.72




Serie 1:	10.7 *	10.5 *	10.1 ↖	10.7 *	10.7 *
	10.5 *	9.9 ↗	10.3 ↘	10.8 *	10.6 *
beste Teiler	100.9 (9.)	164.9 (4.)	217.9 (5.)		
Trefferlage	0.96 mm links, 1.00 mm hoch				
Streuwert	3.10, horizontal: 2.65, vertikal: 3.49				




Serie 2:	10.7 *	9.7 ↖	10.6 *	10.6 *	9.2 ↙
	10.2 ↘	10.5 *	10.6 *	10.8 *	10.5 *
beste Teiler	117.0 (19.)	192.0 (11.)	294.6 (13.)		
Trefferlage	1.70 mm links, 0.46 mm tief				
Streuwert	4.42, horizontal: 3.39, vertikal: 5.25				




Serie 3:	10.0 ↓	10.7 *	10.1 ↙	10.1 ↖	10.6 *
	9.6 ↘	10.1 →	10.3 *	10.4 *	10.8 *
beste Teiler	140.7 (30.)	188.2 (22.)	254.0 (25.)		
Trefferlage	0.12 mm links, 1.16 mm tief				
Streuwert	4.38, horizontal: 4.67, vertikal: 4.08				



Serie 4:	9.9 ↓	10.6 *	10.6 *	9.8 →	10.5 *
	10.5 *	9.6 ↖	10.6 *	10.2 ↖	10.3 *
beste Teiler	242.1 (33.)	271.7 (38.)	293.6 (32.)		
Trefferlage	0.79 mm links, 0.13 mm hoch				
Streuwert	4.58, horizontal: 4.91, vertikal: 4.23				



Serie 5:	10.6 *	10.6 *	9.8 ↖	10.5 *	10.8 *
	10.2 →	9.7 →	10.0 ↖	10.4 *	10.4 *
beste Teiler	158.2 (45.)	251.9 (42.)	253.8 (41.)		
Trefferlage	1.48 mm rechts, 0.11 mm tief				
Streuwert	4.20, horizontal: 5.71, vertikal: 1.64				



Serie 6:	10.2 ↖	10.8 *	10.5 *	10.1 ↖	10.6 *
	10.6 *	10.4 *	10.3 *	10.3 *	10.5 *
beste Teiler	145.1 (52.)	250.9 (56.)	284.6 (55.)		
Trefferlage	1.48 mm links, 0.31 mm tief				
Streuwert	3.15, horizontal: 2.95, vertikal: 3.33				

Meyton Elektronik

**ISSF Prone Men – Wertung – Männer**

StandNr: 13

**Rammler, Andreas** #250

**StartNr: 44**

2. September 2017 11:10



S . Mittersill / Salzburg

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **621.5** (592)  
 Serien: 102.4 104.2 102.8 103.8 104.2 104.1  
 Zähler: 52 8 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 36  
 weiteste: 1283 (4), 1025 (35), 952 (34)  
 beste Teiler 92.5 (57.) 131.2 (42.) 139.0 (59.)  
 Trefferlage 0.06 mm rechts, 0.96 mm tief  
 Streuwert 3.78, horizontal: 3.70, vertikal: 3.86




Serie 1:  
 10.5 \* 9.9 → 10.4 \* 9.3 ↘ 10.6 \*  
 10.1 ↙ 10.2 ← 10.5 \* 10.3 \* 10.6 \*  
 beste Teiler 265.1 (10.) 303.1 (5.) 346.5 (8.)  
 Trefferlage 1.04 mm rechts, 2.89 mm tief  
 Streuwert 4.12, horizontal: 4.76, vertikal: 3.37




Serie 2:  
 10.6 \* 10.6 \* 10.2 ↙ 10.6 \* 10.0 ↖  
 10.4 \* 10.3 ↘ 10.7 \* 10.7 \* 10.1 ↓  
 beste Teiler 200.0 (18.) 208.0 (19.) 255.6 (11.)  
 Trefferlage 1.11 mm links, 0.60 mm tief  
 Streuwert 3.23, horizontal: 3.03, vertikal: 3.42




Serie 3:  
 10.6 \* 10.2 ↖ 10.5 \* 10.6 \* 10.3 \*  
 10.1 ↓ 10.6 \* 9.9 ↖ 9.8 → 10.2 ↑  
 beste Teiler 277.7 (27.) 296.5 (21.) 302.9 (24.)  
 Trefferlage 0.00 mm , 1.06 mm hoch  
 Streuwert 4.27, horizontal: 4.29, vertikal: 4.26



Serie 4:  
 10.7 \* 10.5 \* 10.6 \* 9.8 ↓ 9.7 ↗  
 10.8 \* 9.9 ↑ 10.7 \* 10.6 \* 10.5 \*  
 beste Teiler 157.7 (36.) 178.5 (31.) 234.1 (38.)  
 Trefferlage 0.35 mm rechts, 0.20 mm tief  
 Streuwert 4.24, horizontal: 3.50, vertikal: 4.87



Serie 5:  
 9.8 ↙ 10.8 \* 10.5 \* 10.2 ↙ 10.3 \*  
 10.8 \* 10.6 \* 10.1 ↘ 10.6 \* 10.5 \*  
 beste Teiler 131.2 (42.) 140.8 (46.) 263.3 (47.)  
 Trefferlage 0.04 mm links, 1.69 mm tief  
 Streuwert 3.44, horizontal: 3.92, vertikal: 2.88



Serie 6:  
 10.7 \* 10.2 ↘ 10.2 ↓ 10.5 \* 10.0 ↓  
 10.2 ← 10.8 \* 10.3 ↗ 10.8 \* 10.4 \*  
 beste Teiler 92.5 (57.) 139.0 (59.) 177.0 (51.)  
 Trefferlage 0.15 mm rechts, 1.43 mm tief  
 Streuwert 3.43, horizontal: 3.00, vertikal: 3.80

Meyton Elektronik

**ISSF Prone Men – Wertung – Männer**

StandNr: 14

**Höllwarth, Michael** #30

**StartNr: 45**

2. September 2017 11:24

T – SG Aschau / Tirol 1



---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik



Ergebnis:	<b>621.0</b>	(592)							
Serien:	103.3	103.9	103.1	102.2	103.4	105.1			
Zähler:	52	8	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	37								
weiteste:	1252 (44), 1141 (39), 1041 (7)								
beste Teiler	66.7 (48.)	76.6 (58.)	142.2 (13.)						
Trefferlage	0.07 mm rechts, 0.01 mm tief								
Streuwert	3.95, horizontal: 4.34, vertikal: 3.52								




Serie 1:	10.5 *	10.2 ↓	10.6 *	10.5 *	9.9 ↖
	10.2 ↖	9.6 ↓	10.5 *	10.5 *	10.8 *
beste Teiler	156.0 (10.)	279.7 (3.)	340.4 (9.)		
Trefferlage	0.44 mm links, 0.94 mm tief				
Streuwert	4.19, horizontal: 4.45, vertikal: 3.92				




Serie 2:	10.7 *	9.9 →	10.8 *	10.5 *	10.5 *
	10.5 *	9.8 →	10.6 *	10.6 *	10.0 →
beste Teiler	142.2 (13.)	202.4 (11.)	268.8 (19.)		
Trefferlage	2.46 mm rechts, 1.19 mm tief				
Streuwert	3.41, horizontal: 4.13, vertikal: 2.50				




Serie 3:	10.1 →	9.9 ↖	10.3 ↘	10.4 *	10.3 *
	10.5 *	10.4 *	10.6 *	10.0 ↖	10.6 *
beste Teiler	271.3 (28.)	297.9 (30.)	325.2 (26.)		
Trefferlage	0.37 mm rechts, 1.12 mm tief				
Streuwert	3.92, horizontal: 5.04, vertikal: 2.29				



Serie 4:	10.2 ↓	10.6 *	10.2 ↑	10.4 *	10.5 *
	10.6 *	10.1 ↗	10.1 ↘	9.5 ↖	10.0 ←
beste Teiler	241.0 (36.)	264.0 (32.)	334.0 (35.)		
Trefferlage	0.82 mm links, 2.21 mm hoch				
Streuwert	4.43, horizontal: 4.94, vertikal: 3.85				



Serie 5:	9.9 ↖	10.7 *	10.3 *	9.4 ↘	10.1 ↗
	10.4 *	10.6 *	10.9 *	10.6 *	10.5 *
beste Teiler	66.7 (48.)	184.9 (42.)	277.3 (49.)		
Trefferlage	1.71 mm links, 1.78 mm hoch				
Streuwert	4.10, horizontal: 4.12, vertikal: 4.07				



Serie 6:	10.1 →	10.6 *	10.5 *	10.7 *	10.0 ↓
	10.7 *	10.7 *	10.9 *	10.3 ↑	10.6 *
beste Teiler	76.6 (58.)	174.7 (54.)	177.2 (56.)		
Trefferlage	0.59 mm rechts, 0.85 mm tief				
Streuwert	2.98, horizontal: 2.90, vertikal: 3.07				

Meyton Elektronik

**ISSF Prone Men – Wertung – Männer**

StandNr: 15

**Rumpler, Stefan** #112

**StartNr: 46**

2. September 2017 11:39



S – Mittersill / Salzburg

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>609.2</b>	(583)
Serien:	99.1	103.7 101.1 101.4 101.4 102.5
Zähler:	43	17 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	26	
weiteste:	1394 (7), 1308 (18), 1179 (2)	
beste Teiler	82.4 (52.)	177.1 (14.) 194.3 (51.)
Trefferlage	0.81 mm links, 0.76 mm hoch	
Streuwert	4.97, horizontal: 5.24, vertikal: 4.68	




Serie 1:

9.8 ↖	9.5 ↑	10.1 ↗	9.7 ↘	10.2 ↙
10.3 *	9.2 ↖	10.5 *	10.1 ↗	9.7 ↙
beste Teiler	358.9 (8.)	494.6 (6.)	601.2 (5.)	
Trefferlage	1.07 mm links, 1.28 mm hoch			
Streuwert	6.41, horizontal: 6.47, vertikal: 6.36			




Serie 2:

10.5 *	10.3 ↙	10.5 *	10.7 *	10.7 *
10.0 ↑	10.6 *	9.3 ←	10.6 *	10.5 *
beste Teiler	177.1 (14.)	222.6 (15.)	244.2 (17.)	
Trefferlage	1.52 mm links, 0.52 mm hoch			
Streuwert	4.08, horizontal: 4.60, vertikal: 3.49			




Serie 3:

9.9 ↙	10.2 ←	10.2 →	9.5 ↘	10.4 *
10.3 *	9.9 ↙	10.3 *	10.4 *	10.0 ↓
beste Teiler	408.7 (29.)	444.0 (25.)	491.0 (28.)	
Trefferlage	0.72 mm rechts, 3.74 mm tief			
Streuwert	4.41, horizontal: 5.44, vertikal: 3.05			




Serie 4:

10.4 *	10.2 ↑	10.3 *	10.1 ↘	10.7 *
10.1 ↘	9.6 ↖	10.2 ←	9.5 ↘	10.3 *
beste Teiler	198.5 (35.)	430.3 (31.)	481.5 (40.)	
Trefferlage	2.84 mm links, 1.99 mm hoch			
Streuwert	4.55, horizontal: 5.06, vertikal: 3.98			



Serie 5:

9.7 ↘	9.9 ←	10.3 ↖	10.6 *	10.5 *
10.0 →	10.5 *	10.1 ↘	10.3 *	9.5 ↗
beste Teiler	315.8 (44.)	333.8 (47.)	346.3 (45.)	
Trefferlage	1.18 mm links, 2.65 mm hoch			
Streuwert	4.80, horizontal: 5.53, vertikal: 3.94			



Serie 6:

10.7 *	10.8 *	10.5 *	10.1 ↗	10.1 ↓
10.6 *	9.6 ↑	9.9 →	9.8 ↗	10.4 *
beste Teiler	82.4 (52.)	194.3 (51.)	283.2 (56.)	
Trefferlage	1.00 mm rechts, 1.87 mm hoch			
Streuwert	4.47, horizontal: 4.45, vertikal: 4.50			

Meyton Elektronik

**ISSF Prone Men – Wertung – Männer**

StandNr: 16

**Schrotter, Arnold** #249

**StartNr: 47**

2. September 2017 11:25



V-SSV Rankweil / Vorarlberg 1

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>623.0</b>	(594)							
Serien:	103.9	105.4	101.7	104.9	104.0	103.1			
Zähler:	54	6	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	38								
weiteste:	1038 (48), 988 (26), 973 (30)								
beste Teiler	55.4 (34.)	67.5 (33.)	88.3 (10.)						
Trefferlage	0.52 mm rechts, 0.22 mm hoch								
Streuwert	3.65, horizontal: 3.87, vertikal: 3.42								




Serie 1:	10.4 *	10.1 ↑	10.6 *	10.2 →	10.6 *
	10.4 *	10.3 *	10.0 ↘	10.5 *	10.8 *
beste Teiler	88.3 (10.)	245.5 (5.)	269.2 (3.)		
Trefferlage	0.81 mm rechts, 0.60 mm hoch				
Streuwert	3.48, horizontal: 3.72, vertikal: 3.23				




Serie 2:	10.7 *	10.7 *	10.8 *	10.6 *	10.2 ↙
	10.1 ↓	10.6 *	10.4 *	10.8 *	10.5 *
beste Teiler	115.9 (19.)	119.9 (13.)	176.2 (12.)		
Trefferlage	0.00 mm, 0.25 mm tief				
Streuwert	2.70, horizontal: 2.68, vertikal: 2.73				




Serie 3:	9.9 ↑	10.8 *	10.1 ↘	10.6 *	10.3 *
	9.7 ↙	10.2 ↗	9.8 ↙	10.6 *	9.7 ↘
beste Teiler	154.9 (22.)	248.9 (24.)	319.9 (29.)		
Trefferlage	1.50 mm links, 0.68 mm hoch				
Streuwert	5.03, horizontal: 5.30, vertikal: 4.75				



Serie 4:	10.6 *	10.4 *	10.9 *	10.9 *	10.2 ↓
	10.2 ↘	10.8 *	10.5 *	10.4 *	10.0 →
beste Teiler	55.4 (34.)	67.5 (33.)	122.1 (37.)		
Trefferlage	0.64 mm rechts, 0.22 mm tief				
Streuwert	3.15, horizontal: 3.62, vertikal: 2.59				



Serie 5:	10.4 *	10.7 *	10.5 *	10.4 *	10.7 *
	10.2 ↘	10.6 *	9.7 →	10.5 *	10.3 ↓
beste Teiler	165.8 (42.)	192.8 (45.)	258.5 (47.)		
Trefferlage	1.52 mm rechts, 0.29 mm tief				
Streuwert	3.54, horizontal: 3.89, vertikal: 3.14				



Serie 6:	10.8 *	10.7 *	10.2 ↓	10.0 ↘	10.0 →
	10.4 *	10.2 →	10.6 *	9.8 ↑	10.4 *
beste Teiler	93.9 (51.)	173.4 (52.)	245.0 (58.)		
Trefferlage	1.69 mm rechts, 0.81 mm hoch				
Streuwert	3.96, horizontal: 3.65, vertikal: 4.26				

**ISSF Prone Men – Wertung – Männer**

**StartNr: 48**

StandNr: 17

2. September 2017 11:30

**Schmirl, Alexander** #264



NÖ–Rabensteiner SG / Niederösterreich 1

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>613.4</b>	(583)							
Serien:	102.1	102.6	104.7	101.1	102.1	100.8			
Zähler:	43	17	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	29								
weiteste:	1363 (11), 1352 (58), 1158 (46)								
beste Teiler	137.0 (21.)	142.0 (18.)	150.2 (20.)						
Trefferlage	0.01 mm links, 0.49 mm hoch								
Streuwert	4.74, horizontal: 5.07, vertikal: 4.38								




Serie 1:	10.4 *	10.2 ↖	10.2 →	10.6 *	10.5 *
	9.8 ↘	9.7 ↘	10.5 *	10.6 *	9.6 ↑
beste Teiler	273.7 (9.)	310.5 (4.)	347.8 (8.)		
Trefferlage	2.00 mm rechts, 0.64 mm hoch				
Streuwert	4.68, horizontal: 4.32, vertikal: 5.02				



Serie 2:	9.2 →	10.6 *	10.7 *	9.8 ↑	10.1 ↖
	10.4 *	10.2 ↑	10.8 *	10.0 ↓	10.8 *
beste Teiler	142.0 (18.)	150.2 (20.)	205.4 (13.)		
Trefferlage	0.30 mm rechts, 0.62 mm hoch				
Streuwert	4.92, horizontal: 5.29, vertikal: 4.52				




Serie 3:	10.8 *	10.7 *	10.0 →	10.6 *	9.9 ↖
	10.6 *	10.4 *	10.7 *	10.5 *	10.5 *
beste Teiler	137.0 (21.)	193.0 (22.)	239.6 (28.)		
Trefferlage	0.03 mm rechts, 0.39 mm hoch				
Streuwert	3.43, horizontal: 4.33, vertikal: 2.18				



Serie 4:	10.0 ↓	10.2 →	10.4 *	9.8 ↘	9.7 ↘
	9.9 →	9.8 ↖	10.5 *	10.2 ↘	10.6 *
beste Teiler	311.7 (40.)	360.1 (38.)	441.6 (33.)		
Trefferlage	2.49 mm rechts, 3.44 mm tief				
Streuwert	4.32, horizontal: 4.75, vertikal: 3.84				



Serie 5:	9.9 ↖	10.6 *	10.3 ↘	10.6 *	10.1 ↖
	9.5 ↖	10.5 *	10.5 *	10.4 *	9.7 ↖
beste Teiler	276.0 (44.)	295.4 (42.)	386.1 (47.)		
Trefferlage	3.29 mm links, 2.51 mm hoch				
Streuwert	3.96, horizontal: 4.59, vertikal: 3.22				



Serie 6:	9.9 ↖	10.1 ↑	10.1 ↖	9.9 →	10.1 ↖
	10.6 *	10.5 *	9.3 ↘	9.8 ↑	10.5 *
beste Teiler	264.6 (56.)	334.0 (60.)	378.3 (57.)		
Trefferlage	1.65 mm links, 2.21 mm hoch				
Streuwert	5.38, horizontal: 5.74, vertikal: 4.99				

**ISSF Prone Men** – Wertung – **Männer**

**StartNr: 49**

StandNr: 18

2. September 2017 11:31

**Greiner, Clemens** #263

OÖ – Priv. SG Braunau / Oberösterreich 1



---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>609.0</b>	(580)
Serien:	101.4	101.1 103.2 100.2 101.7 101.4
Zähler:	40	20 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	27	
weiteste:	1548 (30), 1496 (39), 1390 (43)	
beste Teiler	83.3 (25.)	116.4 (24.) 129.3 (47.)
Trefferlage	1.95 mm rechts,	0.70 mm tief
Streuwert	5.01, horizontal:	5.42, vertikal: 4.56




Serie 1:	10.5 *	10.3 ↑	9.9 ↗	9.9 →	10.5 *
	10.0 ↓	10.6 *	9.4 ↘	10.3 *	10.0 ↓
beste Teiler	282.8 (7.)	341.2 (1.)	359.4 (5.)		
Trefferlage	2.89 mm rechts,	0.75 mm tief			
Streuwert	4.82, horizontal:	4.48, vertikal: 5.13			




Serie 2:	10.1 →	9.9 ↓	10.0 ←	9.8 ↑	9.5 →
	10.2 ↖	10.2 ↑	10.5 *	10.6 *	10.3 *
beste Teiler	314.2 (19.)	327.5 (18.)	522.2 (20.)		
Trefferlage	2.06 mm rechts,	1.67 mm hoch			
Streuwert	4.96, horizontal:	5.06, vertikal: 4.86			




Serie 3:	10.4 *	10.6 *	10.5 *	10.8 *	10.8 *
	10.5 *	10.2 ↘	10.7 *	9.7 ↗	9.0 ↘
beste Teiler	83.3 (25.)	116.4 (24.)	235.7 (28.)		
Trefferlage	1.98 mm rechts,	1.53 mm tief			
Streuwert	4.59, horizontal:	5.07, vertikal: 4.06			



Serie 4:	10.5 *	10.4 *	10.6 *	9.7 ↙	9.5 ↘
	9.9 →	9.7 ↓	10.2 →	9.1 ↘	10.6 *
beste Teiler	282.6 (33.)	312.6 (40.)	364.0 (31.)		
Trefferlage	3.60 mm rechts,	3.37 mm tief			
Streuwert	5.10, horizontal:	5.78, vertikal: 4.31			



Serie 5:	9.9 →	10.2 ↙	9.2 ↘	10.3 *	10.5 *
	9.9 ↙	10.8 *	10.7 *	10.3 *	9.9 ↘
beste Teiler	129.3 (47.)	221.0 (48.)	376.7 (45.)		
Trefferlage	1.86 mm rechts,	2.02 mm tief			
Streuwert	4.89, horizontal:	5.66, vertikal: 3.98			



Serie 6:	10.6 *	10.6 *	10.6 *	9.7 ↗	9.3 ←
	10.3 *	10.2 ↘	9.8 ↘	10.1 →	10.2 ↙
beste Teiler	263.6 (53.)	275.8 (52.)	286.4 (51.)		
Trefferlage	0.68 mm links,	1.80 mm hoch			
Streuwert	5.27, horizontal:	6.64, vertikal: 3.40			

Meyton Elektronik

**ISSF Prone Men** – *Wertung* – **Männer**

StandNr: 19

**Uhl, Alexander** #253

**StartNr: 50**

2. September 2017 11:23



V–SG Frastanz / Vorarlberg 1

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>612.2</b>	(587)
Serien:	102.3	100.8 101.0 103.8 102.9 101.4
Zähler:	47	13 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	28	
weiteste:	1598	(56), 1496 (30), 1222 (43)
beste Teiler	102.6	(37.) 142.5 (60.) 143.5 (6.)
Trefferlage	0.03 mm	links, 0.40 mm hoch
Streuwert	4.83,	horizontal: 4.88, vertikal: 4.78




Serie 1:				
	10.2 ↗	10.5 *	10.2 ↗	10.5 *
	10.8 *	9.9 ↖	10.6 *	9.7 ↓
beste Teiler	143.5 (6.)	288.3 (8.)	322.7 (4.)	
Trefferlage	1.43 mm rechts, 0.56 mm hoch			
Streuwert	4.84, horizontal: 5.18, vertikal: 4.47			




Serie 2:				
	10.0 ↗	9.8 ↘	10.5 *	10.4 *
	10.0 ↘	10.5 *	9.7 ↖	9.9 ↘
beste Teiler	361.8 (17.)	387.8 (13.)	404.3 (14.)	
Trefferlage	1.44 mm links, 0.16 mm tief			
Streuwert	5.27, horizontal: 5.10, vertikal: 5.43			




Serie 3:				
	10.3 *	10.7 *	9.4 ↖	10.3 *
	10.3 ↘	10.6 *	10.2 ↖	9.9 ↖
beste Teiler	213.0 (22.)	288.7 (27.)	504.4 (21.)	
Trefferlage	2.30 mm links, 1.67 mm tief			
Streuwert	5.44, horizontal: 6.09, vertikal: 4.69			



Serie 4:				
	10.0 ↗	10.5 *	10.1 ↑	10.4 *
	10.3 *	10.8 *	10.2 ↖	10.5 *
beste Teiler	102.6 (37.)	219.9 (35.)	348.1 (32.)	
Trefferlage	1.07 mm rechts, 1.19 mm hoch			
Streuwert	3.50, horizontal: 3.53, vertikal: 3.47			



Serie 5:				
	10.6 *	10.2 ↘	9.4 ↑	10.1 →
	10.7 *	10.7 *	10.0 ↘	10.7 *
beste Teiler	170.8 (47.)	200.0 (46.)	203.6 (49.)	
Trefferlage	1.03 mm rechts, 0.03 mm tief			
Streuwert	4.46, horizontal: 3.57, vertikal: 5.21			



Serie 6:				
	10.5 *	10.0 ↘	9.9 ↖	10.5 *
	9.0 ↗	10.0 →	10.3 *	10.0 ↑
beste Teiler	142.5 (60.)	337.7 (54.)	397.3 (51.)	
Trefferlage	0.00 mm, 2.51 mm hoch			
Streuwert	5.30, horizontal: 5.28, vertikal: 5.32			

Meyton Elektronik

**ISSF Prone Men** – Wertung – **Männer**

**StartNr: 51**

StandNr: 20

2. September 2017 11:31

**Zimmer, Patrick** #237



OÖ – SG Marchtrenk / Oberösterreich 1

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>620.5</b>	(593)
Serien:	103.6	102.7 103.5 104.3 103.3 103.1
Zähler:	53	7 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	38	
weiteste:	994	(53), 956 (5), 855 (17)
beste Teiler	112.3	(40.) 178.5 (51.) 182.2 (3.)
Trefferlage	0.85 mm	rechts, 0.58 mm tief
Streuwert	3.69,	horizontal: 3.98, vertikal: 3.38




Serie 1:	10.3 *	10.2 ←	10.7 *	10.1 ↓	9.8 ↗
	10.5 *	10.6 *	10.6 *	10.6 *	10.2 ←
beste Teiler	182.2	(3.) 264.9 (7.)	279.5 (9.)		
Trefferlage	0.62 mm	rechts, 0.95 mm tief			
Streuwert	3.78,	horizontal: 4.34, vertikal: 3.13			




Serie 2:	10.3 *	10.1 ↘	10.7 *	10.3 *	9.9 ↘
	10.4 *	9.9 ↙	10.6 *	10.4 *	10.1 ↗
beste Teiler	216.5	(13.) 312.4 (18.)	411.7 (19.)		
Trefferlage	1.12 mm	links, 1.98 mm tief			
Streuwert	3.98,	horizontal: 4.44, vertikal: 3.46			




Serie 3:	10.4 *	10.2 ↘	10.2 ↘	10.5 *	10.1 ↙
	10.3 *	10.4 *	10.3 ←	10.5 *	10.6 *
beste Teiler	305.4	(30.) 344.7 (29.)	382.1 (24.)		
Trefferlage	0.92 mm	rechts, 1.45 mm tief			
Streuwert	3.50,	horizontal: 3.78, vertikal: 3.20			



Serie 4:	10.4 *	10.4 *	10.4 *	10.0 ↘	10.5 *
	10.3 *	10.7 *	10.2 ←	10.6 *	10.8 *
beste Teiler	112.3	(40.) 185.5 (37.)	292.0 (39.)		
Trefferlage	0.62 mm	rechts, 0.52 mm tief			
Streuwert	3.34,	horizontal: 3.44, vertikal: 3.25			



Serie 5:	10.2 →	9.9 →	10.6 *	10.5 *	10.1 ↗
	10.3 *	10.4 *	10.3 *	10.6 *	10.4 *
beste Teiler	299.6	(43.) 315.0 (49.)	347.7 (44.)		
Trefferlage	3.04 mm	rechts, 0.96 mm hoch			
Streuwert	3.04,	horizontal: 3.14, vertikal: 2.93			



Serie 6:	10.7 *	10.7 *	9.7 ↙	9.9 →	10.3 ↘
	10.6 *	10.5 *	10.3 ↑	9.9 →	10.5 *
beste Teiler	178.5	(51.) 210.7 (52.)	256.5 (56.)		
Trefferlage	1.00 mm	rechts, 0.45 mm hoch			
Streuwert	4.26,	horizontal: 4.43, vertikal: 4.08			

Meyton Elektronik

**ISSF Prone Men** – *Wertung* – **Männer**

StandNr: 21

**Mathis, Thomas** #266

**StartNr: 52**

2. September 2017 11:20



V-SG Hohenems / Vorarlberg 1

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>608.0</b>	(581)
Serien:	100.1	101.6 98.9 103.3 101.6 102.5
Zähler:	41	19 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	27	
weiteste:	1577	(26), 1561 (23), 1362 (46)
beste Teiler	67.1	(36.) 88.8 (28.) 105.1 (12.)
Trefferlage	1.13 mm	links, 0.23 mm hoch
Streuwert	5.26,	horizontal: 5.11, vertikal: 5.40




Serie 1:	10.4 *	9.5 ↖	10.3 *	9.6 →	9.6 ↖
	10.3 ↖	9.5 →	10.8 *	9.9 →	10.2 ↙
beste Teiler	116.6	(8.) 443.9 (1.) 519.3 (3.)			
Trefferlage	0.66 mm	links, 0.02 mm hoch			
Streuwert	6.12,	horizontal: 7.55, vertikal: 4.23			




Serie 2:	10.0 ↓	10.8 *	10.7 *	9.5 ↖	10.2 →
	10.2 ←	9.8 ↑	10.3 *	9.8 ↗	10.3 *
beste Teiler	105.1	(12.) 173.3 (13.) 514.8 (18.)			
Trefferlage	0.70 mm	links, 2.01 mm hoch			
Streuwert	4.89,	horizontal: 5.04, vertikal: 4.74			




Serie 3:	9.6 ↓	10.6 *	9.0 ↓	10.0 ↖	10.1 →
	9.0 ↑	9.5 ↗	10.8 *	10.4 *	9.9 ↗
beste Teiler	88.8	(28.) 309.3 (22.) 440.6 (29.)			
Trefferlage	0.12 mm	links, 1.17 mm tief			
Streuwert	7.24,	horizontal: 5.40, vertikal: 8.70			



Serie 4:	10.3 ↑	10.4 *	10.3 *	9.5 ↖	10.6 *
	10.9 *	10.4 *	10.5 *	10.0 ↗	10.4 *
beste Teiler	67.1	(36.) 289.0 (35.) 350.0 (38.)			
Trefferlage	1.46 mm	links, 1.21 mm hoch			
Streuwert	4.04,	horizontal: 4.45, vertikal: 3.58			



Serie 5:	10.6 *	10.4 *	10.0 →	9.9 ↓	10.0 ←
	9.2 ↓	10.8 *	10.5 *	10.3 *	9.9 ↙
beste Teiler	105.7	(47.) 281.5 (41.) 351.6 (48.)			
Trefferlage	0.25 mm	links, 2.58 mm tief			
Streuwert	4.94,	horizontal: 4.76, vertikal: 5.12			



Serie 6:	10.8 *	10.4 *	9.7 ↖	10.4 *	10.3 ↖
	10.5 *	10.1 ↑	10.6 *	10.0 ←	9.7 ↑
beste Teiler	111.8	(51.) 253.1 (58.) 393.1 (56.)			
Trefferlage	3.59 mm	links, 1.95 mm hoch			
Streuwert	3.56,	horizontal: 2.80, vertikal: 4.18			

Meyton Elektronik

**ISSF Prone Men – Wertung – Männer**

**StartNr: 53**

StandNr: 22

2. September 2017 11:32

**Gansch, Leopold** #70817409

NÖ–HSV St. Pölten / Niederösterreich 1



---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik



Ergebnis:	<b>606.0</b>	(580)
Serien:	101.4	101.7 97.9 101.3 103.0 100.7
Zähler:	41	18 1 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	20	
weiteste:	1607	(21), 1290 (26), 1208 (53)
beste Teiler	86.4	(12.) 122.5 (3.) 153.4 (46.)
Trefferlage	0.65 mm	links, 2.56 mm hoch
Streuwert	5.00,	horizontal: 5.31, vertikal: 4.67




Serie 1:	10.1 ↘	10.0 ↘	10.8 *	9.9 ↗	10.4 *
	9.6 ↗	10.3 *	10.4 *	9.7 ↘	10.2 ↘
beste Teiler	122.5	(3.) 441.2 (5.) 453.6 (8.)			
Trefferlage	0.54 mm	rechts, 2.89 mm hoch			
Streuwert	4.77,	horizontal: 5.62, vertikal: 3.73			




Serie 2:	10.2 ↘	10.8 *	10.2 ↘	10.5 *	9.6 ↖
	9.7 ↑	10.2 ↘	10.3 ↖	10.0 ↗	10.2 ↖
beste Teiler	86.4	(12.) 351.1 (14.) 556.7 (18.)			
Trefferlage	2.02 mm	links, 0.57 mm hoch			
Streuwert	4.88,	horizontal: 5.24, vertikal: 4.48			




Serie 3:	8.9 ↘	10.1 ↘	10.5 *	9.8 ↑	10.0 →
	9.3 ↑	10.3 *	9.7 →	9.5 ↘	9.8 ↘
beste Teiler	340.1	(23.) 494.3 (27.) 716.4 (22.)			
Trefferlage	0.47 mm	links, 5.88 mm hoch			
Streuwert	5.99,	horizontal: 7.48, vertikal: 3.99			



Serie 4:	10.7 *	10.0 ↑	10.2 ↑	9.9 ↗	10.0 ↘
	9.9 ↑	10.1 →	10.4 *	9.9 ↗	10.2 ↘
beste Teiler	164.7	(31.) 475.9 (38.) 575.6 (40.)			
Trefferlage	3.08 mm	rechts, 2.49 mm hoch			
Streuwert	4.15,	horizontal: 2.88, vertikal: 5.12			



Serie 5:	10.6 *	9.5 ↘	10.7 *	10.0 ↖	10.0 ↖
	10.8 *	10.4 *	10.2 ↑	10.5 *	10.3 *
beste Teiler	153.4	(46.) 192.1 (43.) 306.8 (41.)			
Trefferlage	2.25 mm	links, 1.80 mm hoch			
Streuwert	3.97,	horizontal: 3.91, vertikal: 4.02			



Serie 6:	10.0 ↘	9.9 ↖	9.4 ↑	10.4 *	10.4 *
	10.1 ↖	9.9 ↘	9.5 ↘	10.7 *	10.4 *
beste Teiler	217.0	(59.) 408.2 (55.) 412.8 (54.)			
Trefferlage	2.77 mm	links, 1.71 mm hoch			
Streuwert	5.07,	horizontal: 4.35, vertikal: 5.71			

Meyton Elektronik

**ISSF Prone Men** – *Wertung* – **Männer**

StandNr: 23

**Walder, Markus** #99

**StartNr: 54**

2. September 2017 11:26



T – SG Hochpustertal / Tirol 1

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>616.6</b>	(589)							
Serien:	102.2	104.2	101.3	103.0	103.5	102.4			
Zähler:	49	11	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	30								
weiteste:	1086 (6), 1074 (48), 1031 (2)								
beste Teiler	91.6 (41.)	137.5 (1.)	142.3 (18.)						
Trefferlage	0.38 mm rechts, 0.67 mm tief								
Streuwert	4.27, horizontal: 4.62, vertikal: 3.88								




Serie 1:	10.8 *	9.7 →	10.7 *	10.0 ↘	10.7 *
	9.6 →	10.0 →	10.2 ↙	10.6 *	9.9 →
beste Teiler	137.5 (1.)	235.8 (3.)	237.5 (5.)		
Trefferlage	4.49 mm rechts, 0.99 mm tief				
Streuwert	3.75, horizontal: 4.72, vertikal: 2.43				




Serie 2:	10.7 *	9.8 ↙	10.4 *	10.7 *	10.1 ↓
	10.7 *	10.4 *	10.8 *	10.1 ↑	10.5 *
beste Teiler	142.3 (18.)	175.9 (14.)	186.3 (11.)		
Trefferlage	1.45 mm links, 0.70 mm tief				
Streuwert	3.44, horizontal: 3.04, vertikal: 3.80				




Serie 3:	10.1 ↙	10.2 →	10.1 ↓	10.3 *	10.5 *
	9.8 ←	10.5 *	10.1 ↓	9.8 ↘	9.9 →
beste Teiler	333.2 (27.)	382.7 (25.)	499.5 (24.)		
Trefferlage	0.68 mm rechts, 1.99 mm tief				
Streuwert	4.81, horizontal: 5.79, vertikal: 3.56				



Serie 4:	10.8 *	10.2 →	10.5 *	10.4 *	10.5 *
	9.8 ↙	10.1 →	10.5 *	10.3 *	9.9 ↙
beste Teiler	151.3 (31.)	357.8 (33.)	374.9 (35.)		
Trefferlage	0.67 mm rechts, 0.72 mm tief				
Streuwert	4.20, horizontal: 4.34, vertikal: 4.05				



Serie 5:	10.8 *	10.7 *	10.1 ↓	10.5 *	10.0 ↙
	10.1 →	10.7 *	9.6 ↘	10.7 *	10.3 *
beste Teiler	91.6 (41.)	192.7 (47.)	212.3 (42.)		
Trefferlage	0.30 mm links, 0.22 mm hoch				
Streuwert	4.23, horizontal: 3.49, vertikal: 4.86				



Serie 6:	10.2 ↙	10.4 *	10.0 ↓	9.9 ↘	10.0 ↘
	10.5 *	10.4 *	10.3 ←	10.7 *	10.0 ↘
beste Teiler	202.0 (59.)	372.6 (56.)	409.2 (57.)		
Trefferlage	1.77 mm links, 0.17 mm hoch				
Streuwert	4.33, horizontal: 3.94, vertikal: 4.68				

Meyton Elektronik

**ISSF Prone Men** – *Wertung* – **Männer**

StandNr: 24

**Rumpler, Gernot** #265

**StartNr: 55**

2. September 2017 11:26



S – Mittersill / Salzburg

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>594.9</b>	(566)
Serien:	97.3 99.7 98.4 100.6 99.0 99.9	
Zähler:	30 26 4 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	18	
weiteste:	2034 (17), 1979 (5), 1679 (33)	
beste Teiler	106.9 (16.) 123.9 (35.) 292.0 (4.)	
Trefferlage	3.84 mm links, 0.19 mm hoch	
Streuwert	6.00, horizontal: 6.32, vertikal: 5.66	




Serie 1:	8.9 →	9.9 ↖	10.4 *	10.6 *	8.5 ↘
	9.8 ↘	9.9 ↗	9.2 ←	9.7 ↖	10.4 *
beste Teiler	292.0 (4.)	414.8 (10.)	455.1 (3.)		
Trefferlage	4.32 mm links, 3.25 mm hoch				
Streuwert	7.19, horizontal: 8.35, vertikal: 5.80				




Serie 2:	9.5 ↘	9.8 ↘	10.0 ↘	10.3 *	10.4 *
	10.8 *	8.4 ←	9.8 ←	10.6 *	10.1 ↘
beste Teiler	106.9 (16.)	304.2 (19.)	447.0 (15.)		
Trefferlage	3.99 mm links, 0.24 mm hoch				
Streuwert	6.28, horizontal: 7.47, vertikal: 4.80				




Serie 3:	9.9 ↓	10.1 ↖	10.1 →	10.2 ↖	9.2 ↓
	9.6 ←	9.4 ↘	10.0 ←	9.8 ↙	10.1 ↓
beste Teiler	640.6 (24.)	665.8 (30.)	696.9 (23.)		
Trefferlage	3.13 mm links, 2.12 mm tief				
Streuwert	6.31, horizontal: 5.52, vertikal: 7.01				



Serie 4:	10.3 *	10.1 ←	8.9 ←	10.4 *	10.8 *
	10.4 *	10.3 *	9.4 ←	9.9 ↖	10.1 →
beste Teiler	123.9 (35.)	461.0 (34.)	466.0 (36.)		
Trefferlage	4.50 mm links, 0.70 mm hoch				
Streuwert	5.17, horizontal: 6.91, vertikal: 2.38				



Serie 5:	10.6 *	9.7 ↙	10.5 *	9.6 ←	9.9 →
	9.4 ↓	10.4 *	9.5 ↘	9.7 ←	9.7 ↘
beste Teiler	314.1 (41.)	394.0 (43.)	404.6 (47.)		
Trefferlage	3.17 mm links, 0.82 mm tief				
Streuwert	6.29, horizontal: 5.92, vertikal: 6.64				



Serie 6:	9.7 ↑	9.8 ↙	10.0 ↙	9.1 ←	10.1 ↙
	10.4 *	9.8 ↗	10.4 *	10.2 ↘	10.4 *
beste Teiler	413.4 (60.)	469.3 (56.)	478.4 (58.)		
Trefferlage	3.90 mm links, 0.09 mm tief				
Streuwert	5.37, horizontal: 4.63, vertikal: 6.03				

Meyton Elektronik

**ISSF Prone Men** – *Wertung* – **Männer**

StandNr: 25

**Zöhrer, Stefan** #246

**StartNr: 56**

2. September 2017 11:34

ST– Union Weitendorf/Wildon



---

---


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>604.7</b>	(576)							
Serien:	100.9	100.6	99.5	101.4	100.3	102.0			
Zähler:	37	22	1	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	28								
weiteste:	1643 (1), 1485 (49), 1389 (44)								
beste Teiler	102.5 (18.)	168.5 (42.)	205.2 (40.)						
Trefferlage	2.92 mm links, 1.97 mm tief								
Streuwert	5.12, horizontal: 6.10, vertikal: 3.88								




Serie 1:	8.9 ←	9.9 ←	10.3 →	10.4 *	10.3 ↓
	10.7 *	10.5 *	9.9 ↘	10.0 →	10.0 →
beste Teiler	207.4 (6.)	350.9 (7.)	477.8 (4.)		
Trefferlage	0.52 mm rechts, 2.36 mm tief				
Streuwert	5.65, horizontal: 7.47, vertikal: 2.84				




Serie 2:	10.6 *	9.3 ↙	9.4 ↘	10.4 *	9.6 ←
	9.7 ↘	10.4 *	10.8 *	10.0 ↑	10.4 *
beste Teiler	102.5 (18.)	284.2 (11.)	436.0 (14.)		
Trefferlage	4.28 mm links, 2.27 mm tief				
Streuwert	4.95, horizontal: 4.94, vertikal: 4.96				




Serie 3:	9.4 ↙	10.3 *	10.3 *	9.6 ←	10.7 *
	10.2 ↓	10.5 *	9.7 ←	9.5 ↙	9.3 ↙
beste Teiler	207.2 (25.)	394.8 (27.)	504.5 (22.)		
Trefferlage	5.17 mm links, 3.68 mm tief				
Streuwert	4.62, horizontal: 5.92, vertikal: 2.75				



Serie 4:	9.3 ↘	10.1 ↓	10.2 ↘	10.5 *	9.2 ←
	10.6 *	9.9 ←	10.5 *	10.4 *	10.7 *
beste Teiler	205.2 (40.)	259.4 (36.)	391.7 (38.)		
Trefferlage	2.54 mm links, 0.88 mm tief				
Streuwert	5.28, horizontal: 5.95, vertikal: 4.52				



Serie 5:	9.7 ↘	10.7 *	10.4 *	9.2 ↘	10.5 *
	9.9 ↘	9.9 ←	10.5 *	9.1 ←	10.4 *
beste Teiler	168.5 (42.)	351.5 (45.)	383.5 (48.)		
Trefferlage	1.74 mm links, 2.00 mm tief				
Streuwert	6.09, horizontal: 7.23, vertikal: 4.67				



Serie 6:	10.5 *	9.8 ←	10.4 *	10.1 ↙	10.7 *
	10.3 *	9.6 ↘	9.9 ←	10.3 *	10.4 *
beste Teiler	238.7 (55.)	350.9 (51.)	419.0 (53.)		
Trefferlage	4.30 mm links, 0.66 mm tief				
Streuwert	3.63, horizontal: 4.09, vertikal: 3.12				

Meyton Elektronik

**ISSF Prone Men** – Wertung – **Männer**

StandNr: 26

**Haim, Michael** #235

**StartNr: 57**

2. September 2017 11:22

OÖ – LHA Linz



---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>603.0</b>	(575)
Serien:	97.6	100.3 102.6 96.8 102.8 102.9
Zähler:	38	19 3 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	20	
weiteste:	1906 (32), 1788 (33), 1685 (9)	
beste Teiler	89.3 (51.)	99.3 (46.) 152.0 (54.)
Trefferlage	1.12 mm rechts,	1.22 mm tief
Streuwert	5.83,	horizontal: 6.83, vertikal: 4.61




Serie 1:	9.6 →	10.0 →	10.0 ↗	10.2 ↘	9.8 ↗
	9.9 →	9.7 ↘	9.7 ←	8.8 ↘	9.9 ↘
beste Teiler	562.5 (4.)	739.2 (3.)	787.0 (2.)		
Trefferlage	4.12 mm rechts,	1.56 mm tief			
Streuwert	6.60,	horizontal: 8.00, vertikal: 4.82			




Serie 2:	9.0 ↘	10.7 *	9.6 ↘	10.1 ↑	10.7 *
	9.9 ↗	10.0 ↘	10.0 →	9.8 ↑	10.5 *
beste Teiler	184.3 (15.)	207.4 (12.)	400.7 (20.)		
Trefferlage	3.76 mm rechts,	0.54 mm hoch			
Streuwert	5.52,	horizontal: 4.94, vertikal: 6.05			




Serie 3:	10.6 *	10.2 ↓	10.2 ↗	9.3 ↘	10.6 *
	10.2 ↘	10.4 *	10.6 *	10.4 *	10.1 ↘
beste Teiler	272.6 (28.)	305.3 (25.)	317.2 (21.)		
Trefferlage	1.19 mm rechts,	1.19 mm tief			
Streuwert	4.53,	horizontal: 4.69, vertikal: 4.35			



Serie 4:	9.5 →	8.6 ↘	8.7 ↘	9.4 ↘	9.1 ←
	10.5 *	9.6 ↘	10.6 *	10.4 *	10.4 *
beste Teiler	273.4 (38.)	323.1 (36.)	427.1 (39.)		
Trefferlage	6.40 mm links,	3.26 mm tief			
Streuwert	6.89,	horizontal: 8.26, vertikal: 5.18			



Serie 5:	10.1 →	9.8 ↘	10.2 →	10.7 *	10.7 *
	10.8 *	9.9 →	9.6 ↘	10.5 *	10.5 *
beste Teiler	99.3 (46.)	162.1 (44.)	193.8 (45.)		
Trefferlage	3.42 mm rechts,	0.67 mm tief			
Streuwert	3.90,	horizontal: 4.16, vertikal: 3.61			



Serie 6:	10.8 *	10.5 *	10.2 ↓	10.8 *	10.2 ↗
	10.2 ↘	9.9 ←	10.0 ↓	10.1 ↘	10.2 →
beste Teiler	89.3 (51.)	152.0 (54.)	368.1 (52.)		
Trefferlage	0.63 mm rechts,	1.21 mm tief			
Streuwert	4.20,	horizontal: 4.78, vertikal: 3.53			

Meyton Elektronik

**ISSF Prone Men – Wertung – Männer**

StandNr: 27

**Gehring, Markus** #257

**StartNr: 58**

2. September 2017 11:15



T – SG Tannheim / Tirol 2

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>601.2</b>	(573)
Serien:	98.3	100.0 100.4 103.4 100.7 98.4
Zähler:	33	27 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	21	
weiteste:	1581 (8), 1566 (11), 1547 (59)	
beste Teiler	73.8 (41.)	78.7 (44.) 180.6 (14.)
Trefferlage	1.60 mm rechts,	0.88 mm hoch
Streuwert	5.87, horizontal:	6.32, vertikal: 5.37




Serie 1:	10.1 ↗	9.6 →	9.9 ↙	10.4 *	10.0 →
	10.3 *	9.4 ↓	9.0 →	9.9 ↙	9.7 ↑
beste Teiler	448.2 (4.)	486.1 (6.)	661.8 (1.)		
Trefferlage	2.74 mm rechts,	0.99 mm tief			
Streuwert	6.82, horizontal:	7.09, vertikal: 6.53			




Serie 2:	9.0 ↑	9.6 →	10.6 *	10.7 *	10.0 →
	9.3 →	9.9 ↙	10.5 *	10.5 *	9.9 →
beste Teiler	180.6 (14.)	270.4 (13.)	333.0 (18.)		
Trefferlage	3.37 mm rechts,	0.95 mm hoch			
Streuwert	6.14, horizontal:	6.22, vertikal: 6.05			




Serie 3:	10.7 *	10.5 *	9.9 ↗	9.7 ↖	10.0 ↖
	9.6 →	10.2 ↓	9.9 ↙	9.6 ↑	10.3 *
beste Teiler	233.3 (21.)	371.0 (22.)	492.1 (30.)		
Trefferlage	0.59 mm rechts,	2.50 mm hoch			
Streuwert	5.55, horizontal:	5.47, vertikal: 5.63			



Serie 4:	10.1 ↑	10.7 *	10.3 *	10.7 *	10.2 →
	9.7 ←	10.4 *	10.3 *	10.4 *	10.6 *
beste Teiler	196.7 (32.)	235.2 (34.)	294.9 (40.)		
Trefferlage	1.52 mm links,	1.41 mm hoch			
Streuwert	3.67, horizontal:	3.95, vertikal: 3.38			



Serie 5:	10.9 *	9.2 ↗	9.7 ↗	10.9 *	9.9 →
	10.3 ↘	9.3 →	10.4 *	10.1 ↙	10.0 →
beste Teiler	73.8 (41.)	78.7 (44.)	458.6 (48.)		
Trefferlage	4.00 mm rechts,	2.06 mm hoch			
Streuwert	5.21, horizontal:	6.05, vertikal: 4.21			



Serie 6:	9.4 ↓	10.0 ↑	9.6 ←	10.6 *	10.6 *
	9.9 ↙	9.7 ↙	9.4 →	9.0 →	10.2 ↘
beste Teiler	264.3 (55.)	316.1 (54.)	582.2 (60.)		
Trefferlage	0.42 mm rechts,	0.61 mm tief			
Streuwert	7.20, horizontal:	8.14, vertikal: 6.14			

Meyton Elektronik

**ISSF Prone Men** – *Wertung* – **Männer**

StandNr: 28

**Karan, Markus** #269

**StartNr: 59**

2. September 2017 11:26



OÖ – Priv. SG Enns

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>605.5</b>	(578)
Serien:	98.6	99.0 103.6 102.8 100.7 100.8
Zähler:	39	20 1 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	19	
weiteste:	1838	(13), 1418 (17), 1321 (48)
beste Teiler	33.7	(21.) 91.9 (42.) 102.6 (55.)
Trefferlage	0.87 mm	rechts, 0.24 mm tief
Streuwert	5.43,	horizontal: 5.82, vertikal: 5.01




Serie 1:	9.7 ↑	10.2 ↗	10.1 ↘	9.5 ↓	10.3 *
	9.7 ←	9.8 ↓	10.1 →	9.6 →	9.6 ↓
beste Teiler	499.9	(5.) 561.8 (2.) 676.5 (3.)			
Trefferlage	1.94 mm	rechts, 2.91 mm tief			
Streuwert	6.08,	horizontal: 5.74, vertikal: 6.40			




Serie 2:	10.7 *	10.0 ↘	8.7 →	9.8 ↓	9.8 ↘
	10.0 ↓	9.2 ↘	10.3 *	10.0 ↗	10.5 *
beste Teiler	192.0	(11.) 383.7 (20.) 506.9 (18.)			
Trefferlage	4.93 mm	rechts, 1.64 mm tief			
Streuwert	6.02,	horizontal: 6.37, vertikal: 5.64			




Serie 3:	10.9 *	10.4 *	10.1 ←	9.9 →	10.3 *
	10.8 *	10.3 ↖	10.0 ↖	10.8 *	10.1 ↓
beste Teiler	33.7	(21.) 108.6 (29.) 154.1 (26.)			
Trefferlage	0.11 mm	rechts, 0.08 mm hoch			
Streuwert	4.16,	horizontal: 5.03, vertikal: 3.07			



Serie 4:	10.1 ↖	10.5 *	10.4 *	10.3 ↗	9.8 →
	10.5 *	10.1 ↖	10.5 *	9.9 ←	10.7 *
beste Teiler	174.0	(40.) 353.0 (36.) 359.4 (32.)			
Trefferlage	0.63 mm	links, 1.10 mm hoch			
Streuwert	4.28,	horizontal: 5.13, vertikal: 3.21			



Serie 5:	10.1 →	10.8 *	9.9 ↓	10.3 *	9.9 ↖
	10.3 ↖	10.3 *	9.3 ↖	9.9 ↗	9.9 ←
beste Teiler	91.9	(42.) 492.4 (47.) 516.0 (44.)			
Trefferlage	0.31 mm	links, 1.44 mm hoch			
Streuwert	5.55,	horizontal: 5.65, vertikal: 5.46			



Serie 6:	9.8 ↘	10.0 ↗	10.0 ←	10.2 ←	10.8 *
	10.0 ↑	10.6 *	9.6 ←	10.2 →	9.6 ↑
beste Teiler	102.6	(55.) 242.6 (57.) 600.7 (59.)			
Trefferlage	0.79 mm	links, 0.48 mm hoch			
Streuwert	5.67,	horizontal: 6.13, vertikal: 5.17			

**ISSF Prone Men – Wertung – Männer**

StandNr: 29

**Höglinger, Oswald** #70817376

**StartNr: 60**

2. September 2017 11:25



B – SSV Breitenbrunn

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>610.9</b>	(585)							
Serien:	100.6	100.4	102.9	101.4	104.4	101.2			
Zähler:	45	15	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	24								
weiteste:	1400 (15), 1252 (19), 1217 (10)								
beste Teiler	102.0 (13.)	107.3 (11.)	130.3 (49.)						
Trefferlage	0.51 mm rechts, 1.31 mm tief								
Streuwert	4.79, horizontal: 4.95, vertikal: 4.63								




Serie 1:	9.7 ←	10.6 *	9.8 ↗	10.4 *	10.7 *
	9.6 ↘	10.3 *	9.8 ↘	10.3 ↓	9.4 →
beste Teiler	173.4 (5.)	259.5 (2.)	405.5 (4.)		
Trefferlage	3.12 mm rechts, 1.62 mm tief				
Streuwert	5.28, horizontal: 6.57, vertikal: 3.55				




Serie 2:	10.8 *	10.4 *	10.8 *	9.9 ↓	9.2 ↗
	9.8 ↘	10.1 ↙	10.4 *	9.4 ↙	9.6 ↘
beste Teiler	102.0 (13.)	107.3 (11.)	409.2 (12.)		
Trefferlage	1.72 mm rechts, 2.90 mm tief				
Streuwert	5.75, horizontal: 5.91, vertikal: 5.58				



Serie 3:	10.4 *	10.0 →	10.8 *	10.0 ↗	10.6 *
	10.7 *	9.7 ↓	10.6 *	10.0 ↓	10.1 ↘
beste Teiler	131.6 (23.)	210.2 (26.)	278.6 (25.)		
Trefferlage	0.96 mm rechts, 1.82 mm tief				
Streuwert	4.35, horizontal: 3.68, vertikal: 4.93				



Serie 4:	10.2 ↘	10.1 ↙	10.4 *	10.2 ↓	10.7 *
	10.1 ↓	10.3 ↗	9.7 ↓	9.5 ↖	10.2 →
beste Teiler	169.3 (35.)	444.3 (33.)	540.8 (37.)		
Trefferlage	1.69 mm links, 1.94 mm tief				
Streuwert	4.72, horizontal: 4.02, vertikal: 5.32				



Serie 5:	10.4 *	10.5 *	10.4 *	10.2 ↙	10.1 ↗
	10.4 *	10.4 *	10.5 *	10.8 *	10.7 *
beste Teiler	130.3 (49.)	183.8 (50.)	337.9 (48.)		
Trefferlage	0.73 mm links, 0.93 mm hoch				
Streuwert	3.11, horizontal: 2.95, vertikal: 3.27				



Serie 6:	10.2 →	10.5 *	10.3 ↘	9.9 ↗	10.2 ↙
	10.0 ↗	9.8 ←	10.0 ↙	10.2 ↗	10.1 →
beste Teiler	378.3 (52.)	536.8 (53.)	569.1 (51.)		
Trefferlage	0.26 mm links, 0.50 mm tief				
Streuwert	5.02, horizontal: 5.20, vertikal: 4.83				

Meyton Elektronik

**ISSF Prone Men – Wertung – Männer**

StandNr: 30

**Holznecht, Wolfgang #262**

**StartNr: 61**

2. September 2017 11:20

T – IHG / Tirol 2

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik