





Ergebnis: **523** (550.8)
 Serien: 86 85 86 86 93 87
 Zähler: 14 23 15 8 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 9
 weiteste: 3071 (52), 3053 (11), 2938 (27)
 beste Teiler 25.0 (1.) 187.4 (10.) 280.4 (58.)
 Trefferlage 4.13 mm links, 2.04 mm hoch
 Streuwert 11.07, horizontal: 11.36, vertikal: 10.76




Serie 1:
 10.9 * 9.1 ↖ 8.4 ↖ 7.8 ↘ 9.2 ↘
 10.1 ↘ 7.9 ↖ 8.5 ↘ 8.5 ↘ 10.7 *
 beste Teiler 25.0 (1.) 187.4 (10.) 661.8 (6.)
 Trefferlage 3.14 mm links, 1.25 mm tief
 Streuwert 12.36, horizontal: 14.84, vertikal: 9.23




Serie 2:
 7.1 ↖ 8.9 ↘ 9.9 ↖ 8.6 ↓ 10.5 *
 7.9 ↘ 9.7 ↖ 9.7 ↘ 8.9 ↗ 10.4 *
 beste Teiler 392.6 (15.) 474.3 (20.) 812.6 (13.)
 Trefferlage 7.80 mm links, 3.58 mm hoch
 Streuwert 10.48, horizontal: 9.83, vertikal: 11.09




Serie 3:
 9.0 ↘ 8.1 ↖ 9.9 ↖ 9.7 ↓ 9.0 ↑
 8.8 ↖ 7.3 ↓ 9.4 ↖ 9.3 ↘ 9.9 ↘
 beste Teiler 816.9 (23.) 829.5 (30.) 1005.9 (24.)
 Trefferlage 5.37 mm links, 3.11 mm tief
 Streuwert 11.46, horizontal: 10.13, vertikal: 12.65




Serie 4:
 7.3 ↘ 7.7 ↘ 8.7 ↖ 9.2 ↘ 10.2 ↖
 8.3 ↘ 10.3 ↖ 9.9 ↖ 8.8 ↓ 10.5 *
 beste Teiler 324.1 (40.) 560.5 (37.) 624.1 (35.)
 Trefferlage 9.98 mm links, 4.00 mm hoch
 Streuwert 9.97, horizontal: 8.10, vertikal: 11.53



Serie 5:
 10.2 ↖ 8.0 ↗ 8.2 ↗ 9.2 ↗ 10.5 *
 9.9 ↖ 10.4 * 10.4 * 9.0 ↘ 10.3 ↖
 beste Teiler 370.2 (45.) 460.2 (48.) 475.9 (47.)
 Trefferlage 2.43 mm rechts, 4.23 mm hoch
 Streuwert 8.90, horizontal: 11.09, vertikal: 5.95



Serie 6:
 9.1 ↘ 7.1 ↗ 9.3 ↘ 9.7 ↑ 9.4 ↘
 8.8 ↑ 8.1 ↓ 10.6 * 9.0 ↑ 9.6 ↖
 beste Teiler 280.4 (58.) 1019.0 (54.) 1095.5 (60.)
 Trefferlage 0.93 mm links, 4.83 mm hoch
 Streuwert 11.90, horizontal: 11.08, vertikal: 12.66



LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 121

Gugglberger,, Günter #70313060

StartNr: 21



22. Februar 2020 9:24

SG_Westendorf

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	541	(566.2)				
Serien:	88	89	91	91	93	89
Zähler:	18	28	11	3	0	0
Innenzehner:	5					
weiteste:	3024 (22), 2915 (56), 2696 (13)					
beste Teiler	316.3 (37.) 382.2 (11.) 389.1 (10.)					
Trefferlage	4.63 mm links, 0.38 mm hoch					
Streuwert	9.17, horizontal: 7.79, vertikal: 10.38					




Serie 1:

8.1 ↙	9.3 ↙	9.0 ↑	8.8 ↑	9.6 ↗
10.2 ↑	9.7 ↙	8.7 ←	8.7 ↗	10.5 *
beste Teiler	389.1 (10.) 628.4 (6.) 1020.7 (7.)			
Trefferlage	3.73 mm links, 3.57 mm hoch			
Streuwert	10.35, horizontal: 10.23, vertikal: 10.47			




Serie 2:

10.5 *	9.0 ↑	7.6 ↘	8.5 ↘	9.5 ←
9.4 ↙	10.2 ↓	9.8 ↑	9.3 ↑	9.2 ↑
beste Teiler	382.2 (11.) 603.5 (17.) 911.5 (18.)			
Trefferlage	2.10 mm links, 0.14 mm hoch			
Streuwert	10.86, horizontal: 7.64, vertikal: 13.33			




Serie 3:

9.3 ↙	7.2 ↓	9.3 ←	10.2 ↓	9.1 ←
10.3 ↙	10.4 *	9.8 ↗	9.5 ↖	9.3 ↖
beste Teiler	461.3 (27.) 524.0 (26.) 607.0 (24.)			
Trefferlage	7.00 mm links, 2.18 mm tief			
Streuwert	8.91, horizontal: 6.24, vertikal: 10.95			




Serie 4:

9.5 ↓	9.7 ↖	9.0 ←	9.8 ↑	10.2 ↙
8.3 ↑	10.6 *	9.2 ↘	8.6 ←	10.4 *
beste Teiler	316.3 (37.) 407.7 (40.) 592.4 (35.)			
Trefferlage	4.00 mm links, 2.00 mm hoch			
Streuwert	8.90, horizontal: 8.33, vertikal: 9.43			



Serie 5:

8.5 ↘	10.1 ↖	9.9 ↓	10.2 ↗	9.9 ↖
10.2 ↑	10.0 ↖	8.7 ↖	9.8 ←	10.1 ↖
beste Teiler	582.5 (46.) 633.3 (44.) 694.5 (42.)			
Trefferlage	5.72 mm links, 0.66 mm hoch			
Streuwert	6.79, horizontal: 6.01, vertikal: 7.49			



Serie 6:

9.4 ←	10.1 ↗	10.3 ↑	9.7 ↘	8.9 ↙
7.3 ↘	9.0 ←	9.7 ↑	10.3 ↘	8.8 ↑
beste Teiler	506.0 (53.) 526.3 (59.) 671.8 (52.)			
Trefferlage	5.22 mm links, 1.92 mm tief			
Streuwert	10.00, horizontal: 8.60, vertikal: 11.23			

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 123

Habicher,, Martin #70507040

StartNr: 22



22. Februar 2020 9:15

SG_Nauders / SG Nauders 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	564	(592.2) ^{QF}				
Serien:	93	90	95	95	95	96
Zähler:	30	24	6	0	0	0
Innenzehner:	17					
weiteste:	2231 (20), 2000 (18), 1836 (31)					
beste Teiler	118.0 (44.) 161.6 (51.) 189.4 (21.)					
Trefferlage	0.85 mm rechts, 3.48 mm tief					
Streuwert	6.70, horizontal: 5.84, vertikal: 7.46					




Serie 1:	9.4 ↓	9.4 ↙	10.4 *	8.8 ↘	10.0 ↓
	10.7 *	10.6 *	9.6 →	9.5 ↘	9.4 ↘
beste Teiler	197.0 (6.) 257.6 (7.) 423.6 (3.)				
Trefferlage	4.11 mm rechts, 6.02 mm tief				
Streuwert	5.75, horizontal: 6.16, vertikal: 5.31				




Serie 2:	9.7 ↓	9.3 ↓	9.9 ↖	10.7 *	9.8 ↓
	9.2 ↓	9.6 ←	8.5 ↓	10.1 →	8.2 ↓
beste Teiler	240.4 (14.) 656.7 (19.) 864.6 (13.)				
Trefferlage	0.61 mm rechts, 7.60 mm tief				
Streuwert	7.87, horizontal: 5.50, vertikal: 9.68				




Serie 3:	10.7 *	9.4 ↘	10.4 *	10.2 →	10.6 *
	10.4 ←	9.6 ↓	8.9 ↓	10.7 *	9.6 ←
beste Teiler	189.4 (21.) 227.9 (29.) 279.6 (25.)				
Trefferlage	0.69 mm links, 3.47 mm tief				
Streuwert	5.95, horizontal: 5.12, vertikal: 6.68				



Serie 4:	8.7 ↓	10.0 ←	9.7 →	10.1 ↘	9.1 ↓
	10.7 *	9.6 ↓	10.2 →	10.6 *	10.2 ↖
beste Teiler	217.0 (36.) 307.9 (39.) 580.2 (40.)				
Trefferlage	0.64 mm links, 4.48 mm tief				
Streuwert	6.46, horizontal: 6.41, vertikal: 6.51				



Serie 5:	10.0 →	9.8 ↓	9.8 ↑	10.8 *	9.6 ←
	10.7 *	10.4 *	10.4 *	9.6 →	9.3 →
beste Teiler	118.0 (44.) 239.4 (46.) 432.1 (47.)				
Trefferlage	1.23 mm rechts, 0.90 mm hoch				
Streuwert	6.06, horizontal: 6.51, vertikal: 5.58				



Serie 6:	10.7 *	10.3 ↓	10.6 *	10.0 ↓	9.5 ↓
	9.1 ↗	10.0 ↙	10.5 *	8.8 ↗	10.1 →
beste Teiler	161.6 (51.) 247.0 (53.) 382.3 (58.)				
Trefferlage	0.51 mm rechts, 0.23 mm tief				
Streuwert	6.82, horizontal: 5.35, vertikal: 8.02				

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 124

Kahlen,, Sigmar #70208035

StartNr: 23

22. Februar 2020 9:27



SG_Hall / SG Hall 1

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	551	(577.7) ^{QF}					
Serien:	93	92	91	89	93	93	
Zähler:	22	27	11	0	0	0	0
Innenzehner:	11						
weiteste:	2307 (23), 2246 (18), 2095 (9)						
beste Teiler	82.9 (53.) 116.6 (49.) 244.0 (3.)						
Trefferlage	1.47 mm rechts, 4.29 mm hoch						
Streuwert	7.82, horizontal: 7.83, vertikal: 7.81						




Serie 1:	10.5 *	9.4 →	10.6 *	10.0 ↑	10.2 ↑
	9.8 →	9.5 ↑	9.3 ↗	8.3 ↘	9.8 ↘
beste Teiler	244.0 (3.) 323.3 (1.) 632.5 (5.)				
Trefferlage	1.42 mm rechts, 5.42 mm hoch				
Streuwert	6.99, horizontal: 8.41, vertikal: 5.19				




Serie 2:	9.9 →	8.6 ↑	10.4 *	9.5 ↘	10.4 *
	9.5 ↓	10.5 *	8.1 ↗	10.2 ↓	9.2 ←
beste Teiler	369.4 (17.) 405.6 (13.) 435.4 (15.)				
Trefferlage	1.38 mm rechts, 2.58 mm hoch				
Streuwert	8.77, horizontal: 8.98, vertikal: 8.56				




Serie 3:	9.4 →	10.1 →	8.1 ↙	9.8 ↗	9.7 ↑
	10.0 ↗	10.1 ←	8.7 ↑	9.0 ↑	9.4 ↗
beste Teiler	689.0 (22.) 707.0 (27.) 776.6 (26.)				
Trefferlage	2.79 mm rechts, 3.84 mm hoch				
Streuwert	9.14, horizontal: 7.40, vertikal: 10.60				



Serie 4:	8.8 ←	10.6 *	10.0 ↑	9.7 →	10.4 *
	8.9 ↑	9.8 ←	8.7 ↗	8.7 ↑	9.8 ↑
beste Teiler	291.5 (32.) 401.1 (35.) 780.9 (33.)				
Trefferlage	0.30 mm links, 6.22 mm hoch				
Streuwert	8.06, horizontal: 8.87, vertikal: 7.15				



Serie 5:	9.7 ↗	10.2 ↑	9.1 ↘	9.6 ↗	9.2 ←
	8.6 ↑	10.2 ↗	9.6 ↑	10.8 *	10.5 *
beste Teiler	116.6 (49.) 367.5 (50.) 585.5 (47.)				
Trefferlage	2.40 mm rechts, 4.17 mm hoch				
Streuwert	7.24, horizontal: 6.41, vertikal: 7.97				



Serie 6:	9.9 ↘	9.7 ↘	10.8 *	10.0 ↓	9.1 ←
	10.0 ↓	9.1 ↗	10.6 *	9.0 ↗	8.6 ↗
beste Teiler	82.9 (53.) 250.0 (58.) 730.7 (56.)				
Trefferlage	1.14 mm rechts, 3.54 mm hoch				
Streuwert	8.15, horizontal: 8.35, vertikal: 7.95				

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 125

Wutte,, Alexander #70210007

StartNr: 24

22. Februar 2020 9:51



SG_HSV–Absam / SG HSV–Absam 1

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	526	(558.3)				
Serien:	84	87	90	87	90	88
Zähler:	14	24	17	4	1	0 0 0 0 0
Innenzehner:	7					
weiteste:	3280 (6), 2722 (13), 2613 (4)					
beste Teiler	122.1 (31.) 148.0 (20.) 269.4 (28.)					
Trefferlage	4.40 mm links, 1.40 mm tief					
Streuwert	10.10, horizontal: 10.67, vertikal: 9.49					



Serie 1:

9.0 ↑	10.0 ↓	9.1 ↓	7.7 ↓	9.3 ↘
6.9 ←	8.8 ←	8.7 ↙	9.9 →	9.6 ↘


beste Teiler 767.5 (2.) 833.5 (9.) 1043.2 (10.)
 Trefferlage 5.75 mm links, 4.80 mm tief
 Streuwert 12.21, horizontal: 12.85, vertikal: 11.55



Serie 2:

7.9 ↗	9.8 →	7.5 ←	10.2 →	10.3 ↓
8.6 ←	8.6 ↘	10.5 *	8.8 ↘	10.8 *


beste Teiler 148.0 (20.) 340.4 (18.) 487.4 (15.)
 Trefferlage 4.91 mm links, 2.06 mm hoch
 Streuwert 11.12, horizontal: 12.94, vertikal: 8.95



Serie 3:

9.8 →	9.7 ↓	8.5 ↙	10.4 *	9.4 ↘
9.9 ↓	8.8 →	10.6 *	10.4 *	8.6 ↙


beste Teiler 269.4 (28.) 435.8 (29.) 458.4 (24.)
 Trefferlage 1.48 mm links, 3.10 mm tief
 Streuwert 8.73, horizontal: 9.28, vertikal: 8.14



Serie 4:

10.8 *	9.9 ↑	9.9 ↑	8.9 ↙	9.1 ←
9.9 ←	8.7 ←	7.8 ↘	9.7 ↓	9.1 ←


beste Teiler 122.1 (31.) 834.7 (36.) 849.9 (32.)
 Trefferlage 7.61 mm links, 0.42 mm tief
 Streuwert 8.77, horizontal: 6.42, vertikal: 10.61



Serie 5:

10.5 *	9.8 ↘	9.6 ↓	10.0 →	8.0 →
8.0 ↙	10.1 ↘	9.6 ↘	8.8 →	9.7 ↘

beste Teiler 398.1 (41.) 700.7 (47.) 796.0 (44.)
 Trefferlage 1.38 mm rechts, 0.77 mm hoch
 Streuwert 10.33, horizontal: 11.77, vertikal: 8.66



Serie 6:

10.1 ↙	8.8 ↙	8.2 ←	9.3 ↘	9.6 ↘
10.1 ←	8.9 ↘	9.6 ↓	8.3 ←	9.4 ↘

beste Teiler 641.3 (56.) 649.1 (51.) 1094.2 (55.)
 Trefferlage 8.03 mm links, 2.90 mm tief
 Streuwert 8.90, horizontal: 8.55, vertikal: 9.24

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 126

Kofler,, Manfred #70717104

StartNr: 25



22. Februar 2020 9:37

SG_Tannheim


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	560	(589.3) ^{QF}				
Serien:	92	91	94	95	93	95
Zähler:	25	30	5	0	0	0
Innenzehner:	11					
weiteste:	1842 (31), 1807 (23), 1649 (8)					
beste Teiler	63.8 (42.) 207.5 (28.) 220.3 (32.)					
Trefferlage	0.27 mm rechts, 0.17 mm hoch					
Streuwert	7.13, horizontal: 6.95, vertikal: 7.30					




Serie 1:	9.6 ↘	10.2 →	9.5 ↑	10.5 *	10.7 *
	9.5 ↑	9.7 ↙	8.9 ↓	9.2 ↖	9.9 ↗
beste Teiler	240.2 (5.) 336.6 (4.) 624.8 (2.)				
Trefferlage	1.10 mm links, 0.06 mm tief				
Streuwert	7.72, horizontal: 5.88, vertikal: 9.19				




Serie 2:	9.4 ←	8.9 ↗	9.3 ←	9.5 ↘	9.6 ↖
	9.2 ↘	10.5 *	10.1 ←	9.6 ↖	9.6 →
beste Teiler	351.9 (17.) 694.6 (18.) 1059.7 (15.)				
Trefferlage	3.25 mm links, 0.33 mm hoch				
Streuwert	8.17, horizontal: 9.34, vertikal: 6.79				




Serie 3:	9.9 ↑	10.0 ↑	8.7 ↗	9.8 ↖	10.0 →
	9.7 ←	9.2 ↘	10.7 *	10.2 ↘	10.3 ↖
beste Teiler	207.5 (28.) 514.2 (30.) 606.4 (29.)				
Trefferlage	1.61 mm rechts, 2.82 mm hoch				
Streuwert	6.85, horizontal: 7.66, vertikal: 5.93				



Serie 4:	8.6 ↘	10.7 *	10.6 *	10.0 →	10.3 ↗
	10.0 ↘	9.7 ←	9.8 ↘	10.3 ↑	9.4 ↑
beste Teiler	220.3 (32.) 247.4 (33.) 492.8 (35.)				
Trefferlage	1.80 mm links, 0.51 mm hoch				
Streuwert	6.76, horizontal: 5.44, vertikal: 7.87				



Serie 5:	9.8 ↘	10.9 *	9.2 ↗	10.6 *	9.6 ↑
	9.7 ↗	9.9 ↘	10.3 ↓	9.5 ↘	9.3 →
beste Teiler	63.8 (42.) 318.7 (44.) 559.4 (48.)				
Trefferlage	3.67 mm rechts, 0.34 mm hoch				
Streuwert	6.61, horizontal: 4.86, vertikal: 7.98				



Serie 6:	10.0 ↓	10.6 *	9.4 ↗	10.4 *	8.9 →
	10.0 →	10.5 *	9.9 ↖	9.2 ↓	10.3 ↓
beste Teiler	316.1 (52.) 391.9 (57.) 447.0 (54.)				
Trefferlage	2.52 mm rechts, 2.90 mm tief				
Streuwert	6.37, horizontal: 6.47, vertikal: 6.28				

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 127

Seifert,, Tobias #70507029

StartNr: 26

22. Februar 2020 9:41



SG_Nauders / SG Nauders 1

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	544	(568.6)				
Serien:	83	89	95	92	95	90
Zähler:	21	25	11	3	0	0
Innenzehner:	6					
weiteste:	2810 (1), 2718 (30), 2539 (8)					
beste Teiler	271.5 (58.) 400.2 (27.) 405.0 (19.)					
Trefferlage	1.35 mm links, 0.54 mm hoch					
Streuwert	9.46, horizontal: 10.34, vertikal: 8.50					



Serie 1:

7.4 →	8.3 ↘	9.9 ↘	8.6 ↗	9.0 ↙
8.5 ↙	9.0 ←	7.8 ↘	9.4 ↓	9.4 ←


beste Teiler 837.8 (3.) 1261.6 (9.) 1272.4 (10.)
 Trefferlage 1.46 mm links, 0.06 mm tief
 Streuwert 13.93, horizontal: 15.88, vertikal: 11.66



Serie 2:

8.9 ↖	9.7 ↘	8.4 ↘	10.4 *	9.4 ↘
10.0 ↘	8.6 ↓	8.2 ↙	10.4 *	9.9 ←


beste Teiler 405.0 (19.) 469.0 (14.) 771.2 (16.)
 Trefferlage 5.17 mm links, 0.39 mm hoch
 Streuwert 9.66, horizontal: 7.41, vertikal: 11.48



Serie 3:

10.0 ↓	10.2 ↙	10.3 ↘	10.2 ↘	9.6 →
9.2 ↓	10.5 *	10.3 ↖	10.1 ↗	7.6 →


beste Teiler 400.2 (27.) 487.9 (23.) 494.4 (28.)
 Trefferlage 2.65 mm rechts, 0.72 mm tief
 Streuwert 8.19, horizontal: 9.80, vertikal: 6.17



Serie 4:

9.5 ↗	10.1 ↖	10.0 →	9.0 ←	10.3 ←
9.2 ←	9.9 ↓	9.3 ↘	9.2 ↓	8.9 ↖


beste Teiler 514.0 (35.) 641.7 (32.) 797.9 (33.)
 Trefferlage 4.51 mm links, 0.33 mm tief
 Streuwert 8.19, horizontal: 9.21, vertikal: 7.01



Serie 5:

9.5 ↖	9.5 ↓	9.3 →	10.4 *	10.4 *
10.2 →	9.8 ↑	9.3 ←	10.2 ←	10.2 →

beste Teiler 408.0 (44.) 430.7 (45.) 561.4 (49.)
 Trefferlage 0.46 mm links, 1.15 mm hoch
 Streuwert 6.82, horizontal: 7.84, vertikal: 5.62



Serie 6:

8.4 ↗	9.7 →	10.1 →	10.3 →	9.5 ↙
9.6 ↑	9.9 ↓	10.6 *	8.9 ↑	8.2 ←

beste Teiler 271.5 (58.) 533.6 (54.) 670.0 (53.)
 Trefferlage 0.84 mm rechts, 2.85 mm hoch
 Streuwert 9.41, horizontal: 9.99, vertikal: 8.79

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 128

Grad,, Heinrich #70717007

StartNr: 27



22. Februar 2020 9:19

SG_Tannheim


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	557	(581.1) ^{QF}					
Serien:	92	94	91	94	95	91	
Zähler:	25	27	8	0	0	0	0
Innenzehner:	8						
weiteste:	2117 (58), 2051 (25), 1987 (27)						
beste Teiler	221.3 (53.) 268.0 (9.) 271.1 (55.)						
Trefferlage	1.86 mm rechts, 1.99 mm hoch						
Streuwert	7.78, horizontal: 7.46, vertikal: 8.09						




Serie 1:	9.1 ↘	10.1 ↘	9.5 ↘	8.9 ↘	8.9 ↗
	9.4 ↘	10.0 ←	9.5 ←	10.6 *	10.3 ↘
beste Teiler	268.0 (9.) 528.4 (10.) 642.9 (2.)				
Trefferlage	3.15 mm links, 3.36 mm hoch				
Streuwert	7.84, horizontal: 7.61, vertikal: 8.06				




Serie 2:	8.7 ↑	9.8 ↘	10.1 ↑	9.6 ↑	10.4 *
	9.7 ↗	10.2 ↓	10.4 *	9.8 ↗	10.3 ↗
beste Teiler	439.4 (15.) 443.4 (18.) 504.9 (20.)				
Trefferlage	0.29 mm rechts, 1.56 mm hoch				
Streuwert	6.77, horizontal: 4.21, vertikal: 8.60				




Serie 3:	10.2 →	8.7 ↗	9.0 ↗	10.0 ↗	8.4 ↘
	9.1 ←	8.5 →	10.1 →	10.1 ↗	9.5 ↓
beste Teiler	618.1 (21.) 707.6 (29.) 717.9 (28.)				
Trefferlage	6.01 mm rechts, 1.36 mm hoch				
Streuwert	9.29, horizontal: 8.71, vertikal: 9.84				



Serie 4:	9.0 ↘	10.5 *	9.9 ↗	10.0 ↑	9.8 ↓
	9.3 ←	10.0 ↑	9.3 ↑	10.0 ↗	9.8 →
beste Teiler	396.2 (32.) 759.7 (34.) 775.6 (37.)				
Trefferlage	1.19 mm rechts, 0.73 mm hoch				
Streuwert	7.55, horizontal: 6.33, vertikal: 8.59				



Serie 5:	10.4 *	10.0 ↗	10.3 ←	10.3 ↘	9.4 ←
	9.8 ↑	9.0 →	10.4 *	9.0 ↗	9.9 ↘
beste Teiler	417.4 (48.) 475.4 (41.) 500.6 (43.)				
Trefferlage	1.51 mm rechts, 2.56 mm hoch				
Streuwert	6.97, horizontal: 7.47, vertikal: 6.43				



Serie 6:	9.4 →	10.2 ↓	10.7 *	8.6 ↑	10.6 *
	9.7 ↗	9.2 ↗	8.3 ↘	9.9 ↗	9.5 →
beste Teiler	221.3 (53.) 271.1 (55.) 607.0 (52.)				
Trefferlage	5.36 mm rechts, 2.39 mm hoch				
Streuwert	7.93, horizontal: 7.27, vertikal: 8.54				

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 129

Höllwarth,, David #70802020

StartNr: 28

22. Februar 2020 9:44



SG_Aschau

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	536	(564.3)				
Serien:	88	93	89	87	90	89
Zähler:	16	30	9	4	1	0 0 0 0 0
Innenzehner:	7					
weiteste:	3570 (55), 2928 (2), 2670 (21)					
beste Teiler	36.3 (25.) 160.0 (14.) 168.0 (16.)					
Trefferlage	3.28 mm rechts, 0.04 mm hoch					
Streuwert	9.89, horizontal: 8.15, vertikal: 11.36					




Serie 1:

9.3 ↘	7.3 →	9.2 ↓	9.3 →	9.5 ↖	
8.9 ↓	9.9 →	10.3 ↖	9.1 →	9.5 ↑	
beste Teiler	492.8 (8.) 880.4 (7.) 1140.0 (5.)				
Trefferlage	6.56 mm rechts, 1.80 mm tief				
Streuwert	10.03, horizontal: 11.08, vertikal: 8.85				




Serie 2:

10.3 ↘	10.0 ↗	9.2 ↑	10.8 *	7.7 ↘	
10.7 *	9.8 ↑	10.0 ↙	9.6 ↑	9.1 ↖	
beste Teiler	160.0 (14.) 168.0 (16.) 533.0 (11.)				
Trefferlage	0.88 mm rechts, 2.69 mm hoch				
Streuwert	8.70, horizontal: 8.72, vertikal: 8.68				




Serie 3:

7.6 ↗	9.6 ↘	10.5 *	9.2 ↑	10.9 *	
10.3 ↓	8.9 ↓	9.9 ↓	10.3 ↖	7.7 ↑	
beste Teiler	36.3 (25.) 357.1 (23.) 501.4 (26.)				
Trefferlage	1.96 mm rechts, 2.56 mm hoch				
Streuwert	10.55, horizontal: 5.48, vertikal: 13.88				




Serie 4:

8.6 ↘	9.6 ↙	8.5 ↑	9.6 →	9.3 ↗	
8.2 ↑	9.1 ↑	8.2 ↑	9.8 ↘	10.0 ←	
beste Teiler	752.1 (40.) 948.3 (39.) 1081.1 (32.)				
Trefferlage	3.44 mm rechts, 5.71 mm hoch				
Streuwert	10.67, horizontal: 7.99, vertikal: 12.81				



Serie 5:

8.6 ↓	9.9 →	9.3 ↗	10.4 *	9.3 →	
9.2 ↘	10.3 ↑	9.6 ↖	9.3 →	8.9 ←	
beste Teiler	406.1 (44.) 487.6 (47.) 801.4 (42.)				
Trefferlage	2.88 mm rechts, 0.95 mm tief				
Streuwert	9.00, horizontal: 9.81, vertikal: 8.12				



Serie 6:

10.1 ↗	10.5 *	9.7 ↘	9.8 ↓	6.5 ↓	
9.8 ↑	10.5 *	8.6 ↓	9.0 ↓	9.7 ↓	
beste Teiler	333.4 (52.) 334.8 (57.) 695.4 (51.)				
Trefferlage	3.97 mm rechts, 7.95 mm tief				
Streuwert	9.19, horizontal: 5.10, vertikal: 11.95				

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 130

Bauhofer,, Peter #70425153

StartNr: 29



22. Februar 2020 9:29

SG_Wörgl / SG Wörgl 1

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	532	(556.9)				
Serien:	90	89	85	90	89	89
Zähler:	17	28	7	6	2	0 0 0 0 0
Innenzehner:	7					
weiteste:	3565 (11), 3391 (25), 3023 (7)					
beste Teiler	119.6 (55.) 186.9 (46.) 188.6 (33.)					
Trefferlage	3.24 mm links, 0.13 mm hoch					
Streuwert	10.90, horizontal: 10.49, vertikal: 11.29					




Serie 1:

9.3 ↓	9.4 ↘	10.0 →	10.1 ↓	9.4 ↖
8.2 ↙	7.2 ↙	10.6 *	9.6 ←	9.4 ←
beste Teiler	279.0 (8.) 704.5 (4.) 788.1 (3.)			
Trefferlage	6.23 mm links, 4.02 mm tief			
Streuwert	9.74, horizontal: 7.71, vertikal: 11.42			




Serie 2:

6.5 ↙	10.0 ↑	7.8 ←	10.0 ↓	9.1 ↑
9.6 ↙	10.6 *	9.5 ←	10.2 ↓	9.2 ←
beste Teiler	251.6 (17.) 569.2 (19.) 724.1 (12.)			
Trefferlage	7.26 mm links, 2.31 mm tief			
Streuwert	10.92, horizontal: 10.09, vertikal: 11.69			




Serie 3:

9.9 ↑	9.7 ↗	8.0 ↓	10.4 *	6.7 ↗
8.9 ↓	9.5 ↘	10.0 ↘	8.2 →	8.4 ↗
beste Teiler	465.6 (24.) 773.7 (28.) 844.2 (21.)			
Trefferlage	5.00 mm rechts, 3.97 mm hoch			
Streuwert	12.59, horizontal: 10.98, vertikal: 14.01			




Serie 4:

9.5 ↙	9.2 ↓	10.7 *	7.7 ←	10.1 ←
9.6 ↗	9.9 ↑	9.4 ↗	9.4 ↘	9.5 ←
beste Teiler	188.6 (33.) 696.8 (35.) 812.5 (37.)			
Trefferlage	3.95 mm links, 1.78 mm hoch			
Streuwert	9.01, horizontal: 9.70, vertikal: 8.27			



Serie 5:

9.4 ↑	9.4 ↘	10.6 *	7.4 ↙	9.1 →
10.7 *	8.2 ↑	9.6 ↙	9.6 ↓	9.0 ↑
beste Teiler	186.9 (46.) 311.1 (43.) 1057.6 (49.)			
Trefferlage	1.77 mm links, 3.11 mm hoch			
Streuwert	11.00, horizontal: 9.49, vertikal: 12.32			



Serie 6:

9.4 ↘	8.6 →	10.0 ↑	9.3 ↓	10.8 *
7.3 ↙	10.3 ↘	10.3 →	9.8 ↑	7.7 ←
beste Teiler	119.6 (55.) 499.1 (58.) 560.6 (57.)			
Trefferlage	5.22 mm links, 1.72 mm tief			
Streuwert	10.90, horizontal: 12.05, vertikal: 9.61			

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 131

Perterer,, Rudolf #70302044

StartNr: 30



22. Februar 2020 9:28

SG_Fieberbrunn

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	568	(591.5) ^{QF}					
Serien:	93	95	97	95	93	95	
Zähler:	32	24	4	0	0	0	
Innenzehner:	9						
weiteste:	2182 (50), 2101 (46), 1799 (3)						
beste Teiler	214.8 (36.) 235.1 (48.) 284.7 (22.)						
Trefferlage	1.56 mm rechts, 0.29 mm tief						
Streuwert	6.90, horizontal: 6.85, vertikal: 6.95						



Serie 1:

10.3 ↘	9.7 ↗	8.7 ↙	10.2 ↓	9.4 ↗
9.5 ↓	10.3 ↘	9.1 →	10.4 *	9.3 ↙


beste Teiler 427.8 (9.) 501.9 (1.) 543.1 (7.)
 Trefferlage 1.89 mm rechts, 3.21 mm tief
 Streuwert 7.70, horizontal: 7.91, vertikal: 7.48



Serie 2:

9.9 ↑	9.7 ↑	10.2 ↘	10.5 *	10.0 ↑
9.7 ↘	9.7 →	9.9 ↗	10.0 →	10.2 ←


beste Teiler 370.7 (14.) 619.4 (13.) 620.7 (20.)
 Trefferlage 3.27 mm rechts, 1.68 mm hoch
 Streuwert 5.44, horizontal: 4.87, vertikal: 5.96



Serie 3:

10.3 ↖	10.6 *	9.9 ↙	10.2 ↑	10.2 ↓
10.1 ↙	9.4 ↗	10.1 ↗	9.8 ↑	10.3 ↘


beste Teiler 284.7 (22.) 532.6 (21.) 552.2 (30.)
 Trefferlage 0.12 mm rechts, 0.98 mm hoch
 Streuwert 5.52, horizontal: 4.63, vertikal: 6.28



Serie 4:

10.2 ↙	10.1 ↙	9.3 →	9.3 ↙	9.8 ↖
10.7 *	10.3 ↘	10.4 *	9.6 ↖	9.7 ↓


beste Teiler 214.8 (36.) 424.7 (38.) 505.2 (37.)
 Trefferlage 1.65 mm links, 2.68 mm tief
 Streuwert 6.12, horizontal: 6.46, vertikal: 5.77



Serie 5:

10.0 ↓	9.3 ↑	10.0 ↖	10.2 ↓	10.3 ↑
8.3 ↓	9.6 →	10.7 *	9.1 ↑	8.2 →

beste Teiler 235.1 (48.) 521.2 (45.) 591.6 (44.)
 Trefferlage 3.69 mm rechts, 0.18 mm hoch
 Streuwert 9.09, horizontal: 7.73, vertikal: 10.27



Serie 6:

9.5 →	10.5 *	8.8 →	10.2 ↑	10.0 ↓
9.1 ←	10.4 *	10.5 *	10.0 ↑	9.8 →

beste Teiler 330.5 (58.) 390.6 (52.) 454.6 (57.)
 Trefferlage 2.04 mm rechts, 1.28 mm hoch
 Streuwert 7.02, horizontal: 8.74, vertikal: 4.72

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 132

Schneider,, Matthias #70410029

StartNr: 31

22. Februar 2020 9:39



SG_Kramsach

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	533	(557.8)				
Serien:	93	90	83	92	88	87
Zähler:	19	22	13	5	1	0 0 0 0 0
Innenzehner:	4					
weiteste:	3781 (20), 3166 (26), 2898 (22)					
beste Teiler	307.0 (6.) 382.9 (53.) 395.5 (7.)					
Trefferlage	2.40 mm rechts, 2.52 mm tief					
Streuwert	10.56, horizontal: 9.32, vertikal: 11.66					




Serie 1:

7.9 ↘	10.2 ↘	9.3 ↘	10.4 *	9.9 ↘	
10.6 *	10.5 *	8.8 ←	10.3 →	10.2 ↑	
beste Teiler	307.0 (6.) 395.5 (7.) 449.6 (4.)				
Trefferlage	0.44 mm links, 4.60 mm tief				
Streuwert	7.69, horizontal: 6.99, vertikal: 8.34				




Serie 2:

9.6 →	10.2 ↙	10.2 ↙	9.0 ↑	10.2 →	
10.0 ↑	9.8 ↑	8.8 →	9.2 ↑	6.2 ↗	
beste Teiler	582.3 (12.) 609.6 (13.) 612.4 (15.)				
Trefferlage	5.46 mm rechts, 6.91 mm hoch				
Streuwert	9.86, horizontal: 9.60, vertikal: 10.12				




Serie 3:

7.6 ↗	7.3 ↗	9.5 ←	10.1 ↘	9.5 ↑	
7.0 ↗	8.5 ↑	8.9 ←	9.8 ↘	9.6 ←	
beste Teiler	693.2 (24.) 957.9 (29.) 1044.2 (30.)				
Trefferlage	3.75 mm rechts, 7.11 mm hoch				
Streuwert	13.09, horizontal: 13.41, vertikal: 12.76				




Serie 4:

9.2 ↗	9.4 ↗	10.2 ↑	9.9 →	10.1 ↓	
9.7 ↘	9.5 ↘	10.0 ↘	9.4 ↓	8.9 ↘	
beste Teiler	595.7 (33.) 671.4 (35.) 789.6 (38.)				
Trefferlage	5.54 mm rechts, 3.55 mm tief				
Streuwert	6.61, horizontal: 5.12, vertikal: 7.82				



Serie 5:

10.1 ↘	9.2 ↘	8.5 ↘	9.3 ↘	10.0 ↓	
9.3 ↘	8.1 →	9.7 ↘	8.5 ↓	8.7 ←	
beste Teiler	650.4 (41.) 777.0 (45.) 977.7 (48.)				
Trefferlage	1.00 mm rechts, 9.30 mm tief				
Streuwert	9.15, horizontal: 10.54, vertikal: 7.51				



Serie 6:

8.3 ↘	10.2 ↘	10.5 *	9.7 ↓	7.7 ↘	
9.0 ↘	8.7 ↓	10.2 ↙	8.4 ↓	8.3 ↘	
beste Teiler	382.9 (53.) 607.8 (52.) 608.4 (58.)				
Trefferlage	0.92 mm links, 11.71 mm tief				
Streuwert	8.70, horizontal: 8.04, vertikal: 9.31				

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 133

Meusbürger,, Markus #70717021

StartNr: 32



22. Februar 2020 9:29

SG_Tannheim


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	544	(567.7)				
Serien:	89	94	92	89	89	91
Zähler:	21	24	13	2	0	0
Innenzehner:	6					
weiteste:	2956 (3), 2577 (45), 2345 (52)					
beste Teiler	340.0 (55.) 356.3 (27.) 371.7 (7.)					
Trefferlage	2.64 mm links, 1.05 mm tief					
Streuwert	9.38, horizontal: 8.57, vertikal: 10.12					




Serie 1:	10.3 ↙	9.6 ↘	7.3 ➤	8.6 ↓	8.7 ↑
	9.4 ↙	10.5 *	9.8 ➤	10.2 ↗	9.2 ↙
beste Teiler	371.7 (7.) 548.8 (1.) 571.4 (9.)				
Trefferlage	1.63 mm rechts, 3.22 mm tief				
Streuwert	10.75, horizontal: 10.34, vertikal: 11.14				




Serie 2:	8.3 ↙	10.3 ←	10.4 *	10.2 ↓	9.8 ↓
	10.2 ➤	9.4 ↓	9.1 ↙	9.1 ↗	10.1 ←
beste Teiler	469.2 (13.) 560.4 (12.) 563.7 (14.)				
Trefferlage	1.58 mm links, 5.29 mm tief				
Streuwert	7.40, horizontal: 5.93, vertikal: 8.63				




Serie 3:	9.7 ↙	9.5 ↓	9.8 ↗	9.5 ↘	9.4 ←
	10.0 ↑	10.5 *	9.6 ↙	9.4 ↓	9.0 ➤
beste Teiler	356.3 (27.) 781.8 (26.) 890.4 (23.)				
Trefferlage	1.05 mm links, 1.31 mm tief				
Streuwert	8.01, horizontal: 7.52, vertikal: 8.48				



Serie 4:	9.5 ←	8.7 ↙	9.6 ↘	10.3 ↘	10.4 *
	9.6 ↙	9.7 ↙	8.8 ↘	9.6 ↘	8.3 ↙
beste Teiler	410.8 (35.) 501.0 (34.) 1016.7 (37.)				
Trefferlage	7.60 mm links, 1.90 mm tief				
Streuwert	7.72, horizontal: 5.00, vertikal: 9.71				



Serie 5:	10.2 ↗	8.3 ↘	9.0 ←	10.3 ↑	7.7 ↓
	10.1 ➤	9.3 ↘	10.1 ←	8.3 ↙	8.9 ←
beste Teiler	533.1 (44.) 625.0 (41.) 658.3 (46.)				
Trefferlage	6.91 mm links, 2.86 mm tief				
Streuwert	10.16, horizontal: 9.70, vertikal: 10.60				



Serie 6:	9.4 ➤	8.0 ↘	8.0 ↑	10.0 ↑	10.5 *
	8.6 ↗	10.4 *	10.2 ↗	10.2 ↘	8.8 ←
beste Teiler	340.0 (55.) 409.3 (57.) 621.6 (58.)				
Trefferlage	0.37 mm links, 8.25 mm hoch				
Streuwert	8.81, horizontal: 9.28, vertikal: 8.30				

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 134

Gebhart,, Erich #70501067

StartNr: 33



22. Februar 2020 9:35

SG_Fliess / SG Fliess 1

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	544	(565.4)				
Serien:	90	95	86	95	90	88
Zähler:	18	30	10	2	0	0
Innenzehner:	4					
weiteste:	3018 (30), 2426 (23), 2228 (35)					
beste Teiler	95.2 (46.) 258.4 (39.) 283.2 (50.)					
Trefferlage	1.34 mm links, 0.91 mm hoch					
Streuwert	9.47, horizontal: 9.35, vertikal: 9.59					




Serie 1:

9.1 ↑	9.6 ↑	8.8 ↙	9.3 ↘	10.1 →	
10.0 ↗	8.7 ↘	9.1 ↓	9.2 ↘	9.0 ←	
beste Teiler	665.0 (5.) 767.3 (6.) 1088.6 (2.)				
Trefferlage	0.12 mm links, 0.02 mm hoch				
Streuwert	10.19, horizontal: 9.28, vertikal: 11.02				




Serie 2:

10.1 ↖	10.1 ↓	9.6 →	9.4 ↑	10.0 ↗	
9.2 ↙	9.5 ↓	9.1 ↙	10.0 ↗	10.1 ↘	
beste Teiler	645.8 (20.) 678.2 (11.) 703.0 (12.)				
Trefferlage	0.89 mm rechts, 1.81 mm tief				
Streuwert	7.58, horizontal: 7.36, vertikal: 7.80				




Serie 3:

8.8 ↓	10.2 ↘	7.9 ↗	8.3 ↖	9.3 ←	
9.2 ↘	9.1 ←	9.6 ↖	10.1 ↙	7.2 ←	
beste Teiler	581.4 (22.) 718.8 (29.) 1072.0 (28.)				
Trefferlage	4.12 mm links, 3.41 mm tief				
Streuwert	12.41, horizontal: 14.86, vertikal: 9.34				




Serie 4:

10.0 ↓	10.2 ↙	10.0 ↑	9.0 ↖	8.2 ↘	
10.0 ↙	10.5 *	9.2 ↑	10.6 *	9.9 ↘	
beste Teiler	258.4 (39.) 370.3 (37.) 570.2 (32.)				
Trefferlage	3.10 mm links, 3.47 mm hoch				
Streuwert	7.56, horizontal: 6.02, vertikal: 8.83				



Serie 5:

8.9 ↑	8.8 ↖	9.8 ↙	9.2 ↗	9.6 ↙	
10.8 *	9.3 ↑	9.4 ↙	9.6 ↓	10.6 *	
beste Teiler	95.2 (46.) 283.2 (50.) 898.7 (43.)				
Trefferlage	2.46 mm links, 2.12 mm hoch				
Streuwert	8.48, horizontal: 7.27, vertikal: 9.53				



Serie 6:

8.5 ↑	10.1 ←	9.2 ↖	9.3 ↑	9.4 ↖	
8.5 →	9.4 ↘	8.8 ↗	9.8 ↘	9.1 ↓	
beste Teiler	653.6 (52.) 919.0 (59.) 1226.2 (55.)				
Trefferlage	0.87 mm rechts, 5.09 mm hoch				
Streuwert	10.06, horizontal: 9.82, vertikal: 10.29				

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 136

Gstir., David #70210006

StartNr: 35



22. Februar 2020 9:41

SG_HSV–Absam / SG HSV–Absam 2

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	524	(552.6)				
Serien:	82	93	85	89	92	83
Zähler:	16	20	16	8	0	0
Innenzehner:	8					
weiteste:	3066 (31), 3004 (10), 2915 (16)					
beste Teiler	99.4 (34.) 100.5 (13.) 170.5 (15.)					
Trefferlage	1.30 mm links, 0.09 mm tief					
Streuwert	11.29, horizontal: 10.84, vertikal: 11.73					



Serie 1:

8.5 ↙	8.6 ↓	7.5 ↘	9.6 →	8.8 ↓
9.0 ←	8.9 ↑	10.0 ↘	8.7 ↑	7.2 ↗


beste Teiler 755.5 (8.) 1078.5 (4.) 1555.9 (6.)
 Trefferlage 0.87 mm links, 2.99 mm tief
 Streuwert 14.15, horizontal: 12.76, vertikal: 15.42



Serie 2:

9.9 ↑	10.0 ↖	10.8 *	10.4 *	10.7 *
7.3 ↑	9.1 ↗	9.0 ↖	9.7 ↘	10.2 ↑


beste Teiler 100.5 (13.) 170.5 (15.) 408.1 (14.)
 Trefferlage 1.48 mm links, 6.31 mm hoch
 Streuwert 8.13, horizontal: 6.17, vertikal: 9.71



Serie 3:

8.7 ↘	8.6 ←	9.9 ↖	9.7 →	9.8 ↘
8.2 ↑	8.7 ↓	10.0 ↖	8.8 ↑	8.9 ↖


beste Teiler 737.1 (28.) 808.9 (23.) 937.7 (25.)
 Trefferlage 1.34 mm links, 1.12 mm hoch
 Streuwert 11.39, horizontal: 10.56, vertikal: 12.17



Serie 4:

7.1 →	10.7 *	8.4 ↓	10.8 *	10.5 *
10.5 *	9.4 →	9.8 ↗	9.3 ←	7.8 ←


beste Teiler 99.4 (34.) 173.1 (32.) 360.9 (35.)
 Trefferlage 1.23 mm rechts, 0.37 mm tief
 Streuwert 11.64, horizontal: 14.01, vertikal: 8.64



Serie 5:

10.1 ↑	8.7 ↗	8.3 ↘	9.1 ↖	10.4 *
10.0 ↓	9.6 ↘	10.2 ↗	9.4 ↗	9.3 ↗

beste Teiler 417.9 (45.) 590.8 (48.) 648.4 (41.)
 Trefferlage 1.08 mm links, 3.34 mm hoch
 Streuwert 8.90, horizontal: 8.22, vertikal: 9.54



Serie 6:

10.2 ↘	9.0 ↓	7.8 ↙	8.5 ↙	9.6 →
9.0 ↓	8.8 ←	7.8 →	9.9 ↖	7.4 ↓

beste Teiler 609.0 (51.) 831.5 (59.) 1087.0 (55.)
 Trefferlage 4.29 mm links, 8.00 mm tief
 Streuwert 12.12, horizontal: 13.31, vertikal: 10.80

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 137

Mair., Manuel #70606015

StartNr: 36



22. Februar 2020 9:38

SG_Innervillgraten / SG Innervillgraten 1

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	529	(557.3)				
Serien:	89	89	83	90	91	87
Zähler:	18	18	20	3	1	0 0 0 0 0
Innenzehner:	8					
weiteste:	3321 (19), 2944 (56), 2867 (26)					
beste Teiler	156.1 (27.) 156.2 (60.) 322.0 (42.)					
Trefferlage	1.54 mm links, 1.67 mm tief					
Streuwert	10.74, horizontal: 8.77, vertikal: 12.40					




Serie 1:

10.2 ↘	8.8 ↘	8.5 ↓	10.4 *	8.2 ↙	
9.6 ↙	9.7 ↙	9.2 ↓	9.3 ↙	9.5 ↙	
beste Teiler	467.1 (4.) 577.6 (1.) 1025.6 (7.)				
Trefferlage	2.32 mm links, 10.44 mm tief				
Streuwert	6.82, horizontal: 7.72, vertikal: 5.77				




Serie 2:

10.2 ↓	9.9 ↑	8.4 ↗	10.3 ↗	8.6 ↙	
10.2 ↖	10.4 *	9.1 ↓	6.8 ↓	9.6 ↓	
beste Teiler	418.7 (17.) 497.7 (14.) 594.2 (16.)				
Trefferlage	2.22 mm links, 5.46 mm tief				
Streuwert	10.65, horizontal: 6.97, vertikal: 13.35				




Serie 3:

8.6 ↖	8.1 ↓	8.3 ↑	8.2 ↓	9.9 ↓	
7.4 →	10.8 *	8.9 ↘	9.1 ↗	8.7 ↖	
beste Teiler	156.1 (27.) 867.0 (25.) 1467.1 (29.)				
Trefferlage	1.59 mm rechts, 1.53 mm tief				
Streuwert	13.87, horizontal: 13.52, vertikal: 14.21				




Serie 4:

10.0 ↙	8.3 ↙	9.8 ↖	8.5 ↑	8.6 ↙	
10.5 *	8.8 ↖	10.1 ↖	9.9 ↓	10.1 ↗	
beste Teiler	380.8 (36.) 643.8 (38.) 705.5 (40.)				
Trefferlage	5.49 mm links, 3.05 mm tief				
Streuwert	8.81, horizontal: 7.45, vertikal: 9.99				



Serie 5:

9.9 ↑	10.5 *	9.9 ↑	8.8 ↓	8.7 ↖	
9.0 ↖	10.1 ↓	9.5 ↙	9.2 ↓	10.0 ↖	
beste Teiler	322.0 (42.) 647.2 (47.) 728.2 (50.)				
Trefferlage	3.23 mm links, 0.57 mm hoch				
Streuwert	8.70, horizontal: 5.94, vertikal: 10.78				



Serie 6:

8.6 ↗	10.0 ↖	9.6 ↖	10.5 *	10.5 *	
7.3 ↑	8.4 ↗	8.7 ↑	7.8 ↑	10.8 *	
beste Teiler	156.2 (60.) 342.0 (54.) 398.0 (55.)				
Trefferlage	2.42 mm rechts, 9.86 mm hoch				
Streuwert	9.84, horizontal: 8.51, vertikal: 11.02				

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 138

Neuenschwander,, Roman #70507034

StartNr: 37



22. Februar 2020 9:48

SG_Nauders / SG Nauders 1

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	543	(576.2)				
Serien:	90	88	87	92	92	94
Zähler:	18	27	15	0	0	0
Innenzehner:	11					
weiteste:	2168 (22), 2019 (3), 1959 (15)					
beste Teiler	63.1 (46.) 169.9 (20.) 310.3 (54.)					
Trefferlage	1.74 mm links, 0.33 mm tief					
Streuwert	8.50, horizontal: 7.73, vertikal: 9.20					




Serie 1:

9.1 ↑	10.6 *	8.4 ↓	9.5 ↘	10.3 ←
10.4 *	8.9 ↓	8.7 ↓	9.9 ↖	9.3 ←
beste Teiler	320.7 (2.) 402.5 (6.) 509.2 (5.)			
Trefferlage	5.15 mm links, 2.72 mm tief			
Streuwert	8.60, horizontal: 4.60, vertikal: 11.25			




Serie 2:

8.7 ↘	10.3 ↘	8.8 ↗	8.8 ↙	8.5 ↙
8.9 ↑	9.4 ↓	10.1 ↘	9.9 →	10.7 *
beste Teiler	169.9 (20.) 529.2 (12.) 706.7 (18.)			
Trefferlage	3.35 mm links, 1.24 mm hoch			
Streuwert	9.92, horizontal: 8.90, vertikal: 10.85			




Serie 3:

9.7 ↘	8.2 ↙	10.1 ←	8.6 →	9.8 ↓
8.6 ↘	9.7 ↘	9.4 ↓	9.5 ↓	8.8 ←
beste Teiler	648.7 (23.) 949.1 (25.) 1033.1 (21.)			
Trefferlage	1.14 mm links, 6.89 mm tief			
Streuwert	9.48, horizontal: 11.84, vertikal: 6.30			




Serie 4:

9.7 ↓	8.8 ↗	9.4 ↓	9.4 ↓	10.0 ↑
10.4 *	10.0 ↘	9.8 →	8.9 ↘	10.4 *
beste Teiler	407.2 (40.) 457.0 (36.) 763.7 (37.)			
Trefferlage	0.39 mm rechts, 0.28 mm hoch			
Streuwert	8.24, horizontal: 7.37, vertikal: 9.03			



Serie 5:

10.5 *	9.6 ↑	9.5 ↗	9.9 ↖	10.5 *
10.9 *	9.8 ←	9.8 ↓	8.5 ↑	9.8 ↑
beste Teiler	63.1 (46.) 378.1 (41.) 386.5 (45.)			
Trefferlage	1.12 mm links, 4.35 mm hoch			
Streuwert	6.53, horizontal: 5.08, vertikal: 7.70			



Serie 6:

10.0 ↘	10.5 *	9.6 ↑	10.6 *	9.6 ↖
9.7 →	9.2 ↓	9.6 ↑	9.8 ↖	10.4 *
beste Teiler	310.3 (54.) 377.6 (52.) 468.5 (60.)			
Trefferlage	0.08 mm links, 1.74 mm hoch			
Streuwert	6.71, horizontal: 6.83, vertikal: 6.59			

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 139

Schimpfössl, Gabriel #70505017

StartNr: 38



22. Februar 2020 9:35

SG_HSV_Landeck

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	527						(552.7)				
Serien:	85	88	89	90	89	86					
Zähler:	14	26	14	5	1	0	0	0	0	0	
Innenzehner:	3										
weiteste:	3385 (3), 3069 (20), 2947 (54)										
beste Teiler	254.0 (32.) 290.6 (28.) 451.3 (37.)										
Trefferlage	1.69 mm rechts, 5.53 mm hoch										
Streuwert	10.33, horizontal: 9.69, vertikal: 10.92										



Serie 1:

10.2 ↘	9.6 →	6.7 ↑	9.4 ↑	8.8 ↗
9.5 ↗	8.5 ↑	9.2 →	8.3 →	9.3 ↘


beste Teiler 639.0 (1.) 1103.2 (2.) 1143.4 (6.)
 Trefferlage 5.93 mm rechts, 10.18 mm hoch
 Streuwert 9.73, horizontal: 8.52, vertikal: 10.81



Serie 2:

10.2 ↘	10.3 →	10.0 ↑	8.2 →	9.8 ←
8.1 ↗	9.0 ↗	8.7 ↗	9.7 ↙	7.1 ↖


beste Teiler 503.3 (12.) 574.1 (11.) 788.2 (13.)
 Trefferlage 3.58 mm rechts, 8.58 mm hoch
 Streuwert 10.47, horizontal: 11.18, vertikal: 9.70



Serie 3:

9.9 ↙	9.7 ↑	8.5 ←	9.6 ↘	9.2 ↑
9.5 →	9.8 ↖	10.6 *	7.6 ↗	10.0 ↓


beste Teiler 290.6 (28.) 756.6 (30.) 834.3 (21.)
 Trefferlage 0.15 mm rechts, 2.94 mm hoch
 Streuwert 9.92, horizontal: 9.83, vertikal: 10.01



Serie 4:

9.1 ↗	10.6 *	9.2 ↘	9.3 ↘	9.4 ↘
10.2 ↘	10.4 *	8.9 ↑	8.6 ↗	8.4 ↙


beste Teiler 254.0 (32.) 451.3 (37.) 612.1 (36.)
 Trefferlage 0.39 mm links, 2.93 mm hoch
 Streuwert 9.87, horizontal: 7.60, vertikal: 11.70



Serie 5:

10.0 ↙	7.6 ↗	9.1 ↙	9.5 ↑	8.8 →
9.2 ↙	9.9 →	9.1 ↘	10.2 ↗	9.5 ←

beste Teiler 579.2 (49.) 735.2 (41.) 805.8 (47.)
 Trefferlage 0.05 mm links, 3.04 mm hoch
 Streuwert 10.49, horizontal: 11.25, vertikal: 9.67



Serie 6:

10.3 ↘	10.2 ↑	8.4 ↑	7.3 ↗	8.7 ↘
8.9 ↙	9.4 ↘	10.2 ↓	9.5 ↘	7.8 ↑

beste Teiler 511.6 (51.) 623.0 (58.) 639.0 (52.)
 Trefferlage 0.96 mm rechts, 5.53 mm hoch
 Streuwert 11.96, horizontal: 10.08, vertikal: 13.59

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 140

Kreidl, Andreas #70415172

StartNr: 39



22. Februar 2020 9:33

SG_Münster


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **542** (564.6)
 Serien: 88 94 92 90 90 88
 Zähler: 18 28 12 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 2827 (57), 2523 (41), 2302 (34)
 beste Teiler 194.6 (24.) 289.3 (46.) 315.2 (14.)
 Trefferlage 0.94 mm links, 1.50 mm tief
 Streuwert 9.76, horizontal: 8.91, vertikal: 10.55




Serie 1:
 8.5 ↘ 8.1 ← 9.8 ↓ 8.2 ↓ 10.2 →
 10.5 * 10.4 * 8.7 ↗ 9.9 ↖ 8.8 ↙
 beste Teiler 375.4 (6.) 457.6 (7.) 587.5 (5.)
 Trefferlage 3.29 mm links, 6.75 mm tief
 Streuwert 9.60, horizontal: 10.19, vertikal: 8.97




Serie 2:
 9.2 ↖ 10.1 ↑ 10.3 → 10.6 * 9.0 ←
 9.2 ↓ 10.0 ↓ 10.3 → 9.0 ↓ 8.1 →
 beste Teiler 315.2 (14.) 488.0 (13.) 531.6 (18.)
 Trefferlage 1.74 mm rechts, 1.94 mm tief
 Streuwert 9.07, horizontal: 9.62, vertikal: 8.48




Serie 3:
 9.0 ↘ 10.1 → 9.0 ↖ 10.7 * 9.3 ↙
 8.3 ↖ 9.9 ← 10.2 ↖ 9.4 → 9.6 ↖
 beste Teiler 194.6 (24.) 607.8 (28.) 667.2 (22.)
 Trefferlage 2.13 mm links, 2.11 mm hoch
 Streuwert 8.91, horizontal: 8.89, vertikal: 8.93



Serie 4:
 10.0 → 9.1 ↘ 9.3 ↙ 8.1 ↗ 10.0 ↖
 9.8 ↓ 9.1 ↙ 9.9 → 8.9 ↗ 9.8 ↙
 beste Teiler 733.1 (31.) 759.3 (35.) 805.2 (38.)
 Trefferlage 0.78 mm rechts, 0.59 mm tief
 Streuwert 9.85, horizontal: 8.84, vertikal: 10.77



Serie 5:
 7.8 ↓ 10.0 → 9.7 ↖ 9.7 ↓ 10.3 ↖
 10.6 * 9.2 ↖ 8.2 ↓ 8.6 ↖ 10.5 *
 beste Teiler 289.3 (46.) 379.5 (50.) 525.2 (45.)
 Trefferlage 2.20 mm links, 2.49 mm tief
 Streuwert 10.13, horizontal: 8.25, vertikal: 11.71



Serie 6:
 9.1 ↓ 9.0 ↖ 9.3 ↓ 9.2 ↖ 9.6 ↓
 10.3 → 7.4 ↗ 9.4 ↖ 9.9 ↖ 8.4 ↙
 beste Teiler 523.4 (56.) 833.6 (59.) 1087.1 (55.)
 Trefferlage 0.55 mm links, 0.64 mm hoch
 Streuwert 11.59, horizontal: 8.79, vertikal: 13.84

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 141

Voglbauer,, Franz #70203004

StartNr: 40



22. Februar 2020 9:32

SG_ASG-Ibk

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	537	(564.0)				
Serien:	90	89	90	92	86	90
Zähler:	14	32	11	3	0	0
Innenzehner:	4					
weiteste:	3018 (1), 2949 (44), 2592 (49)					
beste Teiler	91.6 (26.) 125.5 (18.) 300.1 (31.)					
Trefferlage	4.28 mm links, 0.06 mm hoch					
Streuwert	9.38, horizontal: 7.76, vertikal: 10.77					



Serie 1:

7.2 ↙	10.3 ↘	9.6 ↓	8.5 ↓	10.3 ↖
10.5 *	9.5 ↑	9.9 ↓	9.9 ↑	9.7 →


beste Teiler 386.6 (6.) 534.3 (2.) 535.8 (5.)
 Trefferlage 1.92 mm links, 4.50 mm tief
 Streuwert 9.51, horizontal: 7.28, vertikal: 11.31



Serie 2:

8.5 ↙	10.1 ↗	9.3 ↑	9.7 ←	10.0 ↑
8.9 ↘	8.1 ↓	10.8 *	8.7 ↓	9.7 ↖


beste Teiler 125.5 (18.) 684.6 (12.) 786.8 (15.)
 Trefferlage 4.15 mm links, 2.10 mm tief
 Streuwert 9.92, horizontal: 5.04, vertikal: 13.10



Serie 3:

9.3 ↘	8.4 ↖	9.6 ↖	9.7 ↖	8.7 ↖
10.8 *	9.1 ↙	10.3 ↘	9.2 ↘	9.1 ↑


beste Teiler 91.6 (26.) 520.4 (28.) 988.1 (24.)
 Trefferlage 4.85 mm links, 0.23 mm hoch
 Streuwert 9.29, horizontal: 9.05, vertikal: 9.52



Serie 4:

10.6 *	10.3 ↓	8.5 ↙	9.5 ←	10.1 ↑
10.0 →	8.7 ↙	9.8 ↘	9.7 →	9.7 ←


beste Teiler 300.1 (31.) 523.7 (32.) 688.3 (35.)
 Trefferlage 2.43 mm links, 3.56 mm tief
 Streuwert 7.71, horizontal: 8.16, vertikal: 7.23



Serie 5:

9.5 ↘	9.4 ↘	9.1 ↗	7.3 ↘	9.7 ↖
9.6 ↙	9.9 ↓	9.1 ↘	7.7 ↘	9.1 ↘


beste Teiler 825.0 (47.) 974.3 (45.) 1081.8 (46.)
 Trefferlage 5.65 mm links, 6.05 mm hoch
 Streuwert 10.79, horizontal: 9.93, vertikal: 11.58



Serie 6:

10.1 ↖	9.3 ↖	8.8 ↑	9.0 ←	9.4 ←
10.1 ↗	9.2 ↓	8.8 ↘	9.4 ↑	9.2 ↖

beste Teiler 665.3 (51.) 713.9 (56.) 1229.9 (59.)
 Trefferlage 6.67 mm links, 4.28 mm hoch
 Streuwert 8.09, horizontal: 7.06, vertikal: 9.00



LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 142

Schranz,, Martin #70501043

StartNr: 41



22. Februar 2020 9:40

SG_Fliess / SG Fliess 1

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	555	(579.4) ^{QF}				
Serien:	91	95	95	95	88	91
Zähler:	25	26	8	1	0	0
Innenzehner:	13					
weiteste:	2531 (45), 2253 (38), 2071 (54)					
beste Teiler	135.4 (26.) 201.0 (12.) 249.5 (22.)					
Trefferlage	1.52 mm rechts, 1.12 mm tief					
Streuwert	8.33, horizontal: 7.69, vertikal: 8.92					




Serie 1:

9.3 →	9.9 ↗	9.6 ↓	9.0 ↑	9.9 ←
9.8 →	8.4 ↙	10.0 ↗	10.3 ↗	9.5 ↙
beste Teiler	484.2 (9.) 775.0 (8.) 833.4 (2.)			
Trefferlage	0.41 mm rechts, 0.01 mm tief			
Streuwert	8.86, horizontal: 8.18, vertikal: 9.50			




Serie 2:

10.2 ↓	10.7 *	9.2 ↖	10.6 *	10.2 ↘
9.2 →	10.6 *	10.4 *	9.2 ↖	8.5 ↑
beste Teiler	201.0 (12.) 265.5 (17.) 268.5 (14.)			
Trefferlage	1.03 mm links, 1.24 mm hoch			
Streuwert	7.70, horizontal: 7.91, vertikal: 7.49			




Serie 3:

10.1 ↓	10.6 *	9.7 →	10.4 *	9.7 ↑
10.8 *	10.4 *	10.5 *	9.9 ↖	8.7 ←
beste Teiler	135.4 (26.) 249.5 (22.) 324.5 (28.)			
Trefferlage	1.00 mm links, 0.36 mm tief			
Streuwert	6.30, horizontal: 7.09, vertikal: 5.39			




Serie 4:

10.2 ↑	10.0 ←	10.0 ↑	8.7 ↘	10.1 ←
9.2 ↓	10.5 *	8.1 ↓	10.5 *	10.0 →
beste Teiler	353.0 (39.) 375.7 (37.) 591.2 (31.)			
Trefferlage	2.39 mm rechts, 3.12 mm tief			
Streuwert	7.99, horizontal: 6.50, vertikal: 9.24			



Serie 5:

9.3 →	8.8 ↘	9.3 ↘	10.5 *	7.8 ↗
9.7 ↘	9.4 ↙	9.1 ↓	9.9 ↓	9.3 ←
beste Teiler	393.2 (44.) 848.4 (49.) 1008.5 (46.)			
Trefferlage	3.10 mm rechts, 3.43 mm tief			
Streuwert	10.05, horizontal: 9.39, vertikal: 10.66			



Serie 6:

9.1 →	9.2 ↘	8.8 ↗	8.4 ↑	10.0 ↘
9.3 ↓	10.4 *	9.5 ↓	9.0 ↓	10.0 ↘
beste Teiler	452.4 (57.) 736.0 (55.) 788.8 (60.)			
Trefferlage	5.23 mm rechts, 1.07 mm tief			
Streuwert	9.26, horizontal: 6.51, vertikal: 11.36			

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 143

Engensteiner,, René #70118028

StartNr: 42

22. Februar 2020 9:56



SG_Tarrenz / SG Tarrenz 1

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	553	(578.1) _{QF}							
Serien:	97	86	93	93	95	89			
Zähler:	24	26	9	1	0	0	0	0	0
Innenzehner:	7								
weiteste:	2404 (17), 2329 (27), 2143 (19)								
beste Teiler	19.4 (46.) 133.2 (6.) 225.6 (53.)								
Trefferlage	1.66 mm rechts, 1.15 mm hoch								
Streuwert	8.32, horizontal: 8.81, vertikal: 7.80								




Serie 1:

10.1 ↑	10.4 *	10.1 ↘	9.6 ↗	9.2 →
10.8 *	10.3 ↑	10.4 *	9.1 ↘	10.4 *
beste Teiler	133.2 (6.) 407.3 (2.) 412.0 (10.)			
Trefferlage	3.59 mm rechts, 0.78 mm tief			
Streuwert	5.48, horizontal: 4.82, vertikal: 6.07			




Serie 2:

9.7 ↑	8.7 ↘	8.4 →	9.4 ←	9.4 ↘
9.5 →	7.9 ↑	10.0 ↗	8.3 ↗	9.8 ↘
beste Teiler	753.7 (18.) 894.7 (20.) 1027.9 (11.)			
Trefferlage	2.64 mm rechts, 2.72 mm hoch			
Streuwert	11.36, horizontal: 11.53, vertikal: 11.18			




Serie 3:

10.2 ↗	10.3 ↗	10.0 ↑	10.3 ↘	9.0 ↗
9.4 ↗	8.0 ↗	8.6 ↑	9.6 ↘	10.0 ←
beste Teiler	486.3 (24.) 494.2 (22.) 568.8 (21.)			
Trefferlage	2.00 mm rechts, 3.64 mm hoch			
Streuwert	8.90, horizontal: 9.21, vertikal: 8.57			




Serie 4:

10.0 ↘	9.1 →	8.3 ↗	9.6 ←	10.3 ←
9.5 ↗	10.2 ↘	10.0 ↗	9.9 ←	9.3 ↗
beste Teiler	506.9 (35.) 610.0 (37.) 727.8 (31.)			
Trefferlage	2.64 mm rechts, 1.20 mm hoch			
Streuwert	8.41, horizontal: 10.78, vertikal: 5.05			



Serie 5:

8.9 →	10.3 ↗	9.8 ←	9.9 ↗	9.5 ↗
10.9 *	10.3 →	10.4 ↗	10.1 ↗	10.4 *
beste Teiler	19.4 (46.) 445.1 (50.) 479.8 (48.)			
Trefferlage	0.84 mm rechts, 0.24 mm tief			
Streuwert	6.16, horizontal: 7.73, vertikal: 4.01			



Serie 6:

9.3 ↘	8.9 →	10.7 *	9.6 ↑	8.6 ↘
9.5 ↗	9.6 ↘	9.8 ↘	9.4 ↗	9.1 ↑
beste Teiler	225.6 (53.) 945.3 (58.) 1084.3 (57.)			
Trefferlage	1.77 mm links, 0.40 mm hoch			
Streuwert	9.41, horizontal: 8.50, vertikal: 10.24			

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 144

Neuner,, Marco #70501030

StartNr: 43

22. Februar 2020 9:52



SG_Fliess / SG Fliess 1

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	521	(549.7)				
Serien:	90	87	87	87	84	86
Zähler:	13	21	22	2	0	0
Innenzehner:	4					
weiteste:	3603 (34), 3377 (44), 3185 (56)					
beste Teiler	108.8 (31.) 244.1 (53.) 254.9 (35.)					
Trefferlage	0.83 mm links, 1.08 mm hoch					
Streuwert	11.48, horizontal: 11.07, vertikal: 11.89					



Serie 1:

10.0 ↑	9.8 ↑	9.6 ↑	8.6 ↗	9.0 ↖
9.7 ↗	9.3 ↘	9.3 ↗	8.3 ↑	10.2 ↑


beste Teiler 567.6 (10.) 752.9 (1.) 942.8 (2.)
 Trefferlage 1.15 mm rechts, 8.33 mm hoch
 Streuwert 7.69, horizontal: 8.29, vertikal: 7.04



Serie 2:

10.3 ↑	9.6 ↘	9.0 ↗	8.0 →	8.5 ↖
8.0 ↑	8.6 ←	8.9 ↓	10.2 ↖	9.9 ↑


beste Teiler 481.1 (11.) 630.8 (19.) 829.6 (20.)
 Trefferlage 0.88 mm rechts, 2.33 mm hoch
 Streuwert 11.90, horizontal: 13.17, vertikal: 10.47



Serie 3:

9.6 ↗	8.3 ↖	9.8 ↓	9.3 ↓	8.1 ↑
10.2 ↘	8.8 ↓	9.8 ↘	9.3 →	8.3 ←


beste Teiler 579.4 (26.) 918.0 (28.) 951.3 (23.)
 Trefferlage 1.06 mm links, 3.50 mm tief
 Streuwert 11.23, horizontal: 10.96, vertikal: 11.50



Serie 4:

10.8 *	9.9 ↓	8.9 ↖	6.4 ↑	10.6 *
10.2 ↑	9.8 →	9.5 ↑	8.8 ↗	8.5 ↖


beste Teiler 108.8 (31.) 254.9 (35.) 570.3 (36.)
 Trefferlage 0.39 mm links, 3.28 mm hoch
 Streuwert 11.71, horizontal: 7.93, vertikal: 14.54



Serie 5:

9.8 ↘	8.5 ↓	9.3 ←	6.7 ↖	8.8 ↖
10.3 ↘	8.7 ↖	10.4 *	8.2 ↘	8.5 ↘

beste Teiler 460.5 (48.) 504.7 (46.) 911.8 (41.)
 Trefferlage 6.38 mm links, 1.34 mm hoch
 Streuwert 12.66, horizontal: 11.86, vertikal: 13.42



Serie 6:

7.7 →	10.3 ↑	10.6 *	9.6 ↓	8.7 ↗
7.0 ↖	8.9 ↖	10.2 ↖	8.6 ↓	9.2 ↓

beste Teiler 244.1 (53.) 520.8 (52.) 596.4 (58.)
 Trefferlage 0.80 mm rechts, 5.31 mm tief
 Streuwert 12.26, horizontal: 13.85, vertikal: 10.45

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 146

Grad,, Georg #70717076

StartNr: 100



22. Februar 2020 9:37

SG_Tannheim

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	521	(543.2)				
Serien:	91	88	94	84	79	85
Zähler:	17	22	10	7	4	0 0 0 0 0
Innenzehner:	6					
weiteste:	3899 (49), 3755 (59), 3673 (7)					
beste Teiler	210.5 (25.) 234.3 (33.) 373.3 (5.)					
Trefferlage	2.65 mm rechts, 6.56 mm tief					
Streuwert	11.66, horizontal: 11.58, vertikal: 11.75					



Serie 1:

10.1 →	9.0 ↘	9.2 ↘	10.3 ↙	10.5 *
9.3 ↗	6.4 ↗	9.9 ↓	9.7 →	10.4 *


beste Teiler 373.3 (5.) 403.6 (10.) 517.5 (4.)
 Trefferlage 7.07 mm rechts, 2.03 mm tief
 Streuwert 9.76, horizontal: 11.06, vertikal: 8.26



Serie 2:

7.2 ↓	10.0 ↙	8.4 ←	8.5 →	9.5 ↘
10.0 ↘	9.4 ↓	10.0 ↑	9.7 ←	8.2 →


beste Teiler 761.9 (16.) 771.5 (18.) 797.4 (12.)
 Trefferlage 2.37 mm rechts, 5.26 mm tief
 Streuwert 11.57, horizontal: 12.65, vertikal: 10.38



Serie 3:

9.1 ↓	9.3 ↓	10.3 ↓	9.1 ↘	10.7 *
9.9 ↓	10.2 ↘	8.7 ↗	10.0 ↓	10.0 →


beste Teiler 210.5 (25.) 495.5 (23.) 569.4 (27.)
 Trefferlage 2.22 mm rechts, 4.41 mm tief
 Streuwert 7.23, horizontal: 5.85, vertikal: 8.38



Serie 4:

8.8 ↙	9.1 ↘	10.7 *	7.8 ↓	7.9 ↓
8.9 ↗	9.1 →	8.8 ↙	8.1 ←	10.4 *


beste Teiler 234.3 (33.) 461.0 (40.) 1442.9 (37.)
 Trefferlage 1.94 mm links, 7.55 mm tief
 Streuwert 11.74, horizontal: 11.69, vertikal: 11.78



Serie 5:

7.9 ↘	9.4 ←	9.1 ↓	9.2 ←	10.0 ↘
7.2 ↘	7.4 ↓	6.5 ↓	6.1 ↗	9.0 ↗

beste Teiler 800.5 (45.) 1237.3 (42.) 1403.2 (44.)
 Trefferlage 5.90 mm rechts, 7.79 mm tief
 Streuwert 16.56, horizontal: 14.78, vertikal: 18.16



Serie 6:

10.0 ↓	10.4 *	9.7 ↘	8.3 ↘	9.7 ↓
9.9 ↓	9.3 ↓	8.2 →	6.3 ↙	7.0 ↙

beste Teiler 436.2 (52.) 781.1 (51.) 811.1 (56.)
 Trefferlage 0.30 mm rechts, 12.29 mm tief
 Streuwert 11.49, horizontal: 11.98, vertikal: 10.97

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 147

Rieder, Adolf #770208385

StartNr: 136



22. Februar 2020 9:32

SG_Langkampfen

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	548	(575.5) ^{QF}				
Serien:	89	92	91	87	93	96
Zähler:	22	25	12	1	0	0
Innenzehner:	10					
weiteste:	2839 (34), 2324 (54), 2291 (32)					
beste Teiler	91.5 (15.) 119.3 (17.) 203.0 (43.)					
Trefferlage	1.28 mm links, 4.14 mm hoch					
Streuwert	8.28, horizontal: 7.72, vertikal: 8.81					




Serie 1:

9.4 ↘	8.8 ↖	9.2 ↑	9.7 →	10.5 *
8.6 ↙	8.3 ↗	10.2 ←	9.9 ↘	9.0 ↖
beste Teiler	341.7 (5.) 605.9 (8.) 872.5 (9.)			
Trefferlage	4.20 mm links, 5.57 mm hoch			
Streuwert	8.82, horizontal: 9.25, vertikal: 8.36			




Serie 2:

10.1 ↓	9.6 ↖	8.7 ↑	10.2 ←	10.8 *
9.7 ↑	10.8 *	8.9 ↑	9.7 ↗	9.8 →
beste Teiler	91.5 (15.) 119.3 (17.) 613.0 (14.)			
Trefferlage	1.25 mm rechts, 5.56 mm hoch			
Streuwert	6.58, horizontal: 4.90, vertikal: 7.92			




Serie 3:

9.5 →	10.3 ↙	9.6 ↑	8.9 ↖	10.6 *
9.1 ←	9.9 ↘	9.0 ↑	10.0 →	8.6 ↙
beste Teiler	276.9 (25.) 517.8 (22.) 743.7 (29.)			
Trefferlage	1.43 mm links, 2.00 mm hoch			
Streuwert	8.86, horizontal: 8.95, vertikal: 8.77			




Serie 4:

10.5 *	8.1 ↑	9.5 ↙	7.4 ↗	8.6 ←
8.8 ↖	9.9 ↑	10.4 *	8.8 ↖	10.1 ↙
beste Teiler	361.9 (31.) 450.0 (38.) 654.8 (40.)			
Trefferlage	3.97 mm links, 6.57 mm hoch			
Streuwert	10.46, horizontal: 10.12, vertikal: 10.79			



Serie 5:

10.0 ↙	9.9 ↑	10.7 *	9.8 ↑	9.3 ↖
9.9 →	10.2 ↑	9.0 ↑	9.9 ↑	9.4 →
beste Teiler	203.0 (43.) 583.1 (47.) 737.5 (41.)			
Trefferlage	1.37 mm rechts, 4.84 mm hoch			
Streuwert	6.34, horizontal: 6.32, vertikal: 6.36			



Serie 6:

10.0 ↑	10.4 *	10.0 ↓	8.0 ↑	10.4 *
9.2 ↙	10.0 ↗	9.0 ↓	10.4 ←	10.5 *
beste Teiler	395.9 (60.) 416.7 (55.) 426.2 (52.)			
Trefferlage	0.72 mm links, 0.28 mm hoch			
Streuwert	8.22, horizontal: 5.09, vertikal: 10.45			

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 122

Huber, Thomas #770208386

StartNr: 137

22. Februar 2020 9:28



SG_Langkampfen

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	545	(574.3)					
Serien:	86	92	94	93	91	89	
Zähler:	19	27	14	0	0	0	0
Innenzehner:	8						
weiteste:	2311 (45), 2209 (37), 2194 (5)						
beste Teiler	157.0 (36.) 249.9 (31.) 254.2 (50.)						
Trefferlage	1.68 mm rechts, 0.57 mm hoch						
Streuwert	8.77, horizontal: 9.64, vertikal: 7.80						




Serie 1:

9.4 ↗	8.7 →	9.5 ↗	8.8 ↘	8.2 →
10.6 *	9.1 ←	8.3 ↙	8.3 ↖	9.4 →
beste Teiler	319.6 (6.) 1148.7 (3.) 1234.5 (10.)			
Trefferlage	2.30 mm rechts, 0.01 mm hoch			
Streuwert	12.10, horizontal: 14.75, vertikal: 8.68			




Serie 2:

9.3 ←	8.8 ↖	10.2 ↑	10.4 *	9.8 ↓
10.3 →	8.8 →	10.0 →	9.0 ↘	9.6 ↗
beste Teiler	468.3 (14.) 530.7 (16.) 573.0 (13.)			
Trefferlage	0.04 mm links, 3.40 mm hoch			
Streuwert	8.26, horizontal: 9.63, vertikal: 6.60			




Serie 3:

10.3 ↓	9.2 ↑	9.9 ↑	9.8 ↓	9.2 ↗
10.3 ←	9.9 →	9.6 ←	10.2 →	10.5 *
beste Teiler	357.1 (30.) 491.4 (26.) 548.2 (21.)			
Trefferlage	1.20 mm rechts, 2.28 mm hoch			
Streuwert	6.56, horizontal: 5.42, vertikal: 7.53			




Serie 4:

10.6 *	9.5 →	10.3 ↘	10.2 ↖	9.8 ↘
10.8 *	8.2 ↙	9.5 →	9.8 ↘	9.9 ↙
beste Teiler	157.0 (36.) 249.9 (31.) 490.5 (33.)			
Trefferlage	0.34 mm links, 1.76 mm tief			
Streuwert	7.67, horizontal: 9.39, vertikal: 5.42			



Serie 5:

9.8 ↑	9.6 →	9.5 →	10.0 ↗	8.1 ↗
8.7 ↘	9.8 ↖	10.6 *	9.6 ↓	10.6 *
beste Teiler	254.2 (50.) 293.9 (48.) 746.9 (44.)			
Trefferlage	4.85 mm rechts, 1.48 mm hoch			
Streuwert	8.16, horizontal: 8.54, vertikal: 7.76			



Serie 6:

10.0 →	9.4 ↓	9.6 →	8.6 ↙	10.1 ↘
9.7 ↗	8.8 ↘	8.5 ↑	10.6 *	8.7 ←
beste Teiler	317.5 (59.) 660.9 (55.) 741.0 (51.)			
Trefferlage	2.11 mm rechts, 1.99 mm tief			
Streuwert	9.88, horizontal: 9.41, vertikal: 10.33			

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 124

Fuchs,, Andreas #70406019

StartNr: 138

22. Februar 2020 11:18

SG_Bruckhäusl

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik