




Ergebnis:	558	(582.0) ^{QF}							
Serien:	94	92	90	92	95	95			
Zähler:	26	27	6	1	0	0	0	0	0
Innenzehner:	7								
weiteste:	2683 (18), 2143 (40), 2080 (25)								
beste Teiler	221.9 (13.) 249.1 (52.) 285.2 (34.)								
Trefferlage	0.29 mm rechts, 0.54 mm tief								
Streuwert	8.04, horizontal: 8.20, vertikal: 7.87								



Serie 1:

10.2 ↖	10.2 ↖	9.5 ↗	9.7 ↓	9.4 ↘
10.1 ↗	9.5 ↑	9.4 ↖	9.0 ↖	10.2 ↘


beste Teiler 587.8 (10.) 621.0 (1.) 627.5 (2.)
 Trefferlage 1.95 mm links, 0.12 mm tief
 Streuwert 7.60, horizontal: 7.26, vertikal: 7.94



Serie 2:

10.2 ↘	9.3 ↖	10.7 *	9.3 ↗	9.8 ↗
10.5 *	10.0 ↑	7.6 ↗	9.4 ↑	9.2 ↗


beste Teiler 221.9 (13.) 342.6 (16.) 584.3 (11.)
 Trefferlage 2.42 mm links, 0.94 mm tief
 Streuwert 9.31, horizontal: 9.28, vertikal: 9.34



Serie 3:

10.3 ↑	8.6 ↓	8.5 ↓	10.4 *	8.4 ↘
9.9 ↗	10.3 ↘	8.5 →	10.4 *	9.3 ↑


beste Teiler 415.9 (24.) 431.4 (29.) 506.4 (21.)
 Trefferlage 5.47 mm rechts, 2.23 mm tief
 Streuwert 9.20, horizontal: 7.85, vertikal: 10.37



Serie 4:

9.8 ↓	10.2 ↗	10.4 ↑	10.6 *	9.8 ←
9.8 ↘	9.1 ←	9.5 ↑	9.6 →	8.3 ↖


beste Teiler 285.2 (34.) 478.8 (33.) 603.0 (32.)
 Trefferlage 0.46 mm links, 1.98 mm hoch
 Streuwert 8.14, horizontal: 9.16, vertikal: 6.98



Serie 5:

9.3 ↗	10.0 ↖	10.1 ←	9.8 ↘	10.4 ↗
10.2 →	8.8 →	10.2 ↖	9.7 ↓	10.4 *

beste Teiler 468.3 (50.) 479.5 (45.) 579.2 (48.)
 Trefferlage 0.79 mm links, 1.37 mm tief
 Streuwert 6.83, horizontal: 8.19, vertikal: 5.13



Serie 6:

9.4 ←	10.6 *	9.0 ↓	9.8 →	10.3 →
9.0 ↑	10.2 ↗	10.2 ↗	9.7 ↘	10.0 ↗

beste Teiler 249.1 (52.) 541.7 (55.) 594.1 (58.)
 Trefferlage 1.93 mm rechts, 0.58 mm tief
 Streuwert 7.16, horizontal: 6.42, vertikal: 7.83

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 115

Gstir., David #70210006

StartNr: 29

23. Februar 2019 11:37



SG_HSV–Absam / SG HSV–Absam 2

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	548	(575.7)				
Serien:	87	93	94	91	90	93
Zähler:	26	17	16	1	0	0
Innenzehner:	10					
weiteste:	2520 (37), 2312 (2), 2303 (7)					
beste Teiler	166.0 (31.) 169.0 (36.) 176.5 (16.)					
Trefferlage	0.94 mm links, 1.52 mm tief					
Streuwert	8.85, horizontal: 9.34, vertikal: 8.34					




Serie 1:

8.1 ←	8.1 ↓	8.9 ↖	10.3 ↑	9.4 ↓	
9.9 ↘	8.1 ↗	10.0 ↗	9.8 ↙	8.8 ↘	
beste Teiler	517.1 (4.) 790.7 (8.) 804.0 (6.)				
Trefferlage	1.00 mm links, 2.08 mm tief				
Streuwert	11.70, horizontal: 10.43, vertikal: 12.85				




Serie 2:

8.8 ←	8.4 ↓	10.7 *	10.1 ↗	9.8 ↓	
10.7 *	10.5 *	9.5 ↖	9.7 ↘	10.0 ↓	
beste Teiler	176.5 (16.) 216.6 (13.) 392.6 (17.)				
Trefferlage	1.00 mm links, 3.94 mm tief				
Streuwert	7.42, horizontal: 6.89, vertikal: 7.93				




Serie 3:

10.1 ↓	10.2 ↗	9.8 ↓	10.7 *	10.0 ←	
9.4 ↓	8.9 ↖	9.0 ↙	9.3 ↘	10.0 →	
beste Teiler	240.0 (24.) 605.9 (22.) 683.8 (21.)				
Trefferlage	1.28 mm links, 4.13 mm tief				
Streuwert	7.19, horizontal: 8.35, vertikal: 5.81				




Serie 4:

10.7 *	10.3 ↘	10.2 ↖	8.8 ↖	8.6 ↑	
10.7 *	7.8 ←	8.9 →	10.0 ↑	10.3 ↓	
beste Teiler	166.0 (31.) 169.0 (36.) 515.1 (40.)				
Trefferlage	1.97 mm links, 3.27 mm hoch				
Streuwert	9.36, horizontal: 10.63, vertikal: 7.88				



Serie 5:

9.8 ↖	10.1 ↖	10.6 *	10.4 *	8.3 ←	
10.4 ↗	9.6 ←	8.7 →	8.9 ↙	8.8 ↖	
beste Teiler	312.9 (43.) 405.2 (44.) 479.4 (46.)				
Trefferlage	4.80 mm links, 0.38 mm hoch				
Streuwert	8.81, horizontal: 11.56, vertikal: 4.67				



Serie 6:

10.5 *	9.7 ↗	10.2 ↓	9.8 ↓	9.1 ↘	
9.4 ↓	9.1 ↓	8.5 →	10.0 ↗	10.5 *	
beste Teiler	348.6 (60.) 391.0 (51.) 593.8 (53.)				
Trefferlage	4.41 mm rechts, 2.63 mm tief				
Streuwert	7.58, horizontal: 7.06, vertikal: 8.06				

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 116

Huber,, Thomas #70414138

StartNr: 30



23. Februar 2019 11:22

SG_Langkampfen


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **534** (559.5)
 Serien: 90 88 94 87 87 88
 Zähler: 18 27 8 6 0 1 0 0 0 0
 Innenzehner: 7
 weiteste: 4398 (40), 2961 (14), 2936 (7)
 beste Teiler 164.1 (31.) 191.1 (13.) 223.5 (26.)
 Trefferlage 0.61 mm links, 7.18 mm tief
 Streuwert 9.63, horizontal: 7.16, vertikal: 11.58




Serie 1:
 9.0 ↑ 9.3 ↙ 10.5 * 10.6 * 9.4 ↘
 9.3 ↓ 7.3 → 10.0 ↗ 8.9 ↖ 9.6 ↓
 beste Teiler 306.7 (4.) 368.6 (3.) 745.3 (8.)
 Trefferlage 0.25 mm links, 1.94 mm tief
 Streuwert 10.61, horizontal: 10.95, vertikal: 10.27




Serie 2:
 10.0 ↑ 9.1 ↙ 10.7 * 7.2 ↓ 9.6 ↑
 8.8 ↓ 10.3 ← 10.0 → 7.5 ↑ 8.9 ↓
 beste Teiler 191.1 (13.) 513.2 (17.) 723.8 (18.)
 Trefferlage 0.75 mm links, 2.31 mm tief
 Streuwert 12.05, horizontal: 5.65, vertikal: 16.08




Serie 3:
 10.1 ↘ 9.4 ↗ 10.0 ↙ 9.8 ↓ 9.2 ↓
 10.7 * 10.0 ↓ 9.5 ↖ 9.2 ↖ 9.8 ↓
 beste Teiler 223.5 (26.) 683.6 (21.) 723.0 (27.)
 Trefferlage 1.30 mm links, 6.26 mm tief
 Streuwert 5.74, horizontal: 5.14, vertikal: 6.28




Serie 4:
 10.7 * 7.3 ↓ 9.6 ↘ 10.4 * 10.3 ↓
 9.8 ↖ 10.6 * 9.0 ↓ 8.8 ↘ 5.5 ↓
 beste Teiler 164.1 (31.) 249.1 (37.) 466.2 (34.)
 Trefferlage 1.24 mm rechts, 12.29 mm tief
 Streuwert 10.71, horizontal: 6.92, vertikal: 13.48



Serie 5:
 9.5 ↘ 9.7 ↑ 9.3 ↓ 9.5 ← 9.8 ↓
 7.6 ↓ 9.7 ↖ 10.2 ↑ 7.7 ↓ 9.2 ↓
 beste Teiler 599.7 (48.) 895.7 (45.) 984.6 (47.)
 Trefferlage 1.27 mm links, 8.88 mm tief
 Streuwert 9.45, horizontal: 5.72, vertikal: 12.08



Serie 6:
 9.6 ← 9.3 ↓ 8.4 ↓ 9.4 ↓ 8.6 ↓
 9.0 ↖ 8.7 ↓ 10.0 ↘ 10.2 ↓ 8.4 ↘
 beste Teiler 611.7 (59.) 745.0 (58.) 1092.3 (51.)
 Trefferlage 1.37 mm links, 11.40 mm tief
 Streuwert 7.43, horizontal: 8.45, vertikal: 6.24



LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 117

Mallaun, Hubert #70512016

StartNr: 31



23. Februar 2019 11:10

SG_See / SG See 1

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	552	(578.6)				
Serien:	92	89	92	93	93	93
Zähler:	22	31	5	1	1	0 0 0 0 0
Innenzehner:	9					
weiteste:	3405 (18), 2527 (16), 2384 (33)					
beste Teiler	128.0 (21.) 134.1 (26.) 156.1 (4.)					
Trefferlage	2.86 mm links, 1.53 mm tief					
Streuwert	8.27, horizontal: 7.07, vertikal: 9.32					



Serie 1:

9.3 ↓	9.5 ↙	10.6 *	10.8 *	9.0 ←
9.1 ↘	9.8 ←	9.4 ↓	9.4 ↘	9.7 ↘


beste Teiler 156.1 (4.) 268.0 (3.) 902.4 (7.)
 Trefferlage 5.23 mm links, 5.11 mm tief
 Streuwert 6.40, horizontal: 5.55, vertikal: 7.15



Serie 2:

9.1 ←	9.9 →	9.6 →	10.5 *	10.0 ↘
7.8 ↓	9.3 ↓	6.7 ↑	10.1 ↓	10.3 →


beste Teiler 338.3 (14.) 553.9 (20.) 656.6 (19.)
 Trefferlage 0.14 mm rechts, 1.26 mm tief
 Streuwert 11.74, horizontal: 7.29, vertikal: 14.91



Serie 3:

10.8 *	9.7 ↗	8.7 ↘	9.9 ↘	10.4 *
10.8 *	8.9 ←	9.0 ↘	10.6 *	9.1 ↘


beste Teiler 128.0 (21.) 134.1 (26.) 259.7 (29.)
 Trefferlage 4.24 mm links, 0.31 mm tief
 Streuwert 7.69, horizontal: 7.14, vertikal: 8.20



Serie 4:

8.8 ←	10.4 *	8.0 ↓	10.0 ↑	10.2 ↗
10.0 ↘	9.8 ←	9.3 ↗	10.2 ↓	9.5 ↘


beste Teiler 461.5 (32.) 589.2 (35.) 592.8 (39.)
 Trefferlage 1.58 mm links, 2.73 mm tief
 Streuwert 8.67, horizontal: 7.99, vertikal: 9.30



Serie 5:

10.2 →	9.2 ↗	9.8 ↘	9.7 ↗	10.2 ↑
9.0 ←	10.2 ↘	9.3 ↘	8.4 ↘	10.4 *

beste Teiler 446.9 (50.) 583.4 (41.) 626.7 (45.)
 Trefferlage 3.25 mm links, 2.06 mm hoch
 Streuwert 8.19, horizontal: 7.90, vertikal: 8.46



Serie 6:

9.8 ↓	9.1 ←	9.9 ↑	9.9 ↓	9.7 ←
10.0 ↓	9.9 ↘	9.9 ←	10.0 ↗	10.0 ←

beste Teiler 770.8 (60.) 789.8 (59.) 800.1 (56.)
 Trefferlage 3.00 mm links, 1.86 mm tief
 Streuwert 6.51, horizontal: 6.79, vertikal: 6.22

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 118

Wutte,, Alexander #70210007

StartNr: 32

23. Februar 2019 11:43

SG_HSV–Absam / SG HSV–Absam 2

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **537** (562.9)

Serien: 91 90 93 85 88 90

Zähler: 17 28 11 3 1 0 0 0 0 0



Innenzehner: 6

weiteste: 3451 (13), 2931 (35), 2713 (38)

beste Teiler 106.5 (1.) 234.6 (17.) 256.9 (18.)

Trefferlage 2.17 mm links, 1.04 mm tief

Streuwert 10.13, horizontal: 8.93, vertikal: 11.20



Serie 1:


10.8 * 9.8 ↑ 9.8 ← 9.9 ↖ 9.5 ↘

8.3 ← 9.4 ↗ 10.0 ↘ 9.6 ↗ 9.8 ↘

beste Teiler 106.5 (1.) 743.5 (8.) 837.3 (4.)

Trefferlage 3.98 mm links, 0.05 mm tief

Streuwert 7.79, horizontal: 7.93, vertikal: 7.64



Serie 2:


10.0 ↓ 8.8 ↖ 6.6 ↓ 8.2 ↗ 10.0 ↘

9.4 ↑ 10.7 * 10.6 * 10.3 ← 9.1 ←

beste Teiler 234.6 (17.) 256.9 (18.) 552.0 (19.)

Trefferlage 2.94 mm links, 1.09 mm tief

Streuwert 11.53, horizontal: 8.00, vertikal: 14.21



Serie 3:


10.3 ↘ 9.3 ↗ 9.6 ← 10.6 * 9.4 ←

9.0 ↑ 9.7 ← 9.0 ↗ 10.0 ↘ 9.3 ↗

beste Teiler 303.3 (24.) 500.0 (21.) 737.1 (29.)

Trefferlage 2.28 mm links, 0.06 mm hoch

Streuwert 8.30, horizontal: 8.77, vertikal: 7.81



Serie 4:


9.1 ← 8.1 ↗ 9.5 → 8.2 ← 7.3 ↑

8.6 ↗ 9.8 ↘ 7.6 ↗ 10.0 ↓ 10.5 *

beste Teiler 355.4 (40.) 737.1 (39.) 905.1 (37.)

Trefferlage 5.83 mm links, 0.05 mm tief

Streuwert 13.19, horizontal: 11.58, vertikal: 14.63



Serie 5:


8.1 ↓ 9.3 ↓ 9.5 ↓ 10.3 ↗ 9.5 ↑

7.9 ↑ 9.8 ↘ 9.5 ↘ 9.7 ↘ 9.3 ←

beste Teiler 548.8 (44.) 943.8 (47.) 963.4 (49.)

Trefferlage 0.33 mm rechts, 2.49 mm tief

Streuwert 10.66, horizontal: 6.83, vertikal: 13.44



Serie 6:

9.4 ↗ 8.1 ↗ 10.3 ← 10.0 ← 9.9 ←

8.6 ↘ 8.6 ↓ 8.8 ↘ 10.2 → 10.6 *

beste Teiler 273.7 (60.) 520.5 (53.) 566.8 (59.)

Trefferlage 1.69 mm rechts, 2.66 mm tief

Streuwert 9.83, horizontal: 9.79, vertikal: 9.86

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 119

Rieder,, Adolf #70414137

StartNr: 33



23. Februar 2019 11:36

SG_Langkampfen

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	511	(542.3)				
Serien:	87	85	84	85	83	87
Zähler:	7	30	13	7	3	0 0 0 0 0
Innenzehner:	1					
weiteste:	3520 (16), 3305 (28), 3245 (22)					
beste Teiler	76.0 (55.) 497.1 (57.) 545.4 (52.)					
Trefferlage	3.14 mm rechts, 3.48 mm tief					
Streuwert	11.77, horizontal: 10.41, vertikal: 12.99					




Serie 1:

8.4 ↗	9.9 ↗	7.8 ↖	9.8 ↘	9.0 ↓
9.5 ↖	9.8 ↘	9.9 ↘	9.5 ↗	9.0 ↓
beste Teiler	847.7 (2.) 871.0 (8.) 881.9 (4.)			
Trefferlage	1.47 mm links, 1.83 mm tief			
Streuwert	10.71, horizontal: 9.59, vertikal: 11.72			




Serie 2:

8.1 ↘	8.7 ↓	7.6 ↓	9.0 ↑	10.1 ↖
6.6 ↘	9.7 ↗	9.9 →	9.3 ↘	10.1 ↓
beste Teiler	658.6 (20.) 709.9 (15.) 838.6 (18.)			
Trefferlage	6.52 mm rechts, 7.78 mm tief			
Streuwert	11.75, horizontal: 10.34, vertikal: 13.01			




Serie 3:

9.4 ↗	6.9 ↘	9.5 ↗	9.2 →	8.9 ↘
10.0 ↓	9.5 ↘	6.8 ↓	9.6 ↘	9.6 ↖
beste Teiler	776.0 (26.) 1076.5 (29.) 1090.5 (30.)			
Trefferlage	8.49 mm rechts, 6.86 mm tief			
Streuwert	10.96, horizontal: 9.11, vertikal: 12.54			




Serie 4:

8.5 ↓	7.9 ↘	9.8 ↓	9.5 ↗	9.5 ↘
8.7 ↖	10.2 ↓	8.2 ↘	9.0 ↑	8.9 →
beste Teiler	622.1 (37.) 904.2 (33.) 1150.7 (34.)			
Trefferlage	6.58 mm rechts, 2.38 mm tief			
Streuwert	11.16, horizontal: 10.16, vertikal: 12.08			



Serie 5:

7.5 ↗	9.9 ↓	9.9 ↓	7.6 ↖	9.8 ↖
9.0 →	7.0 ↑	8.9 ↓	9.7 ↘	9.4 ↓
beste Teiler	810.9 (43.) 819.3 (42.) 886.8 (45.)			
Trefferlage	1.84 mm rechts, 2.64 mm tief			
Streuwert	13.69, horizontal: 11.23, vertikal: 15.77			



Serie 6:

7.8 ↖	10.3 ↖	9.0 ↓	9.4 ↘	10.9 *
8.5 ↓	10.3 ↘	8.3 ↖	8.9 ↗	8.9 ↖
beste Teiler	76.0 (55.) 497.1 (57.) 545.4 (52.)			
Trefferlage	3.11 mm links, 0.62 mm hoch			
Streuwert	11.47, horizontal: 8.51, vertikal: 13.82			

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 120

Prugger, , Renè #70210039

StartNr: 34



23. Februar 2019 11:37

SG_HSV–Absam

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	538	(567.1)				
Serien:	90	90	91	90	89	88
Zähler:	13	33	13	1	0	0
Innenzehner:	8					
weiteste:	2461 (44), 2264 (36), 2220 (2)					
beste Teiler	182.3 (14.) 185.0 (46.) 197.9 (33.)					
Trefferlage	1.47 mm rechts, 2.91 mm tief					
Streuwert	9.12, horizontal: 10.21, vertikal: 7.89					




Serie 1:

9.8 →	8.2 ↘	8.4 ←	8.7 ↙	10.2 ↗
10.4 *	9.4 ↘	9.6 ↗	9.6 ↗	10.5 *
beste Teiler	376.5 (10.) 463.7 (6.) 612.1 (5.)			
Trefferlage	2.15 mm links, 5.23 mm tief			
Streuwert	8.96, horizontal: 11.46, vertikal: 5.40			




Serie 2:

10.4 *	9.3 ←	10.0 →	10.7 *	8.9 ↓
8.2 ↘	8.5 →	9.5 ↑	9.6 ↘	9.6 →
beste Teiler	182.3 (14.) 421.5 (11.) 785.8 (13.)			
Trefferlage	1.15 mm rechts, 1.17 mm tief			
Streuwert	9.86, horizontal: 10.62, vertikal: 9.03			




Serie 3:

9.2 ↘	9.6 ↘	9.1 ←	9.9 ↗	10.3 ←
9.2 ↓	9.4 →	9.9 ↘	9.6 ↗	9.1 →
beste Teiler	541.0 (25.) 803.0 (24.) 829.6 (28.)			
Trefferlage	2.72 mm rechts, 3.96 mm tief			
Streuwert	7.98, horizontal: 8.91, vertikal: 6.92			




Serie 4:

9.4 ↙	9.0 ↓	10.7 *	9.6 ↑	10.0 ↓
8.1 ↘	8.5 →	9.8 ←	9.0 ↘	9.8 ↘
beste Teiler	197.9 (33.) 749.0 (35.) 929.2 (38.)			
Trefferlage	3.62 mm rechts, 6.05 mm tief			
Streuwert	8.81, horizontal: 9.47, vertikal: 8.10			



Serie 5:

9.3 ↑	10.2 →	8.4 →	7.9 ←	10.4 *
10.7 *	10.4 *	9.8 ↘	8.9 ↘	8.8 ←
beste Teiler	185.0 (46.) 418.3 (45.) 462.3 (47.)			
Trefferlage	0.27 mm links, 0.20 mm tief			
Streuwert	10.34, horizontal: 12.80, vertikal: 7.06			



Serie 6:

9.9 ↘	9.5 ←	8.9 ↓	9.6 ↗	9.9 ↘
9.3 ↓	9.1 ↘	9.1 ↗	8.7 →	9.6 ↘
beste Teiler	827.1 (55.) 840.4 (51.) 1067.0 (54.)			
Trefferlage	3.77 mm rechts, 0.83 mm tief			
Streuwert	9.34, horizontal: 8.67, vertikal: 9.96			

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 121

Jäger,, Gerhard #70501020

StartNr: 35



23. Februar 2019 11:29

SG_Fliess / SG Fliess 1

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	552	(582.6) _{QF}					
Serien:	92	91	94	91	91	93	
Zähler:	19	35	5	1	0	0	0
Innenzehner:	11						
weiteste:	2674 (37), 2099 (17), 1934 (2)						
beste Teiler	73.0 (20.) 162.7 (25.) 257.1 (34.)						
Trefferlage	0.87 mm links, 2.29 mm hoch						
Streuwert	7.72, horizontal: 7.60, vertikal: 7.83						




Serie 1:

9.9 ↓	8.5 ↑	9.6 ↙	10.4 *	9.1 ↓
9.7 ↘	10.5 *	9.9 ↓	10.0 ↑	9.5 →
beste Teiler	345.0 (7.) 455.3 (4.) 767.0 (9.)			
Trefferlage	0.17 mm links, 1.13 mm tief			
Streuwert	8.02, horizontal: 5.58, vertikal: 9.88			




Serie 2:

9.3 ↑	9.9 →	10.2 ↑	9.9 →	9.0 ↑
9.9 ↘	8.3 ↑	9.3 ←	9.9 ↖	10.9 *
beste Teiler	73.0 (20.) 613.9 (13.) 811.5 (19.)			
Trefferlage	1.12 mm rechts, 5.07 mm hoch			
Streuwert	7.68, horizontal: 7.38, vertikal: 7.98			




Serie 3:

9.6 ↓	8.8 ↖	9.7 ↑	10.0 →	10.7 *
10.4 *	10.1 ↖	10.6 *	9.2 ↘	9.4 ←
beste Teiler	162.7 (25.) 276.0 (28.) 431.5 (26.)			
Trefferlage	3.44 mm links, 0.57 mm hoch			
Streuwert	7.05, horizontal: 7.36, vertikal: 6.72			




Serie 4:

9.7 ↖	8.7 ↘	9.9 ↑	10.6 *	10.6 *
10.0 ↑	7.6 →	9.6 ↘	10.5 *	9.9 ↑
beste Teiler	257.1 (34.) 305.7 (35.) 326.1 (39.)			
Trefferlage	2.55 mm rechts, 2.20 mm hoch			
Streuwert	8.75, horizontal: 9.76, vertikal: 7.60			



Serie 5:

9.5 ↑	10.5 *	8.8 ↑	9.0 ↖	9.4 ↖
10.2 →	9.9 ↓	9.3 ↗	9.8 →	9.5 ↘
beste Teiler	357.3 (42.) 607.9 (46.) 813.5 (47.)			
Trefferlage	0.28 mm links, 5.66 mm hoch			
Streuwert	7.53, horizontal: 8.10, vertikal: 6.91			



Serie 6:

9.2 ↑	9.9 ↓	9.8 ↑	9.6 ←	10.5 *
10.2 ↖	9.2 ←	10.0 ↑	9.3 ↘	9.7 ↘
beste Teiler	336.3 (55.) 640.1 (56.) 743.1 (58.)			
Trefferlage	5.03 mm links, 1.39 mm hoch			
Streuwert	6.52, horizontal: 5.76, vertikal: 7.19			

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 122

Höllwarth,, David #70802020

StartNr: 36

23. Februar 2019 11:31

SG_Aschau / SG Aschau 1

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **536** (562.5)

Serien: 91 85 90 86 93 91

Zähler: 15 32 9 3 0 1 0 0 0 0



Innenzehner: 7

weiteste: 4563 (11), 2758 (32), 2662 (56)

beste Teiler 149.2 (43.) 300.1 (13.) 343.2 (50.)

Trefferlage 2.74 mm links, 1.25 mm tief

Streuwert 10.16, horizontal: 8.74, vertikal: 11.40



Serie 1:


9.4 ↘ 10.3 ↙ 10.5 * 9.1 ↖ 9.9 →

7.8 ↗ 9.1 ↘ 10.1 ↘ 8.5 ↖ 10.4 *

beste Teiler 392.2 (3.) 413.6 (10.) 481.5 (2.)

Trefferlage 0.56 mm links, 0.87 mm hoch

Streuwert 9.90, horizontal: 9.52, vertikal: 10.28



Serie 2:


5.2 ↓ 8.3 ↖ 10.6 * 8.4 ↗ 9.5 ↘

9.7 ↓ 9.1 ↑ 8.4 ↗ 9.5 ↘ 10.3 ↓

beste Teiler 300.1 (13.) 530.6 (20.) 1000.8 (16.)

Trefferlage 0.10 mm links, 7.40 mm tief

Streuwert 13.81, horizontal: 10.78, vertikal: 16.29



Serie 3:


9.6 ↘ 9.6 ↖ 9.2 ↗ 9.7 → 9.3 ↘

9.6 ↑ 8.9 ↖ 9.0 ← 9.4 ← 10.2 →

beste Teiler 616.1 (30.) 981.2 (24.) 1081.1 (26.)

Trefferlage 2.48 mm links, 3.55 mm hoch

Streuwert 8.70, horizontal: 8.47, vertikal: 8.93



Serie 4:


9.3 ↓ 7.5 ↙ 8.8 ↖ 8.5 ↑ 9.7 ↘

9.5 ↙ 9.5 ↖ 9.3 ↑ 9.6 ↙ 9.5 ↘

beste Teiler 962.5 (35.) 1108.1 (39.) 1121.1 (36.)

Trefferlage 3.97 mm links, 1.42 mm tief

Streuwert 11.12, horizontal: 7.05, vertikal: 14.05



Serie 5:


9.5 ↓ 9.5 ↘ 10.8 * 9.8 ↙ 9.8 ↑

10.0 ↗ 9.3 ↖ 10.2 ↘ 8.3 ↙ 10.5 *

beste Teiler 149.2 (43.) 343.2 (50.) 639.5 (48.)

Trefferlage 3.38 mm links, 1.76 mm tief

Streuwert 7.57, horizontal: 6.81, vertikal: 8.27



Serie 6:

9.8 ↗ 10.2 ↙ 8.7 ↓ 9.3 ↓ 10.3 ↑

7.6 ← 9.2 ← 10.5 * 10.4 * 9.0 ←

beste Teiler 366.1 (58.) 453.1 (59.) 500.0 (55.)

Trefferlage 5.92 mm links, 1.34 mm tief

Streuwert 9.00, horizontal: 9.98, vertikal: 7.89

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 123

Mayer,, Thomas #70415196

StartNr: 37



23. Februar 2019 11:41

SG_Münster

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	532	(562.1)				
Serien:	89	95	90	88	83	87
Zähler:	18	29	7	5	0	0
Innenzehner:	9					
weiteste:	3012 (51), 2642 (38), 2583 (21)					
beste Teiler	192.6 (22.) 245.8 (20.) 266.5 (27.)					
Trefferlage	3.01 mm rechts, 2.04 mm hoch					
Streuwert	8.99, horizontal: 9.15, vertikal: 8.83					




Serie 1:

9.7 →	8.8 ↙	9.8 ↖	9.5 ↑	10.0 →
8.7 ↘	9.8 ↘	9.7 ↗	9.4 ↗	9.6 ↙
beste Teiler 791.1 (5.) 907.7 (7.) 949.6 (3.)				
Trefferlage 2.29 mm rechts, 0.62 mm hoch				
Streuwert 8.87, horizontal: 8.62, vertikal: 9.11				




Serie 2:

10.3 ↙	9.7 ↘	10.6 *	10.5 *	10.4 *
10.2 ↘	9.3 ←	10.4 *	7.8 ↗	10.6 *
beste Teiler 245.8 (20.) 275.2 (13.) 374.5 (14.)				
Trefferlage 0.91 mm rechts, 0.75 mm hoch				
Streuwert 7.64, horizontal: 9.08, vertikal: 5.86				




Serie 3:

7.7 ↑	10.7 *	9.4 ↑	9.2 →	9.6 ↙
9.6 ←	10.6 *	9.6 →	9.7 ↗	9.6 ↑
beste Teiler 192.6 (22.) 266.5 (27.) 965.6 (29.)				
Trefferlage 3.18 mm rechts, 4.36 mm hoch				
Streuwert 8.50, horizontal: 7.77, vertikal: 9.16				




Serie 4:

10.0 →	10.3 ↑	9.3 ↗	9.6 ↘	9.1 →
9.5 →	9.4 ↗	7.6 ↗	9.6 ↑	7.9 ↘
beste Teiler 546.2 (32.) 798.0 (31.) 1054.4 (34.)				
Trefferlage 8.81 mm rechts, 3.69 mm hoch				
Streuwert 8.82, horizontal: 6.10, vertikal: 10.89				



Serie 5:

9.5 ↘	10.0 ↗	8.6 ↑	8.1 ↗	0.0F
9.5 ↙	10.1 ↗	10.3 ↙	9.9 ↓	10.5 * ^{MIS}
beste Teiler 328.7 (50.) 522.6 (48.) 656.2 (47.)				
Trefferlage 3.53 mm rechts, 0.50 mm hoch				
Streuwert 8.89, horizontal: 6.97, vertikal: 10.45				



Serie 6:

7.2 →	9.3 ↘	8.9 ↘	9.8 →	8.7 ↙
8.8 ↘	10.5 *	10.2 ↓	9.7 ←	9.7 →
beste Teiler 360.3 (57.) 629.5 (58.) 944.5 (54.)				
Trefferlage 0.62 mm links, 2.16 mm hoch				
Streuwert 11.27, horizontal: 13.57, vertikal: 8.37				

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 124

Neuner,, Marco #70501030

StartNr: 38

23. Februar 2019 11:49



SG_Fliess / SG Fliess 1

MIS – Treffer wurde manuell eingefügt, da der Schütze die Scheibe verfehlt hat


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	530	(558.8)				
Serien:	91	86	88	87	89	89
Zähler:	13	26	19	2	0	0
Innenzehner:	5					
weiteste:	2630 (26), 2567 (20), 2368 (41)					
beste Teiler	232.9 (37.) 303.5 (8.) 312.0 (44.)					
Trefferlage	0.03 mm links, 3.70 mm tief					
Streuwert	9.97, horizontal: 9.95, vertikal: 9.99					




Serie 1:	9.0 ↘	10.0 ↓	8.7 ↘	9.0 ↗	9.8 ↑
	8.1 ↑	10.0 ↖	10.6 *	8.8 ↘	10.3 ↑
beste Teiler	303.5 (8.) 551.2 (10.) 756.1 (2.)				
Trefferlage	3.33 mm rechts, 0.82 mm hoch				
Streuwert	9.82, horizontal: 7.42, vertikal: 11.74				




Serie 2:	8.3 ↘	10.2 ↑	8.7 ↙	9.1 ↓	8.0 ↙
	9.7 ↓	9.1 ↓	9.6 ↓	9.3 ↓	7.7 ↙
beste Teiler	608.6 (12.) 1018.3 (16.) 1092.3 (18.)				
Trefferlage	6.05 mm links, 11.19 mm tief				
Streuwert	8.23, horizontal: 9.59, vertikal: 6.59				




Serie 3:	8.1 ↙	9.9 ↖	9.6 ↘	9.4 ↓	10.3 ↖
	7.7 ↗	9.8 ↑	10.5 *	8.6 ↓	9.9 ↘
beste Teiler	332.0 (28.) 487.4 (25.) 833.1 (30.)				
Trefferlage	2.43 mm rechts, 5.31 mm tief				
Streuwert	9.81, horizontal: 10.20, vertikal: 9.41				



Serie 4:	8.5 →	8.2 ↗	8.7 ←	9.4 ↘	8.9 →
	10.0 ↓	10.7 *	9.5 ↓	9.9 ↓	8.8 ↙
beste Teiler	232.9 (37.) 758.7 (36.) 860.6 (39.)				
Trefferlage	3.09 mm rechts, 2.50 mm tief				
Streuwert	10.64, horizontal: 12.14, vertikal: 8.90				



Serie 5:	8.0 ↓	10.1 ↙	9.6 ↙	10.6 *	9.9 →
	9.9 ↓	8.6 ↓	8.9 ↖	9.6 ↘	9.4 ↖
beste Teiler	312.0 (44.) 659.1 (42.) 808.7 (45.)				
Trefferlage	2.88 mm links, 5.00 mm tief				
Streuwert	8.86, horizontal: 7.46, vertikal: 10.08				



Serie 6:	9.2 ↑	9.1 ↓	9.6 →	10.0 ↓	9.9 →
	9.8 ↙	10.5 *	8.3 ↖	8.7 ←	8.7 →
beste Teiler	324.7 (57.) 771.7 (54.) 801.3 (55.)				
Trefferlage	0.15 mm links, 0.93 mm hoch				
Streuwert	10.08, horizontal: 10.72, vertikal: 9.40				

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 125

Neuenschwander,, Roman #70507034

StartNr: 39



23. Februar 2019 11:35

SG_Nauders

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	528	(554.4)				
Serien:	85	91	84	90	91	87
Zähler:	13	27	16	3	1	0 0 0 0 0
Innenzehner:	6					
weiteste:	3223 (3), 3076 (53), 2977 (30)					
beste Teiler	217.6 (44.) 217.7 (40.) 220.2 (57.)					
Trefferlage	1.63 mm links, 1.33 mm hoch					
Streuwert	10.81, horizontal: 9.08, vertikal: 12.30					



Serie 1:

8.9 ↓	10.1 ↖	6.9 ↗	9.1 →	9.8 ←
9.3 ↗	9.6 ↖	8.9 ↗	8.8 ↓	9.6 ←


beste Teiler 642.6 (2.) 905.2 (5.) 1100.2 (7.)
 Trefferlage 1.93 mm links, 3.46 mm hoch
 Streuwert 11.73, horizontal: 8.68, vertikal: 14.14



Serie 2:

9.7 ↓	9.2 →	10.2 ↙	8.3 ↓	9.1 ↑
9.2 ↖	9.4 ↓	9.2 ↓	9.3 ↑	10.2 ↗


beste Teiler 618.0 (20.) 623.7 (13.) 971.1 (11.)
 Trefferlage 1.45 mm rechts, 1.97 mm tief
 Streuwert 9.76, horizontal: 6.99, vertikal: 11.91



Serie 3:

9.7 ↓	8.7 ↘	8.4 ↑	8.3 ↖	8.6 ↘
10.5 *	9.2 ↑	8.8 ←	9.8 ↗	7.2 ↖


beste Teiler 350.3 (26.) 943.0 (29.) 1022.0 (21.)
 Trefferlage 1.57 mm links, 5.38 mm hoch
 Streuwert 12.47, horizontal: 10.92, vertikal: 13.85



Serie 4:

8.3 ↑	10.3 →	9.8 ↖	8.7 ←	7.8 ↓
9.4 ↙	10.2 ↗	10.6 *	9.7 ↖	10.7 *


beste Teiler 217.7 (40.) 268.7 (38.) 560.0 (32.)
 Trefferlage 2.86 mm links, 0.41 mm hoch
 Streuwert 9.78, horizontal: 7.50, vertikal: 11.63



Serie 5:

8.5 ↑	8.6 ↘	10.1 ↑	10.7 *	9.1 ↘
10.0 →	9.9 ←	9.3 ↓	9.5 ↑	9.0 ↖

beste Teiler 217.6 (44.) 700.0 (43.) 778.6 (46.)
 Trefferlage 1.37 mm rechts, 1.70 mm hoch
 Streuwert 9.53, horizontal: 7.50, vertikal: 11.20



Serie 6:

9.0 ←	8.8 ↓	7.1 ↖	9.7 ↓	8.2 ↘
10.4 *	10.7 *	9.0 ↖	9.1 ←	8.2 ↖

beste Teiler 220.2 (57.) 413.7 (56.) 1029.6 (54.)
 Trefferlage 6.26 mm links, 0.96 mm tief
 Streuwert 12.12, horizontal: 11.75, vertikal: 12.48

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 126

Bauhofer,, Peter #70425153

StartNr: 40



23. Februar 2019 11:26

SG_Wörgl / SG Wörgl 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	553	(583.1) ^{QF}
Serien:	90 93 92 91 97 90	
Zähler:	25 23 12 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	14	
weiteste:	2060 (40), 1965 (58), 1960 (10)	
beste Teiler	111.2 (24.) 161.8 (50.) 194.8 (43.)	
Trefferlage	2.15 mm links, 0.66 mm hoch	
Streuwert	7.86, horizontal: 7.67, vertikal: 8.04	




Serie 1:	8.8 ↙	9.6 ↗	9.9 ↑	8.9 ↘	9.1 ↑
	10.4 *	10.1 ↓	9.6 ↑	10.6 *	8.5 ↓
beste Teiler	291.6 (9.) 453.6 (6.) 664.1 (7.)				
Trefferlage	1.81 mm links, 1.19 mm tief				
Streuwert	9.15, horizontal: 5.63, vertikal: 11.66				




Serie 2:	10.0 ↙	9.5 ↓	10.1 ↖	9.9 →	10.0 →
	8.8 ↖	10.0 ↗	9.7 →	10.6 *	8.8 ↘
beste Teiler	256.9 (19.) 715.9 (13.) 731.3 (17.)				
Trefferlage	0.89 mm rechts, 2.12 mm hoch				
Streuwert	7.76, horizontal: 7.19, vertikal: 8.28				




Serie 3:	10.1 ↘	9.1 ↖	8.7 ↖	10.8 *	8.8 ↗
	9.7 ←	10.7 *	8.6 ↗	10.6 *	10.5 *
beste Teiler	111.2 (24.) 233.4 (27.) 276.1 (29.)				
Trefferlage	0.21 mm links, 2.82 mm hoch				
Streuwert	8.32, horizontal: 10.42, vertikal: 5.48				



Serie 4:	9.8 ↘	10.4 *	9.6 ↓	9.7 ↑	10.1 ←
	8.9 ↙	10.5 *	9.9 ↖	9.0 ↓	8.4 ←
beste Teiler	359.7 (37.) 450.6 (32.) 716.6 (35.)				
Trefferlage	5.30 mm links, 3.65 mm tief				
Streuwert	7.39, horizontal: 7.98, vertikal: 6.76				



Serie 5:	9.6 ↖	10.4 *	10.7 *	10.2 ↗	10.6 *
	10.2 ↓	9.9 ←	10.0 ←	9.3 →	10.7 *
beste Teiler	161.8 (50.) 194.8 (43.) 282.3 (45.)				
Trefferlage	0.42 mm rechts, 0.89 mm hoch				
Streuwert	5.35, horizontal: 6.29, vertikal: 4.21				



Serie 6:	9.1 ↖	9.6 ↖	10.2 ↑	9.3 ↘	9.9 ←
	8.7 ←	9.3 ↖	8.5 ↑	10.5 *	9.6 ←
beste Teiler	362.8 (59.) 563.5 (53.) 826.2 (55.)				
Trefferlage	6.93 mm links, 3.00 mm hoch				
Streuwert	7.72, horizontal: 5.66, vertikal: 9.34				

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 127

Schranz,, Martin #70501043

StartNr: 41

23. Februar 2019 11:34



SG_Fliess / SG Fliess 1

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **366** (389.0)
 Serien: 68 76 77 78 67
 Zähler: 6 9 12 10 4 4 3 1 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 8688 (50), 5992 (10), 5455 (41)
 beste Teiler 237.2 (44.) 349.0 (48.) 362.3 (39.)
 Trefferlage 10.55 mm rechts, 13.66 mm tief
 Streuwert 17.76, horizontal: 20.29, vertikal: 14.80




Serie 1:
 9.5 ↙ 10.2 ↘ 5.6 → 9.9 ↙ 6.5 ↘
 6.8 ↘ 5.6 ↘ 7.6 → 8.8 → 3.5 →
 beste Teiler 632.4 (2.) 837.3 (4.) 1155.9 (1.)
 Trefferlage 21.87 mm rechts, 13.13 mm tief
 Streuwert 15.67, horizontal: 20.57, vertikal: 8.25




Serie 2:
 9.8 ↗ 8.3 → 8.5 ↓ 5.8 ↓ 7.7 ↘
 10.4 * 9.2 ↘ 7.0 ↓ 6.8 ↙ 7.2 ←
 beste Teiler 403.4 (16.) 943.3 (11.) 1430.0 (17.)
 Trefferlage 1.14 mm rechts, 14.00 mm tief
 Streuwert 15.97, horizontal: 15.36, vertikal: 16.55



Serie 3:
 7.9 ↗ 7.9 ↘ 9.1 ↙ 7.0 ↘ 4.5 ↘
 9.1 ↓ 8.5 ← 9.2 → 8.5 ↓ 9.2 →
 beste Teiler 1388.0 (28.) 1437.1 (30.) 1445.5 (26.)
 Trefferlage 10.55 mm rechts, 9.77 mm tief
 Streuwert 15.69, horizontal: 17.48, vertikal: 13.67



Serie 4:
 10.5 * 8.0 ↙ 8.6 ↓ 8.4 ↓ 7.6 ↘
 5.3 → 7.6 ↙ 9.3 ↑ 10.5 * 6.6 ↙
 beste Teiler 362.3 (39.) 387.7 (31.) 1357.1 (38.)
 Trefferlage 0.87 mm rechts, 13.39 mm tief
 Streuwert 15.76, horizontal: 18.21, vertikal: 12.84





Serie 5:
 4.1 → 4.6 ↘ 8.3 ↘ 10.7 * 7.6 ↓
 8.0 ↙ 8.8 → 10.5 * 8.4 → 0.0 ↘
 beste Teiler 237.2 (44.) 349.0 (48.) 1758.3 (47.)
 Trefferlage 18.34 mm rechts, 18.02 mm tief
 Streuwert 22.29, horizontal: 23.08, vertikal: 21.48


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	553	(582.0) ^{QF}					
Serien:	87	95	96	92	94	89	
Zähler:	24	27	7	2	0	0	0
Innenzehner:	14						
weiteste:	2713 (56), 2637 (1), 2297 (17)						
beste Teiler	49.0 (23.) 203.4 (48.) 220.5 (19.)						
Trefferlage	1.46 mm links, 0.43 mm tief						
Streuwert	8.31, horizontal: 9.13, vertikal: 7.40						




Serie 1:	7.7 ↗	9.4 ↙	9.5 ↑	8.2 ↙	8.8 ↙
	10.3 ↖	9.8 ↘	9.4 ↑	8.3 ←	10.3 ↙
beste Teiler	492.8 (10.) 557.8 (6.) 919.7 (7.)				
Trefferlage	5.09 mm links, 0.04 mm tief				
Streuwert	11.13, horizontal: 12.66, vertikal: 9.35				




Serie 2:	9.9 ↙	10.5 *	9.9 →	10.5 *	10.1 ↑
	10.3 ↘	8.1 ↙	9.7 ↘	10.7 *	10.3 ←
beste Teiler	220.5 (19.) 335.6 (14.) 359.1 (12.)				
Trefferlage	1.99 mm links, 0.53 mm tief				
Streuwert	6.95, horizontal: 6.81, vertikal: 7.08				




Serie 3:	10.5 *	9.3 ↓	10.9 *	9.4 ↖	9.8 ↘
	10.5 *	10.5 *	10.4 *	10.6 *	9.7 ↓
beste Teiler	49.0 (23.) 264.7 (29.) 364.7 (21.)				
Trefferlage	0.52 mm links, 3.10 mm tief				
Streuwert	5.08, horizontal: 4.80, vertikal: 5.35				



Serie 4:	8.5 ↘	10.3 ↗	9.8 ↗	8.8 ←	9.4 ←
	9.3 ↙	10.6 *	9.3 ↓	10.4 *	10.3 ↓
beste Teiler	303.7 (37.) 437.8 (39.) 532.9 (32.)				
Trefferlage	2.18 mm links, 2.28 mm tief				
Streuwert	8.40, horizontal: 9.84, vertikal: 6.65				



Serie 5:	9.2 ↑	9.6 ↗	9.7 ↘	10.5 *	9.9 →
	9.7 →	10.3 ↑	10.7 *	10.0 ↙	9.8 ↓
beste Teiler	203.4 (48.) 343.0 (44.) 489.0 (47.)				
Trefferlage	0.93 mm rechts, 2.62 mm hoch				
Streuwert	6.19, horizontal: 5.65, vertikal: 6.69				



Serie 6:	9.2 ←	9.1 →	9.7 ↘	10.5 *	10.0 ←
	7.6 ↗	9.2 ↖	9.0 →	9.5 ↓	8.8 ←
beste Teiler	321.7 (54.) 750.0 (55.) 976.4 (53.)				
Trefferlage	0.04 mm rechts, 0.73 mm hoch				
Streuwert	11.02, horizontal: 12.74, vertikal: 8.97				

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 129

Engensteiner,, Rene #70118028

StartNr: 43

23. Februar 2019 11:48



SG_Tarrenz

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	530	(561.8)				
Serien:	88	92	92	86	90	82
Zähler:	17	22	15	6	0	0
Innenzehner:	9					
weiteste:	3196 (49), 2892 (8), 2854 (3)					
beste Teiler	97.0 (27.) 197.4 (45.) 260.7 (17.)					
Trefferlage	3.27 mm links, 2.91 mm tief					
Streuwert	10.09, horizontal: 10.17, vertikal: 10.01					



Serie 1:

10.3 ↑	10.2 ↓	7.4 ↗	9.7 →	9.8 ↓
8.9 ↘	10.3 ↙	7.3 ↓	9.1 ←	9.9 ←


beste Teiler 488.0 (7.) 499.6 (1.) 590.5 (2.)
 Trefferlage 1.05 mm rechts, 3.37 mm tief
 Streuwert 11.46, horizontal: 11.18, vertikal: 11.73



Serie 2:

9.2 →	9.6 ↖	9.6 ↙	9.0 ↓	9.9 ↓
9.8 ↓	10.6 *	9.0 ↓	10.4 *	9.5 →


beste Teiler 260.7 (17.) 427.1 (19.) 820.2 (15.)
 Trefferlage 1.83 mm rechts, 5.25 mm tief
 Streuwert 7.11, horizontal: 7.04, vertikal: 7.18



Serie 3:

8.6 ↙	9.9 ↓	8.6 ↖	9.6 ↓	9.9 ↘
10.6 *	10.8 *	10.0 →	10.5 *	9.6 ↙


beste Teiler 97.0 (27.) 301.4 (26.) 347.5 (29.)
 Trefferlage 1.86 mm links, 3.22 mm tief
 Streuwert 7.55, horizontal: 7.53, vertikal: 7.57



Serie 4:

7.9 ←	9.7 ↘	8.0 ↙	9.5 ↙	8.7 ↑
10.6 *	8.3 ↙	8.9 ↓	9.9 ↖	10.3 ↑


beste Teiler 269.6 (36.) 542.8 (40.) 876.5 (39.)
 Trefferlage 7.67 mm links, 2.40 mm tief
 Streuwert 10.34, horizontal: 10.03, vertikal: 10.64



Serie 5:

10.4 ↖	8.7 ↙	10.6 *	8.8 →	10.7 *
10.4 *	9.7 →	10.0 ↓	7.0 ↓	8.4 ←

beste Teiler 197.4 (45.) 290.6 (43.) 455.6 (46.)
 Trefferlage 1.93 mm links, 5.48 mm tief
 Streuwert 10.33, horizontal: 9.77, vertikal: 10.87



Serie 6:

8.2 ←	7.9 ↙	8.6 ↖	7.7 ↖	8.3 ↖
9.8 →	9.6 ←	10.2 ↘	8.6 ←	8.8 ←

beste Teiler 618.8 (58.) 893.9 (56.) 1070.5 (57.)
 Trefferlage 11.07 mm links, 2.25 mm hoch
 Streuwert 11.04, horizontal: 10.38, vertikal: 11.66

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 130

Zimmermann, Martin #70407258

StartNr: 44



23. Februar 2019 11:48

SG_Ebbser_Schützen

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	489	(512.4)				
Serien:	87	79	84	75	83	81
Zähler:	7	20	17	8	7	1 0 0 0 0
Innenzehner:	2					
weiteste:	4040 (13), 3961 (50), 3831 (43)					
beste Teiler	321.6 (3.) 368.7 (30.) 567.9 (24.)					
Trefferlage	2.75 mm links, 2.80 mm hoch					
Streuwert	15.12, horizontal: 16.23, vertikal: 13.94					



Serie 1:

9.7 ↓	7.5 →	10.5 *	10.2 ↗	8.3 ↘
8.8 →	9.1 ↙	9.4 ←	8.0 ↖	9.1 ↖


beste Teiler 321.6 (3.) 605.4 (4.) 1008.6 (1.)
 Trefferlage 1.44 mm links, 6.42 mm tief
 Streuwert 11.48, horizontal: 14.37, vertikal: 7.55



Serie 2:

9.1 ↗	9.5 ←	5.9 →	7.5 ↘	8.1 ↗
8.6 ↘	7.2 ↗	7.6 ↑	9.3 ↗	10.2 ↘


beste Teiler 599.3 (20.) 1164.9 (12.) 1309.8 (19.)
 Trefferlage 5.04 mm rechts, 8.94 mm hoch
 Streuwert 15.64, horizontal: 17.66, vertikal: 13.31



Serie 3:

9.5 ←	9.7 ←	8.6 →	10.2 ↘	8.4 ↑
8.1 ←	8.3 ↑	6.2 ←	8.5 ↑	10.5 *


beste Teiler 368.7 (30.) 567.9 (24.) 1027.8 (22.)
 Trefferlage 5.44 mm links, 6.27 mm hoch
 Streuwert 13.29, horizontal: 16.31, vertikal: 9.33



Serie 4:

6.5 ↖	7.5 ↘	8.9 ↘	9.3 ↖	6.7 ←
7.1 ↗	6.9 ←	10.0 ←	7.3 ↑	9.8 ↓


beste Teiler 760.8 (38.) 935.9 (40.) 1299.7 (34.)
 Trefferlage 12.24 mm links, 5.34 mm hoch
 Streuwert 16.46, horizontal: 17.11, vertikal: 15.79



Serie 5:

9.7 ↘	8.2 ↓	6.2 ↑	10.2 ↘	9.1 ↑
9.2 ↘	9.3 →	9.1 ↖	8.5 →	6.0 ↖

beste Teiler 634.5 (44.) 992.8 (41.) 1341.2 (47.)
 Trefferlage 0.99 mm links, 2.34 mm tief
 Streuwert 16.28, horizontal: 12.10, vertikal: 19.58



Serie 6:

8.5 ↑	8.0 ↖	9.2 ↘	6.9 →	9.6 →
9.2 →	8.8 ↘	8.3 ↘	7.1 ←	9.7 →

beste Teiler 974.1 (60.) 1080.0 (55.) 1413.2 (53.)
 Trefferlage 1.46 mm links, 5.03 mm hoch
 Streuwert 14.94, horizontal: 17.88, vertikal: 11.26

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 131

Habicher,, Martin #70507040

StartNr: 45



23. Februar 2019 11:18

SG_Nauders

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	538	(565.7)				
Serien:	87	88	93	93	90	87
Zähler:	18	24	16	2	0	0
Innenzehner:	10					
weiteste:	2597 (44), 2454 (58), 2236 (56)					
beste Teiler	212.4 (15.) 220.0 (38.) 334.1 (17.)					
Trefferlage	3.34 mm links, 3.29 mm hoch					
Streuwert	9.09, horizontal: 8.52, vertikal: 9.63					




Serie 1:

8.8 ↗	10.3 ↗	8.5 ↘	9.4 ↗	8.7 ↘
8.8 ↑	10.4 *	9.1 ↘	8.8 ↖	9.4 →
beste Teiler	434.4 (7.) 517.5 (2.) 1217.8 (4.)			
Trefferlage	1.32 mm links, 4.63 mm hoch			
Streuwert	10.36, horizontal: 12.03, vertikal: 8.38			




Serie 2:

8.8 ↓	9.1 ↑	9.5 ↙	8.4 ↑	10.7 *
9.5 ↙	10.5 *	9.4 ↑	8.5 ↓	8.3 ↑
beste Teiler	212.4 (15.) 334.1 (17.) 1142.4 (16.)			
Trefferlage	1.34 mm links, 2.09 mm hoch			
Streuwert	10.87, horizontal: 6.02, vertikal: 14.14			




Serie 3:

9.6 ←	10.4 *	9.8 →	10.0 ↓	10.0 ↓
8.9 ↑	10.4 *	10.0 ↓	8.7 ↖	9.4 ←
beste Teiler	452.8 (22.) 455.6 (27.) 726.2 (25.)			
Trefferlage	3.75 mm links, 0.05 mm tief			
Streuwert	7.55, horizontal: 7.98, vertikal: 7.09			




Serie 4:

9.0 ↙	9.2 ↑	9.8 ↑	8.6 ↘	10.1 ↖
9.8 ↑	10.5 *	10.7 *	9.8 ←	10.2 ↘
beste Teiler	220.0 (38.) 347.1 (37.) 631.6 (40.)			
Trefferlage	3.96 mm links, 4.07 mm hoch			
Streuwert	6.75, horizontal: 5.15, vertikal: 8.04			



Serie 5:

9.9 ↑	9.5 ↗	8.3 ↖	7.7 ↙	9.7 ↘
9.3 ↑	10.2 ←	9.5 ↑	10.2 ←	10.4 *
beste Teiler	441.4 (50.) 592.5 (47.) 620.8 (49.)			
Trefferlage	5.04 mm links, 4.55 mm hoch			
Streuwert	8.78, horizontal: 9.17, vertikal: 8.38			



Serie 6:

10.4 *	9.0 ↘	8.7 ↘	10.4 *	9.6 ↑
8.2 →	8.7 ↘	7.9 ↙	9.2 ↑	9.1 ↘
beste Teiler	418.5 (51.) 424.7 (54.) 1055.2 (55.)			
Trefferlage	4.63 mm links, 4.49 mm hoch			
Streuwert	10.92, horizontal: 10.29, vertikal: 11.52			

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 132

Gebhart,, Erich #70501067

StartNr: 46



23. Februar 2019 11:20

SG_Fliess / SG Fliess 2

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	559	(586.8) ^{QF}				
Serien:	94	92	95	92	92	94
Zähler:	25	30	4	1	0	0
Innenzehner:	10					
weiteste:	2647 (17), 1978 (5), 1940 (34)					
beste Teiler	213.3 (27.) 216.1 (4.) 240.0 (10.)					
Trefferlage	2.56 mm links, 1.16 mm hoch					
Streuwert	7.25, horizontal: 7.48, vertikal: 7.02					




Serie 1:

10.5 *	8.8 ↘	9.2 ↘	10.7 *	8.5 ←
10.4 *	9.4 ↑	10.5 *	10.3 ↘	10.7 *
beste Teiler	216.1 (4.) 240.0 (10.) 381.3 (1.)			
Trefferlage	5.45 mm links, 3.18 mm hoch			
Streuwert	6.29, horizontal: 7.00, vertikal: 5.49			




Serie 2:

9.9 ←	9.4 ↘	10.3 ↗	9.8 ↘	9.6 ↗
9.1 ↑	7.6 ↗	10.0 ↘	10.3 ↘	10.2 ↘
beste Teiler	514.6 (19.) 522.9 (13.) 618.7 (20.)			
Trefferlage	0.52 mm links, 5.99 mm hoch			
Streuwert	7.90, horizontal: 9.48, vertikal: 5.92			




Serie 3:

10.6 *	9.7 ←	10.4 *	9.5 ↓	10.3 ↘
9.3 ↗	10.7 *	9.4 ↓	10.5 *	9.3 ↘
beste Teiler	213.3 (27.) 301.8 (21.) 384.0 (29.)			
Trefferlage	1.94 mm links, 0.74 mm tief			
Streuwert	6.54, horizontal: 5.72, vertikal: 7.27			




Serie 4:

9.8 ↑	10.4 ↑	9.6 ↙	8.5 ↘	10.2 ↘
10.0 ↘	9.2 ←	9.9 ↘	9.4 ←	9.1 ↘
beste Teiler	480.7 (32.) 572.0 (35.) 789.4 (36.)			
Trefferlage	6.04 mm links, 1.31 mm tief			
Streuwert	7.34, horizontal: 7.69, vertikal: 6.97			



Serie 5:

9.5 →	9.5 ↘	10.1 ↑	10.1 ↑	9.8 ↙
10.6 *	9.9 ↑	9.9 ↙	9.6 ↙	8.7 ↘
beste Teiler	309.6 (46.) 651.7 (44.) 663.6 (43.)			
Trefferlage	1.33 mm links, 0.35 mm hoch			
Streuwert	7.48, horizontal: 7.28, vertikal: 7.67			



Serie 6:

9.5 ↘	9.8 ↘	9.0 ↗	10.2 →	10.0 ←
9.8 ↓	9.8 ↙	10.1 ↗	9.9 →	10.0 ↙
beste Teiler	561.6 (54.) 703.9 (58.) 739.2 (60.)			
Trefferlage	0.12 mm links, 0.46 mm tief			
Streuwert	7.04, horizontal: 6.82, vertikal: 7.25			

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 133

Seifert,, Tobias #70507029

StartNr: 47

23. Februar 2019 11:31



SG_Nauders

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	548	(574.3)				
Serien:	89	92	93	90	91	93
Zähler:	19	32	7	2	0	0 0 0 0 0
Innenzehner:	7					
weiteste:	2841 (6), 2497 (12), 2392 (60)					
beste Teiler	184.6 (11.) 246.0 (20.) 261.7 (59.)					
Trefferlage	3.67 mm links, 0.90 mm hoch					
Streuwert	8.48, horizontal: 9.61, vertikal: 7.18					



Serie 1:

9.1 ↗	9.3 ←	10.2 ↘	10.3 ↗	9.7 →
7.4 ↖	9.7 ↘	9.6 ↗	9.0 ↑	8.5 ↖


beste Teiler 532.0 (4.) 593.5 (3.) 997.4 (7.)
 Trefferlage 1.17 mm links, 3.48 mm hoch
 Streuwert 10.74, horizontal: 11.61, vertikal: 9.81



Serie 2:

10.7 *	7.8 ↖	10.2 ↖	9.6 ←	9.8 ↖
10.2 ↑	10.3 ↓	8.3 ←	9.1 ↗	10.6 *


beste Teiler 184.6 (11.) 246.0 (20.) 539.4 (17.)
 Trefferlage 7.22 mm links, 1.73 mm hoch
 Streuwert 7.69, horizontal: 9.05, vertikal: 6.04



Serie 3:

10.3 ←	9.7 ↗	9.2 ←	10.5 *	9.4 ←
9.9 ↘	9.2 ←	9.1 ↑	10.6 *	9.9 ←


beste Teiler 312.7 (29.) 376.2 (24.) 506.2 (21.)
 Trefferlage 4.21 mm links, 2.31 mm hoch
 Streuwert 6.73, horizontal: 7.50, vertikal: 5.86



Serie 4:

9.1 ↗	9.8 ←	9.6 ←	9.5 ↑	8.9 ↗
9.5 ↖	9.4 ↘	9.6 ↓	10.0 ←	9.6 ↖


beste Teiler 728.9 (39.) 899.9 (32.) 1061.5 (38.)
 Trefferlage 5.22 mm links, 3.69 mm tief
 Streuwert 7.48, horizontal: 7.15, vertikal: 7.79



Serie 5:

10.1 ↖	8.9 ↗	9.9 ←	8.3 ↖	9.4 ↘
9.4 →	9.5 ←	10.2 ←	9.1 ↗	10.5 *

beste Teiler 350.0 (50.) 572.1 (48.) 662.5 (41.)
 Trefferlage 3.06 mm links, 1.46 mm hoch
 Streuwert 8.95, horizontal: 10.95, vertikal: 6.37



Serie 6:

9.9 ↓	9.4 ↖	10.0 ↑	10.2 ↘	10.1 ↘
8.3 →	9.9 ←	10.4 *	10.6 *	8.0 ←

beste Teiler 261.7 (59.) 430.0 (58.) 640.7 (54.)
 Trefferlage 1.12 mm links, 0.09 mm hoch
 Streuwert 9.07, horizontal: 11.40, vertikal: 5.86

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 134

Fuchs,, Andreas #70406019

StartNr: 48



23. Februar 2019 11:33

SG_Bruckhäusl


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	555	(575.7) ^{QF}				
Serien:	96	91	96	89	90	93
Zähler:	27	22	10	1	0	0
Innenzehner:	9					
weiteste:	3035 (46), 2348 (47), 2307 (39)					
beste Teiler	136.5 (25.) 218.9 (57.) 242.6 (24.)					
Trefferlage	3.45 mm rechts, 3.53 mm hoch					
Streuwert	8.22, horizontal: 9.26, vertikal: 7.02					




Serie 1:	10.0 ↘	10.2 →	9.5 ↘	10.1 ↑	10.6 *
	9.1 →	10.0 ↖	8.5 ↖	10.1 ↗	10.2 ↖
beste Teiler	260.4 (5.) 587.6 (2.) 623.0 (10.)				
Trefferlage	0.36 mm rechts, 2.79 mm hoch				
Streuwert	7.29, horizontal: 8.30, vertikal: 6.11				




Serie 2:	10.3 →	8.4 ↖	8.7 ↑	9.4 ↑	9.6 →
	9.6 ↓	9.7 ↖	10.0 ↑	10.5 *	9.7 ↘
beste Teiler	383.0 (19.) 511.9 (11.) 754.4 (18.)				
Trefferlage	1.08 mm rechts, 3.20 mm hoch				
Streuwert	8.44, horizontal: 8.26, vertikal: 8.63				




Serie 3:	9.0 →	10.2 ↑	9.0 ↗	10.6 *	10.8 *
	10.3 ↖	9.0 ↖	9.5 ↑	10.3 →	10.1 →
beste Teiler	136.5 (25.) 242.6 (24.) 512.1 (29.)				
Trefferlage	2.72 mm rechts, 5.06 mm hoch				
Streuwert	6.13, horizontal: 6.78, vertikal: 5.39				



Serie 4:	10.1 ↖	8.9 →	9.4 →	10.3 →	9.4 →
	8.8 ↖	10.5 *	8.1 →	8.1 →	9.4 ↑
beste Teiler	321.5 (37.) 532.7 (34.) 693.1 (31.)				
Trefferlage	7.51 mm rechts, 4.08 mm hoch				
Streuwert	8.90, horizontal: 11.27, vertikal: 5.60				



Serie 5:	9.3 ↖	10.4 *	10.0 ↘	9.2 ↑	9.7 ↓
	7.2 ↗	8.0 ↖	8.6 ↗	10.3 ↓	10.4 *
beste Teiler	438.8 (50.) 454.3 (42.) 532.6 (49.)				
Trefferlage	1.38 mm rechts, 4.31 mm hoch				
Streuwert	11.05, horizontal: 11.46, vertikal: 10.63				



Serie 6:	8.1 →	9.5 →	10.2 ↓	10.5 *	9.1 →
	9.3 ↗	10.7 *	10.3 →	9.2 ↗	9.7 ↑
beste Teiler	218.9 (57.) 331.7 (54.) 531.2 (58.)				
Trefferlage	7.66 mm rechts, 1.73 mm hoch				
Streuwert	6.71, horizontal: 7.76, vertikal: 5.46				

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 135

Schimpfössl, Gabriel #70505017

StartNr: 49

23. Februar 2019 11:15



SG_HSV_Landeck

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **516** (538.9)
 Serien: 88 82 87 85 88 86
 Zähler: 11 26 16 4 1 2 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 4466 (30), 4430 (2), 3954 (54)
 beste Teiler 193.8 (29.) 442.9 (27.) 465.0 (3.)
 Trefferlage 0.31 mm links, 1.70 mm tief
 Streuwert 12.74, horizontal: 13.38, vertikal: 12.07




Serie 1:
 9.4 ↗ 5.4 ↖ 10.4 * 10.1 ↘ 9.0 ↘
 9.0 ↙ 9.1 ↘ 9.9 ↙ 9.1 ↗ 9.3 ↑
 beste Teiler 465.0 (3.) 718.6 (4.) 824.6 (8.)
 Trefferlage 3.63 mm links, 2.55 mm tief
 Streuwert 13.29, horizontal: 14.57, vertikal: 11.87




Serie 2:
 8.4 ↘ 7.5 ↓ 8.2 ↖ 8.9 ↖ 8.9 →
 10.2 ↙ 8.9 ↓ 8.3 ← 8.2 → 9.5 ←
 beste Teiler 562.2 (16.) 1194.4 (20.) 1603.0 (15.)
 Trefferlage 1.46 mm links, 7.88 mm tief
 Streuwert 12.67, horizontal: 15.12, vertikal: 9.61




Serie 3:
 9.8 ↘ 8.4 ↓ 9.7 ↑ 9.3 ↖ 8.0 ↓
 10.1 ↓ 10.4 * 9.6 ↗ 10.7 * 5.4 ↖
 beste Teiler 193.8 (29.) 442.9 (27.) 657.1 (26.)
 Trefferlage 1.28 mm links, 7.68 mm tief
 Streuwert 12.63, horizontal: 12.50, vertikal: 12.76



Serie 4:
 8.5 ↘ 9.0 ↗ 9.0 ↓ 7.4 ↗ 8.6 ↖
 9.7 ↘ 9.3 → 9.7 → 8.8 → 9.3 →
 beste Teiler 994.7 (38.) 1004.6 (36.) 1319.0 (37.)
 Trefferlage 4.80 mm rechts, 2.73 mm hoch
 Streuwert 12.08, horizontal: 13.53, vertikal: 10.43



Serie 5:
 10.3 ↘ 8.8 → 7.7 → 10.0 ↙ 9.0 ↑
 9.5 ↘ 7.8 ↖ 9.1 ↗ 9.6 → 10.2 →
 beste Teiler 539.6 (41.) 619.3 (50.) 771.6 (44.)
 Trefferlage 4.96 mm rechts, 1.87 mm hoch
 Streuwert 10.93, horizontal: 12.27, vertikal: 9.39



Serie 6:
 8.4 ↘ 9.5 ← 10.2 → 6.0 ↑ 9.1 ←
 9.1 ← 10.0 ↘ 9.1 ↑ 8.6 ← 8.5 ↓
 beste Teiler 600.5 (53.) 747.9 (57.) 1182.5 (52.)
 Trefferlage 5.29 mm links, 3.29 mm hoch
 Streuwert 13.33, horizontal: 11.81, vertikal: 14.69

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 137

Neumair,, Marko #70611058

StartNr: 51



23. Februar 2019 11:24

SG_Nußdorf–Debant / SG Nußdorf–Debant 2

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	568	(593.3) ^{QF}				
Serien:	92	98	94	94	94	96
Zähler:	33	23	3	1	0	0
Innenzehner:	12					
weiteste:	2885 (10), 1886 (31), 1760 (1)					
beste Teiler	65.7 (58.) 141.4 (51.) 268.0 (17.)					
Trefferlage	0.57 mm rechts, 0.40 mm tief					
Streuwert	6.93, horizontal: 8.20, vertikal: 5.36					




Serie 1:

8.8 ↘	9.9 ↑	9.7 ↖	10.0 ←	10.5 *
10.1 ←	10.3 ↙	9.7 ↘	10.5 *	7.3 →
beste Teiler	355.7 (5.) 390.7 (9.) 550.1 (7.)			
Trefferlage	1.52 mm rechts, 0.86 mm tief			
Streuwert	9.29, horizontal: 11.49, vertikal: 6.36			




Serie 2:

10.5 *	10.0 ↙	9.7 →	9.8 ↓	10.0 ↓
10.0 ↑	10.6 *	10.2 ↘	10.4 *	10.6 *
beste Teiler	268.0 (17.) 297.7 (20.) 360.5 (11.)			
Trefferlage	0.73 mm rechts, 0.12 mm tief			
Streuwert	4.91, horizontal: 4.41, vertikal: 5.37			




Serie 3:

9.5 ←	8.8 →	9.4 →	10.4 *	10.3 ↘
10.3 →	10.0 ↘	9.5 ←	10.5 *	9.7 ←
beste Teiler	324.0 (29.) 443.0 (24.) 490.5 (25.)			
Trefferlage	0.28 mm links, 0.30 mm tief			
Streuwert	7.24, horizontal: 9.48, vertikal: 3.87			




Serie 4:

8.6 →	10.2 →	10.1 ↙	10.0 ↘	9.2 ←
9.6 ↓	9.6 ↗	10.0 ↘	9.6 →	10.4 *
beste Teiler	414.3 (40.) 613.0 (32.) 678.8 (33.)			
Trefferlage	2.29 mm rechts, 0.08 mm hoch			
Streuwert	7.69, horizontal: 9.22, vertikal: 5.76			



Serie 5:

9.7 ↘	9.2 ←	10.3 ↘	9.7 ←	10.3 ↘
10.3 ↘	10.2 ↓	9.4 →	9.7 ↘	9.5 ↗
beste Teiler	488.6 (45.) 512.9 (43.) 558.9 (46.)			
Trefferlage	0.61 mm rechts, 1.16 mm tief			
Streuwert	7.00, horizontal: 8.27, vertikal: 5.45			



Serie 6:

10.8 *	10.2 ↘	9.3 ↓	9.8 ←	9.4 ↗
10.5 *	9.5 ↘	10.9 *	10.0 →	10.3 ←
beste Teiler	65.7 (58.) 141.4 (51.) 345.0 (56.)			
Trefferlage	1.40 mm links, 0.07 mm tief			
Streuwert	6.18, horizontal: 6.02, vertikal: 6.33			

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 138

Schneider,, Matthias #70410029

StartNr: 52

23. Februar 2019 11:36



SG_Kramsach

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	529	(553.2)				
Serien:	94	86	86	86	89	88
Zähler:	15	23	18	4	0	0
Innenzehner:	6					
weiteste:	3153 (21), 2752 (56), 2614 (11)					
beste Teiler	116.8 (10.) 282.0 (5.) 321.4 (48.)					
Trefferlage	1.44 mm links, 3.14 mm hoch					
Streuwert	10.76, horizontal: 11.39, vertikal: 10.08					



Serie 1:

9.7 ↑	10.2 ↘	10.0 ↘	9.1 ↘	10.6 *
9.6 ↙	9.2 →	8.3 ↙	10.5 *	10.8 *


beste Teiler 116.8 (10.) 282.0 (5.) 332.2 (9.)
 Trefferlage 0.08 mm links, 0.13 mm tief
 Streuwert 8.08, horizontal: 8.79, vertikal: 7.31



Serie 2:

7.7 ↙	10.3 ↙	8.9 ↑	9.8 ←	9.5 ↘
8.8 ↙	8.2 ↘	8.6 ↘	10.3 ↗	9.3 ←


beste Teiler 514.3 (19.) 540.6 (12.) 909.5 (14.)
 Trefferlage 10.49 mm links, 1.15 mm hoch
 Streuwert 8.89, horizontal: 6.87, vertikal: 10.53



Serie 3:

7.0 ↑	9.0 ↘	8.9 ↘	10.1 ↓	8.8 ↗
9.1 ↓	9.2 ↗	10.3 ↙	8.6 ↓	8.3 ↗


beste Teiler 547.8 (28.) 663.3 (24.) 1390.9 (27.)
 Trefferlage 4.50 mm rechts, 2.57 mm hoch
 Streuwert 12.48, horizontal: 7.05, vertikal: 16.19



Serie 4:

8.6 ↗	9.1 ↘	8.4 ↘	8.1 →	9.0 ←
9.9 ↗	9.5 ↗	9.9 ←	8.5 ←	9.7 ↗


beste Teiler 826.3 (38.) 872.0 (36.) 998.6 (40.)
 Trefferlage 0.48 mm links, 7.46 mm hoch
 Streuwert 10.41, horizontal: 13.55, vertikal: 5.75



Serie 5:

8.0 ←	9.3 →	8.2 ←	9.9 →	10.4 *
8.4 ←	10.5 *	10.5 *	8.2 ↘	9.2 ↗

beste Teiler 321.4 (48.) 328.6 (47.) 419.4 (45.)
 Trefferlage 5.43 mm links, 3.18 mm hoch
 Streuwert 10.62, horizontal: 13.42, vertikal: 6.74



Serie 6:

8.7 ↙	9.2 ↗	10.0 ↑	7.8 →	10.1 ↘
7.5 ↗	10.1 ↘	9.1 ↓	9.1 ↑	9.6 ↑

beste Teiler 687.8 (55.) 715.3 (57.) 771.9 (53.)
 Trefferlage 3.31 mm rechts, 4.64 mm hoch
 Streuwert 11.35, horizontal: 11.67, vertikal: 11.03

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 139

Perterer, Rudolf #70302044

StartNr: 53



23. Februar 2019 11:15

SG_Fieberbrunn


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **553** (577.5)^{QF}
 Serien: 91 94 94 93 92 89
 Zähler: 25 24 10 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 11
 weiteste: 2487 (42), 2382 (59), 2018 (16)
 beste Teiler 128.8 (4.) 151.8 (52.) 241.4 (18.)
 Trefferlage 0.28 mm rechts, 0.15 mm hoch
 Streuwert 8.63, horizontal: 9.05, vertikal: 8.18




Serie 1:
 9.1 ↙ 8.9 ↓ 9.3 → 10.8 * 10.1 →
 9.9 ↑ 9.0 ↘ 9.9 ↘ 8.7 → 10.4 *
 beste Teiler 128.8 (4.) 434.5 (10.) 676.9 (5.)
 Trefferlage 3.53 mm rechts, 2.80 mm tief
 Streuwert 8.44, horizontal: 7.40, vertikal: 9.37




Serie 2:
 9.7 ↙ 9.2 → 10.4 * 9.5 ↙ 10.5 *
 8.4 ← 10.3 ↘ 10.6 * 9.7 ↘ 10.2 ↘
 beste Teiler 241.4 (18.) 338.7 (15.) 439.2 (13.)
 Trefferlage 0.86 mm links, 1.85 mm tief
 Streuwert 7.44, horizontal: 9.24, vertikal: 5.03




Serie 3:
 10.0 ↘ 10.2 ↙ 9.2 ↑ 9.0 ↑ 9.6 ↙
 10.3 ↙ 9.3 ← 9.2 ↙ 9.5 → 10.4 ←
 beste Teiler 476.2 (30.) 499.0 (26.) 633.4 (22.)
 Trefferlage 2.55 mm links, 0.12 mm tief
 Streuwert 7.87, horizontal: 7.75, vertikal: 8.00



Serie 4:
 8.9 ← 10.5 * 9.6 ↗ 10.5 * 10.6 *
 10.1 ↘ 8.7 ← 9.2 ↗ 9.3 ↓ 10.0 ↓
 beste Teiler 294.5 (35.) 341.1 (34.) 395.8 (32.)
 Trefferlage 0.58 mm links, 0.95 mm tief
 Streuwert 8.20, horizontal: 9.33, vertikal: 6.88



Serie 5:
 10.2 ↓ 7.8 ← 10.2 → 10.0 → 9.2 ↖
 9.3 ↘ 8.5 ↑ 9.6 ↘ 10.3 ↗ 10.6 *
 beste Teiler 285.7 (50.) 543.8 (49.) 575.0 (43.)
 Trefferlage 1.45 mm links, 2.84 mm hoch
 Streuwert 9.37, horizontal: 9.51, vertikal: 9.23



Serie 6:
 8.6 ↑ 10.8 * 8.6 ↘ 10.0 ↘ 10.5 *
 9.1 ↘ 9.1 → 8.9 ↘ 8.0 ↗ 9.5 ↖
 beste Teiler 151.8 (52.) 375.0 (55.) 721.2 (54.)
 Trefferlage 3.59 mm rechts, 3.83 mm hoch
 Streuwert 10.27, horizontal: 10.99, vertikal: 9.49

LP 60 – Wertung – **Männer**

StartNr: 54

StandNr: 140

23. Februar 2019 11:44

Jofen,, Mario #70611042



SG_Nußdorf–Debant / SG Nußdorf–Debant 1

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	550						(577.6)
Serien:	90	90	92	95	92	91	
Zähler:	20	31	8	1	0	0	0
Innenzehner:	5						
weiteste:	2426 (30), 2170 (18), 2061 (20)						
beste Teiler	72.4 (37.) 261.5 (25.) 360.4 (45.)						
Trefferlage	3.13 mm links, 3.47 mm tief						
Streuwert	7.71, horizontal: 6.76, vertikal: 8.55						




Serie 1:

9.0 ↙	9.4 ←	9.2 ↓	9.9 ↘	8.6 ↓
9.9 ↗	9.5 ↙	10.2 ←	9.4 →	9.4 ↘
beste Teiler 592.5 (8.) 842.5 (6.) 866.9 (4.)				
Trefferlage 2.94 mm links, 5.97 mm tief				
Streuwert 7.95, horizontal: 8.04, vertikal: 7.87				



Serie 2:

9.3 ↓	10.5 *	10.1 ↑	9.9 ↓	8.6 ←
10.2 ↖	9.5 ↓	8.2 ←	9.9 ←	8.4 ↓
beste Teiler 374.3 (12.) 590.0 (16.) 652.0 (13.)				
Trefferlage 5.26 mm links, 3.91 mm tief				
Streuwert 8.63, horizontal: 8.59, vertikal: 8.67				




Serie 3:

10.3 ↖	10.2 ↗	10.0 ↖	9.7 ↘	10.6 *
9.1 ↓	9.2 ↙	10.3 ↙	8.9 ←	7.9 ↓
beste Teiler 261.5 (25.) 493.4 (28.) 527.6 (21.)				
Trefferlage 3.28 mm links, 4.09 mm tief				
Streuwert 8.42, horizontal: 6.95, vertikal: 9.67				




Serie 4:

10.2 ←	10.0 ↑	10.2 ↘	10.3 ↗	9.5 ↓
9.5 ↙	10.9 *	9.5 ↓	9.4 ↖	9.5 ↙
beste Teiler 72.4 (37.) 491.2 (34.) 564.6 (33.)				
Trefferlage 3.19 mm links, 2.07 mm tief				
Streuwert 6.25, horizontal: 5.18, vertikal: 7.16				



Serie 5:

10.2 ↙	9.9 ↙	10.3 ←	8.9 ↑	10.5 *
8.7 ↙	9.9 ↓	10.4 *	9.3 ↓	9.0 ↓
beste Teiler 360.4 (45.) 452.1 (48.) 548.7 (43.)				
Trefferlage 1.99 mm links, 3.96 mm tief				
Streuwert 7.73, horizontal: 5.43, vertikal: 9.48				



Serie 6:

9.9 ↓	9.8 ↗	9.9 ↙	9.8 ↘	8.5 ↑
9.2 ←	9.4 ←	9.3 ↓	10.4 ↑	10.0 ↓
beste Teiler 479.3 (59.) 755.6 (60.) 819.3 (53.)				
Trefferlage 2.12 mm links, 0.82 mm tief				
Streuwert 8.33, horizontal: 7.02, vertikal: 9.47				

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 141

Kahlen,, Sigmar #70208035

StartNr: 55



23. Februar 2019 11:21

SG_Hall

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	520	(547.5)				
Serien:	91	85	89	85	88	82
Zähler:	14	20	19	6	1	0 0 0 0 0
Innenzehner:	8					
weiteste:	3557 (40), 3059 (49), 2832 (15)					
beste Teiler	195.1 (22.) 220.0 (43.) 236.1 (52.)					
Trefferlage	3.15 mm links, 3.58 mm hoch					
Streuwert	11.21, horizontal: 12.03, vertikal: 10.32					




Serie 1:

8.8 ↙	9.0 ↖	10.1 ↖	9.0 →	10.4 *	
8.8 ↙	10.6 *	10.5 *	9.5 ↘	8.6 ↙	
beste Teiler	273.9 (7.) 363.0 (8.) 410.3 (5.)				
Trefferlage	5.08 mm links, 2.63 mm tief				
Streuwert	8.48, horizontal: 10.71, vertikal: 5.40				




Serie 2:

7.6 →	10.0 ↑	9.3 ↑	10.2 ↙	7.4 ↖	
8.4 ↙	9.0 ↑	8.8 ↘	8.4 ↘	9.5 →	
beste Teiler	587.6 (14.) 746.2 (12.) 1195.8 (20.)				
Trefferlage	4.09 mm links, 7.14 mm hoch				
Streuwert	12.11, horizontal: 14.78, vertikal: 8.66				




Serie 3:

9.3 ↘	10.7 *	8.5 ↑	9.7 →	10.2 ↘	
8.2 ↙	9.3 ↗	9.7 ↗	9.3 ↗	8.9 →	
beste Teiler	195.1 (22.) 596.6 (25.) 990.1 (24.)				
Trefferlage	2.90 mm rechts, 2.60 mm hoch				
Streuwert	9.90, horizontal: 10.88, vertikal: 8.81				




Serie 4:

8.9 ↑	8.2 ↙	10.3 ↘	8.4 ↘	10.0 ↘	
7.7 ↘	10.6 *	9.3 ↘	9.5 ↗	6.5 ↑	
beste Teiler	286.4 (37.) 524.4 (33.) 793.4 (35.)				
Trefferlage	4.80 mm links, 8.13 mm hoch				
Streuwert	11.98, horizontal: 10.27, vertikal: 13.47				



Serie 5:

9.2 ↗	9.1 ↗	10.7 *	9.3 ↑	8.3 ↗	
9.1 ↙	9.6 ↙	8.9 ↖	7.1 ↑	10.4 *	
beste Teiler	220.0 (43.) 416.4 (50.) 1044.4 (47.)				
Trefferlage	1.84 mm rechts, 7.67 mm hoch				
Streuwert	10.46, horizontal: 11.41, vertikal: 9.42				



Serie 6:

7.9 ↖	10.7 *	8.8 ↘	9.7 ↘	8.4 ↖	
7.7 ↘	8.2 ↙	8.9 ↘	8.7 ↑	9.7 ↓	
beste Teiler	236.1 (52.) 963.8 (54.) 976.1 (60.)				
Trefferlage	9.69 mm links, 1.41 mm tief				
Streuwert	11.32, horizontal: 11.71, vertikal: 10.93				

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 143

Schranz, Urban #53

StartNr: 57



23. Februar 2019 11:47

SG_Fliess

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	533	(558.0)				
Serien:	86	86	88	91	90	92
Zähler:	16	26	14	3	1	0
Innenzehner:	5					
weiteste:	3410 (12), 2862 (27), 2495 (43)					
beste Teiler	89.0 (8.) 247.9 (36.) 312.2 (54.)					
Trefferlage	1.79 mm rechts, 0.34 mm hoch					
Streuwert	10.48, horizontal: 10.50, vertikal: 10.46					




Serie 1:

8.8 ↘	8.0 ←	7.8 ↘	8.6 ↗	8.5 ↗
10.5 *	9.2 →	10.8 *	9.4 →	9.6 ↓
beste Teiler	89.0 (8.) 364.1 (6.) 1074.5 (10.)			
Trefferlage	7.22 mm rechts, 1.40 mm tief			
Streuwert	10.93, horizontal: 11.98, vertikal: 9.77			




Serie 2:

9.8 ←	6.7 ↖	8.9 →	8.4 ←	9.8 ↑
9.2 ↖	10.2 ↓	9.5 ↓	9.1 ↘	9.2 ↓
beste Teiler	603.7 (17.) 886.1 (15.) 906.7 (11.)			
Trefferlage	7.00 mm links, 3.87 mm tief			
Streuwert	10.96, horizontal: 12.48, vertikal: 9.19			




Serie 3:

9.5 ↘	10.1 →	10.1 ↖	9.7 ↘	9.5 ↓
8.0 →	7.4 ↑	8.4 ↑	9.1 ↗	9.5 ↑
beste Teiler	644.2 (22.) 675.1 (23.) 996.0 (24.)			
Trefferlage	3.88 mm rechts, 5.94 mm hoch			
Streuwert	10.90, horizontal: 8.89, vertikal: 12.60			




Serie 4:

8.6 ↘	10.2 ↗	10.0 ↘	8.9 ↘	9.3 ↓
10.6 *	8.7 ←	8.3 ↓	10.0 →	10.0 ↑
beste Teiler	247.9 (36.) 617.3 (32.) 748.5 (33.)			
Trefferlage	1.04 mm rechts, 4.89 mm tief			
Streuwert	9.30, horizontal: 9.90, vertikal: 8.66			



Serie 5:

10.5 *	10.0 ↘	7.8 ↗	10.3 ↘	8.5 ↗
9.1 ↗	9.2 ↘	9.2 ↘	9.4 ↗	9.6 ↖
beste Teiler	327.0 (41.) 553.9 (44.) 766.1 (42.)			
Trefferlage	3.85 mm rechts, 7.09 mm hoch			
Streuwert	8.57, horizontal: 9.10, vertikal: 8.01			



Serie 6:

9.0 ↘	9.5 ↓	8.9 ↑	10.6 *	9.8 ↑
9.5 ↗	10.0 ↖	9.4 ↓	9.7 ↓	10.1 ←
beste Teiler	312.2 (54.) 699.0 (60.) 777.5 (57.)			
Trefferlage	1.76 mm rechts, 0.79 mm tief			
Streuwert	8.18, horizontal: 5.84, vertikal: 9.98			

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 144

Höllwarth,, Michael #902031326

StartNr: 58

23. Februar 2019 11:39

SG_Aschau / SG Aschau 1

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik