




| | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|----|----|----|----|
| Ergebnis: | 556 | (579.6) ^{QF} | | | | |
| Serien: | 93 | 92 | 91 | 93 | 92 | 95 |
| Zähler: | 25 | 27 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Innenzehner: | 11 | | | | | |
| weiteste: | 2596 (16), 2249 (34), 2249 (48) | | | | | |
| beste Teiler | 46.5 (33.) 82.8 (53.) 256.8 (28.) | | | | | |
| Trefferlage | 2.81 mm links, 1.71 mm tief | | | | | |
| Streuwert | 7.97, horizontal: 8.54, vertikal: 7.36 | | | | | |




Serie 1:

| | | | | |
|--------------|--|-------|--------|--------|
| 9.7 ← | 9.2 ↙ | 9.3 ↘ | 9.4 ↗ | 9.5 ↘ |
| 10.4 * | 9.5 ↑ | 9.2 ↓ | 10.1 ↖ | 10.2 ↖ |
| beste Teiler | 465.3 (6.) 567.5 (10.) 660.1 (9.) | | | |
| Trefferlage | 4.84 mm links, 0.99 mm hoch | | | |
| Streuwert | 7.23, horizontal: 6.21, vertikal: 8.12 | | | |




Serie 2:

| | | | | |
|--------------|--|-------|-------|--------|
| 10.0 ↘ | 10.4 * | 9.7 → | 9.3 ↙ | 10.2 ↖ |
| 7.7 ↙ | 9.5 ↖ | 9.1 ↙ | 9.5 ↓ | 10.6 * |
| beste Teiler | 270.8 (20.) 420.7 (12.) 573.4 (15.) | | | |
| Trefferlage | 3.52 mm links, 3.66 mm tief | | | |
| Streuwert | 8.47, horizontal: 9.26, vertikal: 7.61 | | | |




Serie 3:

| | | | | |
|--------------|--|--------|-------|-------|
| 9.3 ↓ | 9.8 ↑ | 10.0 ↓ | 9.4 ↓ | 9.5 ↘ |
| 9.7 ↗ | 8.5 ← | 10.6 * | 9.2 ← | 9.5 ← |
| beste Teiler | 256.8 (28.) 796.2 (23.) 893.6 (22.) | | | |
| Trefferlage | 4.67 mm links, 2.82 mm tief | | | |
| Streuwert | 7.83, horizontal: 8.11, vertikal: 7.54 | | | |




Serie 4:

| | | | | |
|--------------|---|--------|--------|--------|
| 10.5 * | 8.6 ← | 10.9 * | 8.1 ← | 9.5 ↘ |
| 9.7 ↗ | 9.1 → | 10.1 ↑ | 10.1 ↓ | 10.1 ↗ |
| beste Teiler | 46.5 (33.) 368.4 (31.) 671.1 (38.) | | | |
| Trefferlage | 2.50 mm links, 0.31 mm hoch | | | |
| Streuwert | 8.82, horizontal: 11.28, vertikal: 5.31 | | | |



Serie 5:

| | | | | |
|--------------|--|--------|--------|-------|
| 10.0 ↓ | 9.1 ↑ | 10.5 * | 10.3 ↓ | 8.6 ↗ |
| 10.4 * | 10.5 * | 8.1 ↙ | 9.5 ↓ | 8.9 ↙ |
| beste Teiler | 358.1 (43.) 366.7 (47.) 467.2 (46.) | | | |
| Trefferlage | 1.83 mm links, 3.35 mm tief | | | |
| Streuwert | 9.09, horizontal: 8.97, vertikal: 9.22 | | | |



Serie 6:

| | | | | |
|--------------|--|--------|-------|--------|
| 10.0 ↑ | 10.1 ← | 10.8 * | 8.8 ↙ | 10.4 * |
| 9.2 ↗ | 10.3 ↘ | 10.1 ↘ | 9.8 ↘ | 9.5 ↙ |
| beste Teiler | 82.8 (53.) 414.5 (55.) 537.7 (57.) | | | |
| Trefferlage | 0.47 mm rechts, 1.73 mm tief | | | |
| Streuwert | 7.00, horizontal: 7.63, vertikal: 6.32 | | | |

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 102

Guschelbauer,, Andreas #70415172

StartNr: 70

24. Februar 2018 14:09



SG_Münster / Münster 1

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


| | | |
|--------------|--|---------|
| Ergebnis: | 551 | (578.4) |
| Serien: | 90 92 93 94 91 91 | |
| Zähler: | 19 33 8 0 0 0 0 0 0 | |
| Innenzehner: | 7 | |
| weiteste: | 2065 (50), 1914 (4), 1874 (11) | |
| beste Teiler | 124.2 (57.) 147.8 (3.) 156.7 (16.) | |
| Trefferlage | 0.61 mm links, 2.25 mm tief | |
| Streuwert | 8.03, horizontal: 8.23, vertikal: 7.82 | |



Serie 1:

| | | | | |
|-------|-------|--------|--------|-------|
| 9.9 ↑ | 8.6 ↓ | 10.8 * | 8.6 ↙ | 9.7 ↓ |
| 9.8 → | 9.6 ↗ | 9.9 → | 10.5 * | 9.7 ↙ |


beste Teiler 147.8 (3.) 356.2 (9.) 837.7 (8.)
 Trefferlage 0.45 mm links, 3.51 mm tief
 Streuwert 7.97, horizontal: 7.31, vertikal: 8.58



Serie 2:

| | | | | |
|--------|--------|--------|-------|-------|
| 8.6 ↗ | 9.5 ← | 9.7 ↙ | 9.9 → | 9.7 ↙ |
| 10.8 * | 10.0 ↑ | 10.1 ↘ | 9.0 → | 9.2 ↙ |


beste Teiler 156.7 (16.) 683.8 (18.) 724.8 (17.)
 Trefferlage 0.67 mm rechts, 0.12 mm tief
 Streuwert 8.49, horizontal: 9.86, vertikal: 6.85



Serie 3:

| | | | | |
|-------|--------|--------|--------|--------|
| 9.7 ↓ | 10.2 → | 8.9 ↙ | 10.0 → | 9.2 ↓ |
| 9.6 ↙ | 9.2 ↘ | 10.2 ↓ | 9.4 → | 10.4 * |


beste Teiler 413.7 (30.) 588.2 (28.) 593.5 (22.)
 Trefferlage 0.55 mm links, 4.62 mm tief
 Streuwert 7.33, horizontal: 8.36, vertikal: 6.12



Serie 4:

| | | | | |
|-------|--------|-------|--------|--------|
| 8.8 ↙ | 10.7 * | 9.2 ↓ | 10.1 → | 10.2 ↑ |
| 8.9 ↘ | 10.0 ↘ | 9.6 ↙ | 10.0 ↓ | 10.2 ↘ |


beste Teiler 176.7 (32.) 594.5 (40.) 640.1 (35.)
 Trefferlage 1.17 mm links, 2.01 mm tief
 Streuwert 7.75, horizontal: 6.85, vertikal: 8.56



Serie 5:

| | | | | |
|--------|--------|-------|--------|-------|
| 9.4 ↑ | 9.2 → | 9.9 ↙ | 8.7 ↙ | 9.2 ← |
| 10.2 → | 10.2 ↙ | 9.7 ↙ | 10.4 * | 8.4 ↙ |

beste Teiler 465.5 (49.) 572.7 (46.) 620.7 (47.)
 Trefferlage 4.14 mm links, 3.27 mm tief
 Streuwert 8.43, horizontal: 9.73, vertikal: 6.88



Serie 6:

| | | | | |
|-------|--------|-------|-------|-------|
| 9.6 ↓ | 9.3 ↗ | 9.0 → | 9.5 ↙ | 9.3 ↑ |
| 9.3 ↓ | 10.8 * | 9.0 ↑ | 9.3 ↓ | 9.9 ← |

beste Teiler 124.2 (57.) 816.8 (60.) 1100.1 (51.)
 Trefferlage 1.95 mm rechts, 0.01 mm hoch
 Streuwert 8.96, horizontal: 7.67, vertikal: 10.09

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 103

Falbesoner,, Franz_jun. #70705007

StartNr: 71



24. Februar 2018 14:08

SG_Ehrwald

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


| | | | | | | |
|--------------|--|---------|----|----|----|----|
| Ergebnis: | 549 | (574.9) | | | | |
| Serien: | 89 | 89 | 89 | 96 | 93 | 93 |
| Zähler: | 23 | 25 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| Innenzehner: | 5 | | | | | |
| weiteste: | 3045 (25), 2695 (9), 2301 (43) | | | | | |
| beste Teiler | 177.2 (53.) 201.1 (2.) 219.4 (51.) | | | | | |
| Trefferlage | 3.58 mm rechts, 3.80 mm tief | | | | | |
| Streuwert | 8.12, horizontal: 7.73, vertikal: 8.49 | | | | | |



Serie 1:

| | | | | |
|--------|--------|-------|-------|-------|
| 10.1 ↗ | 10.7 * | 9.9 ↑ | 9.8 ↘ | 9.0 ↓ |
| 8.9 ↗ | 10.3 ↘ | 8.8 ↗ | 7.6 ↗ | 9.3 ↗ |


beste Teiler 201.1 (2.) 519.0 (7.) 676.0 (1.)
 Trefferlage 7.99 mm rechts, 0.62 mm hoch
 Streuwert 8.44, horizontal: 7.70, vertikal: 9.11



Serie 2:

| | | | | |
|-------|--------|-------|--------|-------|
| 8.7 → | 10.3 ← | 9.3 ↓ | 10.3 ↙ | 8.3 ↗ |
| 9.9 ↖ | 9.9 ↑ | 8.2 ↓ | 9.2 ↙ | 9.0 ↓ |


beste Teiler 502.7 (12.) 539.4 (14.) 801.0 (17.)
 Trefferlage 1.62 mm rechts, 4.30 mm tief
 Streuwert 10.15, horizontal: 9.28, vertikal: 10.95



Serie 3:

| | | | | |
|--------|--------|-------|-------|--------|
| 10.3 ↘ | 8.7 ↘ | 9.9 ↗ | 9.7 → | 7.1 ↓ |
| 8.5 ↓ | 10.0 → | 9.8 ↘ | 9.3 ↘ | 10.1 ↘ |


beste Teiler 533.6 (21.) 712.9 (30.) 746.0 (27.)
 Trefferlage 6.28 mm rechts, 7.35 mm tief
 Streuwert 8.43, horizontal: 5.53, vertikal: 10.55



Serie 4:

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 9.8 → | 10.0 ↗ | 10.3 ↓ | 10.0 ↖ | 9.7 ↖ |
| 10.3 ↓ | 9.3 ↘ | 10.3 ↘ | 9.7 ↘ | 10.2 ↑ |


beste Teiler 498.8 (38.) 553.6 (36.) 557.1 (33.)
 Trefferlage 1.81 mm rechts, 2.95 mm tief
 Streuwert 5.69, horizontal: 5.55, vertikal: 5.82



Serie 5:

| | | | | |
|-------|--------|-------|--------|--------|
| 9.8 ↓ | 10.4 * | 8.1 → | 10.0 ↘ | 10.2 → |
| 9.6 ↓ | 10.1 → | 8.8 ↙ | 9.2 ↓ | 10.4 * |

beste Teiler 409.4 (50.) 423.9 (42.) 612.7 (45.)
 Trefferlage 2.18 mm rechts, 5.84 mm tief
 Streuwert 7.56, horizontal: 8.56, vertikal: 6.40



Serie 6:

| | | | | |
|--------|-------|--------|--------|-------|
| 10.7 * | 9.1 ↘ | 10.7 * | 10.2 ↑ | 9.7 ↖ |
| 9.9 ↓ | 9.3 ↓ | 10.1 ↗ | 8.9 → | 9.2 ↖ |

beste Teiler 177.2 (53.) 219.4 (51.) 638.2 (54.)
 Trefferlage 1.61 mm rechts, 2.97 mm tief
 Streuwert 7.38, horizontal: 8.23, vertikal: 6.42

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 104

Jofen,, Mario #70611042

StartNr: 72



24. Februar 2018 14:14

SG_Nußdorf–Debant / Nußdorf/Debant

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


| | | | | | | |
|--------------|---|---------|----|----|----|----|
| Ergebnis: | 545 | (571.2) | | | | |
| Serien: | 94 | 93 | 90 | 88 | 91 | 89 |
| Zähler: | 22 | 26 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| Innenzehner: | 8 | | | | | |
| weiteste: | 3144 (29), 3012 (52), 2517 (60) | | | | | |
| beste Teiler | 141.8 (20.) 212.5 (42.) 274.4 (27.) | | | | | |
| Trefferlage | 2.37 mm rechts, 1.06 mm tief | | | | | |
| Streuwert | 9.25, horizontal: 10.13, vertikal: 8.26 | | | | | |



Serie 1:

| | | | | |
|--------|--------|--------|-------|--------|
| 10.0 → | 10.1 ↓ | 10.1 ← | 9.2 ✓ | 10.2 → |
| 10.0 ← | 9.2 → | 9.7 → | 7.9 ✓ | 10.4 * |


beste Teiler 473.2 (10.) 581.8 (5.) 689.3 (3.)
 Trefferlage 0.69 mm rechts, 3.76 mm tief
 Streuwert 8.21, horizontal: 8.97, vertikal: 7.37



Serie 2:

| | | | | |
|-------|-------|--------|-------|--------|
| 9.4 ↘ | 9.6 ↓ | 9.7 ← | 9.3 ↑ | 10.3 ↖ |
| 9.4 ↑ | 9.8 ↓ | 10.1 ← | 9.4 ↑ | 10.8 * |


beste Teiler 141.8 (20.) 505.5 (15.) 658.2 (18.)
 Trefferlage 1.68 mm links, 1.02 mm hoch
 Streuwert 7.27, horizontal: 5.31, vertikal: 8.81



Serie 3:

| | | | | |
|-------|--------|-------|-------|--------|
| 8.9 ↑ | 9.3 ↑ | 9.3 ↓ | 9.9 ↓ | 10.0 ✓ |
| 9.0 ↗ | 10.6 * | 9.9 ↑ | 7.0 → | 10.4 * |


beste Teiler 274.4 (27.) 404.6 (30.) 739.5 (25.)
 Trefferlage 3.85 mm rechts, 4.04 mm hoch
 Streuwert 9.83, horizontal: 9.64, vertikal: 10.00



Serie 4:

| | | | | |
|-------|-------|-------|--------|-------|
| 9.9 ← | 9.5 → | 9.7 ↘ | 7.8 → | 8.8 ✓ |
| 9.9 ↘ | 9.4 → | 9.0 ↓ | 10.0 ↓ | 9.6 ← |


beste Teiler 780.6 (39.) 809.6 (36.) 843.4 (31.)
 Trefferlage 2.24 mm rechts, 4.89 mm tief
 Streuwert 9.32, horizontal: 10.85, vertikal: 7.48



Serie 5:

| | | | | |
|-------|--------|--------|--------|-------|
| 9.9 ↖ | 10.7 * | 8.7 ✓ | 8.6 → | 8.8 ✓ |
| 9.6 → | 10.0 → | 10.2 ↑ | 10.0 ↓ | 9.6 → |

beste Teiler 212.5 (42.) 620.3 (48.) 778.3 (47.)
 Trefferlage 2.97 mm rechts, 3.25 mm tief
 Streuwert 8.30, horizontal: 9.09, vertikal: 7.43



Serie 6:

| | | | | |
|--------|-------|--------|--------|--------|
| 9.3 → | 7.2 → | 8.2 ← | 10.6 * | 10.3 ↓ |
| 10.4 * | 8.2 → | 10.0 ✓ | 10.6 * | 7.8 → |

beste Teiler 292.8 (59.) 312.8 (54.) 446.7 (56.)
 Trefferlage 6.18 mm rechts, 0.48 mm hoch
 Streuwert 11.60, horizontal: 15.19, vertikal: 6.18

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 105

Engensteiner,, Rene #70118028

StartNr: 73



24. Februar 2018 14:15

SG_Tarrenz


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **530** (558.7)
 Serien: 91 95 88 84 85 87
 Zähler: 15 25 16 3 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 3233 (35), 2834 (47), 2722 (32)
 beste Teiler 79.8 (20.) 345.9 (15.) 358.7 (19.)
 Trefferlage 2.53 mm rechts, 0.81 mm hoch
 Streuwert 10.29, horizontal: 10.41, vertikal: 10.18




Serie 1:
 8.9 ↗ 9.0 ↘ 10.0 ↘ 9.5 ↖ 9.8 ↖
 10.2 ↗ 10.4 * 9.0 ↘ 8.8 ↗ 9.8 ↗
 beste Teiler 402.0 (7.) 577.8 (6.) 760.2 (3.)
 Trefferlage 0.92 mm links, 1.34 mm hoch
 Streuwert 8.99, horizontal: 9.44, vertikal: 8.51




Serie 2:
 10.0 ↘ 10.0 ↘ 10.2 ↑ 8.6 ↗ 10.5 *
 8.8 ← 9.5 ↘ 10.2 → 10.5 * 10.9 *
 beste Teiler 79.8 (20.) 345.9 (15.) 358.7 (19.)
 Trefferlage 0.44 mm rechts, 0.05 mm tief
 Streuwert 7.46, horizontal: 7.61, vertikal: 7.31




Serie 3:
 9.8 → 8.5 ↗ 8.2 ↑ 8.3 ↓ 9.7 ↗
 8.5 ↗ 9.7 → 10.3 ↖ 9.0 ← 10.5 *
 beste Teiler 390.4 (30.) 501.4 (28.) 957.4 (21.)
 Trefferlage 4.03 mm rechts, 4.56 mm hoch
 Streuwert 10.28, horizontal: 9.47, vertikal: 11.03




Serie 4:
 10.0 ← 7.5 → 9.3 ↘ 9.7 ↘ 6.9 ↘
 10.3 ↑ 9.2 → 8.7 ↑ 8.6 ↓ 8.4 ←
 beste Teiler 508.0 (36.) 737.6 (31.) 970.6 (34.)
 Trefferlage 2.68 mm rechts, 3.70 mm tief
 Streuwert 13.43, horizontal: 13.13, vertikal: 13.71



Serie 5:
 9.4 → 9.0 ↑ 8.5 ↘ 9.7 ↓ 9.6 ←
 8.5 ↘ 7.4 → 9.4 ↖ 8.8 → 9.9 →
 beste Teiler 859.6 (50.) 1031.3 (44.) 1069.5 (45.)
 Trefferlage 5.15 mm rechts, 0.55 mm hoch
 Streuwert 11.61, horizontal: 12.76, vertikal: 10.34



Serie 6:
 9.2 ↑ 9.6 → 9.9 ↘ 9.1 ↓ 8.9 →
 9.8 ↖ 7.9 → 8.8 ↑ 10.0 ↓ 9.6 ↖
 beste Teiler 776.6 (59.) 823.8 (53.) 917.1 (56.)
 Trefferlage 3.80 mm rechts, 2.16 mm hoch
 Streuwert 10.07, horizontal: 10.38, vertikal: 9.76



LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 106

Zimmermann, Martin #70407258

StartNr: 74



24. Februar 2018 14:15

SG_Ebbser_Schützen

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

| | | | | | | |
|--------------|---|---------|----|----|----|-----------|
| Ergebnis: | 520 | (549.8) | | | | |
| Serien: | 89 | 85 | 89 | 87 | 86 | 84 |
| Zähler: | 11 | 28 | 12 | 8 | 1 | 0 0 0 0 0 |
| Innenzehner: | 5 | | | | | |
| weiteste: | 3577 (52), 3130 (13), 2791 (59) | | | | | |
| beste Teiler | 249.8 (18.) 308.5 (39.) 358.1 (44.) | | | | | |
| Trefferlage | 5.75 mm links, 5.83 mm tief | | | | | |
| Streuwert | 9.88, horizontal: 10.32, vertikal: 9.43 | | | | | |




Serie 1:

| | | | | |
|--------------|---|-------|-------|-------|
| 9.8 → | 10.1 ↘ | 9.6 ↓ | 9.2 ✓ | 7.9 ↓ |
| 9.9 ↘ | 9.6 ↓ | 9.0 → | 9.3 ✓ | 9.0 ↘ |
| beste Teiler | 641.1 (2.) 837.4 (6.) 907.0 (1.) | | | |
| Trefferlage | 1.31 mm rechts, 4.81 mm tief | | | |
| Streuwert | 9.38, horizontal: 7.92, vertikal: 10.64 | | | |




Serie 2:

| | | | | |
|--------------|--|--------|-------|-------|
| 10.1 ↑ | 8.8 ← | 7.0 ✓ | 8.8 ✓ | 9.5 ← |
| 9.4 ↓ | 9.9 → | 10.6 * | 8.6 ↓ | 7.6 ↓ |
| beste Teiler | 249.8 (18.) 676.0 (11.) 844.0 (17.) | | | |
| Trefferlage | 5.67 mm links, 9.23 mm tief | | | |
| Streuwert | 10.25, horizontal: 8.57, vertikal: 11.70 | | | |




Serie 3:

| | | | | |
|--------------|--|--------|-------|--------|
| 10.5 * | 7.9 ← | 8.9 ↙ | 9.1 ↓ | 10.0 ← |
| 8.5 ↙ | 10.0 ↘ | 10.4 * | 8.2 ✓ | 9.5 ↘ |
| beste Teiler | 370.3 (21.) 405.7 (28.) 775.6 (27.) | | | |
| Trefferlage | 8.25 mm links, 4.59 mm tief | | | |
| Streuwert | 8.66, horizontal: 9.07, vertikal: 8.22 | | | |




Serie 4:

| | | | | |
|--------------|--|--------|--------|-------|
| 9.0 ↓ | 8.5 → | 10.0 ← | 9.8 ✓ | 9.5 ← |
| 8.2 ← | 7.7 ✓ | 8.1 ↘ | 10.6 * | 9.1 ✓ |
| beste Teiler | 308.5 (39.) 736.9 (33.) 942.9 (34.) | | | |
| Trefferlage | 2.74 mm links, 7.72 mm tief | | | |
| Streuwert | 10.81, horizontal: 12.62, vertikal: 8.62 | | | |



Serie 5:

| | | | | |
|--------------|--|--------|--------|-------|
| 8.9 ← | 7.7 ↙ | 9.2 ✓ | 10.5 * | 9.9 ↙ |
| 9.9 ✓ | 7.9 ✓ | 10.3 ← | 8.0 ✓ | 9.5 ↘ |
| beste Teiler | 358.1 (44.) 505.7 (48.) 826.0 (45.) | | | |
| Trefferlage | 10.09 mm links, 6.24 mm tief | | | |
| Streuwert | 8.10, horizontal: 7.62, vertikal: 8.56 | | | |



Serie 6:

| | | | | |
|--------------|--|-------|-------|-------|
| 9.9 ↘ | 6.5 ← | 9.8 ↑ | 9.4 ↘ | 9.7 ↑ |
| 8.8 ↘ | 9.8 ↓ | 9.7 ↓ | 7.5 ← | 9.7 ✓ |
| beste Teiler | 846.8 (51.) 891.5 (57.) 923.2 (53.) | | | |
| Trefferlage | 9.08 mm links, 2.39 mm tief | | | |
| Streuwert | 10.97, horizontal: 12.49, vertikal: 9.20 | | | |

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 107

Kathrein,, Dietmar #70501024

StartNr: 75



24. Februar 2018 13:53

SG_Fliess

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

| | | | | | | |
|--------------|--|---------|----|----|----|----|
| Ergebnis: | 540 | (565.2) | | | | |
| Serien: | 86 | 89 | 90 | 95 | 89 | 91 |
| Zähler: | 17 | 28 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| Innenzehner: | 5 | | | | | |
| weiteste: | 3122 (4), 2708 (27), 2281 (45) | | | | | |
| beste Teiler | 255.4 (11.) 270.0 (36.) 342.9 (14.) | | | | | |
| Trefferlage | 4.34 mm links, 2.18 mm tief | | | | | |
| Streuwert | 9.12, horizontal: 9.94, vertikal: 8.23 | | | | | |




Serie 1:

| | | | | | |
|--------------|--------|---|-------|-------|--|
| 9.8 ← | 10.0 ← | 9.5 ↘ | 7.0 ↘ | 9.7 ↘ | |
| 8.6 ↗ | 8.2 ↘ | 9.5 ↙ | 8.2 ← | 9.7 ↘ | |
| beste Teiler | | 774.9 (2.) 894.1 (1.) 983.1 (10.) | | | |
| Trefferlage | | 6.48 mm links, 2.97 mm tief | | | |
| Streuwert | | 11.56, horizontal: 11.68, vertikal: 11.43 | | | |




Serie 2:

| | | | | |
|--------------|-------|--|--------|-------|
| 10.6 * | 8.5 ↗ | 9.3 ↓ | 10.5 * | 8.7 ↘ |
| 9.9 ↗ | 9.7 ↙ | 8.9 ↘ | 10.0 ↘ | 8.8 → |
| beste Teiler | | 255.4 (11.) 342.9 (14.) 791.1 (19.) | | |
| Trefferlage | | 1.65 mm links, 3.30 mm tief | | |
| Streuwert | | 9.34, horizontal: 8.97, vertikal: 9.69 | | |




Serie 3:

| | | | | |
|--------------|-------|---|--------|--------|
| 9.4 → | 9.8 ↗ | 9.5 ↗ | 10.2 ↘ | 10.1 ↑ |
| 9.4 ↘ | 7.6 ← | 10.0 ↘ | 9.6 ↙ | 8.4 ← |
| beste Teiler | | 625.7 (24.) 694.7 (25.) 741.8 (28.) | | |
| Trefferlage | | 3.53 mm links, 2.75 mm hoch | | |
| Streuwert | | 9.83, horizontal: 12.18, vertikal: 6.70 | | |




Serie 4:

| | | | | |
|--------------|--------|--|--------|--------|
| 8.9 ↗ | 9.0 ↘ | 10.3 ↘ | 9.1 ↙ | 10.4 * |
| 10.6 * | 10.1 ↑ | 9.9 ← | 10.2 ↓ | 10.4 * |
| beste Teiler | | 270.0 (36.) 415.8 (40.) 430.4 (35.) | | |
| Trefferlage | | 3.20 mm links, 3.78 mm tief | | |
| Streuwert | | 6.24, horizontal: 5.63, vertikal: 6.80 | | |



Serie 5:

| | | | | |
|--------------|-------|---|--------|-------|
| 9.9 ↑ | 9.4 ↗ | 9.5 ↓ | 8.4 ↘ | 8.1 ← |
| 9.2 ↘ | 9.0 ↘ | 10.2 ↓ | 10.1 ↘ | 8.8 ← |
| beste Teiler | | 632.5 (48.) 718.6 (49.) 842.4 (41.) | | |
| Trefferlage | | 5.45 mm links, 2.58 mm tief | | |
| Streuwert | | 9.92, horizontal: 11.86, vertikal: 7.50 | | |



Serie 6:

| | | | | |
|--------------|-------|--|--------|-------|
| 9.2 ← | 9.1 ← | 9.4 ← | 10.3 ↙ | 9.5 ← |
| 10.2 ↘ | 9.7 ← | 9.5 ↗ | 9.1 ↓ | 8.6 → |
| beste Teiler | | 490.0 (54.) 581.3 (56.) 1032.9 (57.) | | |
| Trefferlage | | 5.71 mm links, 3.23 mm tief | | |
| Streuwert | | 8.04, horizontal: 9.52, vertikal: 6.20 | | |

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 108

Wohlfarter,, Hans-Dieter #70501052

StartNr: 76



24. Februar 2018 14:04

SG_Fliess

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


| | | | | | | |
|--------------|---|---------|----|----|----|-----------|
| Ergebnis: | 520 | (548.3) | | | | |
| Serien: | 84 | 84 | 89 | 85 | 88 | 90 |
| Zähler: | 14 | 21 | 18 | 5 | 2 | 0 0 0 0 0 |
| Innenzehner: | 10 | | | | | |
| weiteste: | 3277 (17), 3235 (56), 3015 (11) | | | | | |
| beste Teiler | 241.6 (30.) 242.8 (9.) 250.1 (44.) | | | | | |
| Trefferlage | 0.94 mm links, 3.61 mm tief | | | | | |
| Streuwert | 11.42, horizontal: 11.19, vertikal: 11.65 | | | | | |



Serie 1:

| | | | | |
|-------|-------|-------|--------|-------|
| 8.5 ↘ | 7.8 ↖ | 8.9 ↖ | 9.9 ↙ | 9.8 ← |
| 8.9 ← | 8.8 → | 9.4 ↗ | 10.6 * | 8.3 ↖ |


beste Teiler 242.8 (9.) 874.3 (4.) 957.9 (5.)
 Trefferlage 5.32 mm links, 1.17 mm hoch
 Streuwert 11.48, horizontal: 14.30, vertikal: 7.69



Serie 2:

| | | | | |
|-------|-------|--------|-------|-------|
| 7.2 ↖ | 9.3 ↘ | 10.0 ↖ | 8.9 ↘ | 9.3 ↗ |
| 9.4 ↗ | 6.9 ↓ | 9.8 ↘ | 9.9 → | 8.6 ↓ |


beste Teiler 738.8 (13.) 849.9 (19.) 882.6 (18.)
 Trefferlage 0.02 mm rechts, 4.75 mm tief
 Streuwert 13.16, horizontal: 12.03, vertikal: 14.19



Serie 3:

| | | | | |
|-------|-------|-------|--------|--------|
| 8.4 ↓ | 9.4 ↖ | 9.2 ↙ | 8.6 → | 10.4 * |
| 8.8 ↓ | 8.7 ↓ | 9.3 ↘ | 10.5 * | 10.6 * |


beste Teiler 241.6 (30.) 338.2 (29.) 465.8 (25.)
 Trefferlage 0.11 mm links, 5.11 mm tief
 Streuwert 9.75, horizontal: 8.49, vertikal: 10.86



Serie 4:

| | | | | |
|-------|--------|--------|-------|-------|
| 9.8 → | 9.0 ↘ | 8.2 ↗ | 8.2 ↗ | 8.0 ↓ |
| 8.7 ← | 10.0 ↓ | 10.0 ↑ | 8.6 ↗ | 7.9 ↓ |


beste Teiler 731.8 (38.) 748.6 (37.) 894.3 (31.)
 Trefferlage 2.87 mm rechts, 1.27 mm tief
 Streuwert 13.23, horizontal: 12.34, vertikal: 14.06



Serie 5:

| | | | | |
|--------|-------|-------|--------|--------|
| 10.5 * | 9.1 ↗ | 8.5 ↖ | 10.6 * | 10.4 * |
| 7.8 ↓ | 9.2 ↓ | 9.1 ↖ | 9.1 ↘ | 7.3 ↙ |

beste Teiler 250.1 (44.) 373.7 (41.) 417.2 (45.)
 Trefferlage 2.49 mm links, 4.54 mm tief
 Streuwert 11.77, horizontal: 10.51, vertikal: 12.91



Serie 6:

| | | | | |
|-------|-------|--------|--------|-------|
| 9.7 ↓ | 9.0 ↖ | 10.4 * | 10.4 * | 8.5 ↓ |
| 6.9 ↘ | 9.1 ↘ | 10.3 ↖ | 10.5 * | 9.4 ↖ |

beste Teiler 353.9 (59.) 445.4 (53.) 456.4 (54.)
 Trefferlage 0.62 mm links, 7.19 mm tief
 Streuwert 9.74, horizontal: 9.72, vertikal: 9.77

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 109

Müller,, Fabian #70406141

StartNr: 77



24. Februar 2018 13:57

SG_Bruckhäusl

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


| | | | | | | |
|--------------|---|---------|----|----|----|----|
| Ergebnis: | 537 | (563.5) | | | | |
| Serien: | 87 | 88 | 89 | 91 | 92 | 90 |
| Zähler: | 16 | 29 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| Innenzehner: | 4 | | | | | |
| weiteste: | 2914 (25), 2855 (8), 2689 (59) | | | | | |
| beste Teiler | 305.5 (40.) 313.5 (53.) 357.7 (1.) | | | | | |
| Trefferlage | 1.96 mm links, 1.72 mm hoch | | | | | |
| Streuwert | 9.80, horizontal: 10.05, vertikal: 9.53 | | | | | |



Serie 1:

| | | | | |
|--------|--------|-------|-------|-------|
| 10.5 * | 10.3 → | 9.0 ↗ | 9.1 ↖ | 9.6 ↘ |
| 7.7 → | 8.3 ↘ | 7.4 ↗ | 9.9 ↖ | 9.6 ← |


beste Teiler 357.7 (1.) 518.1 (2.) 807.5 (9.)
 Trefferlage 2.39 mm links, 8.13 mm hoch
 Streuwert 10.54, horizontal: 11.91, vertikal: 8.97



Serie 2:

| | | | | |
|--------|-------|-------|-------|--------|
| 9.6 ← | 9.7 ↗ | 8.6 ↗ | 8.7 ↑ | 10.1 ↘ |
| 10.3 ↘ | 8.7 ← | 8.8 ↓ | 9.4 ↘ | 9.1 ← |


beste Teiler 555.0 (16.) 706.8 (15.) 1009.7 (12.)
 Trefferlage 2.08 mm links, 0.04 mm hoch
 Streuwert 10.33, horizontal: 9.41, vertikal: 11.17



Serie 3:

| | | | | |
|--------|-------|--------|-------|--------|
| 10.1 ↗ | 9.1 ↘ | 10.4 * | 8.9 ↗ | 7.3 ↘ |
| 8.7 ↗ | 9.1 ← | 9.5 → | 9.5 → | 10.2 ↑ |


beste Teiler 427.4 (23.) 591.4 (30.) 652.7 (21.)
 Trefferlage 0.52 mm links, 5.60 mm hoch
 Streuwert 10.43, horizontal: 12.44, vertikal: 7.91



Serie 4:

| | | | | |
|-------|-------|-------|--------|--------|
| 8.6 ← | 9.9 ↘ | 9.8 ↖ | 9.9 ↖ | 10.3 ↓ |
| 9.7 ↘ | 9.8 ↗ | 8.4 ↑ | 10.1 ↘ | 10.6 * |


beste Teiler 305.5 (40.) 545.4 (35.) 657.7 (39.)
 Trefferlage 0.63 mm links, 0.16 mm tief
 Streuwert 8.44, horizontal: 7.05, vertikal: 9.64



Serie 5:

| | | | | |
|--------|--------|--------|-------|-------|
| 10.3 ← | 8.7 ↘ | 9.6 → | 9.0 ← | 9.3 ↑ |
| 10.4 ↘ | 10.1 → | 10.0 ↓ | 9.3 ↑ | 8.3 ← |

beste Teiler 478.9 (46.) 554.3 (41.) 670.6 (47.)
 Trefferlage 3.15 mm links, 1.19 mm tief
 Streuwert 9.21, horizontal: 9.13, vertikal: 9.29



Serie 6:

| | | | | |
|-------|-------|--------|--------|-------|
| 9.2 ← | 9.0 ↘ | 10.6 * | 10.0 ← | 9.5 ↗ |
| 9.4 ↗ | 9.8 ↓ | 9.3 → | 7.6 ← | 9.8 ↘ |

beste Teiler 313.5 (53.) 740.6 (54.) 881.5 (57.)
 Trefferlage 3.03 mm links, 2.04 mm tief
 Streuwert 9.77, horizontal: 11.70, vertikal: 7.34

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 110

Perterer,, Rudolf #70302044

StartNr: 78



24. Februar 2018 13:47

SG_Fieberbrunn


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


| | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|----|----|----|----|
| Ergebnis: | 567 | (591.3) ^{QF} | | | | |
| Serien: | 98 | 95 | 94 | 94 | 95 | 91 |
| Zähler: | 32 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Innenzehner: | 12 | | | | | |
| weiteste: | 2284 (33), 2255 (24), 1710 (50) | | | | | |
| beste Teiler | 229.0 (19.) 231.1 (9.) 265.3 (3.) | | | | | |
| Trefferlage | 0.54 mm rechts, 0.32 mm tief | | | | | |
| Streuwert | 7.08, horizontal: 6.68, vertikal: 7.47 | | | | | |




| | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|--------|
| Serie 1: | 10.3 ↘ | 10.0 ↑ | 10.6 * | 10.2 ↘ | 10.5 * |
| | 9.4 ↗ | 10.0 ↓ | 10.2 ↙ | 10.7 * | 9.3 → |
| beste Teiler | 231.1 (9.) 265.3 (3.) 321.9 (5.) | | | | |
| Trefferlage | 2.97 mm rechts, 1.26 mm tief | | | | |
| Streuwert | 5.09, horizontal: 5.27, vertikal: 4.91 | | | | |




| | | | | | |
|--------------|--|--------|-------|--------|--------|
| Serie 2: | 9.1 → | 10.1 ← | 9.2 ↓ | 9.2 ↓ | 10.3 ↖ |
| | 9.8 ↗ | 10.0 ↑ | 9.6 ↙ | 10.7 * | 10.1 ↓ |
| beste Teiler | 229.0 (19.) 484.9 (15.) 675.0 (12.) | | | | |
| Trefferlage | 1.41 mm rechts, 3.15 mm tief | | | | |
| Streuwert | 6.94, horizontal: 5.99, vertikal: 7.78 | | | | |




| | | | | | |
|--------------|--|-------|--------|--------|--------|
| Serie 3: | 9.6 ↘ | 9.8 ↖ | 10.1 ↗ | 8.1 ↙ | 10.6 * |
| | 10.5 * | 9.5 ↖ | 10.6 * | 10.3 ↘ | 9.2 ↑ |
| beste Teiler | 288.6 (28.) 292.7 (25.) 373.9 (26.) | | | | |
| Trefferlage | 1.67 mm links, 0.71 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 7.86, horizontal: 6.33, vertikal: 9.13 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|--------|-------|--------|--------|
| Serie 4: | 8.9 ↗ | 10.1 ↖ | 8.1 ↓ | 10.3 → | 10.4 * |
| | 10.3 ↖ | 9.8 ↙ | 9.8 ← | 10.4 * | 10.4 * |
| beste Teiler | 424.2 (40.) 456.6 (35.) 469.5 (39.) | | | | |
| Trefferlage | 2.05 mm links, 1.31 mm tief | | | | |
| Streuwert | 7.61, horizontal: 6.76, vertikal: 8.36 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|--------|
| Serie 5: | 9.2 ↑ | 9.8 ↗ | 9.8 ↓ | 10.0 → | 10.0 → |
| | 10.3 ↘ | 10.6 * | 10.6 * | 10.0 ↑ | 8.8 → |
| beste Teiler | 300.1 (48.) 314.7 (47.) 536.6 (46.) | | | | |
| Trefferlage | 4.66 mm rechts, 2.17 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 5.83, horizontal: 4.92, vertikal: 6.61 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|-------|-------|
| Serie 6: | 9.9 ↙ | 9.7 ↗ | 10.0 ↖ | 9.9 → | 9.6 ↑ |
| | 9.4 ↑ | 10.0 ↑ | 9.0 ↖ | 8.9 ← | 9.7 ↘ |
| beste Teiler | 721.3 (53.) 797.4 (57.) 813.2 (51.) | | | | |
| Trefferlage | 2.08 mm links, 0.91 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 8.21, horizontal: 8.48, vertikal: 7.93 | | | | |

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 111

Schneider,, Matthias #70410029

StartNr: 79

24. Februar 2018 14:02



SG_Kramsach

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|----|----|----|----|
| Ergebnis: | 552 | (578.0) ^{QF} | | | | |
| Serien: | 90 | 90 | 92 | 93 | 92 | 95 |
| Zähler: | 25 | 24 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Innenzehner: | 10 | | | | | |
| weiteste: | 3088 (12), 2488 (10), 2223 (27) | | | | | |
| beste Teiler | 81.9 (9.) 212.2 (5.) 233.3 (29.) | | | | | |
| Trefferlage | 2.39 mm rechts, 1.46 mm hoch | | | | | |
| Streuwert | 8.40, horizontal: 8.98, vertikal: 7.76 | | | | | |




Serie 1:

| | | | | | |
|--------------|--|-------|--------|--------|--|
| 9.3 ↘ | 10.3 ↑ | 8.8 ↑ | 9.4 ↓ | 10.7 * | |
| 9.8 ↗ | 10.6 * | 8.8 ↙ | 10.8 * | 7.8 → | |
| beste Teiler | 81.9 (9.) 212.2 (5.) 301.8 (7.) | | | | |
| Trefferlage | 1.97 mm rechts, 2.26 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 9.33, horizontal: 9.19, vertikal: 9.46 | | | | |




Serie 2:

| | | | | | |
|--------------|--|-------|-------|-------|--|
| 10.0 ↑ | 7.1 ↗ | 9.4 ← | 9.0 ↗ | 9.7 ↙ | |
| 10.0 ↑ | 9.6 ← | 9.4 ← | 9.8 ↓ | 9.8 → | |
| beste Teiler | 758.6 (11.) 766.4 (16.) 936.2 (20.) | | | | |
| Trefferlage | 0.06 mm rechts, 1.89 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 10.47, horizontal: 11.51, vertikal: 9.31 | | | | |




Serie 3:

| | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|--|
| 10.3 → | 10.0 ↙ | 8.8 ↓ | 8.4 ↘ | 9.7 ↓ | |
| 9.8 ↗ | 8.2 ↘ | 10.4 * | 10.7 * | 10.1 ↙ | |
| beste Teiler | 233.3 (29.) 467.5 (28.) 492.2 (21.) | | | | |
| Trefferlage | 0.25 mm links, 2.73 mm tief | | | | |
| Streuwert | 8.99, horizontal: 9.61, vertikal: 8.32 | | | | |




Serie 4:

| | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|--|
| 9.5 ↑ | 8.7 → | 9.4 ↗ | 8.6 → | 10.0 ← | |
| 10.4 * | 10.2 ↗ | 10.0 ↙ | 10.3 ↑ | 9.5 ↗ | |
| beste Teiler | 426.5 (36.) 482.7 (39.) 628.6 (37.) | | | | |
| Trefferlage | 4.66 mm rechts, 3.16 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 7.42, horizontal: 9.08, vertikal: 5.25 | | | | |



Serie 5:

| | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|-------|--|
| 9.1 ↖ | 8.4 ↘ | 10.2 ← | 9.4 → | 9.5 → | |
| 10.5 * | 9.7 ↗ | 10.0 ↑ | 10.5 * | 8.8 ↑ | |
| beste Teiler | 336.0 (46.) 387.7 (49.) 634.7 (43.) | | | | |
| Trefferlage | 3.94 mm rechts, 4.42 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 7.83, horizontal: 8.33, vertikal: 7.29 | | | | |



Serie 6:

| | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|-------|--|
| 10.6 * | 10.0 → | 10.1 ↘ | 9.7 → | 9.7 ↗ | |
| 9.7 ← | 9.2 → | 10.0 ↓ | 10.4 * | 9.4 ↑ | |
| beste Teiler | 254.7 (51.) 474.9 (59.) 680.8 (53.) | | | | |
| Trefferlage | 3.98 mm rechts, 0.21 mm tief | | | | |
| Streuwert | 6.13, horizontal: 6.54, vertikal: 5.70 | | | | |

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 112

Bossi, Giovanni #70203007

StartNr: 80

24. Februar 2018 13:58



SG_ASG-Ibk / ASG

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

| | | | | | | |
|--------------|--|---------|----|----|----|----|
| Ergebnis: | 540 | (570.0) | | | | |
| Serien: | 89 | 93 | 90 | 89 | 90 | 89 |
| Zähler: | 15 | 31 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| Innenzehner: | 8 | | | | | |
| weiteste: | 2608 (36), 2390 (23), 2261 (10) | | | | | |
| beste Teiler | 46.6 (54.) 129.8 (8.) 141.2 (24.) | | | | | |
| Trefferlage | 2.19 mm links, 2.58 mm tief | | | | | |
| Streuwert | 8.90, horizontal: 9.53, vertikal: 8.22 | | | | | |




Serie 1:

| | | | | |
|--------------|--|--------|-------|-------|
| 9.5 ↓ | 9.7 ← | 9.4 ↓ | 9.3 ↑ | 9.1 ↗ |
| 9.2 ↓ | 9.2 ← | 10.8 * | 8.9 ↑ | 8.1 ← |
| beste Teiler | 129.8 (8.) 976.6 (2.) 1138.2 (1.) | | | |
| Trefferlage | 2.77 mm links, 0.15 mm tief | | | |
| Streuwert | 10.12, horizontal: 9.77, vertikal: 10.46 | | | |




Serie 2:

| | | | | |
|--------------|--|--------|--------|-------|
| 9.5 ↗ | 10.5 * | 10.3 → | 10.5 * | 9.4 ↘ |
| 9.9 ↗ | 10.6 * | 8.6 ↘ | 9.9 ↘ | 9.3 ↓ |
| beste Teiler | 271.3 (17.) 326.0 (14.) 400.0 (12.) | | | |
| Trefferlage | 0.35 mm rechts, 1.10 mm tief | | | |
| Streuwert | 7.48, horizontal: 7.69, vertikal: 7.26 | | | |




Serie 3:

| | | | | |
|--------------|---|--------|--------|-------|
| 9.5 → | 9.6 ↓ | 8.0 ↗ | 10.8 * | 9.9 ← |
| 8.7 ← | 9.6 → | 10.6 * | 10.3 ↓ | 8.9 ↗ |
| beste Teiler | 141.2 (24.) 269.0 (28.) 493.2 (29.) | | | |
| Trefferlage | 2.10 mm links, 5.06 mm tief | | | |
| Streuwert | 8.69, horizontal: 10.30, vertikal: 6.72 | | | |




Serie 4:

| | | | | |
|--------------|---|-------|--------|--------|
| 9.6 ↘ | 9.8 → | 9.7 ← | 8.8 ← | 9.0 ↑ |
| 7.7 ← | 9.6 ↘ | 9.1 ↓ | 10.1 → | 10.3 ↗ |
| beste Teiler | 551.6 (40.) 642.8 (39.) 945.6 (32.) | | | |
| Trefferlage | 3.44 mm links, 0.89 mm tief | | | |
| Streuwert | 9.99, horizontal: 11.60, vertikal: 8.07 | | | |



Serie 5:

| | | | | |
|--------------|--|-------|--------|--------|
| 9.8 ↓ | 8.6 ← | 9.4 ↑ | 10.2 ↓ | 10.0 ↑ |
| 8.3 ↓ | 9.1 ← | 9.6 ← | 9.6 ← | 9.7 ↘ |
| beste Teiler | 633.9 (44.) 736.2 (45.) 897.1 (41.) | | | |
| Trefferlage | 4.14 mm links, 3.17 mm tief | | | |
| Streuwert | 8.83, horizontal: 9.08, vertikal: 8.58 | | | |



Serie 6:

| | | | | |
|--------------|---|-------|--------|--------|
| 8.1 ↗ | 8.6 ↓ | 9.4 ↓ | 10.9 * | 10.4 * |
| 10.1 ↑ | 8.9 ↘ | 9.7 ↘ | 9.5 → | 8.8 ← |
| beste Teiler | 46.6 (54.) 416.7 (55.) 659.4 (56.) | | | |
| Trefferlage | 1.07 mm links, 5.13 mm tief | | | |
| Streuwert | 9.30, horizontal: 10.15, vertikal: 8.38 | | | |

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 113

Wallner,, Florian #70807099

StartNr: 81



24. Februar 2018 13:57

SG_Jenbach–Buch

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|----|----|----|-----------|
| Ergebnis: | 554 | (578.2) ^{QF} | | | | |
| Serien: | 90 | 96 | 95 | 92 | 92 | 89 |
| Zähler: | 25 | 27 | 6 | 1 | 1 | 0 0 0 0 0 |
| Innenzehner: | 11 | | | | | |
| weiteste: | 3344 (3), 2887 (34), 2008 (58) | | | | | |
| beste Teiler | 155.9 (13.) 179.4 (41.) 324.0 (52.) | | | | | |
| Trefferlage | 1.91 mm links, 1.74 mm hoch | | | | | |
| Streuwert | 8.44, horizontal: 8.10, vertikal: 8.76 | | | | | |




Serie 1:

| | | | | |
|--------------|--|-------|-------|--------|
| 9.1 ↙ | 9.8 ↑ | 6.8 ↙ | 9.7 ↑ | 9.9 ↘ |
| 10.5 * | 10.3 ↑ | 9.4 → | 9.0 ↗ | 10.4 * |
| beste Teiler | 353.2 (6.) 405.7 (10.) 559.8 (7.) | | | |
| Trefferlage | 1.05 mm links, 1.38 mm tief | | | |
| Streuwert | 10.64, horizontal: 8.35, vertikal: 12.53 | | | |




Serie 2:

| | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|
| 9.5 ↗ | 9.5 ← | 10.8 * | 10.5 * | 10.3 ← |
| 9.2 ↙ | 9.6 ↗ | 10.1 ↘ | 10.3 ← | 10.4 * |
| beste Teiler | 155.9 (13.) 325.0 (14.) 425.0 (20.) | | | |
| Trefferlage | 2.46 mm links, 0.78 mm hoch | | | |
| Streuwert | 5.82, horizontal: 6.19, vertikal: 5.43 | | | |




Serie 3:

| | | | | |
|--------------|--|--------|--------|-------|
| 10.3 ↙ | 9.5 ↗ | 10.4 * | 10.0 ↗ | 9.5 ↘ |
| 10.1 ↘ | 10.1 ↘ | 9.5 ↓ | 9.8 ↘ | 9.8 ↓ |
| beste Teiler | 447.0 (23.) 510.5 (21.) 672.3 (26.) | | | |
| Trefferlage | 0.94 mm rechts, 2.44 mm tief | | | |
| Streuwert | 6.18, horizontal: 5.58, vertikal: 6.72 | | | |




Serie 4:

| | | | | |
|--------------|--|--------|-------|-------|
| 10.0 ↘ | 9.0 ↑ | 9.0 ↗ | 7.3 ↗ | 9.2 ↙ |
| 10.1 ← | 10.5 * | 10.2 ↑ | 9.0 ← | 9.3 ↗ |
| beste Teiler | 351.2 (37.) 562.9 (38.) 701.9 (36.) | | | |
| Trefferlage | 1.73 mm rechts, 6.14 mm hoch | | | |
| Streuwert | 9.56, horizontal: 9.70, vertikal: 9.43 | | | |



Serie 5:

| | | | | |
|--------------|--|-------|-------|--------|
| 10.7 * | 10.3 ↘ | 9.6 ↘ | 8.9 ↘ | 10.3 ↑ |
| 9.1 ↗ | 8.9 ↙ | 9.1 ↗ | 9.3 ↑ | 10.1 ↑ |
| beste Teiler | 179.4 (41.) 516.7 (45.) 522.8 (42.) | | | |
| Trefferlage | 1.51 mm links, 5.91 mm hoch | | | |
| Streuwert | 7.41, horizontal: 8.12, vertikal: 6.62 | | | |



Serie 6:

| | | | | |
|--------------|--|-------|--------|--------|
| 9.8 ← | 10.5 * | 8.5 ↙ | 10.5 * | 8.7 ↘ |
| 8.9 ← | 9.2 ↘ | 8.4 ↙ | 9.2 ↑ | 10.5 * |
| beste Teiler | 324.0 (52.) 334.0 (54.) 349.0 (60.) | | | |
| Trefferlage | 9.11 mm links, 1.41 mm hoch | | | |
| Streuwert | 7.60, horizontal: 6.98, vertikal: 8.18 | | | |

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 114

Wutte,, Alexander #70210007

StartNr: 82

24. Februar 2018 14:11



SG_HSV–Absam / HSV 1

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

| | | | | | | |
|--------------|--|---------|----|----|----|----|
| Ergebnis: | 546 | (573.3) | | | | |
| Serien: | 87 | 93 | 92 | 94 | 91 | 89 |
| Zähler: | 19 | 29 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| Innenzehner: | 11 | | | | | |
| weiteste: | 2662 (60), 2352 (15), 2057 (26) | | | | | |
| beste Teiler | 175.8 (31.) 259.3 (20.) 265.8 (48.) | | | | | |
| Trefferlage | 2.68 mm links, 0.97 mm hoch | | | | | |
| Streuwert | 8.73, horizontal: 8.17, vertikal: 9.26 | | | | | |




Serie 1:

| | | | | |
|--------------|---|--------|-------|-------|
| 8.4 ↑ | 8.7 ↖ | 8.7 ↗ | 9.5 ↗ | 9.5 ← |
| 8.5 ↑ | 10.3 ↘ | 10.1 ← | 9.7 ↖ | 8.5 ← |
| beste Teiler | 550.7 (7.) 683.1 (8.) 961.6 (9.) | | | |
| Trefferlage | 3.60 mm links, 7.18 mm hoch | | | |
| Streuwert | 9.42, horizontal: 8.65, vertikal: 10.12 | | | |




Serie 2:

| | | | | |
|--------------|--|--------|-------|--------|
| 10.3 ↗ | 9.7 ↑ | 10.4 * | 8.7 ← | 8.0 ↗ |
| 9.8 → | 10.5 * | 10.4 * | 9.1 → | 10.6 * |
| beste Teiler | 259.3 (20.) 362.3 (17.) 411.4 (13.) | | | |
| Trefferlage | 2.84 mm rechts, 4.32 mm hoch | | | |
| Streuwert | 7.80, horizontal: 9.00, vertikal: 6.39 | | | |




Serie 3:

| | | | | |
|--------------|--|-------|--------|--------|
| 10.0 ↓ | 9.6 ← | 9.6 ↙ | 10.6 * | 10.3 ↓ |
| 8.4 ↓ | 10.6 * | 9.4 ← | 8.9 ← | 9.3 ← |
| beste Teiler | 269.6 (27.) 284.3 (24.) 549.7 (25.) | | | |
| Trefferlage | 5.82 mm links, 5.61 mm tief | | | |
| Streuwert | 6.25, horizontal: 6.19, vertikal: 6.31 | | | |




Serie 4:

| | | | | |
|--------------|--|--------|-------|--------|
| 10.7 * | 9.5 ← | 9.1 ↖ | 9.8 ↙ | 10.4 * |
| 10.4 * | 9.0 ← | 10.0 ↗ | 9.2 ↙ | 9.2 ↙ |
| beste Teiler | 175.8 (31.) 456.9 (36.) 457.6 (35.) | | | |
| Trefferlage | 4.50 mm links, 2.68 mm tief | | | |
| Streuwert | 7.06, horizontal: 7.82, vertikal: 6.21 | | | |



Serie 5:

| | | | | |
|--------------|--|--------|--------|-------|
| 8.5 ↑ | 9.9 ↓ | 9.8 ← | 9.3 ↑ | 9.1 ↖ |
| 9.8 ↗ | 9.7 ← | 10.6 * | 10.0 ← | 9.8 ↑ |
| beste Teiler | 265.8 (48.) 761.9 (49.) 875.8 (42.) | | | |
| Trefferlage | 3.07 mm links, 5.91 mm hoch | | | |
| Streuwert | 6.86, horizontal: 5.76, vertikal: 7.80 | | | |



Serie 6:

| | | | | |
|--------------|--|--------|-------|-------|
| 10.0 ↘ | 9.9 ↗ | 9.3 ↓ | 9.8 ↑ | 9.1 ← |
| 8.5 ← | 9.0 ↗ | 10.5 * | 9.7 ↙ | 7.6 ↙ |
| beste Teiler | 382.5 (58.) 783.0 (51.) 825.7 (52.) | | | |
| Trefferlage | 1.93 mm links, 3.30 mm tief | | | |
| Streuwert | 10.32, horizontal: 9.94, vertikal: 10.68 | | | |

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 115

Seifert,, Tobias #70507029

StartNr: 83



24. Februar 2018 13:53

SG_Nauders

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


| | | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|----|----|-----------|
| Ergebnis: | 546 | (576.4) | | | | |
| Serien: | 87 | 94 | 92 | 90 | 94 | 89 |
| Zähler: | 21 | 28 | 8 | 2 | 1 | 0 0 0 0 0 |
| Innenzehner: | 14 | | | | | |
| weiteste: | 3301 (60), | 2754 (1), | 2686 (22) | | | |
| beste Teiler | 153.9 (18.) | 190.1 (56.) | 199.0 (23.) | | | |
| Trefferlage | 0.85 mm links, 0.84 mm tief | | | | | |
| Streuwert | 9.01, horizontal: 9.08, vertikal: 8.93 | | | | | |



Serie 1:

| | | | | |
|-------|-------|-------|--------|-------|
| 7.5 ↙ | 9.6 ↖ | 8.3 ↑ | 9.4 ↘ | 9.8 ↘ |
| 9.2 ↗ | 9.8 ↘ | 8.6 ↓ | 10.1 → | 9.6 ← |


beste Teiler 641.0 (9.) 921.6 (7.) 957.3 (5.)
 Trefferlage 0.81 mm rechts, 3.82 mm tief
 Streuwert 11.15, horizontal: 9.52, vertikal: 12.57



Serie 2:

| | | | | |
|--------|--------|--------|-------|--------|
| 8.9 → | 10.6 * | 9.1 ↓ | 9.0 ↘ | 10.0 ↓ |
| 10.5 * | 10.5 * | 10.8 * | 9.5 ↑ | 9.7 ← |


beste Teiler 153.9 (18.) 245.7 (12.) 321.7 (17.)
 Trefferlage 1.29 mm rechts, 1.36 mm tief
 Streuwert 7.54, horizontal: 7.88, vertikal: 7.18



Serie 3:

| | | | | |
|-------|--------|--------|--------|--------|
| 8.3 ↘ | 7.6 ↗ | 10.7 * | 10.7 * | 10.5 * |
| 9.9 ↓ | 10.1 ↖ | 10.4 * | 9.7 ↙ | 9.0 ↘ |


beste Teiler 199.0 (23.) 236.1 (24.) 396.6 (25.)
 Trefferlage 4.75 mm rechts, 2.18 mm tief
 Streuwert 8.81, horizontal: 8.74, vertikal: 8.89



Serie 4:

| | | | | |
|-------|-------|--------|--------|-------|
| 8.4 → | 9.7 ↑ | 10.5 * | 10.4 * | 9.8 ↙ |
| 9.8 ↗ | 9.0 ↖ | 9.9 ↙ | 8.5 ↖ | 9.8 ↗ |


beste Teiler 327.8 (33.) 470.7 (34.) 865.1 (38.)
 Trefferlage 2.24 mm links, 0.68 mm hoch
 Streuwert 8.94, horizontal: 9.61, vertikal: 8.23



Serie 5:

| | | | | |
|--------|-------|-------|--------|--------|
| 10.5 * | 9.8 ← | 9.9 ↖ | 9.6 ← | 10.0 → |
| 10.0 ↓ | 9.5 ↘ | 9.8 ↘ | 10.5 * | 9.0 ← |

beste Teiler 333.0 (49.) 385.7 (41.) 723.0 (45.)
 Trefferlage 2.81 mm links, 0.42 mm tief
 Streuwert 6.68, horizontal: 8.05, vertikal: 4.93



Serie 6:

| | | | | |
|--------|-------|--------|--------|-------|
| 10.1 → | 9.9 ↖ | 10.0 ↖ | 10.6 * | 8.9 ↘ |
| 10.7 * | 8.8 ↘ | 9.7 ↙ | 9.1 ↘ | 6.8 ↖ |

beste Teiler 190.1 (56.) 316.7 (54.) 670.5 (51.)
 Trefferlage 6.90 mm links, 2.00 mm hoch
 Streuwert 9.55, horizontal: 8.00, vertikal: 10.88

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 116

Kahlen,, Sigmar #70208035

StartNr: 84



24. Februar 2018 13:50

SG_Hall / Hall 1

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

| | | | | | | |
|--------------|---|---------|----|----|----|----|
| Ergebnis: | 537 | (563.6) | | | | |
| Serien: | 92 | 92 | 89 | 92 | 83 | 89 |
| Zähler: | 13 | 33 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| Innenzehner: | 6 | | | | | |
| weiteste: | 3023 (50), 2453 (29), 2392 (49) | | | | | |
| beste Teiler | 333.1 (30.) 333.7 (18.) 418.9 (40.) | | | | | |
| Trefferlage | 1.97 mm links, 2.29 mm tief | | | | | |
| Streuwert | 9.64, horizontal: 8.81, vertikal: 10.40 | | | | | |




Serie 1:

| | | | | |
|--------------|--|--------|--------|-------|
| 9.5 ↓ | 9.2 ← | 9.3 ↑ | 9.4 ← | 9.5 ↘ |
| 9.5 ↙ | 9.2 ← | 10.4 * | 10.0 ↑ | 9.5 ↓ |
| beste Teiler | 455.7 (8.) 751.2 (9.) 1122.5 (10.) | | | |
| Trefferlage | 4.13 mm links, 2.56 mm tief | | | |
| Streuwert | 7.85, horizontal: 7.75, vertikal: 7.95 | | | |




Serie 2:

| | | | | |
|--------------|---|--------|-------|--------|
| 9.9 ↑ | 9.5 ↘ | 9.7 ↓ | 8.2 ↙ | 9.9 ↑ |
| 10.1 ↘ | 9.2 ↓ | 10.5 * | 9.5 ↓ | 10.2 ↘ |
| beste Teiler | 333.7 (18.) 566.0 (20.) 652.3 (16.) | | | |
| Trefferlage | 3.01 mm links, 2.20 mm tief | | | |
| Streuwert | 7.95, horizontal: 4.00, vertikal: 10.51 | | | |




Serie 3:

| | | | | |
|--------------|--|-------|-------|--------|
| 10.1 ↙ | 9.7 → | 9.4 → | 9.7 ← | 9.4 ← |
| 9.4 ↘ | 8.9 ↓ | 9.8 ↙ | 7.9 ↓ | 10.5 * |
| beste Teiler | 333.1 (30.) 688.0 (21.) 890.8 (28.) | | | |
| Trefferlage | 3.12 mm links, 4.18 mm tief | | | |
| Streuwert | 8.83, horizontal: 7.83, vertikal: 9.73 | | | |




Serie 4:

| | | | | |
|--------------|--|--------|-------|--------|
| 9.8 ← | 10.1 ↓ | 10.1 → | 8.4 ↘ | 8.7 ↘ |
| 10.4 * | 9.8 ← | 9.2 ↓ | 9.1 ↓ | 10.4 * |
| beste Teiler | 418.9 (40.) 427.1 (36.) 697.3 (33.) | | | |
| Trefferlage | 2.47 mm rechts, 6.71 mm tief | | | |
| Streuwert | 7.28, horizontal: 8.03, vertikal: 6.44 | | | |



Serie 5:

| | | | | |
|--------------|---|-------|-------|-------|
| 9.5 ↓ | 9.5 ↘ | 8.6 ↘ | 8.9 → | 9.7 ↙ |
| 9.9 ↙ | 8.0 ↑ | 8.4 ← | 8.0 ↘ | 7.2 ↘ |
| beste Teiler | 820.6 (46.) 1010.4 (45.) 1122.0 (42.) | | | |
| Trefferlage | 2.36 mm rechts, 2.31 mm tief | | | |
| Streuwert | 13.79, horizontal: 13.26, vertikal: 14.30 | | | |



Serie 6:

| | | | | |
|--------------|---|-------|--------|--------|
| 8.0 ↑ | 9.6 ↓ | 8.0 ↘ | 9.5 ← | 9.8 ↘ |
| 9.3 ↓ | 9.6 ↑ | 8.4 ↘ | 10.4 * | 10.3 ↑ |
| beste Teiler | 446.8 (59.) 490.5 (60.) 947.2 (55.) | | | |
| Trefferlage | 6.41 mm links, 4.22 mm hoch | | | |
| Streuwert | 9.47, horizontal: 7.62, vertikal: 11.02 | | | |

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 117

Schranz,, Martin #70501043

StartNr: 85



24. Februar 2018 13:49

SG_Fliess / Fließ


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **554** (580.7)^{QF}
 Serien: 95 94 93 94 89 89
 Zähler: 23 28 9 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 2277 (45), 2098 (56), 1908 (13)
 beste Teiler 219.1 (12.) 326.7 (22.) 374.2 (11.)
 Trefferlage 0.49 mm links, 0.68 mm tief
 Streuwert 8.04, horizontal: 8.43, vertikal: 7.63




Serie 1:
 9.7 ↙ 10.3 ↘ 8.9 ↙ 10.0 ↘ 10.3 ↘
 10.3 ↘ 9.7 ↗ 10.4 * 10.0 ↖ 9.7 ↗
 beste Teiler 422.3 (8.) 515.3 (2.) 529.2 (6.)
 Trefferlage 0.93 mm links, 1.47 mm tief
 Streuwert 6.46, horizontal: 7.02, vertikal: 5.83




Serie 2:
 10.5 * 10.7 * 8.6 ↓ 9.4 ↖ 10.2 ↖
 9.8 → 9.6 ← 10.2 → 10.3 ← 9.1 ↙
 beste Teiler 219.1 (12.) 374.2 (11.) 546.1 (19.)
 Trefferlage 3.06 mm links, 1.64 mm tief
 Streuwert 7.30, horizontal: 6.72, vertikal: 7.85




Serie 3:
 9.6 ↙ 10.5 * 10.2 ↙ 9.7 ↘ 9.4 →
 10.3 ↘ 9.4 ↖ 9.3 ↗ 9.2 ↗ 9.7 ↙
 beste Teiler 326.7 (22.) 538.8 (26.) 598.9 (23.)
 Trefferlage 0.16 mm links, 0.22 mm tief
 Streuwert 7.67, horizontal: 8.80, vertikal: 6.36



Serie 4:
 10.4 * 9.8 ↙ 9.4 ↖ 9.7 ↖ 10.3 ↗
 9.2 ↑ 10.1 → 8.7 ↘ 10.3 ↖ 10.3 →
 beste Teiler 462.7 (31.) 513.4 (39.) 535.5 (40.)
 Trefferlage 2.55 mm links, 1.60 mm hoch
 Streuwert 7.15, horizontal: 6.11, vertikal: 8.05



Serie 5:
 9.3 ↗ 9.7 ← 9.8 ← 9.8 ↘ 8.1 ↘
 10.4 * 9.5 ↗ 8.8 ↗ 9.3 ↘ 9.8 ↘
 beste Teiler 427.8 (46.) 904.2 (43.) 904.9 (44.)
 Trefferlage 3.52 mm rechts, 1.19 mm tief
 Streuwert 9.20, horizontal: 7.88, vertikal: 10.36



Serie 6:
 9.2 ↓ 10.0 ↘ 10.3 ↗ 8.6 ↗ 9.9 ↘
 8.3 → 10.3 ← 8.6 ↖ 8.6 ← 9.2 ↙
 beste Teiler 508.0 (57.) 543.3 (53.) 782.3 (52.)
 Trefferlage 0.24 mm rechts, 1.14 mm tief
 Streuwert 10.69, horizontal: 12.78, vertikal: 8.07

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 118

Gstir., David #70210006

StartNr: 86

24. Februar 2018 13:59



SG_HSV–Absam / HSV 1

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|----|----|----|----|--|
| Ergebnis: | 554 | (581.4) ^{QF} | | | | | |
| Serien: | 87 | 95 | 95 | 92 | 90 | 95 | |
| Zähler: | 25 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Innenzehner: | 9 | | | | | | |
| weiteste: | 2299 (4), 2190 (60), 1981 (45) | | | | | | |
| beste Teiler | 112.7 (15.) 125.4 (54.) 156.9 (47.) | | | | | | |
| Trefferlage | 2.20 mm links, 1.74 mm tief | | | | | | |
| Streuwert | 7.92, horizontal: 8.77, vertikal: 6.96 | | | | | | |



Serie 1:

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 9.3 ↘ | 9.3 ↖ | 9.0 ← | 8.1 ↗ | 8.8 → |
| 9.3 → | 8.7 ↖ | 9.9 ↗ | 9.7 ↑ | 9.9 ↘ |


beste Teiler 805.1 (10.) 858.7 (8.) 1035.0 (9.)
 Trefferlage 3.23 mm links, 0.70 mm tief
 Streuwert 10.71, horizontal: 11.68, vertikal: 9.64



Serie 2:

| | | | | |
|--------|--------|-------|--------|--------|
| 10.2 ↙ | 10.5 * | 9.9 ← | 10.1 ↖ | 10.8 * |
| 10.0 ↑ | 9.5 ↘ | 9.4 ↗ | 8.9 ↘ | 10.0 ← |


beste Teiler 112.7 (15.) 340.3 (12.) 635.3 (11.)
 Trefferlage 3.20 mm links, 1.56 mm tief
 Streuwert 6.28, horizontal: 5.62, vertikal: 6.88



Serie 3:

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 10.2 ↓ | 10.5 * | 10.2 ↙ | 10.5 * | 10.2 ↖ |
| 9.7 ↓ | 9.6 ↘ | 10.1 ↖ | 9.8 ↖ | 8.8 ↗ |


beste Teiler 367.4 (24.) 381.7 (22.) 565.0 (25.)
 Trefferlage 3.49 mm links, 2.68 mm tief
 Streuwert 5.76, horizontal: 5.68, vertikal: 5.84



Serie 4:

| | | | | |
|--------|--------|-------|--------|-------|
| 10.4 * | 10.2 ↑ | 9.1 ↓ | 10.5 * | 9.6 ↓ |
| 9.4 → | 8.9 ↑ | 8.8 ↗ | 10.0 ↗ | 9.7 → |


beste Teiler 328.8 (34.) 470.2 (31.) 617.1 (32.)
 Trefferlage 2.99 mm rechts, 0.20 mm tief
 Streuwert 8.17, horizontal: 7.78, vertikal: 8.54



Serie 5:

| | | | | |
|--------|--------|-------|--------|-------|
| 10.2 ↘ | 9.1 ↗ | 9.9 ← | 10.1 ↘ | 8.5 ← |
| 9.9 ← | 10.8 * | 8.7 ← | 9.3 ← | 8.7 ← |

beste Teiler 156.9 (47.) 570.2 (41.) 646.3 (44.)
 Trefferlage 5.96 mm links, 1.40 mm tief
 Streuwert 8.45, horizontal: 11.02, vertikal: 4.62



Serie 6:

| | | | | |
|--------|--------|-------|--------|--------|
| 10.6 * | 10.1 ↑ | 9.8 ↘ | 10.8 * | 10.2 ↖ |
| 10.3 ↘ | 9.1 ↓ | 9.2 ↘ | 10.4 ↓ | 8.2 ← |

beste Teiler 125.4 (54.) 248.0 (51.) 478.7 (59.)
 Trefferlage 0.34 mm links, 3.91 mm tief
 Streuwert 7.32, horizontal: 8.29, vertikal: 6.20

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 119

Jäger,, Gerhard #70501020

StartNr: 87

24. Februar 2018 14:06



SG_Fliess / Fließ

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

| | | | | | | |
|--------------|---|---------|----|----|----|----|
| Ergebnis: | 528 | (555.1) | | | | |
| Serien: | 87 | 84 | 90 | 87 | 90 | 90 |
| Zähler: | 14 | 27 | 12 | 7 | 0 | 0 |
| Innenzehner: | 5 | | | | | |
| weiteste: | 2802 (15), 2769 (8), 2766 (5) | | | | | |
| beste Teiler | 110.8 (44.) 363.3 (4.) 383.5 (50.) | | | | | |
| Trefferlage | 3.21 mm rechts, 0.44 mm hoch | | | | | |
| Streuwert | 10.66, horizontal: 11.27, vertikal: 10.01 | | | | | |




Serie 1:

| | | | | |
|--------------|--|-------|--------|--------|
| 9.2 ↘ | 10.3 ↓ | 9.0 ↘ | 10.5 * | 7.5 → |
| 8.2 ↙ | 8.7 → | 7.5 → | 9.3 ↗ | 10.0 ↗ |
| beste Teiler | 363.3 (4.) 550.7 (2.) 763.0 (10.) | | | |
| Trefferlage | 7.08 mm rechts, 1.31 mm tief | | | |
| Streuwert | 11.88, horizontal: 13.89, vertikal: 9.45 | | | |




Serie 2:

| | | | | |
|--------------|--|--------|-------|-------|
| 9.2 ↙ | 9.2 ↘ | 10.0 ↗ | 8.4 ↗ | 7.4 → |
| 9.2 → | 8.6 → | 8.2 ← | 9.7 → | 7.8 ↗ |
| beste Teiler | 753.4 (13.) 1031.9 (19.) 1372.1 (11.) | | | |
| Trefferlage | 6.31 mm rechts, 4.60 mm hoch | | | |
| Streuwert | 12.48, horizontal: 15.31, vertikal: 8.79 | | | |




Serie 3:

| | | | | |
|--------------|--|-------|--------|-------|
| 10.2 ↙ | 9.0 ↗ | 9.1 ↗ | 9.7 ← | 8.8 → |
| 9.7 ↗ | 9.8 ↓ | 8.5 ↓ | 10.0 ↘ | 9.6 ↙ |
| beste Teiler | 614.5 (21.) 795.7 (29.) 959.2 (27.) | | | |
| Trefferlage | 2.83 mm rechts, 1.71 mm tief | | | |
| Streuwert | 9.32, horizontal: 8.77, vertikal: 9.83 | | | |




Serie 4:

| | | | | |
|--------------|---|-------|-------|--------|
| 9.7 ↗ | 9.9 ← | 8.4 ↙ | 7.6 ↘ | 9.5 ↙ |
| 9.5 ↘ | 10.1 ↘ | 9.7 ↗ | 7.8 ↑ | 10.5 * |
| beste Teiler | 397.2 (40.) 691.4 (37.) 843.1 (32.) | | | |
| Trefferlage | 0.46 mm rechts, 0.64 mm hoch | | | |
| Streuwert | 11.46, horizontal: 10.67, vertikal: 12.19 | | | |



Serie 5:

| | | | | |
|--------------|---|-------|--------|--------|
| 9.6 ↙ | 8.6 ↑ | 9.8 ↙ | 10.8 * | 10.0 ↘ |
| 9.8 ↘ | 8.9 ↓ | 7.6 ↗ | 10.5 * | 10.5 * |
| beste Teiler | 110.8 (44.) 383.5 (50.) 398.6 (49.) | | | |
| Trefferlage | 0.99 mm rechts, 1.20 mm hoch | | | |
| Streuwert | 9.80, horizontal: 7.63, vertikal: 11.57 | | | |



Serie 6:

| | | | | |
|--------------|---|-------|--------|-------|
| 9.7 → | 9.1 ↗ | 9.2 ↘ | 10.3 ↗ | 8.5 ← |
| 9.4 ↙ | 10.3 ↑ | 8.7 ↘ | 9.0 ↘ | 9.8 → |
| beste Teiler | 518.6 (57.) 545.6 (54.) 921.0 (60.) | | | |
| Trefferlage | 1.58 mm rechts, 0.79 mm tief | | | |
| Streuwert | 9.82, horizontal: 10.56, vertikal: 9.02 | | | |

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 120

Fuchs,, Andreas #70406019

StartNr: 88



24. Februar 2018 13:46

SG_Bruckhäusl

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


| | | | | | | |
|--------------|--|---------|----|----|----|----|
| Ergebnis: | 546 | (571.1) | | | | |
| Serien: | 90 | 88 | 90 | 94 | 93 | 91 |
| Zähler: | 20 | 28 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| Innenzehner: | 5 | | | | | |
| weiteste: | 3134 (13), 3017 (17), 2157 (25) | | | | | |
| beste Teiler | 132.3 (40.) 202.4 (28.) 375.4 (29.) | | | | | |
| Trefferlage | 2.59 mm links, 2.48 mm tief | | | | | |
| Streuwert | 8.89, horizontal: 9.41, vertikal: 8.33 | | | | | |



Serie 1:

| | | | | |
|-------|-------|--------|--------|--------|
| 8.3 ↘ | 9.3 ← | 10.2 ↘ | 10.0 ↓ | 10.0 ↗ |
| 9.8 ↙ | 8.4 ← | 8.5 ↓ | 10.2 ← | 8.5 ↓ |


beste Teiler 566.3 (3.) 575.8 (9.) 729.4 (4.)
 Trefferlage 5.45 mm links, 2.77 mm tief
 Streuwert 9.73, horizontal: 7.96, vertikal: 11.22



Serie 2:

| | | | | |
|--------|-------|-------|--------|-------|
| 10.4 * | 9.9 ↗ | 7.0 → | 10.0 ↓ | 9.6 ← |
| 9.9 ↑ | 7.2 ← | 9.6 ↓ | 9.9 ← | 9.0 ↘ |


beste Teiler 469.5 (11.) 770.5 (14.) 835.7 (12.)
 Trefferlage 3.27 mm links, 0.22 mm hoch
 Streuwert 11.95, horizontal: 15.48, vertikal: 6.77



Serie 3:

| | | | | |
|--------|-------|--------|--------|-------|
| 9.4 ↙ | 8.8 ← | 8.9 ↗ | 9.9 ↑ | 8.3 ↓ |
| 10.1 → | 9.6 ↙ | 10.7 * | 10.5 * | 9.5 ← |


beste Teiler 202.4 (28.) 375.4 (29.) 653.0 (26.)
 Trefferlage 3.38 mm links, 2.56 mm tief
 Streuwert 8.82, horizontal: 7.31, vertikal: 10.10



Serie 4:

| | | | | |
|--------|-------|--------|-------|--------|
| 9.3 ↑ | 9.5 ← | 10.3 ↓ | 9.3 ↑ | 9.5 ↙ |
| 10.2 ↙ | 9.6 ↙ | 10.4 * | 9.0 → | 10.8 * |


beste Teiler 132.3 (40.) 456.6 (38.) 492.3 (33.)
 Trefferlage 1.43 mm links, 0.24 mm tief
 Streuwert 7.66, horizontal: 7.03, vertikal: 8.24



Serie 5:

| | | | | |
|--------|--------|--------|-------|--------|
| 9.2 ↓ | 10.0 ↙ | 10.0 ↘ | 9.6 ↘ | 10.1 ↓ |
| 10.3 ↗ | 9.1 ↓ | 9.5 → | 9.7 ↘ | 8.9 ← |

beste Teiler 556.9 (46.) 694.3 (45.) 729.2 (42.)
 Trefferlage 1.69 mm rechts, 6.14 mm tief
 Streuwert 6.75, horizontal: 7.79, vertikal: 5.52



Serie 6:

| | | | | |
|--------|-------|-------|--------|--------|
| 10.3 ↓ | 9.4 ↓ | 9.7 ↓ | 8.7 ↙ | 10.3 ← |
| 9.1 ← | 9.3 ↘ | 9.7 → | 10.0 ↘ | 8.9 ↘ |

beste Teiler 493.9 (55.) 523.5 (51.) 783.0 (59.)
 Trefferlage 3.72 mm links, 3.39 mm tief
 Streuwert 8.18, horizontal: 8.97, vertikal: 7.31

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 121

Huber,, Thomas #70414138

StartNr: 89



24. Februar 2018 13:55

SG_Langkampfen

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|----|----|----|----|---|
| Ergebnis: | 555 | (580.9) ^{QF} | | | | | |
| Serien: | 94 | 90 | 93 | 92 | 93 | 93 | |
| Zähler: | 22 | 32 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Innenzehner: | 8 | | | | | | |
| weiteste: | 3086 (13), 2049 (41), 1939 (18) | | | | | | |
| beste Teiler | 123.9 (52.) 272.0 (29.) 337.9 (46.) | | | | | | |
| Trefferlage | 0.75 mm links, 4.12 mm hoch | | | | | | |
| Streuwert | 7.54, horizontal: 7.78, vertikal: 7.29 | | | | | | |




Serie 1:

| | | | | |
|--------------|--|-------|--------|--------|
| 10.0 → | 10.4 * | 9.8 ↘ | 10.5 * | 9.0 ↘ |
| 9.1 ↑ | 9.5 ← | 9.8 ↗ | 9.9 ↑ | 10.1 ← |
| beste Teiler | 371.3 (4.) 430.4 (2.) 699.1 (10.) | | | |
| Trefferlage | 1.79 mm links, 4.72 mm hoch | | | |
| Streuwert | 6.32, horizontal: 7.39, vertikal: 5.03 | | | |




Serie 2:

| | | | | |
|--------------|--|-------|--------|-------|
| 9.3 ← | 10.2 ↘ | 7.1 ↘ | 10.4 * | 9.5 ↑ |
| 10.2 ↓ | 9.4 ← | 8.5 ↑ | 9.4 ← | 9.3 ↘ |
| beste Teiler | 460.6 (14.) 565.8 (12.) 604.5 (16.) | | | |
| Trefferlage | 6.33 mm links, 1.56 mm hoch | | | |
| Streuwert | 10.01, horizontal: 10.78, vertikal: 9.18 | | | |




Serie 3:

| | | | | |
|--------------|--|-------|--------|-------|
| 10.2 ↗ | 10.2 ↘ | 9.8 ↑ | 9.9 ↗ | 8.6 ↗ |
| 10.3 → | 9.2 ↗ | 9.3 ↑ | 10.6 * | 9.7 ↘ |
| beste Teiler | 272.0 (29.) 498.6 (26.) 606.1 (22.) | | | |
| Trefferlage | 4.33 mm rechts, 4.29 mm hoch | | | |
| Streuwert | 6.32, horizontal: 5.65, vertikal: 6.91 | | | |




Serie 4:

| | | | | |
|--------------|--|--------|--------|-------|
| 9.7 → | 10.0 ↘ | 10.1 ↘ | 10.0 ↘ | 9.1 ↑ |
| 8.9 ↙ | 9.4 → | 9.9 ↙ | 9.7 ↘ | 9.1 ↑ |
| beste Teiler | 717.5 (33.) 750.3 (34.) 765.0 (32.) | | | |
| Trefferlage | 1.38 mm links, 3.28 mm hoch | | | |
| Streuwert | 7.99, horizontal: 7.35, vertikal: 8.58 | | | |



Serie 5:

| | | | | |
|--------------|--|--------|--------|-------|
| 8.4 ↗ | 9.7 ↗ | 9.7 ↑ | 10.2 ↑ | 9.1 ↘ |
| 10.5 * | 9.3 ↗ | 10.2 ← | 10.5 * | 9.4 ↑ |
| beste Teiler | 337.9 (46.) 361.8 (49.) 584.0 (44.) | | | |
| Trefferlage | 1.07 mm rechts, 7.84 mm hoch | | | |
| Streuwert | 5.90, horizontal: 5.98, vertikal: 5.83 | | | |



Serie 6:

| | | | | |
|--------------|--|--------|-------|-------|
| 10.5 * | 10.8 * | 9.2 ↘ | 9.7 ↗ | 9.7 ↑ |
| 10.1 → | 9.9 ↓ | 10.3 → | 9.8 ↙ | 8.8 ↘ |
| beste Teiler | 123.9 (52.) 359.6 (51.) 551.1 (58.) | | | |
| Trefferlage | 0.44 mm links, 3.00 mm hoch | | | |
| Streuwert | 6.86, horizontal: 5.99, vertikal: 7.62 | | | |

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 122

Neuner,, Marco #70501030

StartNr: 90

24. Februar 2018 14:08



SG_Fliess / Fließ

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **513** (537.4)
 Serien: 90 85 92 85 78 83
 Zähler: 15 17 17 9 1 1 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 4767 (47), 3476 (29), 3199 (12)
 beste Teiler 198.1 (35.) 259.6 (24.) 311.1 (39.)
 Trefferlage 3.12 mm links, 1.50 mm tief
 Streuwert 12.83, horizontal: 12.49, vertikal: 13.15




Serie 1:
 8.5 ↘ 9.7 ↓ 10.2 ↘ 8.0 ↗ 9.8 →
 8.1 ↑ 8.6 ↓ 10.4 * 10.2 ← 10.0 ↑
 beste Teiler 426.7 (8.) 586.5 (3.) 611.4 (9.)
 Trefferlage 0.68 mm rechts, 3.09 mm hoch
 Streuwert 10.70, horizontal: 9.49, vertikal: 11.79




Serie 2:
 9.7 ↗ 7.0 ← 8.2 ↖ 9.4 ← 9.3 ↘
 9.9 ↗ 7.8 ← 10.0 ↑ 9.6 ↘ 8.4 ←
 beste Teiler 745.8 (18.) 805.5 (16.) 997.0 (11.)
 Trefferlage 12.71 mm links, 1.23 mm tief
 Streuwert 9.36, horizontal: 10.81, vertikal: 7.63




Serie 3:
 10.0 → 10.3 ↘ 9.1 ↘ 10.6 * 10.1 ↘
 9.2 ↖ 9.3 ↖ 9.0 ↗ 6.6 ↖ 10.0 →
 beste Teiler 259.6 (24.) 517.6 (22.) 695.9 (25.)
 Trefferlage 0.28 mm rechts, 5.24 mm tief
 Streuwert 10.39, horizontal: 12.04, vertikal: 8.41



Serie 4:
 9.1 ↓ 7.3 ↖ 10.1 ↑ 9.0 ← 10.7 *
 7.3 ↑ 8.8 ↓ 7.6 ↖ 10.6 * 8.9 ←
 beste Teiler 198.1 (35.) 311.1 (39.) 658.4 (33.)
 Trefferlage 5.42 mm links, 3.29 mm tief
 Streuwert 13.11, horizontal: 11.47, vertikal: 14.57



Serie 5:
 8.7 ↓ 9.4 → 8.3 ↗ 9.6 ↘ 7.9 ↖
 8.9 ↓ 5.0 ↗ 7.6 ↓ 10.3 ↘ 7.6 ↘
 beste Teiler 512.6 (49.) 1101.1 (44.) 1229.0 (42.)
 Trefferlage 1.49 mm rechts, 0.10 mm hoch
 Streuwert 17.65, horizontal: 16.34, vertikal: 18.86



Serie 6:
 8.3 ↖ 9.6 ↑ 8.2 ↘ 8.4 ↖ 8.9 ↓
 8.8 ← 9.5 ↘ 7.4 ↘ 8.5 ↑ 10.1 ↓
 beste Teiler 710.5 (60.) 1066.0 (52.) 1177.8 (57.)
 Trefferlage 3.06 mm links, 2.47 mm tief
 Streuwert 13.47, horizontal: 10.57, vertikal: 15.86

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 123

Nowakowski, Emmanuel #70223012

StartNr: 91



24. Februar 2018 14:00

PSV Innsbruck

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


| | | | | | | |
|--------------|---|---------|----|----|----|----|
| Ergebnis: | 545 | (572.5) | | | | |
| Serien: | 92 | 89 | 91 | 91 | 92 | 90 |
| Zähler: | 22 | 25 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| Innenzehner: | 9 | | | | | |
| weiteste: | 2561 (13), 2522 (47), 2522 (56) | | | | | |
| beste Teiler | 131.2 (33.) 135.6 (57.) 148.7 (42.) | | | | | |
| Trefferlage | 0.24 mm rechts, 4.21 mm tief | | | | | |
| Streuwert | 8.81, horizontal: 6.64, vertikal: 10.53 | | | | | |



Serie 1:

| | | | | |
|-------|--------|--------|-------|--------|
| 9.6 ↖ | 9.5 ↘ | 10.3 ↗ | 8.5 → | 10.2 ↘ |
| 9.2 ↓ | 10.3 ↙ | 9.6 ↘ | 9.9 → | 9.0 ↑ |


beste Teiler 517.7 (7.) 518.4 (3.) 638.8 (5.)
 Trefferlage 0.94 mm links, 3.70 mm hoch
 Streuwert 8.22, horizontal: 8.41, vertikal: 8.03



Serie 2:

| | | | | |
|--------|--------|-------|-------|--------|
| 10.2 ↓ | 10.6 * | 7.7 ↖ | 8.7 ↓ | 10.3 ↙ |
| 8.2 ↑ | 8.5 ↓ | 9.4 → | 9.2 ↙ | 10.0 ↓ |


beste Teiler 281.6 (12.) 556.0 (15.) 618.7 (11.)
 Trefferlage 0.52 mm links, 1.42 mm tief
 Streuwert 11.31, horizontal: 6.59, vertikal: 14.57



Serie 3:

| | | | | |
|-------|--------|-------|--------|-------|
| 9.6 ↙ | 10.3 ↓ | 7.8 ↓ | 9.6 ↙ | 9.7 ↖ |
| 9.6 ↘ | 10.7 * | 9.6 → | 10.5 * | 9.6 ↓ |


beste Teiler 188.7 (27.) 394.6 (29.) 536.2 (22.)
 Trefferlage 1.65 mm links, 6.31 mm tief
 Streuwert 7.28, horizontal: 7.17, vertikal: 7.40



Serie 4:

| | | | | |
|-------|-------|--------|-------|--------|
| 9.4 ↙ | 8.7 ↘ | 10.8 * | 9.3 ↗ | 10.0 ← |
| 9.6 ↘ | 9.1 ↓ | 10.1 → | 8.2 ↓ | 9.8 ↑ |


beste Teiler 131.2 (33.) 657.4 (38.) 780.1 (35.)
 Trefferlage 1.72 mm rechts, 6.36 mm tief
 Streuwert 8.21, horizontal: 6.90, vertikal: 9.33



Serie 5:

| | | | | |
|--------|--------|-------|--------|--------|
| 10.5 * | 10.8 * | 9.0 ↙ | 10.4 * | 10.3 ↙ |
| 8.3 ↘ | 7.8 ↓ | 9.5 ↗ | 10.0 → | 9.9 ↘ |

beste Teiler 148.7 (42.) 322.8 (41.) 461.8 (44.)
 Trefferlage 1.69 mm rechts, 5.59 mm tief
 Streuwert 8.52, horizontal: 6.54, vertikal: 10.12



Serie 6:

| | | | | |
|--------|--------|-------|-------|--------|
| 10.2 → | 10.4 * | 8.6 ↘ | 9.6 ↓ | 10.0 → |
| 7.8 ↓ | 10.8 * | 9.7 ↓ | 8.3 ↓ | 9.7 ↙ |

beste Teiler 135.6 (57.) 418.2 (52.) 638.9 (51.)
 Trefferlage 1.17 mm rechts, 9.28 mm tief
 Streuwert 7.37, horizontal: 4.61, vertikal: 9.34

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 124

Mallaun, Hubert #70512016

StartNr: 92



24. Februar 2018 13:43

SG_See / See 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **510** (536.2)
 Serien: 88 86 88 84 80 84
 Zähler: 11 24 14 8 2 0 1 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 5376 (40), 3620 (58), 3312 (17)
 beste Teiler 109.8 (57.) 371.7 (1.) 443.4 (38.)
 Trefferlage 0.53 mm rechts, 8.69 mm tief
 Streuwert 11.60, horizontal: 11.22, vertikal: 11.97




Serie 1:
 10.5 * 10.1 ↘ 9.1 ← 8.4 ↓ 8.9 ↘
 9.5 ↑ 7.6 ↖ 9.2 ↘ 9.4 ↗ 9.5 ↓
 beste Teiler 371.7 (1.) 705.5 (2.) 1132.8 (10.)
 Trefferlage 5.28 mm links, 5.34 mm tief
 Streuwert 9.73, horizontal: 8.88, vertikal: 10.51




Serie 2:
 9.1 ↓ 9.5 ↗ 10.0 ← 10.0 ↖ 9.6 ↗
 9.2 ↘ 6.8 ↓ 7.8 ↓ 8.7 ↓ 9.2 ←
 beste Teiler 753.9 (14.) 788.7 (13.) 1056.7 (15.)
 Trefferlage 1.23 mm rechts, 8.13 mm tief
 Streuwert 11.46, horizontal: 8.16, vertikal: 14.00




Serie 3:
 10.0 ↓ 8.5 ↘ 7.7 ↗ 9.6 ↘ 7.8 ↘
 10.2 ↘ 10.3 → 9.5 ↓ 9.5 ↓ 9.3 ↘
 beste Teiler 546.4 (27.) 589.4 (26.) 730.9 (21.)
 Trefferlage 4.78 mm rechts, 7.74 mm tief
 Streuwert 9.28, horizontal: 9.03, vertikal: 9.52




Serie 4:
 8.3 ↓ 10.1 ↘ 8.8 ↗ 9.8 ↘ 8.1 ↘
 9.4 ← 9.4 ← 10.4 * 9.6 ↓ 4.2 ↓
 beste Teiler 443.4 (38.) 671.3 (32.) 921.6 (34.)
 Trefferlage 1.39 mm links, 12.59 mm tief
 Streuwert 13.16, horizontal: 10.39, vertikal: 15.44



Serie 5:
 8.3 ↘ 9.6 ← 7.1 → 9.5 ↓ 8.9 ↖
 8.8 ↗ 7.7 → 8.8 → 9.0 ↖ 7.2 ↓
 beste Teiler 1050.0 (42.) 1171.2 (44.) 1542.3 (49.)
 Trefferlage 5.66 mm rechts, 6.90 mm tief
 Streuwert 14.05, horizontal: 17.43, vertikal: 9.53



Serie 6:
 9.3 ← 7.9 ↗ 10.2 ↘ 9.4 ↗ 8.2 ↓
 9.5 ↑ 10.8 * 6.4 ↓ 8.3 ↓ 8.7 ↓
 beste Teiler 109.8 (57.) 628.7 (53.) 1149.7 (56.)
 Trefferlage 1.78 mm links, 11.46 mm tief
 Streuwert 11.39, horizontal: 9.44, vertikal: 13.05



LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 125

Rieder,, Adolf #70414137

StartNr: 93



24. Februar 2018 13:59

SG_Langkampfen

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|----|----|----|----|---|
| Ergebnis: | 551 | (576.7) ^{QF} | | | | | |
| Serien: | 86 | 95 | 95 | 93 | 91 | 91 | |
| Zähler: | 24 | 24 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Innenzehner: | 11 | | | | | | |
| weiteste: | 2959 (9), 2280 (59), 2278 (16) | | | | | | |
| beste Teiler | 74.4 (47.) 219.8 (13.) 220.1 (38.) | | | | | | |
| Trefferlage | 1.54 mm rechts, 3.11 mm hoch | | | | | | |
| Streuwert | 8.47, horizontal: 8.40, vertikal: 8.55 | | | | | | |



Serie 1:

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 9.9 ↖ | 9.5 ↗ | 9.9 ↓ | 9.8 → | 9.5 ↘ |
| 9.9 ↑ | 8.9 ↘ | 9.2 ↓ | 7.3 → | 8.3 → |


beste Teiler 808.1 (1.) 826.0 (6.) 838.1 (3.)
 Trefferlage 5.96 mm rechts, 3.22 mm hoch
 Streuwert 10.27, horizontal: 10.40, vertikal: 10.14



Serie 2:

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-------|
| 10.4 * | 10.1 → | 10.7 * | 10.5 * | 8.8 ↘ |
| 8.1 → | 10.4 * | 10.2 → | 10.0 ↓ | 9.5 → |


beste Teiler 219.8 (13.) 365.4 (14.) 414.3 (17.)
 Trefferlage 5.87 mm rechts, 0.15 mm tief
 Streuwert 6.65, horizontal: 7.25, vertikal: 6.00



Serie 3:

| | | | | |
|-------|--------|--------|--------|--------|
| 9.4 → | 9.2 ↓ | 10.4 * | 10.1 ↖ | 10.3 ↘ |
| 9.3 ↖ | 10.5 * | 10.0 ↑ | 10.5 * | 8.4 ↑ |


beste Teiler 350.8 (29.) 365.4 (27.) 454.4 (23.)
 Trefferlage 1.22 mm rechts, 2.96 mm hoch
 Streuwert 7.50, horizontal: 5.31, vertikal: 9.19



Serie 4:

| | | | | |
|-------|--------|--------|--------|--------|
| 9.9 ↖ | 10.0 ← | 9.3 ← | 8.7 ↓ | 10.1 ↗ |
| 9.7 → | 9.9 ↓ | 10.7 * | 10.3 ↖ | 9.6 ↙ |


beste Teiler 220.1 (38.) 548.9 (39.) 710.2 (35.)
 Trefferlage 2.95 mm links, 1.91 mm tief
 Streuwert 7.01, horizontal: 6.62, vertikal: 7.39



Serie 5:

| | | | | |
|-------|--------|--------|-------|-------|
| 9.1 ← | 10.5 * | 8.5 ↖ | 8.5 ↑ | 9.0 ↑ |
| 9.9 ↖ | 10.9 * | 10.1 ← | 9.4 ↑ | 9.9 ← |

beste Teiler 74.4 (47.) 356.6 (42.) 658.7 (48.)
 Trefferlage 2.95 mm links, 6.10 mm hoch
 Streuwert 7.89, horizontal: 7.01, vertikal: 8.68



Serie 6:

| | | | | |
|--------|-------|--------|--------|--------|
| 10.4 * | 9.2 ↗ | 9.2 ↑ | 10.1 → | 10.3 ↖ |
| 8.4 ↗ | 8.8 → | 10.0 ↖ | 8.1 ↖ | 9.2 ↑ |

beste Teiler 426.6 (51.) 539.4 (55.) 697.5 (54.)
 Trefferlage 2.12 mm rechts, 8.46 mm hoch
 Streuwert 8.27, horizontal: 9.61, vertikal: 6.67

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 127

Höllwarth,, David #70802020

StartNr: 95

24. Februar 2018 14:04

SG_Aschau

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik