





Ergebnis: **354** (371.3)
 Serien: 89 86 88 91
 Zähler: 9 18 11 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 3157 (22), 2467 (18), 2254 (4)
 beste Teiler 367.2 (36.) 406.7 (9.) 486.1 (26.)
 Trefferlage 2.15 mm links, 0.43 mm tief
 Streuwert 10.37, horizontal: 10.50, vertikal: 10.23




Serie 1:
 9.9 ↓ 8.7 ↓ 10.1 ↑ 8.1 ↖ 9.8 ↘
 9.9 → 10.0 ↗ 8.5 ← 10.4 * 8.6 ↓
 beste Teiler 406.7 (9.) 653.0 (3.) 765.9 (7.)
 Trefferlage 3.11 mm links, 3.49 mm tief
 Streuwert 9.68, horizontal: 10.09, vertikal: 9.26



Serie 2:
 8.5 ↘ 9.1 ↑ 10.2 ↓ 9.6 ← 8.4 →
 8.8 ← 10.3 ↘ 7.9 ↓ 9.3 ↓ 8.5 ↓
 beste Teiler 537.0 (17.) 596.9 (13.) 1060.6 (14.)
 Trefferlage 2.04 mm links, 5.35 mm tief
 Streuwert 11.34, horizontal: 10.25, vertikal: 12.32



Serie 3:
 9.8 ↑ 7.0 ↖ 9.4 ↑ 8.9 → 9.4 ↘
 10.3 * 9.1 ↓ 10.1 ↖ 9.3 ↘ 8.6 →
 beste Teiler 486.1 (26.) 662.5 (28.) 910.1 (21.)
 Trefferlage 0.88 mm links, 1.23 mm hoch
 Streuwert 11.65, horizontal: 13.55, vertikal: 9.36





Serie 4:
 10.0 ↖ 9.0 → 9.3 ↑ 9.3 ↑ 9.6 ↗
 10.5 * 9.7 ↖ 8.4 ↖ 9.7 ↑ 9.3 ↖
 beste Teiler 367.2 (36.) 757.6 (31.) 985.7 (39.)
 Trefferlage 2.58 mm links, 5.87 mm hoch
 Streuwert 8.00, horizontal: 9.18, vertikal: 6.60


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **373** (390.8)
 Serien: 94 96 93 90
 Zähler: 18 17 5 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 9
 weiteste: 2217 (21), 2217 (36), 1999 (39)
 beste Teiler 216.9 (30.) 275.1 (37.) 279.9 (17.)
 Trefferlage 0.62 mm rechts, 1.00 mm tief
 Streuwert 7.70, horizontal: 7.78, vertikal: 7.63




Serie 1:
 8.6 ↑ 9.4 ↙ 9.8 ↑ 9.9 ← 10.1 ←
 10.2 ↘ 10.3 * 9.9 ↘ 10.2 ↓ 10.4 *
 beste Teiler 436.5 (10.) 513.5 (7.) 589.1 (9.)
 Trefferlage 2.62 mm links, 1.09 mm hoch
 Streuwert 6.77, horizontal: 4.36, vertikal: 8.53



Serie 2:
 10.5 * 10.4 * 9.1 ↗ 10.2 ↖ 9.9 ↓
 9.4 ↙ 10.6 * 9.2 ↓ 10.0 ← 10.3 ↘
 beste Teiler 279.9 (17.) 348.7 (11.) 445.1 (12.)
 Trefferlage 0.57 mm links, 2.03 mm tief
 Streuwert 6.46, horizontal: 5.23, vertikal: 7.49



Serie 3:
 8.2 ↘ 9.5 ↗ 9.9 ← 9.1 ↖ 10.3 *
 9.9 ↘ 10.0 ↘ 10.0 ← 9.5 ↗ 10.7 *
 beste Teiler 216.9 (30.) 482.2 (25.) 742.6 (27.)
 Trefferlage 1.41 mm rechts, 0.41 mm hoch
 Streuwert 8.36, horizontal: 9.68, vertikal: 6.79





Serie 4:
 10.1 ↖ 9.8 ↓ 9.8 ↖ 10.3 * 8.6 →
 8.2 → 10.6 * 9.6 ↘ 8.5 ↓ 9.8 ↓
 beste Teiler 275.1 (37.) 494.2 (34.) 714.7 (31.)
 Trefferlage 4.27 mm rechts, 3.48 mm tief
 Streuwert 8.81, horizontal: 9.66, vertikal: 7.87


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **376** (391.7)
 Serien: 94 96 93 93
 Zähler: 20 16 4 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 7
 weiteste: 2079 (34), 2014 (6), 1703 (22)
 beste Teiler 140.3 (5.) 184.3 (16.) 370.0 (32.)
 Trefferlage 2.52 mm rechts, 0.58 mm tief
 Streuwert 7.22, horizontal: 8.97, vertikal: 4.89




Serie 1:
 9.3 → 10.2 → 10.2 ↗ 9.3 ↑ 10.8 *
 8.4 ↙ 10.0 → 10.3 * 10.1 ↖ 8.9 →
 beste Teiler 140.3 (5.) 518.4 (8.) 564.3 (3.)
 Trefferlage 3.83 mm rechts, 1.88 mm hoch
 Streuwert 7.60, horizontal: 9.06, vertikal: 5.79



Serie 2:
 10.5 * 10.0 → 9.0 → 10.0 ↘ 10.3 ↘
 10.7 * 9.0 → 9.3 ← 10.1 ↓ 9.5 →
 beste Teiler 184.3 (16.) 382.0 (11.) 559.5 (15.)
 Trefferlage 4.12 mm rechts, 1.60 mm tief
 Streuwert 6.70, horizontal: 8.99, vertikal: 2.98



Serie 3:
 9.9 ← 8.8 ← 9.4 ↓ 9.6 ← 10.2 ↘
 9.9 → 9.9 → 10.3 * 10.2 → 10.2 ←
 beste Teiler 518.7 (28.) 562.1 (29.) 587.9 (30.)
 Trefferlage 2.48 mm links, 0.66 mm tief
 Streuwert 6.81, horizontal: 8.36, vertikal: 4.78





Serie 4:
 9.9 ↘ 10.5 * 10.3 ↗ 8.4 → 9.1 →
 10.3 * 10.0 → 9.8 ↓ 9.9 ↙ 9.2 →
 beste Teiler 370.0 (32.) 515.3 (36.) 554.6 (33.)
 Trefferlage 4.62 mm rechts, 1.96 mm tief
 Streuwert 7.30, horizontal: 8.83, vertikal: 5.34


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **394** (413.5)
 Serien: 97 99 98 100
 Zähler: 34 6 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 21
 weiteste: 1297 (26), 978 (24), 848 (1)
 beste Teiler 87.2 (10.) 91.4 (37.) 111.5 (38.)
 Trefferlage 0.28 mm rechts, 0.11 mm hoch
 Streuwert 4.02, horizontal: 4.09, vertikal: 3.94




Serie 1:
 9.9 ↑ 10.4 * 9.9 ↘ 9.9 ↑ 10.7 *
 10.2 ↘ 10.4 * 10.7 * 10.2 → 10.8 *
 beste Teiler 87.2 (10.) 225.4 (8.) 230.4 (5.)
 Trefferlage 0.33 mm links, 2.50 mm hoch
 Streuwert 3.90, horizontal: 3.56, vertikal: 4.21



Serie 2:
 9.9 ↗ 10.6 * 10.6 * 10.1 ← 10.3 *
 10.4 * 10.5 * 10.3 ↑ 10.2 ↘ 10.1 ↑
 beste Teiler 243.6 (12.) 252.8 (13.) 326.7 (17.)
 Trefferlage 0.34 mm links, 1.83 mm hoch
 Streuwert 3.85, horizontal: 4.09, vertikal: 3.58



Serie 3:
 10.5 * 10.5 * 10.2 ↘ 9.7 → 10.2 ↓
 9.3 ↘ 10.1 ← 10.7 * 10.0 ↗ 10.3 ←
 beste Teiler 212.8 (28.) 359.9 (22.) 374.3 (21.)
 Trefferlage 0.48 mm rechts, 2.13 mm tief
 Streuwert 4.97, horizontal: 5.94, vertikal: 3.74





Serie 4:
 10.1 ↘ 10.8 * 10.3 ↘ 10.4 * 10.8 *
 10.7 * 10.8 * 10.8 * 10.7 * 10.5 *
 beste Teiler 91.4 (37.) 111.5 (38.) 114.2 (32.)
 Trefferlage 1.31 mm rechts, 1.75 mm tief
 Streuwert 2.14, horizontal: 2.36, vertikal: 1.91


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **359** (377.7)
 Serien: 90 87 93 89
 Zähler: 11 21 5 2 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 8
 weiteste: 3682 (36), 2537 (20), 2506 (10)
 beste Teiler 213.8 (34.) 399.7 (2.) 421.5 (13.)
 Trefferlage 1.67 mm links, 0.82 mm tief
 Streuwert 9.79, horizontal: 10.98, vertikal: 8.44




Serie 1:
 10.2 ↙ 10.5 * 9.6 ↙ 9.7 ↖ 9.7 ↑
 9.5 ↑ 9.6 ↘ 9.1 → 9.1 ↘ 7.8 ↘
 beste Teiler 399.7 (2.) 621.5 (1.) 961.6 (4.)
 Trefferlage 1.46 mm links, 1.02 mm tief
 Streuwert 9.60, horizontal: 10.38, vertikal: 8.75



Serie 2:
 9.3 → 8.5 ↘ 10.4 * 8.9 ↘ 9.3 ↑
 9.4 ← 10.3 * 8.8 ← 9.3 ↘ 7.8 ↘
 beste Teiler 421.5 (13.) 497.3 (17.) 1246.5 (16.)
 Trefferlage 0.33 mm links, 1.14 mm tief
 Streuwert 11.29, horizontal: 13.51, vertikal: 8.52



Serie 3:
 9.4 ↖ 9.6 → 9.5 ↗ 10.3 * 8.5 →
 9.5 ↖ 10.3 * 9.2 ← 10.0 ↖ 10.3 *
 beste Teiler 512.5 (30.) 514.1 (27.) 528.5 (24.)
 Trefferlage 1.25 mm links, 1.27 mm hoch
 Streuwert 8.28, horizontal: 10.84, vertikal: 4.44





Serie 4:
 9.5 ← 9.7 ← 9.8 ↙ 10.7 * 10.3 *
 6.3 ↙ 10.0 ← 9.9 ↓ 9.8 ↘ 8.3 ↗
 beste Teiler 213.8 (34.) 489.7 (35.) 744.4 (37.)
 Trefferlage 3.66 mm links, 2.41 mm tief
 Streuwert 10.96, horizontal: 10.39, vertikal: 11.50


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **374** (393.1)
 Serien: 95 92 93 94
 Zähler: 20 15 4 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 9
 weiteste: 2593 (30), 2345 (14), 1862 (18)
 beste Teiler 67.2 (3.) 99.2 (24.) 136.5 (13.)
 Trefferlage 0.45 mm links, 1.41 mm tief
 Streuwert 7.53, horizontal: 7.82, vertikal: 7.22




Serie 1:
 9.5 → 10.8 * 10.9 * 9.7 → 10.7 *
 9.9 ↘ 10.1 ↙ 9.6 ↙ 9.4 ↓ 10.5 *
 beste Teiler 67.2 (3.) 140.2 (2.) 233.8 (5.)
 Trefferlage 1.02 mm rechts, 3.12 mm tief
 Streuwert 5.49, horizontal: 6.43, vertikal: 4.34



Serie 2:
 9.6 ↗ 10.0 ↙ 10.8 * 8.0 → 9.9 ↙
 10.2 ↓ 9.5 ↙ 8.6 ← 9.6 ← 10.1 ↓
 beste Teiler 136.5 (13.) 638.1 (16.) 671.1 (20.)
 Trefferlage 2.08 mm links, 3.39 mm tief
 Streuwert 8.59, horizontal: 10.95, vertikal: 5.25



Serie 3:
 9.2 ↑ 10.5 * 8.9 ↘ 10.8 * 10.0 →
 10.0 ↘ 9.3 ↘ 10.2 ↑ 10.0 ↑ 7.7 ↓
 beste Teiler 99.2 (24.) 342.0 (22.) 635.0 (28.)
 Trefferlage 1.77 mm rechts, 0.06 mm hoch
 Streuwert 9.11, horizontal: 5.69, vertikal: 11.56





Serie 4:
 10.4 * 9.6 ↙ 10.5 * 9.9 → 9.9 →
 10.3 ↑ 9.5 ↘ 8.7 ← 10.3 ↘ 10.0 ↓
 beste Teiler 369.8 (33.) 416.4 (31.) 537.7 (36.)
 Trefferlage 2.54 mm links, 0.78 mm hoch
 Streuwert 6.57, horizontal: 7.45, vertikal: 5.55


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **364** (383.9)
 Serien: 95 94 84 91
 Zähler: 17 12 9 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 9
 weiteste: 2433 (28), 2414 (21), 2030 (30)
 beste Teiler 104.9 (8.) 225.0 (23.) 286.7 (19.)
 Trefferlage 4.04 mm links, 1.18 mm hoch
 Streuwert 8.50, horizontal: 10.50, vertikal: 5.85




Serie 1:
 8.5 ↖ 9.7 ↗ 10.5 * 10.4 * 10.3 *
 9.4 ↖ 9.3 ↖ 10.8 * 10.2 ← 10.2 ↑
 beste Teiler 104.9 (8.) 382.7 (3.) 442.0 (4.)
 Trefferlage 3.47 mm links, 3.98 mm hoch
 Streuwert 5.99, horizontal: 7.90, vertikal: 3.08



Serie 2:
 9.5 ↙ 9.3 → 10.1 ← 8.9 ↖ 10.1 ↖
 8.8 ↖ 10.4 * 10.5 * 10.6 * 10.2 ↑
 beste Teiler 286.7 (19.) 394.9 (18.) 402.5 (17.)
 Trefferlage 3.15 mm links, 1.46 mm hoch
 Streuwert 7.08, horizontal: 8.17, vertikal: 5.80



Serie 3:
 7.9 → 9.8 → 10.7 * 9.1 ↙ 8.6 →
 9.9 → 8.7 ← 7.9 ← 9.9 ↓ 8.4 ↖
 beste Teiler 225.0 (23.) 855.4 (29.) 864.0 (26.)
 Trefferlage 0.82 mm links, 2.87 mm tief
 Streuwert 12.13, horizontal: 15.62, vertikal: 7.09





Serie 4:
 10.1 ↓ 9.3 ← 8.5 ↖ 8.5 ↖ 10.3 ↙
 10.5 * 9.7 ↖ 8.5 ← 10.0 ↑ 9.9 ↙
 beste Teiler 338.8 (36.) 535.2 (35.) 702.3 (31.)
 Trefferlage 8.71 mm links, 2.17 mm hoch
 Streuwert 6.87, horizontal: 8.22, vertikal: 5.18


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **376** (394.3)
 Serien: 93 93 93 97
 Zähler: 22 13 4 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 10
 weiteste: 2625 (16), 2173 (1), 1895 (40)
 beste Teiler 96.8 (38.) 99.6 (20.) 229.1 (35.)
 Trefferlage 0.39 mm links, 0.52 mm hoch
 Streuwert 7.40, horizontal: 9.15, vertikal: 5.07




Serie 1:
 8.2 → 8.9 ↙ 10.0 ↘ 9.4 ↘ 9.7 ↘
 10.6 * 9.1 ↖ 10.3 ↘ 10.4 * 10.5 *
 beste Teiler 281.5 (6.) 384.6 (10.) 407.0 (9.)
 Trefferlage 1.75 mm links, 2.07 mm hoch
 Streuwert 8.45, horizontal: 10.66, vertikal: 5.39



Serie 2:
 9.4 ↘ 9.9 → 10.3 ↗ 10.2 ↙ 9.9 ↘
 7.7 ← 9.8 ↗ 10.1 ↙ 10.3 * 10.8 *
 beste Teiler 99.6 (20.) 523.0 (19.) 547.2 (13.)
 Trefferlage 0.00 mm , 1.19 mm tief
 Streuwert 8.18, horizontal: 10.53, vertikal: 4.79



Serie 3:
 10.3 ↓ 10.1 → 9.9 → 8.6 ↖ 10.1 ↘
 9.4 ← 9.7 ↘ 9.7 ↑ 10.3 * 9.9 ↓
 beste Teiler 518.5 (29.) 538.2 (21.) 700.3 (22.)
 Trefferlage 0.43 mm rechts, 0.00 mm
 Streuwert 7.41, horizontal: 8.43, vertikal: 6.23





Serie 4:
 10.3 * 10.1 ↖ 10.0 → 10.4 * 10.7 *
 10.1 ↑ 9.8 ↖ 10.8 * 10.0 ↘ 8.6 →
 beste Teiler 96.8 (38.) 229.1 (35.) 445.8 (34.)
 Trefferlage 0.24 mm links, 1.20 mm hoch
 Streuwert 6.24, horizontal: 8.00, vertikal: 3.71


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **313** (333.1)
 Serien: 75 80 74 84
 Zähler: 3 9 13 11 1 3 0 0 0 0
 Innenzehner: 2
 weiteste: 4532 (6), 4280 (30), 4185 (17)
 beste Teiler 427.4 (14.) 439.2 (20.) 635.2 (11.)
 Trefferlage 2.82 mm rechts, 2.03 mm tief
 Streuwert 16.34, horizontal: 18.47, vertikal: 13.88




Serie 1:
 7.6 ↖ 7.6 → 8.4 ← 8.7 ↑ 8.3 ↘
 5.3 → 8.7 ← 7.7 ↘ 8.5 ← 9.4 ↑
 beste Teiler 1224.0 (10.) 1793.5 (7.) 1802.3 (4.)
 Trefferlage 1.27 mm links, 1.79 mm hoch
 Streuwert 18.50, horizontal: 23.18, vertikal: 12.12



Serie 2:
 10.2 → 8.5 ↘ 7.2 ↙ 10.4 * 8.8 →
 7.1 ← 5.7 → 7.1 ↗ 8.1 ↘ 10.4 *
 beste Teiler 427.4 (14.) 439.2 (20.) 635.2 (11.)
 Trefferlage 6.19 mm rechts, 5.42 mm tief
 Streuwert 16.84, horizontal: 19.49, vertikal: 13.68



Serie 3:
 8.8 → 6.9 ↓ 9.8 → 7.2 ↗ 8.6 ↘
 9.2 ↘ 7.6 ↘ 7.6 ← 8.4 ↓ 5.6 ↘
 beste Teiler 925.6 (23.) 1404.5 (26.) 1687.3 (21.)
 Trefferlage 0.49 mm rechts, 0.52 mm tief
 Streuwert 19.07, horizontal: 18.41, vertikal: 19.71





Serie 4:
 8.7 ← 9.6 ↘ 8.7 ↘ 9.8 ← 9.1 ↑
 9.2 ↓ 7.9 → 9.3 ↘ 9.6 → 7.8 →
 beste Teiler 891.5 (34.) 1058.6 (32.) 1091.5 (39.)
 Trefferlage 5.87 mm rechts, 3.97 mm tief
 Streuwert 11.20, horizontal: 13.19, vertikal: 8.77


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **372** (394.5)
 Serien: 97 91 91 93
 Zähler: 17 18 5 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 12
 weiteste: 1900 (24), 1811 (18), 1664 (23)
 beste Teiler 113.0 (27.) 113.4 (25.) 124.4 (6.)
 Trefferlage 0.91 mm links, 1.89 mm tief
 Streuwert 6.98, horizontal: 7.63, vertikal: 6.26




Serie 1:
 10.0 ↘ 10.0 ↖ 9.1 ↗ 9.4 ↗ 9.9 →
 10.8 * 10.4 * 10.3 * 10.1 ↖ 10.3 *
 beste Teiler 124.4 (6.) 421.2 (7.) 490.7 (10.)
 Trefferlage 2.07 mm links, 2.19 mm tief
 Streuwert 5.82, horizontal: 5.72, vertikal: 5.92



Serie 2:
 9.4 ↘ 10.5 * 9.2 ↓ 10.4 * 9.5 ↘
 9.5 ↘ 9.6 ↖ 8.7 ↖ 8.9 ↖ 10.2 →
 beste Teiler 342.1 (12.) 472.9 (14.) 592.1 (20.)
 Trefferlage 0.97 mm links, 1.85 mm tief
 Streuwert 8.64, horizontal: 10.29, vertikal: 6.58



Serie 3:
 10.7 * 9.9 ↓ 8.9 ↖ 8.6 ↓ 10.8 *
 9.8 ↗ 10.8 * 10.6 * 9.7 ↖ 8.9 ↘
 beste Teiler 113.0 (27.) 113.4 (25.) 238.4 (21.)
 Trefferlage 0.39 mm rechts, 1.79 mm tief
 Streuwert 7.97, horizontal: 7.53, vertikal: 8.39





Serie 4:
 10.3 ← 9.6 ← 9.7 ↖ 9.9 → 9.5 ↓
 9.9 → 9.9 ↓ 10.6 * 9.9 ↖ 10.3 *
 beste Teiler 290.6 (38.) 523.0 (40.) 556.1 (31.)
 Trefferlage 0.98 mm links, 1.73 mm tief
 Streuwert 6.12, horizontal: 7.33, vertikal: 4.60


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **379** (397.7)
 Serien: 95 97 93 94
 Zähler: 23 14 2 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 13
 weiteste: 2425 (38), 1654 (17), 1654 (27)
 beste Teiler 76.9 (40.) 94.3 (33.) 262.8 (18.)
 Trefferlage 1.79 mm rechts, 0.68 mm tief
 Streuwert 6.52, horizontal: 6.91, vertikal: 6.10




Serie 1:
 10.6 * 10.5 * 9.9 ↑ 9.7 ↘ 9.3 ↓
 10.3 * 9.8 → 9.1 ↓ 10.3 * 10.4 *
 beste Teiler 283.1 (1.) 379.6 (2.) 401.9 (10.)
 Trefferlage 0.19 mm rechts, 0.14 mm tief
 Streuwert 6.36, horizontal: 4.06, vertikal: 8.03



Serie 2:
 10.5 * 10.4 * 10.2 → 10.3 * 10.0 ↓
 10.0 ↓ 8.9 ↘ 10.6 * 10.1 ↑ 9.6 ↘
 beste Teiler 262.8 (18.) 380.7 (11.) 469.2 (12.)
 Trefferlage 0.56 mm rechts, 1.72 mm tief
 Streuwert 5.90, horizontal: 4.89, vertikal: 6.76



Serie 3:
 10.1 → 9.7 → 9.2 ↘ 9.6 ↘ 10.0 ↓
 9.7 → 8.9 ↘ 10.3 ↘ 9.9 ↘ 10.3 *
 beste Teiler 517.7 (30.) 548.4 (28.) 667.1 (21.)
 Trefferlage 3.76 mm rechts, 0.34 mm tief
 Streuwert 6.93, horizontal: 8.67, vertikal: 4.57





Serie 4:
 10.0 ↘ 10.3 ↗ 10.8 * 10.1 ↑ 9.7 ←
 9.9 → 10.5 * 7.9 ↘ 9.4 ↘ 10.9 *
 beste Teiler 76.9 (40.) 94.3 (33.) 341.7 (37.)
 Trefferlage 2.65 mm rechts, 0.55 mm tief
 Streuwert 7.42, horizontal: 9.05, vertikal: 5.31


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **369** (389.2)
 Serien: 91 94 89 95
 Zähler: 21 10 6 3 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 12
 weiteste: 3078 (24), 2655 (25), 2632 (29)
 beste Teiler 94.8 (19.) 108.5 (10.) 251.0 (23.)
 Trefferlage 3.26 mm rechts, 0.12 mm hoch
 Streuwert 8.33, horizontal: 9.68, vertikal: 6.72




Serie 1:
 9.6 ↘ 8.3 ↓ 8.8 ↘ 8.8 ↓ 10.2 ↗
 10.5 * 9.7 ↑ 9.8 ↘ 10.6 * 10.8 *
 beste Teiler 108.5 (10.) 304.8 (9.) 351.0 (6.)
 Trefferlage 2.76 mm rechts, 3.03 mm tief
 Streuwert 8.29, horizontal: 5.73, vertikal: 10.23



Serie 2:
 10.1 ↗ 10.1 ↑ 10.0 ↑ 9.7 ↘ 10.1 →
 8.9 ↘ 8.8 ← 9.8 ↘ 10.8 * 10.5 *
 beste Teiler 94.8 (19.) 396.2 (20.) 700.5 (12.)
 Trefferlage 1.28 mm rechts, 1.28 mm hoch
 Streuwert 7.17, horizontal: 8.32, vertikal: 5.80



Serie 3:
 9.4 ↘ 10.6 * 10.6 * 7.1 → 7.6 →
 10.4 * 10.0 ↘ 10.3 * 7.7 → 9.8 ←
 beste Teiler 251.0 (23.) 319.8 (22.) 411.5 (26.)
 Trefferlage 7.14 mm rechts, 1.01 mm tief
 Streuwert 11.04, horizontal: 15.00, vertikal: 4.34





Serie 4:
 9.8 → 9.4 ↘ 10.2 ← 10.4 * 9.9 →
 10.5 * 10.0 ↘ 8.8 → 10.2 ↘ 10.6 *
 beste Teiler 287.1 (40.) 382.0 (36.) 472.6 (34.)
 Trefferlage 1.85 mm rechts, 3.25 mm hoch
 Streuwert 5.89, horizontal: 7.47, vertikal: 3.69


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **331** (350.8)
 Serien: 85 79 82 85
 Zähler: 6 13 11 6 4 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 2
 weiteste: 3531 (7), 3478 (30), 3357 (19)
 beste Teiler 35.8 (22.) 395.1 (4.) 550.0 (25.)
 Trefferlage 1.22 mm rechts, 2.95 mm hoch
 Streuwert 13.91, horizontal: 16.69, vertikal: 10.41




Serie 1:
 10.1 → 7.5 → 9.3 ↘ 10.5 * 8.5 ↘
 10.2 ↘ 6.5 ← 8.3 → 9.7 ↖ 8.3 ↗
 beste Teiler 395.1 (4.) 614.7 (6.) 675.3 (1.)
 Trefferlage 5.98 mm rechts, 2.09 mm hoch
 Streuwert 13.47, horizontal: 17.49, vertikal: 7.57



Serie 2:
 7.3 ↗ 8.3 ↑ 8.7 ↗ 9.2 ↘ 8.4 ↑
 9.6 ↘ 8.1 → 10.0 ↗ 6.8 ↗ 6.9 ↗
 beste Teiler 795.2 (18.) 1080.4 (16.) 1394.4 (14.)
 Trefferlage 11.60 mm rechts, 11.55 mm hoch
 Streuwert 11.65, horizontal: 12.49, vertikal: 10.73





Serie 3:
 7.4 ↘ 10.9 * 9.0 → 7.4 ↙ 10.3 ↘
 9.5 ↘ 8.8 ↑ 9.9 ↗ 7.7 ↘ 6.6 ←
 beste Teiler 35.8 (22.) 550.0 (25.) 876.0 (28.)
 Trefferlage 4.69 mm links, 2.42 mm hoch
 Streuwert 14.89, horizontal: 18.48, vertikal: 10.10




Serie 4:
 8.4 ← 7.8 ← 9.8 ↑ 9.7 ← 9.3 ↓
 8.9 ← 9.5 ← 9.2 ↓ 9.7 ↙ 8.8 ↘
 beste Teiler 946.8 (33.) 976.5 (39.) 1034.1 (34.)
 Trefferlage 8.01 mm links, 4.26 mm tief
 Streuwert 9.47, horizontal: 11.20, vertikal: 7.34

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **373** (392.9)
 Serien: 93 92 94 94
 Zähler: 14 25 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 11
 weiteste: 2341 (3), 1514 (13), 1505 (19)
 beste Teiler 270.5 (6.) 289.8 (23.) 303.5 (17.)
 Trefferlage 0.92 mm links, 0.59 mm tief
 Streuwert 7.12, horizontal: 8.36, vertikal: 5.61




Serie 1:
 9.2 ← 10.5 * 8.0 ← 9.8 ↖ 9.9 ↙
 10.6 * 10.4 * 9.6 ← 9.4 ↙ 10.0 →
 beste Teiler 270.5 (6.) 331.2 (2.) 448.1 (7.)
 Trefferlage 6.91 mm links, 0.43 mm tief
 Streuwert 6.58, horizontal: 8.47, vertikal: 3.86



Serie 2:
 9.5 ↖ 10.4 * 9.1 ↗ 9.4 ↗ 9.9 ↖
 9.8 ← 10.6 * 9.8 → 9.1 → 9.1 ↗
 beste Teiler 303.5 (17.) 456.6 (12.) 831.1 (15.)
 Trefferlage 1.95 mm rechts, 0.59 mm hoch
 Streuwert 8.10, horizontal: 10.13, vertikal: 5.34



Serie 3:
 10.3 * 9.7 ↘ 10.6 * 9.9 ↙ 10.3 *
 9.9 ↗ 9.9 ↘ 9.8 ↘ 9.8 ↙ 10.4 *
 beste Teiler 289.8 (23.) 477.1 (30.) 497.9 (21.)
 Trefferlage 2.05 mm rechts, 1.88 mm tief
 Streuwert 5.16, horizontal: 5.11, vertikal: 5.21





Serie 4:
 9.7 ↘ 9.7 ↗ 9.1 ↘ 10.1 ↖ 9.4 ↖
 10.4 * 10.2 ↘ 9.1 ↘ 10.6 * 9.9 ↙
 beste Teiler 314.2 (39.) 434.0 (36.) 615.8 (37.)
 Trefferlage 0.80 mm links, 0.65 mm tief
 Streuwert 7.27, horizontal: 6.58, vertikal: 7.90


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **350** (370.0)
 Serien: 87 90 89 84
 Zähler: 11 12 13 4 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 7
 weiteste: 2924 (33), 2902 (24), 2872 (20)
 beste Teiler 92.3 (38.) 196.3 (7.) 276.7 (19.)
 Trefferlage 8.66 mm rechts, 5.01 mm tief
 Streuwert 8.56, horizontal: 9.58, vertikal: 7.39




Serie 1:
 9.3 ↘ 8.6 → 9.7 ↑ 9.7 ↗ 9.9 ↗
 8.6 → 10.7 * 7.7 → 8.8 ↓ 10.4 *
 beste Teiler 196.3 (7.) 428.9 (10.) 874.7 (5.)
 Trefferlage 8.08 mm rechts, 1.87 mm tief
 Streuwert 8.93, horizontal: 9.67, vertikal: 8.13



Serie 2:
 10.2 ↓ 8.8 ↘ 9.6 ↘ 10.4 * 8.8 →
 10.4 * 8.5 ↘ 10.1 ↓ 10.6 * 7.4 →
 beste Teiler 276.7 (19.) 414.4 (14.) 463.0 (16.)
 Trefferlage 7.60 mm rechts, 3.40 mm tief
 Streuwert 8.76, horizontal: 10.46, vertikal: 6.64



Serie 3:
 8.2 ↘ 10.1 ↙ 9.8 ↓ 7.3 ↘ 9.9 ↘
 9.6 → 8.6 ↘ 10.1 ↑ 9.6 ↓ 10.3 *
 beste Teiler 517.1 (30.) 675.5 (28.) 680.2 (22.)
 Trefferlage 5.87 mm rechts, 8.30 mm tief
 Streuwert 7.99, horizontal: 7.96, vertikal: 8.01





Serie 4:
 9.2 → 8.2 → 7.3 ↘ 8.9 ↘ 9.2 →
 8.2 ↘ 9.1 ↙ 10.8 * 8.7 → 8.7 →
 beste Teiler 92.3 (38.) 1391.0 (31.) 1423.2 (35.)
 Trefferlage 13.09 mm rechts, 6.48 mm tief
 Streuwert 8.17, horizontal: 9.98, vertikal: 5.83


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **335** (354.4)
 Serien: 87 86 77 85
 Zähler: 6 14 13 5 1 0 1 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 4948 (29), 3701 (23), 2759 (22)
 beste Teiler 317.8 (34.) 342.0 (18.) 421.8 (5.)
 Trefferlage 3.00 mm links, 0.18 mm hoch
 Streuwert 13.48, horizontal: 16.05, vertikal: 10.30




Serie 1:
 9.3 ↑ 10.3 * 7.5 ↗ 9.0 ↗ 10.4 *
 9.4 ← 7.5 ↙ 8.4 → 9.9 ← 9.9 ↗
 beste Teiler 421.8 (5.) 502.6 (2.) 832.7 (10.)
 Trefferlage 1.83 mm rechts, 1.47 mm hoch
 Streuwert 12.01, horizontal: 14.30, vertikal: 9.17



Serie 2:
 8.4 ↖ 9.4 ↗ 9.9 ↑ 8.6 ↓ 7.9 →
 8.1 ← 9.5 ← 10.5 * 9.6 → 9.6 ←
 beste Teiler 342.0 (18.) 828.1 (13.) 1113.7 (20.)
 Trefferlage 3.26 mm links, 0.52 mm hoch
 Streuwert 11.50, horizontal: 14.38, vertikal: 7.59



Serie 3:
 8.6 ↙ 7.5 ↙ 6.3 ← 8.2 ↓ 9.0 →
 8.9 ↙ 8.5 ← 10.3 ↑ 4.8 ← 9.3 ↘
 beste Teiler 534.9 (28.) 1288.3 (30.) 1596.9 (25.)
 Trefferlage 14.84 mm links, 4.84 mm tief
 Streuwert 15.10, horizontal: 18.12, vertikal: 11.30





Serie 4:
 10.1 ↗ 8.2 ← 9.2 ↙ 10.6 * 8.9 ↗
 7.8 ↑ 9.2 ↑ 8.3 → 8.8 ↘ 8.8 ↑
 beste Teiler 317.8 (34.) 658.0 (31.) 1411.2 (37.)
 Trefferlage 4.24 mm rechts, 3.57 mm hoch
 Streuwert 11.91, horizontal: 11.65, vertikal: 12.15


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **385** (401.9)
 Serien: 97 96 96 96
 Zähler: 26 13 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 11
 weiteste: 1884 (13), 1358 (40), 1324 (24)
 beste Teiler 155.7 (30.) 220.2 (5.) 267.0 (12.)
 Trefferlage 1.84 mm rechts, 0.77 mm tief
 Streuwert 5.60, horizontal: 5.58, vertikal: 5.62




Serie 1:
 10.2 ↗ 9.7 ↘ 10.2 ↖ 10.2 ↘ 10.7 *
 9.9 ↘ 10.3 ↓ 10.4 * 10.3 * 9.7 →
 beste Teiler 220.2 (5.) 471.2 (8.) 494.3 (9.)
 Trefferlage 0.95 mm rechts, 0.45 mm tief
 Streuwert 5.04, horizontal: 5.23, vertikal: 4.83



Serie 2:
 10.4 * 10.6 * 8.6 ↘ 9.9 ↓ 10.1 ↘
 10.3 * 9.5 → 10.2 ← 10.2 ↗ 10.2 ↗
 beste Teiler 267.0 (12.) 410.3 (11.) 508.2 (16.)
 Trefferlage 3.00 mm rechts, 2.88 mm tief
 Streuwert 5.73, horizontal: 5.27, vertikal: 6.15



Serie 3:
 9.6 → 9.4 → 10.2 ↑ 9.3 ← 9.9 ↑
 10.1 → 10.5 * 10.3 ↗ 10.2 ↓ 10.8 *
 beste Teiler 155.7 (30.) 378.5 (27.) 550.6 (28.)
 Trefferlage 2.05 mm rechts, 1.42 mm hoch
 Streuwert 5.90, horizontal: 7.16, vertikal: 4.29




Serie 4:
 10.6 * 9.5 ↘ 10.3 * 10.3 ↖ 10.2 ↗
 10.0 ↑ 10.3 * 9.8 ← 9.7 ↘ 9.3 ↘
 beste Teiler 301.4 (31.) 501.3 (37.) 511.9 (33.)
 Trefferlage 1.38 mm rechts, 1.20 mm tief
 Streuwert 6.02, horizontal: 5.08, vertikal: 6.83



Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **0** (0.0)_{DNS}
Serien:
Zähler: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 0
weiteste:
~~beste~~ Teiler – Schütze ist nicht zum Wettkampf angetreten
Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
Streuwert
Unterschrift des Schützen




Ergebnis: **358** (376.1)
 Serien: 91 93 86 88
 Zähler: 12 19 7 1 0 0 1 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 4824 (31), 2539 (27), 2169 (21)
 beste Teiler 104.5 (7.) 140.0 (6.) 214.3 (15.)
 Trefferlage 0.40 mm rechts, 2.56 mm hoch
 Streuwert 10.46, horizontal: 12.70, vertikal: 7.58




Serie 1:
 8.3 ↑ 9.7 ↗ 10.4 * 9.0 ← 9.2 ←
 10.8 * 10.8 * 9.0 ↘ 9.6 ↘ 8.7 ←
 beste Teiler 104.5 (7.) 140.0 (6.) 431.5 (3.)
 Trefferlage 3.98 mm links, 4.17 mm hoch
 Streuwert 8.80, horizontal: 9.57, vertikal: 7.96



Serie 2:
 10.2 ← 9.8 ← 10.0 ↓ 9.7 ↙ 10.7 *
 8.5 → 9.3 ↖ 9.4 ↑ 9.1 ↘ 10.2 →
 beste Teiler 214.3 (15.) 615.5 (20.) 626.1 (11.)
 Trefferlage 2.19 mm links, 2.01 mm hoch
 Streuwert 8.01, horizontal: 9.57, vertikal: 6.07



Serie 3:
 8.2 ↖ 8.7 ↖ 9.2 ← 9.6 ↘ 9.1 →
 10.3 * 7.8 → 9.8 ↘ 9.5 ↓ 8.5 ↑
 beste Teiler 513.9 (26.) 940.1 (28.) 1059.2 (24.)
 Trefferlage 0.73 mm rechts, 3.35 mm hoch
 Streuwert 11.72, horizontal: 13.68, vertikal: 9.37





Serie 4:
 4.9 → 9.3 ↖ 9.5 ↖ 9.7 → 9.9 ↓
 10.3 ↗ 10.0 → 10.1 → 10.5 * 8.8 →
 beste Teiler 381.5 (39.) 557.7 (36.) 706.1 (38.)
 Trefferlage 7.04 mm rechts, 0.72 mm hoch
 Streuwert 12.33, horizontal: 15.83, vertikal: 7.30


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **367** (385.8)
 Serien: 91 91 93 92
 Zähler: 12 24 3 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 2741 (20), 2094 (6), 1861 (13)
 beste Teiler 223.1 (36.) 398.5 (8.) 453.0 (19.)
 Trefferlage 1.48 mm links, 1.95 mm tief
 Streuwert 8.04, horizontal: 9.61, vertikal: 6.07




Serie 1:
 9.8 ↘ 10.2 ↖ 9.2 → 9.2 ✓ 9.6 ↓
 8.3 → 9.9 ← 10.5 * 9.5 ✗ 9.3 ←
 beste Teiler 398.5 (8.) 593.4 (2.) 828.4 (7.)
 Trefferlage 0.34 mm links, 3.92 mm tief
 Streuwert 8.50, horizontal: 10.81, vertikal: 5.27



Serie 2:
 10.3 * 8.9 ✗ 8.6 → 10.1 ↑ 9.5 ↖
 10.1 ↖ 9.8 ✗ 10.1 ↖ 10.4 * 7.5 ✗
 beste Teiler 453.0 (19.) 524.9 (11.) 653.4 (16.)
 Trefferlage 6.07 mm links, 1.71 mm hoch
 Streuwert 8.73, horizontal: 11.12, vertikal: 5.34



Serie 3:
 9.2 ✓ 10.1 ↗ 9.5 ← 9.5 ↓ 10.3 *
 9.7 ↘ 9.6 ↘ 9.7 ← 9.9 ← 10.0 ✗
 beste Teiler 490.7 (25.) 688.7 (22.) 764.1 (30.)
 Trefferlage 1.59 mm links, 3.04 mm tief
 Streuwert 7.07, horizontal: 8.07, vertikal: 5.90




Serie 4:
 9.5 ↗ 9.3 → 9.4 ← 9.6 ↓ 10.2 ↘
 10.7 * 9.9 ↑ 9.7 ✗ 9.9 → 9.3 ↓
 beste Teiler 223.1 (36.) 569.6 (35.) 810.2 (39.)
 Trefferlage 2.08 mm rechts, 2.55 mm tief
 Streuwert 7.18, horizontal: 7.45, vertikal: 6.90



Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **0** (0.0)_{DNS}
Serien:
Zähler: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 0
weiteste:
~~beste~~ Teiler – Schütze ist nicht zum Wettkampf angetreten
Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
Streuwert
Unterschrift des Schützen




Ergebnis:	378	(396.8)
Serien:	96 96 92 94	
Zähler:	21 17 1 1 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	15	
weiteste:	2944 (27), 1847 (5), 1537 (33)	
beste Teiler	40.7 (14.) 164.4 (11.) 264.5 (9.)	
Trefferlage	2.21 mm rechts, 2.42 mm tief	
Streuwert	6.63, horizontal: 7.35, vertikal: 5.83	




Serie 1:	9.9 ↙	10.5 *	10.5 *	9.9 ↗	8.6 →
	10.4 *	10.3 *	10.2 ↓	10.6 *	10.3 ↗
beste Teiler	264.5 (9.) 353.4 (2.) 398.8 (3.)				
Trefferlage	0.98 mm rechts, 0.39 mm hoch				
Streuwert	5.86, horizontal: 6.86, vertikal: 4.66				



Serie 2:	10.7 *	10.5 *	10.4 *	10.9 *	9.4 ↘
	10.3 ↘	9.8 ↗	9.2 →	10.2 ↘	9.5 ↘
beste Teiler	40.7 (14.) 164.4 (11.) 345.1 (12.)				
Trefferlage	2.70 mm rechts, 0.96 mm tief				
Streuwert	5.70, horizontal: 5.44, vertikal: 5.94				





Serie 3:	10.6 *	9.4 ↓	9.9 ←	10.5 *	9.7 ↓
	9.7 ↓	7.3 →	9.3 →	10.2 ↗	10.3 *
beste Teiler	302.9 (21.) 326.5 (24.) 519.7 (30.)				
Trefferlage	2.93 mm rechts, 3.57 mm tief				
Streuwert	8.60, horizontal: 10.62, vertikal: 5.94				




Serie 4:	9.5 ↓	9.8 ↓	9.0 ↘	10.4 *	10.5 *
	10.0 →	9.1 ↘	9.5 →	9.6 ←	10.4 *
beste Teiler	355.2 (35.) 421.8 (34.) 427.7 (40.)				
Trefferlage	2.22 mm rechts, 5.53 mm tief				
Streuwert	6.07, horizontal: 6.48, vertikal: 5.62				

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **382** (399.9)
 Serien: 93 95 96 98
 Zähler: 22 18 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 11
 weiteste: 1545 (4), 1543 (11), 1346 (40)
 beste Teiler 32.8 (13.) 144.2 (28.) 147.2 (1.)
 Trefferlage 1.14 mm links, 0.94 mm hoch
 Streuwert 5.95, horizontal: 6.90, vertikal: 4.83




Serie 1:
 10.8 * 9.7 ↘ 10.6 * 9.0 → 10.0 ↗
 9.8 ↗ 9.7 → 9.7 ↙ 9.7 ← 9.9 ↑
 beste Teiler 147.2 (1.) 305.8 (3.) 786.4 (5.)
 Trefferlage 0.98 mm rechts, 3.13 mm hoch
 Streuwert 6.49, horizontal: 7.59, vertikal: 5.14



Serie 2:
 9.0 ← 9.8 ↓ 10.9 * 9.5 → 9.6 ↙
 10.4 * 10.3 → 9.4 → 10.3 * 10.3 ↗
 beste Teiler 32.8 (13.) 450.4 (16.) 519.3 (19.)
 Trefferlage 0.64 mm rechts, 0.78 mm tief
 Streuwert 6.72, horizontal: 8.27, vertikal: 4.70



Serie 3:
 9.9 ↑ 10.4 * 10.4 * 10.1 ↘ 10.6 *
 9.4 ↖ 9.8 → 10.8 * 9.9 ↙ 10.7 *
 beste Teiler 144.2 (28.) 218.6 (30.) 256.6 (25.)
 Trefferlage 1.89 mm links, 1.22 mm hoch
 Streuwert 4.71, horizontal: 5.06, vertikal: 4.34





Serie 4:
 10.2 ↑ 10.3 * 10.2 ↙ 10.1 ↘ 10.0 ↘
 10.1 ↑ 10.0 ↘ 10.0 ← 9.3 ← 9.3 ←
 beste Teiler 520.7 (32.) 590.1 (33.) 611.6 (31.)
 Trefferlage 4.29 mm links, 0.22 mm hoch
 Streuwert 5.42, horizontal: 5.88, vertikal: 4.92


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **361** (380.6)
 Serien: 90 92 89 90
 Zähler: 8 26 5 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 2609 (32), 2321 (19), 1891 (3)
 beste Teiler 298.4 (29.) 304.5 (10.) 341.9 (20.)
 Trefferlage 2.59 mm rechts, 0.23 mm hoch
 Streuwert 8.71, horizontal: 9.83, vertikal: 7.41




Serie 1:
 9.6 ↖ 9.3 ↘ 8.6 ↘ 9.5 ↖ 9.0 ↖
 10.3 ↓ 9.8 → 9.0 ↗ 8.9 ↓ 10.6 *
 beste Teiler 304.5 (10.) 536.6 (6.) 899.0 (7.)
 Trefferlage 1.09 mm links, 1.11 mm tief
 Streuwert 9.46, horizontal: 9.19, vertikal: 9.72



Serie 2:
 9.8 ↓ 9.6 ↗ 9.6 → 9.5 → 9.5 ↓
 10.1 ← 9.9 ← 10.0 ↘ 8.0 ↘ 10.5 *
 beste Teiler 341.9 (20.) 704.9 (16.) 728.0 (18.)
 Trefferlage 5.17 mm rechts, 3.42 mm tief
 Streuwert 7.08, horizontal: 8.31, vertikal: 5.59



Serie 3:
 9.9 ↖ 9.8 → 9.5 ← 8.9 ↘ 8.6 →
 9.8 ↓ 9.5 ↗ 9.8 ↖ 10.6 * 9.7 →
 beste Teiler 298.4 (29.) 874.8 (21.) 884.8 (26.)
 Trefferlage 4.63 mm rechts, 0.92 mm hoch
 Streuwert 7.74, horizontal: 9.03, vertikal: 6.19





Serie 4:
 9.0 ↗ 7.7 ↖ 9.2 → 9.0 → 9.3 ↖
 9.7 ↘ 9.5 ↘ 10.1 → 10.1 ↖ 9.8 ↗
 beste Teiler 653.5 (38.) 659.0 (39.) 941.0 (40.)
 Trefferlage 1.67 mm rechts, 4.55 mm hoch
 Streuwert 9.79, horizontal: 12.48, vertikal: 6.00


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **384** (401.8)
 Serien: 94 95 97 98
 Zähler: 26 12 2 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 16
 weiteste: 1794 (3), 1776 (14), 1490 (25)
 beste Teiler 19.3 (31.) 131.0 (18.) 151.4 (28.)
 Trefferlage 1.25 mm links, 1.32 mm hoch
 Streuwert 5.94, horizontal: 6.12, vertikal: 5.76




Serie 1:
 10.5 * 9.9 ↘ 8.7 → 10.5 * 10.0 ↗
 10.4 * 9.3 ↑ 10.0 ↘ 9.9 ↘ 9.5 ←
 beste Teiler 327.4 (4.) 378.0 (1.) 471.0 (6.)
 Trefferlage 1.32 mm rechts, 2.13 mm hoch
 Streuwert 6.93, horizontal: 7.73, vertikal: 6.03



Serie 2:
 10.4 * 9.9 ↙ 9.9 ↓ 8.7 ↘ 10.3 ↘
 10.4 * 10.4 * 10.8 * 9.2 ↗ 10.3 *
 beste Teiler 131.0 (18.) 455.2 (11.) 462.0 (16.)
 Trefferlage 3.53 mm links, 2.23 mm hoch
 Streuwert 5.85, horizontal: 4.44, vertikal: 6.98



Serie 3:
 10.2 → 9.9 → 10.3 * 10.2 ↖ 9.1 ↙
 10.4 * 10.1 ↑ 10.8 * 9.2 ↑ 10.4 *
 beste Teiler 151.4 (28.) 420.6 (26.) 462.6 (30.)
 Trefferlage 0.61 mm links, 1.28 mm hoch
 Streuwert 6.10, horizontal: 5.82, vertikal: 6.38





Serie 4:
 10.9 * 10.2 ↖ 10.6 * 10.1 ↓ 9.7 ↗
 9.3 ← 10.2 ← 10.4 * 10.7 * 10.1 →
 beste Teiler 19.3 (31.) 182.3 (39.) 284.9 (33.)
 Trefferlage 2.20 mm links, 0.33 mm tief
 Streuwert 4.88, horizontal: 5.86, vertikal: 3.65


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **363** (382.3)
 Serien: 90 90 95 88
 Zähler: 12 20 7 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 2457 (40), 2020 (33), 1973 (32)
 beste Teiler 170.0 (36.) 244.4 (29.) 290.0 (17.)
 Trefferlage 2.45 mm links, 1.84 mm hoch
 Streuwert 8.55, horizontal: 9.66, vertikal: 7.27




Serie 1:
 9.9 ↗ 9.9 ↓ 10.3 ↘ 9.7 → 9.3 ←
 8.9 ↘ 9.0 ↘ 9.4 ↓ 9.5 ← 9.6 ←
 beste Teiler 535.9 (3.) 813.5 (2.) 838.6 (1.)
 Trefferlage 4.52 mm links, 2.46 mm hoch
 Streuwert 7.75, horizontal: 7.44, vertikal: 8.05



Serie 2:
 9.4 ← 10.4 * 8.5 → 9.7 → 9.3 ↓
 9.1 ↘ 10.6 * 10.3 * 8.5 ↘ 8.9 →
 beste Teiler 290.0 (17.) 452.6 (12.) 516.1 (18.)
 Trefferlage 0.71 mm rechts, 4.00 mm hoch
 Streuwert 9.34, horizontal: 10.53, vertikal: 7.98



Serie 3:
 9.1 ↘ 10.1 ↓ 10.2 ↘ 9.7 ↓ 9.6 →
 10.0 ↘ 10.4 * 9.6 ↘ 10.6 * 9.8 ↗
 beste Teiler 244.4 (29.) 427.5 (27.) 572.3 (23.)
 Trefferlage 0.39 mm rechts, 0.28 mm tief
 Streuwert 6.64, horizontal: 6.50, vertikal: 6.79



Serie 4:
 10.1 ↗ 8.5 ← 8.4 → 9.6 ← 9.1 ←
 10.7 * 9.8 ↘ 10.0 ↘ 8.9 ← 7.9 ↘
 beste Teiler 170.0 (36.) 696.0 (31.) 744.6 (38.)
 Trefferlage 6.39 mm links, 1.20 mm hoch
 Streuwert 9.94, horizontal: 12.41, vertikal: 6.61

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik