

Ergebnis: **611.4** (585)

Serien: 99.7 104.5 102.0 101.5 101.4 102.3

Zähler: 46 13 1 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 26

weiteste: 1916 (49), 1318 (4), 1208 (6)

beste Teiler 88.5 (19.) 90.0 (12.) 130.0 (25.)

Trefferlage 1.99 mm links, 0.22 mm hoch

Streuwert 4.77, horizontal: 5.48, vertikal: 3.93




Serie 1:

10.1 ↓	10.2 ↘	9.9 ↙	9.3 ←	9.8 ↘
9.4 ←	10.6 *	10.3 *	10.2 →	9.9 ↘

beste Teiler 280.8 (7.) 524.0 (8.) 639.4 (2.)

Trefferlage 3.12 mm links, 1.08 mm tief

Streuwert 5.80, horizontal: 6.44, vertikal: 5.09




Serie 2:

10.3 ↑	10.8 *	10.6 *	10.6 *	10.3 *
10.1 ←	10.1 ↓	10.6 *	10.8 *	10.3 *

beste Teiler 88.5 (19.) 90.0 (12.) 259.1 (18.)

Trefferlage 1.15 mm links, 0.59 mm tief

Streuwert 3.16, horizontal: 3.07, vertikal: 3.25




Serie 3:

10.7 *	10.6 *	9.6 ↗	9.6 ↗	10.8 *
10.5 *	10.3 ←	10.1 →	10.1 ↗	9.7 →

beste Teiler 130.0 (25.) 229.0 (21.) 254.2 (22.)

Trefferlage 3.68 mm rechts, 2.60 mm hoch

Streuwert 4.02, horizontal: 5.09, vertikal: 2.53




Serie 4:

9.8 ←	9.7 ↘	10.4 *	10.1 ↗	10.4 *
10.2 ↓	9.7 ←	10.5 *	10.1 ↘	10.6 *

beste Teiler 289.0 (40.) 321.3 (38.) 442.7 (33.)

Trefferlage 3.19 mm links, 2.22 mm hoch

Streuwert 4.31, horizontal: 3.95, vertikal: 4.64




Serie 5:

10.4 *	9.9 ←	10.2 ↘	9.6 ←	10.4 *
10.8 *	10.6 *	10.4 *	8.6 ←	10.5 *

beste Teiler 143.9 (46.) 304.5 (47.) 323.8 (50.)

Trefferlage 4.45 mm links, 1.04 mm tief

Streuwert 5.07, horizontal: 6.67, vertikal: 2.63



Serie 6:

10.6 *	10.5 *	10.1 ←	10.0 ←	10.5 *
10.2 ←	10.1 ↘	10.0 ↙	10.2 ←	10.1 ↘

beste Teiler 267.6 (51.) 378.3 (52.) 386.8 (55.)

Trefferlage 3.69 mm links, 0.76 mm tief

Streuwert 3.46, horizontal: 3.18, vertikal: 3.73

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Männer

StandNr: 7

Smetana, Frantisek #70817160

StartNr: 1



10. Juni 2017 9:34

CZE


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	621.3	(594) ^{QF}
Serien:	105.5	102.7 104.2 103.4 102.4 103.1
Zähler:	54	6 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	36	
weiteste:	1185	(50), 1025 (15), 1015 (19)
beste Teiler	55.9	(8.) 77.1 (59.) 124.4 (37.)
Trefferlage	0.07	mm rechts, 0.88 mm hoch
Streuwert	3.82,	horizontal: 3.83, vertikal: 3.80




Serie 1:	10.7 *	10.5 *	9.9 ←	10.8 *	10.6 *
	10.8 *	10.5 *	10.9 *	10.7 *	10.1 ↓
beste Teiler	55.9 (8.)	135.0 (6.)	150.0 (4.)		
Trefferlage	1.07 mm links, 0.37 mm tief				
Streuwert	2.95, horizontal: 2.86, vertikal: 3.04				




Serie 2:	10.4 *	10.4 *	10.4 *	10.6 *	9.7 ↑
	10.4 *	9.8 →	10.6 *	9.7 →	10.7 *
beste Teiler	191.3 (20.)	271.6 (18.)	273.7 (14.)		
Trefferlage	0.52 mm rechts, 0.64 mm hoch				
Streuwert	4.62, horizontal: 4.99, vertikal: 4.23				




Serie 3:	10.4 *	10.3 →	10.2 ↓	10.5 *	10.8 *
	10.6 *	10.3 *	10.4 *	10.7 *	10.0 ↗
beste Teiler	149.0 (25.)	186.2 (29.)	307.7 (26.)		
Trefferlage	0.05 mm links, 0.79 mm hoch				
Streuwert	3.42, horizontal: 3.12, vertikal: 3.69				



Serie 4:	10.1 ↓	10.2 ↖	10.4 *	10.6 *	9.9 →
	10.4 *	10.8 *	10.6 *	10.1 →	10.3 ↗
beste Teiler	124.4 (37.)	295.3 (38.)	315.0 (34.)		
Trefferlage	1.15 mm rechts, 0.07 mm hoch				
Streuwert	3.90, horizontal: 4.17, vertikal: 3.61				



Serie 5:	10.4 *	10.2 ↗	10.0 ↗	10.2 ↓	10.5 *
	10.2 ↑	10.6 *	10.1 ↖	10.7 *	9.5 ↑
beste Teiler	230.6 (49.)	270.8 (47.)	327.2 (45.)		
Trefferlage	0.53 mm links, 2.72 mm hoch				
Streuwert	4.19, horizontal: 3.77, vertikal: 4.58				



Serie 6:	10.5 *	10.3 →	10.0 →	10.0 ↖	10.1 ↑
	10.4 *	10.0 ↑	10.3 *	10.9 *	10.6 *
beste Teiler	77.1 (59.)	271.1 (60.)	348.5 (51.)		
Trefferlage	0.45 mm rechts, 1.44 mm hoch				
Streuwert	3.99, horizontal: 4.28, vertikal: 3.66				

ISSF Prone Men – Wertung – Männer

StandNr: 8

Wadlegger, Stefan #98

StartNr: 2

10. Juni 2017 9:37



AUT

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **618.4** (591)^{QF}
 Serien: 101.5 104.4 104.5 102.1 103.2 102.7
 Zähler: 51 9 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 34
 weiteste: 1354 (37), 1207 (8), 1056 (58)
 beste Teiler 58.6 (20.) 58.6 (49.) 77.1 (6.)
 Trefferlage 0.59 mm links, 0.52 mm hoch
 Streuwert 4.23, horizontal: 4.57, vertikal: 3.85




Serie 1:
 9.8 ↗ 10.3 ↘ 10.0 ↙ 10.5 * 10.5 *
 10.9 * 9.8 ↘ 9.4 ↘ 10.2 ↘ 10.1 ↓
 beste Teiler 77.1 (6.) 331.7 (4.) 348.0 (5.)
 Trefferlage 0.98 mm rechts, 0.61 mm tief
 Streuwert 5.30, horizontal: 5.72, vertikal: 4.85




Serie 2:
 10.1 ↑ 9.8 ↗ 10.6 * 10.6 * 10.6 *
 10.8 * 10.5 * 10.5 * 10.0 ↑ 10.9 *
 beste Teiler 58.6 (20.) 90.7 (16.) 251.8 (15.)
 Trefferlage 0.33 mm links, 1.19 mm hoch
 Streuwert 3.51, horizontal: 3.30, vertikal: 3.70




Serie 3:
 10.5 * 10.7 * 10.5 * 10.3 * 10.4 *
 10.7 * 10.3 ↙ 10.4 * 10.1 ↑ 10.6 *
 beste Teiler 205.2 (22.) 227.0 (26.) 271.7 (30.)
 Trefferlage 1.02 mm links, 0.48 mm hoch
 Streuwert 3.14, horizontal: 2.29, vertikal: 3.81



Serie 4:
 10.3 * 10.2 ← 9.9 ↙ 10.6 * 10.2 →
 10.0 ← 9.3 ↗ 10.4 * 10.5 * 10.7 *
 beste Teiler 178.2 (40.) 251.8 (34.) 331.8 (39.)
 Trefferlage 0.54 mm links, 1.03 mm hoch
 Streuwert 5.00, horizontal: 5.00, vertikal: 5.00



Serie 5:
 10.6 * 10.1 ↑ 10.4 * 10.0 → 10.4 *
 10.3 * 10.0 → 9.7 ← 10.9 * 10.8 *
 beste Teiler 58.6 (49.) 131.0 (50.) 286.2 (41.)
 Trefferlage 1.42 mm rechts, 0.61 mm hoch
 Streuwert 4.16, horizontal: 5.20, vertikal: 2.77



Serie 6:
 10.2 ← 10.7 * 10.5 * 10.0 ← 10.2 ←
 10.8 * 10.4 * 9.6 ↘ 9.7 ← 10.6 *
 beste Teiler 156.8 (56.) 199.9 (52.) 288.1 (60.)
 Trefferlage 4.08 mm links, 0.45 mm hoch
 Streuwert 3.58, horizontal: 3.88, vertikal: 3.26

ISSF Prone Men – Wertung – Männer

StandNr: 10

Wolf, Maximilian #70817162

StartNr: 4

10. Juni 2017 9:24



BY

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	610.8	(585)						
Serien:	99.6	101.8	101.6	102.6	103.9	101.3		
Zähler:	46	13	1	0	0	0	0	0
Innenzehner:	28							
weiteste:	1772 (3),	1426 (23),	1402 (60)					
beste Teiler	73.0 (13.)	170.6 (43.)	178.2 (42.)					
Trefferlage	0.12 mm rechts,	0.42 mm hoch						
Streuwert	5.16,	horizontal: 4.90,	vertikal: 5.41					




Serie 1:					
	10.1 ↖	9.8 ↘	8.7 ↑	9.4 ↗	9.6 ↖
	10.3 ↘	10.0 ↘	10.6 *	10.5 *	10.6 *
beste Teiler	250.3 (8.)	294.5 (10.)	341.3 (9.)		
Trefferlage	1.27 mm links,	5.38 mm hoch			
Streuwert	5.37,	horizontal: 5.46,	vertikal: 5.28		




Serie 2:					
	9.4 →	10.7 *	10.9 *	10.1 ←	9.8 ↘
	10.5 *	10.1 →	10.7 *	9.2 ↘	10.4 *
beste Teiler	73.0 (13.)	205.7 (18.)	218.7 (12.)		
Trefferlage	1.93 mm rechts,	1.83 mm tief			
Streuwert	5.23,	horizontal: 6.13,	vertikal: 4.14		




Serie 3:					
	10.2 ↗	9.6 ↘	9.2 ↘	9.7 ↓	10.6 *
	10.5 *	10.6 *	10.6 *	10.6 *	10.0 ↖
beste Teiler	251.3 (28.)	282.3 (27.)	284.7 (25.)		
Trefferlage	0.93 mm rechts,	1.46 mm tief			
Streuwert	5.36,	horizontal: 4.42,	vertikal: 6.16		



Serie 4:					
	10.7 *	10.3 *	10.5 *	10.0 ↗	10.1 ←
	9.2 ↖	10.6 *	10.3 →	10.7 *	10.2 ↓
beste Teiler	212.5 (39.)	214.6 (31.)	262.5 (37.)		
Trefferlage	0.70 mm links,	0.54 mm hoch			
Streuwert	4.78,	horizontal: 5.59,	vertikal: 3.79		



Serie 5:					
	10.7 *	10.7 *	10.7 *	10.1 ↑	9.9 ↓
	10.4 *	10.4 *	10.1 ←	10.2 ↓	10.7 *
beste Teiler	170.6 (43.)	178.2 (42.)	181.7 (41.)		
Trefferlage	1.28 mm links,	0.57 mm tief			
Streuwert	3.68,	horizontal: 2.50,	vertikal: 4.56		



Serie 6:					
	10.5 *	10.6 *	10.2 ↓	10.4 *	10.1 ↑
	10.3 *	9.5 ↘	10.2 ↓	10.3 ↗	9.2 ↖
beste Teiler	254.1 (52.)	361.2 (51.)	469.0 (54.)		
Trefferlage	1.16 mm rechts,	0.50 mm hoch			
Streuwert	5.37,	horizontal: 4.69,	vertikal: 5.98		

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Männer

StandNr: 11

Tichy, Radek #70817163

StartNr: 5



10. Juni 2017 9:41

CZE


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **617.6** (591)^{QF}
 Serien: 102.8 102.5 102.9 101.3 104.0 104.1
 Zähler: 51 9 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 36
 weiteste: 1272 (34), 1252 (2), 965 (15)
 beste Teiler 183.6 (53.) 206.4 (51.) 225.2 (46.)
 Trefferlage 0.41 mm rechts, 0.35 mm tief
 Streuwert 4.14, horizontal: 3.94, vertikal: 4.32




Serie 1:
 10.6 * 9.4 ↘ 9.9 ↘ 10.3 * 10.4 *
 10.4 * 10.5 * 10.6 * 10.4 * 10.3 *
 beste Teiler 314.4 (1.) 320.6 (8.) 321.4 (7.)
 Trefferlage 1.29 mm links, 0.53 mm hoch
 Streuwert 4.31, horizontal: 3.91, vertikal: 4.68




Serie 2:
 10.3 * 10.3 ↗ 10.6 * 10.5 * 9.7 →
 9.8 ↓ 10.4 * 10.6 * 10.1 ↓ 10.2 ↑
 beste Teiler 283.9 (13.) 296.6 (18.) 327.5 (14.)
 Trefferlage 1.74 mm rechts, 0.81 mm tief
 Streuwert 4.28, horizontal: 3.82, vertikal: 4.69




Serie 3:
 10.2 ↗ 10.3 ↗ 10.3 * 10.4 * 9.8 ↘
 10.3 * 10.5 * 10.3 ↗ 10.5 * 10.3 *
 beste Teiler 333.6 (29.) 346.1 (27.) 463.7 (24.)
 Trefferlage 0.40 mm links, 1.64 mm hoch
 Streuwert 4.01, horizontal: 3.77, vertikal: 4.23



Serie 4:
 10.0 ↘ 10.1 ↓ 9.8 ↗ 9.4 ↘ 10.4 *
 10.5 * 10.5 * 10.6 * 10.1 ↘ 9.9 →
 beste Teiler 273.2 (38.) 346.6 (36.) 385.0 (37.)
 Trefferlage 0.90 mm rechts, 1.55 mm tief
 Streuwert 5.24, horizontal: 5.00, vertikal: 5.46



Serie 5:
 10.6 * 10.6 * 10.3 * 10.5 * 10.3 ↓
 10.7 * 10.0 ↘ 10.4 * 10.1 ↓ 10.5 *
 beste Teiler 225.2 (46.) 265.8 (41.) 305.9 (42.)
 Trefferlage 1.74 mm rechts, 1.25 mm tief
 Streuwert 3.22, horizontal: 2.71, vertikal: 3.66



Serie 6:
 10.7 * 10.2 ↗ 10.7 * 10.2 ↖ 10.1 ↖
 10.6 * 10.6 * 10.5 * 10.6 * 9.9 →
 beste Teiler 183.6 (53.) 206.4 (51.) 261.5 (56.)
 Trefferlage 0.17 mm links, 0.66 mm tief
 Streuwert 3.61, horizontal: 4.10, vertikal: 3.04

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Männer

StandNr: 12

Baudouin, Brian #70804692

StartNr: 6

10. Juni 2017 9:44



France

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **611.1** (586)
 Serien: 102.2 99.7 101.6 103.2 103.1 101.3
 Zähler: 46 14 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 22
 weiteste: 1268 (18), 1227 (22), 1118 (16)
 beste Teiler 117.8 (28.) 164.2 (24.) 195.3 (25.)
 Trefferlage 0.14 mm rechts, 1.11 mm tief
 Streuwert 4.74, horizontal: 3.66, vertikal: 5.62




Serie 1:
 10.6 * 10.0 ↗ 10.1 ↘ 10.1 ↓ 10.0 ↑
 10.2 ↓ 10.5 * 10.4 * 10.0 ↗ 10.3 ↓
 beste Teiler 274.1 (1.) 332.4 (7.) 454.1 (8.)
 Trefferlage 0.55 mm links, 1.45 mm hoch
 Streuwert 4.39, horizontal: 2.45, vertikal: 5.70




Serie 2:
 9.9 ↓ 10.7 * 10.2 ↓ 9.7 ↘ 10.1 ↗
 9.6 ↓ 9.9 ↓ 9.4 ↘ 10.1 ↓ 10.1 ↓
 beste Teiler 219.5 (12.) 571.7 (13.) 661.4 (15.)
 Trefferlage 1.06 mm rechts, 4.16 mm tief
 Streuwert 5.36, horizontal: 4.26, vertikal: 6.27




Serie 3:
 10.2 ← 9.4 ↓ 9.6 ↓ 10.7 * 10.7 *
 9.6 ↘ 9.9 ↗ 10.8 * 10.6 * 10.1 ↓
 beste Teiler 117.8 (28.) 164.2 (24.) 195.3 (25.)
 Trefferlage 2.46 mm links, 2.80 mm tief
 Streuwert 4.93, horizontal: 4.05, vertikal: 5.67



Serie 4:
 10.3 ↗ 10.3 ↘ 10.6 * 10.7 * 10.1 ↗
 9.7 ↗ 10.3 * 10.6 * 10.3 * 10.3 ↓
 beste Teiler 224.1 (34.) 273.9 (38.) 299.6 (33.)
 Trefferlage 2.11 mm rechts, 1.27 mm hoch
 Streuwert 3.73, horizontal: 3.47, vertikal: 3.98



Serie 5:
 10.5 * 10.3 ↓ 10.3 * 10.1 ↓ 9.7 ↓
 10.3 * 10.3 * 10.6 * 10.7 * 10.3 *
 beste Teiler 216.6 (49.) 294.5 (48.) 396.3 (41.)
 Trefferlage 0.26 mm links, 1.98 mm tief
 Streuwert 3.84, horizontal: 1.99, vertikal: 5.06



Serie 6:
 10.3 → 9.7 → 9.8 ↗ 10.1 ↑ 10.6 *
 10.1 ↓ 10.2 ↓ 10.1 ↘ 9.9 ↓ 10.5 *
 beste Teiler 272.8 (55.) 360.2 (60.) 532.2 (51.)
 Trefferlage 0.97 mm rechts, 0.46 mm tief
 Streuwert 5.02, horizontal: 4.11, vertikal: 5.79

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Männer

StandNr: 13

D'Halluin, Michael #70817164

StartNr: 7



10. Juni 2017 9:39

France


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	624.8	(594) ^{QF}
Serien:	104.0	103.2 104.9 102.8 104.0 105.9
Zähler:	54	6 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	40	
weiteste:	1146	(41), 921 (23), 919 (49)
beste Teiler	34.9	(40.) 38.6 (45.) 49.2 (22.)
Trefferlage	0.06 mm	rechts, 0.24 mm hoch
Streuwert	3.51,	horizontal: 3.39, vertikal: 3.62




Serie 1:	10.5 *	10.2 ↗	10.6 *	10.3 ↓	10.2 ↘
	10.3 ↖	10.4 *	10.4 *	10.7 *	10.4 *
beste Teiler	188.3	(9.) 315.6 (3.) 325.6 (1.)			
Trefferlage	0.33 mm	links, 0.58 mm hoch			
Streuwert	3.40,	horizontal: 3.38, vertikal: 3.42			




Serie 2:	10.8 *	10.2 ↙	10.1 →	10.2 ↘	10.1 ↖
	10.0 ↗	10.6 *	10.7 *	10.4 *	10.1 ↘
beste Teiler	102.0	(11.) 169.6 (18.) 298.1 (17.)			
Trefferlage	0.00 mm	, 1.18 mm hoch			
Streuwert	3.92,	horizontal: 4.35, vertikal: 3.44			




Serie 3:	10.7 *	10.9 *	9.8 ↘	10.6 *	10.7 *
	10.6 *	10.5 *	9.9 ←	10.4 *	10.8 *
beste Teiler	49.2	(22.) 114.4 (30.) 223.4 (21.)			
Trefferlage	0.22 mm	links, 0.75 mm hoch			
Streuwert	3.43,	horizontal: 3.98, vertikal: 2.77			



Serie 4:	10.1 ←	10.4 *	9.9 ↘	10.1 ↗	10.3 ↑
	10.3 *	9.8 ↓	10.4 *	10.6 *	10.9 *
beste Teiler	34.9	(40.) 284.9 (39.) 457.2 (38.)			
Trefferlage	0.63 mm	links, 1.35 mm hoch			
Streuwert	4.20,	horizontal: 3.91, vertikal: 4.47			



Serie 5:	9.5 ↘	10.7 *	10.4 *	10.8 *	10.9 *
	10.6 *	10.5 *	10.2 ↘	9.8 ↓	10.6 *
beste Teiler	38.6	(45.) 134.4 (44.) 170.8 (42.)			
Trefferlage	1.32 mm	rechts, 2.03 mm tief			
Streuwert	3.68,	horizontal: 2.67, vertikal: 4.47			



Serie 6:	10.5 *	10.7 *	10.4 *	10.4 *	10.7 *
	10.5 *	10.6 *	10.7 *	10.6 *	10.8 *
beste Teiler	153.5	(60.) 175.2 (55.) 212.7 (58.)			
Trefferlage	0.26 mm	rechts, 0.37 mm tief			
Streuwert	2.23,	horizontal: 2.02, vertikal: 2.42			

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Männer

StandNr: 14

Janker, Michael #70817165

StartNr: 8

10. Juni 2017 9:31

GER

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **613.5** (587)

Serien: 102.3 103.0 103.1 101.5 102.8 100.8

Zähler: 47 13 0 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 28

weiteste: 1290 (60), 1171 (44), 1126 (54)

beste Teiler 51.5 (7.) 103.7 (26.) 143.2 (49.)

Trefferlage 1.69 mm links, 0.79 mm tief

Streuwert 4.46, horizontal: 3.81, vertikal: 5.03




Serie 1:

10.3 *	10.7 *	10.6 *	9.7 ↙	9.9 ↘
9.9 ↙	10.9 *	9.7 ↑	10.0 ↘	10.6 *

beste Teiler 51.5 (7.) 216.9 (2.) 274.3 (10.)

Trefferlage 3.46 mm links, 0.99 mm hoch

Streuwert 4.12, horizontal: 3.34, vertikal: 4.77




Serie 2:

10.7 *	10.5 *	10.5 *	10.3 ↑	9.7 ↓
10.2 ↓	10.3 *	10.4 *	10.0 ←	10.4 *

beste Teiler 176.6 (11.) 352.1 (13.) 374.5 (12.)

Trefferlage 1.74 mm links, 0.23 mm tief

Streuwert 3.91, horizontal: 2.93, vertikal: 4.69




Serie 3:

10.3 *	10.3 *	9.6 ↘	10.4 *	10.2 ←
10.8 *	10.0 ↙	10.8 *	10.1 ←	10.6 *

beste Teiler 103.7 (26.) 144.2 (28.) 264.5 (30.)

Trefferlage 1.39 mm links, 2.21 mm tief

Streuwert 3.96, horizontal: 3.98, vertikal: 3.94




Serie 4:

10.2 ↘	10.1 ←	10.3 ↘	10.0 →	10.3 *
10.0 ↗	9.7 ↑	10.2 ↑	10.7 *	10.0 ↘

beste Teiler 212.2 (39.) 507.5 (35.) 546.0 (33.)

Trefferlage 0.32 mm links, 4.01 mm hoch

Streuwert 3.95, horizontal: 4.75, vertikal: 2.94




Serie 5:

10.4 *	9.7 ↓	10.6 *	9.5 ↓	10.7 *
10.4 *	9.9 ↙	10.2 ↘	10.8 *	10.6 *

beste Teiler 143.2 (49.) 225.4 (45.) 283.5 (43.)

Trefferlage 0.14 mm rechts, 4.62 mm tief

Streuwert 3.33, horizontal: 2.68, vertikal: 3.87



Serie 6:

10.3 ↘	10.0 ↓	10.8 *	9.5 ↓	10.7 *
10.2 ↙	9.7 ↙	10.3 *	10.0 ←	9.3 ↘

beste Teiler 151.1 (53.) 171.7 (55.) 514.1 (58.)

Trefferlage 3.36 mm links, 2.67 mm tief

Streuwert 4.84, horizontal: 4.12, vertikal: 5.47

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Männer

StandNr: 15

Rumpler, Gernot #265

StartNr: 9



10. Juni 2017 9:42

AUT


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	617.3	(590)						
Serien:	102.0	104.5	101.7	102.5	104.3	102.3		
Zähler:	50	10	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	35							
weiteste:	1189 (34), 1133 (7), 1129 (4)							
beste Teiler	76.9 (46.)	91.2 (1.)	108.2 (10.)					
Trefferlage	1.90 mm links, 1.15 mm hoch							
Streuwert	3.96, horizontal: 4.24, vertikal: 3.66							




Serie 1:	10.8 *	10.2 ←	10.3 *	9.5 ↙	10.0 ↘
	10.3 *	9.5 ↘	10.2 ←	10.4 *	10.8 *
beste Teiler	91.2 (1.)	108.2 (10.)	464.1 (9.)		
Trefferlage	3.43 mm links, 0.43 mm hoch				
Streuwert	4.32, horizontal: 4.69, vertikal: 3.92				




Serie 2:	10.1 →	10.3 ↑	10.0 ←	10.2 ←	10.7 *
	10.7 *	10.8 *	10.7 *	10.4 *	10.6 *
beste Teiler	125.7 (17.)	174.1 (15.)	200.3 (16.)		
Trefferlage	0.36 mm links, 1.03 mm hoch				
Streuwert	3.38, horizontal: 4.15, vertikal: 2.38				




Serie 3:	10.8 *	10.0 ←	9.6 ←	10.5 *	9.6 ↑
	10.0 ↘	10.8 *	10.4 *	9.8 ↘	10.2 ↗
beste Teiler	120.5 (27.)	145.0 (21.)	372.1 (24.)		
Trefferlage	3.81 mm links, 1.69 mm hoch				
Streuwert	4.21, horizontal: 4.40, vertikal: 4.02				



Serie 4:	10.5 *	10.4 *	10.3 *	9.5 ↘	10.1 ←
	10.3 *	10.6 *	9.8 ↗	10.6 *	10.4 *
beste Teiler	261.0 (39.)	294.1 (37.)	338.3 (31.)		
Trefferlage	2.41 mm links, 1.77 mm hoch				
Streuwert	4.05, horizontal: 5.09, vertikal: 2.62				



Serie 5:	9.7 ↑	10.4 *	10.6 *	10.2 ↑	10.4 *
	10.9 *	10.6 *	10.3 *	10.5 *	10.7 *
beste Teiler	76.9 (46.)	201.4 (50.)	281.0 (47.)		
Trefferlage	0.69 mm links, 1.63 mm hoch				
Streuwert	3.40, horizontal: 3.03, vertikal: 3.73				



Serie 6:	10.4 *	10.4 *	9.9 ↗	10.1 ↑	10.3 *
	10.0 ↘	10.2 ↓	10.6 *	9.9 ↓	10.5 *
beste Teiler	242.5 (58.)	337.3 (60.)	414.7 (52.)		
Trefferlage	0.70 mm links, 0.35 mm hoch				
Streuwert	4.42, horizontal: 3.41, vertikal: 5.24				

ISSF Prone Men – Wertung – Männer

StandNr: 17

Franz, Sebastian #70817166

StartNr: 11



10. Juni 2017 9:44

BY


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	607.6	(581)
Serien:	101.5 101.8 102.0 99.6 101.6 101.1	
Zähler:	41 19 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	27	
weiteste:	1375 (33), 1367 (35), 1300 (9)	
beste Teiler	137.4 (50.) 139.2 (12.) 151.6 (16.)	
Trefferlage	0.03 mm links, 0.46 mm hoch	
Streuwert	5.21, horizontal: 5.21, vertikal: 5.22	




Serie 1:	10.3 *	10.2 →	10.4 *	10.0 ↙	10.5 *
	9.7 ↘	10.6 *	10.1 ↑	9.3 ↖	10.4 *
beste Teiler	273.2 (7.) 371.4 (5.) 409.4 (3.)				
Trefferlage	2.42 mm links, 0.34 mm hoch				
Streuwert	4.88, horizontal: 5.27, vertikal: 4.46				



Serie 2:	10.3 *	10.8 *	10.4 *	9.9 ←	10.3 ↗
	10.8 *	10.1 ↓	9.9 →	9.7 ↘	9.6 ↘
beste Teiler	139.2 (12.) 151.6 (16.) 469.6 (13.)				
Trefferlage	1.82 mm rechts, 0.57 mm hoch				
Streuwert	4.96, horizontal: 5.44, vertikal: 4.43				




Serie 3:	10.3 ↘	10.5 *	10.4 *	10.5 *	10.0 ↓
	10.6 *	10.0 ←	10.4 *	9.9 →	9.4 ↑
beste Teiler	310.3 (26.) 351.0 (22.) 379.3 (24.)				
Trefferlage	0.01 mm links, 0.45 mm hoch				
Streuwert	4.96, horizontal: 4.68, vertikal: 5.22				



Serie 4:	9.7 ←	10.0 ↗	9.2 ↗	10.1 ↘	9.2 ←
	10.5 *	10.2 ↑	9.8 ↘	10.4 *	10.5 *
beste Teiler	336.8 (40.) 377.9 (36.) 404.0 (39.)				
Trefferlage	1.02 mm links, 4.78 mm hoch				
Streuwert	5.31, horizontal: 6.80, vertikal: 3.19				



Serie 5:	9.8 ↑	10.6 *	9.4 ↓	10.6 *	9.7 ↓
	9.5 ↓	10.3 *	10.4 *	10.5 *	10.8 *
beste Teiler	137.4 (50.) 241.4 (42.) 319.8 (44.)				
Trefferlage	1.93 mm rechts, 1.77 mm tief				
Streuwert	5.23, horizontal: 2.07, vertikal: 7.10				



Serie 6:	9.6 ↘	10.0 →	10.3 *	10.3 *	10.5 *
	9.8 ↘	10.2 ↙	10.2 ↓	10.3 *	9.9 ←
beste Teiler	374.8 (55.) 490.6 (54.) 512.5 (53.)				
Trefferlage	0.49 mm links, 1.57 mm tief				
Streuwert	5.11, horizontal: 5.67, vertikal: 4.47				

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Männer

StandNr: 18

Welsch, Denis #70817167

StartNr: 12



10. Juni 2017 9:45

GER


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	615.9	(590)
Serien:	102.8	101.9 102.7 103.0 102.7 102.8
Zähler:	50	10 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	29	
weiteste:	1072 (33), 1023 (47), 992 (1)	
beste Teiler	84.5 (8.)	92.7 (51.) 166.4 (28.)
Trefferlage	0.59 mm links,	0.50 mm hoch
Streuwert	4.22,	horizontal: 4.48, vertikal: 3.94




Serie 1:	9.7 ↗	10.2 ↘	9.9 ↖	10.3 ↙	10.6 *
	9.9 →	10.6 *	10.8 *	10.4 *	10.4 *
beste Teiler	84.5 (8.)	258.0 (5.)	309.2 (7.)		
Trefferlage	0.13 mm rechts, 1.70 mm hoch				
Streuwert	4.27, horizontal: 5.02, vertikal: 3.36				




Serie 2:	10.1 ↙	10.3 ↑	10.6 *	10.1 ↖	9.8 ↗
	10.1 ↖	10.0 ↘	10.5 *	10.4 *	10.0 ↖
beste Teiler	259.7 (13.)	382.0 (18.)	461.7 (19.)		
Trefferlage	2.15 mm links, 0.26 mm tief				
Streuwert	4.48, horizontal: 4.33, vertikal: 4.63				




Serie 3:	10.3 →	10.3 *	9.9 ↑	10.3 *	10.5 *
	10.5 *	10.7 *	10.7 *	9.7 ←	9.8 →
beste Teiler	166.4 (28.)	213.8 (27.)	339.7 (25.)		
Trefferlage	0.25 mm links, 0.30 mm hoch				
Streuwert	4.46, horizontal: 5.38, vertikal: 3.30				



Serie 4:	10.7 *	10.1 ↘	9.6 ↖	10.5 *	10.5 *
	10.2 ↗	10.4 *	10.5 *	10.2 ↗	10.3 ↑
beste Teiler	214.8 (31.)	347.0 (34.)	347.8 (35.)		
Trefferlage	0.37 mm links, 0.11 mm tief				
Streuwert	4.24, horizontal: 4.14, vertikal: 4.35				



Serie 5:	10.6 *	10.1 ↗	10.1 ↖	10.5 *	10.5 *
	10.5 *	9.7 ↖	10.5 *	10.4 *	9.8 ←
beste Teiler	303.4 (41.)	332.8 (46.)	341.2 (45.)		
Trefferlage	1.45 mm links, 2.08 mm hoch				
Streuwert	4.02, horizontal: 4.34, vertikal: 3.67				



Serie 6:	10.8 *	10.0 ↖	10.3 ↘	10.2 →	10.2 ↓
	10.5 *	10.1 ↘	10.0 ↑	10.3 *	10.4 *
beste Teiler	92.7 (51.)	396.8 (56.)	454.7 (60.)		
Trefferlage	0.55 mm rechts, 0.70 mm tief				
Streuwert	4.22, horizontal: 4.14, vertikal: 4.30				

ISSF Prone Men – Wertung – Männer

StandNr: 20

Chatziplis, Alexandros #70817168

StartNr: 14



10. Juni 2017 9:31

ITA


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **618.2** (593)^{QF}
 Serien: 103.1 104.5 101.6 102.7 104.1 102.2
 Zähler: 53 7 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 33
 weiteste: 1488 (28), 1031 (56), 979 (22)
 beste Teiler 22.2 (2.) 54.7 (45.) 127.4 (53.)
 Trefferlage 1.00 mm links, 0.76 mm hoch
 Streuwert 4.02, horizontal: 3.98, vertikal: 4.05




Serie 1:
 10.4 * 10.9 * 10.2 ↘ 10.3 * 10.0 ←
 9.9 ↓ 10.2 ← 10.3 * 10.4 * 10.5 *
 beste Teiler 22.2 (2.) 352.0 (10.) 420.6 (9.)
 Trefferlage 2.18 mm links, 0.76 mm hoch
 Streuwert 3.75, horizontal: 3.78, vertikal: 3.73




Serie 2:
 10.6 * 10.1 ↘ 10.5 * 10.6 * 10.6 *
 10.2 ↓ 10.2 ↙ 10.6 * 10.5 * 10.6 *
 beste Teiler 248.3 (14.) 261.2 (11.) 292.0 (15.)
 Trefferlage 0.24 mm rechts, 1.31 mm tief
 Streuwert 3.03, horizontal: 3.12, vertikal: 2.94




Serie 3:
 10.3 ↘ 9.7 ↗ 10.6 * 10.0 ↘ 10.6 *
 10.4 * 10.3 * 9.1 ↘ 10.3 * 10.3 *
 beste Teiler 280.7 (25.) 291.5 (23.) 444.4 (26.)
 Trefferlage 1.12 mm links, 0.77 mm hoch
 Streuwert 5.28, horizontal: 6.15, vertikal: 4.24



Serie 4:
 10.1 ← 10.2 ↗ 10.0 ↑ 10.7 * 10.3 *
 10.3 ↗ 10.2 ↘ 10.0 ↘ 10.5 * 10.4 *
 beste Teiler 217.3 (34.) 390.0 (39.) 451.6 (40.)
 Trefferlage 1.58 mm links, 2.59 mm hoch
 Streuwert 3.60, horizontal: 3.47, vertikal: 3.72



Serie 5:
 10.7 * 10.4 * 10.7 * 10.2 ✓ 10.9 *
 9.9 ↘ 10.8 * 10.1 ↘ 10.1 ↓ 10.3 ↑
 beste Teiler 54.7 (45.) 148.1 (47.) 178.9 (43.)
 Trefferlage 1.40 mm links, 0.65 mm hoch
 Streuwert 3.57, horizontal: 3.36, vertikal: 3.77



Serie 6:
 10.6 * 10.5 * 10.8 * 10.0 ↘ 9.9 ✓
 9.7 ↗ 10.0 ↘ 10.5 * 9.9 ↓ 10.3 *
 beste Teiler 127.4 (53.) 246.0 (51.) 330.0 (58.)
 Trefferlage 0.04 mm rechts, 1.13 mm hoch
 Streuwert 4.71, horizontal: 3.72, vertikal: 5.52

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Männer

StandNr: 21

Butz, Christian #70817169

StartNr: 15

10. Juni 2017 9:38

GER

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **599.1** (569)

Serien: 98.9 99.8 101.1 99.3 99.0 101.0

Zähler: 31 27 2 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 16

weiteste: 1932 (7), 1803 (42), 1359 (43)

beste Teiler 161.0 (47.) 185.0 (58.) 185.6 (9.)

Trefferlage 0.22 mm links, 0.10 mm tief

Streuwert 6.07, horizontal: 6.42, vertikal: 5.71




Serie 1:

10.1 ↗	9.9 ↘	10.0 →	10.5 *	9.6 ↖
9.8 ↑	8.5 ←	9.9 ←	10.7 *	9.9 ↖

beste Teiler 185.6 (9.) 373.2 (4.) 653.2 (1.)

Trefferlage 2.61 mm links, 2.40 mm hoch

Streuwert 6.54, horizontal: 7.94, vertikal: 4.74




Serie 2:

10.1 ↓	9.3 ↑	10.5 *	10.4 *	10.1 ↗
9.4 ↖	9.9 ←	9.5 →	10.2 ↗	10.4 *

beste Teiler 344.4 (13.) 421.3 (14.) 476.2 (20.)

Trefferlage 0.17 mm rechts, 3.51 mm hoch

Streuwert 5.79, horizontal: 6.49, vertikal: 4.98



Serie 3:

10.2 ↑	9.9 ↑	10.7 *	9.4 →	10.0 ↗
10.4 *	10.5 *	10.4 *	9.7 →	9.9 →

beste Teiler 197.0 (23.) 400.2 (27.) 437.5 (26.)

Trefferlage 3.21 mm rechts, 0.81 mm hoch

Streuwert 4.85, horizontal: 5.04, vertikal: 4.65




Serie 4:

10.6 *	9.8 ←	9.7 →	9.6 ↓	10.4 *
10.2 ↓	9.9 ↓	9.7 ↓	9.9 →	9.5 ↖

beste Teiler 277.0 (31.) 429.7 (35.) 630.8 (36.)

Trefferlage 1.25 mm rechts, 4.42 mm tief

Streuwert 5.43, horizontal: 6.29, vertikal: 4.41




Serie 5:

10.5 *	8.7 ↖	9.3 ↖	10.1 ↓	9.5 ↓
9.7 ↓	10.7 *	10.0 ↖	10.3 *	10.2 ↖

beste Teiler 161.0 (47.) 346.4 (41.) 484.6 (49.)

Trefferlage 3.07 mm links, 1.17 mm tief

Streuwert 6.76, horizontal: 7.04, vertikal: 6.45



Serie 6:

10.1 ↖	10.6 *	10.1 ↓	9.8 ↖	10.3 ↖
9.8 ↑	10.2 →	10.7 *	9.8 →	9.6 ↓

beste Teiler 185.0 (58.) 261.8 (52.) 538.9 (55.)

Trefferlage 0.30 mm links, 1.78 mm tief

Streuwert 5.25, horizontal: 4.36, vertikal: 6.01

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – *Wertung* – **Männer**

StandNr: 22

Zawadka, Florian #70817170

StartNr: 16



10. Juni 2017 9:44

France


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	613.6	(583)
Serien:	100.2	102.6 103.3 103.7 102.2 101.6
Zähler:	43	17 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	33	
weiteste:	1410	(51), 1397 (3), 1135 (9)
beste Teiler	189.8	(40.) 192.4 (31.) 194.5 (24.)
Trefferlage	0.01	mm rechts, 0.00 mm
Streuwert	4.70,	horizontal: 4.88, vertikal: 4.53




Serie 1:	10.0 ←	10.6 *	9.2 ↘	10.6 *	9.8 ↘
	10.4 *	10.5 *	9.9 ↓	9.5 ↖	9.7 ↑
beste Teiler	276.9 (2.) 310.8 (4.) 378.3 (7.)				
Trefferlage	0.68 mm links, 1.36 mm hoch				
Streuwert	6.09, horizontal: 6.58, vertikal: 5.56				




Serie 2:	9.7 ↑	10.5 *	9.9 ↗	10.6 *	10.4 *
	10.1 →	10.5 *	10.5 *	10.1 →	10.3 →
beste Teiler	257.5 (14.) 336.4 (18.) 368.9 (17.)				
Trefferlage	2.96 mm rechts, 2.33 mm hoch				
Streuwert	3.47, horizontal: 3.39, vertikal: 3.55				




Serie 3:	10.5 *	10.6 *	10.4 *	10.7 *	10.6 *
	9.8 ↘	9.7 →	10.1 ←	10.6 *	10.3 *
beste Teiler	194.5 (24.) 267.7 (25.) 270.5 (22.)				
Trefferlage	0.67 mm rechts, 0.70 mm tief				
Streuwert	4.08, horizontal: 4.57, vertikal: 3.53				



Serie 4:	10.7 *	10.6 *	10.5 *	10.5 *	10.6 *
	9.9 ↓	9.8 ←	9.9 ↑	10.5 *	10.7 *
beste Teiler	189.8 (40.) 192.4 (31.) 253.4 (32.)				
Trefferlage	0.96 mm links, 0.55 mm tief				
Streuwert	4.03, horizontal: 3.53, vertikal: 4.48				



Serie 5:	9.9 ↙	10.4 *	10.2 →	10.1 ←	10.5 *
	10.6 *	9.8 ↘	10.4 *	10.0 ↙	10.3 *
beste Teiler	244.6 (46.) 362.8 (45.) 415.3 (42.)				
Trefferlage	2.89 mm links, 2.28 mm tief				
Streuwert	3.74, horizontal: 4.06, vertikal: 3.38				



Serie 6:	9.2 →	10.0 ↗	9.8 ↘	10.7 *	10.2 ↑
	9.6 ↓	10.5 *	10.7 *	10.5 *	10.4 *
beste Teiler	203.3 (54.) 220.2 (58.) 331.1 (59.)				
Trefferlage	1.00 mm rechts, 0.10 mm tief				
Streuwert	5.52, horizontal: 5.38, vertikal: 5.65				

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – *Wertung* – **Männer**

StandNr: 23

Privratsky, Jiri #70817171

StartNr: 17



10. Juni 2017 9:45

CZE


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	622.5	(591) ^{QF}
Serien:	103.2	103.8 104.9 104.0 102.4 104.2
Zähler:	51	9 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	41	
weiteste:	1251	(44), 1008 (5), 995 (4)
beste Teiler	79.2	(42.) 106.4 (38.) 130.3 (7.)
Trefferlage	0.60 mm	links, 0.62 mm hoch
Streuwert	3.73,	horizontal: 4.14, vertikal: 3.26




Serie 1:	10.6 *	10.6 *	10.4 *	9.7 ↘	9.7 ←
	10.6 *	10.8 *	9.9 ↘	10.8 *	10.1 →
beste Teiler	130.3	(7.) 150.9 (9.)	272.2 (1.)		
Trefferlage	2.59 mm	links, 0.82 mm hoch			
Streuwert	4.00,	horizontal: 4.66, vertikal: 3.19			




Serie 2:	9.9 ←	10.8 *	10.4 *	10.6 *	10.6 *
	10.1 ↓	10.2 ↑	10.5 *	10.4 *	10.3 *
beste Teiler	143.2	(12.) 280.4 (14.)	303.4 (15.)		
Trefferlage	2.04 mm	links, 0.07 mm tief			
Streuwert	3.45,	horizontal: 3.37, vertikal: 3.53			




Serie 3:	10.6 *	10.2 ↙	10.4 *	10.5 *	10.5 *
	10.5 *	10.3 ↗	10.8 *	10.6 *	10.5 *
beste Teiler	135.1	(28.) 281.1 (29.)	300.5 (21.)		
Trefferlage	0.96 mm	rechts, 0.21 mm hoch			
Streuwert	2.86,	horizontal: 2.92, vertikal: 2.80			



Serie 4:	10.3 *	10.3 *	9.9 ↘	10.1 ↘	10.0 ↙
	10.7 *	10.7 *	10.8 *	10.5 *	10.7 *
beste Teiler	106.4	(38.) 187.5 (36.)	233.6 (40.)		
Trefferlage	0.79 mm	links, 1.77 mm hoch			
Streuwert	3.46,	horizontal: 2.73, vertikal: 4.07			



Serie 5:	10.2 ↘	10.9 *	10.4 *	9.4 →	10.5 *
	10.6 *	9.9 →	10.6 *	10.1 →	9.8 ↑
beste Teiler	79.2	(42.) 246.0 (48.)	283.3 (46.)		
Trefferlage	1.75 mm	rechts, 1.48 mm hoch			
Streuwert	4.59,	horizontal: 5.41, vertikal: 3.59			



Serie 6:	9.9 ←	10.0 ←	10.6 *	10.6 *	10.4 *
	10.5 *	10.4 *	10.6 *	10.5 *	10.7 *
beste Teiler	193.2	(60.) 241.9 (54.)	246.9 (53.)		
Trefferlage	0.89 mm	links, 0.49 mm tief			
Streuwert	3.42,	horizontal: 4.28, vertikal: 2.26			

ISSF Prone Men – Wertung – Männer

StandNr: 24

Dallinger, Maximilian #70817172

StartNr: 18

10. Juni 2017 9:48



GER

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	618.6	(595) ^{QF}					
Serien:	103.3	103.3	103.3	103.1	102.0	103.6	
Zähler:	55	5	0	0	0	0	
Innenzehner:	32						
weiteste:	1331	(29),	993	(41),	906	(6)	
beste Teiler	82.3	(24.)	143.8	(2.)	170.5	(1.)	
Trefferlage	1.07 mm links, 0.39 mm hoch						
Streuwert	3.87, horizontal: 4.06, vertikal: 3.66						




Serie 1:	10.7 *	10.8 *	10.3 ↖	10.5 *	10.2 ↗
	9.8 ←	10.6 *	9.9 ↙	10.4 *	10.1 ↖
beste Teiler	143.8 (2.) 170.5 (1.) 245.1 (7.)				
Trefferlage	2.68 mm links, 0.75 mm tief				
Streuwert	3.43, horizontal: 3.56, vertikal: 3.29				




Serie 2:	10.3 *	10.3 ↘	10.1 ↖	10.2 →	10.3 ↙
	10.7 *	10.3 ↙	10.5 *	10.5 *	10.1 ↖
beste Teiler	178.1 (16.) 337.3 (18.) 385.7 (19.)				
Trefferlage	1.82 mm links, 0.62 mm tief				
Streuwert	3.60, horizontal: 3.81, vertikal: 3.38				




Serie 3:	10.5 *	10.2 ←	10.6 *	10.8 *	10.1 →
	10.7 *	10.4 *	10.6 *	9.3 ↑	10.1 ←
beste Teiler	82.3 (24.) 231.7 (26.) 249.5 (23.)				
Trefferlage	0.80 mm links, 1.21 mm hoch				
Streuwert	4.37, horizontal: 3.99, vertikal: 4.72				



Serie 4:	10.4 *	10.2 →	10.5 *	10.3 *	10.3 *
	10.5 *	10.1 ↘	10.4 *	10.1 ↖	10.3 *
beste Teiler	330.2 (36.) 392.9 (33.) 434.1 (31.)				
Trefferlage	1.05 mm links, 0.00 mm				
Streuwert	3.88, horizontal: 4.17, vertikal: 3.57				



Serie 5:	9.7 ↗	10.0 ↘	10.0 →	10.2 ↖	10.5 *
	10.4 *	9.9 ↗	10.6 *	10.5 *	10.2 ↙
beste Teiler	292.2 (48.) 338.6 (45.) 342.7 (49.)				
Trefferlage	0.58 mm rechts, 2.43 mm hoch				
Streuwert	4.35, horizontal: 4.72, vertikal: 3.96				



Serie 6:	10.3 *	10.4 *	10.6 *	10.2 ↖	10.6 *
	10.2 ←	10.1 ↘	10.7 *	10.3 *	10.2 →
beste Teiler	180.2 (58.) 247.0 (55.) 285.2 (53.)				
Trefferlage	0.69 mm links, 0.08 mm hoch				
Streuwert	3.57, horizontal: 4.32, vertikal: 2.60				

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Männer

StandNr: 25

Kaulich, Christoph #70817173

StartNr: 19

10. Juni 2017 9:48



BY

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	612.6	(586)
Serien:	100.5	102.8 102.9 104.5 102.3 99.6
Zähler:	48	10 2 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	31	
weiteste:	1774 (55), 1694 (54), 1410 (5)	
beste Teiler	35.0 (25.)	87.6 (36.) 113.2 (27.)
Trefferlage	1.24 mm rechts,	1.00 mm hoch
Streuwert	4.79,	horizontal: 5.24, vertikal: 4.28




Serie 1:					
	10.4 *	10.6 *	9.8 ↗	9.7 ↗	9.2 ↘
	10.4 *	10.5 *	10.4 *	9.5 ↗	10.0 ←
beste Teiler	269.4 (2.)	360.6 (7.)	404.1 (8.)		
Trefferlage	0.58 mm rechts,	4.04 mm hoch			
Streuwert	5.13,	horizontal: 5.38,	vertikal: 4.86		




Serie 2:					
	10.3 ↗	10.4 *	9.7 ↘	10.4 *	10.1 ↘
	10.3 ←	10.6 *	10.4 *	10.5 *	10.1 ↘
beste Teiler	250.9 (17.)	382.4 (19.)	406.7 (12.)		
Trefferlage	2.02 mm rechts,	0.17 mm tief			
Streuwert	4.00,	horizontal: 4.82,	vertikal: 2.97		




Serie 3:					
	10.6 *	10.0 ↘	10.3 *	10.2 ↗	10.9 *
	10.0 →	10.8 *	9.7 ↗	9.9 ↗	10.5 *
beste Teiler	35.0 (25.)	113.2 (27.)	247.5 (21.)		
Trefferlage	1.64 mm rechts,	2.85 mm hoch			
Streuwert	3.83,	horizontal: 4.65,	vertikal: 2.78		



Serie 4:					
	10.8 *	10.3 ↘	10.2 ↗	10.5 *	10.3 *
	10.8 *	10.4 *	10.2 ↘	10.8 *	10.2 ↘
beste Teiler	87.6 (36.)	117.6 (39.)	128.9 (31.)		
Trefferlage	1.03 mm rechts,	0.12 mm tief			
Streuwert	3.25,	horizontal: 2.92,	vertikal: 3.54		



Serie 5:					
	10.3 *	10.3 ↗	10.5 *	10.6 *	9.3 →
	9.9 →	10.2 ↘	10.4 *	10.5 *	10.3 *
beste Teiler	280.7 (44.)	328.2 (49.)	385.7 (43.)		
Trefferlage	1.49 mm rechts,	0.74 mm tief			
Streuwert	4.55,	horizontal: 5.62,	vertikal: 3.14		



Serie 6:					
	10.0 ↘	9.5 ↘	10.0 ←	8.8 →	8.7 ↘
	10.2 →	10.6 *	10.6 *	10.6 *	10.6 *
beste Teiler	269.2 (59.)	270.4 (57.)	280.2 (60.)		
Trefferlage	0.68 mm rechts,	0.14 mm hoch			
Streuwert	7.10,	horizontal: 8.03,	vertikal: 6.03		

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – *Wertung* – **Männer**

StandNr: 26

Thum, Andreas #86

StartNr: 20


10. Juni 2017 9:47

AUT


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **617.6** (591)
 Serien: 104.4 102.4 103.0 102.3 103.4 102.1
 Zähler: 51 9 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 34
 weiteste: 1442 (13), 1257 (39), 1041 (20)
 beste Teiler 79.5 (10.) 127.5 (5.) 131.5 (6.)
 Trefferlage 1.01 mm rechts, 0.29 mm hoch
 Streuwert 4.16, horizontal: 4.25, vertikal: 4.07




Serie 1:
 10.3 * 10.4 * 10.7 * 9.7 ↘ 10.8 *
 10.8 * 10.2 → 10.1 ↑ 10.5 * 10.9 *
 beste Teiler 79.5 (10.) 127.5 (5.) 131.5 (6.)
 Trefferlage 0.56 mm rechts, 1.50 mm hoch
 Streuwert 3.56, horizontal: 4.00, vertikal: 3.06




Serie 2:
 10.4 * 10.5 * 9.1 → 10.6 * 9.9 ↓
 10.7 * 10.6 * 10.4 * 10.6 * 9.6 ↘
 beste Teiler 199.5 (16.) 273.1 (19.) 298.6 (17.)
 Trefferlage 2.55 mm rechts, 2.32 mm tief
 Streuwert 4.42, horizontal: 5.24, vertikal: 3.40




Serie 3:
 10.4 * 10.4 * 9.8 ↙ 10.3 * 10.1 →
 10.2 ↓ 10.5 * 10.2 → 10.4 * 10.7 *
 beste Teiler 195.6 (30.) 350.4 (27.) 407.4 (21.)
 Trefferlage 0.56 mm rechts, 0.91 mm tief
 Streuwert 4.02, horizontal: 3.76, vertikal: 4.26



Serie 4:
 10.4 * 10.0 ↖ 10.0 ↖ 10.8 * 10.7 *
 10.4 * 10.1 ↖ 10.5 * 9.4 ↘ 10.0 ↗
 beste Teiler 134.6 (34.) 235.3 (35.) 364.2 (38.)
 Trefferlage 1.69 mm links, 3.70 mm hoch
 Streuwert 3.76, horizontal: 4.49, vertikal: 2.84



Serie 5:
 10.2 ← 10.2 ↗ 10.7 * 10.1 ↓ 10.1 ↓
 10.3 ↑ 10.4 * 10.6 * 10.4 * 10.4 *
 beste Teiler 176.1 (43.) 305.2 (48.) 407.4 (50.)
 Trefferlage 1.23 mm rechts, 0.98 mm tief
 Streuwert 3.63, horizontal: 3.31, vertikal: 3.93



Serie 6:
 10.7 * 9.9 → 10.2 ↓ 10.6 * 9.9 ↑
 10.4 * 10.4 * 10.1 ↘ 9.8 ↑ 10.1 →
 beste Teiler 237.8 (51.) 245.6 (54.) 458.0 (57.)
 Trefferlage 2.88 mm rechts, 0.78 mm hoch
 Streuwert 4.19, horizontal: 3.84, vertikal: 4.51

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – *Wertung* – **Männer**

StandNr: 27

Diem, Patrick #81

StartNr: 21



10. Juni 2017 9:47

AUT


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **619.9** (589)^{QF}
 Serien: 103.7 104.0 104.3 103.6 100.8 103.5
 Zähler: 49 11 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 37
 weiteste: 1118 (43), 1067 (38), 1014 (47)
 beste Teiler 43.0 (20.) 76.3 (52.) 89.0 (36.)
 Trefferlage 0.60 mm links, 1.08 mm hoch
 Streuwert 3.90, horizontal: 3.86, vertikal: 3.94




Serie 1:
 10.6 * 10.4 * 10.5 * 9.8 ↘ 9.9 ←
 10.7 * 10.5 * 10.3 ↘ 10.6 * 10.4 *
 beste Teiler 198.2 (6.) 273.9 (9.) 303.3 (1.)
 Trefferlage 2.52 mm links, 0.99 mm hoch
 Streuwert 3.39, horizontal: 3.94, vertikal: 2.73




Serie 2:
 10.1 ↗ 10.4 * 9.9 ↘ 9.9 → 10.0 ↗
 10.7 * 10.8 * 10.8 * 10.5 * 10.9 *
 beste Teiler 43.0 (20.) 115.8 (17.) 134.0 (18.)
 Trefferlage 0.38 mm rechts, 2.16 mm hoch
 Streuwert 3.62, horizontal: 4.49, vertikal: 2.44




Serie 3:
 10.7 * 10.4 * 10.2 ↘ 10.1 → 10.3 ←
 10.6 * 10.6 * 10.4 * 10.5 * 10.5 *
 beste Teiler 209.0 (21.) 265.6 (27.) 298.1 (26.)
 Trefferlage 0.09 mm rechts, 0.15 mm tief
 Streuwert 3.21, horizontal: 3.37, vertikal: 3.03



Serie 4:
 10.5 * 10.3 * 10.8 * 10.4 * 10.6 *
 10.8 * 10.1 ↓ 9.6 ↑ 9.9 ↑ 10.6 *
 beste Teiler 89.0 (36.) 131.2 (33.) 259.6 (35.)
 Trefferlage 0.36 mm rechts, 1.06 mm hoch
 Streuwert 4.03, horizontal: 1.92, vertikal: 5.37



Serie 5:
 10.2 ↑ 9.9 ↘ 9.6 ↗ 10.3 * 10.5 *
 10.1 ↘ 9.7 ↓ 10.4 * 10.3 * 9.8 ←
 beste Teiler 336.8 (45.) 420.2 (48.) 517.0 (44.)
 Trefferlage 0.13 mm links, 0.64 mm hoch
 Streuwert 5.50, horizontal: 5.52, vertikal: 5.48



Serie 6:
 10.2 ↘ 10.9 * 10.5 * 10.2 ↘ 10.4 *
 10.5 * 10.1 ↘ 9.8 ↗ 10.4 * 10.5 *
 beste Teiler 76.3 (52.) 326.5 (60.) 342.8 (56.)
 Trefferlage 1.83 mm links, 1.78 mm hoch
 Streuwert 3.47, horizontal: 2.76, vertikal: 4.06

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Männer

StandNr: 28

Nymbursky, Petr #70804297

StartNr: 22

10. Juni 2017 9:37



CZE

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **608.9** (584)
 Serien: 100.7 103.4 102.3 100.1 99.9 102.5
 Zähler: 44 16 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 25
 weiteste: 1467 (6), 1462 (46), 1404 (49)
 beste Teiler 74.6 (5.) 99.3 (47.) 227.0 (1.)
 Trefferlage 0.72 mm links, 0.32 mm hoch
 Streuwert 5.06, horizontal: 5.63, vertikal: 4.43




Serie 1:
 10.7 * 10.2 ↘ 10.5 * 9.9 ↙ 10.9 *
 9.1 ← 10.1 ← 9.9 ↘ 9.3 ↑ 10.1 ↘
 beste Teiler 74.6 (5.) 227.0 (1.) 388.2 (3.)
 Trefferlage 5.01 mm links, 1.48 mm hoch
 Streuwert 4.70, horizontal: 3.95, vertikal: 5.35




Serie 2:
 10.5 * 10.2 ← 10.6 * 10.6 * 10.1 ↘
 9.9 ↘ 10.4 * 10.4 * 10.4 * 10.3 *
 beste Teiler 244.0 (13.) 274.8 (14.) 350.9 (11.)
 Trefferlage 1.59 mm links, 1.71 mm tief
 Streuwert 3.39, horizontal: 3.22, vertikal: 3.55




Serie 3:
 10.4 * 10.4 * 10.5 * 10.2 ↘ 10.1 →
 9.9 → 10.4 * 10.4 * 10.0 ↙ 10.0 ↑
 beste Teiler 359.5 (23.) 423.0 (21.) 429.1 (28.)
 Trefferlage 0.21 mm links, 0.84 mm tief
 Streuwert 4.40, horizontal: 5.10, vertikal: 3.56



Serie 4:
 10.1 ↑ 9.9 ↑ 9.8 ↙ 10.6 * 9.9 ↗
 10.3 * 9.8 → 9.7 ← 9.7 → 10.3 *
 beste Teiler 277.0 (34.) 486.5 (40.) 506.0 (36.)
 Trefferlage 1.91 mm rechts, 1.69 mm hoch
 Streuwert 5.52, horizontal: 6.62, vertikal: 4.13



Serie 5:
 10.0 ← 10.0 ↘ 9.9 ↙ 10.0 ↘ 10.6 *
 9.1 ↗ 10.8 * 10.2 → 9.2 ↙ 10.1 ↑
 beste Teiler 99.3 (47.) 251.7 (45.) 601.3 (48.)
 Trefferlage 2.31 mm links, 1.85 mm hoch
 Streuwert 6.10, horizontal: 6.80, vertikal: 5.31



Serie 6:
 10.1 ↗ 10.5 * 10.2 ↑ 10.3 * 10.6 *
 10.1 → 9.3 → 10.5 * 10.6 * 10.3 ↘
 beste Teiler 272.9 (59.) 274.5 (55.) 386.7 (52.)
 Trefferlage 2.86 mm rechts, 0.50 mm tief
 Streuwert 4.20, horizontal: 4.34, vertikal: 4.05

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Männer

StandNr: 29

Früh, Johannes #70817174

StartNr: 23



10. Juni 2017 9:30

BY


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	609.2	(580)
Serien:	98.8	102.0 100.5 101.9 103.9 102.1
Zähler:	41	18 1 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	26	
weiteste:	1901 (6), 1431 (5), 1295 (2)	
beste Teiler	61.6 (32.)	68.0 (52.) 95.4 (14.)
Trefferlage	0.25 mm rechts,	1.44 mm hoch
Streuwert	5.16,	horizontal: 5.18, vertikal: 5.14



Serie 1:	10.3 ↓	9.3 ↓	10.3 *	10.2 ↗	9.2 ↑
	8.6 ↖	10.6 *	10.6 *	9.3 ↖	10.4 *
beste Teiler	274.0 (8.)	281.0 (7.)	426.4 (10.)		
Trefferlage	0.88 mm links, 1.68 mm hoch				
Streuwert	7.40, horizontal: 6.27, vertikal: 8.37				




Serie 2:	9.9 ↖	10.2 ↘	10.2 ↗	10.8 *	10.5 *
	10.0 ↖	10.0 ↗	10.3 *	9.6 ↘	10.5 *
beste Teiler	95.4 (14.)	375.4 (20.)	385.0 (15.)		
Trefferlage	1.74 mm rechts, 0.85 mm hoch				
Streuwert	4.62, horizontal: 4.55, vertikal: 4.70				




Serie 3:	9.6 ↑	10.3 *	10.6 *	10.5 *	10.0 ↖
	10.0 ↑	9.9 ←	9.9 ↖	9.8 ↘	9.9 →
beste Teiler	291.5 (23.)	354.0 (24.)	502.7 (22.)		
Trefferlage	1.03 mm links, 2.75 mm hoch				
Streuwert	5.24, horizontal: 5.35, vertikal: 5.12				



Serie 4:	9.9 ↖	10.9 *	9.7 ↖	9.4 ↑	10.3 →
	10.3 →	10.8 *	10.6 *	10.6 *	9.4 ↘
beste Teiler	61.6 (32.)	156.8 (37.)	262.0 (39.)		
Trefferlage	1.34 mm rechts, 1.48 mm hoch				
Streuwert	5.35, horizontal: 5.75, vertikal: 4.92				



Serie 5:	9.7 →	10.4 *	10.7 *	10.6 *	10.5 *
	10.5 *	10.1 ↖	10.2 →	10.6 *	10.6 *
beste Teiler	229.5 (43.)	241.8 (44.)	255.1 (49.)		
Trefferlage	1.25 mm rechts, 0.89 mm hoch				
Streuwert	3.50, horizontal: 4.26, vertikal: 2.52				



Serie 6:	9.6 ↖	10.9 *	10.4 *	10.0 ↖	10.8 *
	9.9 ↘	10.0 ↘	9.9 ↘	10.0 ↑	10.6 *
beste Teiler	68.0 (52.)	157.5 (55.)	264.2 (60.)		
Trefferlage	0.89 mm links, 1.01 mm hoch				
Streuwert	4.88, horizontal: 5.14, vertikal: 4.62				

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Männer

StandNr: 30

Ranzani, Riccardo #242

StartNr: 24



10. Juni 2017 9:41

ITA


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	612.6	(585)
Serien:	102.9	101.0 103.4 100.3 102.1 102.9
Zähler:	45	15 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	31	
weiteste:	1504	(40), 1318 (31), 1249 (12)
beste Teiler	132.7	(4.) 193.3 (21.) 197.0 (55.)
Trefferlage	0.65 mm	rechts, 1.14 mm hoch
Streuwert	4.66,	horizontal: 4.30, vertikal: 5.00




Serie 1:	10.6 *	10.3 ←	10.3 *	10.8 *	9.6 →
	10.2 ↓	9.9 ↓	10.7 *	10.3 *	10.2 ↑
beste Teiler	132.7	(4.) 227.6 (8.) 309.8 (1.)			
Trefferlage	0.61 mm	rechts, 1.55 mm tief			
Streuwert	4.33,	horizontal: 4.64, vertikal: 3.99			




Serie 2:	9.9 →	9.4 ↑	10.3 *	10.4 *	10.4 *
	10.0 ↘	9.9 →	10.0 ↘	10.1 ↑	10.6 *
beste Teiler	293.2	(20.) 446.5 (15.) 478.8 (14.)			
Trefferlage	2.60 mm	rechts, 0.89 mm hoch			
Streuwert	5.08,	horizontal: 3.92, vertikal: 6.02			




Serie 3:	10.7 *	9.9 ←	10.5 *	10.4 *	10.5 *
	10.2 ↖	10.6 *	9.9 ↘	10.0 ↑	10.7 *
beste Teiler	193.3	(21.) 215.4 (30.) 276.5 (27.)			
Trefferlage	0.65 mm	links, 0.74 mm hoch			
Streuwert	3.88,	horizontal: 4.03, vertikal: 3.73			



Serie 4:	9.3 ↖	10.3 *	10.0 ↖	10.4 *	10.0 ↖
	10.4 *	10.5 *	9.9 ↗	10.4 *	9.1 ↑
beste Teiler	359.5	(37.) 416.5 (36.) 417.2 (39.)			
Trefferlage	1.53 mm	links, 4.18 mm hoch			
Streuwert	5.19,	horizontal: 4.69, vertikal: 5.65			



Serie 5:	10.3 ↖	10.5 *	9.5 ↑	10.4 *	9.9 →
	10.1 ↑	10.6 *	9.6 ↑	10.6 *	10.6 *
beste Teiler	265.4	(49.) 285.5 (47.) 305.0 (50.)			
Trefferlage	0.64 mm	rechts, 3.21 mm hoch			
Streuwert	4.34,	horizontal: 3.96, vertikal: 4.70			



Serie 6:	10.6 *	10.4 *	10.5 *	10.3 *	10.7 *
	9.9 ↘	9.8 →	10.6 *	10.0 ↖	10.1 ↓
beste Teiler	197.0	(55.) 270.7 (58.) 285.8 (51.)			
Trefferlage	2.25 mm	rechts, 0.61 mm tief			
Streuwert	4.03,	horizontal: 3.97, vertikal: 4.09			

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Männer

StandNr: 32

Amiraglio, Riccardo #70817175

StartNr: 26

10. Juni 2017 9:41

ITA

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik