





Ergebnis: **290** (304.6)
 Serien: 95 98 97
 Zähler: 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 8
 weiteste: 993 (8), 986 (2), 983 (16)
 beste Teiler 68.5 (24.) 313.6 (28.) 341.1 (20.)
 Trefferlage 0.55 mm rechts, 0.63 mm tief
 Streuwert 4.94, horizontal: 4.60, vertikal: 5.26



Serie 1:
 10.0 ← 9.7 ↘ 10.1 ↓ 9.9 ↗ 10.4 *
 9.8 ↘ 10.4 * 9.7 ↘ 10.5 * 9.9 ↓
 beste Teiler 346.1 (9.) 450.2 (7.) 464.2 (5.)
 Trefferlage 1.63 mm rechts, 2.72 mm tief
 Streuwert 5.13, horizontal: 4.59, vertikal: 5.62



Serie 2:
 10.4 ↘ 10.3 ↙ 9.7 ↙ 10.3 ↘ 10.0 ↘
 9.7 ↗ 10.1 ↓ 10.2 ↘ 10.0 ↗ 10.5 *
 beste Teiler 341.1 (20.) 476.3 (11.) 502.8 (12.)
 Trefferlage 0.75 mm links, 0.50 mm hoch
 Streuwert 5.19, horizontal: 5.21, vertikal: 5.17





Serie 3:
 9.8 ↘ 9.9 ↗ 10.4 ↙ 10.9 * 10.5 *
 10.5 * 10.3 → 10.6 * 10.3 ↙ 9.8 ↘
 beste Teiler 68.5 (24.) 313.6 (28.) 344.5 (26.)
 Trefferlage 0.77 mm rechts, 0.31 mm hoch
 Streuwert 4.47, horizontal: 4.07, vertikal: 4.84


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **280** (291.8)
 Serien: 95 93 92
 Zähler: 14 12 4 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 2379 (28), 2162 (15), 2125 (23)
 beste Teiler 142.1 (22.) 200.4 (5.) 307.4 (11.)
 Trefferlage 2.33 mm links, 0.87 mm tief
 Streuwert 8.02, horizontal: 8.84, vertikal: 7.12



Serie 1:
 10.4 * 10.2 ↑ 9.2 ← 9.4 → 10.7 *
 10.1 → 8.4 ← 10.0 ↘ 9.1 ↗ 10.3 ↖
 beste Teiler 200.4 (5.) 469.0 (1.) 542.1 (10.)
 Trefferlage 1.01 mm links, 1.63 mm hoch
 Streuwert 8.06, horizontal: 9.95, vertikal: 5.57



Serie 2:
 10.6 * 9.8 ← 10.3 ↘ 10.4 * 8.2 ←
 9.9 ↗ 9.9 ↑ 9.7 ↑ 9.8 ↑ 10.3 ↓
 beste Teiler 307.4 (11.) 440.8 (14.) 510.3 (20.)
 Trefferlage 1.06 mm links, 0.79 mm hoch
 Streuwert 7.20, horizontal: 7.72, vertikal: 6.65





Serie 3:
 10.1 ↘ 10.8 * 8.3 ↙ 9.3 ↗ 9.3 ↓
 10.4 * 10.0 ↖ 8.0 ← 9.5 ← 9.4 ↓
 beste Teiler 142.1 (22.) 443.4 (26.) 712.8 (21.)
 Trefferlage 4.93 mm links, 5.04 mm tief
 Streuwert 8.38, horizontal: 9.05, vertikal: 7.66


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **256** (270.8)
 Serien: 88 83 85
 Zähler: 6 10 8 6 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 2979 (27), 2946 (29), 2730 (20)
 beste Teiler 43.5 (21.) 269.0 (16.) 427.2 (22.)
 Trefferlage 4.09 mm links, 3.63 mm hoch
 Streuwert 11.87, horizontal: 10.95, vertikal: 12.73



Serie 1:
 9.6 ↙ 10.2 → 9.9 → 8.6 ↗ 9.6 ↘
 8.3 ↖ 8.6 ↖ 8.4 ↙ 9.7 → 10.4 *
 beste Teiler 461.0 (10.) 609.9 (2.) 830.2 (3.)
 Trefferlage 2.03 mm links, 0.96 mm hoch
 Streuwert 10.45, horizontal: 10.56, vertikal: 10.33



Serie 2:
 9.8 → 9.1 ← 9.5 ← 7.8 ↑ 8.6 ↑
 10.6 * 8.2 ↘ 8.8 ← 8.0 ↑ 7.5 ↙
 beste Teiler 269.0 (16.) 887.7 (11.) 1192.4 (13.)
 Trefferlage 6.51 mm links, 5.72 mm hoch
 Streuwert 12.34, horizontal: 8.21, vertikal: 15.40





Serie 3:
 10.9 * 10.4 * 7.8 ↘ 7.9 ↘ 9.6 ↙
 10.1 ↘ 7.2 ↘ 9.1 → 7.3 ↖ 9.3 ←
 beste Teiler 43.5 (21.) 427.2 (22.) 672.0 (26.)
 Trefferlage 3.75 mm links, 4.21 mm hoch
 Streuwert 13.44, horizontal: 14.00, vertikal: 12.85


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **283** (294.6)
 Serien: 94 94 95
 Zähler: 16 11 3 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 2361 (14), 2102 (12), 1911 (2)
 beste Teiler 171.1 (10.) 239.7 (20.) 440.5 (1.)
 Trefferlage 0.45 mm rechts, 0.47 mm hoch
 Streuwert 7.49, horizontal: 7.91, vertikal: 7.04



Serie 1:
 10.4 * 8.6 ↙ 9.3 → 10.1 ↘ 10.3 ↗
 9.9 ↓ 9.7 ↑ 10.2 ↓ 9.9 ← 10.7 *
 beste Teiler 171.1 (10.) 440.5 (1.) 512.6 (5.)
 Trefferlage 1.35 mm links, 1.46 mm tief
 Streuwert 7.00, horizontal: 7.62, vertikal: 6.32



Serie 2:
 10.1 ↗ 8.3 ↗ 10.2 ↗ 8.0 → 9.6 ←
 10.4 * 9.2 ↓ 10.4 * 10.3 ↘ 10.7 *
 beste Teiler 239.7 (20.) 457.8 (16.) 474.0 (18.)
 Trefferlage 2.39 mm rechts, 1.47 mm hoch
 Streuwert 8.81, horizontal: 9.41, vertikal: 8.16





Serie 3:
 9.5 ↘ 10.2 ↘ 10.2 ↗ 9.9 ↗ 9.6 ↘
 9.8 ↓ 10.0 ↙ 9.1 ↘ 10.0 → 10.0 ↘
 beste Teiler 567.6 (22.) 585.4 (23.) 740.5 (27.)
 Trefferlage 0.33 mm rechts, 1.40 mm hoch
 Streuwert 6.86, horizontal: 6.86, vertikal: 6.85


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **274** (287.3)
 Serien: 92 92 90
 Zähler: 10 15 4 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 2431 (3), 2380 (22), 2115 (6)
 beste Teiler 263.2 (14.) 324.0 (2.) 383.6 (4.)
 Trefferlage 0.35 mm links, 2.14 mm tief
 Streuwert 8.74, horizontal: 8.02, vertikal: 9.40



Serie 1:
 9.9 ↗ 10.5 * 7.9 ↘ 10.5 * 10.2 ↘
 8.3 ↘ 10.2 → 9.3 ↘ 9.6 ↙ 10.4 *
 beste Teiler 324.0 (2.) 383.6 (4.) 441.0 (10.)
 Trefferlage 5.25 mm rechts, 3.78 mm tief
 Streuwert 7.81, horizontal: 7.94, vertikal: 7.68



Serie 2:
 10.3 ↖ 9.0 ↙ 9.1 ↙ 10.6 * 9.0 ↘
 10.2 ↙ 9.7 ↙ 9.4 ↙ 8.6 ↙ 9.6 ↙
 beste Teiler 263.2 (14.) 525.9 (11.) 630.9 (16.)
 Trefferlage 5.26 mm links, 7.86 mm tief
 Streuwert 5.69, horizontal: 6.01, vertikal: 5.36





Serie 3:
 10.0 ↖ 8.0 ↑ 8.8 ↖ 9.8 ↖ 9.9 ↖
 9.9 ↓ 9.5 ↗ 9.6 ↖ 9.5 ↘ 10.0 →
 beste Teiler 740.8 (21.) 747.9 (30.) 838.5 (25.)
 Trefferlage 1.05 mm links, 5.20 mm hoch
 Streuwert 8.49, horizontal: 6.79, vertikal: 9.90


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **269** (282.2)
 Serien: 91 87 91
 Zähler: 8 14 7 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 2462 (25), 2265 (7), 2198 (16)
 beste Teiler 27.0 (4.) 71.0 (26.) 296.2 (5.)
 Trefferlage 1.33 mm rechts, 3.84 mm tief
 Streuwert 9.59, horizontal: 9.72, vertikal: 9.47



Serie 1:
 9.6 ↓ 9.3 ↗ 10.3 ↘ 10.9 * 10.6 *
 9.3 → 8.1 ↖ 8.5 ↓ 9.3 ↓ 9.7 ↑
 beste Teiler 27.0 (4.) 296.2 (5.) 490.6 (3.)
 Trefferlage 1.48 mm rechts, 4.43 mm tief
 Streuwert 9.03, horizontal: 8.83, vertikal: 9.22



Serie 2:
 8.8 → 9.0 ↘ 9.2 ↓ 8.9 ↘ 9.1 ↗
 8.2 ↖ 8.9 → 9.3 ↘ 10.2 → 9.1 ↓
 beste Teiler 578.8 (19.) 1321.4 (18.) 1390.6 (13.)
 Trefferlage 4.28 mm rechts, 1.48 mm tief
 Streuwert 11.03, horizontal: 11.30, vertikal: 10.75





Serie 3:
 10.5 * 9.8 ↘ 9.7 → 9.3 ↗ 7.9 ↓
 10.9 * 8.3 ↖ 10.5 * 10.0 ↓ 9.0 ↓
 beste Teiler 71.0 (26.) 339.6 (28.) 353.1 (21.)
 Trefferlage 1.76 mm links, 5.62 mm tief
 Streuwert 8.85, horizontal: 8.86, vertikal: 8.83


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **263** (275.1)
 Serien: 87 84 92
 Zähler: 8 12 5 5 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 2
 weiteste: 2891 (1), 2726 (12), 2726 (20)
 beste Teiler 425.6 (2.) 460.6 (27.) 573.6 (11.)
 Trefferlage 1.70 mm rechts, 4.16 mm tief
 Streuwert 10.97, horizontal: 10.25, vertikal: 11.64



Serie 1:
 7.3 ↙ 10.4 * 8.8 → 8.8 ↗ 9.6 ↓
 9.8 ↘ 9.6 ↓ 9.1 → 8.4 ↘ 10.1 ↗
 beste Teiler 425.6 (2.) 693.9 (10.) 893.7 (6.)
 Trefferlage 4.21 mm rechts, 3.82 mm tief
 Streuwert 10.82, horizontal: 11.37, vertikal: 10.24





Serie 2:
 10.2 ↘ 7.5 ↓ 7.8 → 10.0 ↙ 9.9 ↖
 9.4 ↗ 8.6 ↓ 9.1 → 8.2 ↙ 7.5 ↓
 beste Teiler 573.6 (11.) 771.6 (14.) 805.6 (15.)
 Trefferlage 2.52 mm rechts, 7.39 mm tief
 Streuwert 12.61, horizontal: 12.05, vertikal: 13.15




Serie 3:
 9.0 ↑ 10.2 ↘ 9.1 ↓ 10.1 ↑ 10.2 ↑
 9.3 ← 10.4 * 9.5 ↑ 9.4 ↖ 7.8 ↓
 beste Teiler 460.6 (27.) 586.3 (22.) 605.5 (25.)
 Trefferlage 1.62 mm links, 1.27 mm tief
 Streuwert 9.53, horizontal: 6.63, vertikal: 11.74

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **287** (299.9)
 Serien: 93 98 96
 Zähler: 18 11 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 11
 weiteste: 2051 (4), 1501 (26), 1486 (23)
 beste Teiler 123.4 (8.) 174.1 (22.) 191.6 (13.)
 Trefferlage 0.85 mm links, 2.25 mm tief
 Streuwert 6.16, horizontal: 5.45, vertikal: 6.80



Serie 1:
 9.5 ← 10.2 ↗ 9.5 ↘ 8.4 ↓ 10.5 *
 9.7 ↓ 9.2 ↓ 10.8 * 9.4 ↙ 10.6 *
 beste Teiler 123.4 (8.) 300.0 (10.) 339.7 (5.)
 Trefferlage 1.62 mm links, 5.66 mm tief
 Streuwert 6.93, horizontal: 5.47, vertikal: 8.14





Serie 2:
 10.2 ↗ 10.1 → 10.7 * 10.1 ↙ 10.2 ↘
 10.5 * 10.3 ↘ 9.8 ↑ 9.8 ↓ 10.4 *
 beste Teiler 191.6 (13.) 337.6 (16.) 432.4 (20.)
 Trefferlage 1.28 mm rechts, 0.34 mm tief
 Streuwert 4.53, horizontal: 3.73, vertikal: 5.22




Serie 3:
 10.4 * 10.7 * 9.1 ↙ 9.8 ↙ 10.5 *
 9.1 ↗ 9.5 ↙ 10.4 * 10.4 * 10.1 ↘
 beste Teiler 174.1 (22.) 324.0 (25.) 414.4 (29.)
 Trefferlage 2.21 mm links, 0.75 mm tief
 Streuwert 6.33, horizontal: 6.63, vertikal: 6.01

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **282** (295.4)
 Serien: 92 95 95
 Zähler: 14 14 2 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 1847 (6), 1813 (21), 1574 (7)
 beste Teiler 71.0 (11.) 138.6 (27.) 171.1 (14.)
 Trefferlage 0.53 mm links, 2.22 mm tief
 Streuwert 7.04, horizontal: 7.70, vertikal: 6.32



Serie 1:
 9.1 → 9.5 → 10.5 * 9.1 ↖ 10.4 *
 8.6 ↓ 9.0 ↙ 9.4 ← 9.9 ← 10.3 ←
 beste Teiler 383.7 (3.) 464.7 (5.) 521.9 (10.)
 Trefferlage 1.69 mm links, 2.22 mm tief
 Streuwert 8.70, horizontal: 8.67, vertikal: 8.74



Serie 2:
 10.9 * 9.7 ↗ 10.2 ↘ 10.7 * 9.8 ↙
 10.1 → 9.9 ↙ 9.7 → 9.0 ↙ 10.2 ↓
 beste Teiler 71.0 (11.) 171.1 (14.) 590.9 (20.)
 Trefferlage 0.10 mm links, 2.12 mm tief
 Streuwert 6.21, horizontal: 6.68, vertikal: 5.70





Serie 3:
 8.7 → 10.1 ↙ 10.2 ↓ 9.5 ↙ 10.5 *
 9.9 → 10.8 * 10.0 ↗ 9.7 ↙ 10.0 ←
 beste Teiler 138.6 (27.) 330.9 (25.) 627.3 (23.)
 Trefferlage 0.20 mm rechts, 2.33 mm tief
 Streuwert 6.66, horizontal: 8.30, vertikal: 4.44


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **277** (290.0)
 Serien: 92 93 92
 Zähler: 12 13 5 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 2121 (24), 2082 (28), 1857 (3)
 beste Teiler 278.3 (21.) 395.5 (18.) 431.9 (1.)
 Trefferlage 1.47 mm links, 0.58 mm tief
 Streuwert 8.10, horizontal: 8.98, vertikal: 7.11



Serie 1:
 10.4 * 8.9 ← 8.6 ↗ 10.1 ↗ 10.1 ←
 9.5 ↖ 10.0 ↘ 9.6 ↖ 9.1 ↗ 9.7 ↑
 beste Teiler 431.9 (1.) 684.2 (4.) 696.3 (5.)
 Trefferlage 0.89 mm links, 3.55 mm hoch
 Streuwert 8.12, horizontal: 10.08, vertikal: 5.50



Serie 2:
 9.4 ← 9.8 ← 10.3 ← 10.0 ↑ 8.7 →
 9.8 ↙ 9.2 → 10.5 * 10.0 ↑ 9.4 ↓
 beste Teiler 395.5 (18.) 532.6 (13.) 722.6 (19.)
 Trefferlage 0.61 mm links, 1.06 mm tief
 Streuwert 7.97, horizontal: 9.52, vertikal: 6.05





Serie 3:
 10.6 * 10.2 ↘ 9.3 → 8.3 ↙ 10.4 *
 9.9 ↘ 9.8 ← 8.3 ↙ 10.4 * 9.7 ←
 beste Teiler 278.3 (21.) 448.2 (29.) 456.9 (25.)
 Trefferlage 2.91 mm links, 4.25 mm tief
 Streuwert 7.94, horizontal: 8.01, vertikal: 7.88


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **269** (281.4)
 Serien: 94 92 83 0
 Zähler: 10 11 7 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 3139 (21), 2612 (26), 2272 (28)
 beste Teiler 166.8 (2.) 346.6 (18.) 433.5 (5.)
 Trefferlage 3.69 mm links, 2.80 mm hoch
 Streuwert 9.88, horizontal: 8.23, vertikal: 11.29




Serie 1:
 9.3 ↙ 10.7 * 9.8 ↗ 10.3 ↖ 10.4 *
 9.4 ↑ 9.4 ↘ 10.2 ↑ 10.4 * 8.7 ↗
 beste Teiler 166.8 (2.) 433.5 (5.) 456.3 (9.)
 Trefferlage 1.27 mm links, 5.68 mm hoch
 Streuwert 6.09, horizontal: 5.96, vertikal: 6.22



Serie 2:
 10.0 → 10.0 ↗ 9.8 ↘ 9.9 → 8.9 ↖
 8.6 ↙ 9.2 ↙ 10.5 * 9.5 ↙ 10.1 ↖
 beste Teiler 346.6 (18.) 714.4 (20.) 777.6 (12.)
 Trefferlage 3.16 mm links, 0.55 mm hoch
 Streuwert 8.14, horizontal: 8.70, vertikal: 7.53



Serie 3:
 7.0 ↖ 8.1 ↑ 9.8 ↙ 8.9 ↖ 10.3 ↗
 7.7 ↘ 8.3 ↑ 8.1 ↙ 9.0 ↖ 9.1 ↘
 beste Teiler 486.4 (25.) 923.9 (23.) 1486.9 (30.)
 Trefferlage 6.64 mm links, 2.16 mm hoch
 Streuwert 13.98, horizontal: 9.52, vertikal: 17.32





Serie 4:
 0.0+ ↘
AST.NSC
 beste Teiler
 Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00

AST – Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben
 NSC – Treffer wurde vermessen, geht aber nicht in die Wertung ein


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **258** (272.7)
 Serien: 88 85 85
 Zähler: 6 11 10 1 2 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 3630 (15), 3574 (25), 2713 (12)
 beste Teiler 88.2 (8.) 314.2 (5.) 421.4 (11.)
 Trefferlage 4.61 mm rechts, 3.51 mm tief
 Streuwert 11.63, horizontal: 13.38, vertikal: 9.56



Serie 1:
 10.2 ↘ 8.9 ← 8.3 ↘ 9.6 ↙ 10.6 *
 8.1 ↗ 9.6 ↓ 10.8 * 8.8 ↘ 8.6 ↗
 beste Teiler 88.2 (8.) 314.2 (5.) 565.6 (1.)
 Trefferlage 0.88 mm links, 5.67 mm tief
 Streuwert 10.13, horizontal: 10.25, vertikal: 10.01



Serie 2:
 10.4 * 7.6 ↖ 8.5 ↘ 8.6 ↙ 6.4 →
 9.9 ↗ 9.1 ↗ 9.2 → 10.1 ↖ 9.0 ↓
 beste Teiler 421.4 (11.) 711.9 (19.) 832.8 (16.)
 Trefferlage 2.40 mm rechts, 3.79 mm tief
 Streuwert 13.67, horizontal: 16.68, vertikal: 9.76





Serie 3:
 9.7 → 8.4 ↘ 10.3 ↗ 9.6 → 6.5 ↘
 8.6 ↗ 9.9 ↓ 8.1 → 9.6 → 9.7 →
 beste Teiler 552.3 (23.) 858.3 (27.) 1007.9 (30.)
 Trefferlage 12.33 mm rechts, 1.06 mm tief
 Streuwert 9.36, horizontal: 9.39, vertikal: 9.33


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **271** (284.0)
 Serien: 90 90 91
 Zähler: 7 17 6 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 2280 (26), 2144 (7), 1996 (23)
 beste Teiler 207.9 (29.) 329.9 (28.) 452.8 (11.)
 Trefferlage 4.47 mm rechts, 1.36 mm hoch
 Streuwert 8.74, horizontal: 8.82, vertikal: 8.66



Serie 1:
 9.7 ↘ 9.3 ↓ 10.1 ↗ 9.9 ↑ 8.6 →
 9.3 → 8.3 ↗ 9.6 → 10.1 → 9.2 ←
 beste Teiler 654.6 (3.) 693.9 (9.) 817.5 (4.)
 Trefferlage 4.59 mm rechts, 2.23 mm hoch
 Streuwert 9.04, horizontal: 10.23, vertikal: 7.67





Serie 2:
 10.4 * 9.9 ↓ 9.9 ↙ 9.2 ↗ 9.6 ↖
 9.8 ↗ 8.5 ↑ 9.3 ↓ 9.1 → 9.2 ↖
 beste Teiler 452.8 (11.) 822.0 (12.) 849.8 (13.)
 Trefferlage 1.89 mm rechts, 3.39 mm hoch
 Streuwert 8.77, horizontal: 7.31, vertikal: 10.02




Serie 3:
 9.2 → 10.2 → 8.5 ↓ 8.9 → 9.6 ↖
 8.1 ↘ 9.0 → 10.5 * 10.7 * 10.3 ↗
 beste Teiler 207.9 (29.) 329.9 (28.) 516.4 (30.)
 Trefferlage 6.94 mm rechts, 1.52 mm tief
 Streuwert 8.55, horizontal: 8.86, vertikal: 8.23

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **282** (296.6)
 Serien: 92 95 95
 Zähler: 14 14 2 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 7
 weiteste: 1691 (5), 1684 (6), 1590 (10)
 beste Teiler 213.7 (25.) 250.7 (9.) 316.0 (21.)
 Trefferlage 0.40 mm rechts, 2.80 mm tief
 Streuwert 6.58, horizontal: 6.73, vertikal: 6.43



Serie 1:
 9.9 ↓ 10.5 * 10.5 * 9.9 ↓ 8.8 ↖
 8.8 ↓ 10.1 ↓ 9.8 ↙ 10.6 * 9.0 →
 beste Teiler 250.7 (9.) 326.7 (3.) 370.8 (2.)
 Trefferlage 0.20 mm links, 4.07 mm tief
 Streuwert 7.27, horizontal: 7.51, vertikal: 7.03



Serie 2:
 10.3 ↙ 9.6 ↖ 9.1 → 9.9 ↓ 10.5 *
 10.2 → 10.3 ↘ 9.3 ← 9.8 ↗ 10.3 →
 beste Teiler 328.1 (15.) 499.5 (20.) 504.0 (17.)
 Trefferlage 1.12 mm rechts, 0.05 mm tief
 Streuwert 6.61, horizontal: 7.72, vertikal: 5.28



Serie 3:
 10.6 * 9.2 ↙ 9.7 → 9.1 ↓ 10.7 *
 9.4 ↓ 10.5 * 10.2 → 10.2 ↓ 9.8 ↖
 beste Teiler 213.7 (25.) 316.0 (21.) 333.9 (27.)
 Trefferlage 0.28 mm rechts, 4.29 mm tief
 Streuwert 6.02, horizontal: 5.39, vertikal: 6.59

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik