




Ergebnis: **193** (201.9)  
 Serien: 97 96  
 Zähler: 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 6  
 weiteste: 1384 (16), 1123 (15), 1102 (20)  
 beste Teiler 249.7 (1.) 264.0 (7.) 280.2 (12.)  
 Trefferlage 0.81 mm rechts, 2.75 mm tief  
 Streuwert 4.96, horizontal: 5.54, vertikal: 4.31



Serie 1:  
 10.6 \*                      10.1 →                      9.8 ↓                      10.3 ↓                      10.0 →  
 10.0 ↓                      10.6 \*                      9.9 →                      10.1 ←                      9.8 ↓  
 beste Teiler 249.7 (1.) 264.0 (7.) 501.3 (4.)  
 Trefferlage 1.71 mm rechts, 3.44 mm tief  
 Streuwert 4.23, horizontal: 4.67, vertikal: 3.74





Serie 2:  
 10.4 \*                      10.6 \*                      10.5 \*                      10.5 \*                      9.5 ↙  
 9.2 ↘                      9.9 →                      10.2 ↘                      10.3 ↓                      9.6 →  
 beste Teiler 280.2 (12.) 339.9 (14.) 398.0 (13.)  
 Trefferlage 0.08 mm links, 2.07 mm tief  
 Streuwert 5.71, horizontal: 6.41, vertikal: 4.91


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **188** (197.3)  
 Serien: 96 92  
 Zähler: 10 8 2 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 6  
 weiteste: 1882 (7), 1641 (19), 1489 (20)  
 beste Teiler 204.2 (9.) 242.8 (3.) 254.7 (13.)  
 Trefferlage 0.63 mm links, 0.57 mm tief  
 Streuwert 7.24, horizontal: 7.76, vertikal: 6.69





Serie 1:  
 9.3 ↙                      10.0 →                      10.6 \*                      10.5 \*                      10.3 ↘  
 10.6 \*                      8.6 ↘                      9.8 ↗                      10.7 \*                      10.1 →  
 beste Teiler 204.2 (9.) 242.8 (3.) 271.5 (6.)  
 Trefferlage 1.29 mm rechts, 2.68 mm tief  
 Streuwert 6.16, horizontal: 5.57, vertikal: 6.71




Serie 2:  
 10.1 →                      9.5 ↙                      10.6 \*                      10.6 \*                      9.4 ↗  
 9.7 ↙                      9.2 →                      9.7 ←                      8.9 ←                      9.1 ↘  
 beste Teiler 254.7 (13.) 285.3 (14.) 680.2 (11.)  
 Trefferlage 2.57 mm links, 1.54 mm hoch  
 Streuwert 7.97, horizontal: 9.36, vertikal: 6.28

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **173** (184.0)  
 Serien: 86 87  
 Zähler: 4 8 5 3 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 2  
 weiteste: 2974 (11), 2533 (5), 2424 (8)  
 beste Teiler 267.6 (13.) 442.3 (6.) 613.1 (9.)  
 Trefferlage 5.49 mm links, 0.93 mm tief  
 Streuwert 10.72, horizontal: 9.19, vertikal: 12.06





Serie 1:  
 9.4 ↘                      8.8 ↘                      9.0 ↘                      9.1 ↓                      7.8 ↓  
 10.4 \*                      8.9 ←                      7.9 ↗                      10.2 ↘                      9.9 ↖  
 beste Teiler 442.3 (6.) 613.1 (9.) 808.7 (10.)  
 Trefferlage 6.27 mm links, 0.82 mm tief  
 Streuwert 10.89, horizontal: 8.07, vertikal: 13.12




Serie 2:  
 7.2 ↙                      9.8 →                      10.6 \*                      9.8 ↓                      10.1 ↘  
 8.7 ↑                      9.8 ↓                      8.8 ←                      8.0 ↘                      9.8 ↓  
 beste Teiler 267.6 (13.) 714.8 (15.) 884.2 (14.)  
 Trefferlage 4.72 mm links, 1.03 mm tief  
 Streuwert 11.10, horizontal: 10.58, vertikal: 11.60

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **184** (193.5)  
 Serien: 94 90  
 Zähler: 6 12 2 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 3  
 weiteste: 2206 (9), 1845 (17), 1539 (15)  
 beste Teiler 269.2 (16.) 307.3 (6.) 448.2 (2.)  
 Trefferlage 2.33 mm links, 0.70 mm hoch  
 Streuwert 7.99, horizontal: 9.10, vertikal: 6.71





Serie 1:  
 9.9 ↘                      10.4 \*                      9.8 →                      10.3 ↙                      9.1 ←  
 10.6 \*                      10.1 ↗                      10.2 ↖                      8.2 ↖                      9.3 ←  
 beste Teiler 307.3 (6.) 448.2 (2.) 494.1 (4.)  
 Trefferlage 3.77 mm links, 1.54 mm hoch  
 Streuwert 7.44, horizontal: 9.31, vertikal: 4.88




Serie 2:  
 9.7 →                      9.5 →                      9.9 ↘                      9.5 ↗                      9.0 ↖  
 10.6 \*                      8.6 ↖                      9.9 ↓                      9.3 ←                      9.6 ↓  
 beste Teiler 269.2 (16.) 825.6 (13.) 841.5 (18.)  
 Trefferlage 0.90 mm links, 0.12 mm tief  
 Streuwert 8.75, horizontal: 9.14, vertikal: 8.34

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **186** (196.3)  
 Serien: 89 97  
 Zähler: 8 10 2 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 3  
 weiteste: 1690 (6), 1687 (10), 1383 (9)  
 beste Teiler 186.7 (12.) 241.3 (3.) 391.5 (17.)  
 Trefferlage 0.52 mm rechts, 1.03 mm hoch  
 Streuwert 7.12, horizontal: 7.70, vertikal: 6.49





Serie 1:  
 9.9 ↓                      9.8 ↓                      10.6 \*                      9.7 ↑                      9.4 ←  
 8.8 ←                      9.8 →                      9.6 ←                      9.2 ↘                      8.8 ↑  
 beste Teiler 241.3 (3.) 875.2 (1.) 883.5 (7.)  
 Trefferlage 1.35 mm links, 0.55 mm hoch  
 Streuwert 8.66, horizontal: 9.06, vertikal: 8.23




Serie 2:  
 10.0 ↗                      10.7 \*                      9.9 →                      10.2 ↖                      10.1 →  
 9.3 ↘                      10.5 \*                      9.8 ↘                      10.2 ↓                      10.0 →  
 beste Teiler 186.7 (12.) 391.5 (17.) 575.5 (19.)  
 Trefferlage 2.40 mm rechts, 1.51 mm hoch  
 Streuwert 5.28, horizontal: 5.92, vertikal: 4.56

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **185** (193.6)  
 Serien: 90 95  
 Zähler: 8 9 3 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 3  
 weiteste: 2347 (6), 1907 (3), 1689 (1)  
 beste Teiler 191.5 (16.) 203.6 (20.) 218.8 (4.)  
 Trefferlage 0.61 mm links, 0.27 mm tief  
 Streuwert 8.41, horizontal: 8.84, vertikal: 7.96





Serie 1:  
 8.8 ←                      9.0 ↙                      8.6 ←                      10.7 \*                      10.1 ←  
 8.0 ↑                      10.1 ↘                      9.8 →                      9.6 ↘                      9.1 ↓  
 beste Teiler 218.8 (4.) 682.1 (7.) 683.0 (5.)  
 Trefferlage 4.47 mm links, 0.71 mm tief  
 Streuwert 9.90, horizontal: 9.31, vertikal: 10.46




Serie 2:  
 9.2 ←                      9.8 →                      10.1 ↓                      9.7 ↘                      9.9 →  
 10.7 \*                      10.0 ↗                      9.6 ↗                      10.1 ↗                      10.7 \*  
 beste Teiler 191.5 (16.) 203.6 (20.) 677.3 (19.)  
 Trefferlage 3.25 mm rechts, 0.17 mm hoch  
 Streuwert 5.88, horizontal: 6.73, vertikal: 4.89

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **185** (196.2)  
 Serien: 93 92  
 Zähler: 6 13 1 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 3  
 weiteste: 2232 (11), 1256 (14), 1172 (10)  
 beste Teiler 338.2 (15.) 377.5 (8.) 449.2 (12.)  
 Trefferlage 0.33 mm rechts, 0.02 mm tief  
 Streuwert 7.18, horizontal: 8.27, vertikal: 5.90





Serie 1:  
 9.9 →                      9.7 ←                      9.7 ↘                      9.6 ↙                      9.8 ↗  
 10.0 →                      10.3 ↘                      10.5 \*                      9.7 ↙                      9.5 →  
 beste Teiler 377.5 (8.) 509.7 (7.) 735.2 (6.)  
 Trefferlage 1.71 mm rechts, 0.19 mm tief  
 Streuwert 6.47, horizontal: 7.68, vertikal: 4.96




Serie 2:  
 8.2 ↗                      10.4 \*                      9.7 ↙                      9.4 ↙                      10.5 \*  
 9.7 ↗                      9.9 ↙                      9.9 ←                      10.2 →                      9.6 ↙  
 beste Teiler 338.2 (15.) 449.2 (12.) 627.0 (19.)  
 Trefferlage 1.05 mm links, 0.14 mm hoch  
 Streuwert 8.06, horizontal: 9.00, vertikal: 6.98

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **178** (188.0)  
 Serien: 91 87  
 Zähler: 4 11 4 1 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 2  
 weiteste: 2941 (11), 2181 (16), 1743 (19)  
 beste Teiler 230.0 (6.) 459.9 (12.) 753.0 (1.)  
 Trefferlage 3.49 mm rechts, 5.25 mm tief  
 Streuwert 8.92, horizontal: 8.02, vertikal: 9.73



Serie 1:  
 10.0 ↘                      9.9 ↘                      9.4 ↘                      9.9 →                      9.6 ↓  
 10.7 \*                      9.1 ↓                      9.7 ↗                      8.8 ↑                      9.7 ←  
 beste Teiler 230.0 (6.) 753.0 (1.) 810.0 (4.)  
 Trefferlage 0.87 mm links, 2.78 mm tief  
 Streuwert 7.77, horizontal: 5.76, vertikal: 9.35





Serie 2:  
 7.3 ↘                      10.4 \*                      9.9 ↘                      9.0 ↓                      8.8 ↗  
 8.2 ↘                      9.4 ↘                      9.4 ↓                      8.8 ↓                      10.0 ↘  
 beste Teiler 459.9 (12.) 796.8 (20.) 862.5 (13.)  
 Trefferlage 7.87 mm rechts, 7.73 mm tief  
 Streuwert 8.92, horizontal: 7.76, vertikal: 9.94


Unterschrift des Schützen



Ergebnis: **191** (199.4)  
 Serien: 96 95  
 Zähler: 12 7 1 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 6  
 weiteste: 1701 (18), 1566 (4), 1472 (6)  
 beste Teiler 81.4 (8.) 214.3 (12.) 280.7 (16.)  
 Trefferlage 0.21 mm links, 2.31 mm tief  
 Streuwert 6.40, horizontal: 6.61, vertikal: 6.19



Serie 1:  
 10.3 ↙                      10.2 ↘                      10.3 ↓                      9.0 ↑                      10.2 ↗  
 9.1 ↘                      9.8 ↙                      10.8 \*                      9.5 ↙                      10.6 \*  
 beste Teiler 81.4 (8.) 307.2 (10.) 487.0 (1.)  
 Trefferlage 0.14 mm links, 0.71 mm tief  
 Streuwert 6.70, horizontal: 6.37, vertikal: 7.02





Serie 2:  
 9.7 ↘                      10.7 \*                      10.1 ↓                      10.4 \*                      9.3 ↓  
 10.6 \*                      10.5 \*                      8.8 ↙                      9.4 →                      10.1 ↓  
 beste Teiler 214.3 (12.) 280.7 (16.) 372.7 (17.)  
 Trefferlage 0.29 mm links, 3.92 mm tief  
 Streuwert 6.22, horizontal: 7.18, vertikal: 5.08


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **185** (196.0)  
 Serien: 93 92  
 Zähler: 8 10 1 1 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 5  
 weiteste: 2440 (2), 1998 (16), 1442 (9)  
 beste Teiler 93.6 (20.) 169.5 (19.) 227.9 (4.)  
 Trefferlage 0.27 mm links, 1.88 mm tief  
 Streuwert 7.81, horizontal: 8.52, vertikal: 7.03





Serie 1:  
 10.5 \*                      7.9 ↙                      10.4 \*                      10.7 \*                      9.6 ↑  
 10.3 ↓                      10.1 ↓                      9.7 →                      9.1 ↓                      9.3 ←  
 beste Teiler 227.9 (4.) 363.3 (1.) 419.7 (3.)  
 Trefferlage 2.48 mm links, 3.27 mm tief  
 Streuwert 7.94, horizontal: 8.17, vertikal: 7.71




Serie 2:  
 9.7 →                      9.3 ↓                      10.3 ↗                      9.7 ←                      9.9 ↑  
 8.5 ↘                      9.6 ↗                      9.9 ←                      10.7 \*                      10.8 \*  
 beste Teiler 93.6 (20.) 169.5 (19.) 544.4 (13.)  
 Trefferlage 1.93 mm rechts, 0.49 mm tief  
 Streuwert 7.62, horizontal: 8.69, vertikal: 6.37

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **182** (189.2)  
 Serien: 92 90  
 Zähler: 7 8 5 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 2  
 weiteste: 2279 (4), 2090 (13), 2072 (18)  
 beste Teiler 359.2 (1.) 421.6 (3.) 552.4 (20.)  
 Trefferlage 2.61 mm rechts, 5.17 mm tief  
 Streuwert 8.53, horizontal: 8.10, vertikal: 8.93



Serie 1:  
 10.5 \*                      9.4 ↘                      10.4 \*                      8.1 ↘                      9.5 ←  
 10.1 ←                      9.3 →                      10.0 ↗                      9.5 ↗                      8.9 ↓  
 beste Teiler 359.2 (1.) 421.6 (3.) 676.6 (6.)  
 Trefferlage 4.20 mm rechts, 3.56 mm tief  
 Streuwert 8.14, horizontal: 8.15, vertikal: 8.12





Serie 2:  
 9.8 ↘                      10.1 ↖                      8.3 ↓                      9.1 ↓                      9.2 ↙  
 8.8 →                      9.4 ↘                      8.4 ↓                      10.1 ←                      10.3 ↗  
 beste Teiler 552.4 (20.) 664.5 (19.) 695.7 (12.)  
 Trefferlage 1.02 mm rechts, 6.77 mm tief  
 Streuwert 9.03, horizontal: 8.16, vertikal: 9.83


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **172** (182.8)  
 Serien: 85 87  
 Zähler: 4 7 6 3 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 0  
 weiteste: 3025 (3), 2512 (2), 2423 (18)  
 beste Teiler 479.1 (17.) 517.5 (8.) 526.8 (10.)  
 Trefferlage 1.24 mm links, 3.05 mm hoch  
 Streuwert 11.64, horizontal: 12.88, vertikal: 10.24



Serie 1:  
 9.3 ←                      7.8 ↘                      7.2 →                      9.7 ↗                      8.1 ↑  
 8.2 ↗                      9.9 ↙                      10.3 ↘                      8.4 →                      10.3 ↘  
 beste Teiler 517.5 (8.) 526.8 (10.) 871.7 (7.)  
 Trefferlage 4.40 mm rechts, 5.68 mm hoch  
 Streuwert 12.59, horizontal: 14.40, vertikal: 10.46





Serie 2:  
 8.6 ←                      9.9 ←                      10.2 ←                      9.9 ↑                      9.8 ↘  
 9.5 ←                      10.4 ↙                      7.9 ↘                      8.5 ↘                      8.9 ↓  
 beste Teiler 479.1 (17.) 634.5 (13.) 821.0 (12.)  
 Trefferlage 6.88 mm links, 0.42 mm hoch  
 Streuwert 9.18, horizontal: 8.48, vertikal: 9.84


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **171** (180.5)  
 Serien: 84 87 0  
 Zähler: 3 8 7 1 1 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 1  
 weiteste: 3435 (9), 2632 (18), 2283 (1)  
 beste Teiler 430.6 (15.) 680.5 (3.) 745.0 (2.)  
 Trefferlage 0.82 mm rechts, 7.42 mm hoch  
 Streuwert 11.16, horizontal: 11.69, vertikal: 10.60



Serie 1:  
 8.1 ↑                      10.0 ↗                      10.1 ↘                      9.8 →                      8.6 ↓  
 8.7 ↖                      9.0 ↖                      8.8 ↖                      6.7 →                      8.7 ↑  
 beste Teiler 680.5 (3.) 745.0 (2.) 917.9 (4.)  
 Trefferlage 1.03 mm links, 5.86 mm hoch  
 Streuwert 13.11, horizontal: 14.27, vertikal: 11.84



Serie 2:  
 9.3 ↗                      9.6 ↑                      9.7 ↗                      8.5 ↗                      10.4 \*  
 9.3 →                      8.2 ↑                      7.7 ↑                      9.5 ↖                      9.8 ↑  
 beste Teiler 430.6 (15.) 892.7 (20.) 1017.1 (13.)  
 Trefferlage 2.68 mm rechts, 8.98 mm hoch  
 Streuwert 9.19, horizontal: 8.79, vertikal: 9.57





Serie 3:  
 0.0+ ↘  
AST,NSC  
 beste Teiler  
 Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm  
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00

AST – Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben  
 NSC – Treffer wurde vermessen, geht aber nicht in die Wertung ein


\_\_\_\_\_  
 Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **185** (193.9)  
 Serien: 92 93  
 Zähler: 8 9 3 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 4  
 weiteste: 2286 (6), 1895 (4), 1802 (18)  
 beste Teiler 292.1 (2.) 378.7 (11.) 432.5 (20.)  
 Trefferlage 0.44 mm rechts, 1.91 mm tief  
 Streuwert 8.26, horizontal: 8.23, vertikal: 8.29



Serie 1:  
 10.4 \*                      10.6 \*                      9.3 ↗                      8.6 ↘                      10.3 →  
 8.1 →                      9.2 ↓                      9.9 ↑                      10.0 ↓                      9.8 ↓  
 beste Teiler 292.1 (2.) 458.2 (1.) 536.9 (5.)  
 Trefferlage 0.87 mm rechts, 0.42 mm hoch  
 Streuwert 9.25, horizontal: 9.45, vertikal: 9.05



Serie 2:  
 10.5 \*                      10.1 →                      10.1 ↘                      9.1 ↓                      9.9 ↘  
 9.9 ↓                      9.1 ←                      8.7 ↓                      9.9 →                      10.4 \*  
 beste Teiler 378.7 (11.) 432.5 (20.) 689.6 (13.)  
 Trefferlage 0.00 mm , 4.25 mm tief  
 Streuwert 7.22, horizontal: 7.28, vertikal: 7.15

Unterschrift des Schützen