





| | | |
|--------------|--------------|----------------------------------|
| Ergebnis: | 601.7 | (580) |
| Serien: | 97.0 | 100.6 101.7 100.4 99.4 102.6 |
| Zähler: | 42 | 16 2 0 0 0 0 0 0 0 |
| Innenzehner: | 19 | |
| weiteste: | 2093 | (42), 1919 (7), 1515 (31) |
| beste Teiler | 103.0 | (29.) 311.2 (57.) 320.3 (60.) |
| Trefferlage | 0.90 mm | links, 0.26 mm hoch |
| Streuwert | 5.90, | horizontal: 6.12, vertikal: 5.67 |




| | | | | | |
|--------------|---------|----------------------------------|--------|--------|--------|
| Serie 1: | 9.6 ↙ | 10.3 * | 10.2 ← | 10.2 ↗ | 10.3 ↘ |
| | 9.4 ↙ | 8.6 ← | 9.7 ← | 9.1 ↓ | 9.6 ← |
| beste Teiler | 506.7 | (2.) 560.8 (5.) 576.0 (4.) | | | |
| Trefferlage | 5.59 mm | links, 3.50 mm tief | | | |
| Streuwert | 6.48, | horizontal: 7.01, vertikal: 5.90 | | | |




| | | | | | |
|--------------|---------|----------------------------------|--------|--------|--------|
| Serie 2: | 9.5 ↓ | 9.9 ↘ | 9.9 ← | 10.1 ← | 9.9 ↗ |
| | 10.3 ↙ | 10.3 * | 10.0 ↗ | 10.3 * | 10.4 * |
| beste Teiler | 412.1 | (20.) 509.8 (17.) 517.4 (19.) | | | |
| Trefferlage | 1.70 mm | links, 2.85 mm tief | | | |
| Streuwert | 4.92, | horizontal: 4.61, vertikal: 5.21 | | | |




| | | | | | |
|--------------|---------|----------------------------------|--------|--------|--------|
| Serie 3: | 9.2 ↑ | 10.5 * | 10.1 ↓ | 10.2 ↘ | 10.5 * |
| | 9.5 → | 10.3 ↗ | 10.4 * | 10.8 * | 10.2 ↗ |
| beste Teiler | 103.0 | (29.) 332.3 (22.) 358.1 (25.) | | | |
| Trefferlage | 2.14 mm | rechts, 1.56 mm hoch | | | |
| Streuwert | 4.93, | horizontal: 4.52, vertikal: 5.31 | | | |



| | | | | | |
|--------------|---------|----------------------------------|--------|--------|--------|
| Serie 4: | 9.1 ← | 10.2 ↘ | 10.2 ← | 10.2 → | 10.3 * |
| | 10.2 ↘ | 10.5 * | 10.5 * | 10.0 ↑ | 9.2 ↗ |
| beste Teiler | 325.2 | (38.) 376.7 (37.) 516.4 (35.) | | | |
| Trefferlage | 1.05 mm | links, 1.68 mm hoch | | | |
| Streuwert | 5.97, | horizontal: 7.15, vertikal: 4.49 | | | |



| | | | | | |
|--------------|---------|----------------------------------|--------|--------|--------|
| Serie 5: | 10.3 * | 8.3 ↗ | 9.9 ↘ | 10.4 * | 9.7 ↖ |
| | 10.3 * | 10.2 ↘ | 10.1 ↑ | 10.1 ← | 10.1 → |
| beste Teiler | 470.5 | (44.) 520.4 (41.) 530.0 (46.) | | | |
| Trefferlage | 1.12 mm | rechts, 4.93 mm hoch | | | |
| Streuwert | 5.78, | horizontal: 6.92, vertikal: 4.34 | | | |



| | | | | | |
|--------------|---------|----------------------------------|--------|--------|--------|
| Serie 6: | 10.4 * | 10.2 ↓ | 10.3 ↗ | 9.6 ↑ | 10.0 ↘ |
| | 10.4 * | 10.6 * | 10.1 ↗ | 10.4 * | 10.6 * |
| beste Teiler | 311.2 | (57.) 320.3 (60.) 429.1 (59.) | | | |
| Trefferlage | 0.32 mm | links, 0.23 mm tief | | | |
| Streuwert | 4.59, | horizontal: 3.94, vertikal: 5.16 | | | |

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Junioren

StandNr: 22

Stadler, Luca #85

StartNr: 140



21. Juli 2017 15:24

Salzburg

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

| | | |
|--------------|--------------|----------------------------------|
| Ergebnis: | 591.2 | (566) |
| Serien: | 96.4 | 97.2 102.2 98.1 97.7 99.6 |
| Zähler: | 30 | 26 4 0 0 0 0 0 0 0 |
| Innenzehner: | 13 | |
| weiteste: | 2272 | (20), 1721 (12), 1629 (48) |
| beste Teiler | 88.4 | (47.) 144.8 (19.) 163.7 (25.) |
| Trefferlage | 0.49 | mm links, 1.08 mm tief |
| Streuwert | 6.96, | horizontal: 6.92, vertikal: 7.00 |




Serie 1:

| | | | | |
|--------------|--------|----------------------------------|-------|-------|
| 9.3 ← | 10.1 ↘ | 10.2 ← | 9.1 ← | 9.5 ↘ |
| 10.4 * | 9.3 ↓ | 9.9 ← | 9.2 → | 9.4 ↘ |
| beste Teiler | 466.2 | (6.) 631.7 (3.) 663.6 (2.) | | |
| Trefferlage | 4.53 | mm links, 1.40 mm tief | | |
| Streuwert | 7.54, | horizontal: 8.82, vertikal: 5.99 | | |




Serie 2:

| | | | | |
|--------------|-------|----------------------------------|--------|--------|
| 9.8 ↘ | 8.8 ← | 10.0 ↓ | 9.3 ↘ | 10.1 ↘ |
| 10.4 * | 9.7 ↓ | 10.2 ↘ | 10.8 * | 8.1 ↓ |
| beste Teiler | 144.8 | (19.) 476.2 (16.) 571.4 (18.) | | |
| Trefferlage | 3.22 | mm links, 3.90 mm tief | | |
| Streuwert | 7.77, | horizontal: 7.21, vertikal: 8.29 | | |




Serie 3:

| | | | | |
|--------------|--------|----------------------------------|--------|--------|
| 10.5 * | 10.3 * | 10.2 ↑ | 9.7 ↘ | 10.7 * |
| 10.4 * | 10.5 * | 9.8 → | 10.0 ↙ | 10.1 ↘ |
| beste Teiler | 163.7 | (25.) 384.3 (21.) 385.4 (27.) | | |
| Trefferlage | 0.97 | mm rechts, 0.46 mm hoch | | |
| Streuwert | 4.77, | horizontal: 4.43, vertikal: 5.08 | | |




Serie 4:

| | | | | |
|--------------|--------|----------------------------------|--------|--------|
| 10.2 ↓ | 9.4 ↓ | 9.4 ↘ | 10.6 * | 8.9 → |
| 10.0 → | 10.2 ↘ | 9.8 ↑ | 9.2 ↘ | 10.4 * |
| beste Teiler | 315.5 | (34.) 438.5 (40.) 584.0 (31.) | | |
| Trefferlage | 0.40 | mm rechts, 0.49 mm tief | | |
| Streuwert | 7.37, | horizontal: 6.79, vertikal: 7.90 | | |



Serie 5:

| | | | | |
|--------------|--------|----------------------------------|-------|--------|
| 9.5 ↑ | 10.2 ↗ | 9.8 ↙ | 9.2 → | 10.4 * |
| 10.1 ↘ | 10.8 * | 8.9 ↑ | 9.0 ↓ | 9.8 ← |
| beste Teiler | 88.4 | (47.) 426.3 (45.) 633.9 (42.) | | |
| Trefferlage | 0.60 | mm rechts, 0.16 mm tief | | |
| Streuwert | 7.84, | horizontal: 6.59, vertikal: 8.92 | | |



Serie 6:

| | | | | |
|--------------|--------|----------------------------------|--------|--------|
| 9.7 → | 9.9 → | 9.9 ↑ | 10.0 ↑ | 9.4 → |
| 9.6 ↓ | 10.2 ↓ | 10.6 * | 10.1 ↙ | 10.2 ↓ |
| beste Teiler | 299.6 | (58.) 593.5 (60.) 599.2 (57.) | | |
| Trefferlage | 2.81 | mm rechts, 0.98 mm tief | | |
| Streuwert | 5.82, | horizontal: 5.65, vertikal: 5.98 | | |

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Junioren

StandNr: 23

Prugger, Stefan #70817259

StartNr: 141



21. Juli 2017 15:14

Südtirol

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

| | | |
|--------------|--|-------|
| Ergebnis: | 566.8 | (542) |
| Serien: | 93.6 94.6 92.4 94.4 95.2 96.6 | |
| Zähler: | 19 26 13 2 0 0 0 0 0 0 | |
| Innenzehner: | 11 | |
| weiteste: | 2989 (7), 2570 (1), 2392 (31) | |
| beste Teiler | 89.0 (37.) 216.6 (18.) 313.5 (9.) | |
| Trefferlage | 1.51 mm links, 0.67 mm hoch | |
| Streuwert | 9.64, horizontal: 9.52, vertikal: 9.75 | |




Serie 1:

| | | | | |
|--------------|--|-------|--------|--------|
| 7.7 → | 9.7 → | 9.5 ↘ | 10.3 * | 10.3 * |
| 8.8 ↖ | 7.2 ↖ | 9.5 ← | 10.6 * | 10.0 ↑ |
| beste Teiler | 313.5 (9.) 483.5 (5.) 524.2 (4.) | | | |
| Trefferlage | 0.80 mm rechts, 5.84 mm hoch | | | |
| Streuwert | 10.56, horizontal: 12.21, vertikal: 8.59 | | | |




Serie 2:

| | | | | |
|--------------|---|--------|-------|-------|
| 10.5 * | 8.6 ↑ | 10.5 * | 8.3 ↗ | 8.8 ↘ |
| 8.9 ↘ | 10.5 * | 10.7 * | 9.0 ↖ | 8.8 ↘ |
| beste Teiler | 216.6 (18.) 360.2 (13.) 361.5 (17.) | | | |
| Trefferlage | 3.56 mm rechts, 0.60 mm hoch | | | |
| Streuwert | 9.98, horizontal: 9.59, vertikal: 10.36 | | | |




Serie 3:

| | | | | |
|--------------|---|-------|-------|--------|
| 10.1 → | 9.3 → | 9.3 ↓ | 8.7 ↙ | 8.8 ↖ |
| 8.2 ↖ | 9.3 ↓ | 9.2 ↓ | 9.4 ↑ | 10.1 ↙ |
| beste Teiler | 690.1 (30.) 719.3 (21.) 1248.8 (29.) | | | |
| Trefferlage | 3.03 mm links, 2.14 mm tief | | | |
| Streuwert | 10.43, horizontal: 10.06, vertikal: 10.80 | | | |




Serie 4:

| | | | | |
|--------------|---|-------|--------|-------|
| 8.0 ← | 10.4 * | 9.7 ↓ | 8.1 ↓ | 9.9 ↗ |
| 8.6 → | 10.8 * | 9.2 ↑ | 10.2 ↗ | 9.5 ↑ |
| beste Teiler | 89.0 (37.) 462.4 (32.) 561.5 (39.) | | | |
| Trefferlage | 0.37 mm links, 1.10 mm hoch | | | |
| Streuwert | 10.42, horizontal: 10.45, vertikal: 10.39 | | | |



Serie 5:

| | | | | |
|--------------|--|--------|-------|--------|
| 9.3 ↗ | 8.2 ↖ | 10.0 ← | 9.7 ↖ | 10.5 * |
| 9.0 ← | 9.1 ↙ | 10.0 ↖ | 9.3 ↑ | 10.1 ↘ |
| beste Teiler | 374.9 (45.) 649.0 (50.) 759.5 (48.) | | | |
| Trefferlage | 4.98 mm links, 4.01 mm hoch | | | |
| Streuwert | 8.10, horizontal: 7.16, vertikal: 8.94 | | | |



Serie 6:

| | | | | |
|--------------|--|--------|-------|-------|
| 9.7 ↑ | 10.5 * | 10.1 ↖ | 9.1 ↙ | 9.1 ↓ |
| 9.8 ↓ | 9.3 ↙ | 9.7 ↙ | 9.6 ← | 9.7 ↓ |
| beste Teiler | 400.1 (52.) 684.0 (53.) 881.6 (56.) | | | |
| Trefferlage | 5.09 mm links, 5.40 mm tief | | | |
| Streuwert | 5.97, horizontal: 5.03, vertikal: 6.78 | | | |

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Junioren

StandNr: 24

Mathis, Elias #70817266

StartNr: 142



21. Juli 2017 15:16

Vorarlberg

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

| | | |
|--------------|--|------------------------------|
| Ergebnis: | 600.5 | (574) |
| Serien: | 98.4 | 101.8 101.7 100.9 97.7 100.0 |
| Zähler: | 35 24 1 0 0 0 0 0 0 | |
| Innenzehner: | 18 | |
| weiteste: | 1931 (46), 1535 (40), 1448 (42) | |
| beste Teiler | 71.0 (35.) 74.1 (20.) 122.4 (34.) | |
| Trefferlage | 0.75 mm links, 0.96 mm hoch | |
| Streuwert | 5.98, horizontal: 6.29, vertikal: 5.65 | |




Serie 1:

| | | | | |
|--------------|--|--------|-------|--------|
| 9.8 ↗ | 10.6 * | 9.6 ↘ | 9.7 ← | 10.1 ↓ |
| 9.5 ↖ | 9.3 ↗ | 10.4 * | 9.9 ↑ | 9.5 ← |
| beste Teiler | 289.3 (2.) 429.0 (8.) 680.0 (5.) | | | |
| Trefferlage | 2.31 mm links, 0.70 mm hoch | | | |
| Streuwert | 6.84, horizontal: 7.47, vertikal: 6.14 | | | |




Serie 2:

| | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|
| 9.9 ↙ | 10.3 * | 10.5 * | 10.1 ← | 9.9 ↗ |
| 9.9 ↓ | 10.4 * | 10.2 ↑ | 9.7 → | 10.9 * |
| beste Teiler | 74.1 (20.) 322.1 (13.) 454.0 (17.) | | | |
| Trefferlage | 0.81 mm rechts, 1.01 mm tief | | | |
| Streuwert | 4.88, horizontal: 5.54, vertikal: 4.11 | | | |




Serie 3:

| | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|
| 10.0 → | 10.6 * | 9.3 ↖ | 10.6 * | 9.8 ↖ |
| 10.6 * | 10.1 → | 10.1 ↗ | 10.2 ↖ | 10.4 * |
| beste Teiler | 250.4 (22.) 270.9 (24.) 271.0 (26.) | | | |
| Trefferlage | 0.57 mm links, 2.51 mm hoch | | | |
| Streuwert | 4.78, horizontal: 5.46, vertikal: 3.99 | | | |




Serie 4:

| | | | | |
|--------------|--|-------|--------|--------|
| 10.3 * | 10.5 * | 9.4 ← | 10.8 * | 10.9 * |
| 10.4 * | 9.5 ← | 9.3 ↘ | 10.8 * | 9.0 ↑ |
| beste Teiler | 71.0 (35.) 122.4 (34.) 125.7 (39.) | | | |
| Trefferlage | 2.52 mm links, 0.79 mm hoch | | | |
| Streuwert | 6.27, horizontal: 5.96, vertikal: 6.57 | | | |



Serie 5:

| | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|
| 10.2 ← | 9.1 ↖ | 10.0 ↑ | 10.2 ↑ | 9.9 → |
| 8.5 ↖ | 9.6 ↓ | 10.1 ← | 10.1 → | 10.0 ↖ |
| beste Teiler | 626.5 (44.) 628.9 (41.) 665.3 (49.) | | | |
| Trefferlage | 2.27 mm links, 3.33 mm hoch | | | |
| Streuwert | 7.09, horizontal: 7.28, vertikal: 6.89 | | | |



Serie 6:

| | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|
| 10.0 ↙ | 9.9 ↘ | 10.1 → | 9.9 → | 9.8 → |
| 10.1 ↖ | 10.0 ↖ | 9.2 ↓ | 10.4 * | 10.6 * |
| beste Teiler | 315.3 (60.) 461.8 (59.) 641.8 (56.) | | | |
| Trefferlage | 2.35 mm rechts, 0.56 mm tief | | | |
| Streuwert | 5.69, horizontal: 5.72, vertikal: 5.66 | | | |

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Junioren

StandNr: 25

Stricker, Stefan #70817254

StartNr: 143



21. Juli 2017 15:14

Südtirol


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


| | | |
|--------------|--|-------|
| Ergebnis: | 579.3 | (550) |
| Serien: | 96.6 99.4 94.5 94.9 99.7 94.2 | |
| Zähler: | 23 27 7 3 0 0 0 0 0 0 | |
| Innenzehner: | 16 | |
| weiteste: | 2893 (26), 2465 (7), 2412 (51) | |
| beste Teiler | 204.3 (18.) 210.6 (42.) 232.3 (3.) | |
| Trefferlage | 1.72 mm rechts, 1.20 mm hoch | |
| Streuwert | 8.47, horizontal: 9.50, vertikal: 7.29 | |




| | | | | | |
|--------------|--|------------|-------------|-------|--------|
| Serie 1: | 10.6 * | 9.7 → | 10.7 * | 9.6 ↓ | 9.8 ↖ |
| | 10.0 ↘ | 7.9 ↗ | 9.5 ← | 8.4 ↓ | 10.4 * |
| beste Teiler | 232.3 (3.) | 257.4 (1.) | 420.4 (10.) | | |
| Trefferlage | 0.17 mm links, 0.27 mm tief | | | | |
| Streuwert | 9.28, horizontal: 9.11, vertikal: 9.46 | | | | |




| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------|--------|
| Serie 2: | 8.6 ↘ | 10.1 ↘ | 9.8 ↘ | 9.5 ↖ | 10.2 ↖ |
| | 10.1 ↙ | 10.6 * | 10.7 * | 10.3 * | 9.5 ↘ |
| beste Teiler | 204.3 (18.) | 286.1 (17.) | 506.6 (19.) | | |
| Trefferlage | 0.01 mm rechts, 1.51 mm tief | | | | |
| Streuwert | 6.82, horizontal: 7.37, vertikal: 6.23 | | | | |




| | | | | | |
|--------------|---|-------------|-------------|--------|-------|
| Serie 3: | 9.5 ↘ | 10.5 * | 8.8 ↘ | 9.9 ↑ | 8.4 → |
| | 7.3 ↗ | 10.2 → | 10.4 * | 10.4 * | 9.1 → |
| beste Teiler | 340.3 (22.) | 469.2 (29.) | 477.4 (28.) | | |
| Trefferlage | 7.94 mm rechts, 2.48 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 8.75, horizontal: 10.35, vertikal: 6.80 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------|-------|
| Serie 4: | 9.4 → | 9.3 ↗ | 8.8 ↓ | 10.0 ↖ | 8.9 ↗ |
| | 10.4 * | 9.8 ↓ | 9.6 ← | 9.4 ← | 9.3 ↑ |
| beste Teiler | 420.0 (36.) | 769.8 (34.) | 925.4 (37.) | | |
| Trefferlage | 1.12 mm rechts, 0.16 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 9.12, horizontal: 9.27, vertikal: 8.97 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|-------|--------|
| Serie 5: | 10.3 * | 10.7 * | 10.6 * | 9.7 → | 9.9 ↓ |
| | 9.3 ↘ | 9.7 ↑ | 9.4 ← | 9.7 ↖ | 10.4 * |
| beste Teiler | 210.6 (42.) | 264.2 (43.) | 450.9 (50.) | | |
| Trefferlage | 3.30 mm links, 0.31 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 6.07, horizontal: 6.59, vertikal: 5.50 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|---|-------------|-------------|-------|-------|
| Serie 6: | 7.9 → | 10.0 ↗ | 9.4 → | 8.1 ↗ | 9.4 ↑ |
| | 10.6 * | 10.6 * | 9.0 ↘ | 9.9 ↑ | 9.3 ↘ |
| beste Teiler | 283.6 (57.) | 293.6 (56.) | 739.4 (52.) | | |
| Trefferlage | 4.71 mm rechts, 6.05 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 8.71, horizontal: 11.37, vertikal: 4.75 | | | | |

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Junioren

StandNr: 26

Luchessa, Aris #70817250

StartNr: 144



21. Juli 2017 15:30

Tessin / Tessin


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


| | | |
|--------------|--------------|----------------------------------|
| Ergebnis: | 606.4 | (577) |
| Serien: | 101.2 | 103.2 103.5 100.8 97.4 100.3 |
| Zähler: | 38 | 21 1 0 0 0 0 0 0 0 |
| Innenzehner: | 25 | |
| weiteste: | 1887 | (43), 1374 (48), 1304 (54) |
| beste Teiler | 148.0 | (24.) 192.8 (27.) 198.0 (12.) |
| Trefferlage | 1.91 mm | rechts, 0.14 mm tief |
| Streuwert | 5.31, | horizontal: 5.36, vertikal: 5.27 |




| | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|--------|
| Serie 1: | 10.1 ↑ | 10.7 * | 10.7 * | 9.7 ↑ | 9.9 ↑ |
| | 10.2 ↓ | 9.4 ↖ | 9.7 ↖ | 10.4 * | 10.4 * |
| beste Teiler | 206.3 (3.) 221.8 (2.) 436.1 (10.) | | | | |
| Trefferlage | 1.37 mm links, 3.49 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 4.82, horizontal: 3.89, vertikal: 5.60 | | | | |




| | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|--------|
| Serie 2: | 10.6 * | 10.7 * | 10.5 * | 10.3 * | 10.4 * |
| | 9.7 → | 10.7 * | 10.5 * | 9.9 → | 9.9 ↘ |
| beste Teiler | 198.0 (12.) 215.8 (17.) 316.9 (11.) | | | | |
| Trefferlage | 1.50 mm rechts, 0.59 mm tief | | | | |
| Streuwert | 4.15, horizontal: 5.13, vertikal: 2.85 | | | | |




| | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|--------|
| Serie 3: | 10.4 * | 9.9 ↘ | 10.4 * | 10.8 * | 10.7 * |
| | 10.4 * | 10.7 * | 10.6 * | 9.9 ↘ | 9.7 ↓ |
| beste Teiler | 148.0 (24.) 192.8 (27.) 205.7 (25.) | | | | |
| Trefferlage | 2.29 mm rechts, 2.06 mm tief | | | | |
| Streuwert | 3.59, horizontal: 4.18, vertikal: 2.89 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|--------|
| Serie 4: | 10.0 ↘ | 10.4 * | 10.1 ↘ | 10.1 ↓ | 10.7 * |
| | 10.1 → | 9.4 → | 9.9 ↑ | 10.0 ↑ | 10.1 ↘ |
| beste Teiler | 232.5 (35.) 445.0 (32.) 645.2 (34.) | | | | |
| Trefferlage | 3.24 mm rechts, 0.78 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 4.89, horizontal: 4.71, vertikal: 5.06 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|--------|-------|--------|-------|
| Serie 5: | 10.7 * | 9.3 ↘ | 8.6 ↗ | 10.0 ✓ | 9.7 ↓ |
| | 10.4 * | 10.2 ↘ | 9.2 → | 9.7 ↓ | 9.6 ← |
| beste Teiler | 219.2 (41.) 449.0 (46.) 591.3 (47.) | | | | |
| Trefferlage | 2.97 mm rechts, 1.90 mm tief | | | | |
| Streuwert | 7.50, horizontal: 8.04, vertikal: 6.92 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|--------|-------|--------|--------|
| Serie 6: | 10.3 ↗ | 10.5 * | 9.6 ↘ | 9.3 ↘ | 9.9 ↑ |
| | 10.5 * | 10.1 ↓ | 9.6 ↘ | 10.5 * | 10.0 → |
| beste Teiler | 368.4 (56.) 376.6 (59.) 397.4 (52.) | | | | |
| Trefferlage | 2.82 mm rechts, 0.59 mm tief | | | | |
| Streuwert | 5.60, horizontal: 5.10, vertikal: 6.06 | | | | |

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Junioren

StandNr: 24

Schöfbeck, Marcel #102

StartNr: 171



21. Juli 2017 16:44

Tirol / Tirol


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


| | | |
|--------------|--|-------|
| Ergebnis: | 574.4 | (547) |
| Serien: | 96.7 92.9 95.8 95.8 93.8 99.4 | |
| Zähler: | 22 26 9 3 0 0 0 0 0 0 | |
| Innenzehner: | 13 | |
| weiteste: | 2981 (17), 2442 (21), 2422 (13) | |
| beste Teiler | 77.8 (16.) 106.8 (55.) 109.1 (24.) | |
| Trefferlage | 1.11 mm links, 1.78 mm hoch | |
| Streuwert | 9.10, horizontal: 9.81, vertikal: 8.34 | |




| | | | | | |
|--------------|--|-------|--------|-------|--|
| Serie 1: | | | | | |
| 9.0 → | 10.3 * | 9.5 ↘ | 10.3 ↙ | 9.3 ↓ | |
| 10.2 ↑ | 9.6 ↘ | 9.3 ↗ | 9.7 ↖ | 9.5 ↓ | |
| beste Teiler | 508.9 (2.) 545.2 (4.) 608.3 (6.) | | | | |
| Trefferlage | 2.49 mm rechts, 3.57 mm tief | | | | |
| Streuwert | 7.39, horizontal: 7.64, vertikal: 7.13 | | | | |




| | | | | | |
|--------------|--|--------|-------|--------|--|
| Serie 2: | | | | | |
| 9.2 ← | 10.5 * | 7.9 ↘ | 8.3 ← | 10.2 ← | |
| 10.9 * | 7.2 → | 10.3 ↘ | 9.3 ↗ | 9.1 ↗ | |
| beste Teiler | 77.8 (16.) 348.8 (12.) 537.2 (18.) | | | | |
| Trefferlage | 0.95 mm links, 6.07 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 11.09, horizontal: 14.46, vertikal: 6.08 | | | | |




| | | | | | |
|--------------|--|-------|--------|--------|--|
| Serie 3: | | | | | |
| 7.9 ↘ | 9.5 ↘ | 8.3 ↘ | 10.8 * | 9.0 ↑ | |
| 10.7 * | 9.4 ↘ | 9.7 ↘ | 10.1 ↘ | 10.4 * | |
| beste Teiler | 109.1 (24.) 210.4 (26.) 416.5 (30.) | | | | |
| Trefferlage | 5.47 mm links, 5.63 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 7.97, horizontal: 8.93, vertikal: 6.88 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|-------|--------|-------|--|
| Serie 4: | | | | | |
| 10.5 * | 9.7 ← | 9.6 → | 9.7 → | 9.3 → | |
| 10.8 * | 8.3 ↘ | 8.8 ↘ | 10.2 ↘ | 8.9 ↘ | |
| beste Teiler | 132.0 (36.) 388.0 (31.) 597.1 (39.) | | | | |
| Trefferlage | 1.91 mm links, 5.72 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 8.23, horizontal: 9.84, vertikal: 6.22 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|---|--------|-------|-------|--|
| Serie 5: | | | | | |
| 9.7 ↘ | 8.4 ↑ | 9.9 → | 9.2 ↙ | 8.9 ↓ | |
| 10.2 ↙ | 9.1 ↘ | 10.5 * | 8.5 ← | 9.4 ↓ | |
| beste Teiler | 357.2 (48.) 610.3 (46.) 859.0 (43.) | | | | |
| Trefferlage | 2.07 mm links, 1.93 mm tief | | | | |
| Streuwert | 9.98, horizontal: 8.57, vertikal: 11.21 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|--|
| Serie 6: | | | | | |
| 9.1 ↓ | 10.6 * | 10.3 * | 9.8 ← | 10.8 * | |
| 8.1 ↘ | 10.0 ← | 9.8 → | 10.1 ↗ | 10.8 * | |
| beste Teiler | 106.8 (55.) 139.2 (60.) 261.0 (52.) | | | | |
| Trefferlage | 1.26 mm rechts, 1.20 mm tief | | | | |
| Streuwert | 7.57, horizontal: 8.36, vertikal: 6.70 | | | | |

ISSF Prone Men – *Wertung* – **Junioren**

StandNr: 25

Wolf, Chris #70817260

StartNr: 172

21. Juli 2017 16:40

Graubünden / Graubünden

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Junioren

StartNr: 173



StandNr: 26

21. Juli 2017 16:44


Hinteregger, Vinzenz #127

Vorarlberg / Vorarlberg


Ergebnis: **568.5** (541)
 Serien: 93.5 92.3 93.3 96.9 95.8 96.7
 Zähler: 14 35 9 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 7
 weiteste: 2704 (31), 2412 (29), 2266 (13)
 beste Teiler 222.7 (39.) 351.7 (16.) 454.4 (24.)
 Trefferlage 3.28 mm rechts, 2.24 mm tief
 Streuwert 8.86, horizontal: 9.26, vertikal: 8.45




Serie 1:
 9.2 ← 10.4 * 9.7 ↘ 8.6 ↘ 8.4 ↘
 9.9 ↓ 9.2 ↑ 8.7 ↖ 9.9 ↘ 9.5 →
 beste Teiler 460.1 (2.) 827.1 (9.) 850.9 (6.)
 Trefferlage 2.12 mm rechts, 3.35 mm tief
 Streuwert 9.82, horizontal: 8.79, vertikal: 10.76




Serie 2:
 9.0 ↘ 9.9 ← 8.1 ← 9.2 ↓ 9.9 ↘
 10.5 * 8.8 ↘ 9.3 → 8.2 ↘ 9.4 ↘
 beste Teiler 351.7 (16.) 835.6 (12.) 840.1 (15.)
 Trefferlage 2.98 mm rechts, 7.63 mm tief
 Streuwert 9.25, horizontal: 11.66, vertikal: 5.92




Serie 3:
 9.5 ↘ 9.0 ↖ 9.5 ↘ 10.4 * 9.8 ↘
 9.3 → 9.2 ↘ 8.4 ↘ 7.9 ↘ 10.3 *
 beste Teiler 454.4 (24.) 517.0 (30.) 901.6 (25.)
 Trefferlage 6.40 mm rechts, 5.27 mm tief
 Streuwert 8.62, horizontal: 7.11, vertikal: 9.90



Serie 4:
 7.6 ↖ 10.4 * 9.4 → 9.7 → 9.0 →
 10.2 → 9.9 ↖ 9.8 ↑ 10.7 * 10.2 ↓
 beste Teiler 222.7 (39.) 463.3 (32.) 608.7 (40.)
 Trefferlage 1.90 mm rechts, 3.20 mm hoch
 Streuwert 8.63, horizontal: 10.49, vertikal: 6.23



Serie 5:
 10.1 ↖ 8.8 → 9.5 → 9.7 ↘ 9.9 ↑
 9.7 ↖ 10.2 → 9.3 ← 9.3 ↓ 9.3 ←
 beste Teiler 613.1 (47.) 684.7 (41.) 880.8 (45.)
 Trefferlage 0.77 mm rechts, 0.58 mm hoch
 Streuwert 8.56, horizontal: 9.83, vertikal: 7.07



Serie 6:
 9.6 ↘ 9.5 ↓ 8.2 → 9.7 → 10.3 ←
 10.3 * 10.1 → 9.6 → 10.0 → 9.4 →
 beste Teiler 526.6 (56.) 531.3 (55.) 691.0 (57.)
 Trefferlage 5.50 mm rechts, 1.00 mm tief
 Streuwert 7.31, horizontal: 8.00, vertikal: 6.56

ISSF Prone Men – Wertung – Junioren

StandNr: 26

Hinteregger, Vinzenz #127

StartNr: 173



21. Juli 2017 16:44

Vorarlberg / Vorarlberg


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


| | | |
|--------------|--|-------|
| Ergebnis: | 584.4 | (560) |
| Serien: | 99.3 98.6 97.1 98.6 94.5 96.3 | |
| Zähler: | 25 30 5 0 0 0 0 0 0 | |
| Innenzehner: | 12 | |
| weiteste: | 2311 (27), 2233 (6), 1864 (36) | |
| beste Teiler | 105.8 (9.) 233.6 (21.) 308.6 (32.) | |
| Trefferlage | 0.09 mm rechts, 0.87 mm tief | |
| Streuwert | 7.75, horizontal: 7.84, vertikal: 7.66 | |




| | | | | | |
|--------------|--|-------|--------|--------|--------|
| Serie 1: | 10.5 * | 9.5 ← | 10.1 ↓ | 10.5 * | 10.2 ↗ |
| | 8.2 ↘ | 9.3 ↓ | 10.1 → | 10.8 * | 10.1 ↗ |
| beste Teiler | 105.8 (9.) 346.2 (4.) 356.2 (1.) | | | | |
| Trefferlage | 0.36 mm rechts, 1.41 mm tief | | | | |
| Streuwert | 7.43, horizontal: 8.34, vertikal: 6.38 | | | | |




| | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|--------|
| Serie 2: | 10.0 ← | 10.5 * | 10.5 * | 10.0 ↓ | 10.2 ← |
| | 9.5 ← | 9.1 ↓ | 9.8 ↘ | 9.7 ↘ | 9.3 → |
| beste Teiler | 374.9 (12.) 391.8 (13.) 563.0 (15.) | | | | |
| Trefferlage | 1.93 mm rechts, 3.06 mm tief | | | | |
| Streuwert | 6.54, horizontal: 7.44, vertikal: 5.49 | | | | |




| | | | | | |
|--------------|---|--------|--------|-------|--------|
| Serie 3: | 10.7 * | 10.5 * | 9.1 ↑ | 9.7 ↘ | 9.0 ↘ |
| | 9.5 ↓ | 8.1 ↓ | 10.1 ← | 9.9 ↓ | 10.5 * |
| beste Teiler | 233.6 (21.) 361.0 (30.) 387.1 (22.) | | | | |
| Trefferlage | 3.20 mm links, 3.48 mm tief | | | | |
| Streuwert | 8.06, horizontal: 4.21, vertikal: 10.60 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|--------|
| Serie 4: | 9.4 → | 10.6 * | 10.4 * | 10.1 → | 10.1 → |
| | 8.6 ← | 10.5 * | 9.9 ← | 9.9 ↑ | 9.1 → |
| beste Teiler | 308.6 (32.) 362.5 (37.) 455.6 (33.) | | | | |
| Trefferlage | 1.40 mm rechts, 0.61 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 7.40, horizontal: 9.74, vertikal: 3.86 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|-------|--------|-------|-------|
| Serie 5: | 9.3 ↑ | 9.1 ↘ | 9.6 ↗ | 9.4 ↘ | 9.3 ← |
| | 9.3 ← | 9.6 ↗ | 10.3 * | 9.6 ↓ | 9.0 ↑ |
| beste Teiler | 493.4 (48.) 1048.0 (47.) 1077.1 (43.) | | | | |
| Trefferlage | 1.28 mm links, 3.41 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 8.78, horizontal: 7.86, vertikal: 9.61 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|-------|--------|--------|-------|
| Serie 6: | 10.3 ↗ | 9.6 ↗ | 8.9 ↓ | 10.2 → | 9.6 ← |
| | 9.2 → | 9.9 → | 10.2 → | 9.7 ↓ | 8.7 ← |
| beste Teiler | 543.4 (51.) 570.4 (58.) 636.5 (54.) | | | | |
| Trefferlage | 1.34 mm rechts, 1.29 mm tief | | | | |
| Streuwert | 8.38, horizontal: 9.05, vertikal: 7.64 | | | | |

ISSF Prone Men – *Wertung* – **Junioren**

StandNr: 27

Pisoni, Kevin #70817255

StartNr: 174

21. Juli 2017 16:52

Tessin / Tessin

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Junioren

StartNr: 175



StandNr: 28

21. Juli 2017 16:57


Waibel, Kiano #84

Vorarlberg / Vorarlberg


Ergebnis: **607.6** (585)
 Serien: 101.8 99.8 100.2 102.9 102.5 100.4
 Zähler: 45 15 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 22
 weiteste: 1532 (22), 1505 (57), 1352 (16)
 beste Teiler 101.1 (53.) 114.2 (55.) 162.7 (21.)
 Trefferlage 1.28 mm links, 1.11 mm hoch
 Streuwert 5.12, horizontal: 5.35, vertikal: 4.89




Serie 1:
 10.3 * 10.3 ↓ 10.4 * 10.5 * 10.1 ↗
 10.1 ↘ 9.8 ↖ 10.2 ↓ 10.0 ↙ 10.1 ←
 beste Teiler 361.6 (4.) 443.2 (3.) 484.0 (1.)
 Trefferlage 1.98 mm links, 0.52 mm tief
 Streuwert 4.39, horizontal: 3.86, vertikal: 4.87




Serie 2:
 9.6 ↖ 10.0 ← 9.7 ↑ 10.5 * 10.5 *
 9.3 → 9.5 ↗ 10.4 * 10.2 ↓ 10.1 ↗
 beste Teiler 335.0 (15.) 349.3 (14.) 454.4 (18.)
 Trefferlage 1.45 mm rechts, 1.58 mm hoch
 Streuwert 6.08, horizontal: 6.77, vertikal: 5.30



Serie 3:
 10.7 * 9.0 ↖ 9.5 ↓ 9.4 ↙ 10.6 *
 10.1 ↘ 10.7 * 10.0 ↙ 10.2 ↖ 10.0 ←
 beste Teiler 162.7 (21.) 236.6 (27.) 248.6 (25.)
 Trefferlage 5.43 mm links, 2.07 mm tief
 Streuwert 4.62, horizontal: 4.51, vertikal: 4.72



Serie 4:
 10.2 ↑ 10.3 * 10.3 ← 10.3 * 10.3 →
 10.7 * 10.4 * 10.3 * 10.1 ↗ 10.0 ↑
 beste Teiler 170.4 (36.) 431.1 (37.) 484.2 (38.)
 Trefferlage 1.61 mm rechts, 1.72 mm hoch
 Streuwert 3.66, horizontal: 3.57, vertikal: 3.73



Serie 5:
 10.4 * 10.5 * 10.5 * 10.0 ↑ 10.3 ↑
 10.2 ← 9.4 ↙ 10.6 * 9.9 ← 10.7 *
 beste Teiler 199.0 (50.) 307.4 (48.) 348.7 (43.)
 Trefferlage 2.51 mm links, 0.79 mm hoch
 Streuwert 4.27, horizontal: 4.36, vertikal: 4.18



Serie 6:
 10.6 * 9.4 → 10.8 * 10.0 ↖ 10.8 *
 9.7 ↑ 9.1 ↘ 9.9 ↑ 10.3 ↗ 9.8 ↘
 beste Teiler 101.1 (53.) 114.2 (55.) 257.5 (51.)
 Trefferlage 0.86 mm links, 5.19 mm hoch
 Streuwert 5.15, horizontal: 5.96, vertikal: 4.18

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – *Wertung* – **Junioren**

StandNr: 28

Waibel, Kiano #84

StartNr: 175



21. Juli 2017 16:57

Vorarlberg / Vorarlberg


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


| | | |
|--------------|--|-------|
| Ergebnis: | 581.3 | (554) |
| Serien: | 100.9 96.5 98.5 97.2 93.8 94.4 | |
| Zähler: | 23 28 9 0 0 0 0 0 0 | |
| Innenzehner: | 10 | |
| weiteste: | 2016 (13), 1938 (57), 1879 (46) | |
| beste Teiler | 38.8 (48.) 94.0 (22.) 249.3 (6.) | |
| Trefferlage | 0.20 mm rechts, 1.13 mm tief | |
| Streuwert | 7.93, horizontal: 8.55, vertikal: 7.26 | |




| | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|--------|
| Serie 1: | | | | | |
| | 10.4 * | 10.3 * | 9.5 ↓ | 10.1 ↖ | 9.8 ← |
| | 10.6 * | 9.6 ↘ | 10.4 * | 10.2 ↖ | 10.0 ↗ |
| beste Teiler | 249.3 (6.) 402.7 (8.) 420.4 (1.) | | | | |
| Trefferlage | 1.15 mm links, 1.87 mm tief | | | | |
| Streuwert | 5.26, horizontal: 5.60, vertikal: 4.89 | | | | |




| | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|-------|--------|
| Serie 2: | | | | | |
| | 9.9 ↖ | 10.1 ↖ | 8.4 ← | 9.7 ↑ | 9.4 ↗ |
| | 10.1 ↓ | 9.4 ↓ | 10.0 → | 9.5 ↘ | 10.0 ← |
| beste Teiler | 668.2 (16.) 700.5 (12.) 758.5 (18.) | | | | |
| Trefferlage | 1.02 mm links, 0.94 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 8.22, horizontal: 8.92, vertikal: 7.45 | | | | |




| | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|--------|
| Serie 3: | | | | | |
| | 9.7 ↖ | 10.8 * | 10.2 ↓ | 9.8 ↘ | 10.1 ↑ |
| | 9.1 ↓ | 10.2 ↑ | 8.8 ← | 10.6 * | 9.2 ← |
| beste Teiler | 94.0 (22.) 284.4 (29.) 610.7 (27.) | | | | |
| Trefferlage | 2.79 mm links, 2.58 mm tief | | | | |
| Streuwert | 7.01, horizontal: 7.41, vertikal: 6.59 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|-------|--------|--------|-------|
| Serie 4: | | | | | |
| | 9.0 → | 9.8 ↘ | 10.3 * | 10.4 * | 9.1 ↑ |
| | 9.0 ↓ | 9.6 ↘ | 10.4 * | 9.8 ↖ | 9.8 ↘ |
| beste Teiler | 408.3 (34.) 474.7 (38.) 485.1 (33.) | | | | |
| Trefferlage | 2.42 mm rechts, 0.71 mm tief | | | | |
| Streuwert | 7.69, horizontal: 6.67, vertikal: 8.58 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|---|-------|--------|-------|-------|
| Serie 5: | | | | | |
| | 9.7 ↖ | 9.3 ↓ | 8.7 ↘ | 9.0 ↖ | 8.7 ↓ |
| | 8.6 ↘ | 9.9 ← | 10.9 * | 9.8 ↘ | 9.2 ↖ |
| beste Teiler | 38.8 (48.) 872.0 (47.) 958.8 (49.) | | | | |
| Trefferlage | 1.40 mm rechts, 5.14 mm tief | | | | |
| Streuwert | 9.47, horizontal: 10.63, vertikal: 8.14 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|---|-------|--------|-------|--------|
| Serie 6: | | | | | |
| | 8.9 ↖ | 9.9 ← | 10.0 ↖ | 8.9 → | 9.5 ↘ |
| | 8.9 ↗ | 8.5 → | 10.0 ↑ | 9.6 ↖ | 10.2 ← |
| beste Teiler | 616.0 (60.) 779.7 (58.) 797.0 (53.) | | | | |
| Trefferlage | 2.39 mm rechts, 2.55 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 9.27, horizontal: 11.39, vertikal: 6.49 | | | | |

ISSF Prone Men – Wertung – Junioren

StandNr: 29

Gianoni, Mario #70817252

StartNr: 176



21. Juli 2017 16:42

Tessin / Tessin


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


| | | |
|--------------|--|-------|
| Ergebnis: | 589.9 | (561) |
| Serien: | 97.7 96.8 100.8 97.4 96.7 100.5 | |
| Zähler: | 25 31 4 0 0 0 0 0 0 0 | |
| Innenzehner: | 13 | |
| weiteste: | 1905 (7), 1719 (43), 1707 (11) | |
| beste Teiler | 94.7 (8.) 164.7 (5.) 172.7 (49.) | |
| Trefferlage | 0.41 mm links, 0.43 mm hoch | |
| Streuwert | 7.07, horizontal: 7.26, vertikal: 6.88 | |




| | | | | | |
|--------------|--|------------|------------|--------|--------|
| Serie 1: | 8.9 ↙ | 9.2 ↙ | 9.6 ← | 10.6 * | 10.7 * |
| | 9.6 ↘ | 8.6 ↘ | 10.8 * | 9.5 ↑ | 10.2 ↗ |
| beste Teiler | 94.7 (8.) | 164.7 (5.) | 320.8 (4.) | | |
| Trefferlage | 5.42 mm links, 0.69 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 7.34, horizontal: 6.64, vertikal: 7.97 | | | | |




| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------|--------|
| Serie 2: | 8.8 ↑ | 9.5 ↘ | 9.1 ↗ | 10.2 ↓ | 10.4 * |
| | 9.9 ↓ | 9.9 → | 9.7 ↗ | 9.1 ↙ | 10.2 ↙ |
| beste Teiler | 430.2 (15.) | 622.1 (14.) | 627.2 (20.) | | |
| Trefferlage | 0.48 mm rechts, 1.38 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 8.06, horizontal: 6.89, vertikal: 9.08 | | | | |




| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------|-------|
| Serie 3: | 10.5 * | 10.7 * | 9.9 → | 9.9 ↑ | 9.3 → |
| | 10.6 * | 10.3 * | 10.1 ↙ | 10.1 ↗ | 9.4 → |
| beste Teiler | 206.9 (22.) | 283.0 (26.) | 371.8 (21.) | | |
| Trefferlage | 4.08 mm rechts, 1.19 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 4.96, horizontal: 5.62, vertikal: 4.18 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|-------|--------|
| Serie 4: | 9.9 ↘ | 9.2 ↘ | 10.3 * | 9.3 ↘ | 9.6 ↑ |
| | 9.7 ↗ | 9.7 ↗ | 9.7 ← | 9.7 ↘ | 10.3 * |
| beste Teiler | 483.7 (40.) | 518.1 (33.) | 837.0 (31.) | | |
| Trefferlage | 1.28 mm rechts, 2.36 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 7.20, horizontal: 7.79, vertikal: 6.57 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------|-------|
| Serie 5: | 9.8 ↘ | 9.2 ↙ | 8.8 ↙ | 9.3 ← | 9.6 ← |
| | 10.3 * | 10.2 ← | 9.5 ← | 10.7 * | 9.3 ↗ |
| beste Teiler | 172.7 (49.) | 500.0 (46.) | 568.0 (47.) | | |
| Trefferlage | 4.30 mm links, 2.78 mm tief | | | | |
| Streuwert | 7.47, horizontal: 7.72, vertikal: 7.21 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------|--------|
| Serie 6: | 10.1 ↘ | 9.9 ↗ | 10.1 → | 10.5 * | 10.1 ↑ |
| | 10.3 → | 9.6 ↘ | 10.0 ↙ | 10.2 ↙ | 9.7 ↗ |
| beste Teiler | 386.4 (54.) | 540.0 (56.) | 640.4 (59.) | | |
| Trefferlage | 1.39 mm rechts, 0.27 mm tief | | | | |
| Streuwert | 5.49, horizontal: 5.18, vertikal: 5.79 | | | | |

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Junioren

StandNr: 30

Rütti, Noel #70817256

StartNr: 177



21. Juli 2017 16:36

St. Gallen / St. Gallen


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


| | | |
|--------------|--|-------|
| Ergebnis: | 596.5 | (566) |
| Serien: | 101.2 99.7 98.9 99.0 99.3 98.4 | |
| Zähler: | 29 28 3 0 0 0 0 0 0 0 | |
| Innenzehner: | 19 | |
| weiteste: | 1794 (58), 1752 (24), 1640 (26) | |
| beste Teiler | 74.9 (23.) 169.6 (36.) 221.5 (31.) | |
| Trefferlage | 1.04 mm links, 0.28 mm hoch | |
| Streuwert | 6.46, horizontal: 6.82, vertikal: 6.08 | |




| | | | | |
|--------------|--|------------|------------|--------|
| Serie 1: | | | | |
| 10.2 → | 9.9 → | 10.6 * | 10.1 ↑ | 10.1 → |
| 10.0 ↘ | 10.5 * | 10.4 * | 9.6 ↓ | 9.8 ↓ |
| beste Teiler | 310.7 (3.) | 393.5 (7.) | 418.1 (8.) | |
| Trefferlage | 0.69 mm rechts, 0.53 mm tief | | | |
| Streuwert | 5.20, horizontal: 4.45, vertikal: 5.86 | | | |




| | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------|
| Serie 2: | | | | |
| 9.8 ↗ | 10.5 * | 10.3 * | 10.6 * | 10.3 ↘ |
| 9.5 → | 10.5 * | 9.7 ← | 9.4 ↑ | 9.1 ← |
| beste Teiler | 242.9 (14.) | 336.6 (12.) | 340.0 (17.) | |
| Trefferlage | 0.01 mm links, 0.53 mm hoch | | | |
| Streuwert | 6.63, horizontal: 7.70, vertikal: 5.35 | | | |




| | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------|
| Serie 3: | | | | |
| 10.2 ↘ | 10.6 * | 10.9 * | 8.8 ← | 9.9 → |
| 8.9 ↑ | 9.9 → | 9.9 ← | 9.7 ↗ | 10.1 ↖ |
| beste Teiler | 74.9 (23.) | 318.2 (22.) | 593.7 (21.) | |
| Trefferlage | 2.72 mm links, 4.06 mm hoch | | | |
| Streuwert | 6.39, horizontal: 7.42, vertikal: 5.15 | | | |



| | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|-------|
| Serie 4: | | | | |
| 10.7 * | 9.9 ↖ | 10.5 * | 10.4 * | 9.3 ↓ |
| 10.7 * | 9.1 ↖ | 9.7 ↓ | 9.5 ↗ | 9.2 ↑ |
| beste Teiler | 169.6 (36.) | 221.5 (31.) | 389.7 (33.) | |
| Trefferlage | 1.67 mm links, 0.60 mm hoch | | | |
| Streuwert | 7.12, horizontal: 5.96, vertikal: 8.13 | | | |



| | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------|
| Serie 5: | | | | |
| 9.7 ← | 9.6 → | 10.6 * | 10.6 * | 10.4 * |
| 9.3 ↙ | 10.1 → | 9.6 ← | 9.4 ↘ | 10.0 → |
| beste Teiler | 291.1 (43.) | 291.5 (44.) | 472.8 (45.) | |
| Trefferlage | 0.75 mm rechts, 2.80 mm tief | | | |
| Streuwert | 6.35, horizontal: 8.52, vertikal: 2.86 | | | |



| | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------|
| Serie 6: | | | | |
| 9.7 ↘ | 10.5 * | 9.4 ↖ | 9.4 ↗ | 10.2 ↗ |
| 9.8 ↗ | 10.3 * | 8.7 ↙ | 10.6 * | 9.8 ↓ |
| beste Teiler | 316.6 (59.) | 342.4 (52.) | 522.4 (57.) | |
| Trefferlage | 3.30 mm links, 0.12 mm tief | | | |
| Streuwert | 6.97, horizontal: 6.76, vertikal: 7.17 | | | |

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Junioren

StandNr: 32

Kaiser, René #70817262

StartNr: 179



21. Juli 2017 17:00

St. Gallen / St. Gallen


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


| | | |
|--------------|---|-------|
| Ergebnis: | 556.9 | (529) |
| Serien: | 90.6 90.4 89.5 95.4 97.1 93.9 | |
| Zähler: | 12 31 11 6 0 0 0 0 0 0 | |
| Innenzehner: | 5 | |
| weiteste: | 2685 (60), 2603 (23), 2589 (1) | |
| beste Teiler | 282.5 (36.) 293.8 (57.) 346.8 (2.) | |
| Trefferlage | 5.03 mm rechts, 1.89 mm tief | |
| Streuwert | 9.74, horizontal: 9.33, vertikal: 10.13 | |




| | | | | | |
|--------------|---|------------|------------|--------|-------|
| Serie 1: | | | | | |
| | 7.7 ↘ | 10.5 * | 10.0 ↘ | 10.4 * | 8.4 ↘ |
| | 7.9 ↑ | 9.5 ↘ | 9.2 ↑ | 9.1 ↗ | 7.9 → |
| beste Teiler | 346.8 (2.) | 477.3 (4.) | 775.7 (3.) | | |
| Trefferlage | 6.40 mm rechts, 4.40 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 11.36, horizontal: 10.62, vertikal: 12.05 | | | | |




| | | | | | |
|--------------|--|--------------|--------------|-------|-------|
| Serie 2: | | | | | |
| | 8.8 ↘ | 9.0 ↘ | 9.3 ↗ | 7.9 ↘ | 9.7 ↗ |
| | 9.5 ↗ | 8.7 → | 9.2 ↓ | 9.1 ↓ | 9.2 ↖ |
| beste Teiler | 1023.0 (15.) | 1146.5 (16.) | 1294.8 (13.) | | |
| Trefferlage | 8.20 mm rechts, 4.06 mm tief | | | | |
| Streuwert | 9.52, horizontal: 9.53, vertikal: 9.50 | | | | |




| | | | | | |
|--------------|---|-------------|-------------|-------|--------|
| Serie 3: | | | | | |
| | 8.4 ↘ | 8.8 ↘ | 7.7 ↑ | 8.2 → | 10.1 ↘ |
| | 9.7 ↗ | 9.9 → | 9.1 → | 9.0 ↖ | 8.6 ↓ |
| beste Teiler | 712.0 (25.) | 846.9 (27.) | 993.0 (26.) | | |
| Trefferlage | 8.02 mm rechts, 1.81 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 11.10, horizontal: 10.95, vertikal: 11.25 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------|-------|
| Serie 4: | | | | | |
| | 8.5 ↓ | 9.0 ↘ | 9.6 → | 10.2 ↖ | 9.6 ↑ |
| | 10.6 * | 9.6 ↖ | 9.8 ↘ | 9.9 ↓ | 8.6 ↓ |
| beste Teiler | 282.5 (36.) | 609.2 (34.) | 815.3 (39.) | | |
| Trefferlage | 3.15 mm rechts, 5.62 mm tief | | | | |
| Streuwert | 7.84, horizontal: 7.54, vertikal: 8.12 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------|-------|
| Serie 5: | | | | | |
| | 8.6 ↖ | 10.0 → | 9.9 → | 10.2 → | 9.6 ↖ |
| | 9.5 ↗ | 10.1 ↘ | 9.7 ↘ | 10.2 ↓ | 9.3 ↓ |
| beste Teiler | 601.4 (44.) | 615.3 (49.) | 670.3 (47.) | | |
| Trefferlage | 2.20 mm rechts, 1.61 mm tief | | | | |
| Streuwert | 7.70, horizontal: 9.40, vertikal: 5.50 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|---|-------------|-------------|--------|-------|
| Serie 6: | | | | | |
| | 9.6 → | 9.9 ↑ | 9.1 ↓ | 10.4 * | 9.2 → |
| | 9.8 → | 10.6 * | 9.1 ↖ | 8.6 ↓ | 7.6 ↓ |
| beste Teiler | 293.8 (57.) | 447.0 (54.) | 803.5 (52.) | | |
| Trefferlage | 2.24 mm rechts, 6.28 mm tief | | | | |
| Streuwert | 9.23, horizontal: 7.61, vertikal: 10.60 | | | | |

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Junioren

StandNr: 33

Aemisegger, Colin #70817258

StartNr: 180



21. Juli 2017 16:58

St. Gallen / St. Gallen


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


| | | |
|--------------|--|-------|
| Ergebnis: | 600.3 | (571) |
| Serien: | 102.1 98.2 99.6 102.9 98.4 99.1 | |
| Zähler: | 35 21 4 0 0 0 0 0 0 0 | |
| Innenzehner: | 20 | |
| weiteste: | 1884 (49), 1880 (28), 1785 (8) | |
| beste Teiler | 43.4 (30.) 98.7 (1.) 154.7 (9.) | |
| Trefferlage | 2.52 mm links, 1.27 mm tief | |
| Streuwert | 5.89, horizontal: 5.51, vertikal: 6.25 | |




| | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|--------|
| Serie 1: | | | | | |
| | 10.8 * | 10.6 * | 10.0 ↘ | 10.5 * | 10.4 * |
| | 9.6 ↘ | 10.5 * | 8.7 ← | 10.8 * | 10.2 ↙ |
| beste Teiler | 98.7 (1.) 154.7 (9.) 284.2 (2.) | | | | |
| Trefferlage | 4.06 mm links, 1.50 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 4.64, horizontal: 5.55, vertikal: 3.50 | | | | |




| | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|-------|--------|
| Serie 2: | | | | | |
| | 9.8 ↑ | 10.1 ↑ | 10.1 ← | 9.9 ↘ | 10.6 * |
| | 8.8 ↘ | 10.1 ↙ | 9.2 ↙ | 9.7 ← | 9.9 ↘ |
| beste Teiler | 283.2 (15.) 651.5 (12.) 687.0 (17.) | | | | |
| Trefferlage | 4.95 mm links, 2.62 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 5.99, horizontal: 3.35, vertikal: 7.78 | | | | |




| | | | | | |
|--------------|--|--------|-------|--------|--------|
| Serie 3: | | | | | |
| | 9.4 ↙ | 9.9 ↑ | 9.8 ↙ | 10.0 ↗ | 10.6 * |
| | 10.4 * | 10.0 ↘ | 8.6 ↓ | 10.0 → | 10.9 * |
| beste Teiler | 43.4 (30.) 302.9 (25.) 426.7 (26.) | | | | |
| Trefferlage | 0.34 mm links, 3.12 mm tief | | | | |
| Streuwert | 6.46, horizontal: 5.78, vertikal: 7.08 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|--------|
| Serie 4: | | | | | |
| | 10.5 * | 10.6 * | 10.7 * | 9.7 ↙ | 9.9 ↓ |
| | 10.2 ← | 10.4 * | 10.2 ← | 10.2 ↘ | 10.5 * |
| beste Teiler | 168.5 (33.) 260.2 (32.) 330.5 (31.) | | | | |
| Trefferlage | 1.28 mm links, 2.88 mm tief | | | | |
| Streuwert | 3.68, horizontal: 4.18, vertikal: 3.10 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|--------|
| Serie 5: | | | | | |
| | 9.6 ↗ | 9.6 ← | 9.6 ↙ | 10.0 ↘ | 9.8 ← |
| | 9.6 ↓ | 10.5 * | 10.5 * | 8.6 ↙ | 10.6 * |
| beste Teiler | 273.7 (50.) 327.1 (47.) 375.5 (48.) | | | | |
| Trefferlage | 2.10 mm links, 2.90 mm tief | | | | |
| Streuwert | 6.96, horizontal: 7.87, vertikal: 5.92 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|-------|-------|
| Serie 6: | | | | | |
| | 10.8 * | 10.3 * | 10.1 ↘ | 9.2 ↙ | 9.8 ↑ |
| | 9.8 ↘ | 10.2 ↙ | 10.1 ↙ | 9.4 ↓ | 9.4 ↘ |
| beste Teiler | 159.6 (51.) 510.2 (52.) 625.3 (57.) | | | | |
| Trefferlage | 2.40 mm links, 2.86 mm tief | | | | |
| Streuwert | 6.26, horizontal: 5.29, vertikal: 7.09 | | | | |

ISSF Prone Men – *Wertung* – **Junioren**

StandNr: 34

Coccia, Tino #70817253

StartNr: 181



21. Juli 2017 16:36

Graubünden / Graubünden


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|----------------|------------|-------|-------|-------|---|---|---|
| Ergebnis: | 618.1 | (588) | | | | | | | |
| Serien: | 101.3 | 102.9 | 100.9 | 105.3 | 103.5 | 104.2 | | | |
| Zähler: | 48 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Innenzehner: | 34 | | | | | | | | |
| weiteste: | 1324 (23), 1189 (10), 1147 (3) | | | | | | | | |
| beste Teiler | 24.6 (54.) | 73.1 (35.) | 82.7 (19.) | | | | | | |
| Trefferlage | 0.85 mm rechts, | 1.84 mm tief | | | | | | | |
| Streuwert | 3.97, horizontal: 4.31, | vertikal: 3.60 | | | | | | | |




| | | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------|------------|--------|--------|
| Serie 1: | 10.1 → | 10.8 * | 9.5 ↓ | 10.6 * | 10.5 * |
| | 9.9 ↓ | 10.1 → | 9.8 → | 10.5 * | 9.5 → |
| beste Teiler | 154.8 (2.) | 303.7 (4.) | 356.7 (9.) | | |
| Trefferlage | 3.74 mm rechts, | 2.01 mm tief | | | |
| Streuwert | 4.57, horizontal: 4.67, | vertikal: 4.47 | | | |




| | | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------|-------------|--------|--------|
| Serie 2: | 10.6 * | 10.2 ← | 10.5 * | 10.5 * | 9.7 ↓ |
| | 10.2 ↙ | 10.2 ↓ | 9.9 → | 10.8 * | 10.3 * |
| beste Teiler | 82.7 (19.) | 242.0 (11.) | 321.4 (14.) | | |
| Trefferlage | 0.42 mm links, | 2.74 mm tief | | | |
| Streuwert | 3.76, horizontal: 4.11, | vertikal: 3.36 | | | |




| | | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------|-------------|--------|--------|
| Serie 3: | 10.0 ↘ | 9.8 ↘ | 9.3 ↘ | 10.3 → | 10.8 * |
| | 9.8 ↙ | 9.9 ↙ | 10.5 * | 10.2 ↓ | 10.3 * |
| beste Teiler | 94.3 (25.) | 374.4 (28.) | 488.6 (30.) | | |
| Trefferlage | 1.27 mm rechts, | 2.61 mm tief | | | |
| Streuwert | 5.30, horizontal: 6.54, | vertikal: 3.67 | | | |



| | | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------|-------------|--------|--------|
| Serie 4: | 10.6 * | 10.4 * | 10.6 * | 10.6 * | 10.9 * |
| | 10.6 * | 10.7 * | 10.2 ↘ | 10.3 * | 10.4 * |
| beste Teiler | 73.1 (35.) | 181.6 (37.) | 258.6 (33.) | | |
| Trefferlage | 0.46 mm links, | 1.22 mm tief | | | |
| Streuwert | 2.55, horizontal: 2.40, | vertikal: 2.70 | | | |



| | | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------|-------------|--------|--------|
| Serie 5: | 10.5 * | 10.4 * | 10.6 * | 10.3 ↘ | 10.4 * |
| | 10.2 ↙ | 10.2 ↓ | 10.3 * | 10.1 ↙ | 10.5 * |
| beste Teiler | 245.2 (43.) | 326.8 (50.) | 399.7 (41.) | | |
| Trefferlage | 0.10 mm rechts, | 2.44 mm tief | | | |
| Streuwert | 3.20, horizontal: 3.49, | vertikal: 2.87 | | | |



| | | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------|-------------|--------|--------|
| Serie 6: | 9.9 ↗ | 9.9 ↖ | 10.4 * | 10.9 * | 10.7 * |
| | 10.6 * | 10.6 * | 10.2 ↘ | 10.3 * | 10.7 * |
| beste Teiler | 24.6 (54.) | 173.5 (55.) | 233.9 (60.) | | |
| Trefferlage | 0.87 mm rechts, | 0.05 mm tief | | | |
| Streuwert | 3.67, horizontal: 2.90, | vertikal: 4.30 | | | |

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Junioren

StandNr: 35

Fankhauser, Thomas #88

StartNr: 182



21. Juli 2017 16:38

Tirol / Tirol


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


| | | |
|--------------|--|-------|
| Ergebnis: | 594.2 | (565) |
| Serien: | 100.6 100.7 98.5 100.5 96.8 97.1 | |
| Zähler: | 29 27 4 0 0 0 0 0 0 0 | |
| Innenzehner: | 18 | |
| weiteste: | 2115 (22), 1810 (58), 1750 (35) | |
| beste Teiler | 65.1 (2.) 248.6 (32.) 250.5 (16.) | |
| Trefferlage | 0.59 mm links, 1.44 mm tief | |
| Streuwert | 6.64, horizontal: 7.55, vertikal: 5.58 | |




| | | | | | |
|--------------|--|------------|------------|-------|--------|
| Serie 1: | 9.4 ↖ | 10.9 * | 10.3 * | 9.8 ↙ | 10.2 ↘ |
| | 10.3 * | 10.3 ↙ | 10.3 * | 9.7 ↓ | 9.4 ↘ |
| beste Teiler | 65.1 (2.) | 494.7 (3.) | 507.4 (6.) | | |
| Trefferlage | 1.14 mm links, 1.03 mm tief | | | | |
| Streuwert | 5.89, horizontal: 4.71, vertikal: 6.87 | | | | |




| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------|--------|
| Serie 2: | 9.7 ↗ | 9.1 ↘ | 10.6 * | 9.8 ↖ | 10.4 * |
| | 10.6 * | 10.1 ↖ | 9.5 ↓ | 10.3 ↙ | 10.6 * |
| beste Teiler | 250.5 (16.) | 300.0 (13.) | 316.6 (20.) | | |
| Trefferlage | 0.60 mm links, 1.89 mm tief | | | | |
| Streuwert | 5.88, horizontal: 4.99, vertikal: 6.65 | | | | |




| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------|--------|
| Serie 3: | 10.1 ↙ | 8.3 → | 10.6 * | 10.3 * | 9.8 → |
| | 9.2 ↓ | 9.9 ↙ | 9.9 ↖ | 10.0 ↙ | 10.4 * |
| beste Teiler | 292.4 (23.) | 443.8 (30.) | 530.0 (24.) | | |
| Trefferlage | 0.92 mm rechts, 2.64 mm tief | | | | |
| Streuwert | 7.26, horizontal: 8.79, vertikal: 5.30 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------|--------|
| Serie 4: | 10.5 * | 10.6 * | 10.6 * | 10.5 * | 8.8 → |
| | 9.7 ↗ | 9.5 ↙ | 9.8 → | 10.5 * | 10.0 ↓ |
| beste Teiler | 248.6 (32.) | 319.3 (33.) | 355.6 (31.) | | |
| Trefferlage | 2.21 mm rechts, 1.56 mm tief | | | | |
| Streuwert | 6.05, horizontal: 7.48, vertikal: 4.13 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------|-------|
| Serie 5: | 10.3 * | 10.3 ↘ | 9.5 ← | 9.4 ↘ | 8.9 ↖ |
| | 9.7 ↘ | 9.7 ↖ | 9.2 → | 10.4 * | 9.4 ← |
| beste Teiler | 445.1 (49.) | 498.7 (41.) | 555.9 (42.) | | |
| Trefferlage | 0.62 mm links, 0.61 mm tief | | | | |
| Streuwert | 8.03, horizontal: 9.84, vertikal: 5.65 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------|-------|
| Serie 6: | 9.8 → | 9.9 ↙ | 9.4 ↖ | 10.3 ↗ | 9.9 ↙ |
| | 10.1 ↙ | 10.0 ↘ | 8.7 ↙ | 9.2 ↖ | 9.8 ↖ |
| beste Teiler | 537.4 (54.) | 659.1 (56.) | 769.4 (57.) | | |
| Trefferlage | 4.30 mm links, 0.92 mm tief | | | | |
| Streuwert | 7.16, horizontal: 8.35, vertikal: 5.72 | | | | |

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Junioren

StandNr: 36

Petschen, Leandro #70817251

StartNr: 183

21. Juli 2017 16:34

Graubünden / Graubünden

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **599.9** (574)

Serien: 96.8 100.0 99.1 101.6 102.2 100.2

Zähler: 37 20 3 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 19

weiteste: 1802 (33), 1800 (10), 1627 (5)

beste Teiler 81.8 (40.) 96.6 (4.) 135.4 (44.)

Trefferlage 0.10 mm links, 3.80 mm hoch

Streuwert 5.72, horizontal: 4.89, vertikal: 6.45




Serie 1:

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-------|
| 9.0 ↖ | 10.0 ↗ | 10.7 * | 10.8 * | 8.9 ↑ |
| 10.0 ↘ | 10.2 ↙ | 9.1 ← | 9.4 ↑ | 8.7 ↑ |

beste Teiler 96.6 (4.) 206.5 (3.) 636.9 (7.)

Trefferlage 1.45 mm links, 6.73 mm hoch

Streuwert 7.03, horizontal: 6.45, vertikal: 7.56




Serie 2:

| | | | | |
|--------|--------|-------|--------|--------|
| 10.4 * | 9.2 ↑ | 9.9 ↑ | 9.3 ↑ | 10.6 * |
| 10.1 ↘ | 10.3 ↓ | 9.9 ↘ | 10.3 ↓ | 10.0 ↖ |

beste Teiler 255.8 (15.) 478.2 (11.) 544.0 (17.)

Trefferlage 0.92 mm rechts, 2.89 mm hoch

Streuwert 5.84, horizontal: 3.29, vertikal: 7.58




Serie 3:

| | | | | |
|--------|--------|--------|-------|--------|
| 10.4 * | 10.6 * | 10.4 * | 9.4 ↖ | 10.7 * |
| 9.8 ↓ | 9.2 ↙ | 10.0 ↓ | 9.4 ↑ | 9.2 ↗ |

beste Teiler 165.8 (25.) 276.7 (22.) 409.4 (21.)

Trefferlage 1.17 mm links, 2.09 mm hoch

Streuwert 6.85, horizontal: 6.34, vertikal: 7.32




Serie 4:

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 10.7 * | 10.3 → | 8.7 ↑ | 10.3 ↗ | 9.7 ↑ |
| 10.0 ↗ | 9.8 ↙ | 10.7 * | 10.6 * | 10.8 * |

beste Teiler 81.8 (40.) 177.5 (31.) 207.3 (38.)

Trefferlage 1.27 mm rechts, 4.12 mm hoch

Streuwert 5.03, horizontal: 3.54, vertikal: 6.16




Serie 5:

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 10.4 * | 10.7 * | 9.5 ↖ | 10.8 * | 10.5 * |
| 9.7 ↖ | 9.7 ↑ | 10.1 ← | 10.7 * | 10.1 ↖ |

beste Teiler 135.4 (44.) 169.5 (49.) 230.1 (42.)

Trefferlage 2.55 mm links, 3.81 mm hoch

Streuwert 3.80, horizontal: 2.67, vertikal: 4.66



Serie 6:

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 9.8 ↖ | 10.5 * | 9.9 ↗ | 9.0 ↗ | 10.0 ↑ |
| 10.2 ↘ | 10.2 → | 10.1 ↓ | 10.3 * | 10.2 ↖ |

beste Teiler 383.4 (52.) 501.3 (59.) 567.0 (56.)

Trefferlage 2.33 mm rechts, 3.17 mm hoch

Streuwert 5.23, horizontal: 4.94, vertikal: 5.51

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Junioren

StandNr: 37

Sohm, Jodok #103

StartNr: 184

21. Juli 2017 16:31

Vorarlberg / Vorarlberg

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Junioren

StartNr: 185



StandNr: 38

21. Juli 2017 16:33


Fuchs, Manfred #70804734

Tirol / Tirol


Ergebnis: **605.9** (581)
 Serien: 99.4 102.9 100.4 101.2 99.8 102.2
 Zähler: 43 15 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 25
 weiteste: 1807 (3), 1645 (47), 1499 (57)
 beste Teiler 172.9 (42.) 189.1 (12.) 223.2 (19.)
 Trefferlage 0.99 mm links, 0.25 mm tief
 Streuwert 5.43, horizontal: 5.40, vertikal: 5.46




Serie 1:
 9.8 ↘ 9.5 → 8.7 ↗ 10.5 * 10.3 *
 10.5 * 9.2 ↙ 10.1 ← 10.4 * 10.4 *
 beste Teiler 340.3 (6.) 341.9 (4.) 401.4 (9.)
 Trefferlage 2.49 mm links, 1.97 mm hoch
 Streuwert 6.61, horizontal: 6.71, vertikal: 6.51




Serie 2:
 10.6 * 10.7 * 10.3 ← 9.9 ↘ 10.4 *
 10.4 * 10.3 ↘ 9.8 ↙ 10.7 * 9.8 ↘
 beste Teiler 189.1 (12.) 223.2 (19.) 291.6 (11.)
 Trefferlage 0.86 mm rechts, 1.55 mm tief
 Streuwert 4.19, horizontal: 4.72, vertikal: 3.58




Serie 3:
 9.9 → 10.5 * 10.1 ↓ 9.7 ↘ 10.3 *
 10.0 ↘ 10.6 * 9.3 ← 10.0 ← 10.0 ↓
 beste Teiler 276.1 (27.) 325.7 (22.) 509.8 (25.)
 Trefferlage 3.45 mm links, 0.07 mm tief
 Streuwert 5.17, horizontal: 5.76, vertikal: 4.49



Serie 4:
 10.3 * 10.0 → 10.4 * 10.2 ↗ 10.1 ↖
 9.9 ← 10.3 * 10.0 ← 9.7 ↘ 10.3 ↓
 beste Teiler 419.6 (33.) 483.7 (31.) 490.3 (37.)
 Trefferlage 1.98 mm links, 0.27 mm hoch
 Streuwert 4.90, horizontal: 5.69, vertikal: 3.95



Serie 5:
 10.3 * 10.7 * 10.4 * 10.4 * 10.0 ↗
 10.1 → 8.9 ↘ 10.0 → 9.5 ↗ 9.5 ↗
 beste Teiler 172.9 (42.) 464.6 (44.) 476.5 (43.)
 Trefferlage 1.53 mm rechts, 0.68 mm hoch
 Streuwert 6.39, horizontal: 4.65, vertikal: 7.75



Serie 6:
 10.6 * 10.2 ↗ 9.8 ← 10.6 * 10.6 *
 10.6 * 9.1 ↓ 10.2 ↓ 10.4 * 10.1 ↓
 beste Teiler 245.7 (54.) 275.1 (56.) 276.2 (55.)
 Trefferlage 0.46 mm links, 2.85 mm tief
 Streuwert 4.66, horizontal: 3.91, vertikal: 5.30

ISSF Prone Men – Wertung – Junioren

StandNr: 38

Fuchs, Manfred #70804734

StartNr: 185

21. Juli 2017 16:33

Tirol / Tirol

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik