




Ergebnis:	571.4	(545)
Serien:	95.0 91.1 95.0 96.6 97.0 96.7	
Zähler:	19 28 12 1 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	11	
weiteste:	2997 (14), 2247 (1), 2216 (13)	
beste Teiler	97.8 (39.) 137.8 (10.) 184.0 (54.)	
Trefferlage	1.70 mm rechts, 0.18 mm hoch	
Streuwert	9.07, horizontal: 6.24, vertikal: 11.20	




Serie 1:

8.1 ↗	10.3 *	8.2 ↑	10.0 ↗	8.9 ↗
10.0 ↗	9.9 ↗	9.5 ↖	9.3 ↗	10.8 *
beste Teiler	137.8 (10.) 525.6 (2.) 788.0 (6.)			
Trefferlage	4.69 mm rechts, 7.67 mm hoch			
Streuwert	7.38, horizontal: 6.61, vertikal: 8.08			




Serie 2:

8.9 ↓	10.1 ↙	8.2 ↘	7.2 ↘	8.6 ↖
9.4 ↙	8.9 ↓	10.3 *	10.3 *	9.2 ↑
beste Teiler	491.3 (19.) 508.8 (18.) 647.1 (12.)			
Trefferlage	1.22 mm rechts, 7.00 mm tief			
Streuwert	11.12, horizontal: 8.32, vertikal: 13.34			




Serie 3:

8.5 ↓	9.2 ↖	10.6 *	9.7 ↖	9.3 ↗
9.5 ↙	9.3 ↑	8.3 ↘	10.2 ↘	10.4 *
beste Teiler	274.7 (23.) 415.4 (30.) 584.2 (29.)			
Trefferlage	0.21 mm rechts, 1.62 mm tief			
Streuwert	9.48, horizontal: 7.30, vertikal: 11.24			




Serie 4:

10.3 *	9.4 ↘	8.4 ↑	10.6 *	9.3 ↓
9.4 ↑	9.9 ↗	9.3 ↓	10.8 *	9.2 ↘
beste Teiler	97.8 (39.) 282.1 (34.) 519.3 (31.)			
Trefferlage	2.04 mm rechts, 2.00 mm tief			
Streuwert	8.50, horizontal: 4.71, vertikal: 11.05			



Serie 5:

9.4 ↗	10.1 ↑	10.3 *	9.9 ↑	9.6 ↓
9.7 ↗	9.2 ↑	9.8 ←	9.7 ↑	9.3 ↑
beste Teiler	487.4 (43.) 649.3 (42.) 837.6 (44.)			
Trefferlage	1.44 mm rechts, 4.04 mm hoch			
Streuwert	6.98, horizontal: 5.56, vertikal: 8.16			



Serie 6:

8.9 ↓	9.7 ↘	10.1 ↘	10.7 *	9.7 ↑
8.5 ↑	10.1 ↓	9.4 ↓	10.0 ↖	9.6 ↑
beste Teiler	184.0 (54.) 695.0 (57.) 709.8 (53.)			
Trefferlage	0.59 mm rechts, 0.01 mm hoch			
Streuwert	8.38, horizontal: 4.63, vertikal: 10.91			

Meyton Elektronik

ISSF Prone Women – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 1

Oberegelsbacher, Lisa #70817231

StartNr: 95



21. Juli 2017 13:27

Südtirol / Südtirol


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	617.8	(590)							
Serien:	102.6	103.6	102.5	103.5	104.6	101.0			
Zähler:	50	10	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	32								
weiteste:	1165 (30), 1140 (8), 1012 (26)								
beste Teiler	76.9 (33.) 130.5 (13.) 137.9 (49.)								
Trefferlage	0.30 mm links, 0.89 mm hoch								
Streuwert	4.15, horizontal: 3.73, vertikal: 4.53								




Serie 1:	10.6 *	9.9 ↗	9.9 ↓	10.4 *	10.0 ←
	10.5 *	10.5 *	9.5 ↗	10.6 *	10.7 *
beste Teiler	224.2 (10.) 286.0 (9.) 292.0 (1.)				
Trefferlage	0.39 mm rechts, 0.75 mm hoch				
Streuwert	4.58, horizontal: 4.72, vertikal: 4.44				




Serie 2:	9.7 ↘	10.0 ↗	10.8 *	10.4 *	10.4 *
	10.3 ↙	10.7 *	10.4 *	10.3 *	10.6 *
beste Teiler	130.5 (13.) 200.5 (17.) 302.3 (20.)				
Trefferlage	0.19 mm rechts, 1.37 mm hoch				
Streuwert	3.82, horizontal: 3.88, vertikal: 3.77				




Serie 3:	10.4 *	10.2 ↑	10.4 *	10.8 *	10.1 ↘
	9.7 ↘	10.4 *	10.7 *	10.3 ↘	9.5 ↘
beste Teiler	147.2 (24.) 191.0 (28.) 432.5 (23.)				
Trefferlage	0.45 mm rechts, 1.20 mm hoch				
Streuwert	4.77, horizontal: 3.87, vertikal: 5.52				



Serie 4:	10.0 ↑	10.7 *	10.9 *	10.4 *	10.6 *
	10.4 *	10.3 ↑	10.3 ←	10.0 ↘	9.9 ←
beste Teiler	76.9 (33.) 172.0 (32.) 290.0 (35.)				
Trefferlage	2.59 mm links, 1.06 mm hoch				
Streuwert	3.43, horizontal: 2.90, vertikal: 3.89				



Serie 5:	10.1 ↗	10.2 ↗	10.3 *	10.7 *	10.7 *
	10.6 *	10.3 →	10.3 ↘	10.8 *	10.6 *
beste Teiler	137.9 (49.) 185.3 (44.) 220.0 (45.)				
Trefferlage	1.49 mm rechts, 1.19 mm hoch				
Streuwert	2.94, horizontal: 2.99, vertikal: 2.89				



Serie 6:	10.0 ↑	9.7 ↘	9.8 ↙	10.4 *	9.8 ↙
	10.1 ↓	10.2 ↑	10.1 ↓	10.5 *	10.4 *
beste Teiler	330.4 (59.) 457.8 (60.) 469.0 (54.)				
Trefferlage	1.76 mm links, 0.26 mm tief				
Streuwert	5.15, horizontal: 2.87, vertikal: 6.69				

Meyton Elektronik

ISSF Prone Women – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 2

Hagmann, Olivia #70817263

StartNr: 96



21. Juli 2017 13:44

St. Gallen / St. Gallen

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	581.0	(559)
Serien:	97.0 96.0 99.3 97.9 92.0 98.8	
Zähler:	25 29 6 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	12	
weiteste:	2360 (49), 2271 (34), 1792 (11)	
beste Teiler	160.5 (43.) 186.1 (60.) 250.8 (29.)	
Trefferlage	0.38 mm links, 0.71 mm hoch	
Streuwert	8.10, horizontal: 8.21, vertikal: 7.98	




Serie 1:

9.8 ↓	9.6 ↘	10.2 ↓	10.4 *	9.0 ↗
9.0 ↗	10.1 ↖	9.4 ↙	9.1 ↗	10.4 *
beste Teiler	463.7 (4.)	476.2 (10.)	630.7 (3.)	
Trefferlage	1.48 mm rechts, 2.06 mm hoch			
Streuwert	7.96, horizontal: 6.68, vertikal: 9.07			




Serie 2:

8.7 ←	8.9 ↙	10.3 *	9.6 ↓	10.4 *
9.4 ↗	10.4 *	9.4 ↘	8.7 ↑	10.2 →
beste Teiler	425.5 (15.)	448.1 (17.)	500.6 (13.)	
Trefferlage	2.09 mm links, 0.76 mm hoch			
Streuwert	8.75, horizontal: 7.88, vertikal: 9.55			




Serie 3:

10.3 ↖	9.5 ↓	9.9 ↓	10.1 ↓	10.5 *
9.8 ↙	10.4 *	9.0 ↑	10.6 *	9.2 ↘
beste Teiler	250.8 (29.)	381.3 (25.)	410.2 (27.)	
Trefferlage	1.74 mm rechts, 1.35 mm tief			
Streuwert	6.60, horizontal: 5.35, vertikal: 7.65			




Serie 4:

10.6 *	10.6 *	10.2 ←	8.1 ↑	9.4 ←
9.6 ↘	9.6 ↗	10.1 ↓	9.6 ↓	10.1 ↑
beste Teiler	287.2 (31.)	292.6 (32.)	613.1 (33.)	
Trefferlage	1.37 mm links, 2.29 mm hoch			
Streuwert	7.77, horizontal: 5.60, vertikal: 9.45			



Serie 5:

9.1 →	9.0 →	10.8 *	8.8 ↖	9.5 ↙
9.3 →	9.1 →	9.3 →	8.0 ↖	9.1 ←
beste Teiler	160.5 (43.)	1187.0 (45.)	1308.1 (46.)	
Trefferlage	1.02 mm rechts, 1.34 mm hoch			
Streuwert	11.07, horizontal: 14.57, vertikal: 5.74			



Serie 6:

9.1 ↙	10.2 ↗	10.1 ↓	10.1 ↖	9.2 ↘
9.2 ↑	10.3 ↙	10.0 ←	9.9 ←	10.7 *
beste Teiler	186.1 (60.)	554.5 (57.)	576.8 (52.)	
Trefferlage	3.06 mm links, 0.83 mm tief			
Streuwert	6.74, horizontal: 6.30, vertikal: 7.15			

Meyton Elektronik

ISSF Prone Women – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 39

Tavasci, Karin #70817221

StartNr: 97

21. Juli 2017 13:35

Tessin / Tessin

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **602.3** (575)

Serien: 100.4 97.9 102.6 100.5 100.6 100.3

Zähler: 36 23 1 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 21

weiteste: 2227 (14), 1430 (19), 1317 (1)

beste Teiler 117.6 (46.) 136.6 (20.) 168.2 (6.)

Trefferlage 0.05 mm rechts, 0.92 mm hoch

Streuwert 5.86, horizontal: 5.62, vertikal: 6.08




Serie 1:

9.3 ↖	10.6 *	10.3 *	9.6 ↓	9.4 ↖
10.7 *	10.5 *	10.3 *	9.9 ↖	9.8 ↘

beste Teiler 168.2 (6.) 278.9 (2.) 382.6 (7.)

Trefferlage 3.53 mm links, 2.82 mm hoch

Streuwert 5.14, horizontal: 5.26, vertikal: 5.02




Serie 2:

9.9 ↑	10.1 ↖	9.9 ↖	8.2 →	10.1 ←
10.4 *	9.3 ↘	10.0 ↗	9.2 ↑	10.8 *

beste Teiler 136.6 (20.) 452.8 (16.) 674.2 (12.)

Trefferlage 1.45 mm rechts, 1.21 mm hoch

Streuwert 7.98, horizontal: 9.12, vertikal: 6.64




Serie 3:

10.6 *	9.8 ↑	10.4 *	10.4 *	10.5 *
10.4 *	10.3 *	9.7 ↘	9.9 ↑	10.6 *

beste Teiler 305.5 (30.) 313.7 (21.) 383.5 (25.)

Trefferlage 0.27 mm links, 2.39 mm hoch

Streuwert 4.26, horizontal: 3.10, vertikal: 5.16




Serie 4:

9.8 ↘	10.4 *	9.8 ←	10.2 ↓	10.1 ↘
10.1 →	10.1 ↘	9.4 ↓	10.3 ↓	10.3 ↘

beste Teiler 431.1 (32.) 532.9 (40.) 559.8 (39.)

Trefferlage 1.42 mm rechts, 2.47 mm tief

Streuwert 5.38, horizontal: 5.45, vertikal: 5.31




Serie 5:

10.1 ↗	10.3 *	10.0 ↑	10.3 *	9.6 →
10.8 *	9.8 ↓	10.1 ↘	9.3 ↑	10.3 →

beste Teiler 117.6 (46.) 503.5 (42.) 507.5 (44.)

Trefferlage 1.68 mm rechts, 1.55 mm hoch

Streuwert 5.48, horizontal: 4.42, vertikal: 6.36



Serie 6:

9.9 ↘	9.4 ↓	9.9 ↗	10.5 *	10.5 *
10.3 ↗	9.4 ↓	10.3 ↘	10.6 *	9.5 ↑

beste Teiler 269.7 (59.) 321.6 (54.) 365.4 (55.)

Trefferlage 0.42 mm links, 0.01 mm hoch

Streuwert 6.03, horizontal: 3.95, vertikal: 7.56

ISSF Prone Women – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 4

Ambühl, Christina #70817220

StartNr: 98



21. Juli 2017 13:33

Graubünden / Graubünden


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	607.3	(583)
Serien:	101.8	100.4 99.8 102.8 100.8 101.7
Zähler:	43	17 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	22	
weiteste:	1463	(44), 1389 (12), 1301 (55)
beste Teiler	179.2	(29.) 237.7 (40.) 248.0 (51.)
Trefferlage	0.10 mm	rechts, 0.13 mm tief
Streuwert	5.19,	horizontal: 4.71, vertikal: 5.62




Serie 1:	10.5 *	10.1 ↘	10.3 ↓	10.1 ←	10.0 ↑
	9.4 ↑	9.6 ↓	10.6 *	10.6 *	10.6 *
beste Teiler	277.9	(10.) 286.1 (8.) 316.7 (9.)			
Trefferlage	0.48 mm	links, 0.81 mm hoch			
Streuwert	5.15,	horizontal: 3.61, vertikal: 6.32			




Serie 2:	10.0 ↘	9.2 ↘	9.8 ↘	9.8 ↘	10.4 *
	10.3 →	10.1 →	10.4 *	10.1 ↓	10.3 ↙
beste Teiler	416.2	(18.) 444.8 (15.) 540.1 (20.)			
Trefferlage	1.19 mm	rechts, 0.95 mm tief			
Streuwert	5.74,	horizontal: 5.52, vertikal: 5.96			




Serie 3:	9.6 ↓	9.5 ↘	10.2 ↗	10.4 *	10.0 ↑
	9.8 ↑	9.9 ↙	9.7 ↘	10.7 *	10.0 ↓
beste Teiler	179.2	(29.) 459.5 (24.) 625.6 (23.)			
Trefferlage	0.79 mm	links, 0.73 mm tief			
Streuwert	6.13,	horizontal: 4.86, vertikal: 7.18			



Serie 4:	10.4 *	10.5 *	9.9 ←	10.4 *	9.9 ↓
	10.2 ↑	10.4 *	10.0 ←	10.4 *	10.7 *
beste Teiler	237.7	(40.) 342.4 (32.) 406.3 (34.)			
Trefferlage	0.75 mm	links, 0.17 mm tief			
Streuwert	4.16,	horizontal: 4.32, vertikal: 3.99			



Serie 5:	10.1 ↘	10.3 ↙	9.7 ↙	9.1 →	10.3 *
	10.6 *	10.6 *	10.1 ↑	9.8 →	10.2 ←
beste Teiler	267.0	(46.) 298.8 (47.) 482.1 (45.)			
Trefferlage	0.75 mm	rechts, 0.94 mm hoch			
Streuwert	5.71,	horizontal: 6.81, vertikal: 4.34			



Serie 6:	10.6 *	10.0 ↓	10.4 *	10.4 *	9.3 ↓
	10.4 *	9.9 ↗	10.3 *	10.2 ↓	10.2 ↑
beste Teiler	248.0	(51.) 411.1 (56.) 422.9 (53.)			
Trefferlage	0.69 mm	rechts, 0.72 mm tief			
Streuwert	5.04,	horizontal: 2.99, vertikal: 6.46			

Meyton Elektronik

ISSF Prone Women – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 5

Haselsberger, Carmen #94

StartNr: 99

21. Juli 2017 13:36

Tirol / Tirol

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **601.1** (572)

Serien: 100.3 101.9 102.0 98.1 101.0 97.8

Zähler: 34 24 2 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 19

weiteste: 1735 (54), 1621 (38), 1456 (48)

beste Teiler 57.9 (28.) 87.3 (17.) 125.8 (9.)

Trefferlage 0.61 mm rechts, 2.71 mm hoch

Streuwert 5.79, horizontal: 5.66, vertikal: 5.92




Serie 1:

9.5 →	10.2 ↘	9.8 ↑	10.7 *	10.2 ↗
9.6 ↘	9.6 ↘	10.7 *	10.8 *	9.2 ↘

beste Teiler 125.8 (9.) 203.0 (4.) 206.8 (8.)

Trefferlage 1.68 mm rechts, 1.32 mm hoch

Streuwert 6.17, horizontal: 7.11, vertikal: 5.07



Serie 2:

10.5 *	9.9 ↑	10.2 ↑	10.5 *	10.3 ↖
9.8 ↑	10.8 *	10.4 *	10.1 ↘	9.4 →

beste Teiler 87.3 (17.) 327.1 (14.) 397.2 (11.)

Trefferlage 1.10 mm rechts, 3.64 mm hoch

Streuwert 4.29, horizontal: 4.63, vertikal: 3.91




Serie 3:

9.8 ↗	10.4 *	10.6 *	9.9 →	10.6 *
9.8 ←	10.5 *	10.9 *	10.1 ↑	9.4 ↖

beste Teiler 57.9 (28.) 302.2 (25.) 308.1 (23.)

Trefferlage 0.43 mm links, 2.25 mm hoch

Streuwert 4.98, horizontal: 6.00, vertikal: 3.68




Serie 4:

10.4 *	10.2 ←	9.6 ↑	10.2 ↙	9.7 ↘
9.8 ↗	10.1 ↘	8.9 ↑	10.0 ↗	9.2 ↑

beste Teiler 442.5 (31.) 574.3 (32.) 614.0 (34.)

Trefferlage 1.16 mm rechts, 4.65 mm hoch

Streuwert 6.38, horizontal: 5.02, vertikal: 7.49




Serie 5:

10.7 *	10.7 *	10.7 *	10.0 →	10.2 ↗
9.2 ↑	9.5 ↑	9.1 ↖	10.5 *	10.4 *

beste Teiler 223.4 (43.) 225.4 (41.) 233.0 (42.)

Trefferlage 0.30 mm links, 3.33 mm hoch

Streuwert 5.72, horizontal: 5.71, vertikal: 5.73



Serie 6:

10.1 ↗	10.2 ↓	10.2 ↑	8.8 ↑	10.5 *
9.7 ←	9.4 ↓	9.2 ↗	9.8 ↖	9.9 ↓

beste Teiler 345.3 (55.) 573.8 (53.) 583.1 (52.)

Trefferlage 0.46 mm rechts, 1.07 mm hoch

Streuwert 7.60, horizontal: 6.36, vertikal: 8.66

Meyton Elektronik

ISSF Prone Women – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 40

Imperatori, Giulia #70817222

StartNr: 100



21. Juli 2017 13:58

Tessin / Tessin

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	597.1	(570)
Serien:	97.0	103.0 99.8 99.1 99.6 98.6
Zähler:	30	30 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	19	
weiteste:	1543 (8), 1495 (49), 1452 (39)	
beste Teiler	91.0 (15.)	166.7 (31.) 210.6 (20.)
Trefferlage	1.26 mm rechts,	0.05 mm hoch
Streuwert	6.15,	horizontal: 6.71, vertikal: 5.54




Serie 1:

9.2 ↘	9.9 ↖	10.0 ↑	10.4 *	9.5 ↗
9.8 ↘	9.4 ↖	9.0 ↘	9.9 ←	9.9 →
beste Teiler	475.9 (4.)	798.1 (3.)	839.8 (9.)	
Trefferlage	1.62 mm links, 3.13 mm hoch			
Streuwert	7.38, horizontal: 8.56, vertikal: 5.97			




Serie 2:

9.4 ↘	10.0 →	10.6 *	10.3 *	10.8 *
10.0 ↘	10.4 *	10.4 *	10.4 *	10.7 *
beste Teiler	91.0 (15.)	210.6 (20.)	289.9 (13.)	
Trefferlage	0.19 mm rechts, 0.23 mm hoch			
Streuwert	4.48, horizontal: 4.78, vertikal: 4.15			




Serie 3:

9.7 ↘	9.7 →	10.1 ↖	9.7 →	10.4 *
10.3 *	9.7 →	10.1 ↑	9.6 ↖	10.5 *
beste Teiler	356.9 (30.)	473.2 (25.)	520.5 (26.)	
Trefferlage	1.51 mm rechts, 0.59 mm tief			
Streuwert	6.00, horizontal: 7.38, vertikal: 4.19			




Serie 4:

10.7 *	9.6 →	10.2 ↑	10.4 *	9.9 ↓
9.3 →	9.9 ↖	9.7 ↘	9.1 ↓	10.3 *
beste Teiler	166.7 (31.)	447.1 (34.)	527.5 (40.)	
Trefferlage	3.23 mm rechts, 2.86 mm tief			
Streuwert	6.01, horizontal: 6.10, vertikal: 5.92			



Serie 5:

9.4 ↓	10.4 *	10.5 *	9.6 →	10.2 →
9.9 ↗	10.3 *	10.2 ↘	9.1 →	10.0 ↑
beste Teiler	348.4 (43.)	427.1 (42.)	491.2 (47.)	
Trefferlage	3.70 mm rechts, 0.03 mm tief			
Streuwert	5.77, horizontal: 5.59, vertikal: 5.95			



Serie 6:

10.0 ↓	9.9 ↘	10.3 *	10.5 *	9.4 ↘
9.8 ↖	10.1 ↑	9.3 ←	9.4 ↑	9.9 →
beste Teiler	378.3 (54.)	526.0 (53.)	669.5 (57.)	
Trefferlage	0.57 mm rechts, 0.47 mm hoch			
Streuwert	6.85, horizontal: 7.37, vertikal: 6.29			

Meyton Elektronik

ISSF Prone Women – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 7

Tomaschett, Annina #70817232

StartNr: 101

21. Juli 2017 13:43

Graubünden / Graubünden

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **587.6** (562)

Serien: 100.5 97.8 95.8 96.0 98.1 99.4

Zähler: 27 28 5 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 15

weiteste: 1997 (22), 1837 (32), 1827 (33)

beste Teiler 207.5 (9.) 240.2 (59.) 261.8 (11.)

Trefferlage 1.33 mm links, 0.75 mm tief

Streuwert 7.32, horizontal: 7.13, vertikal: 7.50




Serie 1:

9.8 ↗	10.4 *	9.4 ↕	9.9 ←	10.0 ↘
10.3 *	10.0 ←	9.6 ↓	10.7 *	10.4 *

beste Teiler 207.5 (9.) 452.3 (2.) 477.2 (10.)

Trefferlage 2.77 mm links, 1.05 mm hoch

Streuwert 5.52, horizontal: 4.51, vertikal: 6.38




Serie 2:

10.6 *	9.5 →	9.0 →	9.8 →	9.9 →
9.6 ↙	10.2 ↓	10.4 *	9.6 ↘	9.2 ←

beste Teiler 261.8 (11.) 474.6 (18.) 615.0 (17.)

Trefferlage 1.38 mm rechts, 4.07 mm tief

Streuwert 6.87, horizontal: 9.23, vertikal: 3.05




Serie 3:

9.5 ↑	8.5 ↓	9.5 ↓	10.0 ←	9.5 ↙
10.1 ↓	9.1 ↘	9.3 ↘	10.3 *	10.0 ↑

beste Teiler 498.4 (29.) 716.7 (26.) 792.5 (30.)

Trefferlage 3.22 mm links, 1.14 mm tief

Streuwert 8.40, horizontal: 4.94, vertikal: 10.80




Serie 4:

9.2 ↘	8.7 ↘	8.7 ↑	10.4 *	9.8 ←
10.3 *	9.0 →	9.9 →	9.8 ↓	10.2 ↓

beste Teiler 429.9 (34.) 518.6 (36.) 639.7 (40.)

Trefferlage 0.26 mm rechts, 1.50 mm hoch

Streuwert 8.94, horizontal: 9.18, vertikal: 8.70




Serie 5:

9.8 ↗	8.7 ←	9.5 ↙	9.4 ↓	10.3 *
10.2 ↓	10.6 *	8.9 ↓	10.3 ↙	10.4 *

beste Teiler 280.7 (47.) 471.8 (50.) 507.2 (45.)

Trefferlage 1.13 mm links, 4.27 mm tief

Streuwert 7.13, horizontal: 8.31, vertikal: 5.72



Serie 6:

10.2 ←	9.2 ↘	9.2 ↘	9.3 ↑	10.3 *
9.8 ↘	10.5 *	10.0 ↓	10.7 *	10.2 ↓

beste Teiler 240.2 (59.) 375.7 (57.) 497.1 (55.)

Trefferlage 2.52 mm links, 2.41 mm hoch

Streuwert 6.25, horizontal: 5.61, vertikal: 6.84

Meyton Elektronik

ISSF Prone Women – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 8

Fahl,, Kerstin #70817227

StartNr: 102



21. Juli 2017 13:35

Bayern / Bayern


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis:	596.0	(571)
Serien:	101.0 99.7 97.4 99.3 98.4 100.2	
Zähler:	33 25 2 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	14	
weiteste:	2201 (21), 1840 (45), 1479 (43)	
beste Teiler	119.0 (39.) 173.3 (41.) 187.2 (6.)	
Trefferlage	1.23 mm links, 2.04 mm hoch	
Streuwert	6.31, horizontal: 6.14, vertikal: 6.48	




Serie 1:				
	10.7 *	9.8 ↑	9.5 ←	10.6 *
	10.7 *	10.5 *	9.7 ↖	9.5 ↙
beste Teiler	187.2 (6.)	208.6 (1.)	302.6 (4.)	
Trefferlage	4.14 mm links, 1.47 mm hoch			
Streuwert	4.81, horizontal: 4.51, vertikal: 5.08			




Serie 2:				
	10.2 ↗	10.2 ←	10.7 *	10.0 ↘
	10.3 *	10.0 ↙	9.1 ↘	9.2 ↖
beste Teiler	224.5 (13.)	497.7 (16.)	585.0 (11.)	
Trefferlage	2.89 mm links, 1.43 mm hoch			
Streuwert	5.95, horizontal: 4.44, vertikal: 7.14			




Serie 3:				
	8.2 ↘	9.8 ↖	9.4 ↑	10.1 ↑
	10.0 ↖	10.4 *	9.9 ↘	10.2 ↖
beste Teiler	438.8 (27.)	537.8 (30.)	579.7 (25.)	
Trefferlage	0.98 mm links, 3.92 mm hoch			
Streuwert	7.56, horizontal: 8.16, vertikal: 6.91			



Serie 4:				
	9.5 ↘	10.2 ↖	9.6 ↑	10.1 ↘
	9.4 ↘	9.8 ↙	9.5 ↘	9.7 →
beste Teiler	119.0 (39.)	209.8 (40.)	580.5 (32.)	
Trefferlage	1.91 mm links, 2.18 mm hoch			
Streuwert	6.47, horizontal: 5.98, vertikal: 6.93			



Serie 5:				
	10.7 *	9.5 ↓	9.1 ↑	10.5 *
	10.1 →	9.8 ↘	10.5 *	8.7 ↘
beste Teiler	173.3 (41.)	341.7 (44.)	374.0 (48.)	
Trefferlage	3.29 mm rechts, 1.10 mm tief			
Streuwert	7.12, horizontal: 6.67, vertikal: 7.54			



Serie 6:				
	10.0 ↘	10.2 ↑	10.1 ↑	10.2 ↘
	10.3 *	9.8 ↖	10.4 *	9.4 ↖
beste Teiler	403.8 (58.)	521.1 (56.)	581.7 (54.)	
Trefferlage	0.78 mm links, 4.32 mm hoch			
Streuwert	4.90, horizontal: 4.89, vertikal: 4.91			

Meyton Elektronik

ISSF Prone Women – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 9

Hafner, Lisa #115

StartNr: 103



21. Juli 2017 13:43

Tirol / Tirol


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	582.5	(555)
Serien:	93.8 95.2 101.1 96.5 98.5 97.4	
Zähler:	22 32 5 1 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	11	
weiteste:	2416 (6), 2025 (19), 1909 (2)	
beste Teiler	166.1 (40.) 186.0 (22.) 355.0 (53.)	
Trefferlage	2.21 mm rechts, 1.09 mm hoch	
Streuwert	7.60, horizontal: 7.99, vertikal: 7.20	




Serie 1:					
	10.4 *	8.6 →	10.2 →	9.2 ↗	8.9 ↑
	7.9 →	9.6 →	9.8 ↘	9.4 →	9.8 ↙
beste Teiler	450.6 (1.)	579.7 (3.)	898.5 (10.)		
Trefferlage	6.06 mm rechts, 1.35 mm hoch				
Streuwert	9.18, horizontal: 10.27, vertikal: 7.95				




Serie 2:					
	9.5 ↑	9.2 ↗	10.0 ↑	9.6 →	9.2 ↗
	10.4 *	10.5 *	8.8 →	8.4 ↗	9.6 ←
beste Teiler	400.9 (17.)	464.1 (16.)	740.1 (13.)		
Trefferlage	5.13 mm rechts, 4.91 mm hoch				
Streuwert	7.72, horizontal: 9.13, vertikal: 5.99				




Serie 3:					
	10.3 *	10.7 *	9.7 ↗	10.0 ↖	10.4 *
	10.4 *	9.3 ←	10.3 *	9.8 ↓	10.2 ↓
beste Teiler	186.0 (22.)	403.8 (25.)	430.0 (26.)		
Trefferlage	1.86 mm links, 0.81 mm tief				
Streuwert	5.21, horizontal: 5.03, vertikal: 5.39				



Serie 4:					
	9.2 ↘	9.6 →	9.8 ←	9.9 ↑	9.0 ↗
	9.7 →	9.5 ↘	9.5 ↓	9.6 ↑	10.7 *
beste Teiler	166.1 (40.)	824.9 (34.)	942.2 (33.)		
Trefferlage	2.72 mm rechts, 2.38 mm hoch				
Streuwert	7.73, horizontal: 7.55, vertikal: 7.90				



Serie 5:					
	10.2 ←	10.0 ←	9.3 ↗	10.0 ↑	9.9 ↗
	9.9 ↓	9.3 ↓	10.2 ↑	9.6 →	10.1 →
beste Teiler	589.0 (48.)	616.1 (41.)	642.1 (50.)		
Trefferlage	1.06 mm rechts, 0.42 mm hoch				
Streuwert	6.75, horizontal: 6.25, vertikal: 7.22				



Serie 6:					
	10.4 *	9.3 ↘	10.5 *	9.1 ←	10.1 ←
	10.2 ←	8.7 ↓	9.3 ↘	9.9 ↑	9.9 ↗
beste Teiler	355.0 (53.)	426.8 (51.)	587.4 (56.)		
Trefferlage	0.15 mm rechts, 1.69 mm tief				
Streuwert	7.84, horizontal: 7.54, vertikal: 8.14				

ISSF Prone Women – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 10

Tavasci, Laura #70817225

StartNr: 104

21. Juli 2017 13:32

Tessin / Tessin

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **601.9** (576)

Serien: 99.3 101.7 102.9 102.2 100.1 95.7

Zähler: 40 16 4 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 20

weiteste: 1958 (55), 1935 (3), 1800 (58)

beste Teiler 119.2 (26.) 151.6 (12.) 174.5 (37.)

Trefferlage 0.66 mm links, 1.10 mm tief

Streuwert 5.95, horizontal: 5.78, vertikal: 6.12




Serie 1:

10.3 *	9.3 ↓	8.5 ↖	10.5 *	10.1 ↑
10.2 ←	10.1 ↖	10.3 ↗	9.7 →	10.3 ↓

beste Teiler 392.3 (4.) 486.7 (1.) 537.0 (8.)

Trefferlage 0.82 mm links, 0.03 mm tief

Streuwert 6.97, horizontal: 5.78, vertikal: 7.99




Serie 2:

10.0 ↓	10.8 *	10.6 *	10.3 ↓	10.4 *
10.1 →	9.9 ↘	9.7 ↘	10.2 ←	9.7 ↓

beste Teiler 151.6 (12.) 263.2 (13.) 441.7 (15.)

Trefferlage 1.32 mm rechts, 3.53 mm tief

Streuwert 4.22, horizontal: 4.97, vertikal: 3.31




Serie 3:

10.4 *	10.6 *	10.1 ↖	9.8 ↗	10.4 *
10.8 *	9.9 ↖	10.6 *	10.2 ↗	10.1 ←

beste Teiler 119.2 (26.) 277.4 (28.) 281.7 (22.)

Trefferlage 1.73 mm links, 0.00 mm

Streuwert 4.21, horizontal: 3.74, vertikal: 4.64




Serie 4:

9.9 ←	10.4 *	10.4 *	10.1 ↗	9.6 ↖
10.0 ↖	10.7 *	10.5 *	10.0 ↓	10.6 *

beste Teiler 174.5 (37.) 307.0 (40.) 390.1 (38.)

Trefferlage 1.43 mm links, 0.54 mm tief

Streuwert 4.69, horizontal: 5.31, vertikal: 3.98




Serie 5:

10.1 ↗	9.7 ↓	10.4 *	10.3 *	10.2 ↑
10.6 *	9.4 ↑	9.4 ↖	9.7 ←	10.3 *

beste Teiler 310.2 (46.) 447.8 (43.) 502.9 (50.)

Trefferlage 2.37 mm links, 1.33 mm hoch

Streuwert 5.69, horizontal: 4.75, vertikal: 6.50



Serie 6:

10.1 ←	9.2 ↓	10.1 ↗	10.2 →	8.5 ↓
8.9 ↗	9.9 ↓	8.7 ←	9.6 ↘	10.5 *

beste Teiler 326.1 (60.) 595.3 (54.) 674.0 (53.)

Trefferlage 1.05 mm rechts, 3.83 mm tief

Streuwert 8.64, horizontal: 9.10, vertikal: 8.16

Meyton Elektronik

ISSF Prone Women – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 11

Bischof, Natasha #70817230

StartNr: 105

21. Juli 2017 13:21

Graubünden / Graubünden

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **609.0** (578)

Serien: 100.4 101.8 101.6 101.2 103.2 100.8

Zähler: 38 22 0 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 25

weiteste: 1230 (11), 1230 (39), 1206 (3)

beste Teiler 20.0 (13.) 115.2 (24.) 195.8 (7.)

Trefferlage 0.37 mm links, 1.33 mm hoch

Streuwert 4.95, horizontal: 4.95, vertikal: 4.94




Serie 1:

10.2 ↑	10.0 ←	9.4 ↘	10.4 *	10.6 *
9.6 ↘	10.7 *	9.9 ←	9.9 ↗	9.7 ↗

beste Teiler 195.8 (7.) 294.7 (5.) 416.0 (4.)

Trefferlage 2.48 mm links, 3.33 mm hoch

Streuwert 5.00, horizontal: 6.43, vertikal: 2.94




Serie 2:

9.4 ↘	10.4 *	10.9 *	9.9 ↗	10.1 ↖
10.6 *	10.4 *	10.0 ↑	10.2 ↘	9.9 ↘

beste Teiler 20.0 (13.) 251.0 (16.) 425.4 (12.)

Trefferlage 0.98 mm links, 4.21 mm hoch

Streuwert 3.96, horizontal: 4.72, vertikal: 3.01




Serie 3:

9.6 ↘	9.9 ↖	10.4 *	10.8 *	10.0 →
9.7 ↓	10.6 *	9.9 ↘	10.4 *	10.3 *

beste Teiler 115.2 (24.) 285.8 (27.) 438.1 (23.)

Trefferlage 1.10 mm links, 0.56 mm tief

Streuwert 5.26, horizontal: 5.77, vertikal: 4.68




Serie 4:

10.4 *	10.5 *	9.7 ↗	10.3 ↓	9.6 ↑
10.1 →	10.5 *	10.2 →	9.4 ↑	10.5 *

beste Teiler 359.0 (37.) 382.7 (40.) 395.6 (32.)

Trefferlage 1.94 mm rechts, 2.15 mm hoch

Streuwert 5.09, horizontal: 4.43, vertikal: 5.67




Serie 5:

10.5 *	10.2 ↑	9.9 ↗	10.7 *	9.8 ↓
10.1 ↓	10.7 *	10.6 *	10.3 *	10.4 *

beste Teiler 201.6 (44.) 205.7 (47.) 272.3 (48.)

Trefferlage 0.54 mm rechts, 1.65 mm tief

Streuwert 3.91, horizontal: 1.95, vertikal: 5.18



Serie 6:

10.7 *	9.8 ↑	10.0 →	10.2 ↗	9.8 ↑
10.3 *	9.8 ↓	9.9 ←	9.8 ↖	10.5 *

beste Teiler 198.9 (51.) 373.4 (60.) 515.2 (56.)

Trefferlage 0.14 mm links, 0.51 mm hoch

Streuwert 5.47, horizontal: 5.24, vertikal: 5.69

Meyton Elektronik

ISSF Prone Women – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 12

Weiß, Julia #70817228

StartNr: 106

21. Juli 2017 13:42

Bayern / Bayern

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **605.1** (579)

Serien: 101.2 101.2 103.6 100.5 99.9 98.7

Zähler: 40 19 1 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 23

weiteste: 1919 (53), 1556 (58), 1356 (37)

beste Teiler 93.1 (39.) 113.8 (17.) 213.1 (23.)

Trefferlage 0.54 mm links, 0.75 mm hoch

Streuwert 5.56, horizontal: 5.78, vertikal: 5.33




Serie 1:

9.6 ↓	10.6 *	9.3 ←	10.0 ↓	10.3 *
10.3 *	10.3 ↘	10.5 *	10.3 ↗	10.0 ↖

beste Teiler 313.6 (2.) 397.8 (8.) 488.3 (5.)

Trefferlage 2.14 mm links, 1.40 mm tief

Streuwert 5.08, horizontal: 5.20, vertikal: 4.95




Serie 2:

9.8 ↙	10.4 *	9.9 ↑	10.1 ↑	9.7 ↘
10.2 ↘	10.8 *	10.3 *	10.6 *	9.4 ↑

beste Teiler 113.8 (17.) 289.6 (19.) 454.9 (12.)

Trefferlage 0.84 mm links, 1.99 mm hoch

Streuwert 5.24, horizontal: 4.18, vertikal: 6.11




Serie 3:

10.5 *	10.7 *	10.7 *	10.3 *	10.4 *
10.4 *	10.7 *	9.9 ←	9.9 ←	10.1 ←

beste Teiler 213.1 (23.) 221.4 (27.) 229.6 (22.)

Trefferlage 2.45 mm links, 0.07 mm hoch

Streuwert 3.34, horizontal: 4.13, vertikal: 2.29




Serie 4:

10.2 ↗	9.9 →	10.6 *	9.7 ↑	9.4 ↘
9.8 ↑	9.3 →	10.2 ↘	10.8 *	10.6 *

beste Teiler 93.1 (39.) 245.4 (33.) 319.5 (40.)

Trefferlage 3.91 mm rechts, 1.60 mm hoch

Streuwert 5.28, horizontal: 5.17, vertikal: 5.39




Serie 5:

9.5 ↙	9.9 ←	10.4 *	9.3 ↖	10.2 →
10.2 ↘	10.0 ↑	10.1 ↘	9.8 ↓	10.5 *

beste Teiler 385.3 (50.) 432.1 (43.) 625.2 (45.)

Trefferlage 0.82 mm links, 0.08 mm tief

Streuwert 6.06, horizontal: 6.84, vertikal: 5.18



Serie 6:

10.1 ↗	10.6 *	8.6 ↖	10.4 *	9.3 ↖
10.1 ↘	10.4 *	9.0 →	10.1 ↘	10.1 ↓

beste Teiler 272.8 (52.) 414.9 (54.) 478.3 (57.)

Trefferlage 0.93 mm links, 2.32 mm hoch

Streuwert 7.30, horizontal: 7.39, vertikal: 7.21

Meyton Elektronik

ISSF Prone Women – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 13

Kaiser, Marlies #70804585

StartNr: 107



21. Juli 2017 13:37

St. Gallen / St. Gallen


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	594.8	(566)					
Serien:	99.4	97.2	99.5	96.4	99.8	102.5	
Zähler:	29	28	3	0	0	0	0
Innenzehner:	18						
weiteste:	2058 (16), 1998 (50), 1702 (17)						
beste Teiler	41.6 (52.) 63.0 (12.) 183.6 (46.)						
Trefferlage	0.41 mm rechts, 2.95 mm tief						
Streuwert	6.45, horizontal: 6.54, vertikal: 6.35						




Serie 1:	9.9 ↙	10.6 *	9.7 ↙	9.8 →	9.9 →
	10.0 ↙	9.0 ↘	10.0 ↘	10.2 ↘	10.3 *
beste Teiler	302.0 (2.) 512.1 (10.) 605.1 (9.)				
Trefferlage	2.13 mm rechts, 5.18 mm tief				
Streuwert	5.03, horizontal: 6.15, vertikal: 3.58				




Serie 2:	9.9 ↓	10.9 *	9.0 ↓	9.9 ↗	10.5 *
	8.4 ↘	8.8 ↙	9.4 ↖	10.0 ↑	10.4 *
beste Teiler	63.0 (12.) 387.5 (15.) 478.2 (20.)				
Trefferlage	0.24 mm rechts, 3.51 mm tief				
Streuwert	8.25, horizontal: 6.53, vertikal: 9.67				




Serie 3:	10.0 ↙	10.4 *	9.0 ←	10.7 *	9.2 ↑
	9.7 ↗	10.3 *	10.5 *	9.7 ↖	10.0 ←
beste Teiler	228.7 (24.) 373.7 (28.) 461.9 (22.)				
Trefferlage	1.51 mm links, 1.35 mm hoch				
Streuwert	6.65, horizontal: 7.21, vertikal: 6.04				



Serie 4:	10.0 ↖	9.3 ↓	9.4 ↖	9.9 ←	9.6 ↓
	9.6 ↓	9.3 ↘	10.0 →	9.8 ↘	9.5 ↙
beste Teiler	759.2 (38.) 765.5 (31.) 820.8 (34.)				
Trefferlage	1.34 mm links, 5.07 mm tief				
Streuwert	6.91, horizontal: 7.42, vertikal: 6.35				



Serie 5:	9.6 →	10.5 *	9.9 ↙	10.6 *	10.5 *
	10.7 *	10.2 ↙	9.1 ↙	10.2 ←	8.5 ↘
beste Teiler	183.6 (46.) 267.2 (44.) 323.8 (42.)				
Trefferlage	0.02 mm links, 3.32 mm tief				
Streuwert	6.66, horizontal: 7.53, vertikal: 5.65				



Serie 6:	10.0 ↗	10.9 *	9.9 ↘	10.4 *	9.8 →
	10.7 *	10.7 *	9.7 →	10.6 *	9.8 ↓
beste Teiler	41.6 (52.) 210.2 (56.) 225.5 (57.)				
Trefferlage	3.02 mm rechts, 1.97 mm tief				
Streuwert	4.12, horizontal: 4.13, vertikal: 4.11				

Meyton Elektronik

ISSF Prone Women – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 14

Müller, Victoria #96

StartNr: 108

21. Juli 2017 13:39

Tirol / Tirol

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **596.6** (571)

Serien: 98.4 102.7 101.6 97.6 99.5 96.8

Zähler: 34 23 3 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 21

weiteste: 2244 (53), 2001 (33), 1679 (2)

beste Teiler 72.3 (22.) 105.9 (16.) 185.2 (28.)

Trefferlage 1.06 mm links, 1.02 mm hoch

Streuwert 6.63, horizontal: 5.75, vertikal: 7.42




Serie 1:

9.0 ↓	8.9 ↖	10.3 *	10.2 ↓	9.6 ↗
9.5 ↑	10.0 ↑	10.2 ↘	10.3 ←	10.4 *

beste Teiler 466.1 (10.) 500.9 (3.) 542.1 (9.)

Trefferlage 1.11 mm links, 1.05 mm hoch

Streuwert 7.33, horizontal: 6.45, vertikal: 8.11




Serie 2:

10.2 ↖	10.7 *	10.7 *	10.5 *	10.3 *
10.8 *	9.6 ↖	10.6 *	10.3 *	9.0 ↖

beste Teiler 105.9 (16.) 189.6 (12.) 229.3 (13.)

Trefferlage 2.44 mm links, 1.96 mm hoch

Streuwert 4.66, horizontal: 4.60, vertikal: 4.73




Serie 3:

9.0 ↗	10.9 *	10.6 *	10.5 *	10.3 ↖
9.3 ↑	9.6 ↑	10.7 *	10.1 ↖	10.6 *

beste Teiler 72.3 (22.) 185.2 (28.) 300.6 (30.)

Trefferlage 0.04 mm rechts, 4.23 mm hoch

Streuwert 5.08, horizontal: 4.84, vertikal: 5.31




Serie 4:

9.9 ↖	9.8 ↖	8.4 ↓	10.0 ↖	10.2 ↑
10.0 ↑	10.4 *	10.3 *	9.3 ↑	9.3 ↘

beste Teiler 430.8 (37.) 526.0 (38.) 614.3 (35.)

Trefferlage 0.34 mm links, 1.75 mm hoch

Streuwert 7.71, horizontal: 5.80, vertikal: 9.23




Serie 5:

10.6 *	10.6 *	9.9 ↘	9.3 ↑	9.5 ↖
9.9 →	9.9 →	9.9 ↘	9.3 ←	10.6 *

beste Teiler 291.9 (42.) 300.8 (50.) 303.9 (41.)

Trefferlage 1.22 mm rechts, 1.36 mm hoch

Streuwert 6.51, horizontal: 6.89, vertikal: 6.10



Serie 6:

10.1 ↖	9.6 ←	8.1 ↓	9.7 ↘	10.5 *
10.0 ↓	10.0 ←	9.0 ↖	10.3 *	9.5 ↖

beste Teiler 338.5 (55.) 490.4 (59.) 693.3 (51.)

Trefferlage 3.74 mm links, 4.23 mm tief

Streuwert 7.39, horizontal: 5.59, vertikal: 8.83

Meyton Elektronik

ISSF Prone Women – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 15

Pleithner, Rebecca #70804340

StartNr: 109



21. Juli 2017 13:31

St. Gallen / St. Gallen

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	596.1	(575)
Serien:	101.3 99.0 98.3 98.1 97.6 101.8	
Zähler:	35 25 0 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	14	
weiteste:	1595 (11), 1525 (42), 1518 (30)	
beste Teiler	109.4 (40.) 254.7 (17.) 264.9 (9.)	
Trefferlage	1.36 mm links, 0.06 mm tief	
Streuwert	6.31, horizontal: 6.73, vertikal: 5.86	




Serie 1:

10.2 ↗	9.1 ↗	10.0 ↑	10.3 ↗	10.0 ↗
10.5 *	10.1 ↑	10.1 ↑	10.6 *	10.4 *
beste Teiler	264.9 (9.)	338.2 (6.)	423.2 (10.)	
Trefferlage	1.86 mm rechts, 4.83 mm hoch			
Streuwert	3.86, horizontal: 3.39, vertikal: 4.28			




Serie 2:

9.0 ↘	10.0 ↘	10.1 ↓	10.0 ↙	9.9 ↖
9.9 ↘	10.6 *	9.8 ↗	10.0 ↙	9.7 ←
beste Teiler	254.7 (17.)	702.2 (13.)	723.2 (14.)	
Trefferlage	0.10 mm links, 1.76 mm tief			
Streuwert	6.64, horizontal: 7.81, vertikal: 5.21			




Serie 3:

10.1 →	9.5 ↘	9.9 ↗	9.3 ↙	10.2 ↗
10.0 ←	9.5 ←	10.5 *	10.2 ↓	9.1 ←
beste Teiler	370.8 (28.)	607.1 (29.)	622.0 (25.)	
Trefferlage	2.39 mm links, 3.03 mm tief			
Streuwert	6.68, horizontal: 8.09, vertikal: 4.89			




Serie 4:

10.1 ↗	10.0 ←	9.4 ←	9.7 ↓	9.5 ↙
9.9 ↘	9.3 ↖	9.1 ↘	10.3 *	10.8 *
beste Teiler	109.4 (40.)	484.2 (39.)	676.8 (31.)	
Trefferlage	3.38 mm links, 0.05 mm tief			
Streuwert	6.93, horizontal: 6.28, vertikal: 7.53			



Serie 5:

10.3 *	9.0 ↙	9.2 ↗	9.2 ←	10.2 →
10.6 *	9.3 ←	10.1 ↓	10.2 ↓	9.5 ↖
beste Teiler	270.1 (46.)	502.8 (41.)	591.3 (49.)	
Trefferlage	2.97 mm links, 0.06 mm tief			
Streuwert	7.45, horizontal: 8.54, vertikal: 6.18			



Serie 6:

10.1 ↘	9.8 ↘	10.5 *	10.3 *	10.4 *
10.5 *	9.9 ↗	10.0 ↙	9.9 ↗	10.4 *
beste Teiler	353.8 (56.)	381.6 (53.)	412.9 (55.)	
Trefferlage	1.20 mm links, 0.27 mm tief			
Streuwert	4.81, horizontal: 5.00, vertikal: 4.61			

Meyton Elektronik

ISSF Prone Women – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 16

Morgott,, Sarah #70817229

StartNr: 110



21. Juli 2017 13:28

Bayern / Bayern


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	596.2	(566)
Serien:	96.8 98.6 98.3 101.0 101.8 99.7	
Zähler:	28 30 2 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	14	
weiteste:	1666 (60), 1621 (8), 1533 (23)	
beste Teiler	115.3 (2.) 146.7 (30.) 194.8 (39.)	
Trefferlage	0.28 mm rechts, 1.49 mm hoch	
Streuwert	6.24, horizontal: 6.70, vertikal: 5.74	




Serie 1:	9.6 ↗	10.8 *	10.0 ↘	9.5 ←	9.3 ↘
	10.0 ↗	9.6 ↗	8.9 →	9.9 ↗	9.2 →
beste Teiler	115.3 (2.)	737.6 (3.)	770.9 (6.)		
Trefferlage	2.58 mm rechts, 4.75 mm hoch				
Streuwert	7.11, horizontal: 9.15, vertikal: 4.19				




Serie 2:	9.4 ↑	9.9 ↘	10.3 *	9.8 ↘	9.6 ↘
	9.6 ↗	10.0 ↘	9.7 ←	10.3 →	10.0 ←
beste Teiler	484.6 (13.)	542.6 (19.)	723.5 (20.)		
Trefferlage	1.21 mm links, 1.52 mm hoch				
Streuwert	6.52, horizontal: 6.03, vertikal: 6.98				




Serie 3:	9.9 ↙	9.6 ←	9.0 ↑	9.5 ↑	10.4 *
	9.8 ←	9.7 ↑	9.7 ↑	9.9 ←	10.8 *
beste Teiler	146.7 (30.)	401.8 (25.)	813.1 (29.)		
Trefferlage	2.80 mm links, 4.27 mm hoch				
Streuwert	6.07, horizontal: 5.60, vertikal: 6.51				



Serie 4:	9.5 ↑	10.2 ↙	10.1 ←	9.6 →	10.5 *
	10.4 *	10.3 ↗	9.5 →	10.7 *	10.2 ↘
beste Teiler	194.8 (39.)	362.6 (35.)	434.1 (36.)		
Trefferlage	2.43 mm rechts, 0.67 mm hoch				
Streuwert	5.21, horizontal: 5.54, vertikal: 4.86				



Serie 5:	10.3 ↗	9.9 ↓	9.9 ←	10.1 ↘	9.4 ←
	10.1 ↘	10.6 *	10.6 *	10.5 *	10.4 *
beste Teiler	282.6 (47.)	294.7 (48.)	349.8 (49.)		
Trefferlage	0.67 mm links, 1.10 mm tief				
Streuwert	5.08, horizontal: 5.95, vertikal: 4.04				



Serie 6:	10.5 *	10.5 *	9.5 ↓	10.2 ↑	9.7 ↗
	10.1 ↓	10.6 *	9.8 ←	9.9 ←	8.9 →
beste Teiler	299.5 (57.)	326.0 (51.)	350.3 (52.)		
Trefferlage	1.39 mm rechts, 1.16 mm tief				
Streuwert	6.38, horizontal: 7.12, vertikal: 5.54				

Meyton Elektronik

ISSF Prone Women – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 15

Burtscher, Jaqueline #291

StartNr: 135

21. Juli 2017 15:25

Vorarlberg

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **599.3** (570)

Serien: 99.8 98.1 99.9 100.0 100.0 101.5

Zähler: 31 28 1 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 19

weiteste: 1841 (19), 1354 (26), 1325 (41)

beste Teiler 73.3 (36.) 97.8 (55.) 110.9 (42.)

Trefferlage 0.76 mm links, 1.06 mm hoch

Streuwert 6.05, horizontal: 6.66, vertikal: 5.38




Serie 1:

10.4 *	10.5 *	10.0 ←	10.0 ↑	9.5 ↑
10.4 *	9.7 ↙	9.7 ↘	9.3 ←	10.3 →

beste Teiler 391.0 (2.) 422.2 (6.) 442.4 (1.)

Trefferlage 4.33 mm links, 2.10 mm hoch

Streuwert 5.18, horizontal: 5.42, vertikal: 4.92




Serie 2:

10.0 ↘	9.5 ↘	10.2 ↗	10.0 ↗	10.1 ↖
9.9 ↖	10.4 *	9.5 →	8.6 ↗	9.9 ↖

beste Teiler 449.3 (17.) 579.8 (13.) 689.7 (15.)

Trefferlage 3.13 mm rechts, 1.97 mm hoch

Streuwert 6.75, horizontal: 7.19, vertikal: 6.29




Serie 3:

10.5 *	9.6 ↗	10.1 ↑	9.3 ↗	10.6 *
9.3 ←	10.5 *	10.5 *	9.8 ↘	9.7 ↖

beste Teiler 288.1 (25.) 328.7 (21.) 329.1 (27.)

Trefferlage 1.09 mm links, 1.54 mm hoch

Streuwert 6.26, horizontal: 7.02, vertikal: 5.41




Serie 4:

10.6 *	9.6 ←	9.4 ↖	9.9 ←	9.4 ←
10.9 *	10.0 ↙	9.9 ←	9.7 ↘	10.6 *

beste Teiler 73.3 (36.) 273.0 (40.) 275.3 (31.)

Trefferlage 4.85 mm links, 0.58 mm tief

Streuwert 5.39, horizontal: 6.28, vertikal: 4.32




Serie 5:

9.3 ↘	10.8 *	9.7 →	10.0 ↗	10.6 *
9.8 ↗	10.0 ↓	9.6 ↗	10.4 *	9.8 ↙

beste Teiler 110.9 (42.) 244.9 (45.) 434.9 (49.)

Trefferlage 3.21 mm rechts, 0.87 mm tief

Streuwert 5.74, horizontal: 5.11, vertikal: 6.31



Serie 6:

9.4 ↖	9.8 ↖	10.0 ↓	10.3 *	10.8 *
10.8 *	10.5 *	9.9 →	9.5 ↑	10.5 *

beste Teiler 97.8 (55.) 137.2 (56.) 353.8 (57.)

Trefferlage 0.66 mm links, 2.22 mm hoch

Streuwert 5.23, horizontal: 5.25, vertikal: 5.20

ISSF Prone Women – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 17

Kalberer, Celine #70817226

StartNr: 136

21. Juli 2017 15:27

St. Gallen

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **589.8** (563)

Serien: 99.9 96.0 98.1 97.3 99.7 98.8

Zähler: 28 27 5 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 15

weiteste: 2207 (19), 2140 (12), 2136 (37)

beste Teiler 167.3 (52.) 204.0 (7.) 281.4 (16.)

Trefferlage 0.23 mm links, 0.47 mm hoch

Streuwert 7.26, horizontal: 8.22, vertikal: 6.16




Serie 1:

9.7 ↗	10.2 →	10.0 ↑	10.2 ↘	10.2 ↓
10.4 *	10.7 *	9.4 ←	9.9 ←	9.2 ↘

beste Teiler 204.0 (7.) 432.0 (6.) 574.1 (2.)

Trefferlage 0.22 mm rechts, 1.60 mm hoch

Streuwert 6.18, horizontal: 7.34, vertikal: 4.74




Serie 2:

10.2 ↘	8.3 →	10.4 *	10.0 ↘	10.3 ↗
10.6 *	9.0 ←	9.6 ↘	8.2 ↘	9.4 ↗

beste Teiler 281.4 (16.) 401.6 (13.) 554.2 (15.)

Trefferlage 0.67 mm links, 2.19 mm hoch

Streuwert 9.29, horizontal: 12.07, vertikal: 5.20




Serie 3:

10.2 →	9.1 ←	10.1 ←	9.9 ↑	9.5 ←
9.2 ↗	10.4 *	10.3 *	9.0 ↑	10.4 *

beste Teiler 408.8 (27.) 472.4 (30.) 493.9 (28.)

Trefferlage 2.08 mm links, 3.62 mm hoch

Streuwert 6.83, horizontal: 7.37, vertikal: 6.25




Serie 4:

9.9 ←	9.9 ↓	9.9 ←	8.7 ↑	10.3 ↙
9.9 ←	8.3 ↘	10.3 *	9.9 ←	10.2 →

beste Teiler 513.9 (38.) 546.8 (35.) 608.2 (40.)

Trefferlage 3.02 mm links, 2.23 mm tief

Streuwert 7.78, horizontal: 7.14, vertikal: 8.36




Serie 5:

9.7 →	10.4 *	9.9 →	10.2 ↘	10.2 →
10.4 *	10.5 *	9.1 ↗	8.9 →	10.4 *

beste Teiler 396.7 (47.) 435.3 (50.) 451.1 (46.)

Trefferlage 4.49 mm rechts, 1.92 mm hoch

Streuwert 5.64, horizontal: 7.15, vertikal: 3.55



Serie 6:

9.9 →	10.7 *	10.5 *	9.4 ←	9.7 ↓
9.8 ↘	9.6 ↓	10.5 *	9.4 ↓	9.3 ↘

beste Teiler 167.3 (52.) 346.9 (53.) 352.4 (58.)

Trefferlage 0.35 mm links, 4.28 mm tief

Streuwert 6.15, horizontal: 6.99, vertikal: 5.16

Meyton Elektronik

ISSF Prone Women – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 18

Holzer, Susanne #70804627

StartNr: 137



21. Juli 2017 15:19

Südtirol / Südtirol


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	605.6	(575)
Serien:	101.4	100.1 101.9 99.5 100.9 101.8
Zähler:	37 21 2 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	25	
weiteste:	1702 (9), 1666 (36), 1538 (40)	
beste Teiler	196.4 (16.) 200.7 (60.) 212.7 (24.)	
Trefferlage	1.17 mm links, 0.66 mm tief	
Streuwert	5.52, horizontal: 5.06, vertikal: 5.94	




Serie 1:	10.1 ↑	9.9 ↑	10.3 *	10.5 *	9.6 ←
	10.5 *	10.6 *	10.6 *	8.8 ↓	10.5 *
beste Teiler	271.2 (8.)	314.0 (7.)	388.1 (4.)		
Trefferlage	1.36 mm links, 0.93 mm tief				
Streuwert	5.67, horizontal: 3.55, vertikal: 7.19				




Serie 2:	9.9 ↑	9.2 ↘	10.1 ↑	9.8 ↘	10.6 *
	10.7 *	10.0 ↗	9.9 ↘	9.3 ↑	10.6 *
beste Teiler	196.4 (16.)	258.9 (15.)	319.1 (20.)		
Trefferlage	0.90 mm rechts, 3.66 mm hoch				
Streuwert	5.75, horizontal: 4.67, vertikal: 6.65				




Serie 3:	10.3 *	10.2 ↓	10.1 ↗	10.7 *	9.9 ←
	9.7 ↙	10.1 ↙	9.8 ↓	10.5 *	10.6 *
beste Teiler	212.7 (24.)	280.1 (30.)	371.1 (29.)		
Trefferlage	1.42 mm links, 2.98 mm tief				
Streuwert	4.19, horizontal: 4.59, vertikal: 3.75				



Serie 4:	10.5 *	10.3 *	9.6 ↗	10.6 *	9.2 ←
	8.9 ↑	10.6 *	10.6 *	10.2 ↓	9.0 ↙
beste Teiler	289.1 (34.)	291.2 (37.)	298.8 (38.)		
Trefferlage	2.49 mm links, 0.66 mm tief				
Streuwert	6.93, horizontal: 5.97, vertikal: 7.77				



Serie 5:	9.7 ↑	10.5 *	10.3 ↙	9.9 →	10.4 *
	9.8 ←	10.4 *	9.3 ←	10.0 ↓	10.6 *
beste Teiler	251.0 (50.)	346.5 (42.)	452.8 (47.)		
Trefferlage	2.57 mm links, 1.29 mm tief				
Streuwert	5.24, horizontal: 5.85, vertikal: 4.55				



Serie 6:	10.6 *	9.9 ←	10.0 ↙	10.6 *	9.9 →
	10.2 ↘	9.9 →	9.8 ↓	10.2 ↓	10.7 *
beste Teiler	200.7 (60.)	292.6 (51.)	308.1 (54.)		
Trefferlage	0.09 mm links, 1.78 mm tief				
Streuwert	4.69, horizontal: 5.68, vertikal: 3.43				

Meyton Elektronik

ISSF Prone Women – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 19

Schachner, Christine #110

StartNr: 138



21. Juli 2017 15:14

Salzburg

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	575.2	(550)
Serien:	98.3 94.0 97.1 95.7 93.9 96.2	
Zähler:	19 33 7 1 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	7	
weiteste:	2769 (20), 2347 (44), 2012 (56)	
beste Teiler	204.5 (14.) 261.6 (5.) 370.5 (24.)	
Trefferlage	1.49 mm links, 0.16 mm hoch	
Streuwert	8.52, horizontal: 9.48, vertikal: 7.44	




Serie 1:

9.8 ↘	8.6 ↗	9.2 ↓	10.2 ↗	10.6 *
9.8 ←	10.1 ←	10.4 *	10.5 *	9.1 ↗
beste Teiler	261.6 (5.)	382.5 (9.)	410.3 (8.)	
Trefferlage	0.64 mm links, 2.75 mm hoch			
Streuwert	7.43, horizontal: 7.09, vertikal: 7.75			




Serie 2:

9.9 ←	9.2 ↖	9.7 ←	10.7 *	8.8 ↖
9.9 →	9.7 ↖	8.9 →	9.7 ↓	7.5 ↖
beste Teiler	204.5 (14.)	823.5 (11.)	832.0 (16.)	
Trefferlage	6.32 mm links, 0.18 mm tief			
Streuwert	9.27, horizontal: 11.18, vertikal: 6.84			




Serie 3:

9.1 ↘	10.2 →	9.4 →	10.5 *	10.2 ↗
9.2 ↓	9.4 ←	9.3 ↗	9.7 →	10.1 ↘
beste Teiler	370.5 (24.)	582.5 (22.)	586.9 (25.)	
Trefferlage	3.21 mm rechts, 2.59 mm tief			
Streuwert	7.20, horizontal: 7.64, vertikal: 6.73			




Serie 4:

10.1 ↓	9.5 ↖	9.5 ↓	10.1 ↘	8.6 ↖
9.1 →	10.2 ←	9.7 ←	9.9 →	9.0 ↖
beste Teiler	608.7 (37.)	652.3 (34.)	667.7 (31.)	
Trefferlage	3.62 mm links, 1.28 mm tief			
Streuwert	8.24, horizontal: 9.80, vertikal: 6.31			



Serie 5:

10.2 ↗	9.4 →	10.1 ↘	8.0 ↑	9.6 ↖
9.3 ←	9.0 ↖	9.9 ↓	9.3 ↗	9.1 ↓
beste Teiler	589.6 (41.)	674.1 (43.)	826.3 (48.)	
Trefferlage	1.66 mm links, 2.26 mm hoch			
Streuwert	9.75, horizontal: 8.99, vertikal: 10.46			



Serie 6:

10.3 *	9.9 →	9.5 ↓	10.5 *	10.3 ↘
8.4 ↖	9.6 →	10.0 ←	9.2 →	8.5 ↖
beste Teiler	394.7 (54.)	491.1 (51.)	553.7 (55.)	
Trefferlage	0.10 mm rechts, 0.00 mm			
Streuwert	8.87, horizontal: 10.92, vertikal: 6.18			

Meyton Elektronik

ISSF Prone Women – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 20

Varesco, Sylvia #70817265

StartNr: 139

21. Juli 2017 15:19

Südtirol / Südtirol

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik