





Ergebnis: **623.2** (595)
 Serien: 102.3 104.7 105.0 103.4 102.6 105.2
 Zähler: 55 5 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 49
 weiteste: 379 (8), 296 (9), 279 (1)
 beste Teiler 19.7 (53.) 33.8 (15.) 38.6 (27.)
 Trefferlage 0.04 mm links, 0.20 mm hoch
 Streuwert 1.12, horizontal: 1.18, vertikal: 1.05




Serie 1:
 9.8 → 10.3 * 10.3 * 10.5 * 10.4 *
 10.8 * 10.6 * 9.4 ← 9.8 ↗ 10.4 *
 beste Teiler 48.6 (6.) 78.2 (7.) 117.3 (4.)
 Trefferlage 0.25 mm links, 0.23 mm hoch
 Streuwert 1.50, horizontal: 1.77, vertikal: 1.18




Serie 2:
 10.5 * 10.6 * 10.4 * 10.7 * 10.8 *
 10.5 * 10.4 * 10.4 * 10.4 * 10.0 ↘
 beste Teiler 33.8 (15.) 75.9 (14.) 92.7 (12.)
 Trefferlage 0.01 mm links, 0.85 mm hoch
 Streuwert 0.79, horizontal: 1.04, vertikal: 0.42




Serie 3:
 10.5 * 10.6 * 10.2 * 10.4 * 10.5 *
 10.6 * 10.8 * 10.5 * 10.5 * 10.4 *
 beste Teiler 38.6 (27.) 76.9 (22.) 97.9 (26.)
 Trefferlage 0.45 mm links, 0.24 mm hoch
 Streuwert 0.79, horizontal: 0.88, vertikal: 0.70



Serie 4:
 10.1 ↖ 10.4 * 10.2 * 10.4 * 10.4 *
 10.5 * 10.5 * 10.0 ↓ 10.5 * 10.4 *
 beste Teiler 102.3 (36.) 109.7 (39.) 110.7 (37.)
 Trefferlage 0.16 mm rechts, 0.01 mm hoch
 Streuwert 1.17, horizontal: 0.93, vertikal: 1.37



Serie 5:
 10.3 * 9.8 → 10.6 * 10.1 ↘ 10.4 *
 10.5 * 10.6 * 10.0 ↓ 10.2 * 10.1 ↗
 beste Teiler 91.7 (43.) 91.7 (47.) 108.4 (46.)
 Trefferlage 0.34 mm rechts, 0.09 mm hoch
 Streuwert 1.33, horizontal: 1.40, vertikal: 1.26



Serie 6:
 10.6 * 9.9 ↙ 10.9 * 10.7 * 10.6 *
 10.4 * 10.8 * 10.3 * 10.5 * 10.5 *
 beste Teiler 19.7 (53.) 44.9 (57.) 62.9 (54.)
 Trefferlage 0.04 mm links, 0.23 mm tief
 Streuwert 0.96, horizontal: 0.93, vertikal: 0.98

Meyton Elektronik

LG 60 ZR – Wertung – Frauen

StandNr: 103

Köck, Rebecca #70201036

StartNr: 35



23. Februar 2020 13:47

SG_Absam


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **625.3** (598)
 Serien: 104.5 104.5 104.5 103.6 103.3 104.9
 Zähler: 58 2 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 58
 weiteste: 278 (23), 265 (45), 199 (50)
 beste Teiler 16.0 (26.) 37.2 (21.) 40.3 (24.)
 Trefferlage 0.04 mm rechts, 0.15 mm hoch
 Streuwert 1.02, horizontal: 0.99, vertikal: 1.04




Serie 1:
 10.4 * 10.5 * 10.5 * 10.3 * 10.5 *
 10.6 * 10.3 * 10.7 * 10.4 * 10.3 *
 beste Teiler 71.3 (8.) 86.2 (6.) 109.0 (2.)
 Trefferlage 0.15 mm links, 0.10 mm tief
 Streuwert 0.96, horizontal: 1.01, vertikal: 0.91




Serie 2:
 10.7 * 10.2 * 10.7 * 10.2 * 10.6 *
 10.4 * 10.5 * 10.6 * 10.4 * 10.2 *
 beste Teiler 62.1 (13.) 63.0 (11.) 86.4 (15.)
 Trefferlage 0.05 mm rechts, 0.11 mm hoch
 Streuwert 0.99, horizontal: 0.79, vertikal: 1.16




Serie 3:
 10.8 * 10.4 * 9.8 ↖ 10.8 * 10.2 *
 10.9 * 10.3 * 10.4 * 10.7 * 10.2 *
 beste Teiler 16.0 (26.) 37.2 (21.) 40.3 (24.)
 Trefferlage 0.40 mm rechts, 0.44 mm hoch
 Streuwert 0.98, horizontal: 0.91, vertikal: 1.05



Serie 4:
 10.2 * 10.7 * 10.3 * 10.2 * 10.7 *
 10.2 * 10.2 * 10.5 * 10.3 * 10.3 *
 beste Teiler 68.0 (32.) 68.4 (35.) 102.0 (38.)
 Trefferlage 0.11 mm rechts, 0.41 mm hoch
 Streuwert 1.10, horizontal: 0.87, vertikal: 1.30



Serie 5:
 10.5 * 10.4 * 10.8 * 10.2 * 9.9 ↙
 10.2 * 10.3 * 10.5 * 10.3 * 10.2 *
 beste Teiler 44.2 (43.) 111.6 (48.) 119.5 (41.)
 Trefferlage 0.09 mm links, 0.19 mm hoch
 Streuwert 1.26, horizontal: 1.47, vertikal: 1.00



Serie 6:
 10.4 * 10.5 * 10.5 * 10.6 * 10.2 *
 10.5 * 10.4 * 10.5 * 10.8 * 10.5 *
 beste Teiler 49.0 (59.) 87.8 (54.) 102.5 (52.)
 Trefferlage 0.03 mm links, 0.15 mm tief
 Streuwert 0.89, horizontal: 0.88, vertikal: 0.91

Meyton Elektronik

LG 60 ZR – Wertung – Frauen

StandNr: 104

Ungerank, Nadine #70817125

StartNr: 36



23. Februar 2020 13:35

SG_Zell_am_Ziller


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	605.2	(579)
Serien:	98.4	101.6 102.2 101.0 101.3 100.7
Zähler:	41	17 2 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	31	
weiteste:	566 (10), 509 (56), 432 (9)	
beste Teiler	70.0 (52.)	72.5 (36.) 81.5 (25.)
Trefferlage	0.24 mm rechts,	0.51 mm hoch
Streuwert	1.68, horizontal:	1.79, vertikal: 1.55




Serie 1:	9.7 ↘	10.2 *	10.3 *	10.6 *	9.8 ↖
	10.6 *	9.5 ↘	9.8 ↓	9.2 ↙	8.7 ↑
beste Teiler	97.8 (6.)	98.1 (4.)	157.1 (3.)		
Trefferlage	1.01 mm links, 0.62 mm hoch				
Streuwert	2.19, horizontal: 1.81, vertikal: 2.51				




Serie 2:	10.0 ↙	10.2 *	10.2 *	10.5 *	10.0 →
	10.2 *	10.5 *	10.4 *	9.3 ↘	10.3 *
beste Teiler	106.3 (17.)	123.1 (14.)	132.6 (18.)		
Trefferlage	0.18 mm links, 0.51 mm hoch				
Streuwert	1.55, horizontal: 1.85, vertikal: 1.17				




Serie 3:	10.0 ↗	10.0 ↑	10.0 ↖	9.9 ↑	10.6 *
	10.4 *	10.4 *	10.5 *	10.3 *	10.1 →
beste Teiler	81.5 (25.)	115.6 (28.)	145.0 (27.)		
Trefferlage	0.65 mm rechts, 1.03 mm hoch				
Streuwert	1.12, horizontal: 0.97, vertikal: 1.25				



Serie 4:	9.4 ↑	9.9 →	9.9 ↘	10.4 *	9.3 →
	10.7 *	10.0 →	10.5 *	10.5 *	10.4 *
beste Teiler	72.5 (36.)	101.2 (39.)	107.3 (38.)		
Trefferlage	0.94 mm rechts, 0.44 mm hoch				
Streuwert	1.61, horizontal: 1.84, vertikal: 1.35				



Serie 5:	10.5 *	9.8 ↖	10.1 →	10.3 *	10.4 *
	10.6 *	9.9 ←	10.3 *	9.8 ↘	9.6 →
beste Teiler	97.9 (46.)	104.7 (41.)	142.3 (45.)		
Trefferlage	0.55 mm rechts, 0.26 mm hoch				
Streuwert	1.56, horizontal: 1.75, vertikal: 1.34				



Serie 6:	9.7 ↖	10.7 *	10.1 ↘	10.3 *	10.0 ↗
	8.9 ↗	10.4 *	9.8 →	10.5 *	10.3 *
beste Teiler	70.0 (52.)	111.3 (59.)	137.8 (57.)		
Trefferlage	0.54 mm rechts, 0.23 mm hoch				
Streuwert	1.82, horizontal: 2.03, vertikal: 1.58				

Meyton Elektronik

LG 60 ZR – Wertung – **Frauen**

StandNr: 106

Holzmann, Nadine #70218004

StartNr: 38



23. Februar 2020 13:21

SG_Matrei_a._B.


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **602.4** (576)
 Serien: 103.8 101.4 99.5 100.1 96.3 101.3
 Zähler: 40 17 2 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 31
 weiteste: 898 (46), 590 (39), 524 (42)
 beste Teiler 27.6 (1.) 31.0 (11.) 45.4 (10.)
 Trefferlage 0.59 mm links, 0.03 mm tief
 Streuwert 1.92, horizontal: 2.31, vertikal: 1.42




Serie 1:
 10.8 * 10.3 * 10.3 * 10.5 * 9.6 ↓
 10.6 * 10.2 * 10.7 * 10.0 ↗ 10.8 *
 beste Teiler 27.6 (1.) 45.4 (10.) 54.5 (8.)
 Trefferlage 0.22 mm links, 0.14 mm tief
 Streuwert 1.23, horizontal: 0.95, vertikal: 1.46




Serie 2:
 10.8 * 9.1 ← 10.5 * 10.1 ↘ 10.3 *
 10.5 * 10.0 ↘ 9.9 ↓ 10.5 * 9.7 ↓
 beste Teiler 31.0 (11.) 101.1 (13.) 102.8 (16.)
 Trefferlage 0.48 mm links, 0.55 mm tief
 Streuwert 1.63, horizontal: 1.72, vertikal: 1.53




Serie 3:
 9.9 ↓ 10.4 * 9.7 ← 10.3 * 10.2 *
 9.4 → 9.1 ↘ 10.4 * 10.6 * 9.5 ←
 beste Teiler 92.1 (29.) 134.1 (28.) 146.1 (22.)
 Trefferlage 0.52 mm links, 0.52 mm hoch
 Streuwert 2.00, horizontal: 2.42, vertikal: 1.45



Serie 4:
 10.7 * 10.5 * 9.5 ↘ 9.5 ↘ 9.7 →
 10.1 ↘ 10.7 * 10.5 * 8.6 ← 10.3 *
 beste Teiler 71.1 (37.) 73.0 (31.) 118.9 (38.)
 Trefferlage 0.11 mm links, 0.23 mm hoch
 Streuwert 2.14, horizontal: 2.77, vertikal: 1.25



Serie 5:
 10.0 ↗ 8.9 → 10.1 ↗ 10.2 * 10.5 *
 7.4 ← 10.0 ↑ 10.4 * 9.5 ← 9.3 ←
 beste Teiler 122.8 (45.) 133.7 (48.) 200.0 (44.)
 Trefferlage 1.02 mm links, 0.30 mm hoch
 Streuwert 2.88, horizontal: 3.77, vertikal: 1.54



Serie 6:
 10.6 * 9.6 ← 10.2 * 10.2 * 10.6 *
 9.4 ← 10.6 * 10.1 ← 9.9 ↓ 10.1 ←
 beste Teiler 82.9 (57.) 90.4 (51.) 100.0 (55.)
 Trefferlage 1.16 mm links, 0.55 mm tief
 Streuwert 1.39, horizontal: 1.53, vertikal: 1.22

LG 60 ZR – Wertung – Frauen

StandNr: 107

Taylor, Tania #70415171

StartNr: 39



23. Februar 2020 13:31

SG_Münster / SG Münster 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	594.4	(566)							
Serien:	99.3	99.5	99.0	96.8	99.8	100.0			
Zähler:	27	32	1	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	16								
weiteste:	672 (40), 460 (29), 431 (38)								
beste Teiler	34.4 (9.) 66.9 (16.) 74.6 (23.)								
Trefferlage	0.28 mm links, 0.24 mm tief								
Streuwert	2.02, horizontal: 2.21, vertikal: 1.81								




Serie 1:	10.6 *	9.7 ↗	10.0 ↗	9.9 →	9.7 ↘
	9.7 ↑	9.5 ←	9.6 ↖	10.8 *	9.8 ↗
beste Teiler	34.4 (9.) 88.6 (1.) 248.3 (3.)				
Trefferlage	0.45 mm rechts, 0.61 mm hoch				
Streuwert	1.99, horizontal: 2.29, vertikal: 1.63				




Serie 2:	10.0 ↖	10.2 *	9.5 ↙	9.9 ↙	10.1 ↙
	10.7 *	9.6 ↘	10.3 *	9.7 →	9.5 ↗
beste Teiler	66.9 (16.) 153.6 (18.) 185.0 (12.)				
Trefferlage	0.42 mm rechts, 0.42 mm tief				
Streuwert	1.93, horizontal: 2.00, vertikal: 1.87				




Serie 3:	10.4 *	9.8 ↘	10.7 *	9.5 →	10.5 *
	9.8 ↓	9.6 ↖	9.5 ←	9.1 ←	10.1 ↘
beste Teiler	74.6 (23.) 122.0 (25.) 128.4 (21.)				
Trefferlage	0.41 mm links, 0.30 mm tief				
Streuwert	2.11, horizontal: 2.56, vertikal: 1.53				



Serie 4:	10.0 ↘	10.5 *	9.4 ↙	10.4 *	9.3 ↙
	10.4 *	9.8 ↖	9.2 ↖	9.5 ↙	8.3 ↖
beste Teiler	107.0 (32.) 128.0 (34.) 142.6 (36.)				
Trefferlage	1.63 mm links, 0.71 mm tief				
Streuwert	2.30, horizontal: 2.25, vertikal: 2.35				



Serie 5:	10.3 *	10.5 *	10.0 ↗	10.1 ↑	9.6 ↙
	9.8 ↓	9.8 ←	10.1 →	9.6 ↖	10.0 ←
beste Teiler	110.4 (42.) 171.4 (41.) 217.3 (48.)				
Trefferlage	0.53 mm links, 0.21 mm tief				
Streuwert	1.87, horizontal: 1.91, vertikal: 1.82				



Serie 6:	9.9 ↗	10.6 *	10.3 *	10.0 ↓	10.1 →
	9.5 ←	9.9 →	9.9 ↘	9.6 ↓	10.2 *
beste Teiler	85.0 (52.) 162.4 (53.) 176.4 (60.)				
Trefferlage	0.00 mm , 0.45 mm tief				
Streuwert	1.85, horizontal: 2.00, vertikal: 1.69				

Meyton Elektronik

LG 60 ZR – Wertung – **Frauen**

StandNr: 108

Bindhammer, Edith #70420059

StartNr: 40



23. Februar 2020 13:44

SG_Söller_Sportschützen


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	590.5	(565)							
Serien:	98.4	97.2	99.2	97.4	97.8	100.5			
Zähler:	27	31	2	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	21								
weiteste:	661	(5), 582	(18), 470	(22)					
beste Teiler	41.1	(21.)	70.6	(3.)	72.6	(14.)			
Trefferlage	0.19	mm rechts,	0.06	mm hoch					
Streuwert	2.18,	horizontal:	2.49,	vertikal:	1.82				




Serie 1:	10.2 *	9.7 ←	10.7 *	9.6 ↙	8.3 ↑	
	9.7 ↘	10.2 *	9.6 ←	10.2 *	10.2 *	
beste Teiler	70.6	(3.)	183.8	(10.)	185.6	(7.)
Trefferlage	0.78	mm links,	0.20	mm hoch		
Streuwert	2.30,	horizontal:	2.00,	vertikal:	2.56	




Serie 2:	9.9 →	9.7 ←	9.6 ←	10.7 *	9.9 ↗	
	10.0 ↗	9.1 ↘	8.6 ↘	9.3 ↘	10.4 *	
beste Teiler	72.6	(14.)	145.3	(20.)	227.6	(16.)
Trefferlage	0.39	mm rechts,	0.22	mm hoch		
Streuwert	2.51,	horizontal:	2.78,	vertikal:	2.21	




Serie 3:	10.8 *	9.1 →	9.6 ↗	9.5 ↗	10.3 *	
	10.1 ↗	10.5 *	9.6 ←	9.5 ←	10.2 *	
beste Teiler	41.1	(21.)	120.0	(27.)	157.4	(25.)
Trefferlage	0.69	mm rechts,	0.78	mm hoch		
Streuwert	2.02,	horizontal:	2.48,	vertikal:	1.42	



Serie 4:	10.1 →	9.5 ←	9.4 ↘	9.5 →	9.4 ↙	
	9.6 ←	10.3 *	10.4 *	9.6 ←	9.6 ←	
beste Teiler	132.2	(38.)	156.1	(37.)	210.0	(31.)
Trefferlage	0.75	mm links,	0.65	mm tief		
Streuwert	2.23,	horizontal:	2.89,	vertikal:	1.27	



Serie 5:	10.6 *	9.4 ↘	9.9 ↘	9.3 ↙	9.2 ↘	
	10.2 *	10.1 ↑	9.3 →	10.4 *	9.4 →	
beste Teiler	78.9	(41.)	137.5	(49.)	199.0	(46.)
Trefferlage	0.00	mm ,	0.07	mm hoch		
Streuwert	2.37,	horizontal:	2.83,	vertikal:	1.80	



Serie 6:	10.3 *	10.4 *	10.0 ↗	10.1 ↘	9.1 →	
	9.8 ↘	10.4 *	10.3 *	10.2 *	9.9 ↘	
beste Teiler	140.8	(57.)	149.2	(52.)	158.2	(51.)
Trefferlage	1.64	mm rechts,	0.27	mm tief		
Streuwert	1.34,	horizontal:	1.21,	vertikal:	1.46	

Meyton Elektronik

LG 60 ZR – Wertung – Frauen

StandNr: 109

Felderer, Lisa #70233005

StartNr: 41



23. Februar 2020 13:30

SG_Thaur


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **616.5** (590)
 Serien: 103.5 103.6 102.4 101.9 102.3 102.8
 Zähler: 50 10 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 43
 weiteste: 381 (48), 377 (44), 346 (7)
 beste Teiler 33.0 (3.) 52.0 (4.) 54.1 (47.)
 Trefferlage 0.21 mm links, 0.20 mm hoch
 Streuwert 1.33, horizontal: 1.41, vertikal: 1.25




Serie 1:
 10.2 * 10.0 ↑ 10.8 * 10.7 * 10.7 *
 10.3 * 9.6 ↘ 10.3 * 10.4 * 10.5 *
 beste Teiler 33.0 (3.) 52.0 (4.) 75.7 (5.)
 Trefferlage 0.13 mm links, 0.26 mm hoch
 Streuwert 1.28, horizontal: 1.29, vertikal: 1.27




Serie 2:
 10.0 ↘ 10.1 ↗ 10.2 * 10.4 * 10.6 *
 10.1 ↖ 10.4 * 10.5 * 10.7 * 10.6 *
 beste Teiler 68.0 (19.) 84.1 (20.) 91.7 (15.)
 Trefferlage 0.18 mm rechts, 0.34 mm tief
 Streuwert 1.15, horizontal: 1.25, vertikal: 1.04




Serie 3:
 10.7 * 10.5 * 9.8 ↘ 10.3 * 10.3 *
 10.3 * 9.7 ← 10.5 * 10.7 * 9.6 ↑
 beste Teiler 66.0 (21.) 69.1 (29.) 106.8 (22.)
 Trefferlage 0.07 mm links, 0.28 mm hoch
 Streuwert 1.48, horizontal: 1.37, vertikal: 1.60



Serie 4:
 10.6 * 10.3 * 9.7 ← 9.9 ← 10.6 *
 10.2 * 10.3 * 9.8 ↘ 10.0 ↓ 10.5 *
 beste Teiler 78.0 (31.) 95.3 (35.) 121.9 (40.)
 Trefferlage 0.92 mm links, 0.06 mm hoch
 Streuwert 1.38, horizontal: 1.51, vertikal: 1.24



Serie 5:
 10.2 * 10.6 * 10.4 * 9.4 ← 10.1 ↑
 10.5 * 10.7 * 9.4 ← 10.5 * 10.5 *
 beste Teiler 54.1 (47.) 80.4 (42.) 120.8 (46.)
 Trefferlage 0.88 mm links, 0.36 mm hoch
 Streuwert 1.40, horizontal: 1.63, vertikal: 1.12



Serie 6:
 10.2 * 10.4 * 10.1 ↘ 10.6 * 10.4 *
 10.2 * 10.2 * 10.2 * 10.6 * 9.9 ↘
 beste Teiler 85.0 (59.) 96.2 (54.) 128.2 (55.)
 Trefferlage 0.53 mm rechts, 0.57 mm hoch
 Streuwert 1.16, horizontal: 1.01, vertikal: 1.30

LG 60 ZR – Wertung – Frauen

StandNr: 110

Kitzbichler, Jasmin #70421001

StartNr: 42



23. Februar 2020 13:38

SG_Thierberger_Schützen


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **606.7** (579)
 Serien: 100.0 101.3 102.8 99.2 102.2 101.2
 Zähler: 41 17 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 30
 weiteste: 520 (9), 508 (38), 428 (50)
 beste Teiler 37.4 (37.) 55.2 (23.) 58.3 (21.)
 Trefferlage 0.06 mm rechts, 0.40 mm hoch
 Streuwert 1.66, horizontal: 1.92, vertikal: 1.35




Serie 1:
 10.3 * 10.1 → 10.6 * 9.6 ↗ 9.8 ↓
 10.2 * 10.1 ↖ 10.4 * 8.9 → 10.0 ←
 beste Teiler 93.0 (3.) 134.6 (8.) 169.2 (1.)
 Trefferlage 0.39 mm rechts, 0.33 mm hoch
 Streuwert 1.95, horizontal: 2.30, vertikal: 1.53




Serie 2:
 9.7 ↖ 10.5 * 10.5 * 9.8 → 10.7 *
 10.6 * 9.7 → 10.0 ↗ 9.7 ↗ 10.1 ↖
 beste Teiler 73.9 (15.) 78.6 (16.) 104.5 (13.)
 Trefferlage 0.49 mm rechts, 0.88 mm hoch
 Streuwert 1.50, horizontal: 1.71, vertikal: 1.25




Serie 3:
 10.7 * 9.7 ↘ 10.7 * 10.2 * 10.6 *
 10.5 * 9.9 → 9.8 ↙ 10.5 * 10.2 *
 beste Teiler 55.2 (23.) 58.3 (21.) 80.0 (25.)
 Trefferlage 0.39 mm rechts, 0.18 mm tief
 Streuwert 1.35, horizontal: 1.68, vertikal: 0.90



Serie 4:
 9.9 ↖ 9.5 ↑ 10.0 ↖ 10.1 ↘ 10.0 ↙
 9.5 ↗ 10.8 * 8.9 ↘ 10.0 ← 10.5 *
 beste Teiler 37.4 (37.) 106.8 (40.) 215.6 (34.)
 Trefferlage 0.19 mm rechts, 0.39 mm hoch
 Streuwert 2.11, horizontal: 2.17, vertikal: 2.05



Serie 5:
 10.3 * 10.6 * 9.6 ← 10.3 * 10.5 *
 10.4 * 10.2 * 10.6 * 10.5 * 9.2 ←
 beste Teiler 79.2 (42.) 92.7 (48.) 104.2 (45.)
 Trefferlage 0.94 mm links, 0.02 mm hoch
 Streuwert 1.40, horizontal: 1.79, vertikal: 0.83



Serie 6:
 10.3 * 10.7 * 10.1 ← 10.2 * 9.9 →
 10.4 * 10.0 ↑ 9.4 ↖ 9.7 → 10.5 *
 beste Teiler 62.1 (52.) 113.4 (60.) 131.5 (56.)
 Trefferlage 0.16 mm links, 0.97 mm hoch
 Streuwert 1.52, horizontal: 1.88, vertikal: 1.04

LG 60 ZR – Wertung – Frauen

StandNr: 111

Klingler, Lea #70410003

StartNr: 43



23. Februar 2020 13:28

SG_Kramsach


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **614.8** (583)
 Serien: 102.5 99.6 102.5 103.2 103.3 103.7
 Zähler: 44 15 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 36
 weiteste: 546 (12), 483 (25), 470 (14)
 beste Teiler 5.8 (26.) 25.9 (44.) 32.5 (52.)
 Trefferlage 0.84 mm rechts, 0.23 mm tief
 Streuwert 1.39, horizontal: 1.52, vertikal: 1.25




Serie 1:
 10.4 * 9.8 ↘ 10.2 * 10.4 * 10.6 *
 10.8 * 10.4 * 10.2 * 9.8 ↘ 9.9 ↙
 beste Teiler 39.6 (6.) 86.8 (5.) 143.8 (7.)
 Trefferlage 0.51 mm rechts, 0.46 mm tief
 Streuwert 1.35, horizontal: 1.27, vertikal: 1.43




Serie 2:
 10.2 * 8.8 ↘ 10.7 * 9.1 ↙ 9.7 →
 9.8 ↗ 10.1 ↗ 10.7 * 10.4 * 10.1 ↗
 beste Teiler 54.2 (13.) 57.0 (18.) 127.4 (19.)
 Trefferlage 1.36 mm rechts, 0.01 mm tief
 Streuwert 1.91, horizontal: 1.93, vertikal: 1.90




Serie 3:
 10.5 * 10.5 * 10.8 * 9.7 ↘ 9.0 ↘
 10.9 * 9.8 ↗ 10.6 * 9.9 ↘ 10.8 *
 beste Teiler 5.8 (26.) 34.9 (23.) 39.6 (30.)
 Trefferlage 1.08 mm rechts, 0.61 mm tief
 Streuwert 1.42, horizontal: 1.73, vertikal: 1.01



Serie 4:
 10.3 * 10.8 * 10.6 * 10.0 ↘ 10.1 ↘
 10.5 * 10.4 * 10.8 * 9.7 ↘ 10.0 →
 beste Teiler 37.1 (38.) 47.2 (32.) 81.0 (33.)
 Trefferlage 0.57 mm rechts, 0.54 mm tief
 Streuwert 1.23, horizontal: 1.46, vertikal: 0.95



Serie 5:
 9.7 ↙ 9.8 → 10.7 * 10.9 * 10.7 *
 10.0 ↗ 9.8 ↘ 10.8 * 10.5 * 10.4 *
 beste Teiler 25.9 (44.) 46.0 (48.) 59.2 (45.)
 Trefferlage 0.48 mm rechts, 0.03 mm tief
 Streuwert 1.39, horizontal: 1.58, vertikal: 1.18



Serie 6:
 10.3 * 10.8 * 10.4 * 10.7 * 10.1 →
 10.8 * 10.2 * 10.1 ↘ 10.7 * 9.6 →
 beste Teiler 32.5 (52.) 48.3 (56.) 58.3 (59.)
 Trefferlage 1.01 mm rechts, 0.24 mm hoch
 Streuwert 0.99, horizontal: 1.17, vertikal: 0.77

LG 60 ZR – Wertung – Frauen

StandNr: 112

Stefani, Franziska #70113064

StartNr: 44



23. Februar 2020 13:50

SG_Roppen / SG Roppen 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	548.5	(520)
Serien:	85.8 90.8 91.4 93.3 96.3 90.9	
Zähler:	9 29 16 5 1 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	7	
weiteste:	1160 (16), 1000 (5), 927 (10)	
beste Teiler	53.9 (13.) 82.2 (50.) 91.3 (26.)	
Trefferlage	1.54 mm rechts, 0.54 mm hoch	
Streuwert	3.43, horizontal: 3.50, vertikal: 3.35	




Serie 1:	8.5 ↗	9.8 →	8.7 ↗	10.5 *	7.0 ↘
	9.1 ↗	7.8 ↗	9.0 ↘	8.2 ↖	7.2 →
beste Teiler	112.2 (4.)	288.4 (2.)	471.9 (6.)		
Trefferlage	1.80 mm rechts, 2.21 mm hoch				
Streuwert	4.36, horizontal: 4.96, vertikal: 3.66				




Serie 2:	9.8 →	10.1 ↘	10.7 *	9.5 ↗	8.0 ↑
	6.3 →	9.6 ↑	8.8 ↗	9.3 ↘	8.7 →
beste Teiler	53.9 (13.)	203.9 (12.)	277.0 (11.)		
Trefferlage	3.30 mm rechts, 1.72 mm hoch				
Streuwert	3.03, horizontal: 3.31, vertikal: 2.73				




Serie 3:	8.6 ↘	9.2 ↑	9.3 ←	9.6 ↗	9.9 ↘
	10.6 *	7.6 ↗	8.6 ↑	9.1 ↑	8.9 →
beste Teiler	91.3 (26.)	251.5 (25.)	340.3 (24.)		
Trefferlage	0.77 mm rechts, 3.34 mm hoch				
Streuwert	2.63, horizontal: 3.10, vertikal: 2.06				



Serie 4:	9.8 ↗	9.8 ↑	9.5 ←	8.5 ↓	9.1 ↓
	9.8 →	9.1 ↓	7.4 ↘	9.7 →	10.6 *
beste Teiler	93.4 (40.)	285.0 (36.)	294.1 (32.)		
Trefferlage	1.41 mm rechts, 1.09 mm tief				
Streuwert	3.14, horizontal: 3.01, vertikal: 3.26				



Serie 5:	10.3 *	9.6 ↓	9.2 →	9.2 ↘	10.1 ←
	9.5 ↓	9.7 ↓	8.8 ↗	9.3 ↓	10.6 *
beste Teiler	82.2 (50.)	169.0 (41.)	225.5 (45.)		
Trefferlage	1.15 mm rechts, 1.50 mm tief				
Streuwert	2.24, horizontal: 2.14, vertikal: 2.34				



Serie 6:	9.1 ↘	8.6 →	9.4 ←	9.5 ↑	9.7 ↗
	8.7 ↘	8.5 ↓	10.3 *	8.9 ↘	8.2 ←
beste Teiler	159.7 (58.)	303.3 (55.)	352.6 (54.)		
Trefferlage	0.79 mm rechts, 1.41 mm tief				
Streuwert	3.43, horizontal: 4.04, vertikal: 2.69				

Meyton Elektronik

LG 60 ZR – Wertung – **Frauen**

StandNr: 113

Berger, Simone #70612041

StartNr: 45



23. Februar 2020 13:34

SG_Prägraten / SG Prägraten 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **619.9** (595)
 Serien: 103.4 104.4 103.8 102.6 103.7 102.0
 Zähler: 55 5 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 42
 weiteste: 341 (56), 316 (40), 302 (23)
 beste Teiler 5.0 (6.) 5.8 (20.) 7.0 (28.)
 Trefferlage 0.27 mm links, 0.06 mm hoch
 Streuwert 1.22, horizontal: 1.45, vertikal: 0.94




Serie 1:
 10.3 * 10.1 ↑ 10.1 ↙ 10.0 ↗ 9.8 ←
 10.9 * 10.5 * 10.8 * 10.3 * 10.6 *
 beste Teiler 5.0 (6.) 38.3 (8.) 76.1 (10.)
 Trefferlage 0.04 mm rechts, 0.45 mm hoch
 Streuwert 1.26, horizontal: 1.28, vertikal: 1.25




Serie 2:
 10.3 * 10.5 * 10.7 * 10.3 * 10.5 *
 10.2 * 10.6 * 10.0 ↘ 10.4 * 10.9 *
 beste Teiler 5.8 (20.) 70.0 (13.) 94.3 (17.)
 Trefferlage 0.08 mm links, 0.32 mm tief
 Streuwert 1.02, horizontal: 1.01, vertikal: 1.03




Serie 3:
 10.4 * 10.3 * 9.7 ↖ 10.8 * 10.7 *
 10.6 * 10.2 * 10.9 * 10.2 * 10.0 →
 beste Teiler 7.0 (28.) 47.9 (24.) 71.0 (25.)
 Trefferlage 0.10 mm rechts, 0.04 mm tief
 Streuwert 1.26, horizontal: 1.53, vertikal: 0.90



Serie 4:
 10.0 ↖ 10.4 * 10.6 * 10.5 * 10.0 ↖
 10.3 * 10.3 * 10.8 * 10.0 ← 9.7 →
 beste Teiler 32.5 (38.) 85.8 (33.) 111.6 (34.)
 Trefferlage 0.79 mm links, 0.33 mm hoch
 Streuwert 1.28, horizontal: 1.64, vertikal: 0.78



Serie 5:
 10.1 ← 10.6 * 10.7 * 10.0 ← 10.1 →
 10.7 * 10.5 * 10.4 * 10.6 * 10.0 →
 beste Teiler 51.8 (46.) 65.9 (43.) 80.4 (42.)
 Trefferlage 0.03 mm links, 0.12 mm hoch
 Streuwert 1.17, horizontal: 1.50, vertikal: 0.70



Serie 6:
 10.4 * 10.5 * 10.3 * 10.4 * 10.2 *
 9.6 ← 10.4 * 9.9 ← 10.2 * 10.1 ↙
 beste Teiler 125.2 (52.) 139.7 (57.) 143.6 (51.)
 Trefferlage 0.87 mm links, 0.17 mm tief
 Streuwert 1.33, horizontal: 1.67, vertikal: 0.86

Meyton Elektronik

LG 60 ZR – Wertung – Frauen

StandNr: 114

Auer, Marie–Theres #70113006

StartNr: 46

23. Februar 2020 13:44

SG_Roppen / SG Roppen 1

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

LG 60 ZR – Wertung – Frauen

StandNr: 115

Ranger, Patricia #70108009

StartNr: 47



23. Februar 2020 13:27

SG_Mieming / Mieming 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **581.3** (552)
 Serien: 97.9 100.1 92.9 95.8 98.2 96.4
 Zähler: 24 25 10 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 17
 weiteste: 790 (21), 729 (59), 603 (39)
 beste Teiler 12.0 (3.) 14.1 (42.) 72.7 (44.)
 Trefferlage 0.64 mm links, 0.46 mm tief
 Streuwert 2.51, horizontal: 3.00, vertikal: 1.89




Serie 1:
 9.7 → 9.9 → 10.9 * 9.8 ↘ 10.1 ↙
 9.6 ← 9.4 ↘ 9.6 ↘ 10.0 ← 8.9 ↘
 beste Teiler 12.0 (3.) 211.4 (5.) 248.1 (9.)
 Trefferlage 0.58 mm rechts, 0.36 mm tief
 Streuwert 2.31, horizontal: 2.68, vertikal: 1.86




Serie 2:
 10.4 * 9.4 ↘ 10.6 * 9.4 ← 9.1 ↘
 10.3 * 9.9 ↓ 10.5 * 10.4 * 10.1 ↘
 beste Teiler 97.5 (13.) 117.1 (18.) 129.6 (19.)
 Trefferlage 0.10 mm links, 0.14 mm tief
 Streuwert 1.99, horizontal: 2.24, vertikal: 1.72




Serie 3:
 7.8 ← 10.4 * 9.8 ← 8.9 ↙ 8.7 ←
 9.1 ↓ 9.1 ↘ 9.9 ↗ 9.1 ← 10.1 ←
 beste Teiler 131.9 (22.) 205.5 (30.) 260.8 (28.)
 Trefferlage 2.02 mm links, 1.58 mm tief
 Streuwert 2.82, horizontal: 3.43, vertikal: 2.03



Serie 4:
 10.3 * 10.2 * 8.9 → 9.5 ← 9.9 ↘
 10.3 * 10.5 * 9.1 ← 8.5 ↘ 8.6 ←
 beste Teiler 119.2 (37.) 152.0 (36.) 165.4 (31.)
 Trefferlage 1.29 mm links, 0.16 mm hoch
 Streuwert 2.69, horizontal: 3.39, vertikal: 1.71



Serie 5:
 9.8 ← 10.9 * 10.2 * 10.7 * 10.4 *
 9.6 → 8.8 → 8.7 ↘ 9.5 ↘ 9.6 ↗
 beste Teiler 14.1 (42.) 72.7 (44.) 135.6 (45.)
 Trefferlage 0.96 mm rechts, 0.94 mm tief
 Streuwert 2.28, horizontal: 2.64, vertikal: 1.86



Serie 6:
 8.8 ← 10.1 ← 9.8 ↓ 10.0 ↘ 10.3 *
 10.0 ↘ 9.5 ← 10.4 * 8.0 ← 9.5 ↘
 beste Teiler 135.1 (58.) 169.9 (55.) 203.1 (52.)
 Trefferlage 2.00 mm links, 0.11 mm hoch
 Streuwert 2.35, horizontal: 2.69, vertikal: 1.95

LG 60 ZR – Wertung – Frauen

StandNr: 117

Ausserlechner, Manuela #70410043

StartNr: 49



23. Februar 2020 13:23

SG_Kramsach


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	619.6	(591)						
Serien:	101.7	103.6	104.9	103.5	102.2	103.7		
Zähler:	51	9	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	46							
weiteste:	383 (10), 322 (1), 309 (47)							
beste Teiler	18.8 (57.)	20.2 (25.)	28.4 (11.)					
Trefferlage	0.02 mm rechts, 0.55 mm hoch							
Streuwert	1.19, horizontal: 1.28, vertikal: 1.10							




Serie 1:	9.7 ←	10.3 *	10.2 *	10.4 *	10.5 *
	10.6 *	10.4 *	10.1 ↖	10.1 ↗	9.4 ↑
beste Teiler	88.3 (6.) 114.0 (5.) 126.4 (7.)				
Trefferlage	0.34 mm links, 0.62 mm hoch				
Streuwert	1.52, horizontal: 1.50, vertikal: 1.54				




Serie 2:	10.8 *	9.9 ↗	10.2 *	10.7 *	10.3 *
	10.3 *	10.8 *	10.5 *	9.9 ↖	10.2 *
beste Teiler	28.4 (11.) 39.2 (17.) 75.6 (14.)				
Trefferlage	0.05 mm rechts, 1.06 mm hoch				
Streuwert	0.96, horizontal: 1.12, vertikal: 0.77				




Serie 3:	10.7 *	10.3 *	10.2 *	10.1 ←	10.9 *
	10.6 *	10.2 *	10.5 *	10.7 *	10.7 *
beste Teiler	20.2 (25.) 65.6 (29.) 67.9 (21.)				
Trefferlage	0.22 mm links, 0.27 mm hoch				
Streuwert	0.94, horizontal: 0.99, vertikal: 0.90				



Serie 4:	10.5 *	9.9 ↗	10.5 *	10.6 *	10.5 *
	10.2 *	10.5 *	9.9 ↓	10.4 *	10.5 *
beste Teiler	93.4 (34.) 102.0 (37.) 111.4 (35.)				
Trefferlage	0.39 mm links, 0.00 mm				
Streuwert	1.20, horizontal: 1.28, vertikal: 1.11				



Serie 5:	10.5 *	10.7 *	10.2 *	10.2 *	10.2 *
	10.1 ↗	9.7 ↗	9.8 ↑	10.4 *	10.4 *
beste Teiler	67.2 (42.) 116.1 (41.) 128.7 (49.)				
Trefferlage	1.02 mm rechts, 0.95 mm hoch				
Streuwert	1.07, horizontal: 0.81, vertikal: 1.27				



Serie 6:	10.5 *	10.2 *	10.2 *	9.8 →	10.3 *
	10.8 *	10.9 *	10.1 →	10.3 *	10.6 *
beste Teiler	18.8 (57.) 47.5 (56.) 92.0 (60.)				
Trefferlage	0.06 mm rechts, 0.40 mm hoch				
Streuwert	1.19, horizontal: 1.55, vertikal: 0.64				

Meyton Elektronik

LG 60 ZR – Wertung – Frauen

StandNr: 102

Hofmann, Olivia #70209008

StartNr: 50

23. Februar 2020 13:50

SG_Hötting-Ibk / SG Hötting-Ibk 1

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik