





Ergebnis: **584.8** (559)
 Serien: 99.7 98.7 94.5 95.0 99.7 97.2
 Zähler: 26 27 7 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 20
 weiteste: 660 (53), 628 (36), 611 (52)
 beste Teiler 13.4 (47.) 34.7 (4.) 61.0 (15.)
 Trefferlage 0.85 mm rechts, 0.13 mm hoch
 Streuwert 2.37, horizontal: 2.76, vertikal: 1.89




Serie 1:
 9.4 ↖ 9.5 ↘ 10.2 * 10.8 * 10.6 *
 10.0 ↑ 9.8 ↗ 9.7 ↘ 10.5 * 9.2 ↘
 beste Teiler 34.7 (4.) 100.6 (5.) 122.4 (9.)
 Trefferlage 0.42 mm rechts, 0.37 mm hoch
 Streuwert 2.03, horizontal: 2.01, vertikal: 2.06




Serie 2:
 9.4 ↗ 9.6 ↗ 10.5 * 10.6 * 10.7 *
 9.2 ↙ 8.7 ↗ 10.4 * 10.2 * 9.4 →
 beste Teiler 61.0 (15.) 78.7 (14.) 123.0 (13.)
 Trefferlage 1.12 mm rechts, 0.50 mm hoch
 Streuwert 2.22, horizontal: 2.73, vertikal: 1.55




Serie 3:
 8.6 → 9.0 ↖ 9.2 → 10.1 ↑ 9.9 ↑
 9.6 ↓ 9.7 ↗ 10.5 * 9.4 ↗ 8.5 ↙
 beste Teiler 101.0 (28.) 224.7 (24.) 254.3 (25.)
 Trefferlage 0.63 mm rechts, 0.51 mm hoch
 Streuwert 2.96, horizontal: 3.55, vertikal: 2.21



Serie 4:
 9.3 ↖ 10.4 * 10.2 * 9.0 → 8.9 ↗
 8.4 ↘ 9.4 → 9.3 ↘ 10.3 * 9.8 ↗
 beste Teiler 142.6 (32.) 161.6 (39.) 191.4 (33.)
 Trefferlage 1.21 mm rechts, 0.72 mm hoch
 Streuwert 2.73, horizontal: 3.16, vertikal: 2.21



Serie 5:
 9.6 ↑ 9.4 ↙ 10.4 * 10.2 * 9.0 ↙
 10.1 → 10.9 * 10.4 * 9.9 → 9.8 →
 beste Teiler 13.4 (47.) 148.2 (43.) 149.9 (48.)
 Trefferlage 0.07 mm links, 0.04 mm hoch
 Streuwert 2.10, horizontal: 2.44, vertikal: 1.70



Serie 6:
 10.1 ↓ 8.5 → 8.3 ↘ 9.4 → 10.1 ↘
 9.8 ↘ 10.3 * 10.5 * 10.0 ← 10.2 *
 beste Teiler 105.9 (58.) 161.9 (57.) 184.2 (60.)
 Trefferlage 1.83 mm rechts, 1.35 mm tief
 Streuwert 2.04, horizontal: 2.72, vertikal: 0.94

LG 60 ZR – Wertung – Männer

StandNr: 119

Mariacher, Philipp #70612008

StartNr: 15



23. Februar 2020 10:13

SG_Prägraten / SG Prägraten 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **606.5** (581)
 Serien: 101.2 100.4 101.8 100.9 99.9 102.3
 Zähler: 41 19 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 31
 weiteste: 443 (16), 422 (50), 409 (47)
 beste Teiler 36.6 (13.) 36.8 (55.) 46.1 (2.)
 Trefferlage 0.34 mm links, 0.01 mm hoch
 Streuwert 1.67, horizontal: 1.69, vertikal: 1.65




Serie 1:
 10.6 * 10.8 * 10.4 * 10.4 * 10.1 ←
 9.6 ↙ 10.1 ↑ 9.6 ← 9.9 ↘ 9.7 ↓
 beste Teiler 46.1 (2.) 82.3 (1.) 137.9 (3.)
 Trefferlage 1.18 mm links, 0.27 mm hoch
 Streuwert 1.48, horizontal: 1.28, vertikal: 1.67




Serie 2:
 10.7 * 10.3 * 10.8 * 10.1 ↗ 9.4 ←
 9.2 ↖ 9.7 → 9.7 ↑ 10.1 ↙ 10.4 *
 beste Teiler 36.6 (13.) 71.8 (11.) 141.4 (20.)
 Trefferlage 0.35 mm links, 0.38 mm hoch
 Streuwert 1.92, horizontal: 2.38, vertikal: 1.32




Serie 3:
 10.5 * 9.5 ↑ 10.4 * 9.8 ↓ 10.0 →
 10.5 * 10.5 * 9.6 ↓ 10.5 * 10.5 *
 beste Teiler 104.0 (21.) 105.7 (26.) 108.1 (27.)
 Trefferlage 0.29 mm rechts, 0.18 mm tief
 Streuwert 1.56, horizontal: 1.00, vertikal: 1.97



Serie 4:
 10.2 * 9.7 ↓ 10.2 * 10.0 ← 9.4 ↓
 9.8 ↘ 10.6 * 10.3 * 10.4 * 10.3 *
 beste Teiler 99.3 (37.) 127.4 (39.) 154.7 (38.)
 Trefferlage 0.29 mm links, 0.50 mm tief
 Streuwert 1.67, horizontal: 1.40, vertikal: 1.91



Serie 5:
 10.7 * 10.3 * 9.7 ↙ 10.2 * 10.2 *
 10.0 → 9.3 ↓ 10.1 ← 10.1 ← 9.3 →
 beste Teiler 58.4 (41.) 161.4 (42.) 183.2 (44.)
 Trefferlage 0.24 mm links, 0.69 mm tief
 Streuwert 1.87, horizontal: 2.20, vertikal: 1.48



Serie 6:
 9.4 ↘ 10.0 ↘ 10.4 * 10.7 * 10.8 *
 10.6 * 10.2 * 9.6 ↑ 10.4 * 10.2 *
 beste Teiler 36.8 (55.) 68.0 (54.) 77.1 (56.)
 Trefferlage 0.30 mm links, 0.80 mm hoch
 Streuwert 1.41, horizontal: 1.51, vertikal: 1.31

Meyton Elektronik

LG 60 ZR – Wertung – **Männer**

StandNr: 120

Lamplmayr, Florian #70415009

StartNr: 16



23. Februar 2020 10:25

SG_Münster / SG Münster 2


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **595.0** (568)
 Serien: 98.2 97.8 101.4 100.7 96.6 100.3
 Zähler: 33 23 3 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 26
 weiteste: 795 (40), 526 (50), 513 (48)
 beste Teiler 37.1 (27.) 43.0 (8.) 56.0 (55.)
 Trefferlage 0.01 mm links, 0.20 mm tief
 Streuwert 2.13, horizontal: 2.43, vertikal: 1.78




Serie 1:
 10.5 * 9.7 ↙ 9.9 ← 9.5 ↙ 9.3 ↗
 10.4 * 9.2 ↘ 10.8 * 9.0 ← 9.9 ↑
 beste Teiler 43.0 (8.) 103.8 (1.) 128.2 (6.)
 Trefferlage 1.29 mm links, 0.67 mm hoch
 Streuwert 2.11, horizontal: 2.44, vertikal: 1.73




Serie 2:
 9.2 ↙ 10.4 * 10.0 → 9.4 ↗ 9.3 ↘
 9.1 ↘ 10.0 ↙ 10.6 * 10.3 * 9.5 →
 beste Teiler 86.5 (18.) 143.8 (12.) 175.0 (19.)
 Trefferlage 1.08 mm rechts, 0.23 mm tief
 Streuwert 2.24, horizontal: 2.47, vertikal: 1.97




Serie 3:
 10.5 * 10.6 * 10.3 * 10.4 * 10.5 *
 9.3 ↘ 10.8 * 9.6 ↙ 9.9 ↙ 9.5 ↘
 beste Teiler 37.1 (27.) 84.3 (22.) 116.2 (25.)
 Trefferlage 0.56 mm links, 0.44 mm tief
 Streuwert 1.69, horizontal: 1.84, vertikal: 1.52



Serie 4:
 10.0 ↘ 10.4 * 10.7 * 10.5 * 10.4 *
 10.4 * 9.7 ↙ 10.4 * 10.4 * 7.8 ←
 beste Teiler 69.8 (33.) 112.3 (34.) 130.2 (36.)
 Trefferlage 0.71 mm links, 0.33 mm tief
 Streuwert 2.16, horizontal: 2.81, vertikal: 1.20



Serie 5:
 10.3 * 9.8 ↑ 10.3 * 9.9 → 10.0 ↓
 9.6 ↘ 9.0 ↘ 8.9 ↓ 10.0 ↖ 8.8 ↘
 beste Teiler 160.2 (43.) 164.2 (41.) 226.1 (49.)
 Trefferlage 0.39 mm rechts, 0.36 mm tief
 Streuwert 2.56, horizontal: 2.46, vertikal: 2.65



Serie 6:
 9.6 ↓ 9.7 ↘ 8.9 → 10.4 * 10.7 *
 10.0 ← 10.2 * 10.2 * 10.1 ↓ 10.5 *
 beste Teiler 56.0 (55.) 114.0 (60.) 145.0 (54.)
 Trefferlage 0.97 mm rechts, 0.53 mm tief
 Streuwert 1.73, horizontal: 1.97, vertikal: 1.45

LG 60 ZR – Wertung – **Männer**

StandNr: 121

Islitzer, Gottfried #70612002

StartNr: 17



23. Februar 2020 10:23

SG_Prägraten / SG Prägraten 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **598.4** (569)
 Serien: 102.2 98.6 103.0 98.4 99.1 97.1
 Zähler: 36 18 5 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 28
 weiteste: 823 (59), 648 (38), 623 (11)
 beste Teiler 55.0 (21.) 55.0 (53.) 65.3 (4.)
 Trefferlage 0.22 mm links, 0.54 mm tief
 Streuwert 2.07, horizontal: 2.36, vertikal: 1.75




Serie 1:
 10.2 * 9.6 ↖ 10.3 * 10.7 * 9.5 ↙
 10.5 * 10.4 * 10.5 * 9.8 ↓ 10.7 *
 beste Teiler 65.3 (4.) 75.8 (10.) 119.6 (6.)
 Trefferlage 0.67 mm links, 0.25 mm tief
 Streuwert 1.49, horizontal: 1.66, vertikal: 1.30




Serie 2:
 8.5 ← 9.5 ↗ 9.9 → 8.9 ↘ 9.5 ↘
 10.4 * 10.3 * 10.4 * 10.7 * 10.5 *
 beste Teiler 73.9 (19.) 125.5 (20.) 134.0 (16.)
 Trefferlage 0.34 mm rechts, 0.49 mm tief
 Streuwert 2.40, horizontal: 3.06, vertikal: 1.47




Serie 3:
 10.7 * 10.0 ↖ 9.8 ↘ 10.6 * 10.7 *
 10.3 * 10.6 * 10.0 ↓ 10.2 * 10.1 →
 beste Teiler 55.0 (21.) 69.6 (25.) 84.3 (27.)
 Trefferlage 0.55 mm rechts, 0.57 mm tief
 Streuwert 1.20, horizontal: 1.28, vertikal: 1.12



Serie 4:
 9.6 ↘ 10.4 * 9.6 ↖ 10.7 * 10.0 ↓
 10.2 * 9.9 ↙ 8.4 ↖ 10.1 ↖ 9.5 ↙
 beste Teiler 73.0 (34.) 140.1 (32.) 199.1 (36.)
 Trefferlage 1.78 mm links, 0.13 mm hoch
 Streuwert 2.00, horizontal: 2.15, vertikal: 1.84



Serie 5:
 9.7 ↘ 10.1 ↘ 10.1 ↘ 10.2 * 8.8 ←
 9.2 ↓ 10.6 * 10.1 ↘ 10.5 * 9.8 →
 beste Teiler 83.6 (47.) 119.7 (49.) 193.1 (44.)
 Trefferlage 0.33 mm rechts, 0.86 mm tief
 Streuwert 2.07, horizontal: 2.51, vertikal: 1.51



Serie 6:
 10.4 * 8.6 ← 10.7 * 9.5 ↘ 10.6 *
 9.5 ↓ 9.9 ↘ 10.7 * 7.7 ↓ 9.5 ←
 beste Teiler 55.0 (53.) 70.2 (58.) 87.9 (55.)
 Trefferlage 0.14 mm links, 1.20 mm tief
 Streuwert 2.78, horizontal: 2.71, vertikal: 2.85

LG 60 ZR – Wertung – **Männer**

StartNr: 18

StandNr: 122

23. Februar 2020 10:26



Vogl, Andreas #70225053

SG_Wattens–Rettenberg / SG Wattens–Rettenberg 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	594.2	(567)
Serien:	98.7	100.9 98.9 98.0 100.3 97.4
Zähler:	33 22 4 1 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	25	
weiteste:	792 (38), 726 (25), 623 (55)	
beste Teiler	8.0 (26.) 64.5 (43.) 68.1 (56.)	
Trefferlage	0.02 mm rechts, 0.01 mm hoch	
Streuwert	2.18, horizontal: 2.38, vertikal: 1.96	




Serie 1:	10.5 *	9.7 ↖	9.5 ↖	9.7 ↘	10.2 *
	10.6 *	9.7 ↓	9.2 ↗	9.4 ↖	10.2 *
beste Teiler	94.5 (6.) 119.7 (1.) 197.2 (5.)				
Trefferlage	0.01 mm links, 1.11 mm hoch				
Streuwert	2.04, horizontal: 1.85, vertikal: 2.21				




Serie 2:	10.2 *	9.9 ↖	10.3 *	10.4 *	10.1 ↖
	9.8 →	10.5 *	10.2 *	10.1 ↘	9.4 ↘
beste Teiler	124.0 (17.) 143.9 (14.) 154.5 (13.)				
Trefferlage	0.10 mm rechts, 0.18 mm hoch				
Streuwert	1.70, horizontal: 1.80, vertikal: 1.60				




Serie 3:	9.8 ↖	9.7 ↗	10.1 →	10.3 *	8.0 →
	10.9 *	10.4 *	10.6 *	9.3 ←	9.8 ↑
beste Teiler	8.0 (26.) 83.0 (28.) 139.9 (27.)				
Trefferlage	0.82 mm rechts, 0.72 mm hoch				
Streuwert	2.29, horizontal: 2.93, vertikal: 1.37				



Serie 4:	10.2 *	10.1 →	9.7 ↘	10.3 *	10.5 *
	10.4 *	9.6 ↗	7.8 ↙	10.1 ↖	9.3 ↖
beste Teiler	112.5 (35.) 146.1 (36.) 161.2 (34.)				
Trefferlage	0.36 mm links, 0.47 mm tief				
Streuwert	2.53, horizontal: 2.19, vertikal: 2.83				



Serie 5:	10.3 *	9.7 ←	10.7 *	9.7 ↘	10.0 ↓
	10.6 *	9.7 ↗	10.6 *	8.8 →	10.2 *
beste Teiler	64.5 (43.) 82.0 (48.) 87.0 (46.)				
Trefferlage	0.19 mm rechts, 0.85 mm tief				
Streuwert	1.90, horizontal: 2.17, vertikal: 1.58				



Serie 6:	10.1 ↓	10.5 *	8.9 ↖	9.8 →	8.5 ←
	10.7 *	10.3 *	10.1 ↓	9.3 →	9.2 ←
beste Teiler	68.1 (56.) 120.9 (52.) 151.6 (57.)				
Trefferlage	0.56 mm links, 0.58 mm tief				
Streuwert	2.54, horizontal: 3.32, vertikal: 1.36				

LG 60 ZR – Wertung – **Männer**

StandNr: 123

Bauhofer, Michael #70309084

StartNr: 19



23. Februar 2020 10:24

SG_Kössen / SG Kössen 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **621.7** (593)
 Serien: 103.7 102.1 105.1 102.4 104.1 104.3
 Zähler: 53 7 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 45
 weiteste: 427 (16), 389 (14), 383 (20)
 beste Teiler 9.0 (45.) 19.1 (18.) 19.4 (59.)
 Trefferlage 0.53 mm rechts, 0.20 mm hoch
 Streuwert 1.19, horizontal: 1.32, vertikal: 1.04




Serie 1:
 10.2 * 10.1 ← 10.3 * 10.3 * 10.3 *
 10.3 * 10.8 * 10.1 ↑ 10.7 * 10.6 *
 beste Teiler 29.7 (7.) 62.3 (9.) 86.7 (10.)
 Trefferlage 0.41 mm links, 0.61 mm hoch
 Streuwert 1.04, horizontal: 1.04, vertikal: 1.03




Serie 2:
 10.3 * 10.1 ↗ 10.9 * 9.4 ↗ 10.8 *
 9.2 → 10.7 * 10.9 * 10.4 * 9.4 →
 beste Teiler 19.1 (18.) 21.3 (13.) 49.2 (15.)
 Trefferlage 1.36 mm rechts, 1.03 mm hoch
 Streuwert 1.27, horizontal: 1.57, vertikal: 0.89




Serie 3:
 10.7 * 10.4 * 10.7 * 10.7 * 10.7 *
 10.5 * 10.5 * 10.0 → 10.5 * 10.4 *
 beste Teiler 52.9 (21.) 64.3 (24.) 66.0 (23.)
 Trefferlage 0.57 mm rechts, 0.04 mm hoch
 Streuwert 0.80, horizontal: 0.95, vertikal: 0.63



Serie 4:
 10.5 * 10.7 * 9.8 → 10.1 ✓ 9.6 ↗
 10.3 * 10.5 * 10.4 * 10.8 * 9.7 →
 beste Teiler 49.2 (39.) 57.2 (32.) 105.7 (37.)
 Trefferlage 1.05 mm rechts, 0.03 mm hoch
 Streuwert 1.33, horizontal: 1.49, vertikal: 1.16



Serie 5:
 10.6 * 10.4 * 10.8 * 10.5 * 10.9 *
 10.0 ← 10.5 * 10.1 ✓ 9.7 ↘ 10.6 *
 beste Teiler 9.0 (45.) 28.1 (43.) 82.2 (50.)
 Trefferlage 0.18 mm rechts, 0.31 mm tief
 Streuwert 1.14, horizontal: 1.28, vertikal: 0.98



Serie 6:
 10.3 * 10.2 * 10.6 * 10.3 * 10.6 *
 10.4 * 10.6 * 10.1 → 10.9 * 10.3 *
 beste Teiler 19.4 (59.) 81.1 (53.) 87.2 (55.)
 Trefferlage 0.45 mm rechts, 0.18 mm tief
 Streuwert 1.00, horizontal: 0.99, vertikal: 1.01

Meyton Elektronik

LG 60 ZR – Wertung – **Männer**

StandNr: 124

Höllwarth, Michael #70802021

StartNr: 20



23. Februar 2020 10:17

SG_Aschau


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **588.7** (560)
 Serien: 100.0 97.2 97.5 97.7 97.2 99.1
 Zähler: 25 30 5 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 14
 weiteste: 677 (42), 670 (40), 533 (30)
 beste Teiler 57.0 (52.) 66.0 (8.) 82.0 (35.)
 Trefferlage 0.61 mm links, 0.49 mm tief
 Streuwert 2.19, horizontal: 2.72, vertikal: 1.48




Serie 1:
 10.3 * 10.6 * 9.7 ↘ 10.6 * 10.1 ←
 9.7 ↖ 9.2 ↗ 10.7 * 9.2 ↘ 9.9 ←
 beste Teiler 66.0 (8.) 82.6 (4.) 88.1 (2.)
 Trefferlage 0.32 mm rechts, 0.42 mm tief
 Streuwert 1.98, horizontal: 2.40, vertikal: 1.44




Serie 2:
 10.0 ← 9.4 → 9.8 ↘ 9.7 ← 9.8 ↖
 9.3 → 10.1 ↓ 9.7 ← 9.6 ↖ 9.8 ↗
 beste Teiler 211.3 (17.) 232.6 (11.) 277.4 (13.)
 Trefferlage 0.12 mm links, 0.47 mm tief
 Streuwert 2.30, horizontal: 3.01, vertikal: 1.24




Serie 3:
 10.1 ↗ 8.9 ↘ 10.0 ← 9.8 → 10.4 *
 9.3 ↖ 9.7 ↖ 10.5 * 10.0 ↓ 8.8 ←
 beste Teiler 110.7 (28.) 141.3 (25.) 201.7 (21.)
 Trefferlage 0.80 mm links, 0.74 mm tief
 Streuwert 2.33, horizontal: 3.08, vertikal: 1.16



Serie 4:
 10.4 * 10.4 * 10.3 * 8.8 ← 10.6 *
 10.1 ↖ 10.1 ↖ 9.7 ← 9.0 → 8.3 ↘
 beste Teiler 82.0 (35.) 131.3 (31.) 137.0 (32.)
 Trefferlage 0.95 mm links, 0.18 mm hoch
 Streuwert 2.53, horizontal: 3.05, vertikal: 1.87



Serie 5:
 9.8 ← 8.2 ↘ 9.9 ↖ 10.3 * 9.9 ←
 10.5 * 9.3 ↖ 10.1 ↖ 9.2 ← 10.0 ←
 beste Teiler 116.3 (46.) 157.8 (44.) 210.4 (48.)
 Trefferlage 2.47 mm links, 0.04 mm tief
 Streuwert 1.81, horizontal: 1.92, vertikal: 1.70



Serie 6:
 9.9 ← 10.7 * 10.0 ↘ 9.4 ↘ 9.7 →
 9.4 ← 9.7 ↘ 9.9 ↓ 10.6 * 9.8 ↓
 beste Teiler 57.0 (52.) 97.0 (59.) 229.4 (53.)
 Trefferlage 0.35 mm rechts, 1.46 mm tief
 Streuwert 1.76, horizontal: 2.23, vertikal: 1.11

Meyton Elektronik

LG 60 ZR – Wertung – Männer

StandNr: 125

Juen, Wolfgang #70502001

StartNr: 21

23. Februar 2020 10:06

SG_Flirsch

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **585.1** (556)

Serien: 96.9 96.2 93.4 100.0 99.5 99.1

Zähler: 27 25 5 3 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 16

weiteste: 921 (22), 820 (23), 757 (28)

beste Teiler 38.0 (38.) 48.2 (1.) 81.6 (20.)

Trefferlage 0.51 mm rechts, 0.40 mm hoch

Streuwert 2.45, horizontal: 2.68, vertikal: 2.19




Serie 1:

10.8 *	10.0 ↗	8.8 →	9.5 ↘	10.1 ↖
9.4 ↗	8.8 ←	9.5 ↑	10.2 *	9.8 ←

beste Teiler 48.2 (1.) 199.7 (9.) 222.5 (5.)

Trefferlage 0.04 mm links, 1.20 mm hoch

Streuwert 2.47, horizontal: 3.20, vertikal: 1.42




Serie 2:

9.8 ↘	9.6 ↗	9.2 →	9.5 ←	9.5 →
9.4 ↓	9.5 ↑	9.6 ↗	9.5 ↗	10.6 *

beste Teiler 81.6 (20.) 294.8 (11.) 334.9 (12.)

Trefferlage 1.57 mm rechts, 0.48 mm hoch

Streuwert 2.24, horizontal: 2.27, vertikal: 2.21




Serie 3:

10.0 ↖	7.3 ↘	7.7 ↘	10.4 *	10.3 *
10.6 *	9.7 ↘	7.9 →	9.8 ↘	9.7 ←

beste Teiler 84.1 (26.) 133.1 (24.) 169.2 (25.)

Trefferlage 1.36 mm rechts, 1.33 mm tief

Streuwert 3.44, horizontal: 3.91, vertikal: 2.89




Serie 4:

10.6 *	9.7 ↘	9.7 ↑	10.4 *	9.9 ↑
9.9 ↘	10.1 →	10.8 *	8.8 →	10.1 ↖

beste Teiler 38.0 (38.) 100.0 (31.) 137.3 (34.)

Trefferlage 0.73 mm rechts, 0.75 mm hoch

Streuwert 1.87, horizontal: 2.07, vertikal: 1.64




Serie 5:

10.1 ↖	10.4 *	9.5 ↘	10.0 ↘	10.1 ↖
8.9 ←	10.0 ↖	10.4 *	10.5 *	9.6 ↖

beste Teiler 121.0 (49.) 129.6 (42.) 133.9 (48.)

Trefferlage 0.79 mm links, 0.31 mm hoch

Streuwert 1.96, horizontal: 2.18, vertikal: 1.71



Serie 6:

9.3 ↗	9.8 ↘	10.1 ↑	9.7 ↘	10.2 *
10.0 ↘	10.3 *	10.6 *	8.5 ↑	10.6 *

beste Teiler 83.0 (60.) 87.2 (58.) 172.0 (57.)

Trefferlage 0.26 mm rechts, 1.01 mm hoch

Streuwert 2.12, horizontal: 1.74, vertikal: 2.44

LG 60 ZR – Wertung – **Männer**

StandNr: 126

Brüistle, Robert #70225009

StartNr: 22



23. Februar 2020 9:57

SG_Wattens–Rettenberg


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	618.0	(590)
Serien:	104.3	103.3 103.5 100.9 103.1 102.9
Zähler:	50	10 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	45	
weiteste:	425 (39), 420 (37), 378 (32)	
beste Teiler	12.8 (30.)	21.0 (55.) 28.7 (13.)
Trefferlage	0.45 mm rechts, 0.26 mm tief	
Streuwert	1.29, horizontal: 1.37, vertikal: 1.19	




Serie 1:	10.5 *	10.6 *	10.5 *	10.5 *	10.6 *
	10.4 *	10.4 *	10.3 *	10.4 *	10.1 ↑
beste Teiler	81.8 (2.) 87.9 (5.) 102.0 (1.)				
Trefferlage	0.07 mm rechts, 0.16 mm tief				
Streuwert	0.99, horizontal: 0.63, vertikal: 1.25				




Serie 2:	10.3 *	10.4 *	10.8 *	10.0 ↘	9.8 ↗
	10.4 *	10.6 *	10.2 *	10.5 *	10.3 *
beste Teiler	28.7 (13.) 89.9 (17.) 120.8 (19.)				
Trefferlage	0.41 mm rechts, 0.12 mm hoch				
Streuwert	1.24, horizontal: 1.11, vertikal: 1.36				




Serie 3:	9.8 ↘	10.7 *	10.1 →	9.6 ↘	10.1 ↘
	10.7 *	10.6 *	10.3 *	10.7 *	10.9 *
beste Teiler	12.8 (30.) 59.4 (26.) 70.5 (22.)				
Trefferlage	1.29 mm rechts, 0.62 mm tief				
Streuwert	0.88, horizontal: 1.14, vertikal: 0.50				



Serie 4:	10.4 *	9.4 ←	10.6 *	10.3 *	10.3 *
	10.7 *	9.3 ←	10.3 *	9.3 ↘	10.3 *
beste Teiler	67.7 (36.) 99.7 (33.) 138.9 (31.)				
Trefferlage	0.11 mm links, 0.56 mm tief				
Streuwert	1.83, horizontal: 2.27, vertikal: 1.24				



Serie 5:	9.7 ↘	10.5 *	10.2 *	10.4 *	10.2 *
	10.6 *	9.9 ↘	10.7 *	10.6 *	10.3 *
beste Teiler	51.0 (48.) 80.5 (46.) 94.6 (49.)				
Trefferlage	0.53 mm rechts, 0.83 mm tief				
Streuwert	1.10, horizontal: 0.77, vertikal: 1.36				



Serie 6:	10.4 *	10.4 *	10.1 ↗	10.3 *	10.9 *
	10.6 *	10.2 *	10.5 *	9.7 ↗	9.8 ←
beste Teiler	21.0 (55.) 92.0 (56.) 124.8 (58.)				
Trefferlage	0.55 mm rechts, 0.48 mm hoch				
Streuwert	1.27, horizontal: 1.53, vertikal: 0.95				

Meyton Elektronik

LG 60 ZR – Wertung – **Männer**

StandNr: 127

Patka, Hannes #70108315

StartNr: 23



23. Februar 2020 10:42

SG_Mieming / Mieming 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **628.1** (599)
 Serien: 105.4 104.5 104.3 104.1 104.8 105.0
 Zähler: 59 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 54
 weiteste: 311 (32), 245 (53), 228 (25)
 beste Teiler 42.4 (5.) 48.3 (13.) 48.9 (39.)
 Trefferlage 0.11 mm links, 0.21 mm hoch
 Streuwert 0.95, horizontal: 0.93, vertikal: 0.97




Serie 1:
 10.5 * 10.6 * 10.7 * 10.7 * 10.8 *
 10.7 * 10.4 * 10.4 * 10.3 * 10.3 *
 beste Teiler 42.4 (5.) 58.6 (3.) 69.7 (4.)
 Trefferlage 0.18 mm rechts, 0.24 mm hoch
 Streuwert 0.81, horizontal: 0.83, vertikal: 0.79




Serie 2:
 10.7 * 10.2 * 10.8 * 10.4 * 10.2 *
 10.5 * 10.4 * 10.6 * 10.4 * 10.3 *
 beste Teiler 48.3 (13.) 74.9 (11.) 94.7 (18.)
 Trefferlage 0.33 mm links, 0.28 mm tief
 Streuwert 0.94, horizontal: 0.88, vertikal: 1.00




Serie 3:
 10.5 * 10.2 * 10.6 * 10.6 * 10.0 ↘
 10.5 * 10.5 * 10.5 * 10.2 * 10.7 *
 beste Teiler 67.3 (30.) 84.0 (23.) 85.2 (24.)
 Trefferlage 0.51 mm links, 0.15 mm hoch
 Streuwert 0.95, horizontal: 1.02, vertikal: 0.87



Serie 4:
 10.4 * 9.7 ↑ 10.4 * 10.7 * 10.0 ↘
 10.5 * 10.3 * 10.7 * 10.8 * 10.6 *
 beste Teiler 48.9 (39.) 66.2 (38.) 68.3 (34.)
 Trefferlage 0.35 mm links, 0.92 mm hoch
 Streuwert 0.90, horizontal: 0.93, vertikal: 0.87



Serie 5:
 10.7 * 10.7 * 10.5 * 10.2 * 10.3 *
 10.1 ↓ 10.3 * 10.5 * 10.7 * 10.8 *
 beste Teiler 50.9 (50.) 57.0 (42.) 69.9 (49.)
 Trefferlage 0.01 mm links, 0.26 mm tief
 Streuwert 0.95, horizontal: 0.94, vertikal: 0.96



Serie 6:
 10.1 ↑ 10.2 * 10.0 → 10.5 * 10.7 *
 10.7 * 10.7 * 10.6 * 10.7 * 10.8 *
 beste Teiler 50.3 (60.) 51.0 (56.) 60.1 (55.)
 Trefferlage 0.36 mm rechts, 0.52 mm hoch
 Streuwert 0.90, horizontal: 0.88, vertikal: 0.93

Meyton Elektronik

LG 60 ZR – Wertung – Männer

StandNr: 129

Thum, Andreas #70804064

StartNr: 25



23. Februar 2020 10:29

SG_Fügenberg / SG Fügenberg 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	612.3	(586)
Serien:	101.2	103.5 102.2 104.0 100.2 101.2
Zähler:	46	14 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	38	
weiteste:	440	(50), 413 (41), 357 (25)
beste Teiler	28.1	(2.) 41.0 (48.) 41.6 (47.)
Trefferlage	0.38 mm	links, 0.11 mm hoch
Streuwert	1.47,	horizontal: 1.58, vertikal: 1.34




Serie 1:	9.8 ↘	10.8 *	9.7 ↘	10.5 *	9.9 ↘
	10.6 *	10.1 ↓	9.7 ↗	9.8 ←	10.3 *
beste Teiler	28.1	(2.) 98.4	(6.) 125.9	(4.)	
Trefferlage	0.95 mm	links, 0.78 mm	tief		
Streuwert	1.46,	horizontal: 1.06,	vertikal: 1.78		




Serie 2:	10.5 *	10.4 *	10.5 *	10.1 ↗	10.6 *
	10.2 *	10.1 ↗	10.3 *	10.4 *	10.4 *
beste Teiler	88.4	(15.) 111.0	(11.) 116.9	(13.)	
Trefferlage	0.57 mm	links, 0.59 mm	hoch		
Streuwert	1.01,	horizontal: 1.05,	vertikal: 0.96		




Serie 3:	10.4 *	10.4 *	10.4 *	9.9 →	9.5 →
	10.5 *	10.5 *	10.2 *	9.8 →	10.6 *
beste Teiler	86.8	(30.) 107.0	(27.) 120.0	(26.)	
Trefferlage	1.01 mm	rechts, 0.30 mm	hoch		
Streuwert	1.27,	horizontal: 1.56,	vertikal: 0.91		



Serie 4:	10.5 *	10.2 *	10.3 *	10.4 *	10.8 *
	10.7 *	10.1 ←	10.2 *	10.5 *	10.3 *
beste Teiler	48.2	(35.) 73.0	(36.) 107.5	(31.)	
Trefferlage	0.57 mm	links, 0.48 mm	tief		
Streuwert	0.95,	horizontal: 1.06,	vertikal: 0.83		



Serie 5:	9.3 ←	10.0 ↘	9.5 ←	10.2 *	10.2 *
	9.8 ↗	10.8 *	10.8 *	10.4 *	9.2 ↗
beste Teiler	41.0	(48.) 41.6	(47.) 126.1	(49.)	
Trefferlage	1.23 mm	links, 0.35 mm	hoch		
Streuwert	1.77,	horizontal: 2.10,	vertikal: 1.37		



Serie 6:	10.2 *	10.2 *	10.5 *	9.7 ↑	9.5 ↗
	10.5 *	10.1 ↗	10.0 →	10.4 *	10.1 ↗
beste Teiler	112.2	(56.) 122.0	(53.) 142.0	(59.)	
Trefferlage	0.02 mm	rechts, 0.73 mm	hoch		
Streuwert	1.56,	horizontal: 1.61,	vertikal: 1.51		

Meyton Elektronik

LG 60 ZR – Wertung – **Männer**

StandNr: 130

Anrain, Julian #70415054

StartNr: 26



23. Februar 2020 10:40

SG_Münster / SG Münster 1

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	604.4	(574)
Serien:	99.9 102.4 99.4 102.3 99.6 100.8	
Zähler:	35 24 1 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	25	
weiteste:	501 (59), 463 (42), 444 (45)	
beste Teiler	5.6 (32.) 19.6 (13.) 23.7 (43.)	
Trefferlage	0.43 mm links, 0.11 mm hoch	
Streuwert	1.75, horizontal: 2.02, vertikal: 1.41	




Serie 1:

9.9 ↙	9.4 →	9.4 ↘	10.0 ✓	10.3 *
10.6 *	9.7 ↙	9.9 ↙	9.9 ↗	10.8 *
beste Teiler	41.7 (10.)	83.4 (6.)	157.4 (5.)	
Trefferlage	0.11 mm links, 0.06 mm tief			
Streuwert	1.95, horizontal: 2.38, vertikal: 1.39			




Serie 2:

10.4 *	10.6 *	10.9 *	9.7 ←	10.2 *
10.6 *	10.4 *	10.4 *	9.7 ↘	9.5 ↘
beste Teiler	19.6 (13.)	79.4 (16.)	92.6 (12.)	
Trefferlage	0.66 mm links, 0.43 mm hoch			
Streuwert	1.45, horizontal: 1.66, vertikal: 1.20			




Serie 3:

10.1 ↗	9.4 ↘	9.8 ↘	9.5 →	10.0 ↘
10.2 *	10.0 ←	9.9 ↘	9.9 ←	10.6 *
beste Teiler	98.4 (30.)	189.9 (26.)	209.0 (21.)	
Trefferlage	0.52 mm links, 0.28 mm hoch			
Streuwert	1.91, horizontal: 2.11, vertikal: 1.69			




Serie 4:

9.5 ↘	10.9 *	10.4 *	10.4 *	10.1 ↓
10.6 *	10.0 ↗	10.0 ↗	10.7 *	9.7 ↓
beste Teiler	5.6 (32.)	74.3 (39.)	100.2 (36.)	
Trefferlage	0.54 mm links, 0.30 mm hoch			
Streuwert	1.47, horizontal: 1.26, vertikal: 1.66			



Serie 5:

9.8 ↘	9.1 ←	10.9 *	10.0 ←	9.2 →
10.0 ↘	10.8 *	9.8 ←	10.2 *	9.8 ←
beste Teiler	23.7 (43.)	40.4 (47.)	197.6 (49.)	
Trefferlage	1.09 mm links, 0.08 mm tief			
Streuwert	1.98, horizontal: 2.65, vertikal: 0.90			



Serie 6:

10.2 *	10.1 ↗	9.7 ↘	9.8 ↓	10.6 *
10.6 *	10.8 *	9.8 ←	8.9 ↗	10.3 *
beste Teiler	48.9 (57.)	78.1 (56.)	91.6 (55.)	
Trefferlage	0.33 mm rechts, 0.16 mm tief			
Streuwert	1.86, horizontal: 1.99, vertikal: 1.73			

Meyton Elektronik

LG 60 ZR – Wertung – **Männer**

StandNr: 131

Insam, Fabian #70811164

StartNr: 27



23. Februar 2020 10:27

SG_Schwaz


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **613.8** (589)
 Serien: 101.4 102.8 103.1 100.6 102.4 103.5
 Zähler: 49 11 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 39
 weiteste: 323 (32), 319 (3), 287 (20)
 beste Teiler 50.2 (24.) 51.1 (25.) 67.6 (41.)
 Trefferlage 0.05 mm rechts, 0.16 mm tief
 Streuwert 1.37, horizontal: 1.48, vertikal: 1.24




Serie 1:
 10.4 * 10.3 * 9.7 ← 10.2 * 10.5 *
 10.4 * 9.9 ↘ 9.9 → 10.2 * 9.9 ↗
 beste Teiler 110.3 (5.) 135.7 (6.) 150.4 (1.)
 Trefferlage 0.20 mm rechts, 0.05 mm tief
 Streuwert 1.60, horizontal: 1.90, vertikal: 1.22




Serie 2:
 10.6 * 10.2 * 10.6 * 10.4 * 10.1 ↙
 10.3 * 10.4 * 9.9 → 10.5 * 9.8 ↘
 beste Teiler 84.1 (13.) 89.0 (11.) 102.6 (19.)
 Trefferlage 0.24 mm rechts, 0.05 mm tief
 Streuwert 1.33, horizontal: 1.54, vertikal: 1.09




Serie 3:
 10.3 * 10.0 ↗ 10.3 * 10.8 * 10.7 *
 10.2 * 10.3 * 10.2 * 9.9 ↗ 10.4 *
 beste Teiler 50.2 (24.) 51.1 (25.) 133.1 (30.)
 Trefferlage 0.26 mm rechts, 0.52 mm hoch
 Streuwert 1.19, horizontal: 1.24, vertikal: 1.14



Serie 4:
 10.2 * 9.7 ↗ 10.3 * 10.6 * 9.9 ←
 10.0 → 10.0 ↘ 9.9 → 10.0 ↓ 10.0 ↙
 beste Teiler 97.0 (34.) 171.7 (33.) 190.0 (31.)
 Trefferlage 0.24 mm rechts, 0.35 mm tief
 Streuwert 1.71, horizontal: 1.97, vertikal: 1.41



Serie 5:
 10.7 * 10.0 ↓ 10.2 * 9.9 ← 10.2 *
 10.6 * 10.6 * 10.1 ↓ 10.1 ↑ 10.0 ↓
 beste Teiler 67.6 (41.) 87.5 (47.) 92.0 (46.)
 Trefferlage 0.30 mm links, 0.65 mm tief
 Streuwert 1.31, horizontal: 1.18, vertikal: 1.43



Serie 6:
 10.3 * 10.4 * 10.2 * 10.3 * 10.4 *
 10.4 * 10.5 * 10.2 * 10.5 * 10.3 *
 beste Teiler 115.2 (57.) 116.4 (59.) 127.6 (55.)
 Trefferlage 0.33 mm links, 0.41 mm tief
 Streuwert 1.06, horizontal: 1.03, vertikal: 1.09

Meyton Elektronik

LG 60 ZR – Wertung – Männer

StandNr: 132

Bauhofer, Markus #70309007

StartNr: 28



23. Februar 2020 10:09

SG_Kössen / SG Kössen 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	619.7	(595)
Serien:	102.4	103.4 104.2 103.5 103.4 102.8
Zähler:	55	5 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	45	
weiteste:	414	(5), 364 (29), 357 (1)
beste Teiler	42.5	(41.) 47.8 (10.) 50.0 (4.)
Trefferlage	0.00 mm	, 0.00 mm
Streuwert	1.25,	horizontal: 1.29, vertikal: 1.21




Serie 1:	9.5 ↘	10.2 *	10.0 ←	10.8 *	9.3 ←
	10.5 *	10.3 *	10.7 *	10.3 *	10.8 *
beste Teiler	47.8	(10.) 50.0 (4.)	74.4 (8.)		
Trefferlage	0.64 mm links, 0.15 mm tief				
Streuwert	1.54, horizontal: 1.74, vertikal: 1.31				




Serie 2:	10.5 *	10.7 *	10.5 *	10.3 *	10.1 ↑
	10.2 *	10.2 *	10.2 *	10.1 →	10.6 *
beste Teiler	53.2	(12.) 99.0 (20.)	112.0 (11.)		
Trefferlage	0.64 mm rechts, 0.40 mm hoch				
Streuwert	1.08, horizontal: 1.03, vertikal: 1.13				




Serie 3:	10.7 *	10.3 *	10.5 *	10.7 *	10.6 *
	10.6 *	10.3 *	10.5 *	9.5 ↓	10.5 *
beste Teiler	71.3	(24.) 74.2 (21.)	79.0 (25.)		
Trefferlage	0.15 mm links, 0.21 mm tief				
Streuwert	1.14, horizontal: 0.74, vertikal: 1.44				



Serie 4:	10.2 *	10.0 ↗	10.6 *	10.1 ↓	10.2 *
	10.5 *	10.3 *	10.6 *	10.4 *	10.6 *
beste Teiler	77.1	(38.) 84.0 (33.)	99.0 (40.)		
Trefferlage	0.45 mm rechts, 0.25 mm tief				
Streuwert	1.11, horizontal: 1.05, vertikal: 1.17				



Serie 5:	10.8 *	10.6 *	10.3 *	9.9 ↗	10.4 *
	10.0 ↙	10.3 *	10.5 *	10.0 ←	10.6 *
beste Teiler	42.5	(41.) 81.4 (42.)	94.5 (50.)		
Trefferlage	0.66 mm links, 0.23 mm hoch				
Streuwert	1.14, horizontal: 1.32, vertikal: 0.92				



Serie 6:	10.0 ↗	10.4 *	10.4 *	9.7 →	10.5 *
	10.5 *	10.0 ↙	10.6 *	10.1 ↓	10.6 *
beste Teiler	82.4	(60.) 96.8 (58.)	101.3 (56.)		
Trefferlage	0.34 mm rechts, 0.04 mm tief				
Streuwert	1.33, horizontal: 1.29, vertikal: 1.36				

LG 60 ZR – Wertung – Männer

StandNr: 133

Kostenzer, Thomas #70415053

StartNr: 29



23. Februar 2020 10:35

SG_Münster / SG Münster 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	605.4	(577)
Serien:	99.7 99.3 101.9 100.7 102.2 101.6	
Zähler:	38 21 1 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	26	
weiteste:	547 (8), 406 (31), 394 (17)	
beste Teiler	49.4 (28.) 66.0 (54.) 68.0 (47.)	
Trefferlage	0.06 mm links, 0.08 mm hoch	
Streuwert	1.68, horizontal: 1.98, vertikal: 1.32	




Serie 1:	10.5 *	10.0 ←	9.8 ↗	9.7 ←	10.5 *
	9.9 ↘	9.9 ↘	8.8 ←	10.2 *	10.4 *
beste Teiler	104.5 (1.)	117.3 (5.)	130.2 (10.)		
Trefferlage	1.55 mm links, 0.22 mm tief				
Streuwert	1.68, horizontal: 1.80, vertikal: 1.54				




Serie 2:	9.6 ↖	9.9 →	9.7 ↘	10.2 *	9.8 ←
	10.4 *	9.4 ←	9.7 ↗	10.1 ←	10.5 *
beste Teiler	102.0 (20.)	143.1 (16.)	194.9 (14.)		
Trefferlage	0.11 mm links, 0.25 mm hoch				
Streuwert	2.00, horizontal: 2.58, vertikal: 1.16				




Serie 3:	10.1 →	10.4 *	10.5 *	9.9 ←	10.1 ↓
	10.1 ←	9.4 →	10.8 *	10.3 *	10.3 *
beste Teiler	49.4 (28.)	101.8 (23.)	143.2 (22.)		
Trefferlage	0.18 mm rechts, 0.23 mm tief				
Streuwert	1.54, horizontal: 1.85, vertikal: 1.16				



Serie 4:	9.3 →	10.0 ↘	10.5 *	9.7 ↘	10.6 *
	10.0 ↓	10.5 *	9.6 ↗	10.4 *	10.1 ↓
beste Teiler	81.3 (35.)	107.4 (37.)	125.3 (33.)		
Trefferlage	1.15 mm rechts, 0.30 mm tief				
Streuwert	1.58, horizontal: 1.76, vertikal: 1.38				



Serie 5:	10.2 *	10.1 →	10.2 *	10.5 *	9.9 ↘
	10.1 ↖	10.7 *	10.0 ←	10.6 *	9.9 ↑
beste Teiler	68.0 (47.)	83.0 (49.)	116.8 (44.)		
Trefferlage	0.16 mm links, 0.54 mm hoch				
Streuwert	1.39, horizontal: 1.54, vertikal: 1.22				



Serie 6:	10.1 ←	9.7 →	9.7 ↑	10.7 *	10.4 *
	9.8 ↘	10.5 *	9.9 →	10.5 *	10.3 *
beste Teiler	66.0 (54.)	112.7 (59.)	120.3 (57.)		
Trefferlage	0.09 mm rechts, 0.45 mm hoch				
Streuwert	1.57, horizontal: 1.64, vertikal: 1.49				

LG 60 ZR – Wertung – **Männer**

StandNr: 134

Fuchs, Manfred #70406038

StartNr: 30



23. Februar 2020 9:59

SG_Bruckhäusl / SG Bruckhäusl 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **593.4** (569)
 Serien: 100.7 97.9 99.1 98.6 99.9 97.2
 Zähler: 34 21 5 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 22
 weiteste: 607 (24), 578 (19), 524 (22)
 beste Teiler 25.0 (9.) 32.2 (20.) 51.4 (23.)
 Trefferlage 0.31 mm links, 0.08 mm hoch
 Streuwert 2.13, horizontal: 2.39, vertikal: 1.84




Serie 1:
 9.7 ↘ 10.6 * 10.0 ↓ 10.1 ↖ 10.0 ↓
 10.1 ↑ 9.0 ↙ 10.1 → 10.9 * 10.2 *
 beste Teiler 25.0 (9.) 93.3 (2.) 199.9 (10.)
 Trefferlage 0.00 mm , 0.79 mm tief
 Streuwert 1.77, horizontal: 1.70, vertikal: 1.84




Serie 2:
 10.2 * 10.5 * 8.9 ↗ 9.6 ← 9.6 ←
 9.3 ← 10.2 * 10.2 * 8.6 → 10.8 *
 beste Teiler 32.2 (20.) 123.0 (12.) 179.0 (18.)
 Trefferlage 0.38 mm links, 0.67 mm hoch
 Streuwert 2.39, horizontal: 3.05, vertikal: 1.47




Serie 3:
 9.6 ↗ 8.9 ← 10.7 * 8.5 ← 10.1 ↗
 10.2 * 10.3 * 10.5 * 10.6 * 9.7 ↖
 beste Teiler 51.4 (23.) 99.7 (29.) 109.2 (28.)
 Trefferlage 0.89 mm links, 0.40 mm hoch
 Streuwert 2.24, horizontal: 2.84, vertikal: 1.40



Serie 4:
 10.1 ↑ 10.0 ↗ 10.2 * 10.5 * 9.3 ↖
 10.0 ↓ 9.8 ↑ 9.3 ↑ 9.5 ↗ 9.9 ↑
 beste Teiler 108.0 (34.) 187.8 (33.) 213.0 (31.)
 Trefferlage 0.18 mm rechts, 1.79 mm hoch
 Streuwert 1.69, horizontal: 1.54, vertikal: 1.82



Serie 5:
 9.8 ↙ 10.7 * 9.2 ↘ 9.9 ↑ 10.3 *
 9.0 → 10.1 ↘ 10.6 * 10.0 ← 10.3 *
 beste Teiler 53.2 (42.) 85.7 (48.) 157.9 (50.)
 Trefferlage 0.13 mm rechts, 0.86 mm tief
 Streuwert 1.93, horizontal: 2.11, vertikal: 1.72



Serie 6:
 9.7 ↓ 10.3 * 9.6 ↘ 9.2 ← 9.5 ↖
 9.0 ← 10.0 ↖ 8.9 ← 10.5 * 10.5 *
 beste Teiler 112.2 (59.) 125.6 (60.) 174.4 (52.)
 Trefferlage 0.89 mm links, 0.73 mm tief
 Streuwert 2.35, horizontal: 3.01, vertikal: 1.40

LG 60 ZR – Wertung – **Männer**

StandNr: 135

Kostenzer, Alexander #70415010

StartNr: 31

23. Februar 2020 10:39

SG_Münster / SG Münster 2

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **603.3** (576)

Serien: 98.8 97.3 101.4 101.6 101.3 102.9

Zähler: 38 20 2 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 35

weiteste: 746 (19), 539 (9), 470 (48)

beste Teiler 43.0 (37.) 63.3 (53.) 78.4 (58.)

Trefferlage 0.56 mm links, 0.15 mm hoch

Streuwert 1.80, horizontal: 2.05, vertikal: 1.51




Serie 1:

10.1 ↑	10.5 *	9.2 ↘	10.2 *	10.2 *
10.5 *	9.5 ←	10.4 *	8.8 ↙	9.4 ↗

beste Teiler 109.0 (2.) 118.4 (6.) 142.5 (8.)

Trefferlage 1.01 mm links, 0.58 mm hoch

Streuwert 2.10, horizontal: 2.27, vertikal: 1.91




Serie 2:

10.2 *	9.2 ←	10.3 *	10.5 *	9.6 ↙
10.5 *	9.5 ↙	9.6 ↗	8.0 ←	9.9 →

beste Teiler 119.2 (16.) 125.7 (14.) 175.6 (13.)

Trefferlage 1.29 mm links, 0.35 mm tief

Streuwert 2.48, horizontal: 3.08, vertikal: 1.66




Serie 3:

10.2 *	10.2 *	9.7 ↘	9.7 ↙	10.6 *
9.8 ↙	10.5 *	10.2 *	10.3 *	10.2 *

beste Teiler 89.8 (25.) 125.3 (27.) 157.2 (29.)

Trefferlage 0.35 mm links, 0.16 mm tief

Streuwert 1.58, horizontal: 1.91, vertikal: 1.16




Serie 4:

10.3 *	10.2 *	10.2 *	9.6 →	10.5 *
9.9 ←	10.8 *	9.6 ↗	9.9 ↓	10.6 *

beste Teiler 43.0 (37.) 95.2 (40.) 124.0 (35.)

Trefferlage 0.00 mm , 0.06 mm hoch

Streuwert 1.63, horizontal: 1.69, vertikal: 1.56




Serie 5:

10.2 *	10.1 ↓	10.3 *	9.8 ←	9.9 →
10.4 *	10.6 *	9.1 ↘	10.5 *	10.4 *

beste Teiler 94.5 (47.) 115.0 (49.) 147.8 (46.)

Trefferlage 0.38 mm links, 0.31 mm hoch

Streuwert 1.71, horizontal: 1.59, vertikal: 1.81



Serie 6:

9.9 ←	10.5 *	10.7 *	10.4 *	10.2 *
10.3 *	9.9 ←	10.6 *	10.1 ←	10.3 *

beste Teiler 63.3 (53.) 78.4 (58.) 117.0 (52.)

Trefferlage 0.32 mm links, 0.46 mm hoch

Streuwert 1.27, horizontal: 1.56, vertikal: 0.90

LG 60 ZR – Wertung – Männer

StandNr: 136

Gritsch, Lukas #70228004

StartNr: 32



23. Februar 2020 10:28

SG_Sellrain


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **604.3** (576)
 Serien: 99.9 103.1 100.3 100.4 99.1 101.5
 Zähler: 38 20 2 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 34
 weiteste: 537 (42), 502 (58), 489 (41)
 beste Teiler 52.6 (45.) 52.8 (20.) 56.0 (13.)
 Trefferlage 0.38 mm links, 0.07 mm tief
 Streuwert 1.76, horizontal: 1.97, vertikal: 1.51




Serie 1:
 9.6 ↗ 10.3 * 9.9 ← 10.2 * 9.9 ↑
 9.2 ↗ 10.4 * 9.9 → 10.5 * 10.0 ↑
 beste Teiler 111.1 (9.) 150.8 (7.) 163.2 (2.)
 Trefferlage 0.41 mm rechts, 1.05 mm hoch
 Streuwert 1.72, horizontal: 1.92, vertikal: 1.50




Serie 2:
 10.2 * 10.3 * 10.7 * 10.7 * 10.7 *
 9.9 ← 9.6 ↙ 10.2 * 10.1 → 10.7 *
 beste Teiler 52.8 (20.) 56.0 (13.) 69.0 (14.)
 Trefferlage 0.04 mm rechts, 0.07 mm tief
 Streuwert 1.35, horizontal: 1.50, vertikal: 1.18




Serie 3:
 9.8 ↘ 9.1 ← 10.1 ↙ 10.4 * 10.4 *
 10.5 * 9.7 ↘ 10.1 ↗ 10.4 * 9.8 ↙
 beste Teiler 102.3 (26.) 126.8 (25.) 132.0 (24.)
 Trefferlage 0.42 mm links, 0.50 mm tief
 Streuwert 1.81, horizontal: 2.21, vertikal: 1.29



Serie 4:
 9.7 ↙ 10.5 * 9.3 ↙ 10.2 * 10.3 *
 10.2 * 10.3 * 9.9 → 9.6 ↙ 10.4 *
 beste Teiler 105.9 (32.) 144.8 (40.) 163.8 (35.)
 Trefferlage 0.53 mm links, 0.60 mm tief
 Streuwert 1.75, horizontal: 1.70, vertikal: 1.80



Serie 5:
 9.0 ↘ 8.8 ← 10.3 * 9.1 ↙ 10.7 *
 10.2 * 10.4 * 9.8 ↗ 10.2 * 10.6 *
 beste Teiler 52.6 (45.) 88.6 (50.) 127.2 (47.)
 Trefferlage 0.61 mm links, 0.43 mm tief
 Streuwert 2.22, horizontal: 2.67, vertikal: 1.64



Serie 6:
 10.2 * 10.6 * 10.7 * 9.8 ← 10.4 *
 10.4 * 10.4 * 8.9 ↘ 10.2 * 9.9 ↓
 beste Teiler 74.0 (53.) 98.4 (52.) 137.1 (56.)
 Trefferlage 1.16 mm links, 0.12 mm hoch
 Streuwert 1.50, horizontal: 1.71, vertikal: 1.25

Meyton Elektronik

LG 60 ZR – Wertung – Männer

StandNr: 137

Oberhofer, Robert_jun. #70406024

StartNr: 33

23. Februar 2020 10:17

SG_Bruckhäusl / SG Bruckhäusl 1

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik