

**EYL Rifle – Wertung – offene Klasse**

**StartNr: 6**



StandNr: 134

10. Juni 2018 10:50


**KRUMM, Clémentine** #1000000237

France / France


Ergebnis: **412.3** (394)  
 Serien: 103.3 102.9 103.2 102.9 10.9  
 Zähler: 35 6 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 28  
 weiteste: 446 (22), 383 (39), 289 (11)  
 beste Teiler 50.0 (14.) 57.3 (23.) 60.8 (6.)  
 Trefferlage 0.02 mm rechts, 0.10 mm tief  
 Streuwert 1.30, horizontal: 1.53, vertikal: 1.02




Serie 1:  
 10.3 \*                      9.8 ↘                      10.3 \*                      10.1 ↑                      10.4 \*  
 10.7 \*                      10.5 \*                      10.5 \*                      10.1 ←                      10.6 \*  
 beste Teiler 60.8 (6.) 99.7 (10.) 102.1 (7.)  
 Trefferlage 0.05 mm links, 0.02 mm hoch  
 Streuwert 1.25, horizontal: 1.31, vertikal: 1.18




Serie 2:  
 9.8 →                      9.9 ↘                      10.6 \*                      10.8 \*                      10.1 ↙  
 10.4 \*                      10.0 ↗                      10.5 \*                      10.4 \*                      10.4 \*  
 beste Teiler 50.0 (14.) 82.9 (13.) 112.9 (18.)  
 Trefferlage 0.69 mm rechts, 0.04 mm hoch  
 Streuwert 1.25, horizontal: 1.31, vertikal: 1.20



Serie 3:  
 10.5 \*                      9.2 ←                      10.7 \*                      10.7 \*                      10.6 \*  
 10.5 \*                      10.3 \*                      10.3 \*                      9.9 →                      10.5 \*  
 beste Teiler 57.3 (23.) 64.4 (24.) 84.1 (25.)  
 Trefferlage 0.28 mm links, 0.12 mm hoch  
 Streuwert 1.42, horizontal: 1.89, vertikal: 0.68



Serie 4:  
 10.6 \*                      10.7 \*                      10.0 →                      10.5 \*                      10.1 ↙  
 10.0 ↓                      10.4 \*                      10.6 \*                      9.4 ↙                      10.6 \*  
 beste Teiler 70.2 (32.) 87.6 (38.) 94.8 (40.)  
 Trefferlage 0.23 mm links, 0.61 mm tief  
 Streuwert 1.36, horizontal: 1.66, vertikal: 0.98



Serie 5:  
 10.9 \*  
 beste Teiler  
 Trefferlage 0.10 mm links, 0.14 mm tief  
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

**EYL Rifle – Wertung – offene Klasse**

**StartNr: 7**



StandNr: 132

10. Juni 2018 10:50


**MULLER, Océane** #1000000239

France / France


Ergebnis: **406.8** (388)  
 Serien: 103.1 99.0 102.7 102.0 10.8  
 Zähler: 29 12 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 23  
 weiteste: 380 (13), 364 (12), 324 (20)  
 beste Teiler 58.5 (28.) 60.3 (36.) 66.0 (1.)  
 Trefferlage 0.06 mm rechts, 0.39 mm hoch  
 Streuwert 1.49, horizontal: 1.67, vertikal: 1.28




Serie 1:  
 10.7 \*                      10.4 \*                      10.5 \*                      9.9 ↘                      10.5 \*  
 10.1 ←                      10.3 \*                      10.2 \*                      9.9 ←                      10.6 \*  
 beste Teiler 66.0 (1.) 98.0 (10.) 116.2 (5.)  
 Trefferlage 0.13 mm links, 0.36 mm tief  
 Streuwert 1.30, horizontal: 1.49, vertikal: 1.07




Serie 2:  
 10.5 \*                      9.5 ↑                      9.4 →                      9.7 ↖                      9.7 ↗  
 10.3 \*                      9.8 →                      10.1 ↑                      10.3 \*                      9.7 ↘  
 beste Teiler 125.0 (11.) 156.2 (19.) 166.9 (16.)  
 Trefferlage 0.65 mm rechts, 1.29 mm hoch  
 Streuwert 1.76, horizontal: 1.98, vertikal: 1.51



Serie 3:  
 10.6 \*                      10.0 ↙                      9.9 ↘                      10.1 ↗                      10.3 \*  
 10.4 \*                      10.5 \*                      10.7 \*                      9.8 ↗                      10.4 \*  
 beste Teiler 58.5 (28.) 95.0 (21.) 116.2 (27.)  
 Trefferlage 0.20 mm links, 0.00 mm  
 Streuwert 1.39, horizontal: 1.63, vertikal: 1.09



Serie 4:  
 10.4 \*                      10.0 ↗                      9.9 ↘                      10.3 \*                      10.2 \*  
 10.7 \*                      9.9 ↘                      10.3 \*                      10.3 \*                      10.0 →  
 beste Teiler 60.3 (36.) 138.6 (31.) 164.6 (34.)  
 Trefferlage 0.05 mm links, 0.66 mm hoch  
 Streuwert 1.39, horizontal: 1.74, vertikal: 0.92



Serie 5:  
 10.8 \*  
 beste Teiler  
 Trefferlage 0.14 mm links, 0.40 mm hoch  
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

**EYL Rifle – Wertung – offene Klasse**

**StartNr: 8**



StandNr: 136

10. Juni 2018 10:50


**DESTEFANIS, Bastien** #1000000253

France / France


Ergebnis: **396.2** (379)  
 Serien: 99.8 99.1 98.5 98.8 9.0  
 Zähler: 20 20 1 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 11  
 weiteste: 573 (30), 447 (2), 444 (34)  
 beste Teiler 128.8 (18.) 141.0 (35.) 142.2 (4.)  
 Trefferlage 0.22 mm rechts, 0.00 mm  
 Streuwert 2.04, horizontal: 2.00, vertikal: 2.07




Serie 1:  
 10.3 \* 9.2 ↘ 10.1 ↑ 10.4 \* 9.6 ↗  
 9.7 ↑ 10.3 \* 10.2 \* 10.1 ↑ 9.9 ↘  
 beste Teiler 142.2 (4.) 151.2 (1.) 163.9 (7.)  
 Trefferlage 0.79 mm rechts, 0.17 mm hoch  
 Streuwert 1.83, horizontal: 1.55, vertikal: 2.08




Serie 2:  
 10.1 ↑ 9.7 ↙ 10.1 ↓ 10.3 \* 9.4 ↗  
 9.6 ↘ 9.6 ↙ 10.4 \* 10.3 \* 9.6 ↗  
 beste Teiler 128.8 (18.) 163.8 (14.) 164.1 (19.)  
 Trefferlage 0.25 mm rechts, 0.33 mm tief  
 Streuwert 2.03, horizontal: 1.97, vertikal: 2.10



Serie 3:  
 10.0 ↘ 9.8 ↘ 10.1 ↑ 10.3 \* 10.3 \*  
 9.7 ↘ 9.9 ↘ 10.1 ↑ 9.6 ↑ 8.7 ←  
 beste Teiler 152.3 (24.) 153.0 (25.) 217.0 (23.)  
 Trefferlage 0.52 mm links, 0.41 mm hoch  
 Streuwert 2.17, horizontal: 2.30, vertikal: 2.03



Serie 4:  
 9.8 ↙ 9.5 ↙ 9.9 ↗ 9.2 ↗ 10.4 \*  
 9.7 ↘ 10.1 ↘ 10.3 \* 10.1 ↘ 9.8 ↙  
 beste Teiler 141.0 (35.) 172.4 (38.) 201.0 (37.)  
 Trefferlage 0.03 mm rechts, 0.53 mm tief  
 Streuwert 2.05, horizontal: 1.96, vertikal: 2.14





Serie 5:  
 9.0 ↗  
 beste Teiler  
 Trefferlage 3.80 mm rechts, 3.00 mm hoch  
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **411.7** (395)  
 Serien: 102.9 102.3 104.7 101.8 9.6  
 Zähler: 35 6 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 26  
 weiteste: 384 (13), 308 (35), 259 (33)  
 beste Teiler 35.7 (25.) 43.0 (26.) 43.9 (37.)  
 Trefferlage 0.15 mm rechts, 0.57 mm hoch  
 Streuwert 1.28, horizontal: 1.57, vertikal: 0.91




Serie 1:  
 10.4 \*                      10.4 \*                      9.9 ↖                      10.6 \*                      10.3 \*  
 10.2 \*                      10.5 \*                      10.0 ↗                      10.4 \*                      10.2 \*  
 beste Teiler 85.4 (4.) 104.0 (7.) 129.1 (2.)  
 Trefferlage 0.38 mm links, 0.41 mm hoch  
 Streuwert 1.20, horizontal: 1.40, vertikal: 0.95




Serie 2:  
 10.1 ←                      10.2 \*                      9.4 →                      10.8 \*                      9.9 ↗  
 10.6 \*                      10.7 \*                      10.3 \*                      10.3 \*                      10.0 →  
 beste Teiler 47.1 (14.) 54.3 (17.) 100.2 (16.)  
 Trefferlage 0.71 mm rechts, 0.41 mm hoch  
 Streuwert 1.39, horizontal: 1.76, vertikal: 0.88



Serie 3:  
 10.4 \*                      10.4 \*                      10.6 \*                      10.2 \*                      10.8 \*  
 10.8 \*                      10.7 \*                      10.1 ↑                      10.0 →                      10.7 \*  
 beste Teiler 35.7 (25.) 43.0 (26.) 62.3 (30.)  
 Trefferlage 0.86 mm rechts, 0.39 mm hoch  
 Streuwert 0.77, horizontal: 0.85, vertikal: 0.69



Serie 4:  
 10.4 \*                      10.0 ↑                      9.9 ↖                      10.1 →                      9.7 ←  
 10.6 \*                      10.8 \*                      10.1 ←                      10.2 \*                      10.0 ↖  
 beste Teiler 43.9 (37.) 95.0 (36.) 149.1 (31.)  
 Trefferlage 0.25 mm links, 0.93 mm hoch  
 Streuwert 1.38, horizontal: 1.65, vertikal: 1.03





Serie 5:  
 9.6 ↖  
 beste Teiler  
 Trefferlage 2.93 mm links, 1.91 mm hoch  
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **404.5** (389)  
 Serien: 102.6 100.7 100.0 101.2 10.3  
 Zähler: 30 11 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 21  
 weiteste: 494 (26), 484 (9), 377 (38)  
 beste Teiler 58.0 (5.) 92.2 (33.) 98.4 (8.)  
 Trefferlage 0.07 mm rechts, 0.48 mm hoch  
 Streuwert 1.60, horizontal: 1.70, vertikal: 1.50




Serie 1:  
 9.9 → 10.4 \* 10.5 \* 10.0 ↘ 10.7 \*  
 10.5 \* 10.5 \* 10.6 \* 9.0 → 10.5 \*  
 beste Teiler 58.0 (5.) 98.4 (8.) 104.8 (10.)  
 Trefferlage 1.01 mm rechts, 0.05 mm hoch  
 Streuwert 1.38, horizontal: 1.69, vertikal: 0.97




Serie 2:  
 9.9 ↑ 10.4 \* 9.7 ↗ 10.3 \* 10.4 \*  
 9.8 ↗ 10.1 ↘ 10.0 ↘ 10.5 \* 9.6 ↙  
 beste Teiler 118.4 (19.) 130.2 (12.) 134.8 (15.)  
 Trefferlage 0.14 mm rechts, 0.46 mm hoch  
 Streuwert 1.70, horizontal: 1.74, vertikal: 1.65



Serie 3:  
 10.1 ↘ 9.9 ← 10.2 \* 10.3 \* 10.2 \*  
 9.0 ↑ 10.0 ↙ 10.0 ↑ 10.3 \* 10.0 ↘  
 beste Teiler 152.8 (24.) 166.1 (29.) 178.0 (23.)  
 Trefferlage 0.91 mm links, 0.25 mm hoch  
 Streuwert 1.76, horizontal: 1.43, vertikal: 2.03



Serie 4:  
 10.4 \* 10.0 ↑ 10.6 \* 9.7 ↗ 10.5 \*  
 10.2 \* 9.9 ↗ 9.4 ↘ 10.1 ↘ 10.4 \*  
 beste Teiler 92.2 (33.) 108.6 (35.) 135.9 (31.)  
 Trefferlage 0.18 mm rechts, 1.28 mm hoch  
 Streuwert 1.36, horizontal: 1.61, vertikal: 1.05





Serie 5:  
 10.3 \*  
 beste Teiler  
 Trefferlage 1.38 mm links, 0.72 mm tief  
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **403.9** (386)  
 Serien: 102.2 100.2 100.8 100.7 10.5  
 Zähler: 27 14 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 20  
 weiteste: 474 (18), 462 (33), 393 (26)  
 beste Teiler 37.7 (38.) 48.7 (7.) 55.0 (36.)  
 Trefferlage 0.00 mm , 0.54 mm hoch  
 Streuwert 1.67, horizontal: 1.80, vertikal: 1.53




Serie 1:  
 9.4 ↖ 10.2 \* 10.5 \* 10.3 \* 10.2 \*  
 9.9 → 10.8 \* 10.6 \* 10.5 \* 9.8 ↗  
 beste Teiler 48.7 (7.) 89.2 (8.) 104.3 (9.)  
 Trefferlage 0.59 mm rechts, 1.00 mm hoch  
 Streuwert 1.27, horizontal: 1.30, vertikal: 1.24




Serie 2:  
 10.4 \* 9.9 ← 10.0 → 10.6 \* 9.9 ↖  
 9.4 ← 10.4 \* 9.1 ↘ 10.4 \* 10.1 ↘  
 beste Teiler 98.2 (14.) 128.0 (11.) 136.4 (19.)  
 Trefferlage 1.16 mm links, 0.88 mm hoch  
 Streuwert 1.64, horizontal: 2.08, vertikal: 1.03



Serie 3:  
 10.4 \* 10.2 \* 10.0 ↗ 10.4 \* 9.7 ↖  
 9.4 ↗ 10.1 ↘ 9.9 ↑ 10.6 \* 10.1 ↖  
 beste Teiler 79.6 (29.) 130.0 (21.) 138.6 (24.)  
 Trefferlage 0.41 mm links, 0.71 mm hoch  
 Streuwert 1.64, horizontal: 1.57, vertikal: 1.71



Serie 4:  
 10.7 \* 9.6 ↓ 9.1 ↘ 10.2 \* 9.7 ↖  
 10.7 \* 9.9 ↘ 10.8 \* 10.0 ↑ 10.0 →  
 beste Teiler 37.7 (38.) 55.0 (36.) 74.9 (31.)  
 Trefferlage 1.12 mm rechts, 0.37 mm tief  
 Streuwert 1.69, horizontal: 1.49, vertikal: 1.87



Serie 5:  
 10.5 \*  
 beste Teiler  
 Trefferlage 1.11 mm links, 0.20 mm hoch  
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik