





Ergebnis: **98.4** (93)  
 Serien: 98.4  
 Zähler: 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 1  
 weiteste: 1409 (4), 1367 (10), 1026 (2)  
 beste Teiler 455.8 (3.) 550.2 (6.) 587.6 (9.)  
 Trefferlage 0.48 mm rechts, 2.26 mm hoch  
 Streuwert 6.81, horizontal: 7.44, vertikal: 6.11



Serie 1:  
 9.8 ↗                      9.7 ↑                      10.4 \*                      9.2 ↖                      9.9 →  
 10.3 ↘                      9.8 ↘                      9.9 ↓                      10.2 ↗                      9.2 →  
 beste Teiler 455.8 (3.) 550.2 (6.) 587.6 (9.)  
 Trefferlage 0.48 mm rechts, 2.26 mm hoch  
 Streuwert 6.81, horizontal: 7.44, vertikal: 6.11

Unterschrift des Schützen



Ergebnis: **101.3** (96)  
 Serien: 101.3  
 Zähler: 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 6  
 weiteste: 1672 (2), 1270 (7), 1270 (8)  
 beste Teiler 159.7 (3.) 161.5 (10.) 289.0 (1.)  
 Trefferlage 3.47 mm links, 1.28 mm hoch  
 Streuwert 5.63, horizontal: 6.45, vertikal: 4.66



Serie 1:  
 10.6 \*                      8.9 ↖                      10.8 \*                      10.5 \*                      10.5 \*  
 10.0 ↗                      9.4 ←                      9.4 ↘                      10.5 \*                      10.7 \*  
 beste Teiler 159.7 (3.) 161.5 (10.) 289.0 (1.)  
 Trefferlage 3.47 mm links, 1.28 mm hoch  
 Streuwert 5.63, horizontal: 6.45, vertikal: 4.66

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **103.1** (99)  
 Serien: 103.1  
 Zähler: 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 5  
 weiteste: 876 (3), 661 (5), 642 (2)  
 beste Teiler 98.3 (4.) 370.0 (8.) 385.4 (7.)  
 Trefferlage 0.14 mm rechts, 0.66 mm tief  
 Streuwert 4.08, horizontal: 3.31, vertikal: 4.73





Serie 1:  
 10.4 \*                      10.1 ←                      9.9 ↓                      10.8 \*                      10.1 ↓  
 10.4 \*                      10.5 \*                      10.5 \*                      10.2 ↑                      10.2 →  
 beste Teiler 98.3 (4.) 370.0 (8.) 385.4 (7.)  
 Trefferlage 0.14 mm rechts, 0.66 mm tief  
 Streuwert 4.08, horizontal: 3.31, vertikal: 4.73

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **99.8** (96)  
 Serien: 99.8  
 Zähler: 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 3  
 weiteste: 1606 (6), 1123 (1), 972 (4)  
 beste Teiler 299.8 (8.) 438.7 (10.) 525.0 (2.)  
 Trefferlage 3.19 mm rechts, 2.61 mm tief  
 Streuwert 5.54, horizontal: 4.40, vertikal: 6.49





Serie 1:  
 9.5 ↗                      10.3 \*                      10.3 ↘                      9.7 ↘                      10.0 ↘  
 8.9 ↘                      10.0 ↘                      10.6 \*                      10.1 →                      10.4 \*  
 beste Teiler 299.8 (8.) 438.7 (10.) 525.0 (2.)  
 Trefferlage 3.19 mm rechts, 2.61 mm tief  
 Streuwert 5.54, horizontal: 4.40, vertikal: 6.49

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik



Ergebnis: **97.0** (93)  
 Serien: 97.0  
 Zähler: 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 2  
 weiteste: 2092 (8), 1416 (6), 1241 (3)  
 beste Teiler 201.6 (9.) 283.3 (5.) 680.1 (7.)  
 Trefferlage 2.38 mm links, 2.64 mm hoch  
 Streuwert 7.98, horizontal: 8.45, vertikal: 7.49



Serie 1:  
 9.5 ↙                      9.7 ↘                      9.4 ↘                      9.5 ↗                      10.6 \*  
 9.2 ↘                      10.1 ↑                      8.3 ↘                      10.7 \*                      10.0 ↘  
 beste Teiler 201.6 (9.) 283.3 (5.) 680.1 (7.)  
 Trefferlage 2.38 mm links, 2.64 mm hoch  
 Streuwert 7.98, horizontal: 8.45, vertikal: 7.49

Unterschrift des Schützen



Ergebnis: **96.2** (92)  
 Serien: 96.2  
 Zähler: 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 2  
 weiteste: 2760 (9), 2070 (4), 1040 (1)  
 beste Teiler 399.8 (2.) 487.4 (3.) 677.1 (5.)  
 Trefferlage 1.98 mm rechts, 0.40 mm tief  
 Streuwert 9.47, horizontal: 10.06, vertikal: 8.84



Serie 1:  
 9.7 ←                      10.5 \*                      10.3 \*                      8.4 ↑                      10.1 ↖  
 10.0 ↙                      9.7 →                      10.1 ↖                      7.5 ↘                      9.9 ↘  
 beste Teiler 399.8 (2.) 487.4 (3.) 677.1 (5.)  
 Trefferlage 1.98 mm rechts, 0.40 mm tief  
 Streuwert 9.47, horizontal: 10.06, vertikal: 8.84

Unterschrift des Schützen



Ergebnis: **100.6** (96)  
 Serien: 100.6  
 Zähler: 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 3  
 weiteste: 1195 (6), 1184 (2), 1112 (7)  
 beste Teiler 123.1 (9.) 377.4 (5.) 504.6 (8.)  
 Trefferlage 1.17 mm rechts, 0.36 mm tief  
 Streuwert 5.84, horizontal: 6.93, vertikal: 4.50



Serie 1:  
 10.2 ↓                      9.5 ←                      10.1 ↗                      10.2 ↖                      10.5 \*  
 9.5 →                      9.6 →                      10.3 \*                      10.8 \*                      9.9 ↓  
 beste Teiler 123.1 (9.) 377.4 (5.) 504.6 (8.)  
 Trefferlage 1.17 mm rechts, 0.36 mm tief  
 Streuwert 5.84, horizontal: 6.93, vertikal: 4.50

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **93.0** (88)  
 Serien: 93.0  
 Zähler: 2 5 2 1 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 2  
 weiteste: 3038 (4), 1853 (9), 1804 (6)  
 beste Teiler 154.3 (2.) 375.6 (1.) 827.4 (8.)  
 Trefferlage 9.22 mm rechts, 6.92 mm tief  
 Streuwert 7.62, horizontal: 9.12, vertikal: 5.74





Serie 1:  
 10.5 \*                      10.8 \*                      9.6 ↓                      7.2 ↘                      9.4 →  
 8.7 ↓                      9.0 ↘                      9.9 ↘                      8.6 →                      9.3 →  
 beste Teiler 154.3 (2.) 375.6 (1.) 827.4 (8.)  
 Trefferlage 9.22 mm rechts, 6.92 mm tief  
 Streuwert 7.62, horizontal: 9.12, vertikal: 5.74

Unterschrift des Schützen





Ergebnis: **101.4** (95)  
 Serien: 101.4  
 Zähler: 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 5  
 weiteste: 1640 (8), 993 (7), 844 (3)  
 beste Teiler 128.3 (4.) 195.3 (6.) 249.1 (9.)  
 Trefferlage 5.24 mm rechts, 0.10 mm tief  
 Streuwert 4.25, horizontal: 5.20, vertikal: 3.00



Serie 1:  
 10.0 → 10.4 \* 9.9 → 10.8 \* 10.5 \*  
 10.7 \* 9.7 → 8.9 → 10.6 \* 9.9 ↘  
 beste Teiler 128.3 (4.) 195.3 (6.) 249.1 (9.)  
 Trefferlage 5.24 mm rechts, 0.10 mm tief  
 Streuwert 4.25, horizontal: 5.20, vertikal: 3.00

Unterschrift des Schützen

**Ergebnis: 95.8 (92)**  
**Serien: 95.8**  
**Zähler: 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0**  
**Innenzehner: 1**  
**weiteste: 2128 (4), 1424 (6), 1328 (8)**  
**beste Teiler 430.2 (5.) 742.6 (2.) 765.7 (3.)**  
**Trefferlage 0.61 mm links, 3.63 mm tief**  
**Streuwert 8.44, horizontal: 10.45, vertikal: 5.76**





Serie 1:

9.8 ↖	10.0 ↙	10.0 →	8.3 ←	10.4 *
9.2 ↙	9.3 ↘	9.3 →	9.8 →	9.7 ↓
beste Teiler	430.2 (5.) 742.6 (2.) 765.7 (3.)			
Trefferlage	0.61 mm links, 3.63 mm tief			
Streuwert	8.44, horizontal: 10.45, vertikal: 5.76			

Unterschrift des Schützen



Ergebnis: **101.7** (96)  
 Serien: 101.7  
 Zähler: 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 3  
 weiteste: 1001 (10), 949 (1), 897 (4)  
 beste Teiler 90.4 (7.) 258.1 (5.) 346.4 (6.)  
 Trefferlage 0.83 mm rechts, 2.40 mm tief  
 Streuwert 4.77, horizontal: 5.51, vertikal: 3.91



Serie 1:  
 9.8 ↘                      10.2 ←                      9.9 ←                      9.8 ↘                      10.6 \*  
 10.5 \*                      10.8 \*                      10.2 →                      10.2 ↘                      9.7 ↘  
 beste Teiler 90.4 (7.) 258.1 (5.) 346.4 (6.)  
 Trefferlage 0.83 mm rechts, 2.40 mm tief  
 Streuwert 4.77, horizontal: 5.51, vertikal: 3.91

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **99.9** (96)  
 Serien: 99.9  
 Zähler: 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 2  
 weiteste: 1257 (7), 1154 (3), 861 (10)  
 beste Teiler 242.5 (9.) 490.0 (6.) 622.9 (8.)  
 Trefferlage 0.40 mm rechts, 2.25 mm hoch  
 Streuwert 5.84, horizontal: 6.44, vertikal: 5.19





Serie 1:

9.9 ↘	10.0 →	9.5 ↙	10.1 ↗	10.0 ↑
10.3 *	9.4 ←	10.2 ↓	10.6 *	9.9 ↑
beste Teiler	242.5 (9.) 490.0 (6.) 622.9 (8.)			
Trefferlage	0.40 mm rechts, 2.25 mm hoch			
Streuwert	5.84, horizontal: 6.44, vertikal: 5.19			

Unterschrift des Schützen



Ergebnis: **101.7** (98)  
 Serien: 101.7  
 Zähler: 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 4  
 weiteste: 1396 (7), 896 (3), 636 (4)  
 beste Teiler 163.1 (9.) 456.9 (1.) 499.3 (8.)  
 Trefferlage 0.52 mm rechts, 0.17 mm tief  
 Streuwert 5.19, horizontal: 5.70, vertikal: 4.64



Serie 1:  
 10.4 \*                      10.2 →                      9.8 ↘                      10.2 ↘                      10.3 \*  
 10.3 ↖                      9.2 ↖                      10.3 \*                      10.7 \*                      10.3 ↗  
 beste Teiler 163.1 (9.) 456.9 (1.) 499.3 (8.)  
 Trefferlage 0.52 mm rechts, 0.17 mm tief  
 Streuwert 5.19, horizontal: 5.70, vertikal: 4.64

Unterschrift des Schützen



Ergebnis: **97.5** (93)  
 Serien: 97.5  
 Zähler: 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 2  
 weiteste: 1871 (9), 1607 (8), 1341 (2)  
 beste Teiler 145.8 (6.) 462.1 (5.) 636.0 (1.)  
 Trefferlage 3.26 mm rechts, 4.33 mm tief  
 Streuwert 7.08, horizontal: 5.59, vertikal: 8.31



Serie 1:  
 10.2 ←                      9.3 ↓                      10.1 →                      10.0 ↑                      10.4 \*  
 10.8 \*                      9.4 ↓                      8.9 ↘                      8.6 ↓                      9.8 →  
 beste Teiler 145.8 (6.) 462.1 (5.) 636.0 (1.)  
 Trefferlage 3.26 mm rechts, 4.33 mm tief  
 Streuwert 7.08, horizontal: 5.59, vertikal: 8.31

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **103.4** (99)  
 Serien: 103.4  
 Zähler: 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 6  
 weiteste: 973 (6), 739 (2), 691 (4)  
 beste Teiler 185.8 (8.) 273.4 (5.) 293.5 (3.)  
 Trefferlage 0.38 mm links, 0.23 mm tief  
 Streuwert 4.10, horizontal: 3.63, vertikal: 4.52





Serie 1:  
 10.4 \*                      10.0 ↓                      10.6 \*                      10.1 ↖                      10.6 \*  
 9.7 ↗                      10.6 \*                      10.7 \*                      10.1 ↘                      10.6 \*  
 beste Teiler 185.8 (8.) 273.4 (5.) 293.5 (3.)  
 Trefferlage 0.38 mm links, 0.23 mm tief  
 Streuwert 4.10, horizontal: 3.63, vertikal: 4.52

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **101.0** (95)  
 Serien: 101.0  
 Zähler: 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 4  
 weiteste: 1185 (10), 1138 (5), 1111 (1)  
 beste Teiler 226.0 (3.) 227.5 (8.) 262.2 (2.)  
 Trefferlage 2.65 mm links, 3.18 mm tief  
 Streuwert 4.86, horizontal: 4.89, vertikal: 4.82



Serie 1:



9.6 ↙	10.6 *	10.7 *	10.2 ←	9.5 ↘
9.9 ↖	9.9 ↙	10.7 *	10.4 *	9.5 ↓
beste Teiler	226.0 (3.) 227.5 (8.) 262.2 (2.)			
Trefferlage	2.65 mm links, 3.18 mm tief			
Streuwert	4.86, horizontal: 4.89, vertikal: 4.82			

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik



Ergebnis: **100.5** (97)  
 Serien: 100.5  
 Zähler: 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 5  
 weiteste: 1575 (5), 1397 (1), 1299 (6)  
 beste Teiler 165.5 (9.) 209.3 (8.) 286.6 (2.)  
 Trefferlage 1.11 mm links, 1.75 mm tief  
 Streuwert 6.30, horizontal: 6.95, vertikal: 5.58





Serie 1:

9.2 ↘	10.6 *	10.3 *	10.4 *	9.0 ←
9.3 ↓	10.0 ↘	10.7 *	10.7 *	10.3 ↑
beste Teiler	165.5 (9.) 209.3 (8.) 286.6 (2.)			
Trefferlage	1.11 mm links, 1.75 mm tief			
Streuwert	6.30, horizontal: 6.95, vertikal: 5.58			

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **92.0** (87)  
 Serien: 92.0  
 Zähler: 2 4 3 1 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 1  
 weiteste: 2711 (6), 2121 (4), 1867 (7)  
 beste Teiler 366.6 (2.) 619.0 (1.) 890.5 (5.)  
 Trefferlage 6.04 mm rechts, 5.50 mm tief  
 Streuwert 9.89, horizontal: 11.81, vertikal: 7.50



Serie 1:  
 10.2 ↘                      10.5 \*                      9.0 ←                      8.3 ↘                      9.8 ↓  
 7.6 →                      8.6 ↘                      9.4 ↓                      9.8 ↖                      8.8 →  
 beste Teiler 366.6 (2.) 619.0 (1.) 890.5 (5.)  
 Trefferlage 6.04 mm rechts, 5.50 mm tief  
 Streuwert 9.89, horizontal: 11.81, vertikal: 7.50

Unterschrift des Schützen