





Ergebnis: **482** (504.9)
 Serien: 80 75 71 87 84 85
 Zähler: 8 19 16 9 6 0 0 1 0 1
 Innenzehner: 2
 weiteste: 7909 (28), 5874 (20), 3999 (8)
 beste Teiler 171.3 (18.) 241.1 (34.) 518.3 (60.)
 Trefferlage 3.16 mm rechts, 3.95 mm tief
 Streuwert 16.88, horizontal: 16.73, vertikal: 17.03




Serie 1:
 9.1 ↓ 7.8 ↘ 9.9 ↖ 7.5 ↘ 8.9 ↓
 6.0 ↗ 10.1 ↙ 6.0 ↗ 9.0 ↗ 9.2 ↙
 beste Teiler 715.1 (7.) 805.0 (3.) 1384.2 (10.)
 Trefferlage 7.40 mm rechts, 2.23 mm tief
 Streuwert 16.72, horizontal: 13.49, vertikal: 19.42




Serie 2:
 7.0 → 9.4 ↑ 9.1 ↘ 8.4 ← 8.0 ↖
 6.1 ↑ 7.7 ↓ 10.7 * 8.7 ↘ 3.6 →
 beste Teiler 171.3 (18.) 1271.1 (12.) 1451.2 (13.)
 Trefferlage 6.77 mm rechts, 0.01 mm tief
 Streuwert 20.87, horizontal: 21.81, vertikal: 19.88




Serie 3:
 9.3 ← 6.6 → 8.3 ↓ 6.7 ↗ 9.9 ↙
 9.5 ↖ 7.8 ↓ 1.1 ↗ 7.3 ↙ 9.3 →
 beste Teiler 849.7 (25.) 1158.2 (26.) 1285.3 (21.)
 Trefferlage 3.34 mm rechts, 2.22 mm tief
 Streuwert 24.66, horizontal: 24.40, vertikal: 24.91




Serie 4:
 8.3 ↘ 9.7 ↘ 8.5 → 10.6 * 7.1 ↓
 9.5 ← 10.1 ↖ 10.1 ↗ 8.6 ↘ 8.0 ←
 beste Teiler 241.1 (34.) 665.8 (38.) 708.3 (37.)
 Trefferlage 2.07 mm rechts, 3.58 mm tief
 Streuwert 12.58, horizontal: 13.91, vertikal: 11.10



Serie 5:
 6.7 ↙ 10.0 ↑ 9.2 ↘ 9.8 ← 7.7 ↘
 8.6 ↓ 9.4 ↖ 8.2 ↓ 10.2 ↗ 8.4 ↓
 beste Teiler 625.8 (49.) 770.0 (42.) 914.0 (44.)
 Trefferlage 0.00 mm , 9.83 mm tief
 Streuwert 12.16, horizontal: 10.56, vertikal: 13.58



Serie 6:
 9.9 ↑ 8.0 ↓ 9.5 ← 9.0 ↙ 8.3 ↘
 9.0 ↑ 8.4 ↙ 8.8 ↙ 7.0 → 10.3 ↘
 beste Teiler 518.3 (60.) 804.8 (51.) 1187.5 (53.)
 Trefferlage 0.60 mm links, 5.83 mm tief
 Streuwert 13.19, horizontal: 14.61, vertikal: 11.59



LP 60 – Wertung – **Junioren**

StandNr: 101

Duman,, Cem #70118144

StartNr: 1



3. Februar 2019 10:03

SG_Tarrenz

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	550	(580.1)				
Serien:	91	95	93	92	89	90
Zähler:	22	28	8	2	0	0
Innenzehner:	14					
weiteste:	2679 (55), 2573 (48), 2362 (29)					
beste Teiler	70.1 (21.) 88.6 (38.) 214.0 (14.)					
Trefferlage	1.31 mm rechts, 2.28 mm tief					
Streuwert	8.33, horizontal: 9.75, vertikal: 6.61					




Serie 1:

9.9 ↗	9.7 ↘	9.7 ↙	10.3 ↓	10.5 *
8.8 ↓	9.2 ←	9.4 →	9.9 ←	9.5 ↙
beste Teiler	390.8 (5.) 548.7 (4.) 820.6 (9.)			
Trefferlage	2.39 mm links, 2.81 mm tief			
Streuwert	7.48, horizontal: 7.20, vertikal: 7.75			




Serie 2:

9.3 ↙	10.5 *	9.5 ←	10.7 *	9.5 ↙
10.2 ↓	9.7 ←	10.1 →	9.9 ←	10.6 *
beste Teiler	214.0 (14.) 306.1 (20.) 331.0 (12.)			
Trefferlage	4.07 mm links, 3.30 mm tief			
Streuwert	4.95, horizontal: 6.49, vertikal: 2.64			




Serie 3:

10.9 *	10.3 →	10.3 ↗	9.9 ↗	9.0 ↙
10.4 *	9.1 ↙	8.9 ↘	8.0 ↙	10.5 *
beste Teiler	70.1 (21.) 386.4 (30.) 422.1 (26.)			
Trefferlage	1.43 mm links, 3.08 mm tief			
Streuwert	8.58, horizontal: 9.78, vertikal: 7.19			




Serie 4:

9.6 ↙	9.9 ↓	9.2 →	10.5 *	10.5 *
9.1 ↙	9.8 →	10.8 *	9.9 ↓	8.2 →
beste Teiler	88.6 (38.) 344.3 (35.) 361.2 (34.)			
Trefferlage	2.18 mm rechts, 2.85 mm tief			
Streuwert	7.98, horizontal: 10.04, vertikal: 5.14			



Serie 5:

9.7 ↗	10.7 *	8.4 ↘	9.5 ↗	9.3 ↓
9.4 ↘	10.0 →	7.7 →	8.5 ↗	10.5 *
beste Teiler	228.1 (42.) 375.9 (50.) 798.7 (47.)			
Trefferlage	5.40 mm rechts, 0.94 mm hoch			
Streuwert	9.92, horizontal: 11.89, vertikal: 7.45			



Serie 6:

9.9 ↘	9.2 ↓	10.5 *	9.9 ↘	7.6 →
8.4 ↗	10.4 *	10.2 ↘	8.5 ↘	10.1 ↘
beste Teiler	361.4 (53.) 465.1 (57.) 626.8 (58.)			
Trefferlage	8.18 mm rechts, 2.60 mm tief			
Streuwert	8.24, horizontal: 8.00, vertikal: 8.46			

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 102

Engensteiner,, Rene #70118028

StartNr: 2



3. Februar 2019 10:46

SG_Tarrenz

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	548	(577.7)				
Serien:	88	91	95	92	89	93
Zähler:	20	29	10	1	0	0
Innenzehner:	15					
weiteste:	2504 (46), 2251 (3), 2226 (1)					
beste Teiler	144.8 (54.) 261.9 (6.) 265.9 (44.)					
Trefferlage	3.25 mm links, 0.15 mm tief					
Streuwert	8.27, horizontal: 7.68, vertikal: 8.81					




Serie 1:

8.2 ↙	8.8 ↘	8.1 ←	10.4 *	9.7 ↖	
10.6 *	9.2 ↗	9.4 ↗	8.9 ↘	9.3 ↗	
beste Teiler	261.9 (6.) 461.3 (4.) 1006.2 (5.)				
Trefferlage	5.88 mm links, 3.65 mm tief				
Streuwert	9.89, horizontal: 11.01, vertikal: 8.63				




Serie 2:

9.9 ↖	8.8 ↘	10.1 ←	10.4 *	9.9 →
10.2 ↓	9.8 ↗	8.5 ←	10.2 ↓	8.5 ↘
beste Teiler	422.5 (14.) 572.7 (19.) 640.6 (16.)			
Trefferlage	0.66 mm links, 0.85 mm hoch			
Streuwert	8.92, horizontal: 10.30, vertikal: 7.30			




Serie 3:

10.5 *	9.9 ↖	10.6 *	9.8 ↑	9.7 ↖
9.4 ↑	10.5 *	9.1 ↘	10.5 *	10.4 *
beste Teiler	268.4 (23.) 340.3 (21.) 365.3 (27.)			
Trefferlage	2.16 mm links, 3.72 mm hoch			
Streuwert	5.25, horizontal: 3.79, vertikal: 6.38			




Serie 4:

9.6 ↘	10.4 *	9.0 ↑	9.0 ↘	9.2 ↑
8.6 ↑	9.8 ↘	10.0 ↗	9.9 ↘	10.4 *
beste Teiler	414.5 (32.) 472.6 (40.) 748.6 (38.)			
Trefferlage	0.49 mm links, 2.44 mm hoch			
Streuwert	8.75, horizontal: 5.49, vertikal: 11.10			



Serie 5:

10.5 *	9.6 ↘	9.5 ↘	10.6 *	9.2 ↑
7.8 ↘	9.1 ↘	9.2 ↘	9.4 ←	8.7 ←
beste Teiler	265.9 (44.) 339.2 (41.) 1069.0 (42.)			
Trefferlage	7.22 mm links, 2.73 mm tief			
Streuwert	8.69, horizontal: 6.51, vertikal: 10.43			



Serie 6:

9.5 ↘	10.6 *	8.9 ↘	10.8 *	10.4 *
9.7 ↘	9.6 ↓	9.8 ↘	10.0 ←	9.6 ↘
beste Teiler	144.8 (54.) 272.4 (52.) 442.1 (55.)			
Trefferlage	3.12 mm links, 1.58 mm tief			
Streuwert	6.71, horizontal: 5.53, vertikal: 7.72			

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 103

Wutte,, Alexander #70210007

StartNr: 3



3. Februar 2019 10:43

SG_HSV–Absam

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	546	(571.7)				
Serien:	94	88	87	91	93	93
Zähler:	18	31	10	1	0	0
Innenzehner:	5					
weiteste:	2436 (27), 2168 (18), 2106 (46)					
beste Teiler	280.4 (56.) 325.8 (57.) 338.1 (5.)					
Trefferlage	4.99 mm links, 1.49 mm tief					
Streuwert	8.12, horizontal: 8.12, vertikal: 8.12					




Serie 1:

10.3 ↖	10.2 ↙	9.7 ↙	8.3 ↙	10.5 *	
10.0 ↙	10.2 ↓	10.1 ↓	8.7 ←	9.3 ↙	
beste Teiler	338.1 (5.) 535.5 (1.) 580.9 (7.)				
Trefferlage	5.24 mm links, 5.94 mm tief				
Streuwert	5.95, horizontal: 6.27, vertikal: 5.62				




Serie 2:

9.4 →	9.9 ↖	9.2 ↘	9.3 ↑	9.3 ↙	
9.3 ↖	9.7 ↙	8.2 ↓	8.5 ←	9.1 ←	
beste Teiler	849.3 (12.) 999.3 (17.) 1273.0 (11.)				
Trefferlage	5.02 mm links, 2.39 mm tief				
Streuwert	10.08, horizontal: 9.46, vertikal: 10.66				




Serie 3:

9.9 →	9.5 ←	8.6 ↙	9.8 ↙	8.5 ←	
9.3 ↖	7.9 ↙	9.3 ↖	9.3 ↖	10.2 ←	
beste Teiler	622.5 (30.) 814.1 (21.) 908.8 (24.)				
Trefferlage	10.08 mm links, 0.72 mm tief				
Streuwert	7.96, horizontal: 8.19, vertikal: 7.73				




Serie 4:

9.4 ↙	9.9 ↗	10.2 ↙	9.7 ↓	9.4 ↖	
10.2 ↙	8.9 ↑	10.1 ↑	9.2 ↖	8.5 ←	
beste Teiler	610.4 (33.) 623.5 (36.) 668.8 (38.)				
Trefferlage	4.28 mm links, 1.54 mm hoch				
Streuwert	8.37, horizontal: 7.38, vertikal: 9.25				



Serie 5:

9.1 ←	9.4 ↖	9.9 ↖	10.0 ←	10.2 ↓	
8.3 ←	10.0 ↑	9.4 ↘	10.2 ↖	9.7 ↓	
beste Teiler	595.0 (49.) 608.2 (45.) 798.3 (47.)				
Trefferlage	5.28 mm links, 1.01 mm tief				
Streuwert	7.69, horizontal: 7.86, vertikal: 7.51				



Serie 6:

9.6 →	8.4 ↗	10.4 *	9.9 ↘	10.5 *	
10.6 *	10.5 *	9.3 ←	9.9 ↓	9.4 ↙	
beste Teiler	280.4 (56.) 325.8 (57.) 385.4 (55.)				
Trefferlage	0.02 mm links, 0.40 mm tief				
Streuwert	7.55, horizontal: 7.96, vertikal: 7.11				

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 104

Gstir., David #70210006

StartNr: 4



3. Februar 2019 10:28

SG_HSV–Absam

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	549	(575.5)				
Serien:	87	88	97	92	94	91
Zähler:	23	26	9	1	1	0 0 0 0 0
Innenzehner:	6					
weiteste:	3480 (2), 2720 (11), 1997 (57)					
beste Teiler	60.0 (37.) 168.7 (38.) 224.1 (50.)					
Trefferlage	3.42 mm links, 0.72 mm tief					
Streuwert	8.60, horizontal: 8.61, vertikal: 8.59					




Serie 1:

9.6 ↘	6.6 ↙	9.0 ↓	9.2 ←	9.1 ←
9.1 ↙	9.3 ↙	9.3 ←	8.6 ↙	10.3 ↗
beste Teiler	513.5 (10.) 1094.4 (1.) 1327.0 (8.)			
Trefferlage	11.42 mm links, 4.03 mm tief			
Streuwert	9.09, horizontal: 7.83, vertikal: 10.20			




Serie 2:

7.6 ←	10.1 ↙	8.7 ↗	8.9 ↙	10.5 *
8.6 ↘	10.1 ↓	8.8 ↑	9.1 ↘	10.2 ↓
beste Teiler	348.7 (15.) 631.3 (20.) 645.7 (17.)			
Trefferlage	5.16 mm links, 2.94 mm hoch			
Streuwert	10.52, horizontal: 10.98, vertikal: 10.03			




Serie 3:

10.3 ↑	10.0 ←	10.3 ←	10.3 ↘	10.3 ↓
9.7 ↑	10.2 ↑	10.0 ↓	9.9 ↓	9.7 →
beste Teiler	502.3 (25.) 523.6 (24.) 527.8 (21.)			
Trefferlage	0.03 mm rechts, 0.09 mm hoch			
Streuwert	5.54, horizontal: 4.89, vertikal: 6.11			




Serie 4:

9.2 ↓	8.7 ←	9.2 ↓	9.9 ↗	8.7 ↑
9.5 →	10.9 *	10.7 *	10.4 ←	10.4 *
beste Teiler	60.0 (37.) 168.7 (38.) 443.2 (40.)			
Trefferlage	0.48 mm links, 0.84 mm tief			
Streuwert	8.38, horizontal: 7.85, vertikal: 8.87			



Serie 5:

10.0 ↓	9.9 ↘	9.7 ←	10.4 ↘	10.3 ←
9.9 ↓	9.3 ↑	9.2 ↘	9.9 →	10.7 *
beste Teiler	224.1 (50.) 476.7 (44.) 500.3 (45.)			
Trefferlage	1.78 mm links, 0.94 mm hoch			
Streuwert	6.50, horizontal: 5.73, vertikal: 7.20			



Serie 6:

9.3 →	9.4 ↘	9.0 ↙	9.7 →	8.9 ↙
10.4 *	8.5 ↓	10.1 ←	10.1 ↑	9.8 ↓
beste Teiler	403.8 (56.) 655.5 (58.) 664.5 (59.)			
Trefferlage	1.70 mm links, 3.46 mm tief			
Streuwert	8.76, horizontal: 9.05, vertikal: 8.46			

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 105

Schranz,, Martin #70501043

StartNr: 5



3. Februar 2019 10:35

SG_Fliess

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	547	(570.8)				
Serien:	88	92	90	94	90	93
Zähler:	16	35	9	0	0	0
Innenzehner:	8					
weiteste:	2336 (44), 2232 (54), 2193 (15)					
beste Teiler	182.0 (14.) 251.8 (37.) 267.9 (48.)					
Trefferlage	1.96 mm links, 3.23 mm hoch					
Streuwert	8.60, horizontal: 9.46, vertikal: 7.65					



Serie 1:

9.5 ←	9.5 ↘	9.0 ↑	8.6 ↑	9.0 ←
8.3 ←	9.4 ↗	9.5 →	9.1 →	9.5 ←


beste Teiler 1128.3 (8.) 1160.0 (10.) 1165.4 (1.)
 Trefferlage 3.16 mm links, 3.47 mm hoch
 Streuwert 10.42, horizontal: 12.19, vertikal: 8.29



Serie 2:

10.4 *	9.9 ↗	9.4 ↑	10.7 *	8.2 ↘
10.5 *	9.6 ↘	9.8 ↓	8.9 ↗	10.2 ↘


beste Teiler 182.0 (14.) 381.3 (16.) 437.6 (11.)
 Trefferlage 0.62 mm links, 0.62 mm hoch
 Streuwert 8.28, horizontal: 7.82, vertikal: 8.72



Serie 3:

9.3 →	9.6 ↘	9.3 ↗	10.2 ↑	8.6 ↗
9.7 ←	9.0 ↘	9.8 ↘	10.1 ←	8.4 ←


beste Teiler 603.4 (24.) 717.0 (29.) 935.2 (28.)
 Trefferlage 1.79 mm links, 5.37 mm hoch
 Streuwert 8.97, horizontal: 11.29, vertikal: 5.79



Serie 4:

9.1 ↑	9.3 ←	9.3 →	9.9 ↘	10.2 ↗
9.9 →	10.6 *	10.4 *	9.7 ↘	10.0 ↗


beste Teiler 251.8 (37.) 454.6 (38.) 615.8 (35.)
 Trefferlage 2.31 mm rechts, 2.87 mm hoch
 Streuwert 6.66, horizontal: 7.35, vertikal: 5.89



Serie 5:

9.8 ↘	9.3 ←	8.2 ↑	8.0 ←	9.1 ↘
9.3 ↗	10.4 *	10.6 *	9.3 ↑	9.8 ↘

beste Teiler 267.9 (48.) 413.9 (47.) 898.2 (50.)
 Trefferlage 4.40 mm links, 7.01 mm hoch
 Streuwert 8.43, horizontal: 9.27, vertikal: 7.50



Serie 6:

9.8 ↑	9.5 ←	9.0 ←	8.2 ↘	10.1 ↓
9.0 ↓	10.1 ↗	10.4 *	9.5 ↑	10.0 →

beste Teiler 416.6 (58.) 675.5 (55.) 702.7 (57.)
 Trefferlage 4.08 mm links, 0.04 mm hoch
 Streuwert 8.59, horizontal: 8.59, vertikal: 8.60

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 106

Neuner,, Marco #70501030

StartNr: 6



3. Februar 2019 10:38

SG_Fliess

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	534	(564.1)				
Serien:	86	90	91	87	89	91
Zähler:	13	31	13	3	0	0
Innenzehner:	6					
weiteste:	2484 (23), 2481 (36), 2465 (12)					
beste Teiler	99.9 (30.) 233.6 (21.) 288.4 (18.)					
Trefferlage	3.39 mm links, 2.32 mm hoch					
Streuwert	9.38, horizontal: 8.50, vertikal: 10.18					



Serie 1:

8.7 ↑	9.8 ↙	9.5 ↑	8.5 ↙	10.2 ↗
8.0 ↑	9.0 ↑	8.2 ↙	9.5 ↘	8.1 ↑


beste Teiler 624.7 (5.) 934.2 (2.) 1163.3 (9.)
 Trefferlage 4.52 mm links, 8.04 mm hoch
 Streuwert 10.73, horizontal: 8.94, vertikal: 12.26



Serie 2:

9.8 ↓	7.9 ↗	9.9 ↖	9.8 ↑	9.0 ↙
9.9 ↓	10.4 *	10.6 *	9.5 ↑	9.3 ↗


beste Teiler 288.4 (18.) 444.4 (17.) 874.1 (16.)
 Trefferlage 1.64 mm rechts, 3.85 mm hoch
 Streuwert 8.62, horizontal: 8.18, vertikal: 9.03



Serie 3:

10.7 *	10.0 →	7.8 ↓	8.8 ←	9.5 ←
9.1 ↘	9.8 →	10.0 →	9.5 ↘	10.8 *


beste Teiler 99.9 (30.) 233.6 (21.) 723.5 (28.)
 Trefferlage 1.79 mm links, 0.06 mm tief
 Streuwert 9.35, horizontal: 9.61, vertikal: 9.08



Serie 4:

10.2 ↑	9.7 ↖	10.2 ↘	8.4 ↙	9.6 ↖
7.8 ↘	8.1 ↙	9.6 ←	8.8 ↓	9.8 ←


beste Teiler 578.8 (31.) 605.5 (33.) 889.1 (40.)
 Trefferlage 9.14 mm links, 0.19 mm tief
 Streuwert 9.13, horizontal: 7.61, vertikal: 10.44



Serie 5:

8.9 ↗	9.9 ↘	8.8 ↙	9.0 ↘	10.5 *
8.9 ↙	9.3 ↘	9.2 ↙	10.2 ↙	9.5 ↑

beste Teiler 332.0 (45.) 623.5 (49.) 827.6 (42.)
 Trefferlage 3.96 mm links, 0.45 mm hoch
 Streuwert 9.34, horizontal: 7.95, vertikal: 10.55



Serie 6:

9.2 ↙	10.2 ↘	9.5 ↑	8.7 ↗	9.5 ↖
10.5 *	9.7 ↘	9.8 ↓	9.3 ↓	9.7 ↘

beste Teiler 321.3 (56.) 621.0 (52.) 917.0 (58.)
 Trefferlage 2.56 mm links, 1.87 mm hoch
 Streuwert 8.10, horizontal: 6.53, vertikal: 9.42

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 108

Gebhart,, Erich #70501067

StartNr: 8



3. Februar 2019 10:01

SG_Fliess


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **363** (381.3)
 Serien: 95 87 92 89
 Zähler: 14 16 9 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 7
 weiteste: 2554 (38), 2398 (37), 2284 (18)
 beste Teiler 220.9 (5.) 240.6 (32.) 313.0 (13.)
 Trefferlage 0.76 mm rechts, 5.46 mm tief
 Streuwert 8.47, horizontal: 9.30, vertikal: 7.56




Serie 1:
 8.5 ↓ 9.9 ↘ 9.8 → 10.1 ↘ 10.7 *
 10.2 ← 10.5 * 10.0 ← 10.3 ↙ 9.6 ←
 beste Teiler 220.9 (5.) 380.8 (7.) 558.0 (9.)
 Trefferlage 0.81 mm links, 4.62 mm tief
 Streuwert 5.82, horizontal: 5.86, vertikal: 5.79



Serie 2:
 10.1 → 8.2 ↓ 10.6 * 10.2 ← 8.9 ←
 8.7 ↓ 8.5 → 8.1 → 8.6 → 9.6 ↙
 beste Teiler 313.0 (13.) 626.8 (14.) 656.9 (11.)
 Trefferlage 3.33 mm rechts, 6.93 mm tief
 Streuwert 10.40, horizontal: 12.74, vertikal: 7.35



Serie 3:
 9.1 ↙ 9.1 ↓ 9.8 ↓ 9.5 ↘ 9.2 ↓
 9.9 → 10.5 * 9.4 ↙ 9.5 ↙ 10.5 *
 beste Teiler 342.0 (30.) 375.9 (27.) 820.3 (26.)
 Trefferlage 3.17 mm links, 5.47 mm tief
 Streuwert 6.80, horizontal: 5.82, vertikal: 7.64





Serie 4:
 9.1 → 10.7 * 10.2 ↙ 9.7 ← 10.4 *
 9.7 ← 8.0 ↘ 7.8 ↓ 8.5 → 9.6 →
 beste Teiler 240.6 (32.) 439.0 (35.) 570.6 (33.)
 Trefferlage 3.72 mm rechts, 4.81 mm tief
 Streuwert 10.12, horizontal: 10.34, vertikal: 9.89


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **330** (351.0)
 Serien: 83 80 81 86
 Zähler: 5 11 14 9 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 1
 weiteste: 3999 (21), 3169 (15), 2788 (14)
 beste Teiler 330.3 (19.) 482.8 (39.) 549.1 (27.)
 Trefferlage 1.88 mm rechts, 2.20 mm hoch
 Streuwert 13.55, horizontal: 14.91, vertikal: 12.04




Serie 1:
 8.2 ← 9.3 → 9.0 → 9.7 ↖ 8.5 ↓
 8.7 ↙ 7.8 ↗ 8.8 ↓ 8.6 ↖ 9.0 ↓
 beste Teiler 1017.4 (4.) 1331.4 (2.) 1522.0 (10.)
 Trefferlage 0.06 mm links, 3.09 mm tief
 Streuwert 13.25, horizontal: 13.29, vertikal: 13.21



Serie 2:
 7.9 ↖ 9.9 ↖ 7.9 ← 7.5 ↑ 7.0 →
 8.9 ↖ 10.1 ← 8.3 → 10.5 * 7.8 ↗
 beste Teiler 330.3 (19.) 706.2 (17.) 878.6 (12.)
 Trefferlage 0.40 mm links, 8.05 mm hoch
 Streuwert 14.57, horizontal: 18.34, vertikal: 9.38



Serie 3:
 6.0 ↗ 7.7 → 9.9 ↗ 9.5 ← 8.2 →
 8.6 ↖ 10.3 ↖ 7.9 → 8.6 ↑ 9.6 ↙
 beste Teiler 549.1 (27.) 842.9 (23.) 1041.2 (30.)
 Trefferlage 8.14 mm rechts, 5.87 mm hoch
 Streuwert 13.76, horizontal: 16.98, vertikal: 9.51





Serie 4:
 9.3 ↗ 10.1 ↖ 7.5 ↙ 8.5 ↓ 9.7 →
 8.9 ↙ 8.9 ↑ 8.6 ↓ 10.3 → 9.5 ↗
 beste Teiler 482.8 (39.) 653.5 (32.) 991.3 (35.)
 Trefferlage 0.12 mm links, 2.01 mm tief
 Streuwert 11.73, horizontal: 10.17, vertikal: 13.10


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **364** (381.6)
 Serien: 90 92 90 92
 Zähler: 11 22 7 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 2034 (22), 1962 (7), 1919 (15)
 beste Teiler 379.2 (33.) 391.2 (6.) 411.6 (38.)
 Trefferlage 0.62 mm rechts, 1.10 mm tief
 Streuwert 8.67, horizontal: 8.22, vertikal: 9.11




Serie 1:
 9.5 ↘ 9.6 ← 9.3 ↓ 9.7 ↑ 9.9 ↓
 10.5 * 8.5 ↓ 10.1 ↗ 8.7 ↓ 9.3 ↑
 beste Teiler 391.2 (6.) 684.2 (8.) 835.4 (5.)
 Trefferlage 1.10 mm links, 3.17 mm tief
 Streuwert 8.88, horizontal: 7.66, vertikal: 9.96



Serie 2:
 10.2 ↙ 9.6 ↙ 10.1 ↘ 8.6 ↘ 8.6 →
 9.0 ↗ 10.0 ↓ 9.2 ↓ 9.2 ↑ 10.4 ↓
 beste Teiler 478.0 (20.) 571.7 (11.) 669.0 (13.)
 Trefferlage 0.12 mm links, 1.45 mm tief
 Streuwert 9.49, horizontal: 9.59, vertikal: 9.39



Serie 3:
 9.7 ↘ 8.4 → 8.9 ↓ 9.2 ↗ 9.4 ↘
 10.0 ↖ 9.5 ↑ 9.9 ↑ 9.3 ↑ 10.0 ↘
 beste Teiler 731.6 (26.) 791.6 (30.) 806.4 (28.)
 Trefferlage 3.67 mm rechts, 3.18 mm hoch
 Streuwert 8.83, horizontal: 8.34, vertikal: 9.29





Serie 4:
 9.8 ↗ 9.2 ↘ 10.5 * 9.4 ↙ 9.6 ↑
 9.7 ↘ 10.2 ← 10.4 * 9.7 ← 8.8 ↓
 beste Teiler 379.2 (33.) 411.6 (38.) 562.3 (37.)
 Trefferlage 0.05 mm rechts, 2.95 mm tief
 Streuwert 7.56, horizontal: 7.60, vertikal: 7.52


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **349** (367.7)
 Serien: 85 87 88 89
 Zähler: 11 12 12 5 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 2934 (33), 2914 (4), 2892 (14)
 beste Teiler 129.6 (22.) 288.5 (11.) 375.7 (35.)
 Trefferlage 0.53 mm rechts, 2.22 mm hoch
 Streuwert 11.30, horizontal: 12.54, vertikal: 9.90




Serie 1:
 8.6 → 9.5 → 7.5 ↓ 7.3 → 9.2 →
 9.5 ↙ 9.1 ← 9.1 ↘ 9.2 ↖ 9.8 ↓
 beste Teiler 958.1 (10.) 1176.6 (6.) 1178.4 (2.)
 Trefferlage 5.27 mm rechts, 3.38 mm tief
 Streuwert 12.46, horizontal: 13.88, vertikal: 10.85



Serie 2:
 10.6 * 8.6 → 9.4 ↖ 7.3 ← 10.4 *
 10.3 ↘ 7.9 ↗ 9.1 ← 8.7 → 9.9 ←
 beste Teiler 288.5 (11.) 460.8 (15.) 558.8 (16.)
 Trefferlage 0.78 mm links, 3.21 mm hoch
 Streuwert 11.84, horizontal: 15.43, vertikal: 6.52





Serie 3:
 10.2 ↙ 10.8 * 8.5 ↖ 10.2 ↘ 8.9 ↖
 8.4 → 8.9 ↙ 8.8 ↑ 10.0 ↖ 8.9 ↖
 beste Teiler 129.6 (22.) 561.4 (24.) 577.4 (21.)
 Trefferlage 4.09 mm links, 3.81 mm hoch
 Streuwert 9.85, horizontal: 11.05, vertikal: 8.48




Serie 4:
 9.0 ↗ 8.9 ↙ 7.3 ↑ 10.3 ↗ 10.5 *
 8.7 → 10.1 ↙ 9.6 ↑ 8.7 ↑ 10.0 ↙
 beste Teiler 375.7 (35.) 546.5 (34.) 651.1 (37.)
 Trefferlage 1.74 mm rechts, 5.27 mm hoch
 Streuwert 10.47, horizontal: 8.70, vertikal: 11.98

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **356** (372.0)
 Serien: 89 87 90 90
 Zähler: 10 21 6 1 2 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 3447 (23), 3290 (11), 2514 (5)
 beste Teiler 112.8 (21.) 149.5 (25.) 387.0 (16.)
 Trefferlage 1.18 mm links, 2.45 mm hoch
 Streuwert 10.66, horizontal: 10.96, vertikal: 10.35




Serie 1:
 9.6 ↖ 9.0 ← 9.2 → 10.1 ← 7.8 →
 9.2 ↘ 10.2 ↙ 9.4 ↗ 8.3 ↑ 9.3 ↘
 beste Teiler 565.8 (7.) 675.8 (4.) 1082.0 (1.)
 Trefferlage 2.47 mm rechts, 1.80 mm hoch
 Streuwert 10.90, horizontal: 12.12, vertikal: 9.53



Serie 2:
 6.8 ↗ 9.8 ← 8.0 ↙ 8.4 ↘ 9.3 ↘
 10.5 * 9.4 ↘ 8.2 ↘ 10.0 ← 10.1 →
 beste Teiler 387.0 (16.) 669.0 (20.) 744.0 (19.)
 Trefferlage 0.04 mm links, 0.30 mm hoch
 Streuwert 13.02, horizontal: 10.99, vertikal: 14.77



Serie 3:
 10.8 * 8.7 ↑ 6.6 ← 9.1 ↘ 10.8 *
 10.2 ↗ 10.1 ↘ 9.1 ← 9.0 ↙ 9.4 ↘
 beste Teiler 112.8 (21.) 149.5 (25.) 635.2 (26.)
 Trefferlage 6.47 mm links, 3.19 mm hoch
 Streuwert 10.30, horizontal: 11.65, vertikal: 8.75





Serie 4:
 9.8 ↙ 9.9 ↘ 9.9 ↗ 9.6 ↘ 8.1 ↑
 9.3 ↗ 9.7 ↘ 9.9 ↑ 10.4 ↗ 9.0 ←
 beste Teiler 477.9 (39.) 813.9 (32.) 822.9 (38.)
 Trefferlage 0.69 mm links, 4.50 mm hoch
 Streuwert 8.29, horizontal: 8.35, vertikal: 8.22


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **331** (351.3)
 Serien: 81 86 84 80
 Zähler: 6 13 9 10 2 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 3502 (6), 3465 (22), 3088 (31)
 beste Teiler 227.2 (3.) 408.5 (15.) 422.0 (29.)
 Trefferlage 1.47 mm rechts, 7.13 mm tief
 Streuwert 12.96, horizontal: 14.07, vertikal: 11.75




Serie 1:
 7.8 ↓ 10.2 ↘ 10.7 * 7.2 ↓ 10.2 ↖
 6.6 ← 8.7 → 8.6 ↓ 7.3 ↓ 8.3 ↙
 beste Teiler 227.2 (3.) 590.4 (2.) 624.6 (5.)
 Trefferlage 3.98 mm links, 12.66 mm tief
 Streuwert 13.04, horizontal: 13.65, vertikal: 12.40



Serie 2:
 8.6 ↙ 8.5 ← 7.6 ↙ 9.3 ↓ 10.4 *
 8.6 ↘ 9.0 ↓ 9.4 ↙ 9.5 → 9.7 ←
 beste Teiler 408.5 (15.) 1024.1 (20.) 1173.5 (19.)
 Trefferlage 5.72 mm links, 9.99 mm tief
 Streuwert 8.60, horizontal: 10.69, vertikal: 5.79





Serie 3:
 9.5 ↗ 6.6 ↙ 9.6 ↓ 8.8 ↖ 7.7 ↓
 9.9 → 9.2 ↗ 8.9 → 10.4 * 9.2 ↘
 beste Teiler 422.0 (29.) 835.7 (26.) 1103.7 (23.)
 Trefferlage 1.24 mm rechts, 4.52 mm tief
 Streuwert 12.86, horizontal: 11.21, vertikal: 14.32



Serie 4:
 7.1 ↘ 7.8 → 9.4 ↘ 10.1 ↙ 9.9 ↓
 9.9 ↘ 7.5 → 7.7 → 8.0 → 7.9 ↑
 beste Teiler 686.4 (34.) 867.5 (35.) 870.4 (36.)
 Trefferlage 14.35 mm rechts, 1.36 mm tief
 Streuwert 11.71, horizontal: 12.49, vertikal: 10.89


Unterschrift des Schützen

Ergebnis:	362	(381.1)
Serien:	89 92 91 90	
Zähler:	12 18 10 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	2	
weiteste:	2373 (3), 2336 (18), 2125 (39)	
beste Teiler	182.9 (12.) 227.0 (24.) 484.8 (17.)	
Trefferlage	3.53 mm rechts, 1.38 mm hoch	
Streuwert	8.64, horizontal: 8.09, vertikal: 9.15	




Serie 1:

8.9 ↗	10.3 ↘	8.0 ↘	9.7 ↘	9.8 ←
9.6 ←	9.3 ↗	9.2 ↓	9.4 →	9.0 ←
beste Teiler	498.0 (2.) 909.0 (5.) 965.6 (4.)			
Trefferlage	1.25 mm links, 1.06 mm hoch			
Streuwert	10.27, horizontal: 11.33, vertikal: 9.09			




Serie 2:

10.2 ↘	10.7 *	8.8 ↑	9.7 ↑	10.3 ↓
9.9 ↘	10.3 ←	8.0 ↗	8.7 ↑	10.0 ↘
beste Teiler	182.9 (12.) 484.8 (17.) 502.4 (15.)			
Trefferlage	1.91 mm rechts, 3.74 mm hoch			
Streuwert	8.60, horizontal: 6.03, vertikal: 10.56			



Serie 3:

10.2 ↘	10.3 ↓	8.8 ↘	10.7 *	9.5 ↑
8.8 →	9.8 ↓	9.3 ↘	10.3 ↘	8.7 ↓
beste Teiler	227.0 (24.) 498.1 (29.) 507.6 (22.)			
Trefferlage	5.12 mm rechts, 4.43 mm tief			
Streuwert	7.16, horizontal: 4.88, vertikal: 8.87			





Serie 4:


9.6 →	8.5 →	9.6 ↗	10.1 →	9.8 ↑
10.0 ↘	9.4 ↑	9.9 ↗	8.3 ↗	9.7 →
beste Teiler	686.9 (34.) 774.2 (36.) 807.5 (38.)			
Trefferlage	8.35 mm rechts, 5.18 mm hoch			
Streuwert	5.84, horizontal: 6.14, vertikal: 5.53			

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **357** (375.6)
 Serien: 88 90 93 86
 Zähler: 12 17 7 4 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 3107 (7), 2506 (3), 2434 (28)
 beste Teiler 150.7 (26.) 313.6 (20.) 438.4 (25.)
 Trefferlage 0.96 mm rechts, 1.46 mm tief
 Streuwert 10.22, horizontal: 10.52, vertikal: 9.91




Serie 1:
 10.3 ↓ 8.7 ↓ 7.8 → 9.2 ↓ 9.3 ↓
 10.1 ↖ 7.1 ↙ 9.3 ↘ 10.2 ↑ 9.6 ↘
 beste Teiler 536.0 (1.) 589.5 (9.) 648.9 (6.)
 Trefferlage 0.01 mm rechts, 4.76 mm tief
 Streuwert 11.66, horizontal: 11.08, vertikal: 12.22



Serie 2:
 9.5 ↘ 9.8 → 9.6 ↑ 10.0 ↘ 9.1 →
 9.8 ↓ 9.7 ↑ 8.6 ↑ 8.1 → 10.6 *
 beste Teiler 313.6 (20.) 790.9 (14.) 920.5 (16.)
 Trefferlage 5.68 mm rechts, 2.37 mm hoch
 Streuwert 8.56, horizontal: 8.72, vertikal: 8.39



Serie 3:
 10.4 * 9.6 ↘ 10.4 * 9.7 → 10.4 *
 10.8 * 10.1 ← 7.9 ↓ 10.3 ↙ 8.0 ←
 beste Teiler 150.7 (26.) 438.4 (25.) 440.4 (21.)
 Trefferlage 2.56 mm links, 1.93 mm tief
 Streuwert 8.77, horizontal: 9.86, vertikal: 7.52





Serie 4:
 8.3 ↙ 9.6 → 7.9 ↙ 8.5 → 10.1 ←
 9.8 ↓ 9.0 ↑ 9.9 ↓ 8.6 → 9.9 ↓
 beste Teiler 681.5 (35.) 803.9 (40.) 813.3 (38.)
 Trefferlage 0.71 mm rechts, 1.55 mm tief
 Streuwert 11.50, horizontal: 11.98, vertikal: 10.99

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	369	(383.9)
Serien:	91 90 94 94	
Zähler:	15 19 6 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	6	
weiteste:	2369 (5), 2255 (25), 2213 (12)	
beste Teiler	162.7 (26.) 277.9 (18.) 389.4 (15.)	
Trefferlage	0.56 mm rechts, 6.09 mm tief	
Streuwert	7.54, horizontal: 7.92, vertikal: 7.13	




Serie 1:

10.4 *	9.9 ↘	9.9 ↓	9.4 ↘	8.0 ↓
9.4 ↙	10.1 ↙	9.1 ↙	9.4 ↙	9.0 ↗
beste Teiler	475.1 (1.) 662.3 (7.) 809.1 (3.)			
Trefferlage	0.97 mm links, 5.91 mm tief			
Streuwert	8.69, horizontal: 7.62, vertikal: 9.64			




Serie 2:

9.6 →	8.2 ←	9.2 ↙	10.2 →	10.5 *
9.5 ↓	8.9 →	10.6 *	9.4 →	8.9 ↓
beste Teiler	277.9 (18.) 389.4 (15.) 605.4 (14.)			
Trefferlage	1.55 mm rechts, 3.99 mm tief			
Streuwert	9.21, horizontal: 11.83, vertikal: 5.45			



Serie 3:

10.4 *	10.2 →	10.2 ↓	9.0 ↓	8.1 ↓
10.7 *	9.2 ↓	10.1 →	9.4 ↘	9.5 ↓
beste Teiler	162.7 (26.) 401.0 (21.) 569.3 (23.)			
Trefferlage	3.76 mm rechts, 7.72 mm tief			
Streuwert	5.98, horizontal: 5.10, vertikal: 6.76			





Serie 4:

10.0 ↖	9.1 ↙	10.4 *	10.2 ↙	10.0 ↓
9.1 ↓	8.6 ↓	9.9 ↙	10.4 ↖	9.8 ↖
beste Teiler	469.5 (33.) 476.9 (39.) 596.9 (34.)			
Trefferlage	2.10 mm links, 6.76 mm tief			
Streuwert	5.87, horizontal: 5.00, vertikal: 6.62			


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	600.1	(575)
Serien:	102.7	101.0 101.9 99.2 98.6 96.7
Zähler:	36 23 1 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	27	
weiteste:	552 (45), 484 (60), 477 (5)	
beste Teiler	68.2 (1.) 79.3 (20.) 84.0 (14.)	
Trefferlage	1.22 mm rechts, 0.67 mm hoch	
Streuwert	1.60, horizontal: 1.79, vertikal: 1.38	




Serie 1:	10.7 *	10.5 *	9.8 →	10.6 *	9.0 →
	10.4 *	10.3 *	10.3 *	10.6 *	10.5 *
beste Teiler	68.2 (1.)	93.0 (9.)	94.0 (4.)		
Trefferlage	0.96 mm rechts, 0.05 mm hoch				
Streuwert	1.38, horizontal: 1.76, vertikal: 0.83				




Serie 2:	10.2 *	9.7 →	10.4 *	10.6 *	9.7 →
	9.5 →	10.1 ↗	10.0 ↓	10.2 *	10.6 *
beste Teiler	79.3 (20.)	84.0 (14.)	138.0 (13.)		
Trefferlage	1.54 mm rechts, 0.37 mm hoch				
Streuwert	1.24, horizontal: 1.22, vertikal: 1.26				




Serie 3:	9.9 ↑	10.5 *	10.1 ↗	9.8 →	10.5 *
	9.6 →	10.5 *	10.3 *	10.4 *	10.3 *
beste Teiler	111.7 (25.)	115.1 (27.)	122.0 (22.)		
Trefferlage	0.70 mm rechts, 0.22 mm hoch				
Streuwert	1.44, horizontal: 1.53, vertikal: 1.35				



Serie 4:	10.3 *	9.8 →	9.6 →	10.1 ↗	10.4 *
	9.8 ↗	10.4 *	10.2 *	9.2 ↘	9.4 →
beste Teiler	128.0 (37.)	147.3 (35.)	173.4 (31.)		
Trefferlage	1.12 mm rechts, 0.87 mm hoch				
Streuwert	1.77, horizontal: 2.13, vertikal: 1.33				



Serie 5:	9.6 ↘	10.1 ↘	10.1 ↗	9.8 →	8.7 →
	9.4 ↑	10.0 ↑	10.4 *	10.4 *	10.1 ↗
beste Teiler	143.1 (48.)	146.6 (49.)	208.3 (42.)		
Trefferlage	0.91 mm rechts, 1.56 mm hoch				
Streuwert	1.77, horizontal: 2.11, vertikal: 1.34				



Serie 6:	9.9 ↘	9.4 →	10.3 *	9.7 →	9.2 →
	9.4 →	10.0 ↓	10.3 *	9.5 →	9.0 ↗
beste Teiler	164.0 (53.)	174.4 (58.)	232.3 (57.)		
Trefferlage	2.08 mm rechts, 0.97 mm hoch				
Streuwert	1.83, horizontal: 1.91, vertikal: 1.74				

Meyton Elektronik

LG 60 ZR – Wertung – Frauen

StandNr: 121

Sailer,, Manuela #70503070

StartNr: 21

3. Februar 2019 10:24

SG_Kappl

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **614.6** (588)

Serien: 102.5 105.0 100.3 103.4 100.8 102.6

Zähler: 49 10 1 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 40

weiteste: 635 (42), 397 (4), 376 (29)

beste Teiler 54.0 (11.) 54.2 (14.) 55.1 (37.)

Trefferlage 0.02 mm rechts, 0.22 mm hoch

Streuwert 1.45, horizontal: 1.54, vertikal: 1.35




Serie 1:

10.6 *	10.4 *	10.5 *	9.4 ←	10.7 *
10.3 *	9.9 ←	10.4 *	10.3 *	10.0 ↗

beste Teiler 70.7 (5.) 86.2 (1.) 114.9 (3.)

Trefferlage 0.26 mm links, 0.14 mm tief

Streuwert 1.46, horizontal: 1.89, vertikal: 0.81




Serie 2:

10.7 *	10.6 *	10.5 *	10.7 *	10.3 *
10.2 *	10.5 *	10.1 ↓	10.7 *	10.7 *

beste Teiler 54.0 (11.) 54.2 (14.) 56.1 (19.)

Trefferlage 0.25 mm links, 0.20 mm hoch

Streuwert 0.91, horizontal: 0.57, vertikal: 1.15




Serie 3:

10.4 *	10.0 ↓	10.3 *	10.1 ↗	10.0 ↖
10.2 *	10.1 ↖	9.6 →	9.4 →	10.2 *

beste Teiler 143.6 (21.) 170.8 (23.) 180.7 (30.)

Trefferlage 0.75 mm rechts, 0.64 mm hoch

Streuwert 1.63, horizontal: 1.92, vertikal: 1.29




Serie 4:

10.5 *	9.9 ←	9.8 ↓	10.5 *	10.6 *
10.3 *	10.7 *	10.6 *	10.0 ↘	10.5 *

beste Teiler 55.1 (37.) 89.0 (38.) 92.0 (35.)

Trefferlage 0.14 mm links, 0.37 mm tief

Streuwert 1.25, horizontal: 1.33, vertikal: 1.15




Serie 5:

10.5 *	8.4 ↘	9.9 ←	10.6 *	10.6 *
10.2 *	9.9 →	10.2 *	10.0 ↑	10.5 *

beste Teiler 79.0 (45.) 88.2 (44.) 111.0 (41.)

Trefferlage 0.15 mm links, 0.06 mm tief

Streuwert 1.97, horizontal: 1.93, vertikal: 2.01



Serie 6:

10.6 *	10.6 *	10.3 *	10.5 *	10.3 *
10.0 →	9.9 ↖	10.6 *	9.5 ↖	10.3 *

beste Teiler 86.4 (58.) 96.1 (51.) 100.1 (52.)

Trefferlage 0.21 mm rechts, 1.09 mm hoch

Streuwert 1.20, horizontal: 1.30, vertikal: 1.09

LG 60 ZR – Wertung – Frauen

StandNr: 122

Holzmann,, Nadine #70218004

StartNr: 22



3. Februar 2019 10:15

SG_Matrei–Mühlbachl–Pfans


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **604.9** (577)
 Serien: 98.9 102.7 102.5 100.9 99.1 100.8
 Zähler: 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 28
 weiteste: 462 (2), 462 (32), 433 (53)
 beste Teiler 13.4 (36.) 38.0 (13.) 39.3 (22.)
 Trefferlage 0.08 mm rechts, 0.42 mm hoch
 Streuwert 1.74, horizontal: 2.00, vertikal: 1.42




Serie 1:
 10.5 * 9.1 ← 9.3 → 9.9 ↑ 10.5 *
 9.3 ↙ 10.7 * 9.5 ↘ 10.2 * 9.9 ↓
 beste Teiler 75.1 (7.) 103.2 (1.) 106.6 (5.)
 Trefferlage 0.61 mm links, 0.30 mm hoch
 Streuwert 2.13, horizontal: 2.46, vertikal: 1.72




Serie 2:
 9.7 ↘ 9.7 → 10.8 * 10.7 * 10.3 *
 10.7 * 10.5 * 9.8 ↘ 9.9 → 10.6 *
 beste Teiler 38.0 (13.) 61.0 (16.) 75.6 (14.)
 Trefferlage 1.23 mm rechts, 0.07 mm tief
 Streuwert 1.19, horizontal: 1.01, vertikal: 1.34




Serie 3:
 10.0 → 10.8 * 10.3 * 9.4 ← 10.3 *
 10.6 * 9.9 ↓ 10.4 * 10.4 * 10.4 *
 beste Teiler 39.3 (22.) 90.3 (26.) 127.0 (29.)
 Trefferlage 0.26 mm links, 0.24 mm tief
 Streuwert 1.47, horizontal: 1.61, vertikal: 1.31



Serie 4:
 10.3 * 9.1 ← 9.8 ↑ 10.1 ↘ 10.7 *
 10.9 * 10.0 ← 10.0 ← 9.6 ↑ 10.4 *
 beste Teiler 13.4 (36.) 59.6 (35.) 134.6 (40.)
 Trefferlage 1.18 mm links, 0.90 mm hoch
 Streuwert 1.50, horizontal: 1.57, vertikal: 1.43



Serie 5:
 9.9 ↙ 9.8 → 10.0 → 10.0 ↑ 10.3 *
 9.4 → 9.7 ↑ 9.9 → 10.0 → 10.1 ↑
 beste Teiler 172.1 (45.) 213.7 (50.) 231.1 (43.)
 Trefferlage 1.36 mm rechts, 0.82 mm hoch
 Streuwert 1.62, horizontal: 1.73, vertikal: 1.51



Serie 6:
 10.7 * 10.4 * 9.2 ↗ 9.3 ↘ 10.0 →
 10.2 * 10.4 * 10.5 * 9.5 ← 10.6 *
 beste Teiler 72.6 (51.) 82.2 (60.) 116.8 (58.)
 Trefferlage 0.00 mm , 0.81 mm hoch
 Streuwert 1.79, horizontal: 2.31, vertikal: 1.03

Meyton Elektronik

LG 60 ZR – Wertung – Frauen

StandNr: 123

Klingler,, Lea #70410003

StartNr: 23



3. Februar 2019 10:18

SG_Kramsach


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **615.3** (591)
 Serien: 102.2 103.3 103.0 102.6 100.0 104.2
 Zähler: 52 7 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 39
 weiteste: 528 (41), 453 (48), 373 (26)
 beste Teiler 19.0 (39.) 22.2 (53.) 34.4 (12.)
 Trefferlage 0.10 mm rechts, 0.24 mm hoch
 Streuwert 1.41, horizontal: 1.41, vertikal: 1.41




Serie 1:
 10.3 * 10.0 ↗ 9.8 ↓ 10.2 * 10.6 *
 10.0 ↙ 10.0 → 10.4 * 10.2 * 10.7 *
 beste Teiler 59.5 (10.) 92.4 (5.) 138.9 (8.)
 Trefferlage 0.46 mm rechts, 0.06 mm hoch
 Streuwert 1.43, horizontal: 1.34, vertikal: 1.52




Serie 2:
 10.2 * 10.8 * 10.5 * 10.3 * 10.1 →
 10.7 * 10.0 ↗ 10.4 * 9.9 ↘ 10.4 *
 beste Teiler 34.4 (12.) 75.0 (16.) 116.7 (13.)
 Trefferlage 0.15 mm rechts, 0.31 mm hoch
 Streuwert 1.26, horizontal: 1.37, vertikal: 1.14




Serie 3:
 10.2 * 10.5 * 10.5 * 10.1 ↘ 10.4 *
 9.5 ↖ 10.4 * 10.5 * 10.1 ↓ 10.8 *
 beste Teiler 35.3 (30.) 105.4 (22.) 115.4 (23.)
 Trefferlage 0.15 mm links, 0.10 mm hoch
 Streuwert 1.37, horizontal: 1.51, vertikal: 1.23



Serie 4:
 10.6 * 10.3 * 10.3 * 9.9 ↘ 9.7 ↑
 10.4 * 10.4 * 10.1 ↖ 10.9 * 10.0 ↘
 beste Teiler 19.0 (39.) 97.5 (31.) 129.2 (37.)
 Trefferlage 0.05 mm links, 0.28 mm hoch
 Streuwert 1.42, horizontal: 1.31, vertikal: 1.51



Serie 5:
 8.8 ↑ 10.1 ↖ 10.4 * 10.0 ↑ 10.2 *
 10.3 * 10.6 * 9.1 ↘ 10.5 * 10.0 ↗
 beste Teiler 95.2 (47.) 125.6 (49.) 127.2 (43.)
 Trefferlage 0.10 mm rechts, 0.78 mm hoch
 Streuwert 1.94, horizontal: 1.72, vertikal: 2.14



Serie 6:
 10.2 * 10.3 * 10.9 * 10.3 * 10.8 *
 10.0 ↖ 10.5 * 10.7 * 9.9 ↘ 10.6 *
 beste Teiler 22.2 (53.) 42.8 (55.) 57.0 (58.)
 Trefferlage 0.09 mm rechts, 0.08 mm tief
 Streuwert 1.19, horizontal: 1.49, vertikal: 0.80

LG 60 ZR – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 124

Haselsberger,, Carmen #70418021

StartNr: 24



3. Februar 2019 10:17

SG_Sportschützen_Scheffau


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **401.4** (383)
 Serien: 103.3 98.9 100.0 99.2
 Zähler: 23 17 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 16
 weiteste: 455 (30), 411 (14), 397 (40)
 beste Teiler 58.8 (7.) 62.2 (19.) 65.3 (5.)
 Trefferlage 0.52 mm links, 0.25 mm hoch
 Streuwert 1.78, horizontal: 2.15, vertikal: 1.32




Serie 1:
 10.2 * 9.9 ↗ 10.1 ↘ 10.2 * 10.7 *
 10.3 * 10.7 * 10.6 * 9.9 ↖ 10.7 *
 beste Teiler 58.8 (7.) 65.3 (5.) 68.8 (10.)
 Trefferlage 0.29 mm links, 0.41 mm hoch
 Streuwert 1.23, horizontal: 1.18, vertikal: 1.28



Serie 2:
 10.3 * 9.6 ↖ 9.7 ↖ 9.3 ↖ 10.3 *
 10.7 * 9.5 ← 9.4 ↘ 10.7 * 9.4 ←
 beste Teiler 62.2 (19.) 72.8 (16.) 162.1 (15.)
 Trefferlage 2.16 mm links, 0.64 mm hoch
 Streuwert 1.46, horizontal: 1.79, vertikal: 1.02



Serie 3:
 10.0 → 9.9 ↙ 9.9 ← 10.5 * 10.2 *
 10.1 ↗ 9.7 → 10.6 * 10.0 ↓ 9.1 →
 beste Teiler 100.7 (28.) 123.7 (24.) 189.5 (25.)
 Trefferlage 0.67 mm rechts, 0.40 mm tief
 Streuwert 1.84, horizontal: 2.27, vertikal: 1.28





Serie 4:
 9.8 ↖ 10.4 * 10.1 ↙ 10.1 ↖ 10.4 *
 10.0 ↗ 9.8 → 9.5 ↗ 9.7 ↗ 9.4 ←
 beste Teiler 136.8 (35.) 141.3 (32.) 203.4 (34.)
 Trefferlage 0.30 mm links, 0.36 mm hoch
 Streuwert 2.01, horizontal: 2.35, vertikal: 1.61


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **394.5** (378)
 Serien: 101.8 97.3 97.8 97.6
 Zähler: 20 18 2 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 13
 weiteste: 570 (25), 559 (32), 487 (19)
 beste Teiler 48.0 (6.) 55.3 (2.) 70.4 (37.)
 Trefferlage 0.31 mm links, 0.16 mm tief
 Streuwert 2.17, horizontal: 2.28, vertikal: 2.05




Serie 1:
 10.6 * 10.7 * 10.1 ↘ 10.2 * 10.5 *
 10.8 * 9.9 ↘ 9.3 ↘ 9.8 ✓ 9.9 →
 beste Teiler 48.0 (6.) 55.3 (2.) 98.9 (1.)
 Trefferlage 0.83 mm rechts, 0.69 mm tief
 Streuwert 1.45, horizontal: 1.79, vertikal: 0.99



Serie 2:
 10.2 * 9.6 ← 9.4 ↘ 10.2 * 9.5 ↘
 10.0 ↘ 10.3 * 9.6 ↘ 9.0 ↓ 9.5 ✓
 beste Teiler 172.4 (17.) 180.8 (14.) 192.7 (11.)
 Trefferlage 0.10 mm rechts, 1.98 mm tief
 Streuwert 1.88, horizontal: 2.26, vertikal: 1.41



Serie 3:
 10.5 * 10.2 * 10.3 * 9.1 ↑ 8.7 ↘
 9.0 ← 9.2 ↘ 10.6 * 10.1 ↘ 10.1 ✓
 beste Teiler 81.1 (28.) 109.6 (21.) 174.5 (23.)
 Trefferlage 1.44 mm links, 0.73 mm hoch
 Streuwert 2.20, horizontal: 2.04, vertikal: 2.36





Serie 4:
 9.6 → 8.7 ↘ 10.1 ↘ 10.0 ↗ 9.7 ←
 9.3 ↘ 10.7 * 9.8 ↑ 9.6 ↘ 10.1 ↘
 beste Teiler 70.4 (37.) 203.7 (33.) 210.8 (40.)
 Trefferlage 0.77 mm links, 1.30 mm hoch
 Streuwert 2.14, horizontal: 2.61, vertikal: 1.53


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **399.0** (379)
 Serien: 97.6 100.6 100.4 100.4
 Zähler: 21 17 2 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 15
 weiteste: 706 (3), 520 (11), 416 (18)
 beste Teiler 33.6 (17.) 66.2 (21.) 68.8 (12.)
 Trefferlage 0.59 mm rechts, 0.35 mm tief
 Streuwert 1.92, horizontal: 1.92, vertikal: 1.91




Serie 1:
 9.8 → 10.3 * 8.1 ↘ 9.6 ↑ 9.9 ↑
 10.3 * 9.3 ↙ 10.2 * 10.4 * 9.7 ↘
 beste Teiler 150.8 (9.) 161.0 (6.) 175.2 (2.)
 Trefferlage 0.72 mm rechts, 0.14 mm tief
 Streuwert 2.45, horizontal: 2.69, vertikal: 2.18



Serie 2:
 8.9 ↘ 10.7 * 10.3 * 9.7 ↘ 10.5 *
 10.4 * 10.8 * 9.3 ↓ 10.1 ← 9.9 ↓
 beste Teiler 33.6 (17.) 68.8 (12.) 122.5 (15.)
 Trefferlage 0.57 mm rechts, 1.11 mm tief
 Streuwert 1.80, horizontal: 1.67, vertikal: 1.91





Serie 3:
 10.7 * 9.8 ↓ 10.6 * 10.0 ↑ 9.9 ↑
 10.5 * 9.7 → 9.6 ↘ 9.5 ↑ 10.1 ↘
 beste Teiler 66.2 (21.) 84.2 (23.) 101.5 (26.)
 Trefferlage 0.71 mm rechts, 0.41 mm hoch
 Streuwert 1.77, horizontal: 1.43, vertikal: 2.05




Serie 4:
 9.8 → 10.3 * 10.0 → 9.9 ↓ 9.7 →
 10.1 ↓ 10.5 * 10.1 ← 10.2 * 9.8 ←
 beste Teiler 107.0 (37.) 165.0 (32.) 198.4 (39.)
 Trefferlage 0.37 mm rechts, 0.58 mm tief
 Streuwert 1.69, horizontal: 1.96, vertikal: 1.35

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **392.0** (373)
 Serien: 99.1 100.8 94.2 97.9
 Zähler: 19 17 2 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 15
 weiteste: 890 (36), 794 (27), 594 (24)
 beste Teiler 67.2 (3.) 96.7 (19.) 100.1 (40.)
 Trefferlage 0.42 mm links, 0.25 mm hoch
 Streuwert 2.40, horizontal: 2.98, vertikal: 1.64




Serie 1:
 10.3 * 10.4 * 10.7 * 9.4 ↘ 8.7 ↖
 9.7 ↗ 9.4 → 9.9 ← 10.2 * 10.4 *
 beste Teiler 67.2 (3.) 150.3 (2.) 150.4 (10.)
 Trefferlage 0.19 mm rechts, 0.54 mm hoch
 Streuwert 2.20, horizontal: 2.79, vertikal: 1.39



Serie 2:
 9.5 ↑ 9.8 ↗ 10.2 * 10.4 * 10.4 *
 10.0 ↓ 9.9 ↗ 10.2 * 10.6 * 9.8 ↙
 beste Teiler 96.7 (19.) 128.3 (14.) 142.8 (15.)
 Trefferlage 0.04 mm links, 0.36 mm hoch
 Streuwert 1.73, horizontal: 1.67, vertikal: 1.79



Serie 3:
 9.1 ↘ 10.5 * 9.3 ↘ 8.6 ← 9.8 →
 10.3 * 7.8 ← 9.8 ↘ 9.7 ↘ 9.3 ←
 beste Teiler 111.0 (22.) 156.2 (26.) 277.2 (28.)
 Trefferlage 0.68 mm links, 0.40 mm tief
 Streuwert 3.14, horizontal: 3.91, vertikal: 2.11





Serie 4:
 9.9 ↘ 10.2 * 10.0 → 10.1 ↘ 10.1 ↗
 7.4 ← 9.5 ← 10.4 * 9.7 ← 10.6 *
 beste Teiler 100.1 (40.) 148.7 (38.) 179.2 (32.)
 Trefferlage 1.16 mm links, 0.50 mm hoch
 Streuwert 2.52, horizontal: 3.37, vertikal: 1.17


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **380.2** (362)
 Serien: 91.2 95.8 93.9 99.3
 Zähler: 14 18 5 2 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 9
 weiteste: 1012 (9), 860 (15), 783 (8)
 beste Teiler 61.2 (35.) 82.7 (12.) 87.0 (6.)
 Trefferlage 0.72 mm links, 0.19 mm tief
 Streuwert 2.97, horizontal: 3.61, vertikal: 2.15




Serie 1:
 9.2 ↘ 9.8 ↘ 9.9 → 10.0 → 9.3 ←
 10.6 * 9.7 → 7.8 ← 6.9 → 8.0 ←
 beste Teiler 87.0 (6.) 247.1 (4.) 259.4 (3.)
 Trefferlage 0.29 mm links, 0.13 mm tief
 Streuwert 3.98, horizontal: 5.36, vertikal: 1.72



Serie 2:
 9.4 ↘ 10.6 * 9.8 ↘ 10.4 * 7.5 ←
 10.0 ← 9.6 ↘ 9.2 ← 10.0 ← 9.3 ←
 beste Teiler 82.7 (12.) 149.9 (14.) 248.5 (16.)
 Trefferlage 2.02 mm links, 0.77 mm tief
 Streuwert 2.54, horizontal: 2.82, vertikal: 2.22



Serie 3:
 10.2 * 9.0 → 9.2 ↙ 9.1 → 8.9 ←
 9.5 ↘ 10.3 * 10.5 * 8.6 ↘ 8.6 ↘
 beste Teiler 109.2 (28.) 174.1 (27.) 199.0 (21.)
 Trefferlage 0.49 mm links, 0.15 mm hoch
 Streuwert 3.15, horizontal: 3.78, vertikal: 2.36





Serie 4:
 9.8 ↘ 10.3 * 10.1 ↙ 10.1 ↘ 10.7 *
 9.4 ↘ 9.7 ↘ 10.4 * 8.9 ↗ 9.9 ↓
 beste Teiler 61.2 (35.) 132.5 (38.) 157.5 (32.)
 Trefferlage 0.10 mm links, 0.02 mm tief
 Streuwert 2.11, horizontal: 1.70, vertikal: 2.45


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **399.0** (382)
 Serien: 99.6 99.8 101.2 98.4
 Zähler: 22 18 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 16
 weiteste: 466 (15), 460 (37), 432 (27)
 beste Teiler 67.1 (8.) 78.2 (24.) 85.1 (11.)
 Trefferlage 0.33 mm links, 0.52 mm hoch
 Streuwert 1.88, horizontal: 2.04, vertikal: 1.71




Serie 1:
 10.1 ↗ 10.1 → 9.5 ← 10.4 * 9.5 ↘
 10.2 * 10.5 * 10.7 * 9.3 ← 9.3 ↑
 beste Teiler 67.1 (8.) 111.9 (7.) 139.7 (4.)
 Trefferlage 0.76 mm links, 0.74 mm hoch
 Streuwert 1.91, horizontal: 2.18, vertikal: 1.61



Serie 2:
 10.6 * 10.0 ← 9.9 ← 9.9 → 9.1 ↑
 10.4 * 9.5 ← 9.4 ↑ 10.6 * 10.4 *
 beste Teiler 85.1 (11.) 88.0 (19.) 132.6 (20.)
 Trefferlage 0.60 mm links, 0.94 mm hoch
 Streuwert 1.86, horizontal: 1.90, vertikal: 1.82



Serie 3:
 10.5 * 9.9 ↙ 9.9 ↗ 10.6 * 10.2 *
 10.0 ↘ 9.2 ↓ 10.2 * 10.3 * 10.4 *
 beste Teiler 78.2 (24.) 120.3 (21.) 126.7 (30.)
 Trefferlage 0.00 mm , 0.54 mm tief
 Streuwert 1.67, horizontal: 1.66, vertikal: 1.69





Serie 4:
 10.3 * 9.8 ↘ 9.5 ↗ 9.8 ↑ 9.7 →
 10.4 * 9.1 ← 9.7 ↘ 10.1 ← 10.0 ↑
 beste Teiler 143.6 (36.) 161.2 (31.) 219.2 (39.)
 Trefferlage 0.02 mm rechts, 0.96 mm hoch
 Streuwert 2.07, horizontal: 2.53, vertikal: 1.48


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **380.8** (364)
 Serien: 95.6 94.7 95.8 94.7
 Zähler: 15 17 6 1 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 9
 weiteste: 1076 (15), 850 (34), 747 (9)
 beste Teiler 69.4 (11.) 85.3 (26.) 94.9 (27.)
 Trefferlage 0.89 mm rechts, 0.53 mm tief
 Streuwert 2.90, horizontal: 3.59, vertikal: 1.97




Serie 1:
 9.9 ↘ 9.7 → 9.6 ↘ 10.2 * 10.0 ↙
 9.9 ↙ 9.4 ← 9.5 ↙ 8.0 ↖ 9.4 ↑
 beste Teiler 183.2 (4.) 235.5 (5.) 266.9 (6.)
 Trefferlage 1.00 mm links, 0.09 mm hoch
 Streuwert 2.72, horizontal: 3.01, vertikal: 2.40



Serie 2:
 10.7 * 9.5 ↘ 10.5 * 9.5 ↘ 6.6 →
 8.3 → 9.2 ↙ 10.0 ↖ 10.3 * 10.1 →
 beste Teiler 69.4 (11.) 119.8 (13.) 151.0 (19.)
 Trefferlage 2.10 mm rechts, 0.65 mm tief
 Streuwert 3.10, horizontal: 4.06, vertikal: 1.63



Serie 3:
 8.8 ← 9.3 ↙ 8.8 ↖ 9.4 → 10.6 *
 10.6 * 10.6 * 9.1 → 8.6 → 10.0 ↗
 beste Teiler 85.3 (26.) 94.9 (27.) 95.8 (25.)
 Trefferlage 0.25 mm rechts, 0.10 mm tief
 Streuwert 2.92, horizontal: 3.72, vertikal: 1.77





Serie 4:
 9.5 ↘ 10.2 * 8.5 ↘ 7.6 → 10.1 ↙
 9.6 ↘ 9.3 → 10.1 ↗ 9.6 ↙ 10.2 *
 beste Teiler 177.0 (40.) 178.7 (32.) 208.0 (38.)
 Trefferlage 2.25 mm rechts, 1.48 mm tief
 Streuwert 2.45, horizontal: 2.90, vertikal: 1.90


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **379.9** (363)
 Serien: 97.1 94.5 90.8 97.5
 Zähler: 15 16 6 3 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 7
 weiteste: 917 (20), 846 (37), 821 (28)
 beste Teiler 96.7 (38.) 100.4 (34.) 134.1 (4.)
 Trefferlage 0.43 mm rechts, 0.64 mm tief
 Streuwert 2.93, horizontal: 3.58, vertikal: 2.07




Serie 1:
 9.8 ↙ 9.1 → 8.4 ↙ 10.4 * 9.2 →
 10.4 * 9.2 ↗ 10.2 * 10.1 → 10.3 *
 beste Teiler 134.1 (4.) 134.7 (6.) 167.8 (10.)
 Trefferlage 1.25 mm rechts, 1.31 mm tief
 Streuwert 2.25, horizontal: 2.64, vertikal: 1.79



Serie 2:
 10.0 ↗ 10.1 ↙ 8.5 ← 10.1 ↓ 9.8 →
 9.5 ↘ 9.7 ↓ 9.2 ↖ 10.3 * 7.3 →
 beste Teiler 151.0 (19.) 202.7 (12.) 208.6 (14.)
 Trefferlage 0.36 mm rechts, 1.13 mm tief
 Streuwert 3.11, horizontal: 3.93, vertikal: 1.98



Serie 3:
 8.8 → 9.5 ↙ 9.4 ↘ 9.2 ← 8.9 ↗
 10.0 ← 9.8 ↘ 7.7 → 8.7 ↓ 8.8 ←
 beste Teiler 232.6 (26.) 276.8 (27.) 356.4 (22.)
 Trefferlage 0.14 mm rechts, 0.15 mm tief
 Streuwert 3.69, horizontal: 4.53, vertikal: 2.58





Serie 4:
 9.6 ↘ 9.7 ↙ 10.1 ↘ 10.6 * 10.1 →
 10.1 ↓ 7.6 → 10.6 * 9.9 ↘ 9.2 ←
 beste Teiler 96.7 (38.) 100.4 (34.) 201.0 (36.)
 Trefferlage 0.01 mm links, 0.03 mm hoch
 Streuwert 2.73, horizontal: 3.41, vertikal: 1.80

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis: **381.5** (365)
 Serien: 92.6 94.5 97.2 97.2
 Zähler: 13 20 6 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 9
 weiteste: 767 (24), 734 (1), 696 (5)
 beste Teiler 40.2 (29.) 81.0 (25.) 120.1 (35.)
 Trefferlage 0.91 mm links, 0.27 mm hoch
 Streuwert 2.78, horizontal: 3.22, vertikal: 2.26




Serie 1:
 8.0 ← 9.4 ↙ 10.1 ↓ 10.3 * 8.2 →
 9.8 ↓ 9.6 ↘ 8.4 ↖ 9.7 ↗ 9.1 ←

beste Teiler 165.5 (4.) 222.9 (3.) 279.5 (6.)
 Trefferlage 1.48 mm links, 0.51 mm tief
 Streuwert 3.27, horizontal: 3.86, vertikal: 2.55




Serie 2:
 10.2 * 9.0 → 10.4 * 10.0 ↘ 9.3 →
 8.2 ↖ 9.6 ↑ 8.7 ↗ 9.2 ↖ 9.9 ↖

beste Teiler 128.3 (13.) 199.9 (11.) 248.1 (14.)
 Trefferlage 0.71 mm rechts, 0.75 mm hoch
 Streuwert 2.96, horizontal: 3.64, vertikal: 2.08



Serie 3:
 9.9 ← 10.3 * 9.0 ↖ 7.9 ↖ 10.6 *
 9.0 ↖ 9.4 ← 10.2 * 10.8 * 10.1 ↓

beste Teiler 40.2 (29.) 81.0 (25.) 167.2 (22.)
 Trefferlage 2.01 mm links, 0.52 mm hoch
 Streuwert 2.34, horizontal: 2.36, vertikal: 2.32





Serie 4:
 9.7 → 8.9 ↖ 10.1 → 9.5 ← 10.5 *
 10.4 * 9.9 ↖ 9.8 ↖ 9.3 ↖ 9.1 ↓

beste Teiler 120.1 (35.) 146.4 (36.) 216.6 (33.)
 Trefferlage 0.88 mm links, 0.34 mm hoch
 Streuwert 2.39, horizontal: 2.54, vertikal: 2.23


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **389.7** (368)
 Serien: 96.3 95.3 97.6 100.5
 Zähler: 15 18 7 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 12
 weiteste: 729 (11), 698 (13), 585 (7)
 beste Teiler 6.4 (15.) 51.0 (19.) 80.2 (37.)
 Trefferlage 0.09 mm links, 0.42 mm hoch
 Streuwert 2.47, horizontal: 2.81, vertikal: 2.08




Serie 1:
 9.0 ↑ 9.5 ↙ 9.2 ↑ 8.9 ← 10.0 ↓
 9.8 ↘ 8.6 ↖ 10.6 * 10.2 * 10.5 *
 beste Teiler 98.0 (8.) 125.9 (10.) 188.6 (9.)
 Trefferlage 1.09 mm links, 0.35 mm hoch
 Streuwert 2.63, horizontal: 2.44, vertikal: 2.80



Serie 2:
 8.0 ↘ 8.8 → 8.2 → 9.4 ← 10.9 *
 10.3 * 10.2 * 10.1 → 10.7 * 8.7 →
 beste Teiler 6.4 (15.) 51.0 (19.) 154.8 (16.)
 Trefferlage 0.98 mm rechts, 0.60 mm hoch
 Streuwert 3.12, horizontal: 4.04, vertikal: 1.76



Serie 3:
 9.7 ↖ 9.5 → 9.7 ↓ 10.4 * 9.3 →
 9.9 ↑ 9.4 → 9.9 ← 9.9 ↖ 9.9 ↓
 beste Teiler 145.8 (24.) 256.0 (30.) 256.3 (28.)
 Trefferlage 0.45 mm rechts, 0.25 mm hoch
 Streuwert 2.24, horizontal: 2.64, vertikal: 1.74





Serie 4:
 9.7 ← 9.9 ← 10.6 * 10.6 * 9.9 ↗
 8.9 ↑ 10.6 * 9.9 ↓ 10.4 * 10.0 ↘
 beste Teiler 80.2 (37.) 89.0 (34.) 94.2 (33.)
 Trefferlage 0.73 mm links, 0.49 mm hoch
 Streuwert 1.81, horizontal: 1.33, vertikal: 2.18

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	390.2	(368)
Serien:	96.5	100.0 96.9 96.8
Zähler:	14	20 6 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	10	
weiteste:	619	(2), 599 (33), 597 (8)
beste Teiler	62.2	(5.) 103.5 (37.) 107.6 (7.)
Trefferlage	0.18 mm	rechts, 0.47 mm hoch
Streuwert	2.36,	horizontal: 2.89, vertikal: 1.66




Serie 1:

8.7 ↘	8.5 ←	9.9 →	10.2 *	10.7 *
9.9 ↓	10.5 *	8.6 →	9.7 ↖	9.8 ↗
beste Teiler	62.2 (5.)	107.6 (7.)	192.0 (4.)	
Trefferlage	0.37 mm rechts, 0.25 mm hoch			
Streuwert	2.79, horizontal: 3.64, vertikal: 1.52			




Serie 2:

9.7 ↖	10.1 ↑	9.8 ↘	10.5 *	9.5 ↗
10.1 ↓	9.8 ↑	10.1 →	9.9 ↖	10.5 *
beste Teiler	120.3 (14.)	123.7 (20.)	203.7 (12.)	
Trefferlage	0.02 mm links, 0.57 mm hoch			
Streuwert	1.82, horizontal: 1.96, vertikal: 1.67			



Serie 3:

9.6 →	9.6 ↗	9.8 ↑	10.4 *	9.2 ↓
8.7 ↘	10.5 *	9.7 ↑	9.4 ↖	10.0 ↗
beste Teiler	111.8 (27.)	129.0 (24.)	232.5 (30.)	
Trefferlage	0.87 mm rechts, 0.38 mm hoch			
Streuwert	2.41, horizontal: 2.41, vertikal: 2.41			





Serie 4:

10.3 *	9.9 →	8.6 →	9.3 ←	9.7 →
10.4 *	10.5 *	9.8 ←	9.5 ↖	8.8 ←
beste Teiler	103.5 (37.)	135.0 (36.)	154.7 (31.)	
Trefferlage	0.47 mm links, 0.68 mm hoch			
Streuwert	2.57, horizontal: 3.50, vertikal: 0.98			


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **396.2** (380)
 Serien: 97.9 97.4 100.5 100.4
 Zähler: 22 16 2 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 17
 weiteste: 520 (8), 518 (10), 477 (15)
 beste Teiler 68.4 (37.) 73.4 (34.) 109.1 (23.)
 Trefferlage 0.80 mm rechts, 0.52 mm tief
 Streuwert 1.95, horizontal: 2.18, vertikal: 1.68




Serie 1:
 10.2 * 10.4 * 9.4 ↘ 10.1 ↓ 10.2 *
 10.2 * 9.5 ↗ 8.9 ↘ 10.1 ↗ 8.9 ↘
 beste Teiler 134.2 (2.) 184.8 (6.) 191.4 (5.)
 Trefferlage 2.33 mm rechts, 0.58 mm tief
 Streuwert 1.60, horizontal: 1.36, vertikal: 1.82



Serie 2:
 9.1 ← 9.3 ↘ 9.6 ↓ 9.6 → 9.0 →
 9.8 ↓ 10.1 ↘ 10.2 * 10.3 * 10.4 *
 beste Teiler 148.4 (20.) 174.9 (19.) 189.1 (18.)
 Trefferlage 1.16 mm rechts, 0.99 mm tief
 Streuwert 2.16, horizontal: 2.66, vertikal: 1.49



Serie 3:
 10.3 * 10.2 * 10.5 * 10.2 * 10.0 ↗
 9.9 ↗ 9.8 ↖ 9.4 ↓ 10.3 * 9.9 ←
 beste Teiler 109.1 (23.) 162.5 (29.) 168.6 (21.)
 Trefferlage 0.43 mm links, 0.86 mm tief
 Streuwert 1.60, horizontal: 1.55, vertikal: 1.65





Serie 4:
 10.3 * 9.6 ↖ 9.6 ↗ 10.7 * 9.5 ←
 10.2 * 10.7 * 9.6 ↘ 10.0 ↖ 10.2 *
 beste Teiler 68.4 (37.) 73.4 (34.) 164.7 (31.)
 Trefferlage 0.16 mm rechts, 0.34 mm hoch
 Streuwert 1.88, horizontal: 2.08, vertikal: 1.66


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **367.5** (349)
 Serien: 90.9 91.7 92.0 92.9
 Zähler: 9 14 14 3 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 7
 weiteste: 888 (14), 827 (27), 820 (1)
 beste Teiler 44.5 (33.) 64.2 (20.) 71.1 (5.)
 Trefferlage 0.65 mm rechts, 1.33 mm tief
 Streuwert 3.34, horizontal: 3.27, vertikal: 3.42




Serie 1:
 7.7 ↓ 9.4 ↓ 9.3 ↑ 9.2 ✓ 10.7 *
 9.6 ← 9.0 ↘ 8.7 ← 8.5 ↓ 8.8 ✓
 beste Teiler 71.1 (5.) 344.9 (6.) 382.2 (2.)
 Trefferlage 1.74 mm links, 1.35 mm tief
 Streuwert 3.35, horizontal: 2.23, vertikal: 4.19



Serie 2:
 8.0 ↘ 9.4 ↘ 10.2 * 7.4 ↘ 10.0 ←
 10.1 → 9.0 ↗ 8.0 ✓ 8.9 ↓ 10.7 *
 beste Teiler 64.2 (20.) 181.8 (13.) 204.5 (16.)
 Trefferlage 1.80 mm rechts, 1.98 mm tief
 Streuwert 3.29, horizontal: 3.45, vertikal: 3.12



Serie 3:
 9.6 ↓ 9.6 → 10.5 * 9.2 ✓ 8.9 ←
 9.6 ↘ 7.6 → 9.9 ↑ 8.6 ↘ 8.5 ↓
 beste Teiler 121.5 (23.) 267.2 (28.) 334.0 (26.)
 Trefferlage 0.99 mm rechts, 2.11 mm tief
 Streuwert 3.11, horizontal: 3.66, vertikal: 2.43





Serie 4:
 9.1 ↘ 8.5 ↑ 10.8 * 10.2 * 8.6 →
 8.5 ↓ 8.9 ↘ 8.8 ↑ 9.1 → 10.4 *
 beste Teiler 44.5 (33.) 131.9 (40.) 195.1 (34.)
 Trefferlage 1.55 mm rechts, 0.12 mm hoch
 Streuwert 3.24, horizontal: 2.66, vertikal: 3.74


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	372.5	(353)
Serien:	94.2	91.6 91.5 95.2
Zähler:	12	15 7 6 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	9	
weiteste:	977	(26), 933 (22), 844 (16)
beste Teiler	55.6	(15.) 67.0 (38.) 103.0 (33.)
Trefferlage	0.11 mm	links, 0.80 mm hoch
Streuwert	3.38,	horizontal: 4.04, vertikal: 2.55




Serie 1:	9.8 ←	9.3 →	8.9 ↙	8.2 ↗	7.6 →
	10.5 *	10.4 *	8.9 ↘	10.4 *	10.2 *
beste Teiler	117.0	(6.) 127.0 (9.)	141.3 (7.)		
Trefferlage	0.25 mm	links, 0.81 mm hoch			
Streuwert	3.32,	horizontal: 4.02, vertikal: 2.42			



Serie 2:	9.0 ↘	9.7 ↗	7.7 ↗	9.6 ↑	10.7 *
	7.6 ←	9.2 →	8.0 ←	10.1 ↙	10.0 ↘
beste Teiler	55.6	(15.) 217.8 (19.)	250.5 (20.)		
Trefferlage	0.86 mm	links, 1.70 mm hoch			
Streuwert	3.57,	horizontal: 4.60, vertikal: 2.09			



Serie 3:	9.8 →	7.2 ←	10.2 *	9.3 ↗	9.3 →
	7.0 ↘	10.5 *	8.9 ↘	10.1 →	9.2 ↘
beste Teiler	121.6	(27.) 182.2 (23.)	215.0 (29.)		
Trefferlage	0.82 mm	links, 1.28 mm hoch			
Streuwert	3.77,	horizontal: 4.68, vertikal: 2.55			





Serie 4:	7.9 ↘	8.8 →	10.5 *	9.7 ↙	9.5 →
	9.7 ↗	9.7 ↙	10.7 *	9.8 ↘	8.9 →
beste Teiler	67.0	(38.) 103.0 (33.)	276.0 (39.)		
Trefferlage	1.46 mm	rechts, 0.60 mm tief			
Streuwert	2.79,	horizontal: 2.72, vertikal: 2.87			


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **376.9** (358)
 Serien: 96.8 92.0 93.3 94.8
 Zähler: 11 17 11 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 11
 weiteste: 843 (17), 730 (32), 653 (15)
 beste Teiler 46.0 (40.) 58.0 (14.) 75.1 (22.)
 Trefferlage 2.44 mm links, 0.33 mm hoch
 Streuwert 2.55, horizontal: 2.73, vertikal: 2.34




Serie 1:
 9.3 → 9.8 ↙ 9.5 ↓ 10.5 * 10.3 *
 10.3 * 10.6 * 9.3 ↘ 8.4 ↖ 8.8 ←
 beste Teiler 90.8 (7.) 117.6 (4.) 151.1 (6.)
 Trefferlage 1.37 mm links, 0.33 mm hoch
 Streuwert 2.47, horizontal: 2.82, vertikal: 2.07



Serie 2:
 9.8 ↑ 9.1 ↖ 8.7 ↑ 10.7 * 8.3 ↙
 9.8 ← 7.6 ↖ 10.5 * 9.1 ← 8.4 ←
 beste Teiler 58.0 (14.) 109.6 (18.) 276.9 (16.)
 Trefferlage 3.07 mm links, 0.39 mm hoch
 Streuwert 2.88, horizontal: 2.64, vertikal: 3.11



Serie 3:
 9.5 ↑ 10.7 * 8.6 ↖ 9.0 ↙ 10.2 *
 9.4 ↙ 8.6 ← 9.7 ↘ 8.4 ↖ 9.2 ↘
 beste Teiler 75.1 (22.) 190.5 (25.) 321.2 (28.)
 Trefferlage 2.39 mm links, 0.05 mm tief
 Streuwert 2.76, horizontal: 2.99, vertikal: 2.50





Serie 4:
 9.5 ↙ 8.0 ↖ 9.1 ← 8.5 ↖ 9.7 ←
 9.6 ← 10.2 * 8.9 ← 10.5 * 10.8 *
 beste Teiler 46.0 (40.) 109.6 (39.) 195.2 (37.)
 Trefferlage 2.93 mm links, 0.67 mm hoch
 Streuwert 2.22, horizontal: 2.56, vertikal: 1.82


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **384.5** (368)
 Serien: 99.1 98.9 91.6 94.9
 Zähler: 21 9 7 3 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 17
 weiteste: 968 (25), 938 (23), 875 (33)
 beste Teiler 37.6 (35.) 65.3 (19.) 72.8 (36.)
 Trefferlage 0.28 mm links, 0.33 mm hoch
 Streuwert 2.95, horizontal: 3.24, vertikal: 2.64




Serie 1:
 9.6 ↘ 10.3 * 10.6 * 9.9 ← 10.4 *
 8.9 ← 10.2 * 8.4 ↗ 10.4 * 10.4 *
 beste Teiler 76.7 (3.) 132.3 (10.) 144.9 (9.)
 Trefferlage 0.11 mm rechts, 0.45 mm hoch
 Streuwert 2.28, horizontal: 2.44, vertikal: 2.12



Serie 2:
 10.0 ↘ 10.0 ← 9.3 ↘ 8.8 ↘ 10.3 *
 10.2 * 9.0 ↗ 10.4 * 10.7 * 10.2 *
 beste Teiler 65.3 (19.) 130.1 (18.) 154.8 (15.)
 Trefferlage 0.27 mm rechts, 0.12 mm hoch
 Streuwert 2.27, horizontal: 2.48, vertikal: 2.04





Serie 3:
 9.8 ↘ 9.6 ↓ 7.2 ↘ 10.5 * 7.1 ↘
 9.7 ↘ 9.5 ↓ 8.9 ↑ 10.6 * 8.7 ←
 beste Teiler 94.3 (29.) 114.4 (24.) 299.9 (21.)
 Trefferlage 2.13 mm links, 0.85 mm hoch
 Streuwert 3.59, horizontal: 3.49, vertikal: 3.69




Serie 4:
 10.0 ↗ 9.0 ↘ 7.5 ↗ 10.0 ↓ 10.8 *
 10.7 * 10.2 * 8.5 ← 8.0 ↓ 10.2 *
 beste Teiler 37.6 (35.) 72.8 (36.) 191.8 (40.)
 Trefferlage 0.61 mm rechts, 0.07 mm tief
 Streuwert 3.40, horizontal: 3.99, vertikal: 2.69

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **395.4** (377)
 Serien: 97.9 100.5 98.7 98.3
 Zähler: 20 17 3 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 12
 weiteste: 576 (38), 538 (30), 533 (7)
 beste Teiler 46.0 (35.) 56.4 (2.) 69.3 (14.)
 Trefferlage 0.53 mm links, 0.61 mm hoch
 Streuwert 2.06, horizontal: 2.52, vertikal: 1.46




Serie 1:
 9.9 → 10.7 * 9.7 ↖ 9.8 ↗ 9.1 ←
 10.0 ← 8.8 ↖ 9.5 ← 10.0 ↖ 10.4 *
 beste Teiler 56.4 (2.) 134.9 (10.) 231.8 (6.)
 Trefferlage 1.31 mm links, 0.98 mm hoch
 Streuwert 2.03, horizontal: 2.59, vertikal: 1.26



Serie 2:
 10.6 * 10.2 * 9.4 ← 10.7 * 9.7 ←
 10.5 * 10.3 * 9.1 ↗ 10.4 * 9.6 ↓
 beste Teiler 69.3 (14.) 92.6 (11.) 112.0 (16.)
 Trefferlage 0.20 mm links, 0.32 mm hoch
 Streuwert 1.93, horizontal: 2.28, vertikal: 1.50



Serie 3:
 9.9 ↓ 10.2 * 10.0 ↑ 9.8 ↘ 10.1 ↖
 10.0 ↗ 10.7 * 9.1 ← 10.1 ↗ 8.8 ↖
 beste Teiler 75.0 (27.) 177.7 (22.) 201.1 (29.)
 Trefferlage 0.71 mm links, 0.57 mm hoch
 Streuwert 2.12, horizontal: 2.51, vertikal: 1.63





Serie 4:
 10.0 ↖ 9.5 → 10.0 ↗ 9.7 ↗ 10.8 *
 9.9 → 10.2 * 8.6 ↖ 9.8 ← 9.8 ↙
 beste Teiler 46.0 (35.) 185.3 (37.) 230.9 (31.)
 Trefferlage 0.10 mm rechts, 0.57 mm hoch
 Streuwert 2.29, horizontal: 2.83, vertikal: 1.57


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **381.0** (362)
 Serien: 95.2 96.4 95.2 94.2
 Zähler: 12 18 10 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 725 (23), 714 (40), 580 (11)
 beste Teiler 62.2 (19.) 64.6 (25.) 88.1 (13.)
 Trefferlage 0.32 mm rechts, 1.29 mm hoch
 Streuwert 2.64, horizontal: 2.94, vertikal: 2.31




Serie 1:
 9.6 ↗ 10.1 ↗ 8.8 → 9.5 ↗ 10.2 *
 10.0 ↖ 9.5 ↑ 9.5 ↙ 9.2 → 8.8 ↗
 beste Teiler 193.2 (5.) 216.2 (2.) 240.1 (6.)
 Trefferlage 1.06 mm rechts, 1.42 mm hoch
 Streuwert 2.46, horizontal: 2.79, vertikal: 2.09



Serie 2:
 8.6 ↗ 9.6 ↘ 10.6 * 9.8 ↘ 9.5 ↖
 8.7 ↖ 10.0 ↖ 8.9 ↑ 10.7 * 10.0 ↘
 beste Teiler 62.2 (19.) 88.1 (13.) 231.7 (20.)
 Trefferlage 0.12 mm rechts, 0.73 mm hoch
 Streuwert 2.69, horizontal: 2.65, vertikal: 2.72



Serie 3:
 9.8 ↗ 9.7 ↘ 8.1 ↖ 9.1 → 10.7 *
 9.3 ↑ 9.5 → 10.0 ↑ 10.1 ↓ 8.9 ↖
 beste Teiler 64.6 (25.) 216.3 (29.) 249.0 (28.)
 Trefferlage 0.36 mm rechts, 1.31 mm hoch
 Streuwert 2.81, horizontal: 3.19, vertikal: 2.36



Serie 4:
 8.8 ↘ 8.9 ↖ 9.6 ↗ 10.3 * 9.0 ←
 9.9 ↑ 9.4 ↖ 10.5 * 9.7 ↑ 8.1 ↗
 beste Teiler 119.7 (38.) 162.7 (34.) 274.8 (36.)
 Trefferlage 0.23 mm links, 1.68 mm hoch
 Streuwert 2.89, horizontal: 3.39, vertikal: 2.27

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik