




Ergebnis:	541	(567.5)				
Serien:	87	89	96	88	91	90
Zähler:	14	35	9	2	0	0
Innenzehner:	8					
weiteste:	3087 (1), 2581 (46), 2332 (52)					
beste Teiler	288.0 (27.) 391.9 (22.) 398.5 (26.)					
Trefferlage	0.59 mm links, 4.81 mm tief					
Streuwert	8.74, horizontal: 8.96, vertikal: 8.51					




Serie 1:

7.1 ↓	9.5 →	9.1 ↓	9.9 ↘	9.6 ↓
9.0 →	8.3 ↙	9.4 ↘	9.2 ↓	9.6 →
beste Teiler	808.7 (4.) 1069.0 (5.) 1107.4 (10.)			
Trefferlage	5.55 mm rechts, 8.86 mm tief			
Streuwert	9.31, horizontal: 9.24, vertikal: 9.39			




Serie 2:

8.9 ↘	8.6 ↓	10.4 *	8.7 ↓	9.4 ↓
9.8 ↓	10.4 *	9.7 ↗	10.4 *	8.8 ↙
beste Teiler	432.0 (17.) 440.5 (19.) 455.3 (13.)			
Trefferlage	1.62 mm rechts, 8.18 mm tief			
Streuwert	7.20, horizontal: 7.06, vertikal: 7.34			




Serie 3:

9.1 ↓	10.5 *	10.3 ↗	9.3 ↓	10.0 ↙
10.5 *	10.6 *	10.3 ↘	9.1 ↙	9.9 ↘
beste Teiler	288.0 (27.) 391.9 (22.) 398.5 (26.)			
Trefferlage	2.63 mm links, 3.51 mm tief			
Streuwert	5.96, horizontal: 5.18, vertikal: 6.65			




Serie 4:

8.8 ↙	9.4 ↙	8.7 ←	9.5 ↙	8.9 ↙
9.2 ↙	10.4 *	9.9 ↓	9.1 ↙	9.8 →
beste Teiler	475.3 (37.) 819.2 (38.) 913.9 (40.)			
Trefferlage	7.61 mm links, 5.72 mm tief			
Streuwert	6.82, horizontal: 8.31, vertikal: 4.90			



Serie 5:

9.2 →	9.2 ↓	10.0 ↘	9.9 ↓	9.8 ↓
7.7 ↘	10.3 ↑	9.0 ↑	9.7 ↓	10.2 ←
beste Teiler	541.5 (47.) 601.7 (50.) 754.7 (43.)			
Trefferlage	1.17 mm links, 1.07 mm hoch			
Streuwert	9.57, horizontal: 7.69, vertikal: 11.15			



Serie 6:

9.3 ↙	8.0 →	9.1 ↓	9.4 ↓	9.8 ↗
10.4 *	9.5 ↙	9.1 ↓	9.0 ↙	9.8 →
beste Teiler	425.4 (56.) 886.6 (60.) 899.1 (55.)			
Trefferlage	0.68 mm rechts, 3.66 mm tief			
Streuwert	9.83, horizontal: 11.27, vertikal: 8.14			

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Frauen**

StandNr: 101

Kiermaier,, Petra #70408013

StartNr: 1



3. Februar 2019 13:42

SG_Erl

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	543						(569.9)
Serien:	93	92	91	91	90	86	
Zähler:	16	32	11	1	0	0	0
Innenzehner:	7						
weiteste:	2733 (55), 2340 (42), 2311 (60)						
beste Teiler	260.9 (30.) 300.5 (7.) 363.0 (48.)						
Trefferlage	0.65 mm rechts, 4.09 mm hoch						
Streuwert	8.73, horizontal: 8.20, vertikal: 9.23						



Serie 1:

10.1 ↖	9.2 →	10.2 ↑	10.0 ↑	9.5 ←
9.9 ←	10.6 *	9.1 ↑	8.4 ↙	9.4 ↑


beste Teiler 300.5 (7.) 569.2 (3.) 708.7 (1.)
 Trefferlage 2.99 mm links, 3.90 mm hoch
 Streuwert 7.85, horizontal: 8.14, vertikal: 7.56



Serie 2:

9.9 ↖	10.5 *	9.1 ←	8.6 ↑	10.5 *
9.3 ↙	10.4 *	9.9 →	8.8 ↑	10.3 ↘


beste Teiler 387.5 (12.) 391.0 (15.) 455.9 (17.)
 Trefferlage 2.03 mm links, 2.28 mm hoch
 Streuwert 8.07, horizontal: 7.45, vertikal: 8.65



Serie 3:

9.4 ↗	9.2 ↑	8.9 ↙	9.1 ↙	10.1 ↘
10.0 ↙	9.7 ←	9.5 ↘	8.8 ↓	10.6 *


beste Teiler 260.9 (30.) 707.1 (25.) 799.4 (26.)
 Trefferlage 2.29 mm links, 3.32 mm tief
 Streuwert 8.65, horizontal: 8.41, vertikal: 8.88



Serie 4:

8.4 ↑	10.2 →	10.2 ↖	8.3 ↗	9.5 ↑
10.5 *	9.9 ↓	9.8 ↙	9.8 ↗	9.9 ↘


beste Teiler 381.0 (36.) 571.5 (32.) 639.8 (33.)
 Trefferlage 2.20 mm rechts, 3.84 mm hoch
 Streuwert 8.20, horizontal: 6.25, vertikal: 9.77



Serie 5:

9.5 ↖	8.0 ↑	9.3 ↓	9.0 ↑	9.2 →
9.7 ↑	9.1 ↖	10.5 *	9.8 ↗	9.9 →

beste Teiler 363.0 (48.) 842.5 (50.) 909.2 (49.)
 Trefferlage 1.97 mm rechts, 6.51 mm hoch
 Streuwert 8.54, horizontal: 7.42, vertikal: 9.53



Serie 6:

8.6 ↗	10.1 ↑	9.3 ↑	9.5 ↑	7.5 ↗
9.7 ←	9.1 ↑	9.9 ↗	8.6 ↗	8.1 ↑

beste Teiler 677.0 (52.) 880.1 (58.) 982.7 (56.)
 Trefferlage 7.08 mm rechts, 11.32 mm hoch
 Streuwert 7.19, horizontal: 8.43, vertikal: 5.68

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 104

Neuner,, Marco #70501030

StartNr: 4



3. Februar 2019 13:35

SG_Fliess

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	548	(576.1)				
Serien:	93	92	91	91	88	93
Zähler:	19	30	11	0	0	0
Innenzehner:	7					
weiteste:	2388 (44), 2233 (12), 2087 (30)					
beste Teiler	55.0 (45.) 196.7 (10.) 273.9 (4.)					
Trefferlage	1.17 mm links, 2.13 mm hoch					
Streuwert	8.39, horizontal: 7.74, vertikal: 9.00					




Serie 1:

9.4 →	8.6 ↖	10.0 ↘	10.6 *	9.4 ↗
9.9 →	9.9 ↘	9.2 ↗	10.3 →	10.7 *
beste Teiler	196.7 (10.) 273.9 (4.) 484.2 (9.)			
Trefferlage	2.91 mm rechts, 3.58 mm hoch			
Streuwert	6.93, horizontal: 7.87, vertikal: 5.83			




Serie 2:

9.7 ↗	8.2 ↘	10.6 *	9.8 ↘	9.1 ↘
10.2 ↘	9.2 ↑	10.2 ↘	9.3 ↗	9.3 ↗
beste Teiler	282.4 (13.) 570.2 (16.) 616.2 (18.)			
Trefferlage	5.65 mm links, 3.61 mm hoch			
Streuwert	7.81, horizontal: 7.66, vertikal: 7.95			




Serie 3:

8.7 ↗	10.5 *	8.4 ↗	10.3 ↗	9.7 ↘
10.2 →	9.9 ↑	10.2 ↘	9.0 ↓	8.3 ↑
beste Teiler	370.9 (22.) 527.7 (24.) 590.7 (28.)			
Trefferlage	2.27 mm rechts, 3.38 mm hoch			
Streuwert	9.20, horizontal: 5.44, vertikal: 11.82			




Serie 4:

9.1 ↖	9.6 ↘	9.8 ↗	8.5 ↖	9.8 →
10.2 ↘	9.6 ←	9.5 →	9.4 ↘	10.0 ↓
beste Teiler	594.0 (36.) 744.4 (40.) 910.3 (33.)			
Trefferlage	1.87 mm links, 2.45 mm hoch			
Streuwert	8.36, horizontal: 7.80, vertikal: 8.90			



Serie 5:

9.6 ↗	9.9 ↗	8.9 ↓	8.0 ↘	10.9 *
9.8 ↘	9.5 ↘	8.8 ↑	9.7 ↗	9.1 ↓
beste Teiler	55.0 (45.) 821.0 (42.) 954.9 (46.)			
Trefferlage	3.45 mm links, 1.56 mm hoch			
Streuwert	9.75, horizontal: 5.85, vertikal: 12.49			



Serie 6:

10.1 ↘	9.7 ←	9.6 ↗	8.7 ↓	10.4 *
9.5 ←	10.3 →	10.4 *	8.6 →	10.3 →
beste Teiler	423.6 (58.) 467.7 (55.) 500.3 (60.)			
Trefferlage	1.24 mm links, 1.79 mm tief			
Streuwert	7.81, horizontal: 9.30, vertikal: 5.95			

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 102

Gstir., David #70210006

StartNr: 5



3. Februar 2019 13:22

SG_HSV–Absam

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	537	(564.9)				
Serien:	90	90	93	87	91	86
Zähler:	15	31	10	4	0	0
Innenzehner:	3					
weiteste:	3124 (32), 2943 (45), 2630 (55)					
beste Teiler	201.7 (17.) 301.7 (50.) 460.2 (23.)					
Trefferlage	1.62 mm links, 2.06 mm hoch					
Streuwert	9.57, horizontal: 9.01, vertikal: 10.10					



Serie 1:

8.5 ↙	9.1 ↘	10.0 ↘	8.9 ↗	10.1 ↑
9.5 ←	9.6 ↗	9.8 →	9.7 ↘	9.8 →


beste Teiler 672.3 (5.) 735.3 (3.) 908.4 (8.)
 Trefferlage 2.89 mm rechts, 0.85 mm tief
 Streuwert 8.80, horizontal: 10.30, vertikal: 6.97



Serie 2:

9.9 ↘	9.9 ↓	10.0 ↙	7.9 ↑	8.6 ←
9.6 ↑	10.7 *	9.5 ↘	9.9 ←	10.1 ←


beste Teiler 201.7 (17.) 669.1 (20.) 793.4 (13.)
 Trefferlage 5.12 mm links, 2.45 mm hoch
 Streuwert 8.21, horizontal: 6.27, vertikal: 9.78



Serie 3:

10.3 ↑	9.2 ←	10.4 *	9.8 ↘	9.5 ↘
9.2 ↓	9.4 ↗	8.8 ↑	10.1 ↘	10.2 ↗


beste Teiler 460.2 (23.) 541.0 (21.) 633.1 (30.)
 Trefferlage 0.31 mm rechts, 2.57 mm hoch
 Streuwert 7.90, horizontal: 6.36, vertikal: 9.19



Serie 4:

9.3 ↘	7.0 ↑	10.2 ↘	9.2 ←	8.9 ↗
8.9 ↘	10.2 ↗	8.9 ↑	9.5 ←	9.1 →


beste Teiler 625.4 (37.) 637.1 (33.) 1193.4 (39.)
 Trefferlage 2.80 mm links, 9.56 mm hoch
 Streuwert 9.40, horizontal: 9.07, vertikal: 9.72



Serie 5:

9.0 ↘	9.0 ↙	9.8 ↓	10.1 ↘	7.3 ↑
9.8 ↙	10.0 ↑	9.7 ↘	9.3 ↑	10.6 *

beste Teiler 301.7 (50.) 688.9 (44.) 730.9 (47.)
 Trefferlage 2.65 mm links, 2.59 mm hoch
 Streuwert 9.91, horizontal: 6.52, vertikal: 12.41



Serie 6:

8.8 ↘	9.6 ↙	9.6 ↘	9.6 ↗	7.7 ↙
10.2 ↑	9.6 ↓	8.5 ←	8.4 →	9.1 ↘

beste Teiler 598.9 (56.) 1045.2 (57.) 1079.7 (52.)
 Trefferlage 2.39 mm links, 3.95 mm tief
 Streuwert 11.31, horizontal: 13.33, vertikal: 8.85

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 106

Schranz,, Martin #70501043

StartNr: 6



3. Februar 2019 13:26

SG_Fliess


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **484** (512.1)
 Serien: 84 79 80 85 79 77
 Zähler: 7 16 18 13 5 1 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 4411 (53), 3857 (36), 3671 (27)
 beste Teiler 38.0 (37.) 343.0 (48.) 348.8 (3.)
 Trefferlage 2.05 mm rechts, 1.09 mm hoch
 Streuwert 15.25, horizontal: 14.79, vertikal: 15.70




Serie 1:
 7.9 ↑ 9.3 ↙ 10.5 * 9.8 ↘ 7.8 ←
 7.7 ↘ 10.1 ← 9.0 ← 7.3 ↗ 9.7 ↙
 beste Teiler 348.8 (3.) 711.5 (7.) 927.6 (4.)
 Trefferlage 0.31 mm links, 0.58 mm hoch
 Streuwert 13.76, horizontal: 14.87, vertikal: 12.55




Serie 2:
 6.4 → 8.1 ↓ 9.2 ↓ 7.5 ↖ 8.5 →
 7.6 ↑ 8.8 ↙ 8.2 ↗ 8.4 → 10.0 ↖
 beste Teiler 765.1 (20.) 1384.8 (13.) 1720.8 (17.)
 Trefferlage 7.01 mm rechts, 1.35 mm hoch
 Streuwert 16.04, horizontal: 16.73, vertikal: 15.31




Serie 3:
 8.8 ← 8.0 ↑ 9.2 ↙ 7.6 ↘ 8.3 ↑
 8.5 ↓ 6.4 ↓ 9.7 → 8.1 → 9.6 →
 beste Teiler 1019.5 (28.) 1115.0 (30.) 1401.3 (23.)
 Trefferlage 5.11 mm rechts, 4.71 mm tief
 Streuwert 15.26, horizontal: 11.93, vertikal: 17.98



Serie 4:
 9.3 ↖ 8.9 ↓ 9.3 ↑ 10.4 * 9.2 ↘
 6.1 ← 10.9 * 7.5 ↗ 10.1 ← 7.6 →
 beste Teiler 38.0 (37.) 456.4 (34.) 676.1 (39.)
 Trefferlage 0.86 mm rechts, 0.80 mm hoch
 Streuwert 14.61, horizontal: 17.07, vertikal: 11.63



Serie 5:
 8.5 ↖ 6.6 ↘ 9.5 ↗ 7.9 ↘ 6.6 ↑
 8.6 ← 9.8 ↗ 10.5 * 9.7 → 7.5 →
 beste Teiler 343.0 (48.) 926.6 (47.) 982.0 (49.)
 Trefferlage 5.43 mm rechts, 1.05 mm hoch
 Streuwert 15.94, horizontal: 13.65, vertikal: 17.94



Serie 6:
 8.9 ↖ 7.1 ↑ 5.4 ↑ 9.4 ↘ 8.5 ↖
 7.4 ← 9.5 → 8.0 ↓ 8.5 ← 8.9 ↗
 beste Teiler 1187.5 (57.) 1226.2 (54.) 1601.0 (60.)
 Trefferlage 5.79 mm links, 7.49 mm hoch
 Streuwert 16.52, horizontal: 13.66, vertikal: 18.95

LP 60 – Wertung – **Junioren**

StandNr: 107

Duman,, Cem #70118144

StartNr: 7



3. Februar 2019 12:58

SG_Tarrenz

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	511	(541.1)				
Serien:	82	88	83	90	83	85
Zähler:	10	22	20	5	3	0 0 0 0 0
Innenzehner:	6					
weiteste:	3572 (7), 3461 (8), 3405 (42)					
beste Teiler	205.1 (56.) 247.8 (4.) 382.0 (1.)					
Trefferlage	6.51 mm links, 0.17 mm tief					
Streuwert	11.46, horizontal: 11.45, vertikal: 11.47					




Serie 1:

10.5 *	9.8 ↖	8.6 ↙	10.6 *	8.8 ↖
8.8 ←	6.5 ↗	6.6 ←	9.4 ↗	8.5 ←
beste Teiler	247.8 (4.) 382.0 (1.) 953.5 (2.)			
Trefferlage	8.25 mm links, 1.49 mm hoch			
Streuwert	13.67, horizontal: 15.10, vertikal: 12.09			




Serie 2:

9.5 ↖	8.2 ↓	9.5 ↓	8.4 ←	9.9 ↓
8.1 ↗	9.9 ↖	10.4 *	9.7 ↙	9.1 ↓
beste Teiler	465.1 (18.) 801.0 (17.) 856.0 (15.)			
Trefferlage	2.83 mm links, 2.75 mm tief			
Streuwert	10.62, horizontal: 8.82, vertikal: 12.16			




Serie 3:

8.7 ↑	8.5 ←	9.0 ↙	9.5 ↖	9.5 ↖
10.4 *	8.3 ↗	7.8 ↑	7.5 ←	8.8 ↓
beste Teiler	436.0 (26.) 1164.5 (24.) 1194.6 (25.)			
Trefferlage	9.10 mm links, 0.81 mm hoch			
Streuwert	11.92, horizontal: 9.45, vertikal: 13.96			




Serie 4:

8.3 ↗	9.6 →	9.9 ↖	9.5 ←	8.4 ↖
9.2 ↙	9.7 ↗	10.4 *	9.6 ↗	10.0 ↖
beste Teiler	468.3 (38.) 738.1 (40.) 877.9 (33.)			
Trefferlage	0.71 mm links, 4.46 mm hoch			
Streuwert	9.14, horizontal: 8.87, vertikal: 9.41			



Serie 5:

9.8 ↖	6.7 ↙	8.9 ↙	8.5 ←	10.2 ↑
10.0 ←	7.7 ↗	8.8 ↙	9.2 ↖	8.6 ←
beste Teiler	640.2 (45.) 741.7 (46.) 902.6 (41.)			
Trefferlage	8.94 mm links, 1.22 mm tief			
Streuwert	12.17, horizontal: 13.28, vertikal: 10.95			



Serie 6:

9.0 ↓	8.6 ←	10.1 ↑	8.0 ↙	9.3 ↖
10.7 *	8.7 ↓	9.3 ↖	7.9 ←	7.7 ←
beste Teiler	205.1 (56.) 708.9 (53.) 1319.3 (58.)			
Trefferlage	9.22 mm links, 3.81 mm tief			
Streuwert	11.06, horizontal: 11.43, vertikal: 10.68			

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 108

Gebhart,, Erich #70501067

StartNr: 8



3. Februar 2019 13:05

SG_Fliess


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **342** (358.9)
 Serien: 85 89 91 77
 Zähler: 7 15 13 4 0 1 0 0 0 0
 Innenzehner: 2
 weiteste: 4226 (39), 2972 (9), 2552 (37)
 beste Teiler 346.2 (26.) 466.5 (11.) 507.2 (30.)
 Trefferlage 0.03 mm rechts, 1.85 mm tief
 Streuwert 12.51, horizontal: 13.42, vertikal: 11.52




Serie 1:
 10.0 ↑ 9.7 ↙ 8.4 ↗ 8.0 → 9.5 ↖
 8.0 ↘ 9.2 ↖ 8.6 → 7.2 ↙ 9.7 ↗
 beste Teiler 789.6 (1.) 980.5 (10.) 1005.7 (2.)
 Trefferlage 0.31 mm links, 0.51 mm hoch
 Streuwert 13.65, horizontal: 14.74, vertikal: 12.46



Serie 2:
 10.4 * 9.3 ↙ 8.1 ↙ 8.8 ↑ 9.0 ←
 9.3 ↗ 10.0 ↘ 9.2 ↙ 8.5 → 9.7 ↓
 beste Teiler 466.5 (11.) 755.9 (17.) 969.1 (20.)
 Trefferlage 3.00 mm links, 1.45 mm tief
 Streuwert 10.61, horizontal: 11.27, vertikal: 9.91



Serie 3:
 9.3 ↘ 9.2 ↙ 9.5 ↖ 8.4 ↓ 10.1 ↙
 10.5 * 8.5 ↘ 9.4 ↖ 9.1 ↖ 10.3 ↘
 beste Teiler 346.2 (26.) 507.2 (30.) 668.7 (25.)
 Trefferlage 1.17 mm links, 2.47 mm tief
 Streuwert 9.67, horizontal: 8.78, vertikal: 10.48





Serie 4:
 8.7 ↖ 10.3 ↙ 8.9 → 7.9 → 8.5 ↙
 8.8 ↘ 7.8 ↓ 9.6 → 5.7 → 7.8 ↖
 beste Teiler 524.1 (32.) 1094.8 (38.) 1620.7 (33.)
 Trefferlage 4.63 mm rechts, 3.99 mm tief
 Streuwert 16.18, horizontal: 17.99, vertikal: 14.13


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **351** (372.2)
 Serien: 88 84 88 91
 Zähler: 6 23 8 2 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 2
 weiteste: 3448 (2), 2736 (18), 2609 (20)
 beste Teiler 140.8 (7.) 252.3 (11.) 563.5 (38.)
 Trefferlage 0.72 mm links, 1.98 mm tief
 Streuwert 10.49, horizontal: 11.94, vertikal: 8.80




Serie 1:
 9.8 ↘ 6.6 ↙ 9.5 → 10.2 → 9.5 ↓
 9.8 → 10.8 * 8.8 → 9.7 ↘ 9.9 ↓
 beste Teiler 140.8 (7.) 570.7 (4.) 809.5 (10.)
 Trefferlage 2.38 mm rechts, 3.86 mm tief
 Streuwert 10.36, horizontal: 12.36, vertikal: 7.86



Serie 2:
 10.6 * 8.8 ↑ 8.7 ↓ 8.2 → 10.1 ↓
 9.6 → 9.8 → 7.5 ← 8.1 ← 7.7 ↙
 beste Teiler 252.3 (11.) 690.9 (15.) 930.4 (17.)
 Trefferlage 3.15 mm links, 2.65 mm tief
 Streuwert 13.28, horizontal: 15.57, vertikal: 10.51



Serie 3:
 8.4 → 9.1 ↓ 9.6 ↖ 8.6 ← 9.3 ←
 10.0 ↑ 9.8 ↓ 9.1 ← 8.7 ↓ 9.5 ←
 beste Teiler 799.8 (26.) 942.4 (27.) 1058.0 (23.)
 Trefferlage 3.42 mm links, 2.49 mm tief
 Streuwert 10.38, horizontal: 11.31, vertikal: 9.35





Serie 4:
 9.3 ↓ 9.8 ↑ 9.8 ↘ 9.9 ↗ 9.9 ↖
 9.3 ↘ 9.4 ← 10.2 ↑ 9.6 ← 9.2 ↗
 beste Teiler 563.5 (38.) 807.8 (35.) 846.7 (34.)
 Trefferlage 1.28 mm rechts, 1.05 mm hoch
 Streuwert 7.94, horizontal: 8.08, vertikal: 7.80


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **369** (384.2)
 Serien: 88 91 97 93
 Zähler: 16 17 7 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 7
 weiteste: 2166 (31), 2094 (38), 2010 (7)
 beste Teiler 134.0 (21.) 371.9 (5.) 381.6 (25.)
 Trefferlage 4.53 mm rechts, 2.10 mm tief
 Streuwert 7.84, horizontal: 7.00, vertikal: 8.60




Serie 1:
 9.9 ↗ 9.0 ↑ 9.0 ↓ 9.9 ↘ 10.5 *
 8.6 ↙ 8.4 ↓ 8.9 → 9.0 → 9.2 ↗
 beste Teiler 371.9 (5.) 870.7 (4.) 880.4 (1.)
 Trefferlage 4.31 mm rechts, 0.47 mm tief
 Streuwert 10.25, horizontal: 9.01, vertikal: 11.36



Serie 2:
 9.5 → 10.1 ← 8.8 → 10.4 * 9.1 ↓
 9.4 ↗ 9.6 → 10.3 ↘ 9.4 ↗ 8.6 ↓
 beste Teiler 434.8 (14.) 507.6 (18.) 670.7 (12.)
 Trefferlage 4.86 mm rechts, 2.11 mm tief
 Streuwert 8.33, horizontal: 7.78, vertikal: 8.84



Serie 3:
 10.8 * 9.1 ↗ 10.4 * 9.2 ↓ 10.5 *
 10.4 * 10.3 ↘ 10.0 ↘ 9.3 ↓ 10.1 ↓
 beste Teiler 134.0 (21.) 381.6 (25.) 416.6 (23.)
 Trefferlage 2.70 mm rechts, 2.86 mm tief
 Streuwert 5.93, horizontal: 4.44, vertikal: 7.11





Serie 4:
 8.2 ↘ 10.1 ↓ 10.2 ↙ 9.4 → 10.3 ↗
 9.8 → 10.4 * 8.3 ↓ 10.0 → 9.8 →
 beste Teiler 431.8 (37.) 503.9 (35.) 589.2 (33.)
 Trefferlage 6.25 mm rechts, 2.97 mm tief
 Streuwert 7.14, horizontal: 6.63, vertikal: 7.62

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	336	(352.5)			
Serien:	87	84	80	85	
Zähler:	7	14	12	3	3 1 0 0 0 0
Innenzehner:	3				
weiteste:	4405 (14), 3350 (40), 3301 (26)				
beste Teiler	64.0 (10.) 270.2 (37.) 421.1 (1.)				
Trefferlage	1.30 mm links, 1.21 mm hoch				
Streuwert	13.94, horizontal: 15.06, vertikal: 12.72				




Serie 1:

10.4 *	8.6 ←	9.0 ↗	8.7 ↙	9.7 ↘
8.3 ↑	8.5 ↑	8.1 ↑	9.5 ↓	10.9 *
beste Teiler	64.0 (10.) 421.1 (1.) 1040.1 (5.)			
Trefferlage	1.60 mm links, 4.43 mm hoch			
Streuwert	11.37, horizontal: 9.36, vertikal: 13.07			




Serie 2:

7.0 ←	9.1 ↗	9.9 ↓	5.4 ↙	10.2 ←
10.3 ↖	8.9 ←	9.2 ↖	9.7 ↑	8.0 →
beste Teiler	519.4 (16.) 607.3 (15.) 863.8 (13.)			
Trefferlage	6.91 mm links, 1.79 mm hoch			
Streuwert	14.74, horizontal: 18.63, vertikal: 9.36			



Serie 3:

9.2 ↗	6.9 →	8.6 ↑	9.6 ↓	8.3 →
6.8 →	9.1 ↘	8.4 ←	7.2 ↑	10.1 ↓
beste Teiler	700.6 (30.) 1109.0 (24.) 1406.9 (21.)			
Trefferlage	8.96 mm rechts, 2.92 mm hoch			
Streuwert	14.81, horizontal: 16.71, vertikal: 12.63			





Serie 4:

7.6 ↖	10.1 ←	8.1 ↙	9.1 ↗	9.1 ↑
9.1 ↙	10.6 *	9.5 ↓	8.9 ←	6.8 ↓
beste Teiler	270.2 (37.) 688.4 (32.) 1153.1 (38.)			
Trefferlage	5.66 mm links, 4.28 mm tief			
Streuwert	12.85, horizontal: 9.81, vertikal: 15.30			

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	356	(376.2)
Serien:	87 90 89 90	
Zähler:	7 24 7 2 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	5	
weiteste:	2706 (3), 2534 (30), 2216 (1)	
beste Teiler	252.5 (35.) 323.0 (28.) 378.1 (14.)	
Trefferlage	3.65 mm rechts, 8.13 mm tief	
Streuwert	7.34, horizontal: 7.10, vertikal: 7.57	




Serie 1:

8.2 ↙	9.6 ↓	7.6 ↘	9.1 ↓	10.4 *
9.5 ↗	9.2 ↘	8.9 ↓	9.8 ↓	9.5 →
beste Teiler	402.7 (5.) 929.9 (9.) 1056.6 (2.)			
Trefferlage	1.18 mm rechts, 11.29 mm tief			
Streuwert	7.86, horizontal: 8.60, vertikal: 7.05			




Serie 2:

8.8 ↓	9.1 ↓	8.3 ↘	10.5 *	10.2 ↙
9.0 ↓	8.8 ↓	9.8 ↘	10.2 ↗	9.6 ↘
beste Teiler	378.1 (14.) 615.8 (15.) 632.4 (19.)			
Trefferlage	2.16 mm rechts, 10.32 mm tief			
Streuwert	6.01, horizontal: 6.55, vertikal: 5.41			



Serie 3:

9.3 ↘	9.7 →	9.4 →	9.8 ↗	9.8 ↓
9.0 ↗	9.7 ↘	10.5 *	9.6 →	7.8 ↓
beste Teiler	323.0 (28.) 911.8 (25.) 948.9 (24.)			
Trefferlage	4.85 mm rechts, 5.62 mm tief			
Streuwert	7.96, horizontal: 7.32, vertikal: 8.56			





Serie 4:


9.9 ↓	9.7 →	9.6 →	9.5 ↓	10.6 *
8.9 ↓	10.4 *	9.5 ↗	9.1 ↓	8.3 ↘
beste Teiler	252.5 (35.) 459.3 (37.) 867.9 (31.)			
Trefferlage	6.42 mm rechts, 5.30 mm tief			
Streuwert	6.80, horizontal: 5.36, vertikal: 7.99			

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **363** (382.0)
 Serien: 95 85 90 93
 Zähler: 17 13 8 0 2 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 10
 weiteste: 3391 (13), 3271 (19), 2340 (25)
 beste Teiler 67.6 (6.) 235.7 (15.) 254.9 (29.)
 Trefferlage 1.99 mm links, 3.06 mm tief
 Streuwert 9.40, horizontal: 10.36, vertikal: 8.34




Serie 1:
 9.3 ↖ 9.5 → 10.2 ↑ 9.6 ↙ 10.1 →
 10.9 * 10.5 * 9.7 ↘ 9.4 ↓ 10.5 *
 beste Teiler 67.6 (6.) 355.0 (7.) 388.7 (10.)
 Trefferlage 1.63 mm links, 1.36 mm tief
 Streuwert 6.34, horizontal: 6.95, vertikal: 5.67



Serie 2:
 8.9 ↙ 10.3 ↘ 6.7 ↘ 8.9 ↗ 10.7 *
 9.9 ↘ 10.5 * 10.1 ↘ 6.9 → 8.3 ←
 beste Teiler 235.7 (15.) 379.0 (17.) 557.1 (12.)
 Trefferlage 2.07 mm links, 2.25 mm tief
 Streuwert 13.54, horizontal: 16.73, vertikal: 9.32



Serie 3:
 10.2 ↘ 9.9 ← 8.5 ↑ 9.0 ↖ 8.0 ↘
 9.5 ← 10.4 * 9.5 ↓ 10.6 * 8.9 ↘
 beste Teiler 254.9 (29.) 414.7 (27.) 631.3 (21.)
 Trefferlage 3.37 mm links, 2.02 mm tief
 Streuwert 9.67, horizontal: 8.58, vertikal: 10.65





Serie 4:
 8.9 ↘ 10.4 * 9.4 ↘ 9.1 ↓ 10.2 ↓
 10.2 ↘ 10.4 * 10.4 * 8.2 ↘ 9.4 ↓
 beste Teiler 412.0 (38.) 428.0 (32.) 445.1 (37.)
 Trefferlage 0.89 mm links, 6.60 mm tief
 Streuwert 7.40, horizontal: 7.71, vertikal: 7.09


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **360** (381.6)
 Serien: 88 90 91 91
 Zähler: 9 22 9 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 2212 (34), 1972 (30), 1827 (20)
 beste Teiler 207.4 (13.) 218.2 (38.) 227.0 (25.)
 Trefferlage 0.79 mm links, 2.43 mm tief
 Streuwert 8.59, horizontal: 9.23, vertikal: 7.90




Serie 1:
 8.9 → 8.9 ↙ 8.9 ↓ 9.4 ← 9.2 ↘
 9.8 ← 10.4 * 9.8 ↗ 9.3 ↘ 9.0 ↓
 beste Teiler 466.6 (7.) 903.9 (6.) 956.5 (8.)
 Trefferlage 2.77 mm links, 6.21 mm tief
 Streuwert 8.61, horizontal: 10.01, vertikal: 6.93



Serie 2:
 10.1 ↙ 10.2 ↘ 10.7 * 8.9 → 9.3 ←
 8.8 → 9.6 ↗ 10.0 ↑ 8.8 ← 8.7 ↓
 beste Teiler 207.4 (13.) 619.4 (12.) 659.7 (11.)
 Trefferlage 1.69 mm rechts, 2.04 mm tief
 Streuwert 9.32, horizontal: 11.15, vertikal: 7.02



Serie 3:
 9.8 → 9.4 ← 10.0 ↓ 9.3 ↓ 10.7 *
 9.7 ↘ 9.5 ↗ 9.8 ↘ 9.8 ↗ 8.5 ↗
 beste Teiler 227.0 (25.) 740.0 (23.) 921.9 (29.)
 Trefferlage 0.87 mm rechts, 0.69 mm tief
 Streuwert 8.32, horizontal: 8.23, vertikal: 8.41





Serie 4:
 9.6 ↑ 9.7 ↘ 9.5 ↘ 8.2 ↓ 9.9 ↙
 9.5 ↘ 9.9 ← 10.7 * 10.0 ← 9.4 →
 beste Teiler 218.2 (38.) 758.5 (39.) 829.9 (35.)
 Trefferlage 2.97 mm links, 0.80 mm tief
 Streuwert 8.31, horizontal: 7.60, vertikal: 8.96


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **392.6** (372)
 Serien: 96.5 96.1 99.3 100.7
 Zähler: 16 20 4 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 12
 weiteste: 737 (5), 643 (16), 629 (15)
 beste Teiler 14.5 (36.) 31.9 (39.) 37.6 (18.)
 Trefferlage 0.56 mm rechts, 1.10 mm hoch
 Streuwert 2.21, horizontal: 2.38, vertikal: 2.02




Serie 1:
 9.5 ↗ 8.5 ↘ 10.5 * 9.4 → 8.0 ↘
 10.3 * 10.4 * 9.7 ↘ 10.4 * 9.8 ↗
 beste Teiler 108.5 (3.) 132.4 (7.) 138.7 (9.)
 Trefferlage 0.30 mm links, 1.52 mm hoch
 Streuwert 2.59, horizontal: 2.85, vertikal: 2.30



Serie 2:
 9.9 ↘ 10.0 ↗ 9.4 ↗ 10.5 * 8.4 →
 8.4 ↘ 9.2 ↑ 10.8 * 9.8 → 9.7 ↑
 beste Teiler 37.6 (18.) 118.8 (14.) 242.9 (12.)
 Trefferlage 1.32 mm rechts, 1.59 mm hoch
 Streuwert 2.42, horizontal: 2.46, vertikal: 2.38





Serie 3:
 10.8 * 9.9 ↑ 9.3 ↘ 10.1 ← 9.6 ↗
 10.4 * 10.4 * 9.5 ↑ 10.1 ↘ 9.2 →
 beste Teiler 44.7 (21.) 131.9 (27.) 148.1 (26.)
 Trefferlage 0.51 mm rechts, 0.82 mm hoch
 Streuwert 2.00, horizontal: 2.17, vertikal: 1.82




Serie 4:
 10.1 → 9.9 ↘ 9.9 ← 9.9 ↗ 9.7 ↘
 10.9 * 10.7 * 9.3 → 10.8 * 9.5 ↘
 beste Teiler 14.5 (36.) 31.9 (39.) 60.0 (37.)
 Trefferlage 0.73 mm rechts, 0.49 mm hoch
 Streuwert 1.82, horizontal: 2.05, vertikal: 1.56

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **602.7** (578)
 Serien: 99.8 102.9 101.0 101.1 99.4 98.5
 Zähler: 41 16 3 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 31
 weiteste: 626 (51), 581 (11), 574 (2)
 beste Teiler 7.2 (15.) 51.1 (50.) 71.0 (19.)
 Trefferlage 0.43 mm links, 0.10 mm tief
 Streuwert 1.87, horizontal: 2.33, vertikal: 1.25




Serie 1:
 10.0 → 8.7 ← 9.8 ← 10.6 * 10.2 *
 10.3 * 9.5 ↖ 9.8 → 10.2 * 10.7 *
 beste Teiler 71.5 (10.) 78.5 (4.) 174.9 (6.)
 Trefferlage 0.39 mm links, 0.04 mm hoch
 Streuwert 2.11, horizontal: 2.68, vertikal: 1.30




Serie 2:
 8.6 ← 10.0 ↙ 10.6 * 10.5 * 10.9 *
 10.5 * 10.6 * 10.1 ↑ 10.7 * 10.4 *
 beste Teiler 7.2 (15.) 71.0 (19.) 93.7 (13.)
 Trefferlage 1.07 mm links, 0.03 mm tief
 Streuwert 1.48, horizontal: 1.81, vertikal: 1.05




Serie 3:
 10.3 * 10.3 * 10.1 ← 9.1 → 10.5 *
 9.5 → 10.5 * 10.4 * 10.2 * 10.1 ↘
 beste Teiler 109.0 (25.) 112.2 (27.) 130.0 (28.)
 Trefferlage 0.20 mm rechts, 0.07 mm hoch
 Streuwert 1.76, horizontal: 2.33, vertikal: 0.87



Serie 4:
 10.2 * 10.5 * 9.3 → 10.6 * 10.4 *
 10.4 * 10.0 ↓ 10.2 * 9.6 ↘ 9.9 ←
 beste Teiler 97.7 (34.) 120.1 (32.) 146.7 (35.)
 Trefferlage 0.43 mm rechts, 0.31 mm hoch
 Streuwert 1.72, horizontal: 1.98, vertikal: 1.42



Serie 5:
 9.4 ↖ 10.7 * 10.1 ↓ 10.0 ↖ 10.1 ←
 9.6 ← 9.3 → 10.3 * 9.2 ↘ 10.7 *
 beste Teiler 51.1 (50.) 74.7 (42.) 163.9 (48.)
 Trefferlage 0.53 mm links, 0.15 mm tief
 Streuwert 2.07, horizontal: 2.66, vertikal: 1.23



Serie 6:
 8.4 ← 10.1 ↙ 10.4 * 10.5 * 10.5 *
 9.6 ↖ 10.3 * 9.7 ↘ 9.6 ↓ 9.4 ←
 beste Teiler 114.8 (55.) 116.7 (54.) 140.4 (53.)
 Trefferlage 1.25 mm links, 0.88 mm tief
 Streuwert 2.03, horizontal: 2.46, vertikal: 1.47

Meyton Elektronik

LG 60 ZR – Wertung – Junioren

StandNr: 117

Unterpertinger,, Felix #70401045

StartNr: 17



3. Februar 2019 13:22

SG_Angerberg


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **616.2** (589)
 Serien: 102.5 103.2 103.2 102.7 103.2 101.4
 Zähler: 49 11 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 39
 weiteste: 454 (14), 399 (45), 398 (1)
 beste Teiler 31.5 (39.) 37.9 (43.) 41.0 (38.)
 Trefferlage 0.25 mm rechts, 0.17 mm hoch
 Streuwert 1.40, horizontal: 1.65, vertikal: 1.08




Serie 1:
 9.4 → 10.5 * 10.1 ↗ 10.7 * 10.4 *
 10.7 * 9.8 ↖ 10.5 * 10.1 ↓ 10.3 *
 beste Teiler 59.6 (4.) 64.3 (6.) 101.5 (2.)
 Trefferlage 0.36 mm rechts, 0.30 mm hoch
 Streuwert 1.48, horizontal: 1.73, vertikal: 1.18




Serie 2:
 10.5 * 10.7 * 10.3 * 9.1 ↘ 10.4 *
 10.5 * 10.6 * 10.6 * 10.1 ← 10.4 *
 beste Teiler 74.5 (12.) 80.0 (18.) 89.8 (17.)
 Trefferlage 0.63 mm rechts, 0.15 mm tief
 Streuwert 1.36, horizontal: 1.72, vertikal: 0.85




Serie 3:
 10.6 * 10.3 * 9.7 → 9.7 → 10.2 *
 10.3 * 10.7 * 10.7 * 10.6 * 10.4 *
 beste Teiler 67.9 (27.) 75.1 (28.) 83.4 (29.)
 Trefferlage 0.71 mm rechts, 0.22 mm hoch
 Streuwert 1.22, horizontal: 1.60, vertikal: 0.65



Serie 4:
 10.2 * 10.0 ↖ 9.7 ↖ 9.9 ↗ 10.0 →
 10.6 * 10.2 * 10.8 * 10.8 * 10.5 *
 beste Teiler 31.5 (39.) 41.0 (38.) 91.9 (36.)
 Trefferlage 0.64 mm links, 0.53 mm hoch
 Streuwert 1.34, horizontal: 1.66, vertikal: 0.92



Serie 5:
 10.1 ↘ 10.5 * 10.8 * 10.0 ↑ 9.4 ↘
 10.7 * 10.1 ← 10.5 * 10.3 * 10.8 *
 beste Teiler 37.9 (43.) 47.1 (50.) 72.9 (46.)
 Trefferlage 0.17 mm rechts, 0.18 mm hoch
 Streuwert 1.44, horizontal: 1.55, vertikal: 1.32



Serie 6:
 9.6 ↗ 10.1 ↘ 10.4 * 9.9 ↖ 10.1 ↑
 10.6 * 10.2 * 10.3 * 10.3 * 9.9 ↘
 beste Teiler 96.8 (56.) 136.0 (53.) 174.0 (58.)
 Trefferlage 0.26 mm rechts, 0.04 mm tief
 Streuwert 1.60, horizontal: 1.72, vertikal: 1.47

Meyton Elektronik

LG 60 ZR – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 118

Haselsberger,, Carmen #70418021

StartNr: 18



3. Februar 2019 13:10

SG_Sportschützen_Scheffau


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **606.1** (581)
 Serien: 94.9 101.1 103.6 102.7 102.3 101.5
 Zähler: 44 13 3 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 37
 weiteste: 697 (6), 554 (52), 524 (5)
 beste Teiler 29.1 (9.) 40.0 (19.) 42.4 (56.)
 Trefferlage 0.40 mm links, 0.14 mm hoch
 Streuwert 1.82, horizontal: 2.13, vertikal: 1.45




Serie 1:
 10.3 * 9.4 ↙ 9.2 ↙ 9.4 ↙ 8.9 ↑
 8.2 ↙ 9.0 ↙ 9.4 ↙ 10.8 * 10.3 *
 beste Teiler 29.1 (9.) 155.2 (1.) 157.5 (10.)
 Trefferlage 2.74 mm links, 0.75 mm tief
 Streuwert 2.20, horizontal: 2.01, vertikal: 2.37




Serie 2:
 10.4 * 9.4 ↘ 9.6 → 10.4 * 9.9 ←
 10.1 ↑ 10.3 * 10.1 ↘ 10.8 * 10.1 →
 beste Teiler 40.0 (19.) 141.7 (11.) 144.0 (14.)
 Trefferlage 0.19 mm links, 0.71 mm hoch
 Streuwert 1.64, horizontal: 1.93, vertikal: 1.28




Serie 3:
 9.3 ↖ 10.2 * 10.2 * 10.6 * 10.6 *
 10.5 * 10.4 * 10.8 * 10.6 * 10.4 *
 beste Teiler 43.1 (28.) 79.6 (24.) 82.4 (29.)
 Trefferlage 0.67 mm links, 0.59 mm hoch
 Streuwert 1.12, horizontal: 1.39, vertikal: 0.77



Serie 4:
 10.4 * 10.6 * 10.0 ↓ 10.4 * 10.6 *
 10.1 → 9.3 ← 10.2 * 10.4 * 10.7 *
 beste Teiler 62.3 (40.) 80.6 (35.) 89.8 (32.)
 Trefferlage 0.52 mm links, 0.47 mm tief
 Streuwert 1.36, horizontal: 1.56, vertikal: 1.12



Serie 5:
 10.4 * 10.3 * 10.4 * 10.2 * 10.8 *
 10.2 * 10.1 ↑ 9.9 ↘ 10.7 * 9.3 →
 beste Teiler 48.2 (45.) 56.5 (49.) 135.6 (43.)
 Trefferlage 0.47 mm rechts, 0.79 mm hoch
 Streuwert 1.37, horizontal: 1.65, vertikal: 1.00



Serie 6:
 10.6 * 8.7 → 10.0 ↘ 10.3 * 10.4 *
 10.8 * 10.7 * 10.7 * 9.0 → 10.3 *
 beste Teiler 42.4 (56.) 65.8 (58.) 69.9 (57.)
 Trefferlage 1.24 mm rechts, 0.03 mm tief
 Streuwert 1.75, horizontal: 2.19, vertikal: 1.15

Meyton Elektronik

LG 60 ZR – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 119

Larch,, Laura #70410023

StartNr: 19



3. Februar 2019 13:07

SG_Kramsach


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **600.8** (572)
 Serien: 97.5 103.4 101.0 96.7 101.2 101.0
 Zähler: 36 20 4 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 29
 weiteste: 569 (6), 553 (27), 538 (31)
 beste Teiler 52.7 (46.) 61.0 (18.) 68.5 (20.)
 Trefferlage 0.36 mm rechts, 0.21 mm tief
 Streuwert 1.90, horizontal: 2.13, vertikal: 1.63




Serie 1:
 9.4 ↘ 10.2 * 9.9 ↑ 10.4 * 9.0 ←
 8.7 ↙ 9.3 → 10.2 * 9.9 ← 10.5 *
 beste Teiler 109.5 (10.) 147.0 (4.) 195.5 (2.)
 Trefferlage 0.69 mm links, 0.15 mm tief
 Streuwert 2.45, horizontal: 2.77, vertikal: 2.09




Serie 2:
 10.2 * 10.0 ← 9.7 ↙ 10.1 ↑ 10.6 *
 10.5 * 10.6 * 10.7 * 10.3 * 10.7 *
 beste Teiler 61.0 (18.) 68.5 (20.) 76.9 (15.)
 Trefferlage 0.25 mm links, 0.30 mm tief
 Streuwert 1.27, horizontal: 1.28, vertikal: 1.27




Serie 3:
 10.4 * 10.4 * 10.4 * 9.9 → 10.5 *
 9.5 ↓ 8.7 → 10.4 * 10.5 * 10.3 *
 beste Teiler 119.8 (25.) 125.3 (29.) 130.6 (28.)
 Trefferlage 1.17 mm rechts, 0.59 mm tief
 Streuwert 1.61, horizontal: 1.83, vertikal: 1.36



Serie 4:
 8.8 → 10.7 * 9.9 → 9.7 ↘ 8.9 ↘
 9.3 → 9.4 ← 10.4 * 10.2 * 9.4 ↑
 beste Teiler 75.1 (32.) 140.0 (38.) 181.6 (39.)
 Trefferlage 0.65 mm rechts, 0.71 mm hoch
 Streuwert 2.55, horizontal: 2.99, vertikal: 2.00



Serie 5:
 9.8 ↓ 10.1 → 10.0 → 9.8 ↓ 9.7 ↘
 10.7 * 10.4 * 10.4 * 9.8 ↘ 10.5 *
 beste Teiler 52.7 (46.) 102.9 (50.) 143.6 (48.)
 Trefferlage 0.55 mm rechts, 0.63 mm tief
 Streuwert 1.53, horizontal: 1.54, vertikal: 1.53



Serie 6:
 10.6 * 10.0 ↙ 10.1 ↘ 10.5 * 9.4 →
 10.3 * 10.3 * 10.0 ↑ 9.9 → 9.9 ↘
 beste Teiler 95.3 (51.) 117.3 (54.) 152.8 (57.)
 Trefferlage 0.78 mm rechts, 0.31 mm tief
 Streuwert 1.58, horizontal: 1.76, vertikal: 1.39

LG 60 ZR – Wertung – **Juniorinnen**

StandNr: 120

Schrödl,, Julia #70407043

StartNr: 20

3. Februar 2019 13:08

SG_Ebbser_Schützen

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **603.9** (576)

Serien: 100.4 102.2 98.6 101.1 99.9 101.7

Zähler: 36 24 0 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 29

weiteste: 494 (57), 447 (24), 412 (30)

beste Teiler 48.7 (56.) 50.9 (36.) 52.8 (26.)

Trefferlage 0.39 mm rechts, 0.10 mm hoch

Streuwert 1.72, horizontal: 1.76, vertikal: 1.68




Serie 1:

10.4 *	9.7 ↓	10.2 *	9.8 →	10.4 *
10.1 →	10.3 *	9.8 ↗	10.1 ↖	9.6 →

beste Teiler 144.5 (5.) 145.0 (1.) 162.2 (7.)

Trefferlage 0.78 mm rechts, 0.11 mm tief

Streuwert 1.66, horizontal: 1.72, vertikal: 1.61




Serie 2:

10.4 *	9.9 ↓	10.3 *	10.5 *	9.8 ↘
10.4 *	10.4 *	10.2 *	10.4 *	9.9 ↑

beste Teiler 112.7 (14.) 138.2 (17.) 146.8 (16.)

Trefferlage 0.41 mm links, 0.25 mm tief

Streuwert 1.42, horizontal: 0.89, vertikal: 1.80




Serie 3:

9.6 ↖	9.9 ↗	10.2 *	9.2 ↘	9.7 ↗
10.7 *	10.6 *	9.4 →	10.0 →	9.3 →

beste Teiler 52.8 (26.) 100.1 (27.) 176.8 (23.)

Trefferlage 0.90 mm rechts, 0.49 mm hoch

Streuwert 2.09, horizontal: 2.18, vertikal: 1.99




Serie 4:

9.9 ↓	10.2 *	10.1 ↖	9.5 →	10.0 →
10.8 *	10.3 *	9.5 ↘	10.4 *	10.4 *

beste Teiler 50.9 (36.) 128.4 (39.) 148.0 (40.)

Trefferlage 0.75 mm rechts, 0.17 mm tief

Streuwert 1.60, horizontal: 1.58, vertikal: 1.63




Serie 5:

9.8 ↖	9.9 ←	10.1 ↑	9.4 ←	10.0 →
10.6 *	9.4 ↘	10.2 *	10.2 *	10.3 *

beste Teiler 87.8 (46.) 163.6 (50.) 186.0 (49.)

Trefferlage 0.08 mm rechts, 0.13 mm hoch

Streuwert 1.91, horizontal: 2.15, vertikal: 1.65



Serie 6:

10.3 *	9.7 ↗	10.3 *	9.9 ↗	9.9 ↗
10.8 *	9.0 ↗	10.5 *	10.7 *	10.6 *

beste Teiler 48.7 (56.) 69.2 (59.) 88.8 (60.)

Trefferlage 0.27 mm rechts, 0.56 mm hoch

Streuwert 1.73, horizontal: 1.84, vertikal: 1.62

LG 60 ZR – Wertung – Frauen

StandNr: 121

Klingler,, Lea #70410003

StartNr: 21



3. Februar 2019 13:07

SG_Kramsach


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **598.4** (573)
 Serien: 99.8 100.3 98.9 101.5 98.4 99.5
 Zähler: 38 17 5 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 29
 weiteste: 631 (30), 552 (41), 518 (10)
 beste Teiler 27.2 (21.) 54.0 (24.) 67.6 (1.)
 Trefferlage 0.34 mm rechts, 0.05 mm hoch
 Streuwert 1.97, horizontal: 2.41, vertikal: 1.40




Serie 1:
 10.7 * 10.3 * 10.2 * 9.3 → 10.4 *
 10.6 * 10.2 * 10.0 ↘ 9.2 ← 8.9 ←
 beste Teiler 67.6 (1.) 80.2 (6.) 149.0 (5.)
 Trefferlage 0.25 mm links, 0.71 mm tief
 Streuwert 2.05, horizontal: 2.70, vertikal: 1.05




Serie 2:
 9.7 ← 9.7 ↖ 10.2 * 9.8 → 10.2 *
 10.0 ↑ 10.3 * 10.5 * 9.8 → 10.1 ←
 beste Teiler 114.5 (18.) 151.1 (17.) 180.1 (15.)
 Trefferlage 0.22 mm links, 0.26 mm hoch
 Streuwert 1.77, horizontal: 2.12, vertikal: 1.33




Serie 3:
 10.8 * 9.9 ↙ 10.2 * 10.7 * 9.6 ↗
 10.6 * 10.2 * 9.5 ↙ 9.0 → 8.4 →
 beste Teiler 27.2 (21.) 54.0 (24.) 77.0 (26.)
 Trefferlage 0.55 mm rechts, 0.41 mm tief
 Streuwert 2.33, horizontal: 2.88, vertikal: 1.60



Serie 4:
 9.6 → 10.0 ← 10.5 * 10.2 * 10.0 ↖
 10.0 → 10.1 → 10.5 * 10.4 * 10.2 *
 beste Teiler 101.5 (38.) 108.8 (33.) 143.3 (39.)
 Trefferlage 0.66 mm rechts, 0.24 mm hoch
 Streuwert 1.46, horizontal: 1.80, vertikal: 1.02



Serie 5:
 8.7 ↗ 8.9 ↖ 10.2 * 10.3 * 9.9 ↓
 10.4 * 9.9 ↗ 10.3 * 9.5 → 10.3 *
 beste Teiler 134.3 (46.) 156.5 (44.) 165.0 (48.)
 Trefferlage 0.29 mm rechts, 0.90 mm hoch
 Streuwert 2.22, horizontal: 2.74, vertikal: 1.54



Serie 6:
 10.4 * 9.7 ↘ 9.3 → 8.9 → 10.7 *
 10.6 * 9.7 ↖ 10.0 → 10.0 ↓ 10.2 *
 beste Teiler 69.6 (55.) 89.8 (56.) 134.6 (51.)
 Trefferlage 1.00 mm rechts, 0.03 mm hoch
 Streuwert 2.00, horizontal: 2.42, vertikal: 1.46

LG 60 ZR – Wertung – Junioren

StandNr: 123

Ruberto,, Marco #70425015

StartNr: 23



3. Februar 2019 13:07

SG_Wörgl


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	570.8	(548)
Serien:	95.7 98.7 90.2 96.0 96.1 94.1	
Zähler:	23 25 9 3 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	14	
weiteste:	899 (23), 818 (1), 760 (20)	
beste Teiler	37.8 (8.) 61.0 (58.) 63.2 (33.)	
Trefferlage	0.55 mm links, 0.32 mm hoch	
Streuwert	2.90, horizontal: 3.58, vertikal: 2.00	




Serie 1:	7.7 ←	10.5 *	9.1 ←	9.6 ↑	9.8 ←
	8.5 →	10.6 *	10.8 *	10.2 *	8.9 ←
beste Teiler	37.8 (8.)	93.8 (7.)	125.0 (2.)		
Trefferlage	1.45 mm links, 0.43 mm hoch				
Streuwert	2.97, horizontal: 3.99, vertikal: 1.30				




Serie 2:	10.6 *	10.2 *	10.0 ↗	9.5 ↘	10.3 *
	10.7 *	10.1 →	9.9 →	9.5 ↘	7.9 ←
beste Teiler	65.7 (16.)	96.2 (11.)	154.1 (15.)		
Trefferlage	0.11 mm links, 0.08 mm tief				
Streuwert	2.45, horizontal: 2.97, vertikal: 1.79				




Serie 3:	9.3 ↗	9.7 ↘	7.4 ←	9.3 ←	8.5 ←
	10.0 ↘	9.0 ↘	10.3 *	8.4 ↘	8.3 →
beste Teiler	151.7 (28.)	236.3 (26.)	325.3 (22.)		
Trefferlage	0.00 mm , 0.07 mm tief				
Streuwert	3.93, horizontal: 5.25, vertikal: 1.85				



Serie 4:	9.0 ←	8.6 ↘	10.7 *	10.2 *	10.0 ↘
	8.2 ←	9.7 ↗	10.4 *	9.1 ↗	10.1 ↘
beste Teiler	63.2 (33.)	130.3 (38.)	200.4 (34.)		
Trefferlage	0.26 mm links, 0.35 mm hoch				
Streuwert	2.87, horizontal: 3.61, vertikal: 1.85				



Serie 5:	9.2 ↘	9.0 ←	10.0 ↗	9.4 ↘	10.0 ↑
	10.0 ↘	9.1 ↗	9.7 ↘	10.0 →	9.7 ↑
beste Teiler	232.5 (43.)	234.6 (49.)	234.7 (45.)		
Trefferlage	1.58 mm links, 0.91 mm hoch				
Streuwert	2.19, horizontal: 2.49, vertikal: 1.84				



Serie 6:	10.2 *	9.3 →	9.3 ↘	9.7 ↑	9.9 ↓
	9.1 ↓	8.0 ↘	10.7 *	8.9 ←	9.0 ↑
beste Teiler	61.0 (58.)	189.1 (51.)	268.9 (55.)		
Trefferlage	0.08 mm rechts, 0.38 mm hoch				
Streuwert	3.15, horizontal: 3.08, vertikal: 3.21				

Meyton Elektronik

LG 60 ZR – Wertung – **Junioren**

StandNr: 124

Brandstätter, Manuel #70425161

StartNr: 24



3. Februar 2019 13:07

SG_Wörgl


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **397.8** (378)
 Serien: 99.6 100.2 99.6 98.4
 Zähler: 19 20 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 15
 weiteste: 573 (5), 463 (26), 456 (39)
 beste Teiler 25.9 (18.) 41.0 (24.) 55.3 (34.)
 Trefferlage 0.53 mm links, 0.00 mm
 Streuwert 1.98, horizontal: 1.94, vertikal: 2.01




Serie 1:
 10.3 * 10.2 * 9.9 ↗ 10.1 ↑ 8.7 ↘
 10.5 * 9.8 ↗ 10.2 * 10.5 * 9.4 ↘
 beste Teiler 107.6 (9.) 119.6 (6.) 168.7 (1.)
 Trefferlage 0.18 mm rechts, 1.26 mm hoch
 Streuwert 1.88, horizontal: 1.67, vertikal: 2.07



Serie 2:
 9.7 ↑ 10.1 ↑ 9.7 ↗ 9.5 ↘ 10.1 ↓
 10.4 * 10.4 * 10.9 * 9.7 ↓ 9.7 ←
 beste Teiler 25.9 (18.) 130.1 (17.) 136.8 (16.)
 Trefferlage 0.08 mm rechts, 0.33 mm hoch
 Streuwert 1.89, horizontal: 1.58, vertikal: 2.15



Serie 3:
 10.2 * 9.2 ↘ 10.0 ↓ 10.8 * 10.5 *
 9.1 ↘ 9.6 ← 9.8 ← 9.8 ↘ 10.6 *
 beste Teiler 41.0 (24.) 86.4 (30.) 102.7 (25.)
 Trefferlage 1.70 mm links, 0.99 mm tief
 Streuwert 1.50, horizontal: 1.39, vertikal: 1.61





Serie 4:
 9.8 → 10.3 * 10.4 * 10.7 * 9.6 ↘
 9.6 ↘ 9.9 ↓ 9.4 ↘ 9.1 ↘ 9.6 ←
 beste Teiler 55.3 (34.) 138.7 (33.) 155.2 (32.)
 Trefferlage 0.70 mm links, 0.60 mm tief
 Streuwert 2.14, horizontal: 2.57, vertikal: 1.60


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **382.3** (365)
 Serien: 98.1 92.4 96.8 95.0
 Zähler: 15 18 4 3 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 10
 weiteste: 975 (14), 853 (21), 785 (32)
 beste Teiler 80.9 (40.) 103.1 (6.) 125.1 (20.)
 Trefferlage 0.52 mm rechts, 1.42 mm hoch
 Streuwert 2.67, horizontal: 3.08, vertikal: 2.19




Serie 1:
 9.7 ← 9.3 ← 8.9 ↑ 9.5 ↖ 10.4 *
 10.5 * 10.0 ↘ 9.6 ↑ 10.4 * 9.8 →
 beste Teiler 103.1 (6.) 131.2 (9.) 150.3 (5.)
 Trefferlage 0.32 mm links, 0.53 mm hoch
 Streuwert 2.28, horizontal: 2.44, vertikal: 2.12



Serie 2:
 9.5 ↗ 9.1 ↗ 8.7 ← 7.1 ↑ 8.8 ↖
 9.7 ↘ 9.6 ↑ 9.9 ↑ 9.5 ↗ 10.5 *
 beste Teiler 125.1 (20.) 271.0 (18.) 302.3 (16.)
 Trefferlage 0.11 mm rechts, 2.47 mm hoch
 Streuwert 3.08, horizontal: 3.11, vertikal: 3.04



Serie 3:
 7.5 → 9.8 ↗ 10.1 ↓ 9.2 ↖ 10.4 *
 9.3 ↖ 9.9 ↗ 10.2 * 10.0 ↘ 10.4 *
 beste Teiler 132.9 (30.) 147.7 (25.) 190.7 (28.)
 Trefferlage 0.83 mm rechts, 0.80 mm hoch
 Streuwert 2.68, horizontal: 3.43, vertikal: 1.61





Serie 4:
 10.0 ↖ 7.8 → 8.5 ↗ 10.0 ← 9.3 ↗
 10.3 * 9.2 ↖ 10.2 * 9.1 → 10.6 *
 beste Teiler 80.9 (40.) 163.4 (36.) 188.6 (38.)
 Trefferlage 1.46 mm rechts, 1.87 mm hoch
 Streuwert 2.57, horizontal: 3.39, vertikal: 1.32


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **387.7** (371)
 Serien: 91.8 98.9 98.9 98.1
 Zähler: 17 19 2 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 9
 weiteste: 997 (5), 882 (8), 596 (27)
 beste Teiler 71.6 (26.) 74.6 (22.) 87.4 (15.)
 Trefferlage 0.48 mm links, 0.63 mm tief
 Streuwert 2.56, horizontal: 3.16, vertikal: 1.78




Serie 1:
 9.5 → 9.6 ↙ 10.1 → 10.0 ↘ 7.0 ↖
 9.4 ↘ 9.2 ← 7.4 ← 10.2 * 9.4 →
 beste Teiler 197.0 (9.) 225.0 (3.) 232.3 (4.)
 Trefferlage 0.86 mm links, 0.50 mm tief
 Streuwert 3.75, horizontal: 4.90, vertikal: 2.04



Serie 2:
 10.0 ↗ 8.9 ↙ 9.5 ↖ 9.5 ↙ 10.6 *
 10.4 * 10.5 * 9.5 ↗ 9.9 ↘ 10.1 ↘
 beste Teiler 87.4 (15.) 120.4 (17.) 142.5 (16.)
 Trefferlage 0.93 mm links, 0.59 mm tief
 Streuwert 2.06, horizontal: 2.19, vertikal: 1.91



Serie 3:
 10.0 ↘ 10.7 * 9.7 ↖ 9.8 ↗ 9.4 →
 10.7 * 8.6 ↘ 9.9 ↓ 10.3 * 9.8 ↘
 beste Teiler 71.6 (26.) 74.6 (22.) 165.5 (29.)
 Trefferlage 0.65 mm rechts, 1.32 mm tief
 Streuwert 1.99, horizontal: 2.58, vertikal: 1.11





Serie 4:
 10.0 ↘ 10.5 * 9.1 → 10.0 ↗ 10.2 *
 9.3 ↗ 9.8 ↗ 9.8 ↖ 9.3 ↗ 10.1 ↖
 beste Teiler 116.9 (32.) 182.0 (35.) 214.2 (40.)
 Trefferlage 0.80 mm links, 0.11 mm tief
 Streuwert 2.20, horizontal: 2.41, vertikal: 1.97


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **371.1** (353)
 Serien: 94.3 87.1 95.2 94.5
 Zähler: 11 17 8 2 2 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 7
 weiteste: 1215 (5), 1180 (20), 837 (16)
 beste Teiler 14.3 (3.) 46.0 (33.) 81.4 (6.)
 Trefferlage 1.38 mm links, 0.33 mm tief
 Streuwert 3.40, horizontal: 4.32, vertikal: 2.13




Serie 1:
 9.3 → 10.0 ↖ 10.9 * 10.0 ↙ 6.1 →
 10.6 * 9.0 → 9.8 → 9.4 → 9.2 →
 beste Teiler 14.3 (3.) 81.4 (6.) 237.6 (4.)
 Trefferlage 2.68 mm rechts, 1.01 mm tief
 Streuwert 3.01, horizontal: 3.98, vertikal: 1.48



Serie 2:
 10.1 ↘ 9.4 → 8.3 ↖ 8.7 ← 8.7 ↖
 7.6 ↖ 9.3 → 10.2 * 8.6 ← 6.2 ←
 beste Teiler 178.0 (18.) 217.4 (11.) 384.0 (12.)
 Trefferlage 3.11 mm links, 0.86 mm hoch
 Streuwert 3.98, horizontal: 5.33, vertikal: 1.80



Serie 3:
 9.7 ← 10.6 * 9.3 ↖ 9.3 ← 9.9 ←
 7.7 ↖ 9.8 ↘ 9.6 ↖ 9.7 ↙ 9.6 ↓
 beste Teiler 93.0 (22.) 269.8 (25.) 289.9 (27.)
 Trefferlage 2.28 mm links, 0.28 mm tief
 Streuwert 2.44, horizontal: 2.36, vertikal: 2.52





Serie 4:
 10.4 * 10.4 * 10.8 * 9.2 ↖ 8.1 ←
 9.8 ↙ 8.6 ↙ 10.0 ↙ 8.7 ↓ 8.5 ←
 beste Teiler 46.0 (33.) 133.9 (31.) 147.2 (32.)
 Trefferlage 2.80 mm links, 0.89 mm tief
 Streuwert 2.40, horizontal: 2.46, vertikal: 2.35


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **342.4** (323)
 Serien: 83.6 84.6 91.3 82.9
 Zähler: 1 16 12 8 2 1 0 0 0 0
 Innenzehner: 1
 weiteste: 1450 (39), 1072 (4), 1061 (19)
 beste Teiler 113.3 (35.) 253.1 (25.) 300.0 (23.)
 Trefferlage 3.31 mm links, 1.52 mm hoch
 Streuwert 3.87, horizontal: 4.10, vertikal: 3.63




Serie 1:
 8.4 ↗ 9.1 ↑ 7.6 ← 6.7 ↖ 7.3 ↘
 9.5 ↓ 8.2 ↘ 8.9 ↘ 8.9 ← 9.0 ↘
 beste Teiler 366.1 (6.) 473.9 (2.) 482.0 (10.)
 Trefferlage 4.19 mm links, 2.71 mm hoch
 Streuwert 3.46, horizontal: 4.44, vertikal: 2.05



Serie 2:
 7.8 ↖ 7.8 ↖ 9.4 ↖ 7.5 ↓ 9.6 ↘
 9.1 ↖ 9.2 ↖ 8.0 ↖ 6.7 ↖ 9.5 ↓
 beste Teiler 340.3 (15.) 369.1 (20.) 392.7 (13.)
 Trefferlage 3.83 mm links, 1.59 mm hoch
 Streuwert 3.90, horizontal: 2.76, vertikal: 4.78



Serie 3:
 8.7 ↖ 9.1 ↗ 9.8 ↑ 8.8 ↖ 9.9 ←
 8.9 ↖ 8.5 ↗ 8.7 ↑ 9.5 ↗ 9.4 ↘
 beste Teiler 253.1 (25.) 300.0 (23.) 355.5 (29.)
 Trefferlage 2.29 mm links, 1.02 mm hoch
 Streuwert 2.96, horizontal: 2.87, vertikal: 3.05





Serie 4:
 8.8 ↘ 9.3 ↑ 8.6 ← 7.2 ↑ 10.5 *
 7.6 → 7.2 ← 9.2 ↖ 5.2 ← 9.3 ←
 beste Teiler 113.3 (35.) 405.7 (32.) 409.5 (40.)
 Trefferlage 2.95 mm links, 0.75 mm hoch
 Streuwert 5.16, horizontal: 5.92, vertikal: 4.26


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **394.4** (375)
 Serien: 98.7 101.6 96.2 97.9
 Zähler: 16 23 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 10
 weiteste: 506 (32), 466 (25), 430 (27)
 beste Teiler 34.4 (15.) 54.5 (9.) 70.1 (17.)
 Trefferlage 0.04 mm rechts, 0.31 mm tief
 Streuwert 2.11, horizontal: 2.36, vertikal: 1.83




Serie 1:
 9.7 ↘ 9.5 ↗ 10.0 ↖ 10.4 * 9.5 ↘
 9.5 ↖ 10.2 * 9.7 ↖ 10.7 * 9.5 ↖
 beste Teiler 54.5 (9.) 135.0 (4.) 197.2 (7.)
 Trefferlage 0.02 mm links, 0.66 mm hoch
 Streuwert 2.10, horizontal: 2.26, vertikal: 1.93



Serie 2:
 10.6 * 10.2 * 9.5 ↘ 10.6 * 10.8 *
 9.9 → 10.7 * 9.8 ↘ 9.6 ↖ 9.9 ↘
 beste Teiler 34.4 (15.) 70.1 (17.) 88.9 (14.)
 Trefferlage 0.57 mm rechts, 0.27 mm tief
 Streuwert 1.65, horizontal: 1.65, vertikal: 1.66



Serie 3:
 10.0 → 9.5 ↘ 9.4 ← 9.7 ← 9.1 ↘
 9.6 ← 9.2 ↘ 9.3 → 9.9 ↘ 10.5 *
 beste Teiler 101.2 (30.) 232.1 (21.) 269.3 (29.)
 Trefferlage 0.64 mm rechts, 0.95 mm tief
 Streuwert 2.44, horizontal: 3.15, vertikal: 1.39





Serie 4:
 10.1 ↘ 8.9 ↙ 10.0 ↓ 10.2 * 9.5 ↖
 10.0 ← 9.6 ← 10.0 ↖ 9.7 ↙ 9.9 →
 beste Teiler 200.0 (34.) 214.2 (31.) 234.1 (36.)
 Trefferlage 0.99 mm links, 0.68 mm tief
 Streuwert 2.10, horizontal: 2.11, vertikal: 2.09


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **397.8** (380)
 Serien: 99.7 100.1 98.6 99.4
 Zähler: 24 12 4 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 19
 weiteste: 722 (12), 638 (29), 553 (3)
 beste Teiler 59.3 (16.) 65.3 (28.) 66.2 (8.)
 Trefferlage 0.28 mm links, 0.13 mm hoch
 Streuwert 2.15, horizontal: 2.41, vertikal: 1.86




Serie 1:
 10.7 * 10.5 * 8.7 → 10.5 * 10.5 *
 9.7 ↑ 9.5 ↘ 10.7 * 9.3 ↘ 9.6 ↗
 beste Teiler 66.2 (8.) 66.8 (1.) 109.7 (4.)
 Trefferlage 0.25 mm rechts, 1.32 mm hoch
 Streuwert 1.96, horizontal: 2.23, vertikal: 1.63



Serie 2:
 10.0 ↓ 8.1 ↘ 10.2 * 9.4 → 10.1 ↘
 10.7 * 10.5 * 10.5 * 10.3 * 10.3 *
 beste Teiler 59.3 (16.) 120.3 (18.) 125.0 (17.)
 Trefferlage 1.50 mm rechts, 0.44 mm tief
 Streuwert 1.90, horizontal: 2.01, vertikal: 1.78



Serie 3:
 10.1 ↗ 10.7 * 8.9 ← 9.1 ↗ 9.9 ↑
 10.3 * 10.1 ↓ 10.7 * 8.4 ← 10.4 *
 beste Teiler 65.3 (28.) 68.7 (22.) 144.5 (30.)
 Trefferlage 1.78 mm links, 0.47 mm tief
 Streuwert 2.08, horizontal: 2.41, vertikal: 1.69





Serie 4:
 9.5 ↑ 9.4 ↓ 9.8 ← 10.5 * 9.5 ↘
 10.2 * 9.4 ← 10.4 * 10.1 ← 10.6 *
 beste Teiler 99.9 (40.) 102.0 (34.) 136.4 (38.)
 Trefferlage 1.13 mm links, 0.12 mm hoch
 Streuwert 1.89, horizontal: 1.77, vertikal: 1.99


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **410.0** (392)
 Serien: 101.7 102.6 102.9 102.8
 Zähler: 32 8 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 25
 weiteste: 481 (10), 360 (28), 358 (8)
 beste Teiler 27.2 (30.) 29.4 (22.) 57.3 (34.)
 Trefferlage 0.32 mm links, 0.28 mm hoch
 Streuwert 1.42, horizontal: 1.65, vertikal: 1.16




Serie 1:
 10.2 * 10.4 * 10.4 * 10.5 * 10.7 *
 10.5 * 9.8 → 9.5 → 10.7 * 9.0 ↘
 beste Teiler 57.4 (9.) 60.4 (5.) 118.1 (4.)
 Trefferlage 0.13 mm links, 0.07 mm tief
 Streuwert 1.75, horizontal: 2.16, vertikal: 1.22



Serie 2:
 10.0 ↗ 10.3 * 10.1 ↗ 9.7 ↑ 10.0 ↗
 10.1 ↘ 10.6 * 10.5 * 10.7 * 10.6 *
 beste Teiler 63.6 (19.) 80.0 (20.) 94.8 (17.)
 Trefferlage 0.30 mm rechts, 0.74 mm hoch
 Streuwert 1.28, horizontal: 1.22, vertikal: 1.34



Serie 3:
 10.5 * 10.8 * 9.8 ← 10.6 * 10.1 ↗
 10.4 * 10.3 * 9.5 ↘ 10.1 ↘ 10.8 *
 beste Teiler 27.2 (30.) 29.4 (22.) 76.9 (24.)
 Trefferlage 0.90 mm links, 0.27 mm hoch
 Streuwert 1.24, horizontal: 1.39, vertikal: 1.07





Serie 4:
 9.6 ← 10.7 * 10.4 * 10.7 * 10.4 *
 9.6 ↘ 10.5 * 10.3 * 10.5 * 10.1 ↘
 beste Teiler 57.3 (34.) 67.8 (32.) 114.0 (39.)
 Trefferlage 0.53 mm links, 0.20 mm hoch
 Streuwert 1.37, horizontal: 1.67, vertikal: 1.00


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **392.1** (374)
 Serien: 100.4 98.5 98.7 94.5
 Zähler: 20 16 3 0 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 17
 weiteste: 1023 (34), 583 (37), 569 (17)
 beste Teiler 86.7 (9.) 98.8 (16.) 107.3 (15.)
 Trefferlage 0.75 mm rechts, 0.26 mm tief
 Streuwert 2.38, horizontal: 2.45, vertikal: 2.31




Serie 1:
 9.5 → 9.9 ↗ 10.2 * 10.5 * 10.3 *
 9.9 ↘ 9.9 → 9.3 ↙ 10.6 * 10.3 *
 beste Teiler 86.7 (9.) 122.4 (4.) 159.7 (5.)
 Trefferlage 0.58 mm rechts, 0.16 mm hoch
 Streuwert 1.80, horizontal: 1.81, vertikal: 1.80



Serie 2:
 9.8 ↗ 10.0 ↗ 9.2 ↘ 10.0 ↖ 10.5 *
 10.6 * 8.7 ↘ 10.2 * 9.0 ↓ 10.5 *
 beste Teiler 98.8 (16.) 107.3 (15.) 113.0 (20.)
 Trefferlage 0.70 mm rechts, 0.31 mm tief
 Streuwert 2.29, horizontal: 1.56, vertikal: 2.83



Serie 3:
 9.6 ↘ 10.3 * 10.4 * 10.2 * 10.0 ↓
 10.2 * 10.4 * 9.6 ↙ 9.1 → 8.9 ↘
 beste Teiler 126.6 (23.) 142.4 (27.) 172.8 (22.)
 Trefferlage 0.95 mm rechts, 1.58 mm tief
 Streuwert 1.82, horizontal: 2.30, vertikal: 1.16





Serie 4:
 10.4 * 9.9 ↘ 10.4 * 6.9 → 9.3 ↖
 9.9 ↘ 8.6 ↗ 9.6 ↓ 9.1 ↖ 10.4 *
 beste Teiler 137.9 (33.) 145.1 (40.) 147.6 (31.)
 Trefferlage 0.78 mm rechts, 0.68 mm hoch
 Streuwert 3.32, horizontal: 3.85, vertikal: 2.70


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **394.7** (374)
 Serien: 94.1 98.6 99.4 102.6
 Zähler: 20 14 6 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 14
 weiteste: 634 (4), 594 (9), 553 (3)
 beste Teiler 17.2 (2.) 35.1 (12.) 40.0 (33.)
 Trefferlage 0.34 mm links, 0.08 mm tief
 Streuwert 2.25, horizontal: 2.68, vertikal: 1.71




Serie 1:
 9.4 → 10.9 * 8.7 ↙ 8.4 ← 9.7 →
 9.6 ← 10.0 ↖ 9.9 ↗ 8.6 ← 8.9 ↘
 beste Teiler 17.2 (2.) 241.5 (7.) 263.0 (8.)
 Trefferlage 1.47 mm links, 1.26 mm tief
 Streuwert 2.84, horizontal: 3.56, vertikal: 1.85



Serie 2:
 10.1 ↖ 10.8 * 10.0 ↖ 10.0 ↖ 9.7 →
 9.0 → 9.8 ↘ 9.7 ↖ 9.7 ← 9.8 →
 beste Teiler 35.1 (12.) 203.4 (11.) 228.2 (14.)
 Trefferlage 0.25 mm rechts, 0.03 mm tief
 Streuwert 2.18, horizontal: 2.66, vertikal: 1.55



Serie 3:
 9.6 ↖ 9.3 ↖ 10.6 * 10.4 * 10.0 ←
 9.5 ← 10.4 * 10.3 * 10.4 * 8.9 →
 beste Teiler 79.0 (23.) 128.3 (27.) 129.4 (24.)
 Trefferlage 0.31 mm links, 0.42 mm hoch
 Streuwert 2.11, horizontal: 2.47, vertikal: 1.66





Serie 4:
 10.6 * 9.7 ↑ 10.8 * 10.3 * 10.1 ↖
 8.9 → 10.6 * 10.4 * 10.5 * 10.7 *
 beste Teiler 40.0 (33.) 74.3 (40.) 96.6 (37.)
 Trefferlage 0.15 mm rechts, 0.51 mm hoch
 Streuwert 1.58, horizontal: 1.80, vertikal: 1.33


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **386.8** (368)
 Serien: 99.5 98.9 99.0 89.4
 Zähler: 15 22 1 1 0 1 0 0 0 0
 Innenzehner: 10
 weiteste: 1417 (39), 847 (31), 545 (37)
 beste Teiler 54.5 (9.) 65.0 (8.) 77.0 (14.)
 Trefferlage 1.14 mm rechts, 0.02 mm hoch
 Streuwert 2.71, horizontal: 3.11, vertikal: 2.25




Serie 1:
 9.8 ↑ 10.3 * 10.3 * 9.6 ↗ 10.0 ↑
 9.1 → 9.6 ← 10.7 * 10.7 * 9.4 ↘
 beste Teiler 54.5 (9.) 65.0 (8.) 156.5 (2.)
 Trefferlage 0.78 mm rechts, 0.58 mm hoch
 Streuwert 1.97, horizontal: 2.33, vertikal: 1.53



Serie 2:
 10.2 * 10.1 ↓ 9.2 ↘ 10.6 * 9.5 →
 10.5 * 9.0 → 9.9 ← 9.3 → 10.6 *
 beste Teiler 77.0 (14.) 84.2 (20.) 110.0 (16.)
 Trefferlage 1.27 mm rechts, 0.62 mm tief
 Streuwert 1.98, horizontal: 2.52, vertikal: 1.22



Serie 3:
 9.7 ↑ 10.1 ↑ 9.9 → 10.4 * 9.7 ↗
 10.6 * 9.6 ↑ 9.2 ← 10.0 ↓ 9.8 ↘
 beste Teiler 80.4 (26.) 141.7 (24.) 213.0 (22.)
 Trefferlage 0.32 mm rechts, 0.69 mm hoch
 Streuwert 1.99, horizontal: 1.85, vertikal: 2.12





Serie 4:
 7.6 ↓ 9.0 → 9.8 ↗ 9.6 → 9.9 ↑
 10.0 ← 8.8 ← 9.6 ↑ 5.3 ↘ 9.8 ↘
 beste Teiler 250.2 (36.) 273.0 (35.) 285.0 (33.)
 Trefferlage 2.20 mm rechts, 0.57 mm tief
 Streuwert 4.26, horizontal: 4.95, vertikal: 3.45


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **380.7** (365)
 Serien: 93.5 95.7 94.2 97.3
 Zähler: 12 22 5 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 9
 weiteste: 795 (12), 719 (24), 653 (3)
 beste Teiler 66.4 (36.) 77.3 (34.) 110.1 (11.)
 Trefferlage 0.06 mm rechts, 0.89 mm tief
 Streuwert 2.78, horizontal: 3.11, vertikal: 2.41




Serie 1:
 9.6 ↓ 9.0 ← 8.3 ↓ 9.4 ↓ 9.7 ↑
 9.6 → 8.7 → 9.8 ↘ 10.4 * 9.0 ↙
 beste Teiler 138.1 (9.) 297.7 (8.) 318.4 (5.)
 Trefferlage 0.29 mm links, 1.48 mm tief
 Streuwert 2.98, horizontal: 3.14, vertikal: 2.81



Serie 2:
 10.5 * 7.8 ↘ 10.3 * 9.7 ↓ 10.1 ↓
 9.3 ↙ 10.3 * 8.7 ↘ 10.0 ↓ 9.0 →
 beste Teiler 110.1 (11.) 166.2 (13.) 171.0 (17.)
 Trefferlage 1.49 mm rechts, 1.73 mm tief
 Streuwert 2.50, horizontal: 3.12, vertikal: 1.67



Serie 3:
 9.5 ↓ 10.0 ← 9.0 ↓ 8.1 ← 9.1 ↓
 10.2 * 9.7 → 9.6 ↘ 9.6 ↗ 9.4 ←
 beste Teiler 181.3 (26.) 239.0 (22.) 303.1 (27.)
 Trefferlage 0.99 mm links, 0.46 mm tief
 Streuwert 2.94, horizontal: 3.01, vertikal: 2.86





Serie 4:
 9.8 ↖ 9.2 ↘ 9.5 → 10.6 * 10.2 *
 10.7 * 10.3 * 9.5 ↑ 9.0 → 8.5 ↖
 beste Teiler 66.4 (36.) 77.3 (34.) 153.5 (37.)
 Trefferlage 0.06 mm rechts, 0.11 mm hoch
 Streuwert 2.59, horizontal: 3.11, vertikal: 1.94


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **394.2** (375)
 Serien: 98.6 99.1 98.0 98.5
 Zähler: 20 16 3 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 15
 weiteste: 825 (35), 641 (27), 563 (21)
 beste Teiler 53.9 (31.) 76.0 (32.) 77.7 (3.)
 Trefferlage 0.05 mm rechts, 0.36 mm hoch
 Streuwert 2.26, horizontal: 2.87, vertikal: 1.40




Serie 1:
 9.0 ↗ 9.8 ← 10.6 * 8.9 ↖ 10.2 *
 9.9 ↘ 9.7 ↘ 10.5 * 9.9 ↑ 10.1 ←
 beste Teiler 77.7 (3.) 111.4 (8.) 185.9 (5.)
 Trefferlage 0.15 mm links, 0.71 mm hoch
 Streuwert 2.20, horizontal: 2.61, vertikal: 1.69



Serie 2:
 9.9 ↘ 9.6 ← 9.9 ↖ 10.2 * 9.5 ↗
 9.4 ↘ 10.5 * 10.2 * 9.5 ↙ 10.4 *
 beste Teiler 125.6 (17.) 129.7 (20.) 185.3 (18.)
 Trefferlage 0.79 mm links, 0.16 mm hoch
 Streuwert 2.00, horizontal: 2.36, vertikal: 1.55



Serie 3:
 8.7 ↖ 10.5 * 10.6 * 10.0 ↑ 10.4 *
 9.2 ↖ 8.4 ↘ 10.2 * 10.0 ↓ 10.0 →
 beste Teiler 90.9 (23.) 113.0 (22.) 143.3 (25.)
 Trefferlage 0.16 mm rechts, 0.33 mm hoch
 Streuwert 2.51, horizontal: 3.15, vertikal: 1.64





Serie 4:
 10.7 * 10.6 * 10.0 → 10.3 * 7.7 →
 9.8 ← 9.9 → 10.2 * 9.7 → 9.6 ←
 beste Teiler 53.9 (31.) 76.0 (32.) 158.9 (34.)
 Trefferlage 1.01 mm rechts, 0.24 mm hoch
 Streuwert 2.43, horizontal: 3.39, vertikal: 0.61


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **396.9** (380)
 Serien: 98.2 99.8 98.5 100.4
 Zähler: 22 16 2 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 15
 weiteste: 573 (37), 544 (2), 472 (21)
 beste Teiler 75.2 (31.) 89.4 (5.) 90.2 (17.)
 Trefferlage 0.33 mm rechts, 0.03 mm tief
 Streuwert 2.02, horizontal: 2.40, vertikal: 1.54




Serie 1:
 10.4 * 8.8 ↘ 9.7 ↗ 9.9 ↗ 10.6 *
 9.8 → 10.0 → 9.6 ↘ 9.9 ↘ 9.5 →
 beste Teiler 89.4 (5.) 149.2 (1.) 248.1 (7.)
 Trefferlage 2.05 mm rechts, 0.12 mm tief
 Streuwert 1.71, horizontal: 1.74, vertikal: 1.69



Serie 2:
 10.1 ↘ 10.2 * 9.6 ← 10.1 ↖ 10.2 *
 9.3 ↘ 10.6 * 9.4 ↖ 9.9 ↖ 10.4 *
 beste Teiler 90.2 (17.) 134.0 (20.) 179.3 (12.)
 Trefferlage 0.25 mm links, 0.11 mm hoch
 Streuwert 1.94, horizontal: 2.24, vertikal: 1.58



Serie 3:
 9.1 ↘ 10.2 * 9.8 ↖ 9.7 ← 10.0 ↖
 9.3 → 10.1 ↘ 10.1 ↘ 10.0 ↖ 10.2 *
 beste Teiler 176.3 (30.) 183.0 (22.) 208.8 (27.)
 Trefferlage 0.43 mm rechts, 0.03 mm tief
 Streuwert 2.13, horizontal: 2.52, vertikal: 1.66





Serie 4:
 10.7 * 10.2 * 10.4 * 10.2 * 9.5 ←
 10.4 * 8.7 ← 10.5 * 9.6 ↘ 10.2 *
 beste Teiler 75.2 (31.) 122.0 (38.) 137.0 (36.)
 Trefferlage 0.88 mm links, 0.10 mm tief
 Streuwert 1.93, horizontal: 2.28, vertikal: 1.49


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **397.0** (378)
 Serien: 98.4 101.9 99.2 97.5
 Zähler: 21 17 1 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 18
 weiteste: 807 (40), 569 (2), 464 (34)
 beste Teiler 24.1 (21.) 69.0 (10.) 82.0 (32.)
 Trefferlage 0.12 mm links, 0.27 mm hoch
 Streuwert 2.12, horizontal: 2.32, vertikal: 1.91




Serie 1:
 9.9 ← 8.7 ← 10.5 * 9.5 ← 9.1 ↘
 9.4 ↘ 10.1 ↖ 10.2 * 10.3 * 10.7 *
 beste Teiler 69.0 (10.) 122.1 (3.) 165.6 (9.)
 Trefferlage 0.60 mm links, 0.22 mm tief
 Streuwert 2.30, horizontal: 2.89, vertikal: 1.50



Serie 2:
 9.9 ↘ 10.6 * 10.5 * 10.4 * 9.9 ↖
 9.7 ↓ 10.4 * 10.6 * 10.4 * 9.5 →
 beste Teiler 86.6 (18.) 89.8 (12.) 116.1 (13.)
 Trefferlage 0.46 mm rechts, 0.60 mm tief
 Streuwert 1.46, horizontal: 1.56, vertikal: 1.36



Serie 3:
 10.9 * 10.4 * 9.7 ↗ 9.2 ↖ 9.8 ↑
 10.4 * 9.9 ↗ 10.0 ↖ 9.6 ↘ 9.3 ↓
 beste Teiler 24.1 (21.) 132.5 (22.) 148.3 (26.)
 Trefferlage 0.20 mm rechts, 0.44 mm hoch
 Streuwert 2.10, horizontal: 2.06, vertikal: 2.13





Serie 4:
 10.3 * 10.6 * 10.0 ↘ 9.1 ↖ 10.2 *
 9.4 → 9.8 ↖ 10.2 * 10.2 * 7.7 ↖
 beste Teiler 82.0 (32.) 161.2 (31.) 177.3 (38.)
 Trefferlage 0.56 mm links, 1.47 mm hoch
 Streuwert 2.42, horizontal: 2.72, vertikal: 2.08


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **396.6** (377)
 Serien: 99.6 100.0 96.8 100.2
 Zähler: 20 17 3 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 14
 weiteste: 642 (21), 562 (39), 557 (23)
 beste Teiler 28.0 (8.) 40.6 (22.) 78.2 (34.)
 Trefferlage 0.17 mm links, 0.10 mm tief
 Streuwert 2.13, horizontal: 2.54, vertikal: 1.62




Serie 1:
 9.5 ↘ 10.6 * 9.7 → 9.9 → 10.4 *
 10.0 ↙ 10.1 ↖ 10.8 * 9.5 ← 9.1 ↘
 beste Teiler 28.0 (8.) 83.6 (2.) 137.6 (5.)
 Trefferlage 0.12 mm rechts, 0.64 mm tief
 Streuwert 2.03, horizontal: 2.24, vertikal: 1.81



Serie 2:
 9.9 ↘ 9.5 ↗ 10.1 ↘ 10.5 * 9.2 →
 9.9 ↑ 9.8 → 10.2 * 10.4 * 10.5 *
 beste Teiler 107.2 (20.) 109.2 (14.) 138.2 (19.)
 Trefferlage 1.57 mm rechts, 0.10 mm tief
 Streuwert 1.53, horizontal: 1.44, vertikal: 1.60



Serie 3:
 8.4 ↖ 10.8 * 8.7 ← 10.0 ↘ 10.1 ↘
 9.7 ↘ 9.9 ← 10.5 * 9.5 ↖ 9.2 ↖
 beste Teiler 40.6 (22.) 122.0 (28.) 202.1 (25.)
 Trefferlage 2.15 mm links, 0.03 mm hoch
 Streuwert 2.19, horizontal: 2.53, vertikal: 1.78





Serie 4:
 9.6 ↑ 10.5 * 10.1 ↘ 10.6 * 9.3 →
 10.6 * 10.4 * 9.8 → 8.7 ← 10.6 *
 beste Teiler 78.2 (34.) 78.8 (36.) 80.7 (40.)
 Trefferlage 0.22 mm links, 0.31 mm hoch
 Streuwert 2.05, horizontal: 2.57, vertikal: 1.34


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	386.1	(368)
Serien:	95.5	93.3 96.9 100.4
Zähler:	17	16 5 2 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	12	
weiteste:	806	(16), 759 (29), 673 (18)
beste Teiler	12.5	(19.) 39.0 (21.) 50.9 (35.)
Trefferlage	1.06 mm	links, 0.21 mm hoch
Streuwert	2.61,	horizontal: 2.92, vertikal: 2.25




Serie 1:	9.0 ↖	9.6 ↖	9.7 ←	9.2 →	10.2 *
	8.5 ↘	9.1 ←	10.5 *	9.2 ↖	10.5 *
beste Teiler	105.7	(10.) 108.2	(8.) 178.0	(5.)	
Trefferlage	1.11 mm	links, 0.57 mm	hoch		
Streuwert	2.71,	horizontal: 3.30,	vertikal: 1.95		



Serie 2:	9.7 →	9.0 ←	9.8 ↗	9.8 →	10.0 ↓
	7.7 ↘	8.7 ↓	8.3 ↖	10.9 *	9.4 ↘
beste Teiler	12.5	(19.) 240.6	(15.) 287.2	(14.)	
Trefferlage	0.83 mm	links, 0.71 mm	hoch		
Streuwert	3.35,	horizontal: 3.45,	vertikal: 3.26		



Serie 3:	10.8 *	8.7 ↖	9.9 ↓	10.0 ←	9.7 ←
	10.7 *	10.6 *	8.6 ↗	7.9 ↘	10.0 →
beste Teiler	39.0	(21.) 62.3	(26.) 93.5	(27.)	
Trefferlage	1.63 mm	links, 0.19 mm	tief		
Streuwert	2.62,	horizontal: 2.83,	vertikal: 2.40		





Serie 4:	9.6 ←	10.2 *	10.3 *	10.0 →	10.8 *
	9.9 ←	9.1 ←	10.0 ←	10.3 *	10.2 *
beste Teiler	50.9	(35.) 165.1	(39.) 167.3	(33.)	
Trefferlage	0.67 mm	links, 0.21 mm	tief		
Streuwert	1.81,	horizontal: 2.35,	vertikal: 1.02		


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **332** (354.2)
 Serien: 79 79 85 89
 Zähler: 8 10 13 4 5 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 3972 (16), 3611 (2), 3485 (27)
 beste Teiler 260.6 (40.) 324.3 (8.) 369.3 (38.)
 Trefferlage 0.20 mm rechts, 3.93 mm hoch
 Streuwert 13.48, horizontal: 11.67, vertikal: 15.08




Serie 1:
 9.6 ↑ 6.4 ↙ 8.3 ↗ 8.3 ↗ 8.9 →
 8.8 → 8.3 ← 10.5 * 8.5 ↘ 6.8 ↑
 beste Teiler 324.3 (8.) 1086.5 (1.) 1677.3 (5.)
 Trefferlage 2.19 mm links, 8.30 mm hoch
 Streuwert 15.07, horizontal: 16.43, vertikal: 13.58



Serie 2:
 8.6 ↘ 10.0 ↘ 7.9 ↗ 8.9 ↑ 9.6 →
 6.0 ↑ 7.8 ↓ 9.9 ↓ 8.9 ↙ 7.8 ↘
 beste Teiler 724.2 (12.) 869.1 (18.) 1052.3 (15.)
 Trefferlage 2.67 mm rechts, 3.13 mm hoch
 Streuwert 15.63, horizontal: 11.55, vertikal: 18.84



Serie 3:
 8.5 ↙ 9.3 ↙ 8.5 ↓ 9.8 ↗ 8.7 ↘
 8.4 → 6.6 ↑ 9.2 ↘ 10.1 ↘ 10.4 *
 beste Teiler 446.0 (30.) 658.9 (29.) 918.3 (24.)
 Trefferlage 0.30 mm links, 2.69 mm hoch
 Streuwert 13.29, horizontal: 11.71, vertikal: 14.70





Serie 4:
 7.9 ↓ 9.7 ↗ 9.8 ↑ 6.9 ↑ 10.0 ↓
 9.6 ← 9.6 ↘ 10.5 * 10.3 ↘ 10.6 *
 beste Teiler 260.6 (40.) 369.3 (38.) 560.2 (39.)
 Trefferlage 0.62 mm rechts, 1.61 mm hoch
 Streuwert 10.86, horizontal: 5.98, vertikal: 14.16


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **377.3** (359)
 Serien: 96.3 93.0 94.3 93.7
 Zähler: 9 22 8 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 853 (16), 719 (17), 704 (29)
 beste Teiler 30.0 (21.) 66.3 (3.) 149.6 (6.)
 Trefferlage 0.35 mm rechts, 0.24 mm hoch
 Streuwert 3.00, horizontal: 3.27, vertikal: 2.70




Serie 1:
 9.0 ↘ 8.6 ↗ 10.7 * 10.0 ↙ 9.1 →
 10.4 * 9.9 ↘ 9.7 ↓ 9.9 ↙ 9.0 ↘
 beste Teiler 66.3 (3.) 149.6 (6.) 233.0 (4.)
 Trefferlage 0.59 mm rechts, 0.02 mm hoch
 Streuwert 2.70, horizontal: 3.00, vertikal: 2.35



Serie 2:
 9.9 ↘ 9.4 ← 10.1 ↑ 10.2 * 8.2 →
 7.5 ↘ 8.1 ← 10.0 ↓ 9.7 ↗ 9.9 ↓
 beste Teiler 180.0 (14.) 224.9 (13.) 235.2 (18.)
 Trefferlage 0.27 mm rechts, 0.29 mm tief
 Streuwert 3.52, horizontal: 4.29, vertikal: 2.52



Serie 3:
 10.8 * 9.8 ↑ 9.3 ↙ 8.4 ↑ 9.1 ↘
 9.9 ↘ 9.6 ↘ 10.1 ↓ 8.1 → 9.2 ↓
 beste Teiler 30.0 (21.) 207.9 (28.) 270.9 (26.)
 Trefferlage 0.84 mm rechts, 0.28 mm tief
 Streuwert 3.10, horizontal: 3.18, vertikal: 3.02





Serie 4:
 9.5 ↗ 9.8 ↗ 10.2 * 9.6 ↘ 8.8 ↑
 9.6 ↘ 9.5 ↓ 9.4 ↑ 8.5 ← 8.8 ↘
 beste Teiler 191.2 (33.) 290.3 (32.) 331.0 (34.)
 Trefferlage 0.29 mm links, 1.52 mm hoch
 Streuwert 2.86, horizontal: 2.85, vertikal: 2.86


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	366.9	(348)
Serien:	91.2	93.4 89.1 93.2
Zähler:	10	14 11 4 1 0 0 0 0 0
Innenzehner:	9	
weiteste:	1005 (25), 950 (17), 908 (35)	
beste Teiler	13.4 (31.)	56.8 (15.) 82.8 (14.)
Trefferlage	0.89 mm rechts, 0.59 mm tief	
Streuwert	3.61, horizontal: 4.15, vertikal: 2.98	




Serie 1:	10.5 *	9.9 ↓	9.3 ↗	8.0 ←	9.7 ↗
	8.0 ↗	9.4 ↓	8.9 →	8.6 →	8.9 ↗
beste Teiler	118.5 (1.) 254.6 (2.) 313.6 (5.)				
Trefferlage	1.70 mm rechts, 0.51 mm hoch				
Streuwert	3.43, horizontal: 3.65, vertikal: 3.20				



Serie 2:	9.9 ↖	9.1 ↗	7.8 ↓	10.6 *	10.7 *
	10.0 ↘	7.2 ↘	9.9 ↘	9.5 →	8.7 ↖
beste Teiler	56.8 (15.) 82.8 (14.) 240.9 (16.)				
Trefferlage	0.32 mm rechts, 0.81 mm tief				
Streuwert	3.57, horizontal: 3.74, vertikal: 3.39				





Serie 3:	9.0 ↓	9.1 ←	10.4 *	10.6 *	6.9 ←
	8.3 →	8.4 ↓	7.5 →	10.3 *	8.6 ↗
beste Teiler	93.2 (24.) 140.9 (23.) 169.3 (29.)				
Trefferlage	0.42 mm rechts, 1.09 mm tief				
Streuwert	4.28, horizontal: 5.26, vertikal: 2.99				




Serie 4:	10.9 *	9.0 →	10.3 *	9.5 ↓	7.3 →
	8.3 ↖	8.3 ↓	9.1 ↘	9.9 ←	10.6 *
beste Teiler	13.4 (31.) 95.4 (40.) 157.6 (33.)				
Trefferlage	1.13 mm rechts, 0.97 mm tief				
Streuwert	3.47, horizontal: 4.27, vertikal: 2.41				

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **373.0** (356)
 Serien: 91.6 95.3 93.6 92.5
 Zähler: 10 17 12 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 871 (10), 735 (2), 658 (4)
 beste Teiler 105.7 (38.) 110.1 (1.) 130.9 (6.)
 Trefferlage 0.02 mm links, 0.99 mm hoch
 Streuwert 3.11, horizontal: 3.97, vertikal: 1.90




Serie 1:
 10.5 * 8.0 → 9.1 → 8.3 ← 9.0 ←
 10.4 * 9.9 ↗ 8.9 ↘ 10.0 ↗ 7.5 ←
 beste Teiler 110.1 (1.) 130.9 (6.) 241.1 (9.)
 Trefferlage 0.94 mm links, 0.95 mm hoch
 Streuwert 3.68, horizontal: 4.94, vertikal: 1.63



Serie 2:
 10.1 ↑ 9.6 ↗ 10.0 ← 8.4 → 9.6 ↑
 9.9 ↘ 9.7 ↘ 10.0 ↘ 9.6 ↑ 8.4 ↘
 beste Teiler 215.8 (11.) 248.7 (13.) 250.3 (18.)
 Trefferlage 0.00 mm , 1.61 mm hoch
 Streuwert 2.64, horizontal: 3.30, vertikal: 1.73





Serie 3:
 9.2 ↘ 10.4 * 8.6 ← 8.7 ↓ 9.2 ↗
 9.8 → 9.3 → 10.1 ↗ 9.3 ↗ 9.0 ←
 beste Teiler 142.9 (22.) 225.2 (28.) 287.3 (26.)
 Trefferlage 0.98 mm rechts, 0.28 mm hoch
 Streuwert 3.04, horizontal: 3.56, vertikal: 2.41




Serie 4:
 10.2 * 8.9 ← 8.4 ← 9.2 ← 8.8 →
 9.0 ↑ 8.9 → 10.5 * 8.8 → 9.8 ↘
 beste Teiler 105.7 (38.) 177.4 (31.) 284.8 (40.)
 Trefferlage 0.13 mm links, 1.09 mm hoch
 Streuwert 3.27, horizontal: 4.27, vertikal: 1.78

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **361.2** (345)
 Serien: 90.4 88.5 89.3 93.0
 Zähler: 8 11 19 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 895 (23), 870 (29), 742 (6)
 beste Teiler 76.5 (25.) 127.5 (33.) 159.2 (5.)
 Trefferlage 1.77 mm links, 1.15 mm hoch
 Streuwert 3.41, horizontal: 3.66, vertikal: 3.13




Serie 1:
 8.1 ← 9.5 ← 8.7 ↘ 8.9 ← 10.3 *
 8.0 ← 8.1 ← 9.0 ↑ 9.7 ↘ 10.1 ←
 beste Teiler 159.2 (5.) 206.1 (10.) 314.4 (9.)
 Trefferlage 3.62 mm links, 1.21 mm hoch
 Streuwert 2.62, horizontal: 3.30, vertikal: 1.69



Serie 2:
 9.7 → 8.5 ← 8.5 ↘ 9.7 ↑ 10.1 ↓
 8.2 ↘ 8.3 ↘ 8.3 → 8.9 ↑ 8.3 ↘
 beste Teiler 218.0 (15.) 301.3 (14.) 321.6 (11.)
 Trefferlage 1.63 mm links, 2.60 mm hoch
 Streuwert 3.41, horizontal: 4.03, vertikal: 2.64



Serie 3:
 9.2 ↘ 8.7 ↘ 7.4 ↘ 9.4 ↑ 10.6 *
 10.0 ↑ 9.1 ↑ 8.3 ↙ 7.5 ↓ 9.1 ↘
 beste Teiler 76.5 (25.) 229.4 (26.) 388.8 (24.)
 Trefferlage 1.32 mm links, 0.50 mm hoch
 Streuwert 4.03, horizontal: 3.24, vertikal: 4.69



Serie 4:
 10.1 ↑ 8.8 ← 10.4 * 8.7 ↘ 10.2 *
 8.9 ↘ 9.0 ← 9.6 ↘ 8.8 ↑ 8.5 ↘
 beste Teiler 127.5 (33.) 200.6 (35.) 210.6 (31.)
 Trefferlage 0.49 mm links, 0.29 mm hoch
 Streuwert 3.29, horizontal: 3.83, vertikal: 2.64

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik