





Ergebnis: **550** (581.4)<sup>QF</sup>  
 Serien: 97 90 87 94 93 89  
 Zähler: 20 31 8 1 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 14  
 weiteste: 2775 (25), 2215 (34), 2138 (57)  
 beste Teiler 86.0 (10.) 110.0 (32.) 146.1 (4.)  
 Trefferlage 1.39 mm links, 4.68 mm tief  
 Streuwert 7.47, horizontal: 7.13, vertikal: 7.80




Serie 1:  
 10.4 \* 10.0 ↘ 10.1 ↓ 10.8 \* 9.8 ↘  
 10.6 \* 10.2 ↓ 9.0 ↘ 9.8 ↑ 10.8 \*  
 beste Teiler 86.0 (10.) 146.1 (4.) 262.0 (6.)  
 Trefferlage 1.61 mm rechts, 3.04 mm tief  
 Streuwert 5.08, horizontal: 3.74, vertikal: 6.13




Serie 2:  
 9.8 ← 9.7 ↗ 9.0 ↗ 9.8 ↘ 9.5 →  
 9.5 ↑ 10.4 \* 8.9 ↗ 9.3 ↗ 9.4 ↓  
 beste Teiler 463.6 (17.) 897.4 (14.) 900.1 (11.)  
 Trefferlage 3.19 mm links, 4.36 mm tief  
 Streuwert 7.81, horizontal: 8.15, vertikal: 7.46




Serie 3:  
 9.9 ↗ 9.6 → 8.7 ↗ 9.3 → 7.5 ↘  
 9.4 ↘ 9.8 ↘ 9.9 ↗ 8.9 ↗ 10.4 \*  
 beste Teiler 474.9 (30.) 813.9 (28.) 846.0 (21.)  
 Trefferlage 0.92 mm rechts, 6.26 mm tief  
 Streuwert 9.64, horizontal: 9.29, vertikal: 9.98



Serie 4:  
 9.5 ↓ 10.8 \* 9.9 → 8.2 ↗ 10.3 ↑  
 10.7 \* 10.8 \* 10.6 \* 8.8 ↘ 10.7 \*  
 beste Teiler 110.0 (32.) 151.7 (37.) 202.0 (36.)  
 Trefferlage 0.27 mm rechts, 3.72 mm tief  
 Streuwert 7.01, horizontal: 7.36, vertikal: 6.65



Serie 5:  
 9.0 ↑ 9.5 ← 9.5 ↗ 10.4 \* 9.8 ↗  
 9.4 ↗ 10.0 ↗ 10.0 ← 9.6 ↘ 9.9 ↘  
 beste Teiler 418.1 (44.) 755.4 (47.) 757.4 (48.)  
 Trefferlage 4.70 mm links, 0.82 mm tief  
 Streuwert 6.81, horizontal: 5.15, vertikal: 8.14



Serie 6:  
 10.4 \* 8.9 ↗ 9.8 ↗ 9.5 ↓ 9.4 ↓  
 9.3 ↘ 8.3 ↓ 8.5 ↗ 10.6 \* 9.1 ↗  
 beste Teiler 274.6 (59.) 458.9 (51.) 946.8 (53.)  
 Trefferlage 3.31 mm links, 9.89 mm tief  
 Streuwert 6.65, horizontal: 6.84, vertikal: 6.46

**LP 60** – Wertung – **Männer**

StandNr: 102

**Kahlen,, Sigmar** #70208035

**StartNr: 2**

19. Juli 2020 13:30

SG\_Hall

---

QF



– Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **358** (378.0)<sup>QF</sup>  
 Serien: 93 90 87 88  
 Zähler: 13 13 13 1 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 5  
 weiteste: 2497 (36), 2269 (2), 2215 (9)  
 beste Teiler 14.3 (6.) 179.9 (24.) 251.0 (29.)  
 Trefferlage 2.34 mm rechts, 0.41 mm tief  
 Streuwert 9.57, horizontal: 10.33, vertikal: 8.74




Serie 1:  
 10.4 \* 8.1 ↗ 8.7 ↘ 10.0 ↙ 10.2 ↓  
 10.9 \* 9.8 → 10.3 ↖ 8.2 → 10.3 ↘  
 beste Teiler 14.3 (6.) 449.0 (1.) 525.5 (8.)  
 Trefferlage 3.14 mm rechts, 1.68 mm hoch  
 Streuwert 8.96, horizontal: 11.02, vertikal: 6.25



Serie 2:  
 9.7 ↙ 9.9 ← 9.0 → 10.0 ← 8.5 ↗  
 10.3 ↗ 8.8 ↘ 9.0 ↙ 8.8 → 10.0 ↖  
 beste Teiler 531.4 (16.) 754.6 (14.) 785.3 (20.)  
 Trefferlage 1.72 mm rechts, 1.84 mm tief  
 Streuwert 9.79, horizontal: 11.40, vertikal: 7.85



Serie 3:  
 8.2 ↓ 8.9 ↖ 8.9 ↘ 10.7 \* 8.9 ↗  
 9.2 → 8.9 ↘ 9.4 ↘ 10.6 \* 9.3 ↑  
 beste Teiler 179.9 (24.) 251.0 (29.) 1280.4 (28.)  
 Trefferlage 4.07 mm rechts, 2.64 mm tief  
 Streuwert 10.18, horizontal: 8.56, vertikal: 11.58





Serie 4:  
 8.8 ↑ 8.8 → 9.6 ↖ 9.6 ↖ 9.8 ↙  
 7.8 ↘ 9.1 ← 10.3 ← 9.8 ↘ 10.5 \*  
 beste Teiler 350.4 (40.) 547.0 (38.) 910.3 (39.)  
 Trefferlage 0.43 mm rechts, 1.15 mm hoch  
 Streuwert 10.24, horizontal: 11.36, vertikal: 8.98

**QF** – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **378** (397.9)<sup>QF</sup>  
 Serien: 95 92 97 94  
 Zähler: 21 16 3 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 12  
 weiteste: 1921 (16), 1801 (19), 1677 (39)  
 beste Teiler 168.7 (14.) 171.8 (29.) 212.6 (32.)  
 Trefferlage 0.55 mm rechts, 0.29 mm tief  
 Streuwert 6.54, horizontal: 5.40, vertikal: 7.51




Serie 1:  
 9.6 ↑ 9.8 ↑ 9.7 ← 9.4 ↘ 10.2 ↖  
 10.7 \* 10.4 \* 9.6 ↘ 10.2 → 10.1 ↖  
 beste Teiler 233.3 (6.) 424.9 (7.) 563.4 (5.)  
 Trefferlage 0.01 mm rechts, 0.16 mm tief  
 Streuwert 6.26, horizontal: 5.43, vertikal: 7.00



Serie 2:  
 10.1 ↘ 10.4 \* 9.7 ↓ 10.7 \* 9.4 ↗  
 8.5 ↘ 9.7 ← 9.0 ↓ 8.7 ↓ 10.2 →  
 beste Teiler 168.7 (14.) 452.8 (12.) 576.1 (20.)  
 Trefferlage 0.28 mm rechts, 5.76 mm tief  
 Streuwert 7.71, horizontal: 6.57, vertikal: 8.71



Serie 3:  
 10.3 ← 10.6 \* 9.9 ↖ 10.2 ↖ 10.4 \*  
 10.0 ↗ 9.9 ↗ 9.5 ↑ 10.7 \* 10.6 \*  
 beste Teiler 171.8 (29.) 282.0 (30.) 298.2 (22.)  
 Trefferlage 0.14 mm rechts, 2.73 mm hoch  
 Streuwert 4.56, horizontal: 4.46, vertikal: 4.66





Serie 4:  
 9.8 ↑ 10.7 \* 9.9 ↗ 10.1 ↓ 9.4 ↑  
 10.4 \* 10.4 \* 9.7 ↓ 8.9 → 10.4 \*  
 beste Teiler 212.6 (32.) 419.9 (40.) 429.0 (37.)  
 Trefferlage 1.76 mm rechts, 2.00 mm hoch  
 Streuwert 6.33, horizontal: 5.62, vertikal: 6.96

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **353** (370.7)  
 Serien: 86 89 86 92  
 Zähler: 10 18 7 5 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 4  
 weiteste: 3144 (25), 2894 (26), 2656 (6)  
 beste Teiler 60.4 (33.) 111.8 (9.) 326.1 (14.)  
 Trefferlage 2.62 mm rechts, 0.71 mm tief  
 Streuwert 10.92, horizontal: 10.70, vertikal: 11.14




Serie 1:  
 8.2 ↘ 10.4 \* 8.8 ← 7.8 ↘ 9.1 ↓  
 7.6 ↗ 9.5 ↗ 10.3 ↓ 10.8 \* 8.8 ↘  
 beste Teiler 111.8 (9.) 458.4 (2.) 519.2 (8.)  
 Trefferlage 5.20 mm rechts, 1.49 mm tief  
 Streuwert 11.85, horizontal: 11.91, vertikal: 11.80



Serie 2:  
 9.2 → 9.3 ↗ 8.2 ↙ 10.5 \* 9.2 ↑  
 7.7 ↗ 9.2 ↑ 8.3 ↘ 10.3 ↘ 10.1 →  
 beste Teiler 326.1 (14.) 550.3 (19.) 694.1 (20.)  
 Trefferlage 4.06 mm rechts, 1.58 mm hoch  
 Streuwert 11.23, horizontal: 10.37, vertikal: 12.03





Serie 3:  
 9.7 → 8.5 ↓ 10.0 ↓ 9.9 ↓ 7.0 ↙  
 7.3 → 9.6 ↘ 9.9 ↗ 9.2 ↘ 9.1 ↗  
 beste Teiler 736.9 (23.) 803.1 (28.) 866.8 (24.)  
 Trefferlage 2.82 mm rechts, 2.77 mm tief  
 Streuwert 12.63, horizontal: 12.81, vertikal: 12.45




Serie 4:  
 9.3 ↙ 9.9 ↗ 10.9 \* 9.5 ↑ 9.6 ↑  
 10.3 → 9.9 ↙ 9.8 ↗ 10.0 ↓ 8.0 ↙  
 beste Teiler 60.4 (33.) 545.8 (36.) 773.0 (39.)  
 Trefferlage 1.59 mm links, 0.16 mm tief  
 Streuwert 8.37, horizontal: 7.27, vertikal: 9.33

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **520** (544.4)<sup>QF</sup>  
 Serien: 87 86 86 93 85 83  
 Zähler: 13 25 14 5 3 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 3  
 weiteste: 3838 (5), 3746 (15), 3290 (47)  
 beste Teiler 190.7 (32.) 198.5 (9.) 247.0 (38.)  
 Trefferlage 0.59 mm links, 1.00 mm hoch  
 Streuwert 12.23, horizontal: 11.91, vertikal: 12.54




Serie 1:  
 10.3 ↗ 8.3 ↗ 9.9 ↓ 8.1 ↗ 6.2 ←  
 9.3 ↖ 10.0 ↘ 8.0 ↓ 10.7 \* 9.3 ↑  
 beste Teiler 198.5 (9.) 554.7 (1.) 781.8 (7.)  
 Trefferlage 1.01 mm links, 0.81 mm tief  
 Streuwert 13.92, horizontal: 15.02, vertikal: 12.73




Serie 2:  
 7.3 ← 9.4 → 9.3 ↓ 10.1 ↑ 6.3 ↗  
 9.7 ↑ 9.2 ↘ 9.4 → 9.7 ↓ 9.7 ↘  
 beste Teiler 711.5 (14.) 984.3 (20.) 990.9 (19.)  
 Trefferlage 0.16 mm rechts, 1.53 mm hoch  
 Streuwert 13.41, horizontal: 13.91, vertikal: 12.90




Serie 3:  
 7.7 ↑ 8.1 ← 9.3 ↗ 10.2 → 10.0 ↑  
 8.9 ↑ 7.7 ↗ 9.2 ← 9.1 ↓ 9.6 →  
 beste Teiler 639.0 (24.) 771.1 (25.) 1112.4 (30.)  
 Trefferlage 0.80 mm rechts, 5.53 mm hoch  
 Streuwert 12.11, horizontal: 11.47, vertikal: 12.72



Serie 4:  
 9.8 ↘ 10.7 \* 9.8 ↖ 9.7 → 10.1 ↘  
 10.0 ← 10.1 → 10.6 \* 8.8 ↑ 8.7 ↘  
 beste Teiler 190.7 (32.) 247.0 (38.) 652.4 (37.)  
 Trefferlage 0.40 mm rechts, 0.89 mm tief  
 Streuwert 7.57, horizontal: 6.26, vertikal: 8.68



Serie 5:  
 8.5 ↑ 8.2 ↖ 9.8 ↘ 10.3 ↖ 9.8 ↘  
 7.7 → 6.8 ↖ 9.0 → 10.0 ↓ 9.2 ↓  
 beste Teiler 497.5 (44.) 729.9 (49.) 936.8 (45.)  
 Trefferlage 0.56 mm links, 3.14 mm tief  
 Streuwert 13.35, horizontal: 15.04, vertikal: 11.41



Serie 6:  
 7.2 ↘ 9.7 ↘ 8.9 ↑ 9.4 ↑ 8.1 ↑  
 9.4 ↗ 8.7 ↘ 8.0 ↓ 9.2 ↘ 8.2 ←  
 beste Teiler 982.3 (52.) 1223.7 (56.) 1224.8 (54.)  
 Trefferlage 3.38 mm links, 3.82 mm hoch  
 Streuwert 13.75, horizontal: 10.07, vertikal: 16.63

**LP 60** – Wertung – **Männer**

StandNr: 106

**Weiler, Martin** #770208401

**StartNr: 6**

19. Juli 2020 13:24

SG\_Innervillgraten

---

QF



– Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

---

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **340** (357.4)  
 Serien: 85 86 86 83  
 Zähler: 5 19 8 7 1 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 2  
 weiteste: 3514 (1), 3173 (13), 2989 (2)  
 beste Teiler 216.6 (4.) 418.3 (15.) 560.3 (11.)  
 Trefferlage 3.08 mm links, 1.57 mm hoch  
 Streuwert 12.59, horizontal: 11.48, vertikal: 13.61



Serie 1:

6.6 ↑ 7.2 ↗ 8.0 ↘ 10.7 \* 9.5 ↘  
 9.9 ↓ 9.2 ↙ 9.1 ↗ 9.1 ← 9.3 ↓


beste Teiler 216.6 (4.) 803.4 (6.) 1185.0 (5.)  
 Trefferlage 5.29 mm links, 2.66 mm hoch  
 Streuwert 13.63, horizontal: 8.57, vertikal: 17.26



Serie 2:

10.3 ← 7.5 → 7.0 ↘ 8.0 ↓ 10.4 \*  
 9.8 → 9.0 ← 9.6 ↗ 8.6 ↘ 9.6 ↑


beste Teiler 418.3 (15.) 560.3 (11.) 885.9 (16.)  
 Trefferlage 0.83 mm rechts, 3.86 mm tief  
 Streuwert 13.14, horizontal: 14.71, vertikal: 11.35



Serie 3:

10.0 ↗ 8.9 → 9.0 ↘ 9.8 → 9.1 ↑  
 9.7 ↓ 7.9 ↙ 7.5 ↗ 9.5 → 9.0 ←

beste Teiler 764.3 (21.) 939.8 (24.) 1037.7 (26.)  
 Trefferlage 1.26 mm links, 1.54 mm hoch  
 Streuwert 12.14, horizontal: 11.22, vertikal: 13.00



Serie 4:

9.5 → 7.9 ↘ 8.8 ↘ 8.4 ↑ 10.0 ↓  
 8.4 ↓ 8.3 ↘ 9.7 ↑ 9.8 ← 7.8 ↘



beste Teiler 781.3 (35.) 957.5 (39.) 965.1 (38.)  
 Trefferlage 6.63 mm links, 5.96 mm hoch  
 Streuwert 11.54, horizontal: 10.72, vertikal: 12.31

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik




Ergebnis: **395.1** (375)<sup>QF</sup>  
 Serien: 97.7 96.9 100.3 100.2  
 Zähler: 19 17 4 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 13  
 weiteste: 604 (13), 566 (5), 549 (19)  
 beste Teiler 62.2 (21.) 73.4 (2.) 82.4 (22.)  
 Trefferlage 0.85 mm rechts, 0.12 mm hoch  
 Streuwert 2.10, horizontal: 2.39, vertikal: 1.75



Serie 1:

9.6 ↗ 10.7 \* 9.6 ↖ 10.3 \* 8.7 ↘  
 9.9 ↖ 10.6 \* 9.7 → 8.9 → 9.7 ↓


beste Teiler 73.4 (2.) 100.6 (7.) 161.5 (4.)  
 Trefferlage 1.05 mm rechts, 0.50 mm tief  
 Streuwert 2.34, horizontal: 2.76, vertikal: 1.83



Serie 2:

9.9 ↘ 10.1 ↓ 8.5 → 9.0 → 10.5 \*  
 10.5 \* 9.9 ↗ 10.0 ↓ 8.8 ↑ 9.7 →


beste Teiler 101.1 (16.) 111.7 (15.) 211.4 (12.)  
 Trefferlage 1.64 mm rechts, 0.50 mm hoch  
 Streuwert 2.32, horizontal: 2.31, vertikal: 2.33



Serie 3:

10.7 \* 10.6 \* 9.9 ↗ 9.2 ← 10.3 \*  
 10.2 \* 10.6 \* 9.5 ↘ 10.3 \* 9.0 ↖

beste Teiler 62.2 (21.) 82.4 (22.) 98.0 (27.)  
 Trefferlage 0.00 mm, 0.30 mm hoch  
 Streuwert 2.02, horizontal: 2.45, vertikal: 1.46



Serie 4:

10.1 ↘ 10.6 \* 9.8 ↗ 9.7 → 10.1 ↘  
 10.0 ↗ 9.9 ↘ 9.7 ← 10.0 → 10.3 \*



beste Teiler 96.0 (32.) 156.4 (40.) 205.2 (35.)  
 Trefferlage 0.71 mm rechts, 0.21 mm hoch  
 Streuwert 1.73, horizontal: 2.06, vertikal: 1.32

QF

– Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **395.8** (378)<sup>QF</sup>  
 Serien: 97.8 100.5 98.7 98.8  
 Zähler: 19 20 1 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 15  
 weiteste: 570 (5), 487 (22), 474 (36)  
 beste Teiler 64.0 (14.) 70.4 (7.) 82.4 (29.)  
 Trefferlage 0.02 mm rechts, 0.27 mm tief  
 Streuwert 2.11, horizontal: 2.28, vertikal: 1.92



Serie 1:

9.6 ↗ 10.2 \* 10.0 → 9.5 ↖ 8.7 ↗  
 9.9 ← 10.7 \* 10.3 \* 9.8 ↑ 9.1 ↘


beste Teiler 70.4 (7.) 169.3 (8.) 179.4 (2.)  
 Trefferlage 0.87 mm rechts, 0.86 mm hoch  
 Streuwert 2.24, horizontal: 2.69, vertikal: 1.69



Serie 2:

9.9 ↘ 10.2 \* 10.0 ↖ 10.7 \* 10.4 \*  
 10.5 \* 9.4 → 9.8 ↗ 9.3 → 10.3 \*


beste Teiler 64.0 (14.) 115.6 (16.) 131.9 (15.)  
 Trefferlage 1.04 mm rechts, 0.44 mm tief  
 Streuwert 1.70, horizontal: 2.08, vertikal: 1.20



Serie 3:

10.5 \* 9.0 ↖ 10.3 \* 10.3 \* 10.1 ↘  
 9.1 ↗ 9.4 ↓ 9.9 ↓ 10.6 \* 9.5 ↖

beste Teiler 82.4 (29.) 101.8 (21.) 162.8 (23.)  
 Trefferlage 1.09 mm links, 1.10 mm tief  
 Streuwert 1.96, horizontal: 1.96, vertikal: 1.97



Serie 4:

9.9 ↗ 10.4 \* 10.3 \* 9.3 ↖ 10.5 \*  
 9.1 ↘ 9.6 ↓ 10.0 ↖ 9.8 ↘ 9.9 ←

beste Teiler 122.5 (35.) 138.0 (32.) 157.0 (33.)  
 Trefferlage 0.73 mm links, 0.42 mm tief  
 Streuwert 2.09, horizontal: 1.81, vertikal: 2.34



QF

– Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **405.0** (385)<sup>QF</sup>  
 Serien: 103.3 101.4 100.1 100.2  
 Zähler: 26 13 1 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 21  
 weiteste: 598 (25), 485 (34), 389 (24)  
 beste Teiler 60.5 (1.) 62.3 (10.) 68.6 (21.)  
 Trefferlage 0.44 mm rechts, 0.53 mm tief  
 Streuwert 1.67, horizontal: 1.96, vertikal: 1.32




Serie 1:  
 10.7 \* 9.6 ↘ 10.6 \* 9.9 ↙ 10.4 \*  
 9.8 ↘ 10.4 \* 10.6 \* 10.6 \* 10.7 \*  
 beste Teiler 60.5 (1.) 62.3 (10.) 89.4 (8.)  
 Trefferlage 0.53 mm rechts, 0.37 mm tief  
 Streuwert 1.29, horizontal: 1.69, vertikal: 0.71



Serie 2:  
 10.4 \* 9.9 ↙ 10.3 \* 9.6 ↙ 10.1 →  
 10.7 \* 9.8 → 10.1 ↘ 10.5 \* 10.0 ↙  
 beste Teiler 72.6 (16.) 112.7 (19.) 141.3 (11.)  
 Trefferlage 0.03 mm rechts, 0.19 mm tief  
 Streuwert 1.61, horizontal: 1.94, vertikal: 1.20



Serie 3:  
 10.7 \* 10.5 \* 9.7 ↙ 9.4 ↘ 8.6 ↘  
 10.6 \* 10.0 ↓ 10.3 \* 9.7 ↙ 10.6 \*  
 beste Teiler 68.6 (21.) 84.0 (30.) 93.3 (26.)  
 Trefferlage 0.08 mm links, 0.93 mm tief  
 Streuwert 2.02, horizontal: 2.29, vertikal: 1.72



Serie 4:  
 10.6 \* 10.4 \* 10.4 \* 9.0 → 9.9 ↘  
 9.5 ↘ 10.1 ↙ 10.5 \* 10.3 \* 9.5 ↙  
 beste Teiler 94.8 (31.) 117.3 (38.) 129.2 (33.)  
 Trefferlage 1.29 mm rechts, 0.61 mm tief  
 Streuwert 1.69, horizontal: 1.85, vertikal: 1.51



QF

– Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **378.4** (362)<sup>QF</sup>  
 Serien: 95.3 94.6 96.0 92.5  
 Zähler: 11 21 7 1 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 9  
 weiteste: 859 (31), 721 (34), 703 (14)  
 beste Teiler 28.6 (35.) 71.6 (11.) 86.1 (39.)  
 Trefferlage 1.86 mm links, 0.31 mm hoch  
 Streuwert 2.68, horizontal: 3.21, vertikal: 2.02




Serie 1:  
 9.4 ↘ 9.5 ↘ 8.9 → 9.7 ↗ 9.9 ←  
 10.0 ↗ 8.6 ↙ 10.0 ↘ 9.0 ← 10.3 \*  
 beste Teiler 161.8 (10.) 226.8 (6.) 246.7 (8.)  
 Trefferlage 1.21 mm links, 0.58 mm hoch  
 Streuwert 2.66, horizontal: 3.11, vertikal: 2.13



Serie 2:  
 10.7 \* 9.7 ↘ 10.5 \* 8.1 ↘ 9.1 ↘  
 9.9 ← 8.5 ← 9.5 ↗ 10.2 \* 8.4 ←  
 beste Teiler 71.6 (11.) 105.5 (13.) 197.3 (19.)  
 Trefferlage 2.57 mm links, 1.05 mm hoch  
 Streuwert 2.42, horizontal: 3.03, vertikal: 1.60



Serie 3:  
 8.7 ↘ 9.5 ↓ 9.4 ↘ 10.5 \* 9.0 ↘  
 9.8 ↘ 9.3 ↘ 10.5 \* 10.2 \* 9.1 ←  
 beste Teiler 106.8 (24.) 109.0 (28.) 196.5 (29.)  
 Trefferlage 1.98 mm links, 0.64 mm hoch  
 Streuwert 2.28, horizontal: 2.36, vertikal: 2.21



Serie 4:  
 7.5 ← 9.4 ← 9.0 ↘ 8.1 ← 10.8 \*  
 9.1 ← 9.2 → 9.1 ↘ 10.6 \* 9.7 ←  
 beste Teiler 28.6 (35.) 86.1 (39.) 307.1 (40.)  
 Trefferlage 1.68 mm links, 1.00 mm tief  
 Streuwert 3.32, horizontal: 4.36, vertikal: 1.73



QF

– Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **168.3** (159)  
 Serien: 85.0 83.3  
 Zähler: 3 4 7 3 1 2 0 0 0 0  
 Innenzehner: 2  
 weiteste: 1334 (16), 1261 (5), 1051 (9)  
 beste Teiler 171.4 (18.) 180.0 (3.) 209.3 (2.)  
 Trefferlage 1.66 mm rechts, 0.97 mm tief  
 Streuwert 4.97, horizontal: 5.18, vertikal: 4.76





Serie 1:  
 8.7 → 10.1 ← 10.2 \* 9.1 ↗ 5.9 ↘  
 8.3 ← 8.8 ↗ 8.4 ← 6.7 → 8.8 ↑  
 beste Teiler 180.0 (3.) 209.3 (2.) 461.2 (4.)  
 Trefferlage 1.96 mm rechts, 0.04 mm hoch  
 Streuwert 4.92, horizontal: 5.74, vertikal: 3.93



Serie 2:  
 8.9 ↓ 7.1 ↑ 9.7 ↙ 9.4 ← 7.5 ↓  
 5.6 ↘ 7.5 → 10.3 \* 8.1 ↓ 9.2 →  
 beste Teiler 171.4 (18.) 303.3 (13.) 376.1 (14.)  
 Trefferlage 1.35 mm rechts, 1.99 mm tief  
 Streuwert 5.17, horizontal: 4.85, vertikal: 5.48

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **187.6** (179)  
 Serien: 96.5 91.1  
 Zähler: 5 9 6 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 5  
 weiteste: 732 (5), 686 (15), 604 (19)  
 beste Teiler 31.0 (2.) 157.9 (7.) 171.0 (1.)  
 Trefferlage 0.76 mm links, 2.14 mm tief  
 Streuwert 2.68, horizontal: 3.47, vertikal: 1.52



## Serie 1:

10.3 *	10.8 *	9.9 ↙	10.2 *	8.0 ↙
9.1 ↘	10.3 *	9.4 ↓	8.8 ↗	9.7 ↓

beste Teiler 31.0 (2.) 157.9 (7.) 171.0 (1.)  
 Trefferlage 0.89 mm links, 2.02 mm tief  
 Streuwert 2.32, horizontal: 2.73, vertikal: 1.81





## Serie 2:

10.2 *	9.7 ↘	9.6 ↘	9.0 ↘	8.2 ←
9.2 →	8.9 ↙	9.1 ↙	8.5 ↙	8.7 ↘

beste Teiler 193.9 (11.) 314.3 (12.) 335.1 (13.)  
 Trefferlage 0.62 mm links, 2.26 mm tief  
 Streuwert 3.12, horizontal: 4.23, vertikal: 1.26

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **193.1** (186)  
 Serien: 92.4 100.7  
 Zähler: 9 8 3 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 9  
 weiteste: 672 (5), 603 (1), 591 (4)  
 beste Teiler 73.4 (3.) 128.1 (8.) 132.3 (19.)  
 Trefferlage 2.41 mm links, 0.26 mm hoch  
 Streuwert 2.02, horizontal: 2.47, vertikal: 1.45



## Serie 1:

8.5 ↘ 9.3 ← 10.7 \* 8.6 ↙ 8.3 ←  
 9.3 ← 9.1 ← 10.4 \* 9.2 ← 9.0 ←

beste Teiler 73.4 (3.) 128.1 (8.) 402.6 (6.)  
 Trefferlage 3.81 mm links, 0.66 mm hoch  
 Streuwert 1.91, horizontal: 2.11, vertikal: 1.69





## Serie 2:

10.3 \* 9.9 ← 9.6 ← 10.2 \* 10.2 \*  
 10.3 \* 9.2 ← 10.3 \* 10.4 \* 10.3 \*

beste Teiler 132.3 (19.) 154.9 (18.) 161.4 (20.)  
 Trefferlage 1.02 mm links, 0.14 mm tief  
 Streuwert 1.63, horizontal: 2.03, vertikal: 1.09

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **188.7** (180)  
 Serien: 90.5 98.2  
 Zähler: 7 7 5 1 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 5  
 weiteste: 918 (3), 644 (2), 640 (1)  
 beste Teiler 51.6 (13.) 61.2 (4.) 99.8 (11.)  
 Trefferlage 1.54 mm rechts, 0.63 mm hoch  
 Streuwert 2.94, horizontal: 3.74, vertikal: 1.81



Serie 1:

8.4 ←	8.4 →	7.3 →	10.7 *	9.4 ↙
9.2 →	9.1 ↘	8.7 →	10.0 ↑	9.3 →

beste Teiler 61.2 (4.) 247.0 (9.) 381.3 (5.)  
 Trefferlage 1.67 mm rechts, 0.86 mm hoch  
 Streuwert 3.67, horizontal: 4.86, vertikal: 1.82



Serie 2:



10.6 *	9.2 →	10.7 *	10.0 ↘	8.9 →
9.4 ↗	9.9 ↗	10.4 *	8.9 ↘	10.2 *

beste Teiler 51.6 (13.) 99.8 (11.) 129.0 (18.)  
 Trefferlage 1.42 mm rechts, 0.40 mm hoch  
 Streuwert 2.17, horizontal: 2.45, vertikal: 1.86

Unterschrift des Schützen




Ergebnis: **197.8** (190)  
 Serien: 99.7 98.1  
 Zähler: 13 5 1 1 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 10  
 weiteste: 889 (14), 607 (6), 438 (12)  
 beste Teiler 3.6 (13.) 68.6 (19.) 90.5 (9.)  
 Trefferlage 0.74 mm links, 0.84 mm tief  
 Streuwert 2.29, horizontal: 2.84, vertikal: 1.57



Serie 1:

10.4 *	10.3 *	10.0 ↑	10.0 →	10.4 *
8.5 ←	10.2 *	9.7 ↙	10.6 *	9.6 ←

beste Teiler 90.5 (9.) 137.5 (5.) 143.4 (1.)  
 Trefferlage 0.97 mm links, 0.12 mm tief  
 Streuwert 2.01, horizontal: 2.53, vertikal: 1.30



Serie 2:



10.5 *	9.2 ←	10.9 *	7.4 ↘	10.6 *
9.2 ↙	10.2 *	9.4 ↓	10.7 *	10.0 ←

beste Teiler 3.6 (13.) 68.6 (19.) 99.2 (15.)  
 Trefferlage 0.52 mm links, 1.56 mm tief  
 Streuwert 2.54, horizontal: 3.24, vertikal: 1.53

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **207.5** (197)  
 Serien: 103.8 103.7  
 Zähler: 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 14  
 weiteste: 277 (9), 264 (20), 254 (7)  
 beste Teiler 25.6 (4.) 36.1 (2.) 77.1 (8.)  
 Trefferlage 0.41 mm links, 0.48 mm hoch  
 Streuwert 1.07, horizontal: 1.28, vertikal: 0.80



Serie 1:

10.5 *	10.8 *	10.5 *	10.9 *	10.1 ↑
10.6 *	9.9 ←	10.6 *	9.8 ↘	10.1 ←

beste Teiler 25.6 (4.) 36.1 (2.) 77.1 (8.)  
 Trefferlage 0.83 mm links, 0.59 mm hoch  
 Streuwert 0.97, horizontal: 1.10, vertikal: 0.82



Serie 2:



10.4 *	10.6 *	10.5 *	10.5 *	10.4 *
10.2 *	10.6 *	10.0 ↙	10.6 *	9.9 →

beste Teiler 80.2 (19.) 85.8 (12.) 92.5 (17.)  
 Trefferlage 0.00 mm , 0.36 mm hoch  
 Streuwert 1.12, horizontal: 1.36, vertikal: 0.81

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **206.3** (198)  
 Serien: 103.7 102.6  
 Zähler: 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 14  
 weiteste: 360 (12), 297 (5), 216 (7)  
 beste Teiler 18.9 (8.) 48.5 (10.) 60.8 (11.)  
 Trefferlage 0.06 mm rechts, 0.00 mm  
 Streuwert 1.30, horizontal: 1.54, vertikal: 1.02



Serie 1:

10.5 *	10.2 *	10.4 *	10.1 ↖	9.8 ↗
10.2 *	10.1 ↖	10.9 *	10.7 *	10.8 *

beste Teiler 18.9 (8.) 48.5 (10.) 75.9 (9.)  
 Trefferlage 0.86 mm links, 0.02 mm tief  
 Streuwert 1.10, horizontal: 1.12, vertikal: 1.07



Serie 2:

10.7 *	9.5 ↗	10.4 *	10.2 *	10.7 *
10.1 ↗	10.3 *	10.2 *	10.4 *	10.1 ↗

beste Teiler 60.8 (11.) 70.5 (15.) 129.4 (19.)  
 Trefferlage 0.99 mm rechts, 0.00 mm  
 Streuwert 1.20, horizontal: 1.34, vertikal: 1.03

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik