





Ergebnis: **368** (386.6)
 Serien: 94 93 88 93 9
 Zähler: 14 23 3 0 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 3503 (29), 1862 (30), 1735 (22)
 beste Teiler 236.3 (9.) 299.2 (31.) 398.4 (21.)
 Trefferlage 3.65 mm links, 1.06 mm tief
 Streuwert 7.91, horizontal: 8.08, vertikal: 7.74




Serie 1:
 9.9 ↗ 9.2 ↖ 10.0 → 10.0 → 10.2 ↖
 8.9 ← 9.7 ↑ 9.6 ↙ 10.7 * 10.0 ←
 beste Teiler 236.3 (9.) 621.9 (5.) 727.6 (4.)
 Trefferlage 2.54 mm links, 1.09 mm hoch
 Streuwert 7.01, horizontal: 7.95, vertikal: 5.92




Serie 2:
 9.9 ↘ 9.9 ↓ 9.1 ← 10.2 ← 10.2 ←
 9.6 ↘ 9.6 ↘ 9.6 ↙ 10.2 ↓ 9.8 ↑
 beste Teiler 614.2 (19.) 622.0 (15.) 640.1 (14.)
 Trefferlage 1.36 mm links, 3.33 mm tief
 Streuwert 6.55, horizontal: 7.29, vertikal: 5.71



Serie 3:
 10.5 * 8.8 ↖ 9.3 ↙ 9.2 ↓ 10.2 ↑
 9.4 ↘ 9.1 ↖ 10.1 ← 6.6 ↙ 8.6 ←
 beste Teiler 398.4 (21.) 635.9 (25.) 718.4 (28.)
 Trefferlage 7.01 mm links, 2.08 mm tief
 Streuwert 11.07, horizontal: 10.89, vertikal: 11.25



Serie 4:
 10.6 * 10.3 ← 9.5 ↙ 9.9 ↗ 9.2 ↓
 9.5 ← 10.3 ↙ 9.7 ← 9.9 ← 9.6 ↖
 beste Teiler 299.2 (31.) 494.6 (37.) 525.0 (32.)
 Trefferlage 4.59 mm links, 0.87 mm tief
 Streuwert 6.17, horizontal: 5.10, vertikal: 7.09





Serie 5:
 9.7 ↗
 beste Teiler
 Trefferlage 5.33 mm rechts, 8.43 mm hoch
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **361** (376.1)
 Serien: 88 87 92 94 7
 Zähler: 14 15 9 3 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 3066 (19), 2401 (16), 2366 (7)
 beste Teiler 90.6 (30.) 337.5 (29.) 417.2 (17.)
 Trefferlage 4.25 mm rechts, 5.51 mm hoch
 Streuwert 9.18, horizontal: 10.04, vertikal: 8.24




Serie 1:
 9.9 ↗ 9.1 ↖ 10.0 ↘ 10.3 ↗ 9.3 ←
 9.6 ↖ 8.0 ↗ 8.6 ↖ 8.7 ↖ 8.1 ↗
 beste Teiler 545.4 (4.) 766.6 (3.) 848.7 (1.)
 Trefferlage 0.57 mm links, 8.25 mm hoch
 Streuwert 9.88, horizontal: 12.43, vertikal: 6.37




Serie 2:
 8.5 ↘ 9.2 ↗ 10.3 ↘ 9.8 → 10.0 ↑
 7.9 ↑ 10.4 * 9.3 ↘ 7.1 ↗ 8.4 ↗
 beste Teiler 417.2 (17.) 558.5 (13.) 753.2 (15.)
 Trefferlage 7.91 mm rechts, 4.77 mm hoch
 Streuwert 10.51, horizontal: 9.03, vertikal: 11.80



Serie 3:
 10.1 ↖ 10.2 ↗ 8.9 ↖ 8.9 ↗ 10.0 →
 9.2 ↑ 9.5 ↗ 8.9 → 10.5 * 10.8 *
 beste Teiler 90.6 (30.) 337.5 (29.) 575.6 (22.)
 Trefferlage 3.86 mm rechts, 6.56 mm hoch
 Streuwert 6.40, horizontal: 6.71, vertikal: 6.08



Serie 4:
 10.0 ↑ 9.3 ↗ 10.0 ↘ 9.1 ↘ 10.2 →
 9.4 ↖ 10.0 ↑ 9.7 → 9.9 ↖ 9.0 ↗
 beste Teiler 634.6 (35.) 774.0 (31.) 785.6 (37.)
 Trefferlage 3.24 mm rechts, 2.14 mm hoch
 Streuwert 7.53, horizontal: 7.21, vertikal: 7.82





Serie 5:
 7.1 →
 beste Teiler
 Trefferlage 29.78 mm rechts, 8.60 mm hoch
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **369** (387.2)
 Serien: 93 91 93 92 9
 Zähler: 14 23 3 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 8
 weiteste: 3128 (19), 2370 (33), 2258 (21)
 beste Teiler 143.0 (2.) 204.9 (27.) 223.8 (11.)
 Trefferlage 0.44 mm rechts, 1.51 mm tief
 Streuwert 8.42, horizontal: 9.42, vertikal: 7.29




Serie 1:
 9.3 ↘ 10.8 * 9.4 → 9.2 ↘ 10.6 *
 9.9 ↖ 10.3 ↘ 9.8 ↗ 9.4 ↖ 9.7 ↘
 beste Teiler 143.0 (2.) 274.1 (5.) 557.9 (7.)
 Trefferlage 1.68 mm rechts, 1.03 mm hoch
 Streuwert 7.24, horizontal: 8.32, vertikal: 5.97




Serie 2:
 10.7 * 9.8 ↙ 10.2 ↖ 9.1 ↘ 9.7 ↙
 9.1 ↑ 9.9 ↖ 10.0 ← 7.0 ↘ 9.3 ↖
 beste Teiler 223.8 (11.) 623.3 (13.) 721.5 (18.)
 Trefferlage 0.71 mm links, 2.56 mm tief
 Streuwert 10.13, horizontal: 10.33, vertikal: 9.93



Serie 3:
 8.1 ↗ 10.6 * 10.4 * 10.0 ↖ 9.8 ↖
 9.3 ↙ 10.7 * 9.3 ↘ 9.7 ← 9.3 →
 beste Teiler 204.9 (27.) 280.0 (22.) 444.0 (23.)
 Trefferlage 2.68 mm links, 3.21 mm tief
 Streuwert 7.87, horizontal: 7.88, vertikal: 7.86



Serie 4:
 9.7 ↗ 8.8 ← 8.0 → 10.5 * 9.6 ←
 10.7 * 9.6 ↘ 9.8 → 10.0 ↘ 10.1 ↘
 beste Teiler 229.1 (36.) 365.7 (34.) 643.2 (40.)
 Trefferlage 2.33 mm rechts, 1.99 mm tief
 Streuwert 8.54, horizontal: 11.08, vertikal: 4.78





Serie 5:
 9.3 →
 beste Teiler
 Trefferlage 12.06 mm rechts, 5.28 mm hoch
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **357** (373.8)
 Serien: 87 92 92 86 8
 Zähler: 14 14 9 3 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 7
 weiteste: 3548 (7), 2615 (37), 2529 (10)
 beste Teiler 11.1 (12.) 242.8 (8.) 287.3 (20.)
 Trefferlage 2.28 mm links, 2.64 mm tief
 Streuwert 10.67, horizontal: 11.66, vertikal: 9.58




Serie 1:
 10.5 * 10.2 ↘ 9.5 ↖ 9.3 ↙ 8.0 ←
 8.7 ↘ 6.5 ↗ 10.6 * 10.6 * 7.8 ↓
 beste Teiler 242.8 (8.) 303.3 (9.) 390.8 (1.)
 Trefferlage 0.57 mm rechts, 0.94 mm tief
 Streuwert 13.23, horizontal: 14.43, vertikal: 11.90




Serie 2:
 9.2 ↙ 10.9 * 9.3 ↙ 9.7 ↓ 9.6 ↘
 8.3 ← 10.1 ↑ 9.6 ↓ 9.3 ↑ 10.6 *
 beste Teiler 11.1 (12.) 287.3 (20.) 663.0 (17.)
 Trefferlage 4.16 mm links, 3.84 mm tief
 Streuwert 7.66, horizontal: 7.24, vertikal: 8.06



Serie 3:
 9.2 ↙ 10.1 ↓ 10.2 ↖ 8.8 ↗ 10.6 *
 9.0 → 10.6 * 9.8 ← 9.0 ← 8.1 ↙
 beste Teiler 291.6 (27.) 319.1 (25.) 591.9 (23.)
 Trefferlage 3.26 mm links, 1.19 mm tief
 Streuwert 9.34, horizontal: 10.49, vertikal: 8.02



Serie 4:
 8.4 ↓ 9.3 ← 7.9 ↓ 10.2 ↑ 9.1 ←
 10.2 ← 7.7 → 10.0 ↗ 8.5 → 8.8 ↓
 beste Teiler 580.0 (36.) 588.7 (34.) 732.3 (38.)
 Trefferlage 0.42 mm links, 4.12 mm tief
 Streuwert 12.29, horizontal: 13.30, vertikal: 11.18





Serie 5:
 8.2 ←
 beste Teiler
 Trefferlage 20.98 mm links, 7.29 mm tief
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **353** (376.2)
 Serien: 90 90 86 87 10
 Zähler: 9 20 10 1 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 3558 (30), 2778 (27), 2172 (20)
 beste Teiler 175.8 (28.) 230.7 (12.) 274.4 (13.)
 Trefferlage 2.11 mm rechts, 2.04 mm hoch
 Streuwert 9.81, horizontal: 7.24, vertikal: 11.84




Serie 1:
 9.8 ↘ 10.0 ↙ 10.4 * 9.1 ↓ 9.7 →
 8.8 ↗ 8.9 ↑ 9.9 ↓ 9.9 ↖ 9.8 ↘
 beste Teiler 460.4 (3.) 751.7 (2.) 836.1 (9.)
 Trefferlage 3.80 mm rechts, 1.16 mm tief
 Streuwert 7.97, horizontal: 5.49, vertikal: 9.85




Serie 2:
 9.6 ↘ 10.7 * 10.6 * 9.8 ↓ 9.3 ↗
 8.9 ↙ 9.4 → 9.7 ↑ 9.1 ↖ 8.2 ↗
 beste Teiler 230.7 (12.) 274.4 (13.) 891.5 (14.)
 Trefferlage 3.45 mm rechts, 2.33 mm hoch
 Streuwert 8.81, horizontal: 8.18, vertikal: 9.40



Serie 3:
 9.7 ↓ 9.6 ↖ 9.5 ↑ 9.7 ↓ 9.3 ↗
 10.4 * 7.5 ↑ 10.7 * 8.9 ↖ 6.5 ↓
 beste Teiler 175.8 (28.) 474.4 (26.) 961.8 (21.)
 Trefferlage 0.51 mm rechts, 0.44 mm hoch
 Streuwert 12.79, horizontal: 7.01, vertikal: 16.67



Serie 4:
 9.3 ↖ 9.8 ↖ 8.8 ↓ 8.8 ↗ 9.7 →
 8.5 ↑ 8.5 ↖ 10.4 ↖ 8.4 ↗ 10.6 *
 beste Teiler 313.7 (40.) 477.1 (38.) 951.6 (32.)
 Trefferlage 1.46 mm rechts, 6.41 mm hoch
 Streuwert 9.89, horizontal: 8.47, vertikal: 11.13





Serie 5:
 10.1 ↖
 beste Teiler
 Trefferlage 5.58 mm links, 3.61 mm hoch
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **361** (378.7)
 Serien: 95 88 89 89 4
 Zähler: 13 17 8 2 0 0 1 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 2581 (24), 2508 (19), 2357 (14)
 beste Teiler 12.2 (26.) 192.7 (6.) 279.4 (16.)
 Trefferlage 2.21 mm links, 4.14 mm tief
 Streuwert 10.44, horizontal: 10.20, vertikal: 10.68




Serie 1:
 9.4 ↘ 10.2 ↓ 10.5 * 9.7 ↖ 10.3 ↘
 10.7 * 8.5 ↘ 10.2 ↓ 9.6 ↑ 10.0 ←
 beste Teiler 192.7 (6.) 334.0 (3.) 517.5 (5.)
 Trefferlage 1.85 mm rechts, 1.44 mm tief
 Streuwert 6.90, horizontal: 6.90, vertikal: 6.90




Serie 2:
 9.9 ↖ 9.5 ↘ 9.1 ← 8.0 ↓ 9.9 ↓
 10.6 * 10.0 → 9.2 ↓ 7.8 ↓ 8.5 ↑
 beste Teiler 279.4 (16.) 741.1 (17.) 820.6 (15.)
 Trefferlage 2.69 mm links, 4.38 mm tief
 Streuwert 10.69, horizontal: 7.28, vertikal: 13.24



Serie 3:
 8.3 ↓ 10.1 ↘ 9.9 ↗ 7.7 ← 9.2 ↘
 10.9 * 8.9 ↓ 9.8 ↓ 9.0 ↓ 10.2 ↖
 beste Teiler 12.2 (26.) 589.8 (30.) 675.0 (22.)
 Trefferlage 2.96 mm links, 5.85 mm tief
 Streuwert 9.55, horizontal: 9.51, vertikal: 9.58



Serie 4:
 9.2 ↖ 8.6 ↓ 9.1 ↑ 9.6 ↓ 8.9 ↓
 10.1 ↗ 8.7 ↓ 9.2 ← 10.6 * 9.1 →
 beste Teiler 301.8 (39.) 711.9 (36.) 1116.0 (34.)
 Trefferlage 1.01 mm links, 3.01 mm tief
 Streuwert 10.19, horizontal: 8.29, vertikal: 11.79





Serie 5:
 4.9 ←
 beste Teiler
 Trefferlage 42.63 mm links, 23.22 mm tief
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

| | | | | | | |
|--------------|---|---------|----|----|---|-----------|
| Ergebnis: | 362 | (379.4) | | | | |
| Serien: | 92 | 95 | 88 | 87 | 6 | |
| Zähler: | 17 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 0 0 0 0 |
| Innenzehner: | 6 | | | | | |
| weiteste: | 3901 (40), 2644 (21), 2616 (3) | | | | | |
| beste Teiler | 138.0 (24.) 316.8 (32.) 325.4 (11.) | | | | | |
| Trefferlage | 1.95 mm rechts, 0.90 mm hoch | | | | | |
| Streuwert | 10.72, horizontal: 11.29, vertikal: 10.11 | | | | | |




Serie 1:

| | | | | |
|--------------|--|-------|--------|--------|
| 10.0 ↖ | 8.8 ↖ | 7.7 ↗ | 10.2 ↘ | 10.0 ↘ |
| 10.2 ↗ | 9.6 ↗ | 9.9 → | 9.9 ↘ | 10.3 ↘ |
| beste Teiler | 522.4 (10.) 593.8 (4.) 601.7 (6.) | | | |
| Trefferlage | 2.43 mm rechts, 5.04 mm hoch | | | |
| Streuwert | 8.00, horizontal: 8.87, vertikal: 7.04 | | | |




Serie 2:

| | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|
| 10.5 * | 9.7 ↗ | 9.0 ↓ | 10.3 ↘ | 8.8 ↘ |
| 9.9 ↗ | 10.3 ↗ | 10.5 * | 10.5 * | 10.0 ↘ |
| beste Teiler | 325.4 (11.) 365.4 (18.) 376.3 (19.) | | | |
| Trefferlage | 1.17 mm rechts, 1.60 mm tief | | | |
| Streuwert | 6.87, horizontal: 5.79, vertikal: 7.80 | | | |




Serie 3:

| | | | | |
|--------------|--|-------|--------|--------|
| 7.6 ← | 8.3 → | 8.7 → | 10.8 * | 10.2 ↘ |
| 9.8 ↓ | 10.4 * | 9.1 ↓ | 9.3 ↗ | 8.1 ↗ |
| beste Teiler | 138.0 (24.) 437.4 (27.) 594.1 (25.) | | | |
| Trefferlage | 4.11 mm rechts, 0.75 mm tief | | | |
| Streuwert | 11.38, horizontal: 12.98, vertikal: 9.51 | | | |



Serie 4:

| | | | | |
|--------------|--|-------|-------|-------|
| 10.2 ↙ | 10.6 * | 9.3 ↓ | 8.8 ← | 9.9 → |
| 8.4 ↙ | 10.0 ↓ | 9.3 ↑ | 8.4 ↙ | 6.1 → |
| beste Teiler | 316.8 (32.) 636.3 (31.) 776.4 (37.) | | | |
| Trefferlage | 0.88 mm links, 2.42 mm tief | | | |
| Streuwert | 13.19, horizontal: 16.14, vertikal: 9.34 | | | |





Serie 5:

| | | | | |
|--------------|--|--|--|--|
| 6.4 ↑ | | | | |
| beste Teiler | 11.51 mm rechts, 34.45 mm hoch | | | |
| Trefferlage | 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00 | | | |
| Streuwert | | | | |

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

| | | | | | | | |
|--------------|--|----|----|----|---|-----------|---------|
| Ergebnis: | 362 | | | | | | (380.6) |
| Serien: | 89 | 91 | 93 | 89 | 7 | | |
| Zähler: | 17 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 0 0 0 0 | |
| Innenzehner: | 8 | | | | | | |
| weiteste: | 3316 (36), 3045 (8), 2470 (13) | | | | | | |
| beste Teiler | 233.6 (32.) 240.4 (11.) 242.8 (33.) | | | | | | |
| Trefferlage | 4.26 mm links, 5.47 mm hoch | | | | | | |
| Streuwert | 8.95, horizontal: 8.99, vertikal: 8.91 | | | | | | |




Serie 1:

| | | | | |
|--------------|--|--------|-------|-------|
| 10.3 ↘ | 10.4 ↑ | 10.4 * | 9.8 → | 9.9 ↗ |
| 9.8 ← | 8.7 ← | 7.1 ↘ | 8.7 ↑ | 9.5 ↘ |
| beste Teiler | 410.9 (3.) 479.0 (2.) 530.8 (1.) | | | |
| Trefferlage | 5.06 mm links, 5.83 mm hoch | | | |
| Streuwert | 8.88, horizontal: 7.93, vertikal: 9.74 | | | |




Serie 2:

| | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|
| 10.7 * | 8.9 ↘ | 7.9 ↘ | 10.5 * | 10.5 * |
| 8.0 ↗ | 10.0 ↘ | 10.1 ↘ | 9.4 ↑ | 9.8 → |
| beste Teiler | 240.4 (11.) 337.5 (14.) 345.0 (15.) | | | |
| Trefferlage | 1.64 mm links, 8.08 mm hoch | | | |
| Streuwert | 7.96, horizontal: 8.26, vertikal: 7.64 | | | |




Serie 3:

| | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|
| 8.9 ↗ | 10.1 ↘ | 10.6 * | 10.0 → | 10.1 ↗ |
| 9.1 ← | 8.5 ↑ | 9.3 ← | 10.2 ↘ | 9.3 ↘ |
| beste Teiler | 311.5 (23.) 584.4 (29.) 711.2 (25.) | | | |
| Trefferlage | 0.52 mm links, 2.26 mm hoch | | | |
| Streuwert | 8.72, horizontal: 8.95, vertikal: 8.48 | | | |



Serie 4:

| | | | | |
|--------------|--|--------|-------|--------|
| 10.2 ↘ | 10.7 * | 10.6 * | 8.6 ↘ | 10.5 * |
| 6.8 ↘ | 9.1 ↘ | 9.7 ↓ | 9.9 ← | 8.0 ↘ |
| beste Teiler | 233.6 (32.) 242.8 (33.) 357.2 (35.) | | | |
| Trefferlage | 8.17 mm links, 4.72 mm hoch | | | |
| Streuwert | 9.31, horizontal: 8.74, vertikal: 9.85 | | | |



Serie 5:

| | | | | |
|--------------|--|--|--|--|
| 7.7 ↘ | | | | |
| beste Teiler | 20.90 mm links, 15.45 mm hoch | | | |
| Trefferlage | 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00 | | | |
| Streuwert | | | | |

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik