





Ergebnis:	363	(380.9)
Serien:	87 91 93 92	
Zähler:	16 13 9 2 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	9	
weiteste:	2808 (7), 2449 (11), 1923 (5)	
beste Teiler	195.9 (28.) 266.0 (20.) 315.1 (3.)	
Trefferlage	2.34 mm links, 3.60 mm tief	
Streuwert	8.88, horizontal: 8.75, vertikal: 9.00	




Serie 1:	9.0 ↗	8.9 ←	10.6 *	9.5 →	8.5 ↘
	10.0 ↘	7.4 ↙	9.3 ←	9.0 ↓	8.6 ↓
beste Teiler	315.1 (3.) 767.8 (6.) 1177.7 (4.)				
Trefferlage	6.28 mm links, 3.16 mm tief				
Streuwert	10.97, horizontal: 10.62, vertikal: 11.30				



Serie 2:	7.9 ↓	10.1 ←	10.3 ↘	10.3 ←	10.0 ↓
	9.3 ↘	8.6 ←	9.5 ↓	8.7 ↓	10.6 *
beste Teiler	266.0 (20.) 489.0 (14.) 503.0 (13.)				
Trefferlage	3.62 mm links, 7.47 mm tief				
Streuwert	7.61, horizontal: 7.69, vertikal: 7.54				



Serie 3:	10.4 *	8.6 ↘	9.2 ↗	8.9 ↘	9.8 ↗
	9.3 ↓	10.4 *	10.7 *	10.5 *	10.3 ↗
beste Teiler	195.9 (28.) 391.1 (29.) 409.0 (21.)				
Trefferlage	0.95 mm rechts, 1.17 mm hoch				
Streuwert	7.94, horizontal: 6.50, vertikal: 9.16				





Serie 4:	9.3 ←	10.5 *	9.7 ←	9.0 ↘	8.9 ↓
	10.4 *	10.4 *	8.7 ↘	9.5 ↙	10.3 →
beste Teiler	352.6 (32.) 432.5 (37.) 471.6 (36.)				
Trefferlage	0.44 mm links, 4.95 mm tief				
Streuwert	7.78, horizontal: 9.10, vertikal: 6.20				


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	357	(374.3)			
Serien:	93	90	82	92	
Zähler:	11	17	10	2	0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	5				
weiteste:	2530 (25), 2440 (23), 2387 (20)				
beste Teiler	271.9 (19.) 308.1 (35.) 316.8 (5.)				
Trefferlage	3.86 mm links, 5.41 mm hoch				
Streuwert	9.10, horizontal: 9.84, vertikal: 8.28				




Serie 1:	9.1 ↘	10.4 *	9.5 ↑	9.0 ↖	10.6 *
	9.8 ←	8.1 ↘	10.0 ↑	10.3 ↑	9.1 ↑
beste Teiler	316.8 (5.) 405.6 (2.) 542.1 (9.)				
Trefferlage	4.51 mm links, 8.01 mm hoch				
Streuwert	6.20, horizontal: 7.10, vertikal: 5.14				



Serie 2:	8.4 ↗	8.1 ↘	9.0 ←	8.5 ↘	10.1 →
	9.7 ↙	10.2 ↗	10.2 ↘	10.6 *	8.0 ↑
beste Teiler	271.9 (19.) 588.2 (17.) 632.5 (18.)				
Trefferlage	3.16 mm links, 7.59 mm hoch				
Streuwert	9.63, horizontal: 8.95, vertikal: 10.26				





Serie 3:	9.5 ↗	8.3 ←	7.9 ↘	8.6 ↘	7.8 ←
	9.6 →	8.7 ←	9.5 ↘	8.7 →	9.9 ↘
beste Teiler	845.5 (30.) 1091.6 (26.) 1147.6 (28.)				
Trefferlage	5.64 mm links, 2.79 mm hoch				
Streuwert	12.38, horizontal: 14.74, vertikal: 9.45				




Serie 4:	9.5 ↗	9.4 ↖	9.2 ←	9.6 ↘	10.6 *
	10.5 *	10.0 ↘	8.7 ↘	9.9 →	9.7 ↙
beste Teiler	308.1 (35.) 387.4 (36.) 764.6 (37.)				
Trefferlage	2.12 mm links, 3.26 mm hoch				
Streuwert	7.58, horizontal: 8.02, vertikal: 7.12				

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **348** (367.0)
 Serien: 85 88 88 87
 Zähler: 7 18 11 4 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 1
 weiteste: 2865 (14), 2824 (5), 2757 (2)
 beste Teiler 402.9 (10.) 477.8 (40.) 512.8 (17.)
 Trefferlage 3.43 mm links, 0.95 mm tief
 Streuwert 10.89, horizontal: 9.36, vertikal: 12.23




Serie 1:
 9.0 ← 7.5 ↙ 8.8 ↘ 9.9 ↖ 7.4 ↓
 9.2 ↓ 8.5 ↓ 8.4 ↗ 10.0 → 10.4 *
 beste Teiler 402.9 (10.) 779.8 (9.) 807.8 (4.)
 Trefferlage 4.24 mm links, 9.20 mm tief
 Streuwert 11.07, horizontal: 10.87, vertikal: 11.27



Serie 2:
 9.1 ↖ 9.9 ↖ 8.8 → 7.4 ↙ 9.9 →
 8.4 ↗ 10.3 → 9.3 ↘ 9.5 ↖ 10.0 ↘
 beste Teiler 512.8 (17.) 749.5 (20.) 840.5 (12.)
 Trefferlage 4.29 mm links, 4.69 mm hoch
 Streuwert 10.22, horizontal: 12.11, vertikal: 7.90





Serie 3:
 9.7 ↖ 8.6 ↑ 9.9 ↑ 8.7 ↗ 9.3 ↑
 9.9 ↓ 8.8 ↘ 9.1 ↘ 10.0 ↘ 9.8 ↓
 beste Teiler 750.4 (29.) 819.8 (26.) 849.4 (23.)
 Trefferlage 0.01 mm rechts, 6.17 mm hoch
 Streuwert 8.66, horizontal: 7.21, vertikal: 9.90




Serie 4:
 9.3 ↑ 9.5 ← 10.1 ↗ 8.6 ↓ 8.4 ↙
 8.5 ↘ 9.3 ↓ 9.7 ↗ 7.7 ↓ 10.4 ↓
 beste Teiler 477.8 (40.) 642.4 (33.) 1003.3 (38.)
 Trefferlage 5.23 mm links, 5.49 mm tief
 Streuwert 10.35, horizontal: 6.65, vertikal: 13.05

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **341** (355.1)
 Serien: 88 90 83 80
 Zähler: 5 16 14 5 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 3149 (25), 3142 (32), 2954 (39)
 beste Teiler 155.0 (11.) 362.0 (5.) 473.2 (16.)
 Trefferlage 0.49 mm rechts, 3.48 mm tief
 Streuwert 12.75, horizontal: 10.50, vertikal: 14.67




Serie 1:
 8.0 ↘ 9.2 ↗ 9.5 ↗ 9.0 ← 10.5 *
 9.3 ↗ 9.8 ↑ 8.7 ↘ 8.2 ← 9.6 ↙
 beste Teiler 362.0 (5.) 892.0 (7.) 1043.9 (10.)
 Trefferlage 2.01 mm links, 4.10 mm hoch
 Streuwert 10.84, horizontal: 11.60, vertikal: 10.03



Serie 2:
 10.8 * 9.4 ↘ 10.3 ↗ 8.5 ↑ 9.0 ↗
 10.4 * 9.5 ↙ 9.3 ↑ 8.1 ↘ 8.2 ↘
 beste Teiler 155.0 (11.) 473.2 (16.) 557.8 (13.)
 Trefferlage 3.73 mm rechts, 1.31 mm tief
 Streuwert 10.48, horizontal: 8.48, vertikal: 12.16





Serie 3:
 8.7 ↙ 8.7 ↙ 9.4 ↑ 10.0 ↓ 7.0 ↓
 9.3 ↙ 8.2 ↘ 8.7 ← 8.4 ↓ 8.0 ↓
 beste Teiler 764.2 (24.) 1277.6 (23.) 1354.6 (26.)
 Trefferlage 4.07 mm links, 13.61 mm tief
 Streuwert 10.02, horizontal: 8.16, vertikal: 11.59




Serie 4:
 7.6 ↑ 7.0 ↙ 8.0 → 9.6 → 9.2 ↓
 8.9 ↑ 7.5 ↗ 9.3 ↓ 7.3 ↓ 9.0 ↙
 beste Teiler 1086.8 (34.) 1324.3 (38.) 1370.0 (35.)
 Trefferlage 4.34 mm rechts, 3.13 mm tief
 Streuwert 16.01, horizontal: 12.09, vertikal: 19.14

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **352** (368.9)
 Serien: 89 86 91 86
 Zähler: 9 20 7 2 2 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 3555 (36), 3456 (12), 2779 (18)
 beste Teiler 246.5 (6.) 274.1 (7.) 290.8 (37.)
 Trefferlage 0.75 mm rechts, 5.82 mm tief
 Streuwert 10.62, horizontal: 11.14, vertikal: 10.07




Serie 1:
 9.4 ↙ 8.9 ↘ 10.3 ↖ 8.5 ↘ 7.8 ↓
 10.6 * 10.6 * 9.2 ↘ 9.7 ↙ 9.2 ←
 beste Teiler 246.5 (6.) 274.1 (7.) 511.2 (3.)
 Trefferlage 0.62 mm rechts, 6.96 mm tief
 Streuwert 9.11, horizontal: 9.50, vertikal: 8.70



Serie 2:
 9.5 ↖ 6.6 → 9.9 ← 9.0 ↙ 8.0 ↙
 10.4 * 9.8 ← 7.5 ↓ 9.6 ↙ 10.2 ←
 beste Teiler 451.4 (16.) 597.1 (20.) 842.8 (13.)
 Trefferlage 2.29 mm links, 4.23 mm tief
 Streuwert 12.92, horizontal: 13.37, vertikal: 12.45





Serie 3:
 10.0 → 9.2 ↓ 8.5 ↓ 9.8 ↗ 8.3 ↓
 10.4 * 9.3 ↗ 10.3 ↘ 9.2 ↓ 9.6 →
 beste Teiler 412.8 (26.) 491.6 (28.) 769.0 (21.)
 Trefferlage 3.78 mm rechts, 4.68 mm tief
 Streuwert 8.70, horizontal: 4.04, vertikal: 11.63




Serie 4:
 9.2 ↘ 9.8 ↙ 9.3 ↓ 8.5 ↙ 8.0 →
 6.5 ← 10.6 * 9.4 ↗ 9.1 ↓ 9.2 →
 beste Teiler 290.8 (37.) 912.0 (32.) 1210.9 (38.)
 Trefferlage 0.89 mm rechts, 7.40 mm tief
 Streuwert 12.18, horizontal: 15.22, vertikal: 8.07

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **338** (354.3)
 Serien: 86 86 83 83 0
 Zähler: 8 12 13 4 3 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 3800 (9), 3667 (29), 3410 (28)
 beste Teiler 174.6 (11.) 272.4 (15.) 393.8 (32.)
 Trefferlage 7.61 mm links, 1.30 mm hoch
 Streuwert 12.50, horizontal: 11.87, vertikal: 13.09




Serie 1:
 9.5 ↘ 8.7 ← 8.4 ↘ 10.2 ← 9.1 ↗
 9.2 ← 10.3 ↗ 8.6 ↗ 6.2 ↘ 9.1 ↗
 beste Teiler 492.8 (7.) 610.2 (4.) 1197.3 (1.)
 Trefferlage 4.95 mm links, 6.55 mm hoch
 Streuwert 12.29, horizontal: 14.23, vertikal: 9.98




Serie 2:
 10.7 * 9.1 ↓ 7.7 ↘ 9.4 ↘ 10.6 *
 8.4 ↓ 8.3 ↘ 8.1 ← 10.4 * 7.1 ↘
 beste Teiler 174.6 (11.) 272.4 (15.) 422.8 (19.)
 Trefferlage 8.28 mm links, 5.06 mm hoch
 Streuwert 11.75, horizontal: 7.30, vertikal: 14.93



Serie 3:
 9.3 ↘ 8.9 ↘ 8.9 ← 8.9 ↗ 10.3 ↗
 10.0 ↗ 9.0 ↓ 6.7 ← 6.4 ↓ 9.0 ←
 beste Teiler 560.7 (25.) 769.8 (26.) 1288.3 (21.)
 Trefferlage 8.93 mm links, 2.37 mm tief
 Streuwert 13.39, horizontal: 13.08, vertikal: 13.69



Serie 4:
 8.1 ← 10.5 * 9.9 ← 8.9 ↑ 9.5 ↘
 9.2 ↓ 7.8 ↓ 7.1 ← 8.1 ↗ 8.7 ←
 beste Teiler 393.8 (32.) 836.9 (33.) 1176.3 (35.)
 Trefferlage 8.27 mm links, 4.02 mm tief
 Streuwert 12.51, horizontal: 13.15, vertikal: 11.84



Serie 5:
 0.0+ ↗
 beste Teiler ^{AST}
 Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00

AST – Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben

Meyton Elektronik

LP Liga Österreich – Wertung –

StandNr: 16

Bachmann, Lukas #48

StartNr: 16



2. März 2019 14:54

Steiermark 1 / Steiermark 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **334** (351.4)
 Serien: 83 79 84 88
 Zähler: 9 9 16 3 1 1 0 1 0 0
 Innenzehner: 2
 weiteste: 5993 (11), 4715 (37), 3208 (10)
 beste Teiler 248.0 (31.) 278.7 (6.) 505.1 (3.)
 Trefferlage 1.86 mm rechts, 3.96 mm tief
 Streuwert 14.35, horizontal: 14.95, vertikal: 13.72




Serie 1:
 7.2 ↓ 8.7 ↙ 10.3 → 8.0 ← 8.8 ↘
 10.6 * 8.5 ↘ 10.1 ↑ 8.9 ↗ 6.9 ↘
 beste Teiler 278.7 (6.) 505.1 (3.) 713.2 (8.)
 Trefferlage 0.12 mm rechts, 4.25 mm tief
 Streuwert 14.29, horizontal: 14.41, vertikal: 14.18



Serie 2:
 3.5 ↘ 8.5 ↙ 8.4 ← 7.7 → 9.0 ↑
 9.0 → 9.5 ↘ 9.3 ↘ 9.6 ← 8.4 ↘
 beste Teiler 1050.3 (19.) 1184.7 (17.) 1318.1 (18.)
 Trefferlage 8.79 mm rechts, 6.10 mm tief
 Streuwert 17.01, horizontal: 20.06, vertikal: 13.29



Serie 3:
 9.0 ↙ 8.8 ← 8.4 ↙ 10.0 → 9.6 ↓
 9.6 ↘ 8.5 ↑ 8.9 ↗ 7.4 → 8.9 ↓
 beste Teiler 768.0 (24.) 1055.2 (25.) 1091.7 (26.)
 Trefferlage 0.65 mm rechts, 1.57 mm tief
 Streuwert 12.84, horizontal: 13.57, vertikal: 12.06





Serie 4:
 10.6 * 8.3 ↙ 9.2 ↑ 10.1 ↗ 10.2 ↘
 10.1 ↘ 5.1 ↓ 8.9 ↘ 10.0 ↓ 8.9 →
 beste Teiler 248.0 (31.) 627.9 (35.) 652.0 (34.)
 Trefferlage 2.11 mm links, 3.94 mm tief
 Streuwert 13.76, horizontal: 9.91, vertikal: 16.75


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **330** (351.4)
 Serien: 75 84 82 89
 Zähler: 5 14 10 9 1 1 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 4593 (10), 3454 (26), 3196 (8)
 beste Teiler 162.7 (40.) 255.8 (36.) 259.6 (17.)
 Trefferlage 0.74 mm rechts, 6.13 mm hoch
 Streuwert 13.43, horizontal: 12.39, vertikal: 14.39




Serie 1:
 7.1 ↙ 8.8 ↘ 9.6 ↖ 7.0 ↓ 9.3 ↗
 8.6 ↗ 7.6 → 7.0 ↑ 8.2 ↘ 5.2 ↗
 beste Teiler 1056.4 (3.) 1309.5 (5.) 1743.0 (2.)
 Trefferlage 2.36 mm rechts, 1.22 mm hoch
 Streuwert 19.89, horizontal: 17.23, vertikal: 22.24



Serie 2:
 9.7 ↑ 9.5 ↘ 8.9 ↗ 9.0 → 7.8 →
 7.9 ↘ 10.6 * 7.9 ↑ 9.9 ↖ 9.8 ↘
 beste Teiler 259.6 (17.) 873.5 (19.) 905.2 (20.)
 Trefferlage 1.69 mm rechts, 10.17 mm hoch
 Streuwert 9.62, horizontal: 11.27, vertikal: 7.63



Serie 3:
 9.3 ↘ 9.4 ↗ 7.5 ↑ 9.7 ↓ 9.1 ↑
 6.6 ↗ 8.9 ↘ 8.4 ↘ 9.5 → 8.4 ↖
 beste Teiler 1037.4 (24.) 1150.6 (29.) 1218.7 (22.)
 Trefferlage 2.26 mm rechts, 6.81 mm hoch
 Streuwert 13.56, horizontal: 10.74, vertikal: 15.90



Serie 4:
 7.9 ↖ 10.1 ↗ 8.8 ↑ 8.7 ↖ 9.7 ←
 10.6 * 9.2 ↑ 10.6 * 8.9 → 10.7 *
 beste Teiler 162.7 (40.) 255.8 (36.) 267.7 (38.)
 Trefferlage 3.33 mm links, 6.32 mm hoch
 Streuwert 8.59, horizontal: 10.08, vertikal: 6.77

Unterschrift des Schützen