





Ergebnis: **607.8** (580)
 Serien: 101.6 100.3 99.7 102.3 100.9 103.0
 Zähler: 41 18 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 21
 weiteste: 1611 (23), 1372 (50), 1310 (6)
 beste Teiler 107.0 (20.) 111.0 (57.) 121.1 (52.)
 Trefferlage 2.15 mm links, 0.66 mm tief
 Streuwert 4.98, horizontal: 4.87, vertikal: 5.08




Serie 1:
 9.5 ← 10.3 ↙ 10.7 * 10.1 ↘ 9.8 ↙
 9.3 ↙ 10.7 * 10.4 * 10.4 * 10.4 *
 beste Teiler 179.4 (7.) 232.5 (3.) 417.6 (9.)
 Trefferlage 4.42 mm links, 2.10 mm tief
 Streuwert 4.07, horizontal: 4.52, vertikal: 3.56




Serie 2:
 9.9 ↑ 10.3 * 10.1 ↑ 10.0 ↘ 9.6 ↑
 10.5 * 9.7 ↙ 9.8 ↘ 9.6 ↗ 10.8 *
 beste Teiler 107.0 (20.) 382.4 (16.) 489.9 (12.)
 Trefferlage 0.96 mm links, 1.53 mm hoch
 Streuwert 5.71, horizontal: 4.68, vertikal: 6.58




Serie 3:
 10.7 * 10.2 ↗ 8.9 ↘ 10.0 ↙ 9.7 ↙
 9.7 ↙ 10.2 → 9.9 ↘ 10.1 ↑ 10.3 *
 beste Teiler 237.9 (21.) 484.5 (30.) 563.0 (22.)
 Trefferlage 3.79 mm links, 1.91 mm hoch
 Streuwert 5.45, horizontal: 5.67, vertikal: 5.22



Serie 4:
 10.7 * 10.7 * 10.1 ↗ 10.0 ↘ 10.2 ←
 10.3 ↖ 10.2 ↘ 9.8 ↖ 9.6 ↘ 10.7 *
 beste Teiler 185.6 (40.) 211.5 (31.) 215.0 (32.)
 Trefferlage 3.35 mm links, 0.27 mm tief
 Streuwert 4.19, horizontal: 4.61, vertikal: 3.73



Serie 5:
 10.5 * 9.7 ↘ 10.0 ← 10.7 * 10.2 ↓
 9.9 ↗ 10.6 * 10.3 ↗ 9.8 ↘ 9.2 ↓
 beste Teiler 202.1 (44.) 250.6 (47.) 337.8 (41.)
 Trefferlage 0.08 mm rechts, 2.43 mm tief
 Streuwert 5.41, horizontal: 4.72, vertikal: 6.02



Serie 6:
 10.1 ↓ 10.8 * 10.1 ↘ 10.0 ↓ 10.5 *
 10.5 * 10.8 * 10.3 * 10.1 ↘ 9.8 ←
 beste Teiler 111.0 (57.) 121.1 (52.) 335.0 (56.)
 Trefferlage 0.44 mm links, 2.59 mm tief
 Streuwert 3.85, horizontal: 4.11, vertikal: 3.57

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Frauen**

StandNr: 34

Juen,, Anna #70512020

StartNr: 3



30. Juni 2019 10:47

SG_See


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	599.3	(568)					
Serien:	98.6	100.2	103.5	99.7	98.9	98.4	
Zähler:	30	28	2	0	0	0	0
Innenzehner:	22						
weiteste:	1823 (50), 1707 (40), 1571 (9)						
beste Teiler	136.5 (55.) 155.4 (32.) 170.8 (29.)						
Trefferlage	0.82 mm rechts, 0.53 mm hoch						
Streuwert	6.23, horizontal: 5.88, vertikal: 6.56						




Serie 1:				
10.1 ↙	9.8 ↓	9.7 ↑	9.3 ↗	10.3 *
9.1 ↑	10.7 *	10.7 *	9.0 ↓	9.9 ↓
beste Teiler	194.6 (8.) 205.7 (7.) 521.5 (5.)			
Trefferlage	1.25 mm rechts, 0.20 mm hoch			
Streuwert	7.28, horizontal: 4.27, vertikal: 9.37			




Serie 2:				
10.1 ↗	10.0 ↑	10.4 *	9.2 →	10.3 *
10.5 *	10.1 ↗	9.3 ↑	9.7 ↘	10.6 *
beste Teiler	274.8 (20.) 329.3 (16.) 441.3 (13.)			
Trefferlage	1.36 mm rechts, 4.99 mm hoch			
Streuwert	4.71, horizontal: 5.54, vertikal: 3.70			




Serie 3:				
10.6 *	10.4 *	10.7 *	9.8 ↗	10.7 *
10.1 ↘	10.6 *	9.8 ↑	10.7 *	10.1 ↘
beste Teiler	170.8 (29.) 204.7 (25.) 239.4 (23.)			
Trefferlage	1.92 mm rechts, 1.06 mm hoch			
Streuwert	3.83, horizontal: 3.10, vertikal: 4.44			



Serie 4:				
9.7 ↘	10.8 *	10.6 *	9.9 ↙	9.9 →
9.6 ↗	9.5 →	10.6 *	10.3 *	8.8 ↓
beste Teiler	155.4 (32.) 249.0 (33.) 282.3 (38.)			
Trefferlage	2.77 mm rechts, 0.49 mm tief			
Streuwert	6.48, horizontal: 6.22, vertikal: 6.73			



Serie 5:				
10.7 *	9.8 ←	9.7 ↘	9.9 ↙	10.6 *
10.0 ↘	9.9 ↓	9.9 ↓	9.7 ←	8.7 ↓
beste Teiler	192.2 (41.) 275.9 (45.) 786.4 (46.)			
Trefferlage	1.71 mm links, 1.81 mm tief			
Streuwert	6.75, horizontal: 7.16, vertikal: 6.33			



Serie 6:				
9.5 ↓	9.5 ↓	9.4 →	10.3 *	10.8 *
10.2 ↙	9.3 ↑	10.5 *	9.5 ←	9.4 ↘
beste Teiler	136.5 (55.) 364.8 (58.) 517.8 (54.)			
Trefferlage	0.67 mm links, 0.71 mm tief			
Streuwert	7.28, horizontal: 7.90, vertikal: 6.61			

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Jungschützen**

StandNr: 35

Weiler,, Kevin #70606076

StartNr: 4

30. Juni 2019 10:28

SG_Innervillgraten

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **603.2** (579)

Serien: 100.8 100.5 102.3 98.2 101.6 99.8

Zähler: 39 21 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 22

weiteste: 1584 (57), 1519 (2), 1430 (41)

beste Teiler 55.4 (29.) 125.2 (44.) 198.9 (50.)

Trefferlage 0.94 mm links, 1.17 mm tief

Streuwert 5.64, horizontal: 6.48, vertikal: 4.65




Serie 1:

9.5 →	9.1 ↘	10.0 ↘	10.2 ✓	10.4 *
10.1 →	10.6 *	10.4 *	10.3 *	10.2 ←

beste Teiler 276.8 (7.) 450.1 (8.) 461.2 (5.)

Trefferlage 3.92 mm rechts, 2.09 mm tief

Streuwert 4.83, horizontal: 6.20, vertikal: 2.87




Serie 2:

9.5 ↗	9.7 ✓	10.1 ✓	10.5 *	10.5 *
10.7 *	9.9 ←	10.5 *	9.3 ↘	9.8 ↘

beste Teiler 205.9 (16.) 321.5 (18.) 334.2 (14.)

Trefferlage 2.63 mm links, 1.11 mm hoch

Streuwert 5.56, horizontal: 5.43, vertikal: 5.69




Serie 3:

9.9 ↗	9.4 ✓	10.3 *	10.4 *	9.5 ←
10.7 *	10.7 *	10.5 *	10.9 *	10.0 ←

beste Teiler 55.4 (29.) 200.9 (26.) 204.4 (27.)

Trefferlage 0.83 mm links, 1.86 mm tief

Streuwert 4.97, horizontal: 4.92, vertikal: 5.02




Serie 4:

9.6 ↖	9.8 ↓	9.3 ←	10.0 ✓	9.4 ✓
9.9 ↓	10.0 ↘	9.7 ↖	10.4 *	10.1 →

beste Teiler 441.9 (39.) 646.8 (40.) 750.1 (34.)

Trefferlage 3.43 mm links, 2.61 mm tief

Streuwert 6.20, horizontal: 6.84, vertikal: 5.50




Serie 5:

9.2 ↖	10.1 ↖	9.9 ✓	10.8 *	10.3 *
10.3 *	10.2 →	10.1 ↓	10.0 →	10.7 *

beste Teiler 125.2 (44.) 198.9 (50.) 486.7 (46.)

Trefferlage 1.73 mm links, 1.06 mm tief

Streuwert 5.10, horizontal: 5.83, vertikal: 4.25



Serie 6:

10.2 →	9.6 →	10.1 ↗	10.5 *	9.3 ↘
10.3 *	9.0 ←	10.5 *	10.1 ←	10.2 ↓

beste Teiler 376.3 (58.) 386.8 (54.) 524.6 (56.)

Trefferlage 0.95 mm links, 0.51 mm tief

Streuwert 6.44, horizontal: 8.09, vertikal: 4.19

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Jungschützinnen**

StandNr: 6

Harrasser,, Pia #70102039

StartNr: 6



30. Juni 2019 10:45

SG_Haiming


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **593.3** (565)
 Serien: 98.2 99.4 101.7 99.3 97.9 96.8
 Zähler: 31 23 6 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 18
 weiteste: 2302 (42), 2151 (56), 1952 (60)
 beste Teiler 37.9 (15.) 110.2 (25.) 271.7 (4.)
 Trefferlage 1.18 mm rechts, 1.09 mm hoch
 Streuwert 6.98, horizontal: 5.48, vertikal: 8.22




Serie 1:
 9.4 → 9.7 ↑ 9.1 ↗ 10.6 * 10.6 *
 10.2 ↗ 10.4 * 10.1 ↘ 9.4 ↓ 8.7 ↓
 beste Teiler 271.7 (4.) 301.2 (5.) 419.4 (7.)
 Trefferlage 3.62 mm rechts, 0.48 mm tief
 Streuwert 7.20, horizontal: 4.66, vertikal: 9.05




Serie 2:
 8.7 ← 9.6 ↑ 10.5 * 9.8 ↓ 10.9 *
 9.9 ← 9.9 ↘ 9.4 ↑ 10.5 * 10.2 ↙
 beste Teiler 37.9 (15.) 325.8 (13.) 367.1 (19.)
 Trefferlage 2.10 mm links, 0.21 mm hoch
 Streuwert 6.94, horizontal: 7.03, vertikal: 6.84




Serie 3:
 10.6 * 10.2 ↑ 10.0 ↗ 10.2 ↘ 10.8 *
 10.2 ↓ 9.6 ↓ 10.4 * 10.0 ↗ 9.7 ↑
 beste Teiler 110.2 (25.) 314.3 (21.) 479.0 (28.)
 Trefferlage 2.07 mm rechts, 1.13 mm hoch
 Streuwert 4.78, horizontal: 3.29, vertikal: 5.91




Serie 4:
 9.6 ↘ 10.5 * 9.0 ↙ 10.6 * 10.1 ↓
 9.2 ↗ 9.9 → 10.3 ↑ 9.5 ↑ 10.6 *
 beste Teiler 272.1 (34.) 318.8 (40.) 370.3 (32.)
 Trefferlage 0.06 mm links, 1.42 mm hoch
 Streuwert 6.81, horizontal: 5.58, vertikal: 7.86



Serie 5:
 10.2 ↙ 8.1 ↓ 9.6 ↓ 10.4 * 10.5 *
 10.3 * 9.5 ↘ 9.7 ↑ 9.7 ↘ 9.9 ↘
 beste Teiler 334.1 (45.) 435.3 (44.) 483.8 (46.)
 Trefferlage 1.23 mm rechts, 3.17 mm tief
 Streuwert 7.54, horizontal: 5.67, vertikal: 9.03



Serie 6:
 10.1 ↘ 8.7 ↑ 10.0 ↘ 10.6 * 10.4 *
 8.3 ↗ 9.7 ↑ 10.6 * 9.9 ↗ 8.5 ↗
 beste Teiler 272.4 (54.) 304.5 (58.) 454.9 (55.)
 Trefferlage 2.34 mm rechts, 7.49 mm hoch
 Streuwert 6.89, horizontal: 5.34, vertikal: 8.15



KK liegend – Wertung – **Jungschützinnen**

StandNr: 7

Thum,, Julia #70804065

StartNr: 7



30. Juni 2019 10:42

SG_Fügenberg


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **601.6** (571)
 Serien: 98.8 101.1 98.9 102.5 100.4 99.9
 Zähler: 31 29 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 18
 weiteste: 1533 (9), 1414 (25), 1299 (10)
 beste Teiler 66.3 (7.) 104.6 (38.) 108.4 (51.)
 Trefferlage 0.94 mm rechts, 0.64 mm hoch
 Streuwert 5.66, horizontal: 5.95, vertikal: 5.36




Serie 1:
 9.9 ↖ 9.9 ↗ 10.3 * 9.9 ← 10.0 ↑
 9.5 ↖ 10.9 * 10.1 ↖ 9.0 → 9.3 ↘
 beste Teiler 66.3 (7.) 500.3 (3.) 690.0 (8.)
 Trefferlage 0.04 mm rechts, 0.22 mm hoch
 Streuwert 6.93, horizontal: 8.15, vertikal: 5.44




Serie 2:
 10.3 * 10.3 * 9.7 ↘ 10.0 ↘ 9.9 ↘
 9.9 → 10.6 * 10.6 * 10.1 ↘ 9.7 ↘
 beste Teiler 290.4 (18.) 293.4 (17.) 484.0 (11.)
 Trefferlage 0.73 mm rechts, 0.76 mm hoch
 Streuwert 5.27, horizontal: 5.37, vertikal: 5.17




Serie 3:
 10.3 * 9.9 ↗ 9.9 → 9.9 ↗ 9.2 ↑
 10.4 * 9.9 ↘ 9.6 ↓ 10.0 ↙ 9.8 ←
 beste Teiler 457.2 (26.) 512.3 (21.) 769.9 (29.)
 Trefferlage 0.71 mm links, 1.17 mm hoch
 Streuwert 6.49, horizontal: 5.43, vertikal: 7.40



Serie 4:
 9.6 ← 10.2 ↗ 10.3 * 9.7 ↘ 10.5 *
 9.9 ← 10.5 * 10.8 * 10.2 ↓ 10.8 *
 beste Teiler 104.6 (38.) 128.0 (40.) 353.3 (35.)
 Trefferlage 0.18 mm rechts, 1.36 mm tief
 Streuwert 4.61, horizontal: 5.53, vertikal: 3.44



Serie 5:
 9.7 → 10.3 ↘ 9.4 ↗ 10.5 * 10.4 *
 9.7 ↘ 10.0 → 10.2 ↑ 9.7 → 10.5 *
 beste Teiler 361.2 (44.) 363.7 (50.) 431.0 (45.)
 Trefferlage 3.73 mm rechts, 0.93 mm hoch
 Streuwert 5.18, horizontal: 5.43, vertikal: 4.92



Serie 6:
 10.8 * 9.8 ↙ 9.9 ← 9.6 → 9.6 ↑
 10.0 → 10.0 ↑ 10.1 ↑ 10.3 * 9.8 ↗
 beste Teiler 108.4 (51.) 485.3 (59.) 706.6 (58.)
 Trefferlage 1.71 mm rechts, 2.13 mm hoch
 Streuwert 5.77, horizontal: 5.76, vertikal: 5.78

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Junioren**

StandNr: 9

Fankhauser,, Thomas #70804016

StartNr: 9



30. Juni 2019 10:29

SG_Fügenberg


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **604.3** (577)
 Serien: 97.8 99.3 102.0 99.8 101.8 103.6
 Zähler: 39 19 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 23
 weiteste: 1915 (31), 1712 (14), 1559 (7)
 beste Teiler 38.3 (13.) 67.5 (34.) 83.1 (58.)
 Trefferlage 0.87 mm rechts, 0.75 mm tief
 Streuwert 5.87, horizontal: 7.07, vertikal: 4.33




Serie 1:
 9.9 ↘ 10.0 ↘ 9.4 → 10.3 → 9.1 →
 10.8 * 9.0 → 9.5 → 10.1 → 9.7 ↘
 beste Teiler 145.2 (6.) 543.4 (4.) 684.2 (9.)
 Trefferlage 6.84 mm rechts, 1.00 mm hoch
 Streuwert 5.59, horizontal: 6.24, vertikal: 4.86




Serie 2:
 9.2 ← 9.6 ↙ 10.9 * 8.8 ↙ 9.4 ←
 10.1 ← 10.5 * 10.6 * 10.5 * 9.7 →
 beste Teiler 38.3 (13.) 319.8 (18.) 356.5 (19.)
 Trefferlage 4.62 mm links, 1.70 mm tief
 Streuwert 6.18, horizontal: 7.45, vertikal: 4.56




Serie 3:
 10.8 * 10.6 * 10.2 ↘ 9.7 ↓ 10.6 *
 10.3 * 9.7 ↙ 10.1 ↙ 10.1 → 9.9 ←
 beste Teiler 160.3 (21.) 279.3 (25.) 311.7 (22.)
 Trefferlage 0.23 mm links, 3.01 mm tief
 Streuwert 4.43, horizontal: 5.04, vertikal: 3.71



Serie 4:
 8.6 ↗ 9.8 ↘ 10.3 ↙ 10.9 * 9.2 →
 9.6 → 10.6 * 10.0 ↑ 10.0 → 10.8 *
 beste Teiler 67.5 (34.) 159.2 (40.) 293.4 (37.)
 Trefferlage 3.35 mm rechts, 2.42 mm hoch
 Streuwert 6.44, horizontal: 8.00, vertikal: 4.35



Serie 5:
 10.4 * 10.8 * 9.0 ↙ 10.1 ↙ 10.5 *
 9.8 ↘ 10.4 * 10.5 * 9.9 ↙ 10.4 *
 beste Teiler 123.8 (42.) 337.2 (48.) 397.2 (45.)
 Trefferlage 2.02 mm links, 2.34 mm tief
 Streuwert 4.93, horizontal: 6.04, vertikal: 3.49



Serie 6:
 10.0 ↗ 10.2 ↙ 10.5 * 10.8 * 10.0 ↘
 10.0 → 10.3 ↙ 10.8 * 10.3 * 10.7 *
 beste Teiler 83.1 (58.) 133.4 (54.) 185.1 (60.)
 Trefferlage 1.91 mm rechts, 0.87 mm tief
 Streuwert 3.57, horizontal: 3.97, vertikal: 3.12

KK liegend – Wertung – **Männer**

StandNr: 10

Gehring, Markus #70717002

StartNr: 10



30. Juni 2019 10:26

SG_Tannheim


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **565.5** (540)
 Serien: 95.6 95.0 99.0 93.2 88.4 94.3
 Zähler: 19 28 9 2 2 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 3474 (53), 3271 (37), 3038 (47)
 beste Teiler 165.4 (17.) 345.3 (26.) 390.4 (34.)
 Trefferlage 3.03 mm links, 2.82 mm hoch
 Streuwert 9.56, horizontal: 8.77, vertikal: 10.29




Serie 1:
 9.8 ↙ 9.9 ↓ 9.7 ↙ 9.9 ↘ 9.2 ↓
 9.7 ↘ 9.1 ↗ 9.1 → 9.2 ↖ 10.0 →
 beste Teiler 794.3 (10.) 802.0 (2.) 856.8 (4.)
 Trefferlage 3.44 mm rechts, 2.87 mm tief
 Streuwert 7.77, horizontal: 7.72, vertikal: 7.81




Serie 2:
 9.9 ↓ 10.3 * 9.4 ↖ 10.2 ↓ 8.9 ↑
 8.2 ↗ 10.7 * 7.9 ↗ 10.0 ← 9.5 ↑
 beste Teiler 165.4 (17.) 490.1 (12.) 623.2 (14.)
 Trefferlage 2.38 mm rechts, 5.95 mm hoch
 Streuwert 8.90, horizontal: 7.18, vertikal: 10.34




Serie 3:
 10.2 ↖ 10.3 * 9.0 ↑ 10.2 ↗ 10.0 ↑
 10.5 * 9.2 ↑ 10.3 * 9.6 ↖ 9.7 ←
 beste Teiler 345.3 (26.) 495.9 (22.) 525.3 (28.)
 Trefferlage 0.47 mm links, 5.15 mm hoch
 Streuwert 5.61, horizontal: 4.64, vertikal: 6.44



Serie 4:
 8.9 ↖ 9.2 ↖ 9.6 ↖ 10.5 * 10.2 ↖
 9.7 ↙ 6.9 ← 10.0 ↙ 9.8 ↖ 8.4 ↑
 beste Teiler 390.4 (34.) 637.9 (35.) 794.3 (38.)
 Trefferlage 8.76 mm links, 2.77 mm hoch
 Streuwert 9.28, horizontal: 7.95, vertikal: 10.45



Serie 5:
 9.0 ↖ 9.4 ↗ 8.4 ↖ 9.9 ← 8.7 ↖
 8.5 ↖ 7.2 ↑ 8.6 ↙ 9.1 ↖ 9.6 ↖
 beste Teiler 863.0 (44.) 1083.9 (50.) 1276.8 (42.)
 Trefferlage 8.44 mm links, 9.79 mm hoch
 Streuwert 9.36, horizontal: 7.08, vertikal: 11.18



Serie 6:
 10.1 ↓ 10.0 ↓ 6.6 ↙ 9.3 ← 9.2 ←
 9.6 ← 10.3 ↙ 8.8 ↗ 10.3 ↓ 10.1 ←
 beste Teiler 541.3 (59.) 553.4 (57.) 649.5 (51.)
 Trefferlage 6.37 mm links, 3.83 mm tief
 Streuwert 9.61, horizontal: 9.47, vertikal: 9.74

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Männer**

StandNr: 12

Rief, Daniel #70201143

StartNr: 12



30. Juni 2019 10:30

SG_Absam


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **613.8** (585)
 Serien: 101.8 102.9 99.9 100.9 104.5 103.8
 Zähler: 45 15 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 28
 weiteste: 1570 (25), 1163 (23), 1099 (31)
 beste Teiler 107.2 (54.) 111.3 (46.) 155.4 (43.)
 Trefferlage 0.38 mm rechts, 0.65 mm tief
 Streuwert 4.61, horizontal: 4.86, vertikal: 4.34




Serie 1:
 10.2 ↘ 10.6 * 9.8 ↓ 10.3 * 10.4 *
 9.9 → 9.7 → 9.9 → 10.6 * 10.4 *
 beste Teiler 243.0 (2.) 314.1 (9.) 423.0 (10.)
 Trefferlage 3.83 mm rechts, 0.47 mm tief
 Streuwert 3.94, horizontal: 4.17, vertikal: 3.71




Serie 2:
 10.1 ↓ 10.1 ← 10.5 * 10.3 ↑ 10.0 →
 10.3 ← 9.9 ↗ 10.6 * 10.5 * 10.6 *
 beste Teiler 253.9 (20.) 265.6 (18.) 325.6 (13.)
 Trefferlage 0.92 mm links, 0.25 mm hoch
 Streuwert 4.29, horizontal: 4.50, vertikal: 4.07




Serie 3:
 10.7 * 10.3 ↗ 9.5 ↘ 10.7 * 9.0 ↙
 9.8 → 10.0 → 10.0 ↓ 10.0 → 9.9 ↖
 beste Teiler 179.3 (21.) 198.1 (24.) 554.3 (22.)
 Trefferlage 1.64 mm rechts, 2.64 mm tief
 Streuwert 5.99, horizontal: 6.56, vertikal: 5.36



Serie 4:
 9.6 ← 9.9 ↑ 9.9 ↘ 9.6 ← 10.4 *
 10.2 ↓ 10.1 ↓ 10.0 ↘ 10.6 * 10.6 *
 beste Teiler 245.4 (39.) 294.5 (40.) 438.9 (35.)
 Trefferlage 1.66 mm links, 2.21 mm tief
 Streuwert 5.18, horizontal: 5.49, vertikal: 4.85



Serie 5:
 10.4 * 10.3 * 10.8 * 10.6 * 9.9 ↙
 10.8 * 10.1 ↑ 10.6 * 10.5 * 10.5 *
 beste Teiler 111.3 (46.) 155.4 (43.) 259.9 (44.)
 Trefferlage 0.60 mm links, 0.02 mm hoch
 Streuwert 3.39, horizontal: 2.43, vertikal: 4.13



Serie 6:
 10.6 * 10.1 ↘ 9.9 ↙ 10.8 * 10.4 *
 10.7 * 10.1 ↗ 10.3 ↘ 10.3 * 10.6 *
 beste Teiler 107.2 (54.) 235.5 (56.) 271.4 (60.)
 Trefferlage 0.02 mm rechts, 1.15 mm hoch
 Streuwert 3.67, horizontal: 3.94, vertikal: 3.37

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_1m**

StandNr: 13

Melmer,, Christof #70108105

StartNr: 13



30. Juni 2019 10:39

SG_Mieming


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **612.3** (586)
 Serien: 101.5 104.2 102.7 104.1 101.3 98.5
 Zähler: 47 12 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 31
 weiteste: 2286 (56), 1435 (52), 1431 (18)
 beste Teiler 22.2 (15.) 24.3 (32.) 98.7 (26.)
 Trefferlage 2.05 mm rechts, 1.14 mm hoch
 Streuwert 4.80, horizontal: 5.66, vertikal: 3.74




Serie 1:
 10.0 ↘ 10.2 → 10.3 * 9.7 ↗ 10.1 ↘
 10.5 * 10.2 ← 10.2 ← 10.0 ↖ 10.3 ↖
 beste Teiler 399.8 (6.) 499.6 (3.) 540.0 (10.)
 Trefferlage 0.87 mm rechts, 0.93 mm tief
 Streuwert 4.89, horizontal: 5.87, vertikal: 3.66




Serie 2:
 10.3 * 10.5 * 10.8 * 10.6 * 10.9 *
 10.2 ↗ 10.4 * 9.2 ↗ 10.7 * 10.6 *
 beste Teiler 22.2 (15.) 143.5 (13.) 222.7 (19.)
 Trefferlage 1.82 mm rechts, 1.36 mm hoch
 Streuwert 3.85, horizontal: 4.68, vertikal: 2.78




Serie 3:
 10.4 * 10.4 * 10.2 ↖ 9.6 ↗ 10.6 *
 10.8 * 10.4 * 9.6 ↑ 10.3 * 10.4 *
 beste Teiler 98.7 (26.) 300.7 (25.) 404.7 (30.)
 Trefferlage 1.33 mm rechts, 0.30 mm hoch
 Streuwert 4.49, horizontal: 4.45, vertikal: 4.52



Serie 4:
 9.8 ↗ 10.9 * 10.1 ↑ 10.6 * 10.2 ↑
 10.8 * 10.4 * 10.5 * 10.7 * 10.1 ↑
 beste Teiler 24.3 (32.) 143.5 (36.) 232.1 (39.)
 Trefferlage 1.55 mm rechts, 3.24 mm hoch
 Streuwert 2.63, horizontal: 2.48, vertikal: 2.78



Serie 5:
 10.2 → 10.7 * 10.2 ↓ 10.4 * 9.8 ←
 10.0 ↑ 9.6 ↖ 10.2 ↓ 10.5 * 9.7 →
 beste Teiler 229.1 (42.) 397.4 (49.) 456.2 (44.)
 Trefferlage 0.39 mm rechts, 0.20 mm hoch
 Streuwert 5.33, horizontal: 6.24, vertikal: 4.22



Serie 6:
 9.9 → 9.2 → 10.4 * 10.3 * 10.4 *
 8.1 → 9.5 → 9.6 ↑ 10.5 * 10.6 *
 beste Teiler 304.7 (60.) 338.8 (59.) 416.0 (53.)
 Trefferlage 6.35 mm rechts, 2.66 mm hoch
 Streuwert 6.04, horizontal: 7.91, vertikal: 3.23

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_1m**

StandNr: 14

Mair., Franz #70605046

StartNr: 14

30. Juni 2019 10:46

SG_Hochpustertal

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **600.8** (577)

Serien: 99.8 100.6 101.9 99.7 96.2 102.6

Zähler: 40 17 3 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 20

weiteste: 2284 (41), 1875 (38), 1638 (49)

beste Teiler 70.0 (57.) 80.0 (12.) 161.2 (51.)

Trefferlage 1.67 mm rechts, 0.38 mm hoch

Streuwert 6.07, horizontal: 7.04, vertikal: 4.91




Serie 1:

9.9 ↙	9.2 ↖	10.0 ↙	10.4 *	10.4 *
9.0 →	10.4 *	10.1 ↗	10.2 ↓	10.2 ↘

beste Teiler 412.2 (4.) 460.2 (5.) 462.2 (7.)

Trefferlage 0.50 mm links, 0.51 mm hoch

Streuwert 6.41, horizontal: 8.13, vertikal: 4.00




Serie 2:

10.3 *	10.9 *	10.3 *	9.6 ↘	10.2 ↗
9.6 →	9.9 ←	9.4 ↑	10.4 *	10.0 ↑

beste Teiler 80.0 (12.) 412.1 (19.) 494.6 (11.)

Trefferlage 0.63 mm rechts, 0.04 mm tief

Streuwert 5.86, horizontal: 5.44, vertikal: 6.26




Serie 3:

9.5 ↘	10.5 *	10.5 *	10.3 ↓	10.2 →
9.9 →	10.5 *	10.1 ↘	10.2 ↗	10.2 →

beste Teiler 325.5 (22.) 332.0 (27.) 354.4 (23.)

Trefferlage 2.53 mm rechts, 1.80 mm tief

Streuwert 4.29, horizontal: 4.27, vertikal: 4.31




Serie 4:

10.1 →	10.1 ←	10.0 ↖	10.2 →	10.1 ↘
9.9 ↓	10.4 *	8.6 →	10.0 ↓	10.3 *

beste Teiler 457.2 (37.) 520.5 (40.) 574.0 (34.)

Trefferlage 1.75 mm rechts, 2.07 mm tief

Streuwert 6.18, horizontal: 7.50, vertikal: 4.50




Serie 5:

8.1 →	9.3 →	10.7 *	9.4 →	9.5 →
9.5 ↗	10.3 *	10.2 ↗	8.9 ↖	10.3 *

beste Teiler 164.0 (43.) 489.1 (50.) 493.9 (47.)

Trefferlage 6.08 mm rechts, 2.51 mm hoch

Streuwert 7.65, horizontal: 9.38, vertikal: 5.39



Serie 6:

10.7 *	10.2 ↗	9.5 ↖	10.2 ↘	9.7 ↖
10.6 *	10.9 *	10.7 *	9.4 ↗	10.7 *

beste Teiler 70.0 (57.) 161.2 (51.) 173.0 (58.)

Trefferlage 0.46 mm links, 3.19 mm hoch

Streuwert 4.55, horizontal: 5.68, vertikal: 3.03

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_1m**

StandNr: 37

Floriani,, Meinhard #70102004

StartNr: 15



30. Juni 2019 10:35

SG_Haiming


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	591.8	(561)
Serien:	100.9 100.4 92.4 100.4 99.2 98.5	
Zähler:	28 25 7 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	19	
weiteste:	2173 (23), 2164 (24), 1931 (22)	
beste Teiler	113.8 (38.) 139.5 (13.) 156.4 (8.)	
Trefferlage	1.20 mm rechts, 1.44 mm tief	
Streuwert	7.03, horizontal: 6.03, vertikal: 7.90	




Serie 1:	9.7 ↓	8.7 ↘	9.7 →	10.5 *	10.6 *
	10.5 *	10.6 *	10.8 *	9.4 →	10.4 *
beste Teiler	156.4 (8.)	258.9 (7.)	272.1 (5.)		
Trefferlage	4.58 mm rechts, 1.08 mm tief				
Streuwert	5.45, horizontal: 6.12, vertikal: 4.68				




Serie 2:	9.4 ↗	9.8 ↙	10.8 *	10.5 *	10.3 *
	9.3 ↘	10.3 *	10.4 *	10.1 ↗	9.5 →
beste Teiler	139.5 (13.)	360.1 (14.)	444.1 (18.)		
Trefferlage	1.70 mm rechts, 0.18 mm hoch				
Streuwert	5.94, horizontal: 5.81, vertikal: 6.07				




Serie 3:	9.9 ↘	8.5 ↓	8.2 ↓	8.2 ↘	9.2 ↖
	9.8 ↘	9.7 ↓	9.2 ↖	10.1 ↗	9.6 ←
beste Teiler	674.8 (29.)	873.9 (21.)	909.1 (26.)		
Trefferlage	1.00 mm links, 6.18 mm tief				
Streuwert	9.81, horizontal: 7.75, vertikal: 11.50				



Serie 4:	10.4 *	9.4 ↑	9.6 ↓	10.1 ↓	9.8 ↘
	9.8 ↑	10.0 ↑	10.8 *	9.9 ↘	10.6 *
beste Teiler	113.8 (38.)	257.7 (40.)	407.2 (31.)		
Trefferlage	0.74 mm rechts, 0.40 mm tief				
Streuwert	5.86, horizontal: 3.75, vertikal: 7.39				



Serie 5:	10.1 ↗	10.1 ↖	8.9 ↘	9.8 ↘	10.6 *
	10.5 *	10.3 *	9.9 ↗	9.4 ↑	9.6 ↓
beste Teiler	298.7 (45.)	332.3 (46.)	484.5 (47.)		
Trefferlage	2.15 mm rechts, 0.90 mm tief				
Streuwert	6.63, horizontal: 4.81, vertikal: 8.05				



Serie 6:	10.7 *	8.9 ↓	9.6 ↗	9.5 ↗	10.3 →
	9.9 ←	10.6 *	10.0 ↑	8.8 ↖	10.2 ↘
beste Teiler	238.5 (51.)	269.1 (57.)	556.8 (55.)		
Trefferlage	0.95 mm links, 0.26 mm tief				
Streuwert	7.51, horizontal: 6.73, vertikal: 8.21				

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_1m**

StandNr: 16

Wirtenberger,, Christoph #70201085

StartNr: 16

30. Juni 2019 10:49

SG_Absam

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **602.9** (576)

Serien: 100.0 100.6 101.5 102.0 99.3 99.5

Zähler: 36 24 0 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 22

weiteste: 1528 (50), 1484 (40), 1476 (15)

beste Teiler 29.2 (54.) 94.5 (5.) 199.4 (36.)

Trefferlage 0.27 mm rechts, 2.07 mm tief

Streuwert 5.59, horizontal: 5.45, vertikal: 5.73




Serie 1:

9.8 ↘	10.1 ↗	10.3 *	9.8 ↗	10.8 *
10.3 *	10.1 ←	9.5 ↑	10.2 ↗	9.1 ↘

beste Teiler 94.5 (5.) 521.8 (6.) 526.8 (3.)

Trefferlage 0.81 mm rechts, 0.94 mm hoch

Streuwert 6.19, horizontal: 5.30, vertikal: 6.98




Serie 2:

9.7 ↓	9.5 →	10.1 ↓	10.4 *	9.1 ↓
10.3 *	10.2 ↘	10.4 *	10.4 *	10.5 *

beste Teiler 334.4 (20.) 410.1 (18.) 445.3 (14.)

Trefferlage 1.41 mm rechts, 4.20 mm tief

Streuwert 4.98, horizontal: 4.99, vertikal: 4.98




Serie 3:

10.1 ↗	9.9 ←	10.6 *	10.4 *	9.6 ↓
9.9 ↓	10.7 *	10.2 ↓	10.3 ↓	9.8 ↓

beste Teiler 202.0 (27.) 255.2 (23.) 436.3 (24.)

Trefferlage 0.76 mm links, 4.35 mm tief

Streuwert 3.98, horizontal: 3.68, vertikal: 4.26




Serie 4:

9.9 ↗	10.3 *	10.6 *	10.6 *	10.6 *
10.7 *	9.7 ↓	10.2 ↓	10.3 ↓	9.1 ↓

beste Teiler 199.4 (36.) 264.7 (34.) 280.1 (33.)

Trefferlage 1.06 mm links, 3.58 mm tief

Streuwert 4.54, horizontal: 2.81, vertikal: 5.78




Serie 5:

9.6 ↗	10.3 *	9.8 ↗	10.5 *	10.0 ↗
10.4 *	10.0 ←	9.4 ←	10.3 →	9.0 →

beste Teiler 382.8 (44.) 420.9 (46.) 519.8 (42.)

Trefferlage 1.64 mm links, 0.70 mm tief

Streuwert 6.42, horizontal: 7.85, vertikal: 4.56



Serie 6:

9.7 ↘	9.1 ↘	9.4 ↘	10.9 *	10.5 *
9.9 ↗	10.5 *	10.2 ↗	9.8 ↗	9.5 ↘

beste Teiler 29.2 (54.) 343.0 (57.) 346.6 (55.)

Trefferlage 2.89 mm rechts, 0.55 mm tief

Streuwert 6.47, horizontal: 6.50, vertikal: 6.43

Meyton Elektronik



KK liegend – Wertung – **Senioren_1m**
StandNr: 17
Flunger,, Guido #70102006

StartNr: 17
30. Juni 2019 10:32
SG_Haiming


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	609.1	(578)
Serien:	100.4	104.2 101.5 98.8 101.3 102.9
Zähler:	38	22 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	28	
weiteste:	1442 (7),	1274 (8), 1239 (17)
beste Teiler	79.2 (16.)	86.3 (56.) 113.7 (2.)
Trefferlage	0.18 mm links, 0.89 mm hoch	
Streuwert	5.09, horizontal: 4.63, vertikal: 5.51	




Serie 1:	9.9 ↗	10.8 *	10.6 *	10.1 ↘	10.3 *
	9.9 ↗	9.1 ↘	9.4 ←	9.7 ↑	10.6 *
beste Teiler	113.7 (2.) 271.2 (10.) 316.9 (3.)				
Trefferlage	0.67 mm links, 1.31 mm hoch				
Streuwert	6.16, horizontal: 5.41, vertikal: 6.83				




Serie 2:	10.5 *	10.4 *	10.5 *	10.7 *	10.5 *
	10.9 *	9.4 ↖	10.2 ←	10.6 *	10.5 *
beste Teiler	79.2 (16.) 187.2 (14.) 299.6 (19.)				
Trefferlage	0.60 mm links, 1.24 mm hoch				
Streuwert	3.74, horizontal: 4.78, vertikal: 2.25				



Serie 3:	9.7 ↘	10.3 *	9.7 ↓	10.2 →	9.6 ←
	10.6 *	10.6 *	9.9 ↓	10.7 *	10.2 ↑
beste Teiler	162.6 (29.) 275.0 (26.) 284.1 (27.)				
Trefferlage	0.33 mm rechts, 2.40 mm tief				
Streuwert	4.94, horizontal: 4.80, vertikal: 5.08				



Serie 4:	10.3 *	9.8 ↓	10.0 ↗	10.0 ↗	10.0 ↓
	9.9 ↗	9.5 ↖	9.9 ↘	9.7 ↑	9.7 ↖
beste Teiler	517.8 (31.) 746.7 (33.) 747.5 (34.)				
Trefferlage	0.08 mm rechts, 2.19 mm hoch				
Streuwert	6.26, horizontal: 6.01, vertikal: 6.51				



Serie 5:	10.6 *	9.6 ↗	10.5 *	10.6 *	10.2 ↑
	10.4 *	9.7 ↑	9.6 ↖	10.4 *	9.7 ↖
beste Teiler	241.0 (44.) 277.9 (41.) 331.8 (43.)				
Trefferlage	0.24 mm rechts, 4.68 mm hoch				
Streuwert	4.05, horizontal: 3.18, vertikal: 4.76				



Serie 6:	10.5 *	10.4 *	10.5 *	9.9 ↘	9.5 ↖
	10.8 *	10.2 ←	10.6 *	10.2 ↓	10.3 *
beste Teiler	86.3 (56.) 261.4 (58.) 341.0 (51.)				
Trefferlage	0.49 mm links, 1.67 mm tief				
Streuwert	4.30, horizontal: 4.27, vertikal: 4.32				

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_1m**

StandNr: 5

Steinlechner,, Joachim #70201078

StartNr: 18

30. Juni 2019 10:40

SG_Absam

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **587.0** (558)

Serien: 97.0 98.5 95.0 100.7 98.2 97.6

Zähler: 26 26 8 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 18

weiteste: 2233 (31), 1949 (20), 1844 (14)

beste Teiler 67.3 (19.) 144.2 (38.) 158.8 (46.)

Trefferlage 1.07 mm rechts, 1.38 mm hoch

Streuwert 7.65, horizontal: 6.07, vertikal: 8.95




Serie 1:

9.3 ↑	9.2 ↓	10.3 *	10.0 ←	9.4 ↗
10.5 *	9.7 ↓	8.7 ↗	10.0 →	9.9 ↗

beste Teiler 350.8 (6.) 519.6 (3.) 749.8 (4.)

Trefferlage 1.15 mm rechts, 2.68 mm hoch

Streuwert 7.77, horizontal: 5.31, vertikal: 9.62




Serie 2:

9.6 ↘	9.5 ↓	10.6 *	8.6 ↑	10.4 *
10.6 *	9.5 ↘	10.3 ↗	10.9 *	8.5 ↑

beste Teiler 67.3 (19.) 275.6 (16.) 284.1 (13.)

Trefferlage 1.91 mm rechts, 2.14 mm hoch

Streuwert 7.81, horizontal: 5.09, vertikal: 9.80




Serie 3:

10.6 *	9.8 →	8.7 ↗	9.7 ↓	8.7 ↑
9.4 ↘	9.3 ↑	10.3 ↓	9.2 ↓	9.3 ←

beste Teiler 288.3 (21.) 531.2 (28.) 887.4 (22.)

Trefferlage 2.00 mm rechts, 1.72 mm hoch

Streuwert 9.15, horizontal: 7.17, vertikal: 10.77




Serie 4:

8.2 ↓	10.2 ↘	9.9 ↘	10.4 *	10.5 *
9.3 ↘	10.2 ↓	10.8 *	10.6 *	10.6 *

beste Teiler 144.2 (38.) 253.4 (40.) 289.5 (39.)

Trefferlage 1.83 mm links, 1.00 mm tief

Streuwert 6.75, horizontal: 3.63, vertikal: 8.83




Serie 5:

9.9 →	9.1 ↘	10.4 *	9.8 ↘	8.8 ↓
10.8 *	9.5 ↓	10.3 ←	10.2 →	9.4 ↑

beste Teiler 158.8 (46.) 405.9 (43.) 556.6 (48.)

Trefferlage 3.71 mm rechts, 1.31 mm tief

Streuwert 7.10, horizontal: 6.76, vertikal: 7.43



Serie 6:

9.1 ↗	10.6 *	9.5 ↘	10.4 *	10.7 *
10.6 *	9.2 ↗	9.7 ↓	9.0 ↑	8.8 ←

beste Teiler 233.8 (55.) 272.2 (52.) 289.0 (56.)

Trefferlage 0.48 mm links, 4.05 mm hoch

Streuwert 7.68, horizontal: 7.44, vertikal: 7.92

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_1w**

StandNr: 19

Schmid,, Ulli #70506130

StartNr: 19



30. Juni 2019 10:30

SG_Landeck

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	598.6	(569)					
Serien:	98.6	98.9	100.0	100.4	99.8	100.9	
Zähler:	32	25	3	0	0	0	0
Innenzehner:	20						
weiteste:	1681 (17), 1616 (7), 1612 (41)						
beste Teiler	64.2 (21.) 153.4 (31.) 200.8 (60.)						
Trefferlage	0.26 mm links, 0.22 mm hoch						
Streuwert	6.23, horizontal: 6.36, vertikal: 6.09						




Serie 1:

9.4 →	10.7 *	9.5 ↘	9.3 →	10.3 ↓
10.0 ↓	8.9 ↓	10.3 *	10.4 *	9.8 ↑
beste Teiler	205.7 (2.) 475.6 (9.) 517.9 (8.)			
Trefferlage	3.82 mm rechts, 3.12 mm tief			
Streuwert	6.23, horizontal: 5.34, vertikal: 7.01			




Serie 2:

10.0 ↓	9.4 ←	9.6 ↑	10.6 *	10.6 *
9.8 ↓	8.8 ↗	10.4 *	9.8 →	9.9 ↓
beste Teiler	266.7 (14.) 289.6 (15.) 453.0 (18.)			
Trefferlage	0.45 mm rechts, 0.53 mm hoch			
Streuwert	7.01, horizontal: 6.19, vertikal: 7.75			




Serie 3:

10.9 *	9.8 ↙	9.3 ↘	9.8 ←	10.2 ↘
10.0 ↑	9.9 ↘	10.0 ↑	10.2 →	9.9 ↑
beste Teiler	64.2 (21.) 600.4 (29.) 623.3 (25.)			
Trefferlage	0.43 mm links, 0.34 mm tief			
Streuwert	6.14, horizontal: 5.86, vertikal: 6.41			




Serie 4:

10.8 *	9.2 ↖	10.5 *	10.6 *	9.6 ↖
9.6 ↘	10.4 *	9.9 ↖	10.3 *	9.5 ↖
beste Teiler	153.4 (31.) 281.6 (34.) 377.6 (33.)			
Trefferlage	3.79 mm links, 1.75 mm hoch			
Streuwert	5.48, horizontal: 6.60, vertikal: 4.06			



Serie 5:

8.9 ↖	10.4 *	9.3 ←	10.6 *	10.3 *
10.3 *	9.8 ↓	10.1 ↑	10.0 ←	10.1 ↗
beste Teiler	268.9 (44.) 459.6 (42.) 486.2 (45.)			
Trefferlage	4.11 mm links, 0.16 mm hoch			
Streuwert	5.68, horizontal: 5.56, vertikal: 5.80			



Serie 6:

9.6 ↑	10.1 ↖	10.0 →	9.2 →	9.9 ↑
10.3 *	9.9 ↘	10.6 *	10.6 *	10.7 *
beste Teiler	200.8 (60.) 252.2 (59.) 305.4 (58.)			
Trefferlage	2.49 mm rechts, 2.37 mm hoch			
Streuwert	5.18, horizontal: 5.64, vertikal: 4.67			

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_2w**

StandNr: 20

Pfandler,, Elisabeth #70515056

StartNr: 20



30. Juni 2019 10:43

SG_Zams


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **605.0** (576)
 Serien: 100.4 101.6 100.9 100.2 102.2 99.7
 Zähler: 38 20 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 22
 weiteste: 2015 (52), 1663 (34), 1587 (9)
 beste Teiler 30.6 (45.) 35.8 (53.) 126.2 (47.)
 Trefferlage 0.50 mm rechts, 1.64 mm tief
 Streuwert 5.58, horizontal: 5.77, vertikal: 5.39




Serie 1:
 10.3 * 10.0 ↓ 10.5 * 10.0 ↓ 10.3 *
 10.3 ↙ 9.5 ↘ 10.6 * 9.0 → 9.9 →
 beste Teiler 260.4 (8.) 355.6 (3.) 521.6 (5.)
 Trefferlage 2.01 mm rechts, 2.73 mm tief
 Streuwert 5.61, horizontal: 6.29, vertikal: 4.83




Serie 2:
 10.4 * 10.2 ↗ 9.3 ↙ 10.3 * 9.8 ↖
 10.4 * 10.7 * 10.1 ↘ 10.2 ↘ 10.2 ↘
 beste Teiler 164.4 (17.) 443.5 (11.) 452.9 (16.)
 Trefferlage 0.25 mm links, 1.21 mm tief
 Streuwert 5.15, horizontal: 4.75, vertikal: 5.52




Serie 3:
 10.1 ↖ 10.7 * 10.6 * 9.4 ↓ 10.5 *
 9.6 ↓ 10.3 * 10.4 * 9.1 ↖ 10.2 ↓
 beste Teiler 180.3 (22.) 261.8 (23.) 324.0 (25.)
 Trefferlage 0.51 mm links, 3.39 mm tief
 Streuwert 5.34, horizontal: 4.38, vertikal: 6.16



Serie 4:
 10.7 * 10.3 → 10.5 * 8.9 → 9.7 ↗
 9.9 → 10.5 * 9.7 ← 10.2 ↙ 9.8 ←
 beste Teiler 240.7 (31.) 388.3 (37.) 396.3 (33.)
 Trefferlage 1.46 mm rechts, 1.39 mm hoch
 Streuwert 6.26, horizontal: 8.01, vertikal: 3.77



Serie 5:
 10.2 ↘ 10.1 ↓ 9.8 ↖ 9.9 ↙ 10.9 *
 9.7 → 10.8 * 9.9 ↘ 10.3 ↗ 10.6 *
 beste Teiler 30.6 (45.) 126.2 (47.) 299.2 (50.)
 Trefferlage 0.02 mm rechts, 1.59 mm tief
 Streuwert 4.85, horizontal: 5.66, vertikal: 3.88



Serie 6:
 10.5 * 8.4 ↓ 10.9 * 10.3 * 9.7 ←
 9.9 ← 9.9 ↓ 9.9 ↓ 10.2 ↗ 10.0 →
 beste Teiler 35.8 (53.) 348.6 (51.) 525.0 (54.)
 Trefferlage 0.31 mm rechts, 2.31 mm tief
 Streuwert 6.65, horizontal: 5.90, vertikal: 7.32

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_2m**

StandNr: 21

Zobl,, Gerhard #70717063

StartNr: 21

30. Juni 2019 10:34

SG_Tannheim

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **608.9** (583)

Serien: 101.7 101.9 103.1 102.8 100.3 99.1

Zähler: 43 17 0 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 25

weiteste: 1564 (56), 1413 (33), 1230 (45)

beste Teiler 3.0 (16.) 81.6 (8.) 159.0 (54.)

Trefferlage 0.67 mm links, 0.24 mm hoch

Streuwert 5.12, horizontal: 5.41, vertikal: 4.81




Serie 1:

10.4 *	10.3 *	9.8 ↗	10.1 ↘	10.2 ↑
10.4 *	10.2 ↙	10.8 *	9.4 ↘	10.1 ↙

beste Teiler 81.6 (8.) 434.0 (6.) 469.9 (1.)

Trefferlage 0.34 mm links, 0.80 mm hoch

Streuwert 5.05, horizontal: 4.39, vertikal: 5.63




Serie 2:

10.2 →	10.1 ↘	10.2 ↗	9.9 ↓	10.3 *
10.9 *	9.7 ↘	9.6 ↗	10.6 *	10.4 *

beste Teiler 3.0 (16.) 244.5 (19.) 411.6 (20.)

Trefferlage 2.48 mm rechts, 0.67 mm tief

Streuwert 4.58, horizontal: 3.83, vertikal: 5.22




Serie 3:

10.6 *	9.9 ↘	10.5 *	9.6 ↙	10.4 *
10.4 *	10.7 *	10.3 ↗	10.5 *	10.2 ↓

beste Teiler 240.6 (27.) 252.7 (21.) 360.0 (29.)

Trefferlage 0.83 mm rechts, 2.05 mm tief

Streuwert 3.96, horizontal: 3.89, vertikal: 4.03




Serie 4:

9.6 ←	10.4 *	9.2 ↘	10.3 *	10.8 *
10.7 *	10.3 *	10.5 *	10.5 *	10.5 *

beste Teiler 159.8 (35.) 228.9 (36.) 322.0 (38.)

Trefferlage 3.04 mm links, 1.01 mm hoch

Streuwert 4.24, horizontal: 4.51, vertikal: 3.94




Serie 5:

9.5 ↘	10.2 ↘	10.4 *	9.9 ↘	9.4 ↓
10.2 →	9.8 ←	10.6 *	10.1 ↘	10.2 ↑

beste Teiler 294.3 (48.) 416.8 (43.) 575.1 (50.)

Trefferlage 2.76 mm links, 1.85 mm hoch

Streuwert 5.30, horizontal: 5.05, vertikal: 5.55



Serie 6:

9.6 ↘	10.1 ↘	10.0 ←	10.8 *	10.2 ↙
9.0 →	9.5 ↘	10.2 ←	9.7 ←	10.0 ↗

beste Teiler 159.0 (54.) 591.8 (55.) 591.9 (58.)

Trefferlage 1.24 mm links, 0.48 mm hoch

Streuwert 6.74, horizontal: 8.47, vertikal: 4.37

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_2m**

StandNr: 22

Zangerl,, Ernst #70512018

StartNr: 22

30. Juni 2019 10:44

SG_See

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **602.1** (577)

Serien: 98.5 100.0 100.6 101.0 99.8 102.2

Zähler: 38 21 1 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 12

weiteste: 1706 (3), 1349 (16), 1338 (7)

beste Teiler 89.0 (51.) 109.8 (40.) 147.1 (22.)

Trefferlage 1.29 mm rechts, 0.71 mm hoch

Streuwert 5.66, horizontal: 5.57, vertikal: 5.74




Serie 1:

9.8 ↓	10.1 →	8.8 ↖	9.8 ↗	10.4 *
10.1 →	9.3 →	10.2 ↓	10.3 ↘	9.7 →

beste Teiler 410.3 (5.) 534.9 (9.) 637.4 (8.)

Trefferlage 2.77 mm rechts, 0.15 mm hoch

Streuwert 6.80, horizontal: 7.97, vertikal: 5.37




Serie 2:

10.0 ↓	10.3 ↘	10.0 ↗	9.8 ↘	10.3 ↗
9.3 ↖	10.1 ↓	10.2 ↗	10.2 →	9.8 ↓

beste Teiler 531.0 (15.) 549.7 (12.) 591.1 (18.)

Trefferlage 0.21 mm rechts, 3.07 mm tief

Streuwert 5.54, horizontal: 5.83, vertikal: 5.23




Serie 3:

9.7 ↗	10.8 *	10.7 *	9.3 ↓	9.9 ↑
10.2 →	10.2 ↖	10.2 ↗	9.4 ↗	10.2 ↗

beste Teiler 147.1 (22.) 220.1 (23.) 623.2 (27.)

Trefferlage 2.01 mm rechts, 1.70 mm hoch

Streuwert 5.74, horizontal: 4.67, vertikal: 6.64




Serie 4:

10.3 ↗	10.0 ↗	10.6 *	9.4 ↗	10.0 →
10.0 ↓	10.2 ↘	10.2 ↑	9.5 ↗	10.8 *

beste Teiler 109.8 (40.) 315.9 (33.) 552.8 (31.)

Trefferlage 2.65 mm rechts, 2.25 mm hoch

Streuwert 5.07, horizontal: 3.84, vertikal: 6.05




Serie 5:

9.5 ↖	9.6 ↖	9.7 ↑	9.8 ↖	10.7 *
10.3 *	10.3 *	9.8 →	9.9 ↗	10.2 ↓

beste Teiler 215.4 (45.) 500.6 (46.) 511.6 (47.)

Trefferlage 0.97 mm links, 2.77 mm hoch

Streuwert 5.70, horizontal: 5.57, vertikal: 5.84



Serie 6:

10.8 *	10.2 ↑	10.3 ↖	9.5 →	10.4 *
10.5 *	10.2 ↖	10.5 *	9.7 ↘	10.1 →

beste Teiler 89.0 (51.) 323.3 (56.) 339.9 (58.)

Trefferlage 1.08 mm rechts, 0.47 mm hoch

Streuwert 4.83, horizontal: 5.11, vertikal: 4.53

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_2m**

StandNr: 23

Fuchs,, Norbert #70414008

StartNr: 23



30. Juni 2019 10:34

SG_Langkampfen

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	588.6	(558)
Serien:	96.9	100.4 96.7 100.0 96.6 98.0
Zähler:	25	28 7 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	14	
weiteste:	1803 (8), 1795 (5), 1754 (45)	
beste Teiler	110.7 (21.)	286.6 (23.) 291.5 (15.)
Trefferlage	0.42 mm links, 0.85 mm tief	
Streuwert	7.20, horizontal: 7.57, vertikal: 6.82	




Serie 1:

9.9 ↗	9.6 ↖	10.5 *	10.3 ↘	8.7 ↙
10.1 →	9.9 →	8.7 →	9.6 ↓	9.6 ↘
beste Teiler	357.8 (3.) 536.3 (4.) 677.1 (6.)			
Trefferlage	2.38 mm rechts, 3.21 mm tief			
Streuwert	7.67, horizontal: 8.47, vertikal: 6.78			




Serie 2:

10.0 ↖	10.3 *	10.3 ↙	8.9 ↙	10.6 *
10.5 *	9.8 ↘	10.0 ↖	10.1 ←	9.9 →
beste Teiler	291.5 (15.) 394.0 (16.) 510.6 (12.)			
Trefferlage	4.27 mm links, 0.03 mm tief			
Streuwert	5.14, horizontal: 5.53, vertikal: 4.73			




Serie 3:

10.8 *	9.6 ↘	10.6 *	9.9 ↘	8.8 ↖
8.9 ↘	9.1 ↓	9.4 ↘	9.0 ↑	10.6 *
beste Teiler	110.7 (21.) 286.6 (23.) 311.4 (30.)			
Trefferlage	1.73 mm rechts, 2.67 mm tief			
Streuwert	8.50, horizontal: 8.22, vertikal: 8.78			




Serie 4:

10.5 *	9.8 ↗	10.2 ↗	9.7 ↖	9.5 →
10.3 *	9.8 ←	10.5 *	9.8 →	9.9 ↘
beste Teiler	324.2 (31.) 382.9 (38.) 508.4 (36.)			
Trefferlage	0.96 mm rechts, 3.10 mm hoch			
Streuwert	5.49, horizontal: 7.00, vertikal: 3.34			



Serie 5:

10.0 ↘	9.2 ↘	10.0 ↖	9.1 ↘	8.8 ↖
10.5 *	10.4 *	9.6 →	9.6 ↓	9.4 ↘
beste Teiler	369.2 (46.) 443.0 (47.) 725.3 (41.)			
Trefferlage	0.87 mm links, 0.60 mm tief			
Streuwert	8.34, horizontal: 8.91, vertikal: 7.72			



Serie 6:

8.8 ↘	10.4 *	9.9 ↗	10.0 ↘	9.4 ↖
9.8 ↓	10.3 *	9.9 ↖	10.1 ↑	9.4 ↙
beste Teiler	429.9 (52.) 520.6 (57.) 688.8 (59.)			
Trefferlage	2.47 mm links, 1.69 mm tief			
Streuwert	7.04, horizontal: 6.28, vertikal: 7.72			

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_2m**

StandNr: 24

Jesner,, Martin #70506037

StartNr: 24

30. Juni 2019 10:34

SG_Landeck

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **605.8** (579)

Serien: 100.5 101.9 98.9 103.2 100.9 100.4

Zähler: 40 19 1 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 24

weiteste: 1655 (3), 1386 (30), 1377 (29)

beste Teiler 73.4 (54.) 122.9 (22.) 135.9 (32.)

Trefferlage 1.14 mm links, 1.51 mm hoch

Streuwert 5.45, horizontal: 5.12, vertikal: 5.76




Serie 1:

9.9 ↓	9.8 ↘	8.9 ↘	10.2 ↑	10.6 *
10.6 *	10.4 *	9.5 ↑	10.0 ↑	10.6 *

beste Teiler 291.0 (10.) 314.3 (5.) 314.3 (6.)

Trefferlage 2.69 mm links, 3.02 mm hoch

Streuwert 5.50, horizontal: 3.79, vertikal: 6.79




Serie 2:

10.0 ↘	10.4 *	10.5 *	10.0 ↑	9.6 ↘
10.1 ←	10.3 *	10.5 *	10.1 ↑	10.4 *

beste Teiler 375.3 (13.) 395.8 (18.) 430.8 (12.)

Trefferlage 1.77 mm links, 2.67 mm hoch

Streuwert 4.22, horizontal: 4.02, vertikal: 4.41




Serie 3:

9.3 ↘	10.8 *	9.5 ↘	10.5 *	10.2 ↑
9.5 ↘	10.1 ↗	10.6 *	9.2 →	9.2 ←

beste Teiler 122.9 (22.) 261.2 (28.) 383.5 (24.)

Trefferlage 0.57 mm links, 1.86 mm hoch

Streuwert 7.05, horizontal: 7.29, vertikal: 6.80




Serie 4:

9.8 ↘	10.8 *	10.3 ↓	9.9 →	10.3 ↘
10.6 *	10.7 *	10.1 ←	10.4 *	10.3 *

beste Teiler 135.9 (32.) 189.2 (37.) 297.8 (36.)

Trefferlage 0.32 mm rechts, 1.82 mm tief

Streuwert 3.97, horizontal: 4.41, vertikal: 3.47




Serie 5:

9.7 ↗	9.8 ↘	10.2 ↓	9.3 ↗	10.2 ↑
10.2 ↓	10.5 *	9.9 ↑	10.5 *	10.6 *

beste Teiler 271.7 (50.) 338.1 (47.) 384.5 (49.)

Trefferlage 0.08 mm links, 0.76 mm hoch

Streuwert 5.61, horizontal: 4.57, vertikal: 6.49



Serie 6:

10.8 *	9.5 ↗	9.4 ↘	10.9 *	9.3 ←
10.2 ←	10.4 *	10.6 *	9.3 ↑	10.0 ↘

beste Teiler 73.4 (54.) 150.5 (51.) 297.3 (58.)

Trefferlage 2.05 mm links, 2.60 mm hoch

Streuwert 6.06, horizontal: 6.32, vertikal: 5.78

KK liegend – Wertung – **Senioren_2m**

StandNr: 25

Sailer,, Werner #70503074

StartNr: 25

30. Juni 2019 10:26

SG_Kappl

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **603.8** (575)

Serien: 99.7 98.2 102.6 102.0 101.4 99.9

Zähler: 38 19 3 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 22

weiteste: 1790 (14), 1746 (10), 1616 (43)

beste Teiler 47.5 (39.) 118.7 (41.) 137.0 (58.)

Trefferlage 0.53 mm links, 0.63 mm tief

Streuwert 5.78, horizontal: 6.46, vertikal: 5.00




Serie 1:

10.3 *	9.9 ↗	10.2 ↘	10.0 ↗	10.1 ↘
9.6 ↘	9.6 ↖	10.7 *	10.5 *	8.8 ↘

beste Teiler 217.1 (8.) 359.4 (9.) 502.2 (1.)

Trefferlage 0.10 mm links, 0.59 mm hoch

Streuwert 6.61, horizontal: 7.03, vertikal: 6.17




Serie 2:

10.3 *	10.7 *	9.2 →	8.7 ↘	9.7 ↖
10.6 *	9.6 →	9.6 ↖	9.8 ↖	10.0 ↘

beste Teiler 236.5 (12.) 316.7 (16.) 503.6 (11.)

Trefferlage 1.81 mm links, 1.88 mm hoch

Streuwert 7.39, horizontal: 9.36, vertikal: 4.67




Serie 3:

10.3 ↘	10.5 *	9.8 ↖	10.4 *	10.2 ↗
10.7 *	10.5 *	10.5 *	10.0 ↗	9.7 ↗

beste Teiler 236.7 (26.) 325.6 (27.) 350.4 (22.)

Trefferlage 0.16 mm rechts, 1.16 mm tief

Streuwert 4.41, horizontal: 4.94, vertikal: 3.80




Serie 4:

10.7 *	10.0 ↘	10.6 *	9.5 ↘	10.0 ↘
10.2 ↘	10.4 *	10.1 ↖	10.9 *	9.6 ↘

beste Teiler 47.5 (39.) 165.0 (31.) 293.4 (33.)

Trefferlage 3.20 mm links, 0.30 mm hoch

Streuwert 4.51, horizontal: 3.84, vertikal: 5.09




Serie 5:

10.8 *	10.6 *	8.9 ↘	10.2 →	9.8 →
10.2 ↘	9.4 ↘	10.4 *	10.5 *	10.6 *

beste Teiler 118.7 (41.) 261.1 (50.) 317.3 (42.)

Trefferlage 1.96 mm rechts, 1.61 mm tief

Streuwert 5.62, horizontal: 6.16, vertikal: 5.02



Serie 6:

9.8 ↖	9.7 ↖	9.6 →	9.5 ↘	10.4 *
10.1 ↘	10.2 ↘	10.8 *	9.6 ↘	10.2 ↘

beste Teiler 137.0 (58.) 432.1 (55.) 575.4 (60.)

Trefferlage 0.22 mm links, 3.83 mm tief

Streuwert 5.40, horizontal: 6.51, vertikal: 3.99

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_2m**

StandNr: 26

Schrettl,, Hans–Peter #70807087

StartNr: 26



30. Juni 2019 10:22

SG_Jenbach–Buch


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	588.0	(566)
Serien:	100.0 98.4 97.2 95.0 99.0 98.4	
Zähler:	28 30 2 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	11	
weiteste:	1843 (35), 1671 (38), 1588 (55)	
beste Teiler	243.4 (3.) 294.2 (23.) 340.4 (16.)	
Trefferlage	1.54 mm rechts, 0.66 mm tief	
Streuwert	6.99, horizontal: 7.39, vertikal: 6.57	




Serie 1:	9.7 ↗	10.3 *	10.6 *	10.0 ↙	10.1 ↓
	10.5 *	9.6 →	9.8 ←	9.3 ←	10.1 ↙
beste Teiler	243.4 (3.)	399.0 (6.)	518.4 (2.)		
Trefferlage	2.21 mm links, 0.83 mm tief				
Streuwert	5.89, horizontal: 7.48, vertikal: 3.69				




Serie 2:	9.5 ↘	10.3 *	10.0 →	10.1 ↑	9.4 ↘
	10.5 *	9.1 ↘	10.0 ↓	10.1 →	9.4 ↙
beste Teiler	340.4 (16.)	493.0 (12.)	648.7 (14.)		
Trefferlage	2.55 mm rechts, 2.25 mm tief				
Streuwert	6.61, horizontal: 7.53, vertikal: 5.54				




Serie 3:	9.2 ↘	9.3 ↖	10.6 *	10.0 ←	9.3 →
	10.1 →	9.7 ↑	9.3 ↗	9.7 ↓	10.0 ↘
beste Teiler	294.2 (23.)	682.6 (26.)	725.9 (30.)		
Trefferlage	2.35 mm rechts, 0.13 mm tief				
Streuwert	7.52, horizontal: 8.02, vertikal: 6.99				



Serie 4:	9.4 ↙	10.1 ←	9.8 ↖	10.5 *	8.6 →
	9.6 ↙	9.6 →	8.9 ↑	9.4 ↓	9.1 ↑
beste Teiler	399.6 (34.)	645.7 (32.)	897.1 (33.)		
Trefferlage	0.89 mm rechts, 0.04 mm hoch				
Streuwert	9.21, horizontal: 9.45, vertikal: 8.96				



Serie 5:	9.1 ↘	9.6 ↓	10.1 ↓	9.5 ↑	9.9 ↖
	10.4 *	10.4 *	9.7 ↓	10.0 ↓	10.3 ↗
beste Teiler	455.4 (47.)	458.7 (46.)	531.6 (50.)		
Trefferlage	1.97 mm rechts, 2.03 mm tief				
Streuwert	6.39, horizontal: 4.59, vertikal: 7.79				



Serie 6:	10.2 ↓	9.3 ↗	10.1 ↖	10.5 *	9.0 →
	9.8 ↓	9.8 ↗	10.3 *	10.1 ↖	9.3 ↘
beste Teiler	354.1 (54.)	512.0 (58.)	575.0 (51.)		
Trefferlage	3.72 mm rechts, 1.23 mm hoch				
Streuwert	6.57, horizontal: 6.89, vertikal: 6.24				

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_2m**

StandNr: 27

Waibl, Emmerich #70505002

StartNr: 27



30. Juni 2019 10:41

SG_HSV_Landeck


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	601.9	(576)
Serien:	99.7 99.9 99.1 101.6 101.5 100.1	
Zähler:	36 24 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	19	
weiteste:	1361 (12), 1361 (60), 1355 (40)	
beste Teiler	209.3 (45.) 226.2 (48.) 256.4 (31.)	
Trefferlage	0.88 mm links, 0.41 mm hoch	
Streuwert	5.70, horizontal: 5.80, vertikal: 5.59	




Serie 1:	10.3 *	9.9 ↑	10.4 *	10.1 ↗	10.6 *
	9.9 ↑	10.3 *	9.3 ←	9.5 ↓	9.4 ↘
beste Teiler	296.2 (5.)	468.0 (3.)	489.7 (7.)		
Trefferlage	0.49 mm rechts, 0.09 mm hoch				
Streuwert	6.37, horizontal: 6.21, vertikal: 6.52				




Serie 2:	9.7 ←	9.2 ↓	10.5 *	10.2 →	10.0 ↙
	10.1 ←	10.2 ↘	9.5 ↗	10.2 →	10.3 *
beste Teiler	396.9 (13.)	486.7 (20.)	581.4 (14.)		
Trefferlage	0.49 mm links, 1.08 mm tief				
Streuwert	6.06, horizontal: 5.74, vertikal: 6.36				




Serie 3:	9.9 →	9.3 ←	9.4 ↙	10.2 ↗	10.6 *
	10.4 *	9.7 ↑	10.0 ↑	10.1 ↗	9.5 ↘
beste Teiler	309.5 (25.)	447.4 (26.)	609.3 (24.)		
Trefferlage	0.59 mm links, 1.98 mm hoch				
Streuwert	6.55, horizontal: 6.17, vertikal: 6.91				



Serie 4:	10.6 *	9.9 ↘	10.6 *	10.1 ←	10.1 ↙
	10.5 *	9.7 ←	10.4 *	10.4 *	9.3 ←
beste Teiler	256.4 (31.)	316.3 (33.)	336.3 (36.)		
Trefferlage	4.00 mm links, 0.15 mm hoch				
Streuwert	4.39, horizontal: 5.12, vertikal: 3.52				



Serie 5:	10.3 ↘	9.7 →	9.9 →	10.4 *	10.7 *
	9.3 ↗	9.8 ↘	10.7 *	10.1 ↘	10.6 *
beste Teiler	209.3 (45.)	226.2 (48.)	305.6 (50.)		
Trefferlage	1.03 mm rechts, 2.76 mm hoch				
Streuwert	5.01, horizontal: 5.72, vertikal: 4.18				



Serie 6:	10.3 ←	9.9 ←	9.8 ↘	10.3 *	10.2 ↗
	9.7 ↓	10.1 ↑	10.5 *	10.1 ↙	9.2 ←
beste Teiler	377.3 (58.)	502.9 (54.)	544.8 (51.)		
Trefferlage	1.73 mm links, 1.43 mm tief				
Streuwert	5.60, horizontal: 5.79, vertikal: 5.41				

KK liegend – Wertung – **Senioren_2m**

StandNr: 28

Felderer,, Raimund #70404027

StartNr: 28



30. Juni 2019 10:36

SG_Breitenbach

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	577.8	(551)
Serien:	94.9 96.0 96.2 98.9 96.0 95.8	
Zähler:	27 19 12 2 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	18	
weiteste:	2634 (2), 2614 (48), 2282 (59)	
beste Teiler	180.7 (23.) 220.1 (26.) 237.4 (30.)	
Trefferlage	4.47 mm links, 0.22 mm tief	
Streuwert	8.32, horizontal: 9.59, vertikal: 6.81	




Serie 1:

9.6 ←	7.7 →	10.4 *	10.5 *	8.5 ↖
10.2 ↗	10.6 *	8.5 ↘	10.3 *	8.6 ↘
beste Teiler	244.6 (7.) 377.1 (4.) 402.6 (3.)			
Trefferlage	1.95 mm links, 3.20 mm hoch			
Streuwert	10.18, horizontal: 11.73, vertikal: 8.35			




Serie 2:

10.4 *	9.8 ↓	10.6 *	8.5 ←	9.5 ↖
9.5 ↖	9.9 ↖	9.3 ↗	9.1 ↘	9.4 ↘
beste Teiler	309.1 (13.) 421.2 (11.) 852.7 (17.)			
Trefferlage	3.88 mm links, 0.60 mm tief			
Streuwert	8.22, horizontal: 8.74, vertikal: 7.67			




Serie 3:

9.3 ↘	8.5 ↖	10.7 *	9.4 ↗	8.1 ↖
10.7 *	8.5 ↖	10.6 *	9.7 ↘	10.7 *
beste Teiler	180.7 (23.) 220.1 (26.) 237.4 (30.)			
Trefferlage	8.16 mm links, 2.72 mm tief			
Streuwert	7.45, horizontal: 8.15, vertikal: 6.66			




Serie 4:

10.1 ↓	10.6 *	10.2 ←	10.5 *	9.7 ←
9.3 ↓	10.5 *	10.2 ←	8.6 ←	9.2 ↘
beste Teiler	287.8 (32.) 345.9 (37.) 372.8 (34.)			
Trefferlage	5.41 mm links, 1.59 mm tief			
Streuwert	6.15, horizontal: 6.45, vertikal: 5.83			



Serie 5:

10.1 ↓	10.0 ↖	9.8 ←	10.6 *	9.0 ↖
9.2 ←	10.3 *	7.7 ↘	10.5 *	8.8 ←
beste Teiler	319.3 (44.) 326.5 (49.) 516.0 (47.)			
Trefferlage	7.50 mm links, 2.11 mm hoch			
Streuwert	7.60, horizontal: 8.87, vertikal: 6.08			



Serie 6:

10.0 ↖	9.5 ←	10.2 ↗	10.1 ↓	10.3 *
8.4 ↘	9.9 ↗	8.8 ↘	8.1 ←	10.5 *
beste Teiler	348.2 (60.) 524.9 (55.) 579.6 (53.)			
Trefferlage	0.10 mm rechts, 1.76 mm tief			
Streuwert	9.34, horizontal: 12.06, vertikal: 5.39			

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_2m**

StandNr: 29

Adamer,, Klaus #70404028

StartNr: 29



30. Juni 2019 10:32

SG_Breitenbach


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	614.8	(589)
Serien:	101.4	103.9 100.9 102.3 103.3 103.0
Zähler:	49	11 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	31	
weiteste:	1338	(3), 979 (35), 967 (25)
beste Teiler	158.2	(54.) 207.0 (13.) 220.7 (36.)
Trefferlage	0.12 mm links, 0.65 mm tief	
Streuwert	4.36, horizontal: 4.51, vertikal: 4.21	




Serie 1:	10.0 ←	10.0 ↑	9.3 ↙	9.9 ↗	10.3 *
	10.6 *	10.3 *	10.6 *	10.2 ←	10.2 →
beste Teiler	278.0 (8.) 303.2 (6.) 498.6 (7.)				
Trefferlage	1.19 mm links, 0.84 mm hoch				
Streuwert	5.22, horizontal: 5.84, vertikal: 4.53				




Serie 2:	10.6 *	10.5 *	10.7 *	10.4 *	10.6 *
	9.9 ←	10.5 *	9.9 ↓	10.3 *	10.5 *
beste Teiler	207.0 (13.) 282.2 (15.) 299.5 (11.)				
Trefferlage	1.00 mm links, 1.57 mm tief				
Streuwert	3.45, horizontal: 3.32, vertikal: 3.58				




Serie 3:	10.3 *	10.1 ↘	9.9 ↓	10.7 *	9.7 →
	10.0 ↓	9.8 ↘	10.2 ←	10.3 *	9.9 ↓
beste Teiler	239.6 (24.) 487.2 (29.) 497.0 (21.)				
Trefferlage	0.43 mm rechts, 1.63 mm tief				
Streuwert	5.13, horizontal: 4.93, vertikal: 5.32				



Serie 4:	10.0 ↙	10.6 *	10.0 ↓	10.0 ↓	9.7 ←
	10.7 *	10.4 *	9.8 ↗	10.6 *	10.5 *
beste Teiler	220.7 (36.) 252.4 (32.) 320.0 (39.)				
Trefferlage	0.84 mm links, 2.24 mm tief				
Streuwert	4.39, horizontal: 4.70, vertikal: 4.06				



Serie 5:	10.6 *	10.1 ↘	10.5 *	10.4 *	10.6 *
	10.1 →	10.0 →	10.5 *	10.6 *	9.9 ↘
beste Teiler	266.1 (49.) 268.0 (41.) 283.4 (45.)				
Trefferlage	1.65 mm rechts, 0.20 mm hoch				
Streuwert	3.80, horizontal: 4.25, vertikal: 3.28				



Serie 6:	10.0 ←	10.1 ↑	10.5 *	10.8 *	10.7 *
	10.0 ↓	10.0 ↑	10.5 *	10.1 →	10.3 *
beste Teiler	158.2 (54.) 231.1 (55.) 358.2 (53.)				
Trefferlage	0.19 mm rechts, 0.48 mm hoch				
Streuwert	4.18, horizontal: 4.17, vertikal: 4.20				

KK liegend – Wertung – **Senioren_1m**

StandNr: 30

Gufler, Hannes #902031398

StartNr: 30



30. Juni 2019 10:39

SG_Umhausen


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **601.9** (572)
 Serien: 100.1 100.1 100.6 99.6 100.7 100.8
 Zähler: 34 24 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 18
 weiteste: 1907 (16), 1684 (9), 1539 (33)
 beste Teiler 156.4 (7.) 219.4 (14.) 259.6 (57.)
 Trefferlage 0.44 mm rechts, 0.81 mm tief
 Streuwert 5.78, horizontal: 6.50, vertikal: 4.95




Serie 1:
 10.4 * 9.8 → 9.7 ↗ 10.3 ↓ 10.1 ↑
 9.9 ↘ 10.8 * 9.9 ↓ 8.8 ↘ 10.4 *
 beste Teiler 156.4 (7.) 426.8 (10.) 446.6 (1.)
 Trefferlage 3.62 mm rechts, 2.38 mm tief
 Streuwert 5.56, horizontal: 4.32, vertikal: 6.56




Serie 2:
 10.4 * 9.8 ↓ 9.5 ↗ 10.7 * 10.1 ↖
 8.6 ↘ 10.0 ← 10.3 * 10.5 * 10.2 →
 beste Teiler 219.4 (14.) 383.5 (19.) 410.6 (11.)
 Trefferlage 2.61 mm rechts, 1.76 mm tief
 Streuwert 6.17, horizontal: 7.01, vertikal: 5.19




Serie 3:
 9.9 ↘ 9.9 → 10.3 ↖ 9.9 → 9.8 ↓
 9.5 → 9.7 ↘ 10.5 * 10.5 * 10.6 *
 beste Teiler 270.5 (30.) 341.4 (28.) 393.4 (29.)
 Trefferlage 4.65 mm rechts, 1.58 mm tief
 Streuwert 4.38, horizontal: 5.02, vertikal: 3.61



Serie 4:
 9.9 ← 10.3 * 9.0 ← 10.0 ↙ 10.5 *
 10.2 ↑ 10.0 ↘ 9.8 ↓ 10.1 ↘ 9.8 ←
 beste Teiler 352.9 (35.) 489.1 (32.) 601.5 (36.)
 Trefferlage 3.62 mm links, 1.09 mm tief
 Streuwert 5.73, horizontal: 6.61, vertikal: 4.69



Serie 5:
 9.4 ↙ 10.1 ← 10.3 ↘ 10.6 * 10.3 *
 9.7 ↖ 10.4 * 9.9 ↖ 9.9 ↖ 10.1 ↑
 beste Teiler 282.3 (44.) 474.6 (47.) 515.3 (45.)
 Trefferlage 4.15 mm links, 1.16 mm hoch
 Streuwert 4.71, horizontal: 4.81, vertikal: 4.61



Serie 6:
 10.4 * 9.9 ← 9.4 ↖ 10.0 ↘ 9.7 ↑
 9.9 → 10.6 * 10.4 * 10.2 ↘ 10.3 ↑
 beste Teiler 259.6 (57.) 406.9 (58.) 422.4 (51.)
 Trefferlage 0.41 mm links, 0.75 mm hoch
 Streuwert 5.54, horizontal: 6.19, vertikal: 4.80



KK liegend – Wertung – **Männer**
StandNr: 31
Holznecht, Wolfgang #83

StartNr: 31
30. Juni 2019 10:29
SG_Hötting


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **586.1** (556)
 Serien: 97.2 90.7 99.7 100.0 99.4 99.1
 Zähler: 25 26 9 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 12
 weiteste: 2398 (17), 2373 (14), 2280 (13)
 beste Teiler 156.8 (39.) 186.0 (18.) 219.5 (28.)
 Trefferlage 0.60 mm links, 1.10 mm tief
 Streuwert 7.72, horizontal: 7.04, vertikal: 8.34




Serie 1:
 10.4 * 9.8 ↖ 9.9 ↙ 9.8 ↖ 9.1 ↖
 9.7 ↓ 10.1 ↗ 9.8 ↘ 8.8 ↘ 9.8 ↓
 beste Teiler 402.3 (1.) 679.5 (7.) 855.4 (3.)
 Trefferlage 3.59 mm links, 2.61 mm tief
 Streuwert 7.06, horizontal: 7.49, vertikal: 6.61




Serie 2:
 9.7 ↙ 8.5 ↘ 8.1 ↘ 8.0 ↙ 9.4 ↗
 8.7 ↓ 8.0 ↓ 10.7 * 9.6 → 10.0 ↑
 beste Teiler 186.0 (18.) 788.0 (20.) 1008.4 (11.)
 Trefferlage 1.39 mm links, 10.27 mm tief
 Streuwert 9.86, horizontal: 8.95, vertikal: 10.68




Serie 3:
 10.5 * 10.1 ↓ 9.8 ↓ 10.1 ↘ 10.5 *
 9.8 → 9.6 → 10.7 * 8.8 ↑ 9.8 →
 beste Teiler 219.5 (28.) 332.7 (21.) 379.3 (25.)
 Trefferlage 3.29 mm rechts, 0.19 mm hoch
 Streuwert 6.15, horizontal: 4.64, vertikal: 7.35



Serie 4:
 10.2 ↘ 9.6 ↘ 10.2 ↓ 10.1 → 9.9 ↗
 10.1 ↑ 9.4 ↖ 9.5 ↓ 10.8 * 10.2 ↙
 beste Teiler 156.8 (39.) 588.6 (33.) 612.1 (31.)
 Trefferlage 0.83 mm rechts, 1.34 mm tief
 Streuwert 6.02, horizontal: 6.14, vertikal: 5.89



Serie 5:
 10.6 * 10.6 * 9.7 ↑ 10.6 * 10.5 *
 8.9 → 9.8 ← 9.3 ← 9.3 ↖ 10.1 ↖
 beste Teiler 249.8 (41.) 285.5 (42.) 315.3 (44.)
 Trefferlage 3.01 mm links, 2.83 mm hoch
 Streuwert 6.31, horizontal: 8.10, vertikal: 3.74



Serie 6:
 8.8 ↑ 10.1 ↗ 9.7 ↑ 10.6 * 9.6 ↖
 10.0 → 9.8 ↑ 9.9 ↙ 10.0 → 10.6 *
 beste Teiler 291.1 (60.) 314.5 (54.) 659.0 (52.)
 Trefferlage 0.28 mm rechts, 4.58 mm hoch
 Streuwert 5.96, horizontal: 5.15, vertikal: 6.67

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Jungschützen**

StandNr: 30

Greber, Alexander #134

StartNr: 32



29. Juni 2019 14:33

SG_Fügenberg


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	597.7	(570)
Serien:	99.0 100.6 99.5 99.6 100.7 98.3	
Zähler:	31 28 1 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	17	
weiteste:	1601 (56), 1593 (26), 1505 (33)	
beste Teiler	184.8 (40.) 213.1 (30.) 217.0 (38.)	
Trefferlage	0.21 mm links, 0.03 mm tief	
Streuwert	6.29, horizontal: 7.02, vertikal: 5.47	




Serie 1:	9.1 →	9.3 ↘	10.2 ↘	9.8 ↑	9.9 ↘
	10.0 →	9.7 ←	9.9 ↘	10.6 *	10.5 *
beste Teiler	268.4 (9.)	375.4 (10.)	634.5 (3.)		
Trefferlage	0.74 mm rechts, 1.64 mm hoch				
Streuwert	6.79, horizontal: 7.51, vertikal: 5.98				




Serie 2:	9.8 ↘	9.9 ↓	10.3 *	10.5 *	9.7 ↘
	9.6 ↓	10.6 *	9.6 ↙	10.5 *	10.1 ↑
beste Teiler	313.0 (17.)	360.2 (14.)	377.6 (19.)		
Trefferlage	1.79 mm links, 1.22 mm tief				
Streuwert	5.52, horizontal: 4.79, vertikal: 6.16				




Serie 3:	10.0 ←	10.0 ←	10.1 →	10.0 ↘	9.3 ←
	9.0 ←	10.5 *	10.2 ↘	9.7 ↙	10.7 *
beste Teiler	213.1 (30.)	364.9 (27.)	604.8 (28.)		
Trefferlage	3.69 mm links, 0.89 mm tief				
Streuwert	6.06, horizontal: 7.69, vertikal: 3.79				



Serie 4:	10.6 *	10.5 *	9.1 ↑	9.9 →	9.1 →
	9.9 ↘	9.8 ↘	10.7 *	9.3 ↘	10.7 *
beste Teiler	184.8 (40.)	217.0 (38.)	305.0 (31.)		
Trefferlage	1.30 mm rechts, 2.23 mm hoch				
Streuwert	6.67, horizontal: 7.65, vertikal: 5.51				



Serie 5:	10.3 ←	9.6 ↘	10.6 *	10.5 *	10.1 ↘
	9.6 ←	10.0 ↘	9.9 →	10.3 ↓	9.8 ↑
beste Teiler	248.2 (43.)	398.8 (44.)	546.4 (41.)		
Trefferlage	1.61 mm links, 0.51 mm hoch				
Streuwert	5.48, horizontal: 5.97, vertikal: 4.94				



Serie 6:	10.4 *	9.7 ↓	9.2 ↓	10.0 ↗	10.0 →
	8.9 →	10.5 *	9.5 →	9.5 ↙	10.6 *
beste Teiler	295.9 (60.)	348.8 (57.)	469.1 (51.)		
Trefferlage	3.77 mm rechts, 2.46 mm tief				
Streuwert	6.57, horizontal: 7.12, vertikal: 5.96				

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Jungschützinnen**

StandNr: 36

Messner, Helena #115

StartNr: 33

29. Juni 2019 14:39

SG_Absam

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **604.9** (577)

Serien: 98.8 101.5 102.0 100.8 101.9 99.9

Zähler: 39 20 0 1 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 21

weiteste: 2498 (13), 1458 (24), 1443 (34)

beste Teiler 88.3 (21.) 88.4 (37.) 95.2 (27.)

Trefferlage 0.76 mm links, 0.29 mm tief

Streuwert 5.77, horizontal: 6.23, vertikal: 5.28




Serie 1:

9.2 ↘	10.2 →	9.4 →	9.4 →	10.6 *
10.1 ↙	9.9 ↙	9.9 ↙	10.5 *	9.6 ↘

beste Teiler 258.2 (5.) 322.0 (9.) 588.2 (2.)

Trefferlage 3.69 mm rechts, 3.82 mm tief

Streuwert 5.68, horizontal: 6.99, vertikal: 3.95




Serie 2:

10.3 *	10.5 *	7.8 ←	10.7 *	10.6 *
10.4 *	9.9 ←	10.1 ↙	10.5 *	10.7 *

beste Teiler 171.4 (14.) 207.3 (20.) 311.4 (15.)

Trefferlage 4.64 mm links, 1.74 mm tief

Streuwert 5.64, horizontal: 7.64, vertikal: 2.30




Serie 3:

10.8 *	9.9 ↑	10.8 *	9.1 ↙	9.7 ↘
10.2 ←	10.8 *	10.1 ←	9.9 ↑	10.7 *

beste Teiler 88.3 (21.) 95.2 (27.) 125.3 (23.)

Trefferlage 1.64 mm links, 0.31 mm tief

Streuwert 5.33, horizontal: 4.66, vertikal: 5.93




Serie 4:

9.6 ↓	10.0 ←	9.8 ↘	9.1 ↑	10.7 *
10.1 ↘	10.8 *	10.0 ↙	10.8 *	9.9 ↑

beste Teiler 88.4 (37.) 100.0 (39.) 189.6 (35.)

Trefferlage 0.07 mm rechts, 0.67 mm tief

Streuwert 6.00, horizontal: 4.05, vertikal: 7.45




Serie 5:

10.2 ←	10.6 *	9.7 ←	10.3 →	10.1 →
10.6 *	10.2 ←	10.3 ↙	9.9 ↘	10.0 ↑

beste Teiler 263.0 (42.) 273.2 (46.) 550.7 (48.)

Trefferlage 1.53 mm links, 1.47 mm hoch

Streuwert 4.54, horizontal: 5.62, vertikal: 3.11



Serie 6:

10.0 ↑	10.0 ←	10.0 ↘	10.3 *	10.1 ↘
9.6 ↗	9.7 ↘	10.6 *	10.4 *	9.2 ↗

beste Teiler 250.8 (58.) 441.2 (59.) 500.2 (54.)

Trefferlage 0.54 mm links, 3.32 mm hoch

Streuwert 5.63, horizontal: 6.04, vertikal: 5.20

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Jungschützinnen**

StandNr: 34

Biechl, Julia #118

StartNr: 34



29. Juni 2019 14:31

SG_Absam


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **576.6** (550)
 Serien: 96.3 97.9 96.4 97.1 93.3 95.6
 Zähler: 22 28 8 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 11
 weiteste: 2702 (46), 2501 (30), 2291 (21)
 beste Teiler 120.8 (25.) 330.4 (39.) 376.1 (42.)
 Trefferlage 1.06 mm links, 3.00 mm hoch
 Streuwert 8.31, horizontal: 8.39, vertikal: 8.23




Serie 1:
 8.6 ↘ 9.7 ↓ 9.5 ← 10.0 ← 10.5 *
 8.9 ↑ 10.3 * 10.2 ← 9.0 ↘ 9.6 ↑
 beste Teiler 395.9 (5.) 516.6 (7.) 577.8 (8.)
 Trefferlage 2.50 mm links, 2.64 mm hoch
 Streuwert 8.28, horizontal: 7.16, vertikal: 9.26




Serie 2:
 9.7 ↑ 10.3 ↙ 10.4 * 9.8 ↘ 9.4 ←
 9.1 ↘ 10.3 ↘ 10.2 → 10.1 ↘ 8.6 ↘
 beste Teiler 480.4 (13.) 544.0 (12.) 545.6 (17.)
 Trefferlage 4.88 mm links, 5.31 mm hoch
 Streuwert 5.60, horizontal: 6.43, vertikal: 4.63




Serie 3:
 8.1 ↗ 10.3 * 9.8 → 10.3 * 10.8 *
 9.8 ↓ 9.7 ↘ 10.0 ← 9.8 → 7.8 ←
 beste Teiler 120.8 (25.) 503.7 (24.) 510.9 (22.)
 Trefferlage 0.61 mm links, 2.68 mm hoch
 Streuwert 9.22, horizontal: 10.48, vertikal: 7.76




Serie 4:
 10.3 * 9.9 ↗ 9.6 → 10.0 → 9.2 ↓
 10.4 * 8.8 → 9.4 → 10.5 * 9.0 ↘
 beste Teiler 330.4 (39.) 446.5 (36.) 485.9 (31.)
 Trefferlage 4.85 mm rechts, 0.72 mm hoch
 Streuwert 7.25, horizontal: 7.44, vertikal: 7.05



Serie 5:
 9.7 ↑ 10.5 * 9.4 ← 10.1 ↗ 9.6 →
 7.6 ↑ 8.4 ↘ 9.3 ↑ 9.2 ↘ 9.5 ↓
 beste Teiler 376.1 (42.) 687.1 (44.) 999.9 (41.)
 Trefferlage 1.28 mm links, 3.65 mm hoch
 Streuwert 10.36, horizontal: 8.70, vertikal: 11.79



Serie 6:
 9.6 → 10.0 → 8.8 ↙ 9.7 ↑ 8.6 ↑
 9.4 ↑ 10.4 * 10.1 ↗ 9.4 ↙ 9.6 ←
 beste Teiler 468.5 (57.) 691.7 (58.) 795.8 (52.)
 Trefferlage 1.97 mm links, 2.97 mm hoch
 Streuwert 8.50, horizontal: 8.34, vertikal: 8.67



KK liegend – Wertung – **Jungschützen**

StandNr: 26

Schmid, Sebastian #902031399

StartNr: 35



29. Juni 2019 14:25

SG_Landeck


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **577.9** (549)
 Serien: 95.0 97.4 99.7 93.1 96.7 96.0
 Zähler: 19 33 6 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 7
 weiteste: 2741 (1), 2544 (49), 2260 (32)
 beste Teiler 104.2 (28.) 316.7 (20.) 333.0 (21.)
 Trefferlage 2.89 mm links, 1.06 mm tief
 Streuwert 8.09, horizontal: 8.24, vertikal: 7.93




Serie 1:
 7.5 ↓ 9.9 ↑ 9.5 ↙ 8.9 ↙ 9.7 ↘
 9.8 ↓ 9.6 ← 10.1 ↙ 9.9 ↙ 10.1 →
 beste Teiler 657.0 (8.) 680.4 (10.) 854.4 (2.)
 Trefferlage 3.92 mm links, 5.80 mm tief
 Streuwert 8.17, horizontal: 7.51, vertikal: 8.78




Serie 2:
 9.6 ↘ 10.1 ↗ 8.7 ↗ 9.1 ↗ 9.9 ↑
 10.2 ↗ 9.0 ↑ 10.0 ↓ 10.2 ↘ 10.6 *
 beste Teiler 316.7 (20.) 564.0 (16.) 570.7 (19.)
 Trefferlage 3.30 mm rechts, 4.61 mm hoch
 Streuwert 6.84, horizontal: 5.07, vertikal: 8.24




Serie 3:
 10.5 * 8.8 ↘ 10.2 ← 9.9 ↓ 10.2 ↑
 9.9 → 9.2 ← 10.8 * 10.1 ← 10.1 →
 beste Teiler 104.2 (28.) 333.0 (21.) 571.3 (25.)
 Trefferlage 3.14 mm links, 1.17 mm hoch
 Streuwert 6.16, horizontal: 7.24, vertikal: 4.86



Serie 4:
 10.4 * 8.1 ↓ 9.2 ↘ 9.2 ↓ 9.3 ↙
 9.4 ↘ 9.5 → 9.5 → 9.7 → 8.8 ↖
 beste Teiler 414.4 (31.) 1006.6 (39.) 1158.0 (37.)
 Trefferlage 0.70 mm links, 4.53 mm tief
 Streuwert 9.74, horizontal: 10.22, vertikal: 9.23



Serie 5:
 10.3 * 9.3 ← 10.5 * 9.7 ← 9.9 ←
 10.2 ↖ 10.2 ↖ 9.2 ← 7.8 ↖ 9.6 ↙
 beste Teiler 361.1 (43.) 530.9 (41.) 591.0 (47.)
 Trefferlage 8.38 mm links, 0.24 mm hoch
 Streuwert 6.34, horizontal: 6.88, vertikal: 5.75



Serie 6:
 9.1 ← 9.9 ↖ 9.5 ↓ 9.8 → 10.4 *
 8.9 ← 9.7 → 9.8 ↖ 9.8 ↓ 9.1 ↙
 beste Teiler 472.5 (55.) 865.2 (52.) 882.5 (59.)
 Trefferlage 4.49 mm links, 2.10 mm tief
 Streuwert 7.61, horizontal: 8.58, vertikal: 6.49

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Jungschützen**

StandNr: 31

Wirtenberger, Matteo #116

StartNr: 36

29. Juni 2019 14:36

SG_Absam

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **578.5** (549)

Serien: 97.8 97.0 93.5 92.1 100.4 97.7

Zähler: 22 26 11 1 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 13

weiteste: 2411 (22), 2200 (35), 2175 (37)

beste Teiler 146.7 (29.) 236.2 (42.) 249.8 (39.)

Trefferlage 0.96 mm links, 0.48 mm hoch

Streuwert 8.41, horizontal: 8.55, vertikal: 8.26




Serie 1:

9.7 ↘	9.3 ←	10.2 ↙	8.6 ↖	9.6 →
9.5 ↗	10.5 *	9.6 ↙	10.5 *	10.3 *

beste Teiler 368.6 (9.) 388.9 (7.) 514.5 (10.)

Trefferlage 2.01 mm links, 0.93 mm hoch

Streuwert 7.58, horizontal: 9.36, vertikal: 5.22




Serie 2:

9.7 ↓	9.2 ↓	10.0 ↗	10.2 ↑	9.2 ↖
8.5 ↘	10.1 ↖	9.8 ↘	10.3 ↑	10.0 ↘

beste Teiler 547.4 (19.) 579.1 (14.) 690.0 (17.)

Trefferlage 1.24 mm links, 1.37 mm hoch

Streuwert 7.92, horizontal: 7.35, vertikal: 8.45




Serie 3:

9.9 ↙	7.9 ↙	10.3 ↘	9.0 ↙	9.2 →
9.6 ↑	9.5 ↓	8.5 ↑	10.8 *	8.8 ↘

beste Teiler 146.7 (29.) 532.1 (23.) 815.7 (21.)

Trefferlage 2.61 mm links, 0.97 mm hoch

Streuwert 10.43, horizontal: 10.09, vertikal: 10.76




Serie 4:

9.4 ↘	9.8 ←	9.8 ↘	9.1 ↑	8.2 ←
9.3 ↗	8.2 ↘	8.9 ↘	10.6 *	8.8 ↓

beste Teiler 249.8 (39.) 914.0 (33.) 940.4 (32.)

Trefferlage 0.18 mm links, 0.43 mm tief

Streuwert 11.20, horizontal: 11.08, vertikal: 11.31




Serie 5:

10.4 *	10.7 *	10.2 ↗	9.5 ↓	10.4 *
10.1 ↗	10.4 *	8.4 ↙	9.8 ←	10.5 *

beste Teiler 236.2 (42.) 330.9 (50.) 419.7 (45.)

Trefferlage 0.35 mm rechts, 1.61 mm tief

Streuwert 6.50, horizontal: 5.87, vertikal: 7.08



Serie 6:

9.9 ↑	10.5 *	8.8 ↙	9.6 ↘	9.7 ↖
10.4 *	10.4 *	9.7 →	9.9 →	8.8 ↘

beste Teiler 355.5 (52.) 411.8 (56.) 416.3 (57.)

Trefferlage 0.10 mm links, 1.64 mm hoch

Streuwert 7.67, horizontal: 8.43, vertikal: 6.82

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Jungschützen**

StandNr: 28

Isser, Samuel #117

StartNr: 37



29. Juni 2019 14:38

SG_Absam


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **578.8** (553)
 Serien: 96.1 97.8 100.6 96.3 94.2 93.8
 Zähler: 24 26 9 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 9
 weiteste: 2482 (54), 2128 (43), 2091 (58)
 beste Teiler 155.4 (12.) 193.2 (55.) 257.7 (22.)
 Trefferlage 1.35 mm links, 0.10 mm tief
 Streuwert 8.33, horizontal: 9.07, vertikal: 7.50




Serie 1:
 9.9 ← 10.3 ↓ 8.9 ← 10.0 ↖ 9.5 ↘
 9.7 ← 8.8 ← 9.6 ↑ 9.3 ↙ 10.1 →
 beste Teiler 559.7 (2.) 684.3 (10.) 750.4 (4.)
 Trefferlage 7.07 mm links, 0.76 mm tief
 Streuwert 6.70, horizontal: 6.93, vertikal: 6.45




Serie 2:
 8.4 → 10.8 * 9.6 ↑ 9.5 ← 10.2 ↖
 10.0 ↖ 10.2 ↖ 10.5 * 9.9 ↖ 8.7 ↙
 beste Teiler 155.4 (12.) 398.5 (18.) 584.1 (17.)
 Trefferlage 2.22 mm links, 3.40 mm hoch
 Streuwert 7.52, horizontal: 8.63, vertikal: 6.21




Serie 3:
 10.6 * 10.6 * 10.6 * 9.4 ↓ 10.5 *
 10.1 ↖ 9.9 ← 10.4 * 9.1 ↖ 9.4 ←
 beste Teiler 257.7 (22.) 259.8 (23.) 275.0 (21.)
 Trefferlage 4.24 mm links, 1.25 mm tief
 Streuwert 5.30, horizontal: 5.50, vertikal: 5.10



Serie 4:
 10.0 ← 9.1 ← 10.0 ← 9.3 → 9.7 ←
 10.0 ← 9.8 ↓ 9.7 ↓ 9.4 ↖ 9.3 ↑
 beste Teiler 746.2 (33.) 746.8 (31.) 773.8 (36.)
 Trefferlage 2.97 mm links, 1.04 mm tief
 Streuwert 7.72, horizontal: 7.79, vertikal: 7.65



Serie 5:
 10.1 ↓ 10.6 * 8.3 ↙ 8.5 ↙ 8.5 ↙
 9.7 ↓ 9.2 → 9.2 → 10.1 ↓ 10.0 →
 beste Teiler 320.9 (42.) 652.2 (41.) 654.3 (49.)
 Trefferlage 0.07 mm rechts, 7.63 mm tief
 Streuwert 8.38, horizontal: 9.20, vertikal: 7.47



Serie 6:
 9.9 ↑ 9.6 → 8.4 → 7.8 → 10.7 *
 10.2 ↘ 10.1 ↑ 8.3 → 9.0 → 9.8 →
 beste Teiler 193.2 (55.) 630.9 (56.) 655.0 (57.)
 Trefferlage 8.28 mm rechts, 6.67 mm hoch
 Streuwert 7.23, horizontal: 9.30, vertikal: 4.26

KK liegend – *Wertung* – **Frauen**

StandNr: 38

Hess, Alexandra #902031400

StartNr: 38



30. Juni 2019 10:41

SG Jenbach–Buch


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	602.3	(578)
Serien:	102.9 99.8 98.9 100.9 98.0 101.8	
Zähler:	40 18 2 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	18	
weiteste:	1963 (48), 1713 (30), 1565 (25)	
beste Teiler	19.4 (6.) 25.1 (37.) 183.3 (56.)	
Trefferlage	2.89 mm links, 0.36 mm hoch	
Streuwert	5.55, horizontal: 5.61, vertikal: 5.50	




Serie 1:	9.9 ←	10.2 ↘	10.6 *	10.3 *	10.2 ←
	10.9 *	10.1 ←	10.1 ↗	10.0 ↓	10.6 *
beste Teiler	19.4 (6.) 260.5 (3.) 285.8 (10.)				
Trefferlage	0.97 mm links, 2.34 mm tief				
Streuwert	3.87, horizontal: 4.54, vertikal: 3.06				




Serie 2:	10.1 ↖	9.8 ↙	10.6 *	9.4 ↖	10.1 ↖
	9.6 ↑	9.9 ↘	9.9 ↖	10.3 ↖	10.1 ↓
beste Teiler	284.2 (13.) 544.1 (19.) 645.9 (15.)				
Trefferlage	3.99 mm links, 2.91 mm hoch				
Streuwert	4.78, horizontal: 4.33, vertikal: 5.19				




Serie 3:	10.1 ↑	9.0 ↙	10.2 ↙	10.5 *	9.0 ↖
	10.0 →	10.1 ↘	10.6 *	10.6 *	8.8 ↙
beste Teiler	273.9 (28.) 318.2 (29.) 354.1 (24.)				
Trefferlage	2.58 mm links, 0.32 mm tief				
Streuwert	7.17, horizontal: 6.98, vertikal: 7.36				



Serie 4:	10.3 *	9.6 ↘	10.0 ↑	10.3 *	9.3 ←
	10.6 *	10.9 *	10.4 *	9.7 ←	9.8 ↖
beste Teiler	25.1 (37.) 313.6 (36.) 477.5 (38.)				
Trefferlage	4.14 mm links, 0.08 mm tief				
Streuwert	5.05, horizontal: 5.12, vertikal: 4.98				



Serie 5:	10.2 ←	10.1 ↖	9.2 ↖	9.9 ↑	10.6 *
	10.1 ↑	9.5 ←	8.5 ↖	10.2 ↖	9.7 ↘
beste Teiler	289.3 (45.) 601.2 (49.) 615.3 (41.)				
Trefferlage	5.07 mm links, 3.85 mm hoch				
Streuwert	6.03, horizontal: 6.15, vertikal: 5.90				



Serie 6:	9.6 ↗	10.1 ↘	9.6 →	10.7 *	10.4 *
	10.7 *	10.5 *	10.0 ←	10.2 →	10.0 ←
beste Teiler	183.3 (56.) 187.4 (54.) 332.1 (57.)				
Trefferlage	0.57 mm links, 1.86 mm tief				
Streuwert	4.92, horizontal: 5.97, vertikal: 3.59				

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Jungschützen**

StandNr: 33

Einwaller, Dominik #353

StartNr: 39

30. Juni 2019 10:49

T – Scheffau

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik