





Ergebnis:	594.0	(566)
Serien:	98.0	100.4 99.2 100.6 95.1 100.7
Zähler:	31 25 3 1 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	19	
weiteste:	2943 (42), 1869 (3), 1805 (35)	
beste Teiler	152.0 (39.)	183.7 (46.) 222.1 (60.)
Trefferlage	0.53 mm links, 2.39 mm tief	
Streuwert	6.72, horizontal: 7.40, vertikal: 5.97	




Serie 1:	10.1 ↘	9.4 ↗	8.6 ↙	10.4 *	10.0 →
	9.0 ↙	10.3 *	10.3 ↘	10.4 *	9.5 ↙
beste Teiler	401.4 (9.) 467.8 (4.) 492.7 (7.)				
Trefferlage	0.03 mm rechts, 3.10 mm tief				
Streuwert	7.39, horizontal: 6.33, vertikal: 8.32				




Serie 2:	10.5 *	10.4 *	10.2 ←	10.1 ↙	9.9 ↙
	10.4 *	9.7 ↖	9.4 ←	9.5 ↖	10.3 ↙
beste Teiler	325.7 (11.) 409.4 (12.) 444.5 (16.)				
Trefferlage	5.37 mm links, 0.98 mm tief				
Streuwert	4.26, horizontal: 4.35, vertikal: 4.18				




Serie 3:	9.9 ←	9.9 ←	9.2 ↖	9.7 ↓	10.5 *
	10.6 *	9.4 ↓	10.3 *	10.1 ↗	9.6 ↓
beste Teiler	308.5 (26.) 356.1 (25.) 486.1 (28.)				
Trefferlage	2.51 mm links, 3.44 mm tief				
Streuwert	5.97, horizontal: 5.89, vertikal: 6.04				



Serie 4:	10.6 *	10.3 *	10.5 *	9.4 ↖	8.7 →
	9.8 ↘	10.4 *	10.0 ↘	10.8 *	10.1 ↙
beste Teiler	152.0 (39.) 317.0 (31.) 348.9 (33.)				
Trefferlage	0.43 mm rechts, 2.35 mm tief				
Streuwert	6.17, horizontal: 7.78, vertikal: 3.95				



Serie 5:	9.8 ↓	7.3 →	8.9 ↙	9.1 ↙	10.0 →
	10.7 *	10.3 *	9.9 ↓	9.9 ↘	9.2 ↘
beste Teiler	183.7 (46.) 505.0 (47.) 781.3 (45.)				
Trefferlage	2.93 mm rechts, 7.30 mm tief				
Streuwert	8.33, horizontal: 11.31, vertikal: 3.31				



Serie 6:	10.1 ↓	9.7 →	9.9 ↘	10.3 *	9.9 ←
	9.9 ↗	9.7 ↑	10.2 ↑	10.3 *	10.7 *
beste Teiler	222.1 (60.) 483.3 (59.) 511.7 (54.)				
Trefferlage	1.26 mm rechts, 2.79 mm hoch				
Streuwert	5.07, horizontal: 5.33, vertikal: 4.80				

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Senioren1_m

StandNr: 1

Kirchner, Martin #70817201

StartNr: 1

25. Juni 2017 10:41

SG_Absam

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **591.2** (564)

Serien: 102.1 97.9 99.4 97.6 99.3 94.9

Zähler: 27 30 3 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 19

weiteste: 1778 (20), 1735 (57), 1682 (58)

beste Teiler 165.3 (42.) 184.7 (15.) 225.5 (1.)

Trefferlage 2.44 mm links, 1.23 mm tief

Streuwert 6.74, horizontal: 7.38, vertikal: 6.03




Serie 1:

10.7 *	10.3 *	10.4 *	10.4 *	10.6 *
9.8 ↘	10.6 *	9.5 ↘	9.4 ↘	10.4 *

beste Teiler 225.5 (1.) 244.5 (7.) 319.7 (5.)

Trefferlage 1.75 mm links, 2.34 mm tief

Streuwert 4.72, horizontal: 4.29, vertikal: 5.11




Serie 2:

9.9 ↖	9.9 ←	9.1 ↘	10.4 *	10.7 *
9.6 ↘	10.2 ↓	9.7 ↘	9.7 ←	8.7 ←

beste Teiler 184.7 (15.) 439.5 (14.) 633.9 (17.)

Trefferlage 6.11 mm links, 3.82 mm tief

Streuwert 5.42, horizontal: 5.64, vertikal: 5.19




Serie 3:

10.0 →	9.1 ↘	10.5 *	9.5 →	10.3 *
10.7 *	9.3 →	10.4 *	9.6 ←	10.0 ↑

beste Teiler 227.6 (26.) 342.7 (23.) 429.9 (28.)

Trefferlage 0.16 mm links, 0.01 mm tief

Streuwert 6.79, horizontal: 8.35, vertikal: 4.74




Serie 4:

10.1 ↖	9.0 ←	9.4 ←	10.0 ↑	9.5 ←
9.0 →	9.7 ←	10.5 *	10.0 ↑	10.4 *

beste Teiler 326.9 (38.) 404.7 (40.) 710.1 (31.)

Trefferlage 4.03 mm links, 1.55 mm hoch

Streuwert 7.06, horizontal: 8.87, vertikal: 4.59




Serie 5:

9.9 ↘	10.7 *	9.7 ↘	9.4 ←	10.0 ↘
9.2 ←	9.4 →	10.6 *	10.5 *	9.9 ←

beste Teiler 165.3 (42.) 311.6 (48.) 345.2 (49.)

Trefferlage 3.94 mm links, 2.00 mm tief

Streuwert 5.89, horizontal: 7.33, vertikal: 3.96



Serie 6:

9.3 →	10.4 *	9.1 ↘	9.1 ↗	10.1 ↗
9.9 ↓	8.8 ↘	8.8 ↘	9.9 ↑	9.5 ↑

beste Teiler 440.2 (52.) 668.5 (55.) 842.1 (59.)

Trefferlage 1.34 mm rechts, 0.77 mm tief

Streuwert 9.20, horizontal: 7.92, vertikal: 10.32

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Jungschützinnen

StandNr: 2

Mayr,, Carmen #70606022

StartNr: 2

25. Juni 2017 10:38

SG_Innervillgraten

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Jungschützinnen

StandNr: 4

Thum,, Julia #70804065

StartNr: 4

25. Juni 2017 10:28

SG_Fügenberg

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Jungschützen

StartNr: 5



StandNr: 5

25. Juni 2017 10:35


Mair,, Tobias #70606021

SG_Innervillgraten


Ergebnis: **598.3** (576)
 Serien: 100.2 98.9 99.4 101.0 101.1 97.7
 Zähler: 38 20 2 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 21
 weiteste: 2168 (21), 1699 (14), 1579 (29)
 beste Teiler 98.0 (11.) 105.0 (6.) 118.9 (2.)
 Trefferlage 1.41 mm links, 0.88 mm hoch
 Streuwert 6.36, horizontal: 7.01, vertikal: 5.63




Serie 1:
 9.3 ← 10.8 * 9.8 ← 10.2 → 10.1 ↓
 10.8 * 9.2 ↖ 10.0 ↗ 9.4 ↑ 10.6 *
 beste Teiler 105.0 (6.) 118.9 (2.) 302.0 (10.)
 Trefferlage 3.21 mm links, 1.99 mm hoch
 Streuwert 5.92, horizontal: 6.48, vertikal: 5.29




Serie 2:
 10.8 * 10.1 ↓ 10.0 ↖ 8.8 ← 10.7 *
 9.4 ← 9.3 → 10.3 ↙ 10.1 ↓ 9.4 ↘
 beste Teiler 98.0 (11.) 170.3 (15.) 555.6 (18.)
 Trefferlage 2.66 mm links, 2.37 mm tief
 Streuwert 6.81, horizontal: 8.59, vertikal: 4.35




Serie 3:
 8.2 ↙ 10.4 * 10.2 ↖ 10.3 * 10.4 *
 9.5 ↘ 10.4 * 10.6 * 9.0 ← 10.4 *
 beste Teiler 305.3 (28.) 419.4 (30.) 421.9 (25.)
 Trefferlage 4.94 mm links, 2.09 mm tief
 Streuwert 6.29, horizontal: 5.63, vertikal: 6.89



Serie 4:
 10.5 * 10.4 * 10.1 ↗ 10.6 * 10.6 *
 10.2 ↖ 9.3 ↗ 10.0 ↖ 10.3 → 9.0 ↖
 beste Teiler 282.4 (35.) 293.9 (34.) 336.9 (31.)
 Trefferlage 0.71 mm rechts, 3.14 mm hoch
 Streuwert 5.45, horizontal: 6.41, vertikal: 4.28



Serie 5:
 10.4 * 10.3 * 10.1 ↗ 10.4 * 10.1 →
 10.1 ↗ 9.9 → 9.7 ↑ 9.5 ↑ 10.6 *
 beste Teiler 258.4 (50.) 434.6 (41.) 439.6 (44.)
 Trefferlage 1.65 mm rechts, 4.27 mm hoch
 Streuwert 4.13, horizontal: 4.03, vertikal: 4.23



Serie 6:
 10.5 * 9.3 → 9.8 ← 10.0 ↑ 9.3 ↘
 10.6 * 9.7 → 9.3 ↗ 9.1 ← 10.1 ↑
 beste Teiler 288.5 (56.) 385.6 (51.) 704.6 (60.)
 Trefferlage 0.01 mm links, 0.38 mm hoch
 Streuwert 7.61, horizontal: 8.96, vertikal: 5.96

ISSF Prone Men – Wertung – Jungschützen

StandNr: 5

Mair,, Tobias #70606021

StartNr: 5



25. Juni 2017 10:35

SG_Innervillgraten


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **613.3** (585)^{QF}
 Serien: 99.4 101.9 103.7 100.7 105.4 102.2
 Zähler: 45 15 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 30
 weiteste: 1360 (33), 1343 (56), 1216 (10)
 beste Teiler 95.5 (58.) 118.7 (49.) 119.6 (22.)
 Trefferlage 0.01 mm links, 0.04 mm hoch
 Streuwert 4.77, horizontal: 5.41, vertikal: 4.02




Serie 1:
 10.0 ↙ 9.8 ↑ 9.6 ← 10.4 * 10.2 ↓
 10.6 * 9.7 ↘ 10.0 ↖ 9.7 ↙ 9.4 ↙
 beste Teiler 277.7 (6.) 459.1 (4.) 566.7 (5.)
 Trefferlage 3.86 mm links, 1.34 mm tief
 Streuwert 5.59, horizontal: 5.95, vertikal: 5.21




Serie 2:
 10.5 * 9.7 ↖ 10.6 * 10.2 → 10.2 ←
 9.5 ↖ 10.4 * 10.5 * 10.0 ↗ 10.3 *
 beste Teiler 307.9 (13.) 343.2 (11.) 379.0 (18.)
 Trefferlage 1.91 mm links, 2.15 mm hoch
 Streuwert 4.56, horizontal: 5.79, vertikal: 2.84



Serie 3:
 10.3 * 10.8 * 10.2 ↘ 10.6 * 10.3 *
 10.4 * 10.6 * 10.4 * 9.8 → 10.3 ↑
 beste Teiler 119.6 (22.) 277.0 (27.) 283.3 (24.)
 Trefferlage 1.82 mm rechts, 0.64 mm hoch
 Streuwert 3.56, horizontal: 4.16, vertikal: 2.83



Serie 4:
 10.0 ↓ 9.8 → 9.3 ← 10.6 * 9.8 ↖
 9.9 ↘ 9.8 ↓ 10.0 ↓ 10.7 * 10.8 *
 beste Teiler 135.7 (40.) 180.4 (39.) 301.0 (34.)
 Trefferlage 0.52 mm rechts, 2.30 mm tief
 Streuwert 5.74, horizontal: 6.30, vertikal: 5.10



Serie 5:
 10.7 * 10.3 * 10.8 * 10.6 * 10.5 *
 10.7 * 10.2 ↓ 10.2 ↗ 10.8 * 10.6 *
 beste Teiler 118.7 (49.) 132.5 (43.) 224.5 (41.)
 Trefferlage 0.58 mm rechts, 0.51 mm tief
 Streuwert 2.70, horizontal: 2.69, vertikal: 2.71



Serie 6:
 10.4 * 10.4 * 9.7 ↑ 10.3 → 10.2 ↗
 9.3 → 10.2 ↖ 10.8 * 10.5 * 10.4 *
 beste Teiler 95.5 (58.) 337.2 (59.) 413.9 (60.)
 Trefferlage 2.77 mm rechts, 1.65 mm hoch
 Streuwert 4.35, horizontal: 5.01, vertikal: 3.57

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Jungschützen

StandNr: 6

Fankhauser,, Thomas #70804016

StartNr: 6

25. Juni 2017 10:32



SG_Fügenberg

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **607.9** (584)^{QF}
 Serien: 100.1 101.7 102.1 100.6 104.0 99.4
 Zähler: 44 16 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 25
 weiteste: 1448 (32), 1439 (6), 1296 (21)
 beste Teiler 68.9 (46.) 97.4 (45.) 162.6 (37.)
 Trefferlage 1.97 mm links, 0.37 mm tief
 Streuwert 4.95, horizontal: 5.34, vertikal: 4.54




Serie 1:
 10.1 ↖ 10.1 ↓ 9.5 ↓ 9.7 ↓ 10.3 *
 9.2 ← 10.5 * 10.1 ← 10.1 ↖ 10.5 *
 beste Teiler 351.0 (10.) 353.4 (7.) 516.0 (5.)
 Trefferlage 2.42 mm links, 1.77 mm tief
 Streuwert 5.73, horizontal: 5.83, vertikal: 5.62




Serie 2:
 10.4 * 9.6 ↖ 10.3 * 10.1 ↖ 10.6 *
 9.6 ↗ 10.1 ← 10.6 * 10.3 * 10.1 ↖
 beste Teiler 253.4 (18.) 271.7 (15.) 447.6 (11.)
 Trefferlage 2.07 mm links, 1.61 mm hoch
 Streuwert 4.56, horizontal: 5.60, vertikal: 3.19




Serie 3:
 9.3 ↘ 10.6 * 10.1 ↗ 10.1 ↗ 10.4 *
 10.1 ↓ 10.2 ↘ 10.4 * 10.2 ← 10.7 *
 beste Teiler 234.7 (30.) 282.5 (22.) 411.8 (28.)
 Trefferlage 0.87 mm rechts, 1.36 mm tief
 Streuwert 4.70, horizontal: 4.80, vertikal: 4.60



Serie 4:
 9.8 ↖ 9.1 ← 9.8 ↖ 9.8 ← 9.8 ↓
 10.6 * 10.7 * 10.3 * 10.2 → 10.5 *
 beste Teiler 162.6 (37.) 301.7 (36.) 386.1 (40.)
 Trefferlage 3.21 mm links, 0.48 mm hoch
 Streuwert 5.49, horizontal: 6.79, vertikal: 3.75



Serie 5:
 10.1 ↗ 10.3 * 10.3 * 10.5 * 10.8 *
 10.9 * 10.3 * 10.1 ↓ 10.4 * 10.3 ↖
 beste Teiler 68.9 (46.) 97.4 (45.) 321.0 (44.)
 Trefferlage 0.27 mm links, 0.47 mm tief
 Streuwert 3.63, horizontal: 3.67, vertikal: 3.60



Serie 6:
 9.6 ↓ 10.4 * 9.7 ← 10.1 ↑ 9.5 ↖
 10.5 * 10.1 ↓ 10.0 ← 9.6 ↖ 9.9 ↗
 beste Teiler 356.6 (56.) 415.8 (52.) 678.9 (54.)
 Trefferlage 4.70 mm links, 0.75 mm tief
 Streuwert 5.14, horizontal: 4.03, vertikal: 6.05

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Juniorinnen

StandNr: 7

Rangger, Patricia #131

StartNr: 7

25. Juni 2017 10:43

SG_Mieming

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **607.8** (577)

Serien: 99.7 101.6 101.2 101.6 102.4 101.3

Zähler: 38 21 1 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 23

weiteste: 1681 (2), 1306 (40), 1295 (26)

beste Teiler 129.7 (32.) 167.6 (47.) 223.3 (43.)

Trefferlage 1.70 mm links, 0.57 mm hoch

Streuwert 5.03, horizontal: 5.19, vertikal: 4.86




Serie 1:

9.9 ↘	8.8 ↙	10.4 *	10.6 *	10.2 ↖
9.7 →	9.9 ↘	10.1 ↘	9.9 ↓	10.2 ↖

beste Teiler 311.2 (4.) 453.4 (3.) 587.2 (10.)

Trefferlage 0.60 mm links, 2.02 mm tief

Streuwert 6.22, horizontal: 6.57, vertikal: 5.85




Serie 2:

9.9 ↙	10.1 →	10.0 ↙	9.5 ↘	10.4 *
10.2 ↑	9.9 ↓	10.5 *	10.5 *	10.6 *

beste Teiler 282.7 (20.) 370.7 (18.) 386.1 (19.)

Trefferlage 0.01 mm links, 2.41 mm tief

Streuwert 4.80, horizontal: 4.69, vertikal: 4.90




Serie 3:

9.9 ↘	10.0 ↘	9.7 ←	10.4 *	10.6 *
9.3 ↓	10.5 *	10.5 *	10.5 *	9.8 ↖

beste Teiler 296.4 (25.) 335.8 (28.) 357.4 (29.)

Trefferlage 3.64 mm links, 0.51 mm hoch

Streuwert 4.75, horizontal: 3.86, vertikal: 5.49




Serie 4:

9.8 ↘	10.8 *	10.1 ←	10.7 *	10.5 *
10.5 *	10.3 ←	9.8 ↘	9.8 ←	9.3 ←

beste Teiler 129.7 (32.) 233.0 (34.) 330.9 (36.)

Trefferlage 5.24 mm links, 2.44 mm hoch

Streuwert 3.44, horizontal: 3.94, vertikal: 2.86



Serie 5:

9.8 ←	9.8 →	10.7 *	10.4 *	10.1 →
10.4 *	10.7 *	10.6 *	10.0 ↖	9.9 ↖

beste Teiler 167.6 (47.) 223.3 (43.) 285.8 (48.)

Trefferlage 1.07 mm links, 2.05 mm hoch

Streuwert 4.36, horizontal: 5.64, vertikal: 2.50



Serie 6:

9.8 ↘	10.0 ↘	10.3 →	10.5 *	10.0 ↗
9.7 ↘	10.6 *	10.3 *	9.8 ↗	10.3 ↘

beste Teiler 264.7 (57.) 333.5 (54.) 524.6 (58.)

Trefferlage 0.36 mm rechts, 2.88 mm hoch

Streuwert 4.68, horizontal: 4.64, vertikal: 4.71

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Junioren

StandNr: 8

Schöfbeck,, Marcel #70423062

StartNr: 8



25. Juni 2017 10:41

SG_Walchsee

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	552.5	(526)
Serien:	90.2 86.1 89.1 98.1 89.4 99.6	
Zähler:	20 19 11 7 3 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	10	
weiteste:	3651 (29), 3490 (44), 3287 (20)	
beste Teiler	132.3 (24.) 175.5 (59.) 222.6 (56.)	
Trefferlage	3.15 mm rechts, 1.75 mm hoch	
Streuwert	11.53, horizontal: 10.57, vertikal: 12.42	




Serie 1:

10.0 ↘	8.2 →	10.7 *	8.6 ↓	10.1 ↓
8.7 ↘	7.6 ↓	8.2 ↘	10.2 ↓	7.9 ↓
beste Teiler	229.2 (3.) 598.5 (9.) 717.3 (5.)			
Trefferlage	4.49 mm rechts, 10.84 mm tief			
Streuwert	9.94, horizontal: 10.54, vertikal: 9.30			




Serie 2:

8.4 ↓	7.6 ↓	7.8 ↑	9.5 ↑	10.3 *
7.2 ↑	9.4 ↙	9.3 ↑	9.8 ↗	6.8 ↗
beste Teiler	519.4 (15.) 960.6 (19.) 1150.5 (14.)			
Trefferlage	3.30 mm rechts, 5.42 mm hoch			
Streuwert	14.74, horizontal: 7.98, vertikal: 19.26			




Serie 3:

9.0 ↗	9.0 ↖	10.0 ↑	10.8 *	8.6 ↖
10.0 ↙	7.2 ↑	8.3 ↗	6.4 →	9.8 ↗
beste Teiler	132.3 (24.) 746.6 (23.) 754.0 (26.)			
Trefferlage	4.30 mm rechts, 8.44 mm hoch			
Streuwert	12.52, horizontal: 14.93, vertikal: 9.53			




Serie 4:

10.4 *	10.1 ↗	9.2 ↑	9.2 →	10.0 ↓
8.4 ↑	10.6 *	9.8 ↙	10.2 ↘	10.2 ↑
beste Teiler	259.4 (37.) 407.5 (31.) 590.2 (39.)			
Trefferlage	2.18 mm rechts, 3.16 mm hoch			
Streuwert	7.24, horizontal: 5.00, vertikal: 8.94			



Serie 5:

8.9 ↖	7.4 →	9.7 ↘	6.6 ↗	9.1 ↖
10.5 *	8.7 ↗	9.9 ↓	9.8 ↓	8.8 ↙
beste Teiler	354.8 (46.) 852.3 (48.) 900.7 (49.)			
Trefferlage	4.53 mm rechts, 1.23 mm hoch			
Streuwert	13.18, horizontal: 15.07, vertikal: 10.97			



Serie 6:

9.8 ↗	9.1 ↗	10.3 *	9.0 ←	9.7 ↑
10.7 *	9.9 →	10.0 ↖	10.7 *	10.4 *
beste Teiler	175.5 (59.) 222.6 (56.) 425.0 (60.)			
Trefferlage	0.11 mm rechts, 3.10 mm hoch			
Streuwert	6.43, horizontal: 8.09, vertikal: 4.13			

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Junioren

StandNr: 9

Bucher,, Manuel #70311005

StartNr: 9



25. Juni 2017 10:28

SG_Pillersee


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	611.7	(582) ^{QF}							
Serien:	102.9	102.1	100.8	99.9	103.3	102.7			
Zähler:	43	16	1	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	28								
weiteste:	1708 (40), 1167 (39), 1123 (29)								
beste Teiler	49.2 (5.) 100.8 (36.) 123.6 (58.)								
Trefferlage	1.25 mm rechts, 0.23 mm tief								
Streuwert	4.85, horizontal: 5.25, vertikal: 4.41								




Serie 1:	10.5 *	10.3 *	9.9 ↘	10.6 *	10.9 *
	9.6 ↓	9.9 ↓	10.5 *	10.5 *	10.2 ↗
beste Teiler	49.2 (5.) 280.6 (4.) 348.5 (8.)				
Trefferlage	0.07 mm links, 1.72 mm tief				
Streuwert	4.33, horizontal: 2.94, vertikal: 5.36				




Serie 2:	10.8 *	9.6 ↗	10.5 *	9.9 →	10.0 ↖
	9.9 ↓	10.1 ↘	10.3 *	10.6 *	10.4 *
beste Teiler	124.0 (11.) 259.2 (19.) 391.2 (13.)				
Trefferlage	1.64 mm rechts, 0.34 mm tief				
Streuwert	4.73, horizontal: 4.68, vertikal: 4.77				




Serie 3:	10.3 *	10.2 →	10.4 *	10.0 ↗	10.2 ↑
	9.7 ←	10.7 *	10.2 ←	9.5 ↖	9.6 ←
beste Teiler	163.9 (27.) 455.0 (23.) 518.5 (21.)				
Trefferlage	2.51 mm links, 1.67 mm hoch				
Streuwert	5.19, horizontal: 6.46, vertikal: 3.49				



Serie 4:	10.2 →	9.7 →	10.6 *	10.0 ↗	10.1 ←
	10.8 *	10.4 *	9.8 ↗	9.5 →	8.8 →
beste Teiler	100.8 (36.) 306.3 (33.) 446.8 (37.)				
Trefferlage	5.25 mm rechts, 0.68 mm hoch				
Streuwert	5.33, horizontal: 7.05, vertikal: 2.68				



Serie 5:	10.6 *	10.4 *	10.3 ↘	10.7 *	10.3 *
	9.6 ↖	10.1 ↗	10.0 ↑	10.6 *	10.7 *
beste Teiler	193.2 (44.) 203.0 (50.) 247.3 (41.)				
Trefferlage	1.20 mm rechts, 1.57 mm hoch				
Streuwert	3.93, horizontal: 3.15, vertikal: 4.57				



Serie 6:	10.6 *	10.1 →	10.6 *	9.8 ↓	10.1 ↘
	9.8 ↓	10.4 *	10.8 *	9.9 ↗	10.6 *
beste Teiler	123.6 (58.) 258.0 (51.) 260.9 (60.)				
Trefferlage	2.01 mm rechts, 3.31 mm tief				
Streuwert	3.62, horizontal: 3.48, vertikal: 3.75				

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Männer

StandNr: 31

Gehring,, Markus #70717002

StartNr: 10

25. Juni 2017 10:33



SG_Tannheim

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	604.8	(583)
Serien:	98.1	103.6 101.0 103.1 98.4 100.6
Zähler:	43	17 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	18	
weiteste:	1557 (8), 1541 (46), 1401 (44)	
beste Teiler	101.0 (31.)	133.8 (20.) 212.8 (37.)
Trefferlage	1.71 mm rechts,	0.17 mm hoch
Streuwert	5.34,	horizontal: 5.80, vertikal: 4.83




Serie 1:				
	9.8 →	10.5 *	9.9 ↖	9.5 ↗
	9.8 →	10.2 ←	9.0 →	10.0 →
beste Teiler	347.4 (2.)	631.8 (7.)	732.7 (9.)	
Trefferlage	4.45 mm rechts,	3.26 mm hoch		
Streuwert	5.82,	horizontal: 6.30,	vertikal: 5.28	




Serie 2:				
	10.0 ↗	10.3 *	10.1 ↗	10.6 *
	10.6 *	10.4 *	10.6 *	10.2 →
beste Teiler	133.8 (20.)	268.3 (16.)	284.3 (18.)	
Trefferlage	0.56 mm rechts,	0.96 mm hoch		
Streuwert	3.82,	horizontal: 3.98,	vertikal: 3.64	




Serie 3:				
	10.3 *	9.7 ↓	10.1 ↓	10.3 ↖
	10.1 →	9.6 ↓	10.3 →	10.3 *
beste Teiler	511.7 (29.)	529.5 (21.)	532.0 (24.)	
Trefferlage	1.92 mm rechts,	3.97 mm tief		
Streuwert	4.17,	horizontal: 3.49,	vertikal: 4.75	



Serie 4:				
	10.8 *	10.5 *	10.0 ↖	10.1 ↖
	10.3 *	10.7 *	10.6 *	10.4 *
beste Teiler	101.0 (31.)	212.8 (37.)	299.3 (38.)	
Trefferlage	2.08 mm links,	0.78 mm tief		
Streuwert	4.30,	horizontal: 5.07,	vertikal: 3.36	



Serie 5:				
	10.1 ↖	10.0 →	9.7 →	9.2 →
	9.0 →	10.4 *	9.8 →	9.8 ↓
beste Teiler	438.7 (47.)	606.9 (50.)	625.6 (45.)	
Trefferlage	6.73 mm rechts,	0.50 mm tief		
Streuwert	5.08,	horizontal: 4.88,	vertikal: 5.28	



Serie 6:				
	9.8 ←	10.2 ↖	10.2 ↗	10.4 *
	10.2 →	9.5 ↖	10.0 ↖	10.2 ↖
beste Teiler	452.6 (54.)	590.5 (53.)	620.2 (56.)	
Trefferlage	1.31 mm links,	2.04 mm hoch		
Streuwert	5.16,	horizontal: 6.23,	vertikal: 3.79	

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Männer

StandNr: 11

Holznecht,, Wolfgang #70212431

StartNr: 11



25. Juni 2017 10:30

SG_Innsbrucker–HG


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **601.8** (573)
 Serien: 99.1 100.0 99.8 101.1 100.6 101.2
 Zähler: 33 27 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 22
 weiteste: 1600 (59), 1428 (10), 1419 (37)
 beste Teiler 60.0 (54.) 102.8 (14.) 147.8 (51.)
 Trefferlage 0.79 mm links, 0.60 mm tief
 Streuwert 5.82, horizontal: 5.79, vertikal: 5.86




Serie 1:
 10.2 ↓ 9.5 ↙ 10.3 ↓ 10.5 * 9.9 ↘
 10.4 * 10.2 → 9.5 ← 9.4 ← 9.2 →
 beste Teiler 346.2 (4.) 408.8 (6.) 541.1 (3.)
 Trefferlage 1.70 mm links, 2.37 mm tief
 Streuwert 6.45, horizontal: 7.63, vertikal: 5.00




Serie 2:
 10.3 * 9.6 ↖ 9.3 ↖ 10.8 * 10.1 ↖
 9.8 ↖ 10.2 → 9.5 ↗ 9.7 ↓ 10.7 *
 beste Teiler 102.8 (14.) 174.1 (20.) 503.0 (11.)
 Trefferlage 1.20 mm links, 3.16 mm hoch
 Streuwert 5.77, horizontal: 5.20, vertikal: 6.29




Serie 3:
 10.5 * 10.3 ↙ 9.7 ↓ 9.8 ↖ 9.3 ↘
 9.7 ↖ 9.6 ↓ 10.1 ↑ 10.4 * 10.4 *
 beste Teiler 368.2 (21.) 416.5 (29.) 455.0 (30.)
 Trefferlage 1.62 mm links, 1.20 mm tief
 Streuwert 6.05, horizontal: 4.43, vertikal: 7.33



Serie 4:
 10.6 * 10.7 * 10.2 → 10.3 * 10.0 ↘
 9.9 → 9.2 ↘ 10.3 * 9.6 ← 10.3 *
 beste Teiler 179.4 (32.) 270.4 (31.) 497.3 (40.)
 Trefferlage 0.20 mm links, 1.77 mm tief
 Streuwert 5.44, horizontal: 6.51, vertikal: 4.12



Serie 5:
 10.4 * 10.2 ↘ 9.4 ↓ 9.9 ↓ 9.8 ↓
 9.9 → 10.3 * 9.8 → 10.4 * 10.5 *
 beste Teiler 381.0 (50.) 402.9 (41.) 476.5 (49.)
 Trefferlage 1.21 mm rechts, 2.82 mm tief
 Streuwert 5.21, horizontal: 4.41, vertikal: 5.90



Serie 6:
 10.8 * 10.5 * 9.9 ← 10.9 * 9.3 ←
 9.9 ↖ 10.3 * 10.5 * 9.0 → 10.1 ↑
 beste Teiler 60.0 (54.) 147.8 (51.) 326.7 (52.)
 Trefferlage 1.23 mm links, 1.35 mm hoch
 Streuwert 5.92, horizontal: 6.78, vertikal: 4.91

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – *Wertung* – **Senioren1_m**

StandNr: 12

Sailer,, Werner #70503074

StartNr: 12



25. Juni 2017 10:33

SG_Kappl

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	593.8	(565)
Serien:	98.2 96.6 99.8 99.5 101.3 98.4	
Zähler:	29 27 4 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	16	
weiteste:	2231 (27), 1790 (47), 1788 (20)	
beste Teiler	99.9 (43.) 130.1 (28.) 236.5 (44.)	
Trefferlage	2.27 mm rechts, 1.05 mm tief	
Streuwert	6.52, horizontal: 6.67, vertikal: 6.36	




Serie 1:

10.6 *	10.1 →	9.5 ↓	9.6 ↗	9.0 ↘
9.3 →	9.9 ↗	10.1 ←	9.9 ↘	10.2 →
beste Teiler	241.5 (1.)	629.3 (10.)	702.2 (2.)	
Trefferlage	5.40 mm rechts, 0.36 mm hoch			
Streuwert	6.07, horizontal: 6.25, vertikal: 5.89			




Serie 2:

9.8 ↘	9.8 ↖	10.1 ↑	9.7 →	8.8 ↘
9.4 ↓	10.0 →	9.9 ↓	10.4 *	8.7 ←
beste Teiler	454.3 (19.)	661.0 (13.)	727.3 (17.)	
Trefferlage	1.55 mm rechts, 2.65 mm tief			
Streuwert	7.86, horizontal: 9.17, vertikal: 6.29			




Serie 3:

10.3 *	10.4 *	9.0 ↖	10.0 ↗	10.5 *
10.5 *	8.2 ↘	10.8 *	9.8 ↖	10.3 *
beste Teiler	130.1 (28.)	355.4 (25.)	356.4 (26.)	
Trefferlage	0.36 mm rechts, 1.53 mm hoch			
Streuwert	7.25, horizontal: 8.02, vertikal: 6.38			




Serie 4:

9.8 ↑	9.8 →	9.8 ↓	9.7 ↑	10.2 →
10.0 →	10.6 *	10.4 *	9.8 ↘	9.4 ↓
beste Teiler	317.3 (37.)	457.5 (38.)	576.5 (35.)	
Trefferlage	3.75 mm rechts, 1.11 mm tief			
Streuwert	5.63, horizontal: 3.67, vertikal: 7.07			



Serie 5:

10.1 ↘	10.1 ↑	10.8 *	10.7 *	10.3 *
10.6 *	8.7 ↘	10.5 *	9.6 ←	9.9 ←
beste Teiler	99.9 (43.)	236.5 (44.)	313.1 (46.)	
Trefferlage	0.46 mm rechts, 1.54 mm tief			
Streuwert	5.97, horizontal: 6.07, vertikal: 5.86			



Serie 6:

9.7 ↗	9.9 ↓	9.4 ↘	10.3 ←	9.3 ↘
10.0 ↖	9.5 ↓	10.2 ↘	10.5 *	9.6 ↑
beste Teiler	331.0 (59.)	547.3 (54.)	613.4 (58.)	
Trefferlage	2.12 mm rechts, 2.92 mm tief			
Streuwert	6.38, horizontal: 5.70, vertikal: 6.99			

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – *Wertung* – **Senioren1_w**

StandNr: 13

Kaspar, Sonja #220

StartNr: 13



25. Juni 2017 10:37

SG_Mieming


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **619.4** (592)^{QF}
 Serien: 103.7 104.1 101.5 104.4 103.5 102.2
 Zähler: 52 8 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 34
 weiteste: 1362 (23), 1233 (53), 1058 (58)
 beste Teiler 40.3 (56.) 123.0 (46.) 145.4 (11.)
 Trefferlage 1.35 mm links, 0.59 mm tief
 Streuwert 3.93, horizontal: 3.79, vertikal: 4.06




Serie 1:
 10.3 * 10.1 ↘ 10.8 * 10.1 ↓ 10.6 *
 10.6 * 10.2 ↙ 10.3 ↘ 10.5 * 10.2 ↘
 beste Teiler 160.3 (3.) 255.7 (6.) 298.9 (5.)
 Trefferlage 2.10 mm links, 1.50 mm tief
 Streuwert 3.17, horizontal: 2.03, vertikal: 4.00




Serie 2:
 10.8 * 10.5 * 10.4 * 10.3 * 10.2 ↗
 10.7 * 10.0 ↘ 10.6 * 10.7 * 9.9 ↘
 beste Teiler 145.4 (11.) 169.0 (16.) 224.9 (19.)
 Trefferlage 0.68 mm links, 0.85 mm hoch
 Streuwert 3.48, horizontal: 3.00, vertikal: 3.89




Serie 3:
 9.8 ↘ 10.4 * 9.2 ← 10.4 * 10.6 *
 10.5 * 10.1 ↑ 9.7 ↘ 10.8 * 10.0 ↘
 beste Teiler 146.1 (29.) 292.3 (25.) 393.5 (26.)
 Trefferlage 2.63 mm links, 1.65 mm hoch
 Streuwert 4.93, horizontal: 5.69, vertikal: 4.03



Serie 4:
 10.2 ↑ 9.9 ↘ 10.3 → 10.7 * 10.7 *
 10.8 * 10.4 * 10.1 ← 10.6 * 10.7 *
 beste Teiler 147.3 (36.) 174.3 (35.) 221.2 (40.)
 Trefferlage 0.13 mm rechts, 0.44 mm tief
 Streuwert 3.45, horizontal: 3.44, vertikal: 3.46



Serie 5:
 10.3 * 10.4 * 9.9 ← 10.3 * 10.7 *
 10.8 * 10.1 ← 10.2 ↓ 10.1 ↓ 10.7 *
 beste Teiler 123.0 (46.) 182.1 (50.) 200.1 (45.)
 Trefferlage 2.78 mm links, 1.84 mm tief
 Streuwert 3.05, horizontal: 3.11, vertikal: 3.00



Serie 6:
 10.1 ↑ 10.1 ↘ 9.4 ↓ 10.6 * 10.3 *
 10.9 * 10.6 * 9.6 ← 10.2 ↓ 10.4 *
 beste Teiler 40.3 (56.) 263.2 (57.) 281.3 (54.)
 Trefferlage 0.07 mm links, 2.27 mm tief
 Streuwert 4.67, horizontal: 4.22, vertikal: 5.08

ISSF Prone Men – *Wertung* – **Senioren1_m**

StandNr: 14

Mair, Franz #70605046

StartNr: 14

25. Juni 2017 10:40

SG_Hochpustertal

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **592.5** (563)

Serien: 96.3 98.8 99.9 99.4 96.9 101.2

Zähler: 27 29 4 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 13

weiteste: 1866 (42), 1837 (8), 1833 (15)

beste Teiler 47.1 (46.) 84.3 (29.) 167.6 (37.)

Trefferlage 0.58 mm links, 2.92 mm hoch

Streuwert 6.58, horizontal: 6.27, vertikal: 6.88




Serie 1:

9.0 ↖	10.1 ←	10.3 ↙	9.9 ←	10.3 *
8.7 ↑	10.2 ↗	8.7 ↘	9.0 ↘	10.1 ←

beste Teiler 527.0 (5.) 531.7 (3.) 611.1 (7.)

Trefferlage 4.43 mm links, 5.98 mm hoch

Streuwert 6.83, horizontal: 6.91, vertikal: 6.74




Serie 2:

10.3 *	10.1 ↗	9.8 ↘	10.7 *	8.7 ↘
9.4 ↘	10.1 ↑	9.6 →	10.3 ←	9.8 ↙

beste Teiler 221.0 (14.) 522.6 (11.) 544.0 (19.)

Trefferlage 1.26 mm links, 4.27 mm hoch

Streuwert 6.37, horizontal: 6.46, vertikal: 6.28




Serie 3:

9.7 ↗	9.0 ↘	10.2 ↘	10.6 *	10.5 *
9.9 ←	9.9 ↙	9.8 ↗	10.8 *	9.5 ↑

beste Teiler 84.3 (29.) 301.4 (24.) 386.8 (25.)

Trefferlage 0.95 mm links, 4.00 mm hoch

Streuwert 5.76, horizontal: 6.05, vertikal: 5.45




Serie 4:

9.4 ↘	9.8 ↓	9.3 ↘	10.1 →	9.9 ↘
10.3 *	10.7 *	9.9 →	9.7 ↑	10.3 →

beste Teiler 167.6 (37.) 501.7 (36.) 556.0 (40.)

Trefferlage 2.21 mm rechts, 0.76 mm tief

Streuwert 6.35, horizontal: 5.61, vertikal: 7.02




Serie 5:

10.1 ↓	8.6 →	10.2 →	9.9 ↗	9.3 ↑
10.9 *	9.9 ↓	9.6 ↑	9.3 ↗	9.1 ↘

beste Teiler 47.1 (46.) 581.7 (43.) 691.1 (41.)

Trefferlage 2.51 mm rechts, 4.36 mm hoch

Streuwert 7.45, horizontal: 6.86, vertikal: 7.99



Serie 6:

9.5 ↑	10.6 *	10.4 *	10.1 ↗	9.9 ↓
10.6 *	10.5 *	10.0 ↙	9.8 ←	9.8 ↓

beste Teiler 241.1 (56.) 260.8 (52.) 394.0 (57.)

Trefferlage 1.58 mm links, 0.31 mm tief

Streuwert 5.26, horizontal: 3.91, vertikal: 6.33

Meyton Elektronik



ISSF Prone Men – *Wertung* – **Senioren1_w**
StandNr: 15
Sporer, Angelika #174

StartNr: 15
25. Juni 2017 10:35
SG_Mieming


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	608.6	(587) ^{QF}							
Serien:	102.5	102.7	101.7	98.9	101.3	101.5			
Zähler:	47	13	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	27								
weiteste:	1441 (10), 1394 (34), 1370 (42)								
beste Teiler	126.1 (11.)	133.0 (21.)	154.8 (33.)						
Trefferlage	1.52 mm links, 1.11 mm tief								
Streuwert	4.97, horizontal: 5.07, vertikal: 4.87								




Serie 1:	10.4 *	10.4 *	10.2 ↙	10.3 *	10.1 ↓
	10.1 ↖	10.6 *	10.7 *	10.6 *	9.1 ↙
beste Teiler	164.0 (8.)	280.4 (9.)	299.5 (7.)		
Trefferlage	2.75 mm links, 2.40 mm tief				
Streuwert	4.04, horizontal: 4.47, vertikal: 3.56				




Serie 2:	10.8 *	10.3 *	10.1 ↓	10.0 ↓	10.1 ↙
	10.3 *	10.2 ↙	10.2 ↙	10.3 *	10.4 *
beste Teiler	126.1 (11.)	434.2 (20.)	498.9 (12.)		
Trefferlage	2.04 mm links, 2.12 mm tief				
Streuwert	3.69, horizontal: 3.03, vertikal: 4.25				




Serie 3:	10.8 *	9.8 ↘	10.1 ↙	9.9 ↓	10.6 *
	9.7 ↓	10.1 ↘	10.1 ↖	10.1 ↓	10.5 *
beste Teiler	133.0 (21.)	242.8 (25.)	384.6 (30.)		
Trefferlage	0.50 mm links, 3.33 mm tief				
Streuwert	4.31, horizontal: 4.01, vertikal: 4.60				



Serie 4:	10.3 *	9.3 ↖	10.8 *	9.2 ↓	10.0 ↗
	10.1 →	10.1 ↘	9.4 →	10.4 *	9.3 ↙
beste Teiler	154.8 (33.)	460.1 (39.)	505.2 (31.)		
Trefferlage	0.55 mm rechts, 1.42 mm tief				
Streuwert	6.93, horizontal: 7.27, vertikal: 6.58				



Serie 5:	10.3 *	9.2 ↗	10.4 *	10.3 *	10.6 *
	10.4 *	9.9 ↖	10.4 *	9.5 ↖	10.3 *
beste Teiler	267.8 (45.)	408.6 (48.)	446.1 (43.)		
Trefferlage	0.68 mm links, 0.83 mm hoch				
Streuwert	5.41, horizontal: 6.43, vertikal: 4.15				



Serie 6:	10.0 ↖	9.5 ↖	10.1 ↖	10.3 *	10.2 ↖
	9.8 ↑	10.6 *	10.3 ↖	10.5 *	10.2 ↖
beste Teiler	310.8 (57.)	350.0 (59.)	513.2 (54.)		
Trefferlage	3.73 mm links, 1.74 mm hoch				
Streuwert	4.22, horizontal: 3.83, vertikal: 4.58				

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Senioren1_m

StandNr: 16

Melmer, Christof #198

StartNr: 16

25. Juni 2017 10:32



SG_Mieming

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	588.9	(560)
Serien:	99.7 99.2 99.1 96.2 96.9 97.8	
Zähler:	26 28 6 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	17	
weiteste:	1977 (38), 1894 (47), 1845 (58)	
beste Teiler	93.9 (51.) 110.2 (46.) 120.9 (25.)	
Trefferlage	1.93 mm rechts, 0.09 mm hoch	
Streuwert	7.24, horizontal: 7.61, vertikal: 6.85	




Serie 1:					
9.7 ↘	10.4 *	9.5 ↓	10.3 *	9.1 →	
10.0 ↖	10.1 ←	10.7 *	10.4 *	9.5 ↗	
beste Teiler	240.6 (8.) 408.8 (9.) 473.4 (2.)				
Trefferlage	2.42 mm rechts, 0.15 mm tief				
Streuwert	6.26, horizontal: 6.23, vertikal: 6.29				




Serie 2:					
10.7 *	9.8 ↘	9.6 ↘	10.1 ←	10.6 *	
9.8 ↙	9.4 ↗	9.4 ↘	9.4 ↘	10.4 *	
beste Teiler	162.9 (11.) 298.9 (15.) 427.3 (20.)				
Trefferlage	0.34 mm links, 1.07 mm hoch				
Streuwert	6.70, horizontal: 6.86, vertikal: 6.53				




Serie 3:					
9.9 ↘	8.8 ↘	9.9 ↓	9.9 ↘	10.8 *	
9.7 ↘	9.7 →	9.7 ←	10.7 *	10.0 ↗	
beste Teiler	120.9 (25.) 210.7 (29.) 727.5 (30.)				
Trefferlage	2.55 mm rechts, 1.57 mm tief				
Streuwert	6.47, horizontal: 7.37, vertikal: 5.42				



Serie 4:					
9.2 →	9.1 ←	9.5 ←	10.2 ↖	10.3 *	
9.2 ↑	9.0 →	8.5 ↘	10.7 *	10.5 *	
beste Teiler	181.0 (39.) 323.6 (40.) 518.6 (35.)				
Trefferlage	1.92 mm rechts, 0.23 mm hoch				
Streuwert	8.85, horizontal: 10.50, vertikal: 6.82				



Serie 5:					
10.1 ←	9.9 →	9.1 →	9.0 ↘	10.0 ↗	
10.8 *	8.6 ↗	8.9 ↑	10.4 *	10.1 ←	
beste Teiler	110.2 (46.) 442.8 (49.) 693.3 (41.)				
Trefferlage	3.44 mm rechts, 1.57 mm hoch				
Streuwert	8.15, horizontal: 7.38, vertikal: 8.84				



Serie 6:					
10.8 *	9.1 ↗	9.7 ↗	9.8 ↖	10.4 *	
10.0 ↘	10.7 *	8.6 ↓	9.9 ←	8.8 ↘	
beste Teiler	93.9 (51.) 174.1 (57.) 411.2 (55.)				
Trefferlage	1.62 mm rechts, 0.57 mm tief				
Streuwert	8.05, horizontal: 8.10, vertikal: 8.00				

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – *Wertung* – **Senioren2_m**

StandNr: 17

Jesner, Martin #145

StartNr: 17



25. Juni 2017 10:31

SG_Landeck


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **601.5** (574)
 Serien: 101.7 100.1 98.2 100.2 100.9 100.4
 Zähler: 36 22 2 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 19
 weiteste: 1781 (32), 1659 (26), 1358 (55)
 beste Teiler 200.2 (52.) 206.6 (29.) 213.7 (4.)
 Trefferlage 0.49 mm links, 0.06 mm tief
 Streuwert 5.87, horizontal: 5.77, vertikal: 5.98




Serie 1:
 10.1 ↑ 10.0 ↓ 10.3 * 10.7 * 10.2 ↘
 10.1 ↗ 10.3 * 10.0 ← 9.6 ↑ 10.4 *
 beste Teiler 213.7 (4.) 433.2 (10.) 504.8 (3.)
 Trefferlage 0.88 mm links, 0.59 mm hoch
 Streuwert 4.91, horizontal: 3.47, vertikal: 6.01




Serie 2:
 9.4 ↖ 10.0 ↘ 10.6 * 9.8 ← 10.4 *
 10.4 * 9.8 ↑ 9.9 ← 9.9 ↘ 9.9 ←
 beste Teiler 259.1 (13.) 424.2 (15.) 449.4 (16.)
 Trefferlage 5.26 mm links, 3.14 mm hoch
 Streuwert 3.81, horizontal: 4.15, vertikal: 3.43




Serie 3:
 9.6 ↘ 10.2 ↗ 9.6 ↘ 10.0 ↓ 9.7 ↘
 8.9 ↘ 9.6 ↗ 10.1 ↗ 10.7 * 9.8 ↑
 beste Teiler 206.6 (29.) 620.7 (22.) 659.1 (28.)
 Trefferlage 3.74 mm rechts, 0.22 mm hoch
 Streuwert 6.82, horizontal: 6.79, vertikal: 6.85



Serie 4:
 9.7 ↘ 8.7 ↓ 9.9 ↘ 10.4 * 10.0 ↘
 10.3 * 10.1 ↓ 10.5 * 10.0 ↗ 10.6 *
 beste Teiler 310.5 (40.) 383.2 (38.) 421.8 (34.)
 Trefferlage 2.06 mm rechts, 1.51 mm tief
 Streuwert 6.13, horizontal: 4.34, vertikal: 7.51



Serie 5:
 9.8 ↗ 9.7 ↗ 9.6 ↘ 10.5 * 10.6 *
 10.2 ↘ 10.7 * 9.4 ↗ 10.4 * 10.0 ←
 beste Teiler 216.4 (47.) 256.7 (45.) 390.8 (44.)
 Trefferlage 0.29 mm rechts, 0.32 mm tief
 Streuwert 5.77, horizontal: 5.71, vertikal: 5.82



Serie 6:
 10.1 ↓ 10.7 * 10.1 ↗ 10.6 * 9.3 ↘
 9.9 ← 9.6 ↓ 10.3 * 10.3 ↓ 9.5 ←
 beste Teiler 200.2 (52.) 246.3 (54.) 506.6 (58.)
 Trefferlage 2.94 mm links, 2.50 mm tief
 Streuwert 5.44, horizontal: 5.56, vertikal: 5.31

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Senioren2_w

StandNr: 18

Pfandler,, Elisabeth #70515056

StartNr: 18



25. Juni 2017 10:43

SG_Zams


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	597.9	(569)
Serien:	97.4	99.1 101.4 99.2 100.6 100.2
Zähler:	34	21 5 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	21	
weiteste:	1984	(56), 1961 (5), 1904 (9)
beste Teiler	139.6	(45.) 229.6 (31.) 243.2 (58.)
Trefferlage	3.26 mm	links, 0.12 mm hoch
Streuwert	5.99,	horizontal: 5.86, vertikal: 6.13




Serie 1:	10.1 ↘	10.0 ↓	9.7 ↑	9.7 ↑	8.5 ↖
	10.6 *	9.8 ↗	10.0 ↙	8.6 ←	10.4 *
beste Teiler	263.4	(6.) 407.1 (10.) 687.4 (1.)			
Trefferlage	5.55 mm	links, 1.05 mm hoch			
Streuwert	7.15,	horizontal: 7.64, vertikal: 6.62			




Serie 2:	10.0 ↑	9.3 ↓	10.3 ←	10.3 *	8.8 ↗
	9.6 ↑	10.3 *	9.9 ↙	10.2 ←	10.4 *
beste Teiler	453.4	(20.) 509.3 (14.) 529.7 (17.)			
Trefferlage	3.27 mm	links, 0.70 mm hoch			
Streuwert	6.47,	horizontal: 4.14, vertikal: 8.16			




Serie 3:	9.4 ↙	9.8 ↙	10.4 *	10.4 *	10.3 *
	10.1 ↓	10.1 ↓	10.4 *	10.1 ↗	10.4 *
beste Teiler	405.4	(24.) 425.6 (30.) 438.7 (23.)			
Trefferlage	0.95 mm	links, 3.50 mm tief			
Streuwert	4.41,	horizontal: 4.15, vertikal: 4.65			



Serie 4:	10.7 *	9.9 ↖	10.1 ↗	10.5 *	9.7 ↙
	10.6 *	9.7 ←	9.7 ↗	9.6 ↗	8.7 ↗
beste Teiler	229.6	(31.) 293.1 (36.) 322.9 (34.)			
Trefferlage	4.35 mm	links, 2.56 mm hoch			
Streuwert	5.89,	horizontal: 6.06, vertikal: 5.71			



Serie 5:	9.4 ↗	10.5 *	10.5 *	9.9 ↙	10.8 *
	10.2 ←	9.5 ↗	10.4 *	9.5 ↓	9.9 →
beste Teiler	139.6	(45.) 324.0 (43.) 383.1 (42.)			
Trefferlage	2.28 mm	links, 0.14 mm hoch			
Streuwert	5.65,	horizontal: 5.72, vertikal: 5.57			



Serie 6:	10.3 ↗	10.3 *	10.4 *	9.9 ↙	10.2 ↙
	8.5 ←	9.6 ↑	10.6 *	9.8 ↓	10.6 *
beste Teiler	243.2	(58.) 272.6 (60.) 441.8 (53.)			
Trefferlage	3.16 mm	links, 0.19 mm tief			
Streuwert	6.18,	horizontal: 6.97, vertikal: 5.27			

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Senioren2_m

StandNr: 19

Zangerl,, Ernst #70512018

StartNr: 19



25. Juni 2017 10:44

SG_See


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **607.1** (577)
 Serien: 102.0 102.2 101.6 101.0 100.9 99.4
 Zähler: 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 22
 weiteste: 1455 (58), 1214 (41), 1185 (30)
 beste Teiler 46.1 (29.) 55.0 (50.) 146.5 (5.)
 Trefferlage 0.19 mm links, 0.87 mm tief
 Streuwert 5.21, horizontal: 5.20, vertikal: 5.21




Serie 1:
 9.8 ↓ 10.4 * 9.9 ↖ 10.6 * 10.8 *
 10.2 ↗ 9.7 ↘ 10.0 ← 10.7 * 9.9 →
 beste Teiler 146.5 (5.) 176.3 (9.) 280.0 (4.)
 Trefferlage 0.07 mm rechts, 0.86 mm tief
 Streuwert 4.97, horizontal: 5.55, vertikal: 4.31




Serie 2:
 10.8 * 10.3 * 10.3 * 10.6 * 9.8 ↖
 10.1 ↑ 10.4 * 9.9 ↓ 10.3 * 9.7 ↓
 beste Teiler 155.0 (11.) 313.7 (14.) 428.4 (17.)
 Trefferlage 0.31 mm links, 1.83 mm tief
 Streuwert 4.56, horizontal: 2.64, vertikal: 5.88




Serie 3:
 10.5 * 9.7 ↙ 10.1 ↓ 10.1 ← 10.5 *
 10.1 ↑ 9.9 → 10.3 ↖ 10.9 * 9.5 ↖
 beste Teiler 46.1 (29.) 342.4 (21.) 349.4 (25.)
 Trefferlage 1.16 mm links, 0.14 mm hoch
 Streuwert 5.13, horizontal: 4.57, vertikal: 5.64



Serie 4:
 9.7 → 9.8 ↖ 10.6 * 9.9 ↘ 10.3 *
 9.8 ↘ 10.2 → 10.1 ↓ 10.4 * 10.2 ←
 beste Teiler 280.6 (33.) 443.7 (39.) 484.9 (35.)
 Trefferlage 2.49 mm rechts, 1.94 mm tief
 Streuwert 4.79, horizontal: 5.02, vertikal: 4.54



Serie 5:
 9.4 ↓ 10.3 ↘ 9.5 ↖ 10.2 ↘ 9.7 ↖
 10.5 * 10.5 * 10.1 ↓ 9.8 ↖ 10.9 *
 beste Teiler 55.0 (50.) 361.2 (47.) 365.3 (46.)
 Trefferlage 0.72 mm links, 0.71 mm tief
 Streuwert 5.73, horizontal: 5.71, vertikal: 5.75



Serie 6:
 9.7 ↘ 10.6 * 10.5 * 9.7 ↘ 10.2 ↓
 10.3 * 9.7 ← 9.1 ↖ 9.6 ↖ 10.0 ←
 beste Teiler 259.6 (52.) 389.1 (53.) 488.1 (56.)
 Trefferlage 1.54 mm links, 0.05 mm tief
 Streuwert 6.51, horizontal: 7.03, vertikal: 5.94

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Senioren2_m

StandNr: 20

Schrettl,, Hans–Peter #70405009

StartNr: 20



25. Juni 2017 10:19

SG_Brixlegg

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	575.9	(548)
Serien:	96.0 96.8 94.8 93.2 97.9 97.2	
Zähler:	17 34 9 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	11	
weiteste:	2343 (36), 2074 (37), 2057 (48)	
beste Teiler	81.8 (52.) 237.0 (50.) 245.5 (28.)	
Trefferlage	0.99 mm rechts, 1.23 mm tief	
Streuwert	8.48, horizontal: 7.89, vertikal: 9.02	



Serie 1:

10.1 ↙	9.7 ↓	10.2 ↘	9.8 ↗	9.9 ↘
9.7 ↑	8.8 ↗	9.3 ↘	9.0 ↖	9.5 ↓


beste Teiler 576.6 (3.) 667.7 (1.) 816.5 (5.)
 Trefferlage 0.57 mm rechts, 0.31 mm hoch
 Streuwert 8.30, horizontal: 6.60, vertikal: 9.71



Serie 2:

10.1 ↙	10.4 *	10.0 ↑	9.8 ↘	9.3 ↘
9.1 ↖	9.9 ↓	9.7 →	9.2 ↗	9.3 ↓


beste Teiler 430.2 (12.) 698.9 (11.) 722.0 (13.)
 Trefferlage 0.69 mm links, 0.65 mm tief
 Streuwert 7.93, horizontal: 7.88, vertikal: 7.98



Serie 3:

10.4 *	8.9 ↘	9.3 ↘	9.7 ↑	8.4 ↗
10.3 *	8.6 ↘	10.6 *	9.4 ↖	9.2 ↓


beste Teiler 245.5 (28.) 454.2 (21.) 520.0 (26.)
 Trefferlage 1.35 mm links, 3.79 mm hoch
 Streuwert 9.26, horizontal: 8.80, vertikal: 9.70



Serie 4:

9.2 ↑	10.6 *	9.7 ↓	9.9 ↑	9.2 ↖
8.0 ↓	8.4 →	9.0 ↘	9.3 ↓	9.9 →


beste Teiler 299.4 (32.) 819.2 (40.) 851.0 (34.)
 Trefferlage 4.17 mm rechts, 2.03 mm tief
 Streuwert 10.12, horizontal: 9.18, vertikal: 10.98



Serie 5:

9.4 →	10.4 *	9.1 ↘	10.3 *	10.3 →
9.2 ↓	10.5 *	8.4 ↖	9.6 ↖	10.7 *

beste Teiler 237.0 (50.) 327.2 (47.) 467.6 (42.)
 Trefferlage 2.44 mm rechts, 5.31 mm tief
 Streuwert 6.87, horizontal: 7.57, vertikal: 6.09



Serie 6:

8.7 →	10.8 *	9.6 ↖	9.8 ↑	8.5 ↓
9.9 ↓	9.4 ↘	10.6 *	9.9 ↓	10.0 ↘

beste Teiler 81.8 (52.) 302.8 (58.) 736.6 (60.)
 Trefferlage 0.83 mm rechts, 3.51 mm tief
 Streuwert 8.01, horizontal: 7.75, vertikal: 8.25

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Senioren2_m

StandNr: 21

Felderer,, Raimund #70404027

StartNr: 21



25. Juni 2017 10:33

SG_Breitenbach


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	595.4	(568)							
Serien:	95.2	99.7	101.4	99.3	99.3	100.5			
Zähler:	33	22	5	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	19								
weiteste:	2032	(3),	1817	(9),	1792	(10)			
beste Teiler	83.3	(21.)	89.2	(30.)	115.8	(27.)			
Trefferlage	4.19	mm	rechts,	1.04	mm	tief			
Streuwert	5.92,	horizontal:	6.61,	vertikal:	5.14				




Serie 1:	9.6 ←	10.6 *	8.4 →	9.4 →	10.1 →	
	9.6 ↓	10.4 *	9.7 ↗	8.7 →	8.7 →	
beste Teiler	260.4	(2.)	469.5	(7.)	654.3	(5.)
Trefferlage	7.92	mm	rechts,	1.95	mm	tief
Streuwert	7.35,	horizontal:	9.23,	vertikal:	4.78	




Serie 2:	10.1 ↓	10.0 ↓	10.7 *	10.5 *	10.4 *	
	9.6 ↘	10.4 *	9.3 →	9.8 ↗	8.9 →	
beste Teiler	165.0	(13.)	358.3	(14.)	425.8	(15.)
Trefferlage	3.95	mm	rechts,	0.77	mm	tief
Streuwert	5.93,	horizontal:	6.43,	vertikal:	5.39	




Serie 3:	10.8 *	9.4 ↓	10.3 *	10.3 *	8.9 ↗	
	9.5 →	10.8 *	10.5 *	10.1 ↘	10.8 *	
beste Teiler	83.3	(21.)	89.2	(30.)	115.8	(27.)
Trefferlage	2.49	mm	rechts,	0.28	mm	tief
Streuwert	5.86,	horizontal:	5.42,	vertikal:	6.26	



Serie 4:	9.9 →	9.8 ↖	9.2 ←	9.9 ↗	10.3 *	
	10.6 *	10.0 ↖	10.0 ↘	9.4 ↘	10.2 ↗	
beste Teiler	276.7	(36.)	495.0	(35.)	566.1	(40.)
Trefferlage	1.06	mm	rechts,	1.06	mm	hoch
Streuwert	6.29,	horizontal:	7.30,	vertikal:	5.08	



Serie 5:	10.6 *	9.7 →	10.0 ↓	10.1 →	9.4 →	
	9.5 →	9.5 →	10.0 ↗	10.1 ←	10.4 *	
beste Teiler	267.7	(41.)	429.6	(50.)	651.0	(44.)
Trefferlage	5.78	mm	rechts,	1.33	mm	tief
Streuwert	4.83,	horizontal:	5.74,	vertikal:	3.70	



Serie 6:	10.0 ↘	10.4 *	10.3 →	10.0 ↘	10.7 *	
	9.8 ↗	9.6 ↓	10.6 *	9.2 ↘	9.9 ↓	
beste Teiler	186.9	(55.)	312.2	(58.)	436.0	(52.)
Trefferlage	3.96	mm	rechts,	3.00	mm	tief
Streuwert	4.65,	horizontal:	3.38,	vertikal:	5.64	

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Senioren1_m

StandNr: 22

Profanter,, Hartl #70212430

StartNr: 22



25. Juni 2017 10:33

SG_Innsbrucker–HG

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	586.2	(560)				
Serien:	98.4	96.2	94.2	101.4	95.2	100.8
Zähler:	26	28	6	0	0	0
Innenzehner:	9					
weiteste:	2287 (18), 2124 (24), 2016 (14)					
beste Teiler	70.1 (39.) 117.1 (5.) 121.0 (15.)					
Trefferlage	1.46 mm links, 1.44 mm hoch					
Streuwert	7.47, horizontal: 7.61, vertikal: 7.32					




Serie 1:

9.9 ↙	9.9 ↘	9.4 ↖	9.7 ↗	10.8 *
9.6 →	9.8 ↘	9.4 ↖	9.9 ↗	10.0 ↘
beste Teiler	117.1 (5.) 738.8 (10.) 809.9 (9.)			
Trefferlage	3.11 mm links, 2.06 mm hoch			
Streuwert	6.44, horizontal: 7.26, vertikal: 5.52			




Serie 2:

10.3 ↘	9.1 ←	9.7 ↑	8.4 →	10.8 *
9.6 ↖	10.3 →	8.1 ↑	10.1 ↖	9.8 ↓
beste Teiler	121.0 (15.) 541.4 (17.) 556.6 (11.)			
Trefferlage	1.40 mm links, 2.64 mm hoch			
Streuwert	9.04, horizontal: 9.48, vertikal: 8.58			




Serie 3:

9.2 ↖	9.0 ↑	9.1 ↖	8.3 ↑	9.6 ↓
9.1 ←	10.2 ↘	10.1 ↑	9.7 ↘	9.9 ↙
beste Teiler	618.0 (27.) 706.2 (28.) 847.4 (30.)			
Trefferlage	3.08 mm links, 1.94 mm hoch			
Streuwert	9.45, horizontal: 8.62, vertikal: 10.22			




Serie 4:

10.5 *	10.2 ←	10.1 ↓	9.8 ↘	10.1 ↗
10.0 ↗	9.8 ↓	9.9 ←	10.9 *	10.1 ←
beste Teiler	70.1 (39.) 336.7 (31.) 578.2 (32.)			
Trefferlage	0.45 mm links, 1.02 mm tief			
Streuwert	5.08, horizontal: 4.79, vertikal: 5.36			



Serie 5:

8.9 ↖	8.6 ↘	9.7 ↑	9.0 ↘	9.8 ↘
9.3 →	10.1 ↑	10.2 ←	10.7 *	8.9 ↖
beste Teiler	174.1 (49.) 574.3 (48.) 679.0 (47.)			
Trefferlage	0.38 mm links, 3.44 mm hoch			
Streuwert	9.02, horizontal: 10.03, vertikal: 7.88			



Serie 6:

9.6 ↙	10.2 ↖	10.3 *	10.3 *	10.3 ↗
10.1 ↗	10.5 *	10.3 *	9.1 ↘	10.1 ↑
beste Teiler	361.4 (57.) 486.1 (54.) 505.8 (58.)			
Trefferlage	0.35 mm links, 0.36 mm tief			
Streuwert	5.69, horizontal: 5.44, vertikal: 5.93			

ISSF Prone Men – *Wertung* – **Senioren1_m**

StandNr: 23

Flunger,, Guido #70102006

StartNr: 23



25. Juni 2017 10:30

SG_Haiming


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **608.6** (581)^{QF}
 Serien: 100.8 101.0 101.8 103.3 100.6 101.1
 Zähler: 41 19 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 24
 weiteste: 1393 (48), 1331 (16), 1293 (7)
 beste Teiler 142.4 (33.) 165.7 (8.) 169.5 (13.)
 Trefferlage 0.17 mm links, 0.88 mm tief
 Streuwert 5.14, horizontal: 5.65, vertikal: 4.57




Serie 1:
 9.6 ↓ 10.7 * 9.7 ↘ 10.3 * 10.3 *
 9.5 ↘ 9.3 ↘ 10.7 * 10.5 * 10.2 ←
 beste Teiler 165.7 (8.) 209.6 (2.) 355.1 (9.)
 Trefferlage 2.68 mm rechts, 3.01 mm tief
 Streuwert 5.14, horizontal: 4.50, vertikal: 5.71




Serie 2:
 9.7 ↓ 10.4 * 10.7 * 10.1 ← 9.5 ↓
 9.3 ← 10.1 ↓ 10.5 * 10.1 ← 10.6 *
 beste Teiler 169.5 (13.) 310.2 (20.) 326.5 (18.)
 Trefferlage 2.09 mm links, 3.85 mm tief
 Streuwert 4.82, horizontal: 5.15, vertikal: 4.47




Serie 3:
 9.9 ↖ 9.7 ← 10.7 * 10.5 * 10.2 ↑
 9.9 → 10.1 ↗ 10.3 ↖ 10.5 * 10.0 ←
 beste Teiler 172.4 (23.) 374.2 (29.) 392.1 (24.)
 Trefferlage 1.50 mm links, 1.51 mm hoch
 Streuwert 4.68, horizontal: 5.98, vertikal: 2.81



Serie 4:
 10.5 * 10.6 * 10.8 * 10.0 ↘ 10.2 ↖
 10.6 * 9.8 ← 10.6 * 10.0 ↘ 10.2 ↖
 beste Teiler 142.4 (33.) 275.8 (32.) 301.6 (36.)
 Trefferlage 1.82 mm links, 0.72 mm tief
 Streuwert 3.94, horizontal: 3.98, vertikal: 3.90



Serie 5:
 9.8 ↖ 10.5 * 10.0 ↑ 10.0 ↑ 10.4 *
 10.4 * 9.8 → 9.2 → 10.7 * 9.8 →
 beste Teiler 236.8 (49.) 328.2 (42.) 435.6 (46.)
 Trefferlage 2.53 mm rechts, 1.99 mm hoch
 Streuwert 5.39, horizontal: 6.65, vertikal: 3.71



Serie 6:
 10.5 * 10.7 * 9.9 ↙ 10.1 ↗ 9.9 ↘
 10.3 * 10.2 ↘ 10.2 → 9.5 ← 9.8 ↖
 beste Teiler 189.9 (52.) 348.8 (51.) 520.4 (56.)
 Trefferlage 0.86 mm links, 1.24 mm tief
 Streuwert 5.31, horizontal: 6.31, vertikal: 4.06

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Senioren1_m

StandNr: 24

Floriani,, Meinhard #70102004

StartNr: 24

25. Juni 2017 10:28



SG_Haiming

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	590.6	(566)
Serien:	99.1	101.6 94.6 96.7 97.4 101.2
Zähler:	32 23 4 1 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	14	
weiteste:	2428 (2), 2400 (22), 2021 (43)	
beste Teiler	141.4 (52.) 206.1 (18.) 275.7 (14.)	
Trefferlage	0.92 mm links, 1.15 mm tief	
Streuwert	7.18, horizontal: 8.42, vertikal: 5.69	



Serie 1:

10.2 ↘	7.9 ←	9.4 ↓	10.3 *	10.2 →
10.1 →	9.9 ←	10.1 ↗	10.5 *	10.5 *


beste Teiler 364.2 (9.) 376.6 (10.) 507.5 (4.)
 Trefferlage 1.23 mm links, 2.62 mm tief
 Streuwert 7.23, horizontal: 9.29, vertikal: 4.27



Serie 2:

10.3 ↗	10.1 ↖	9.7 →	10.6 *	9.9 ↙
10.5 *	10.0 ↖	10.7 *	10.3 *	9.5 ↖


beste Teiler 206.1 (18.) 275.7 (14.) 326.5 (16.)
 Trefferlage 0.15 mm links, 1.10 mm hoch
 Streuwert 5.18, horizontal: 4.91, vertikal: 5.44



Serie 3:

9.8 ←	8.0 ←	8.9 ←	9.3 ↓	9.5 →
9.8 →	10.2 →	9.7 ↘	9.3 ←	10.1 ↘


beste Teiler 627.4 (27.) 698.2 (30.) 942.4 (26.)
 Trefferlage 2.64 mm links, 4.21 mm tief
 Streuwert 9.02, horizontal: 12.10, vertikal: 4.06



Serie 4:

10.0 ↖	10.5 *	9.5 ↖	9.0 ←	9.1 ↘
10.3 *	9.3 ↘	10.0 ↓	10.3 ↓	8.7 →


beste Teiler 389.3 (32.) 490.3 (36.) 546.3 (39.)
 Trefferlage 0.57 mm rechts, 1.77 mm tief
 Streuwert 8.35, horizontal: 10.62, vertikal: 5.15



Serie 5:

10.1 ↙	10.0 ↓	8.4 ↘	9.6 ↓	9.9 ↖
9.5 ↖	10.4 *	9.7 →	10.6 *	9.2 ↖

beste Teiler 301.1 (49.) 472.8 (47.) 662.0 (41.)
 Trefferlage 0.83 mm links, 0.87 mm tief
 Streuwert 7.97, horizontal: 7.51, vertikal: 8.41



Serie 6:

10.3 *	10.8 *	9.9 ↖	10.5 *	10.3 ↘
10.2 ↖	9.4 ←	9.5 ↗	10.0 ↓	10.3 ↓

beste Teiler 141.4 (52.) 365.8 (54.) 484.6 (51.)
 Trefferlage 1.27 mm links, 1.44 mm hoch
 Streuwert 5.29, horizontal: 5.66, vertikal: 4.90

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Männer

StandNr: 26

Perterer,, Rudolf #70302044

StartNr: 26



25. Juni 2017 10:36

SG_Fieberbrunn

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	590.1	(562)
Serien:	97.5	100.8 97.0 98.4 99.7 96.7
Zähler:	27	28 5 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	17	
weiteste:	2181 (60), 2084 (54), 1885 (29)	
beste Teiler	211.2 (50.)	212.5 (32.) 246.2 (13.)
Trefferlage	0.88 mm rechts,	0.45 mm hoch
Streuwert	7.20, horizontal:	6.67, vertikal: 7.70




Serie 1:

9.7 ↖	9.4 ←	9.0 ↘	9.9 ←	10.0 ←
10.4 *	9.1 ↘	9.5 ↙	10.4 *	10.1 ↘
beste Teiler	426.9 (6.)	468.5 (9.)	707.7 (10.)	
Trefferlage	6.02 mm links, 3.07 mm tief			
Streuwert	5.93, horizontal: 4.81, vertikal: 6.86			




Serie 2:

9.9 ←	10.6 *	10.6 *	10.1 ↘	10.3 *
9.2 →	10.1 ↙	10.3 ↘	9.8 ↘	9.9 ↑
beste Teiler	246.2 (13.)	289.8 (12.)	525.6 (15.)	
Trefferlage	0.91 mm links, 2.36 mm tief			
Streuwert	5.33, horizontal: 5.90, vertikal: 4.69			




Serie 3:

8.7 ↑	10.5 *	9.8 →	9.7 ↑	9.9 →
9.9 ↑	10.6 *	10.4 *	8.6 ↑	8.9 →
beste Teiler	294.9 (27.)	397.9 (22.)	422.0 (28.)	
Trefferlage	3.81 mm rechts, 5.68 mm hoch			
Streuwert	6.86, horizontal: 5.85, vertikal: 7.75			




Serie 4:

9.9 ↙	10.7 *	9.8 →	9.0 ↗	10.0 ↑
10.3 *	10.5 *	9.2 ↘	10.0 ↘	9.0 →
beste Teiler	212.5 (32.)	378.7 (37.)	492.7 (36.)	
Trefferlage	3.35 mm rechts, 0.99 mm tief			
Streuwert	6.94, horizontal: 6.99, vertikal: 6.89			



Serie 5:

9.2 →	9.4 ↘	10.4 *	9.5 ↘	10.1 →
10.2 ↘	9.9 ↗	10.4 *	9.9 ↗	10.7 *
beste Teiler	211.2 (50.)	416.2 (48.)	462.8 (43.)	
Trefferlage	6.10 mm rechts, 0.41 mm tief			
Streuwert	4.76, horizontal: 4.13, vertikal: 5.32			



Serie 6:

10.2 ←	10.3 *	9.9 ↗	8.3 ↑	9.6 ↘
10.3 *	10.6 *	9.4 ↑	9.9 ↓	8.2 ↘
beste Teiler	301.2 (57.)	498.9 (52.)	509.1 (56.)	
Trefferlage	1.04 mm links, 3.87 mm hoch			
Streuwert	8.39, horizontal: 5.11, vertikal: 10.71			

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Senioren1_m

StandNr: 27

Larcher, Martin #70817202

StartNr: 27



25. Juni 2017 10:39

SG_Mieming

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	582.8	(552)
Serien:	91.6 98.9 98.3 100.3 98.7 95.0	
Zähler:	21 31 7 1 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	12	
weiteste:	2802 (2), 2271 (3), 1864 (42)	
beste Teiler	133.3 (47.) 161.2 (15.) 175.8 (39.)	
Trefferlage	3.44 mm rechts, 1.32 mm hoch	
Streuwert	7.50, horizontal: 6.35, vertikal: 8.50	




Serie 1:

9.7 ↓	7.4 ↓	8.1 ↘	8.9 ↓	10.3 *
9.9 →	8.8 ↗	9.6 ↗	9.2 ←	9.7 ↖
beste Teiler	502.8 (5.)	821.5 (6.)	964.9 (10.)	
Trefferlage	3.47 mm rechts, 4.77 mm tief			
Streuwert	10.76, horizontal: 8.88, vertikal: 12.36			




Serie 2:

9.6 ↖	9.9 ↖	9.6 ↑	9.9 →	10.7 *
10.5 *	9.5 ↗	10.3 ↗	9.7 ↑	9.2 →
beste Teiler	161.2 (15.)	357.4 (16.)	549.6 (18.)	
Trefferlage	2.56 mm rechts, 4.28 mm hoch			
Streuwert	5.82, horizontal: 6.73, vertikal: 4.75			




Serie 3:

9.6 ↖	8.8 ↘	9.0 ↘	9.5 ↗	10.2 ↓
9.8 ↘	10.6 *	10.1 ↗	10.4 *	10.3 *
beste Teiler	309.3 (27.)	426.6 (29.)	501.3 (30.)	
Trefferlage	4.10 mm rechts, 0.06 mm tief			
Streuwert	6.81, horizontal: 6.84, vertikal: 6.78			




Serie 4:

9.9 ↓	10.3 ↑	10.7 *	9.8 ↑	9.9 →
10.1 ↗	9.5 ↑	10.0 →	10.7 *	9.4 →
beste Teiler	175.8 (39.)	199.0 (33.)	542.9 (32.)	
Trefferlage	3.12 mm rechts, 1.69 mm hoch			
Streuwert	5.45, horizontal: 4.86, vertikal: 5.98			



Serie 5:

9.8 ↘	8.6 ↑	9.6 ↑	9.5 ↓	10.5 *
10.1 ↓	10.8 *	10.5 *	8.9 ↗	10.4 *
beste Teiler	133.3 (47.)	323.4 (45.)	342.8 (48.)	
Trefferlage	3.35 mm rechts, 1.74 mm hoch			
Streuwert	7.05, horizontal: 3.86, vertikal: 9.19			



Serie 6:

9.2 ↑	9.2 ↗	9.0 ←	9.7 ↘	10.1 ↑
9.9 →	10.1 →	9.6 ↑	9.5 ↗	8.7 ↑
beste Teiler	685.5 (55.)	692.3 (57.)	802.4 (56.)	
Trefferlage	4.05 mm rechts, 5.03 mm hoch			
Streuwert	7.62, horizontal: 7.26, vertikal: 7.96			

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Frauen

StandNr: 28

Fuetsch,, Carina #70610005

StartNr: 28



25. Juni 2017 10:44

SG_Matrei


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	605.4	(578)
Serien:	102.3 102.7 99.6 103.8 99.1 97.9	
Zähler:	42 14 4 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	27	
weiteste:	1734 (54), 1729 (44), 1718 (28)	
beste Teiler	78.3 (36.) 110.9 (23.) 116.0 (12.)	
Trefferlage	0.46 mm rechts, 0.14 mm hoch	
Streuwert	5.81, horizontal: 6.40, vertikal: 5.14	




Serie 1:	10.4 *	10.5 *	9.9 ↘	10.4 *	10.7 *
	9.8 ↗	10.5 *	9.9 ↗	10.1 ←	10.1 ←
beste Teiler	188.7 (5.)	348.4 (7.)	392.8 (2.)		
Trefferlage	0.67 mm rechts, 0.84 mm hoch				
Streuwert	4.60, horizontal: 4.99, vertikal: 4.18				




Serie 2:	10.1 ←	10.8 *	10.4 *	10.6 *	9.6 ←
	10.4 *	10.6 *	10.7 *	9.0 ↗	10.5 *
beste Teiler	116.0 (12.)	179.0 (18.)	273.3 (17.)		
Trefferlage	0.68 mm links, 0.43 mm hoch				
Streuwert	5.09, horizontal: 5.81, vertikal: 4.25				



Serie 3:	10.2 →	10.1 →	10.8 *	9.6 ←	10.3 ↘
	8.9 ↖	10.2 →	8.8 ↑	10.3 *	10.4 *
beste Teiler	110.9 (23.)	480.0 (30.)	519.8 (29.)		
Trefferlage	0.89 mm rechts, 2.63 mm hoch				
Streuwert	6.69, horizontal: 6.71, vertikal: 6.67				



Serie 4:	10.2 →	10.3 *	10.3 *	10.1 ↗	10.7 *
	10.9 *	9.9 ←	10.5 *	10.4 *	10.5 *
beste Teiler	78.3 (36.)	189.3 (35.)	356.0 (38.)		
Trefferlage	0.12 mm links, 0.62 mm tief				
Streuwert	3.73, horizontal: 4.67, vertikal: 2.47				



Serie 5:	9.5 ↗	10.1 ←	10.1 ↖	8.8 ↓	10.4 *
	9.4 →	10.8 *	10.6 *	9.9 ↖	9.5 ↘
beste Teiler	136.7 (47.)	279.5 (48.)	406.3 (45.)		
Trefferlage	0.88 mm links, 2.70 mm tief				
Streuwert	6.78, horizontal: 5.94, vertikal: 7.53				



Serie 6:	10.1 ←	10.3 *	10.4 *	8.8 ↗	10.3 ↘
	10.0 ↘	9.2 ←	9.3 →	10.2 ←	9.3 →
beste Teiler	447.0 (53.)	526.0 (52.)	555.9 (55.)		
Trefferlage	2.88 mm rechts, 0.28 mm hoch				
Streuwert	7.42, horizontal: 9.85, vertikal: 3.63				

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – *Wertung* – **Senioren2_m**

StandNr: 29

Fuchs,, Norbert #70414008

StartNr: 29



25. Juni 2017 10:43

SG_Langkampfen


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **612.4** (587)^{QF}
 Serien: 103.8 101.3 102.1 101.9 103.2 100.1
 Zähler: 47 13 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 31
 weiteste: 1509 (40), 1335 (51), 1270 (59)
 beste Teiler 60.4 (8.) 135.9 (21.) 172.8 (2.)
 Trefferlage 0.89 mm links, 0.19 mm tief
 Streuwert 4.83, horizontal: 5.29, vertikal: 4.34




Serie 1:
 10.3 ↗ 10.7 * 10.1 ↙ 9.7 ↘ 10.6 *
 10.0 ↘ 10.5 * 10.9 * 10.6 * 10.4 *
 beste Teiler 60.4 (8.) 172.8 (2.) 283.5 (5.)
 Trefferlage 0.50 mm rechts, 2.04 mm tief
 Streuwert 3.70, horizontal: 3.62, vertikal: 3.79




Serie 2:
 10.3 * 9.6 ↙ 10.0 ↙ 9.6 ↘ 10.6 *
 10.3 * 10.4 * 9.7 ↘ 10.4 * 10.4 *
 beste Teiler 310.9 (15.) 428.2 (20.) 438.2 (19.)
 Trefferlage 1.36 mm links, 0.86 mm tief
 Streuwert 5.26, horizontal: 4.98, vertikal: 5.53



Serie 3:
 10.8 * 10.4 * 10.7 * 9.7 ← 10.3 *
 9.7 ↑ 10.2 ↑ 10.2 ↙ 9.7 → 10.4 *
 beste Teiler 135.9 (21.) 197.6 (23.) 462.1 (22.)
 Trefferlage 0.11 mm links, 1.62 mm hoch
 Streuwert 4.85, horizontal: 5.12, vertikal: 4.57



Serie 4:
 10.5 * 10.5 * 10.6 * 10.0 → 10.1 ↘
 10.4 * 10.2 ↑ 10.0 ← 10.5 * 9.1 ←
 beste Teiler 320.9 (33.) 325.6 (39.) 334.6 (31.)
 Trefferlage 2.41 mm links, 1.65 mm hoch
 Streuwert 4.78, horizontal: 6.11, vertikal: 2.88



Serie 5:
 10.1 → 9.6 → 10.2 → 10.6 * 10.5 *
 10.5 * 10.4 * 10.3 ↙ 10.6 * 10.4 *
 beste Teiler 284.0 (49.) 310.4 (44.) 342.5 (46.)
 Trefferlage 2.56 mm rechts, 1.04 mm tief
 Streuwert 3.66, horizontal: 4.78, vertikal: 1.97



Serie 6:
 9.3 ← 10.6 * 10.3 * 10.3 ↘ 10.1 ↙
 9.6 ↘ 9.7 ↙ 10.7 * 9.4 ↘ 10.1 ↘
 beste Teiler 224.8 (58.) 306.7 (52.) 515.1 (53.)
 Trefferlage 4.52 mm links, 0.52 mm tief
 Streuwert 5.38, horizontal: 5.02, vertikal: 5.71

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Männer

StandNr: 30

Steinlechner, Joachim #113

StartNr: 30

25. Juni 2017 10:32



SG_Absam

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	599.6	(572)
Serien:	100.0 101.0 100.9 98.5 100.5 98.7	
Zähler:	32 28 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	14	
weiteste:	1474 (17), 1386 (24), 1314 (33)	
beste Teiler	108.4 (15.) 112.3 (45.) 116.2 (60.)	
Trefferlage	0.75 mm rechts, 0.41 mm hoch	
Streuwert	5.90, horizontal: 5.77, vertikal: 6.03	




Serie 1:	9.8 ↘	10.0 ←	9.8 ↑	9.7 ↙	10.4 *
	10.1 →	10.2 ←	10.6 *	9.8 ↘	9.6 ↗
beste Teiler	310.7 (8.)	455.5 (5.)	632.2 (7.)		
Trefferlage	2.41 mm links, 2.84 mm hoch				
Streuwert	5.22, horizontal: 5.72, vertikal: 4.68				




Serie 2:	10.2 ←	9.9 ↗	9.5 ↘	10.1 ↗	10.8 *
	10.3 ↓	9.1 →	10.5 *	10.0 ↓	10.6 *
beste Teiler	108.4 (15.)	277.3 (20.)	377.6 (18.)		
Trefferlage	1.57 mm rechts, 0.65 mm hoch				
Streuwert	5.77, horizontal: 6.07, vertikal: 5.46				




Serie 3:	10.1 ↘	10.0 ↓	10.7 *	9.2 ↘	10.3 *
	9.8 ↘	10.7 *	10.2 ↑	9.6 ↓	10.3 *
beste Teiler	175.6 (23.)	211.4 (27.)	506.2 (30.)		
Trefferlage	1.55 mm rechts, 2.25 mm tief				
Streuwert	5.35, horizontal: 4.87, vertikal: 5.79				



Serie 4:	10.1 ↗	9.4 ↓	9.3 ↘	10.0 ↑	10.3 ↙
	10.4 *	9.9 ↓	9.7 ↘	9.7 ↙	9.7 ↑
beste Teiler	437.1 (36.)	550.3 (35.)	647.8 (31.)		
Trefferlage	0.08 mm rechts, 1.44 mm tief				
Streuwert	6.75, horizontal: 5.42, vertikal: 7.86				



Serie 5:	10.5 *	9.6 ↘	10.0 ↗	9.4 ↑	10.8 *
	10.3 *	9.8 ↘	10.0 ↘	10.3 ↘	9.8 ↓
beste Teiler	112.3 (45.)	390.9 (41.)	502.6 (46.)		
Trefferlage	0.70 mm links, 1.95 mm hoch				
Streuwert	5.71, horizontal: 5.40, vertikal: 6.01				



Serie 6:	10.0 →	9.5 →	9.7 ↓	9.7 ↘	9.9 →
	10.1 ↗	9.7 ↑	9.6 ↗	9.7 ↘	10.8 *
beste Teiler	116.2 (60.)	660.8 (56.)	756.8 (51.)		
Trefferlage	4.41 mm rechts, 0.75 mm hoch				
Streuwert	5.90, horizontal: 5.98, vertikal: 5.82				

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – *Wertung* – **Senioren2_m**

StandNr: 3

Waibl, Emmerich #144

StartNr: 31



25. Juni 2017 12:20

SG_Landeck


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	612.6	(588) ^{QF}
Serien:	101.7	102.2 103.0 102.3 103.0 100.4
Zähler:	48	12 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	24	
weiteste:	1386 (1), 1331 (54), 1291 (60)	
beste Teiler	30.8 (51.)	68.8 (30.) 89.6 (43.)
Trefferlage	0.52 mm links,	1.74 mm hoch
Streuwert	4.64,	horizontal: 5.36, vertikal: 3.80




Serie 1:	9.2 ↗	10.1 ↘	10.3 ↘	10.1 ←	10.1 ↑
	10.6 *	10.4 *	10.4 *	10.3 ←	10.2 ←
beste Teiler	311.7 (6.)	413.0 (7.)	478.7 (8.)		
Trefferlage	1.85 mm links, 2.20 mm hoch				
Streuwert	4.69, horizontal: 5.44, vertikal: 3.79				




Serie 2:	9.5 ↘	10.4 *	10.3 ↘	10.1 ↘	10.2 ↑
	10.6 *	10.3 ←	10.6 *	10.1 ↘	10.1 ↑
beste Teiler	294.2 (16.)	296.9 (18.)	468.6 (12.)		
Trefferlage	1.96 mm links, 2.90 mm hoch				
Streuwert	3.97, horizontal: 3.90, vertikal: 4.04				




Serie 3:	9.9 ←	10.2 ↗	10.5 *	9.6 ←	10.8 *
	10.2 ↘	10.1 ↑	10.8 *	10.0 →	10.9 *
beste Teiler	68.8 (30.)	93.3 (25.)	137.3 (28.)		
Trefferlage	1.31 mm links, 0.82 mm hoch				
Streuwert	4.44, horizontal: 5.52, vertikal: 3.00				



Serie 4:	10.7 *	10.8 *	10.8 *	10.3 ↗	10.1 ↘
	9.8 ↗	9.5 ↑	10.3 *	9.6 ←	10.4 *
beste Teiler	138.9 (33.)	143.8 (32.)	224.8 (31.)		
Trefferlage	0.36 mm rechts, 0.71 mm hoch				
Streuwert	5.06, horizontal: 5.05, vertikal: 5.07				



Serie 5:	10.7 *	10.0 ↘	10.8 *	10.7 *	10.0 →
	10.2 ↘	9.8 ↑	10.6 *	10.1 ↘	10.1 ↗
beste Teiler	89.6 (43.)	164.2 (41.)	169.5 (44.)		
Trefferlage	1.18 mm links, 2.00 mm hoch				
Streuwert	3.87, horizontal: 4.30, vertikal: 3.38				



Serie 6:	10.9 *	9.7 ↗	10.5 *	9.3 →	10.3 *
	9.6 ←	10.4 *	10.1 ↑	10.3 *	9.3 →
beste Teiler	30.8 (51.)	367.8 (53.)	465.5 (57.)		
Trefferlage	2.83 mm rechts, 1.82 mm hoch				
Streuwert	5.64, horizontal: 7.07, vertikal: 3.71				

ISSF Prone Men – *Wertung* – **Senioren1_m**

StandNr: 25

Gufler, Hannes #191

StartNr: 73

25. Juni 2017 10:41



SG Umhausen

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **600.5** (572)
 Serien: 102.2 99.5 101.1 98.6 98.4 100.7
 Zähler: 35 22 3 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 23
 weiteste: 1722 (37), 1668 (43), 1643 (46)
 beste Teiler 110.5 (25.) 176.3 (9.) 193.3 (5.)
 Trefferlage 0.56 mm links, 0.71 mm tief
 Streuwert 6.09, horizontal: 6.54, vertikal: 5.61




Serie 1:
 10.6 * 9.6 ↙ 9.7 ← 9.9 ← 10.7 *
 10.1 ↓ 10.5 * 10.4 * 10.7 * 10.0 ←
 beste Teiler 176.3 (9.) 193.3 (5.) 270.0 (1.)
 Trefferlage 2.84 mm links, 2.32 mm tief
 Streuwert 4.03, horizontal: 5.17, vertikal: 2.39




Serie 2:
 10.1 → 9.4 ↓ 9.4 ↖ 9.8 ↘ 10.2 ←
 9.8 ↘ 10.3 * 10.3 ↗ 10.3 * 9.9 ←
 beste Teiler 506.4 (17.) 516.2 (19.) 544.2 (18.)
 Trefferlage 0.51 mm rechts, 2.06 mm tief
 Streuwert 6.09, horizontal: 7.03, vertikal: 4.99




Serie 3:
 10.5 * 9.8 ↖ 9.8 ↓ 10.7 * 10.8 *
 9.9 ↖ 9.4 → 10.3 * 10.6 * 9.3 →
 beste Teiler 110.5 (25.) 203.6 (24.) 317.2 (29.)
 Trefferlage 1.02 mm rechts, 0.66 mm hoch
 Streuwert 5.82, horizontal: 6.79, vertikal: 4.65



Serie 4:
 9.7 ↖ 9.8 → 10.3 * 10.0 ← 9.3 ←
 9.8 → 8.8 ↓ 10.5 * 10.4 * 10.0 ↓
 beste Teiler 343.4 (38.) 460.6 (39.) 520.7 (33.)
 Trefferlage 0.08 mm rechts, 2.66 mm tief
 Streuwert 6.87, horizontal: 7.62, vertikal: 6.02



Serie 5:
 9.0 ↖ 10.1 ↖ 8.9 ↘ 10.3 ← 10.5 *
 8.9 ↖ 10.3 * 9.9 ↓ 10.0 ↓ 10.5 *
 beste Teiler 338.2 (45.) 376.8 (50.) 504.0 (47.)
 Trefferlage 1.83 mm links, 1.03 mm hoch
 Streuwert 7.48, horizontal: 7.34, vertikal: 7.62



Serie 6:
 10.3 → 10.4 * 10.4 * 10.6 * 9.5 ↑
 10.3 * 10.1 → 9.1 ↖ 9.3 ↓ 10.7 *
 beste Teiler 196.7 (60.) 275.4 (54.) 410.7 (53.)
 Trefferlage 0.33 mm links, 1.08 mm hoch
 Streuwert 6.14, horizontal: 5.82, vertikal: 6.44

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik