





Ergebnis: **377** (394.5)  
 Serien: 94 95 94 94  
 Zähler: 17 23 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 9  
 weiteste: 1482 (8), 1419 (15), 1417 (12)  
 beste Teiler 145.0 (27.) 208.6 (10.) 230.2 (2.)  
 Trefferlage 0.68 mm rechts, 0.49 mm hoch  
 Streuwert 6.75, horizontal: 7.16, vertikal: 6.31




Serie 1:  
 9.5 ↗ 10.7 \* 10.4 \* 9.7 → 9.3 ↑  
 10.1 ↓ 9.3 ↘ 9.1 → 9.7 ← 10.7 \*  
 beste Teiler 208.6 (10.) 230.2 (2.) 421.6 (3.)  
 Trefferlage 2.99 mm rechts, 0.46 mm tief  
 Streuwert 6.95, horizontal: 6.77, vertikal: 7.12



Serie 2:  
 9.6 ↓ 9.2 ↖ 10.0 → 10.4 \* 9.2 ↖  
 9.6 ↘ 9.7 ↗ 10.0 → 10.1 ↗ 10.4 \*  
 beste Teiler 424.3 (14.) 425.1 (20.) 665.2 (19.)  
 Trefferlage 1.04 mm rechts, 0.77 mm tief  
 Streuwert 7.14, horizontal: 8.05, vertikal: 6.09



Serie 3:  
 9.2 ← 10.3 ↗ 9.8 ↘ 9.7 ↓ 9.9 ↗  
 10.4 \* 10.8 \* 9.7 ↗ 10.1 ← 9.7 ↖  
 beste Teiler 145.0 (27.) 471.1 (26.) 542.9 (22.)  
 Trefferlage 2.43 mm links, 1.33 mm tief  
 Streuwert 6.09, horizontal: 6.37, vertikal: 5.80





Serie 4:  
 10.0 ↗ 10.5 \* 9.4 ↘ 10.4 \* 10.0 →  
 9.9 ↘ 9.2 ↖ 9.8 ↑ 9.6 ↑ 9.4 ↗  
 beste Teiler 357.9 (32.) 466.4 (34.) 744.1 (35.)  
 Trefferlage 1.14 mm rechts, 4.54 mm hoch  
 Streuwert 6.33, horizontal: 7.32, vertikal: 5.15


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **383** (405.5)  
 Serien: 95 95 95 98  
 Zähler: 23 17 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 18  
 weiteste: 1566 (15), 1482 (10), 1154 (21)  
 beste Teiler 53.1 (17.) 71.1 (33.) 144.3 (24.)  
 Trefferlage 1.32 mm rechts, 0.82 mm tief  
 Streuwert 5.29, horizontal: 5.68, vertikal: 4.86




Serie 1:  
 10.0 → 10.4 \* 9.7 ↗ 10.2 → 9.8 ↗  
 9.7 → 10.5 \* 10.1 → 9.8 ↘ 9.1 ↓  
 beste Teiler 342.8 (7.) 472.4 (2.) 634.4 (4.)  
 Trefferlage 4.60 mm rechts, 1.71 mm tief  
 Streuwert 5.42, horizontal: 4.59, vertikal: 6.14



Serie 2:  
 9.7 ↘ 9.9 ← 9.9 ↖ 10.7 \* 9.0 ↖  
 10.7 \* 10.9 \* 10.4 \* 10.5 \* 9.9 ↘  
 beste Teiler 53.1 (17.) 178.3 (14.) 196.1 (16.)  
 Trefferlage 1.28 mm links, 0.49 mm hoch  
 Streuwert 5.67, horizontal: 5.79, vertikal: 5.56



Serie 3:  
 9.5 → 10.7 \* 10.7 \* 10.8 \* 9.8 ↘  
 9.6 ← 10.0 ↑ 9.8 ↘ 9.5 → 10.7 \*  
 beste Teiler 144.3 (24.) 181.3 (22.) 199.4 (30.)  
 Trefferlage 1.75 mm rechts, 1.12 mm tief  
 Streuwert 5.61, horizontal: 6.76, vertikal: 4.15





Serie 4:  
 10.3 \* 10.7 \* 10.9 \* 10.1 → 10.3 \*  
 10.7 \* 10.4 \* 9.8 ↗ 9.9 ↘ 10.4 \*  
 beste Teiler 71.1 (33.) 198.4 (36.) 200.8 (32.)  
 Trefferlage 0.20 mm rechts, 0.95 mm tief  
 Streuwert 4.01, horizontal: 4.32, vertikal: 3.67


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>391</b>	(409.8)			
Serien:	96	99	100	96	
Zähler:	31	9	0	0	0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	19				
weiteste:	1575 (2), 1228 (4), 1114 (32)				
beste Teiler	63.5 (17.)	109.1 (21.)	195.4 (20.)		
Trefferlage	1.60 mm links, 0.00 mm				
Streuwert	4.59, horizontal: 4.67, vertikal: 4.51				




Serie 1:	10.3 ↓	9.0 ↘	10.1 ←	9.4 ←	10.4 *
	9.7 ↖	10.4 *	10.4 *	9.7 ↓	10.5 *
beste Teiler	381.6 (10.) 438.3 (8.) 448.3 (5.)				
Trefferlage	1.88 mm links, 2.47 mm tief				
Streuwert	6.07, horizontal: 6.26, vertikal: 5.87				



Serie 2:	10.6 *	9.9 ↗	10.6 *	10.7 *	10.4 *
	10.0 ↑	10.9 *	10.7 *	10.7 *	10.7 *
beste Teiler	63.5 (17.) 195.4 (20.) 198.2 (18.)				
Trefferlage	0.69 mm links, 1.30 mm hoch				
Streuwert	3.06, horizontal: 1.23, vertikal: 4.15				



Serie 3:	10.8 *	10.2 ←	10.1 ↗	10.6 *	10.4 *
	10.0 ↖	10.7 *	10.3 ↖	10.6 *	10.1 ↘
beste Teiler	109.1 (21.) 212.0 (27.) 269.0 (29.)				
Trefferlage	1.90 mm links, 1.38 mm tief				
Streuwert	3.28, horizontal: 3.51, vertikal: 3.03				





Serie 4:	10.2 ↗	9.6 ←	10.2 ↑	9.8 ←	10.0 ←
	9.9 ↖	10.7 *	10.2 ↗	10.5 *	9.8 ↗
beste Teiler	231.6 (37.) 328.2 (39.) 579.5 (38.)				
Trefferlage	1.91 mm links, 2.56 mm hoch				
Streuwert	4.97, horizontal: 6.33, vertikal: 3.05				


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>377</b>	(395.1)
Serien:	94 95 95 93	
Zähler:	22 13 5 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	11	
weiteste:	2082 (31), 1926 (22), 1812 (3)	
beste Teiler	197.2 (13.) 232.8 (24.) 251.0 (15.)	
Trefferlage	1.77 mm links, 0.05 mm tief	
Streuwert	6.94, horizontal: 7.63, vertikal: 6.17	




Serie 1:	9.4 ↘	9.4 ↓	8.7 ←	10.5 *	10.1 →
	10.5 *	9.3 ↗	10.1 ↓	10.6 *	9.8 ↗
beste Teiler	254.4 (9.)	343.8 (6.)	392.0 (4.)		
Trefferlage	2.22 mm links, 0.75 mm hoch				
Streuwert	7.29, horizontal: 7.26, vertikal: 7.32				



Serie 2:	10.1 ↗	9.9 ←	10.7 *	10.1 ↗	10.6 *
	9.9 ↘	10.1 ←	9.5 ↗	8.9 ↖	10.1 ↗
beste Teiler	197.2 (13.)	251.0 (15.)	659.5 (17.)		
Trefferlage	3.13 mm links, 0.09 mm tief				
Streuwert	6.04, horizontal: 6.76, vertikal: 5.21				



Serie 3:	10.3 *	8.5 ←	10.3 ↘	10.7 *	10.3 →
	9.6 ↙	10.3 *	10.4 *	8.8 ↗	10.0 ↓
beste Teiler	232.8 (24.)	409.6 (28.)	487.9 (21.)		
Trefferlage	1.52 mm links, 1.54 mm tief				
Streuwert	7.14, horizontal: 7.38, vertikal: 6.89				





Serie 4:	8.3 →	10.2 →	9.8 ↘	9.8 ↗	10.0 ↙
	9.6 ↖	10.6 *	10.5 *	9.7 ↖	9.1 ↖
beste Teiler	300.0 (37.)	385.6 (38.)	621.1 (32.)		
Trefferlage	0.21 mm links, 0.67 mm hoch				
Streuwert	7.98, horizontal: 9.71, vertikal: 5.74				


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>371</b>	(390.2)
Serien:	92 92 94 93	
Zähler:	16 20 3 1 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	11	
weiteste:	3100 (10), 2140 (15), 1901 (21)	
beste Teiler	176.8 (14.) 182.1 (29.) 271.6 (6.)	
Trefferlage	2.39 mm rechts, 0.42 mm hoch	
Streuwert	7.87, horizontal: 9.81, vertikal: 5.25	




Serie 1:	9.5 →	10.4 *	9.2 →	9.5 ↙	9.8 ↘
	10.6 *	10.2 →	10.3 ↗	9.4 ↖	7.1 →
beste Teiler	271.6 (6.)	459.2 (2.)	548.3 (8.)		
Trefferlage	4.31 mm rechts, 0.51 mm tief				
Streuwert	9.34, horizontal: 12.56, vertikal: 4.07				



Serie 2:	10.2 ↗	9.0 →	9.4 ↙	10.7 *	8.3 →
	10.4 *	9.8 ↗	10.4 *	8.6 ←	9.8 ↗
beste Teiler	176.8 (14.)	452.8 (18.)	471.0 (16.)		
Trefferlage	2.71 mm rechts, 0.67 mm hoch				
Streuwert	8.74, horizontal: 11.36, vertikal: 4.88				



Serie 3:	8.6 ←	10.6 *	10.3 *	9.1 →	9.6 ↘
	9.5 ↑	10.5 *	9.9 ↖	10.7 *	10.3 ↘
beste Teiler	182.1 (29.)	295.8 (22.)	379.0 (27.)		
Trefferlage	0.05 mm rechts, 1.06 mm hoch				
Streuwert	7.33, horizontal: 8.67, vertikal: 5.67				





Serie 4:	10.0 ↓	9.7 →	9.4 →	9.8 ↘	9.1 ↑
	10.6 *	10.4 *	9.9 ↗	9.9 →	9.7 ←
beste Teiler	294.6 (36.)	453.6 (37.)	786.1 (31.)		
Trefferlage	2.48 mm rechts, 0.47 mm hoch				
Streuwert	6.72, horizontal: 6.70, vertikal: 6.74				


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>379</b>	(396.8)
Serien:	93 94 96 96	
Zähler:	20 19 1 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	10	
weiteste:	1633 (8), 1554 (11), 1466 (4)	
beste Teiler	34.4 (23.) 96.1 (30.) 242.1 (1.)	
Trefferlage	1.16 mm rechts, 2.44 mm hoch	
Streuwert	6.32, horizontal: 7.31, vertikal: 5.15	




Serie 1:	10.6 *	9.3 ↗	9.2 ↘	9.1 ↘	10.6 *
	9.4 ↗	10.2 ↗	8.9 ↗	10.1 ↓	9.9 ↗
beste Teiler	242.1 (1.)	302.3 (5.)	581.0 (7.)		
Trefferlage	2.01 mm rechts, 4.56 mm hoch				
Streuwert	7.19, horizontal: 8.50, vertikal: 5.58				



Serie 2:	9.0 ↘	9.2 ↘	9.3 ←	9.4 ↑	9.8 ↘
	9.3 →	10.3 *	10.1 →	10.6 *	10.3 ↘
beste Teiler	292.4 (19.)	481.4 (17.)	551.0 (20.)		
Trefferlage	0.44 mm links, 0.76 mm hoch				
Streuwert	7.90, horizontal: 9.07, vertikal: 6.53				



Serie 3:	10.0 ←	9.2 →	10.9 *	9.9 ↘	9.9 ←
	10.1 ↘	10.4 *	10.4 *	9.8 ↗	10.8 *
beste Teiler	34.4 (23.)	96.1 (30.)	425.4 (28.)		
Trefferlage	0.46 mm rechts, 2.17 mm hoch				
Streuwert	5.34, horizontal: 7.01, vertikal: 2.79				





Serie 4:	9.7 ↖	10.5 *	9.8 →	10.3 ↗	10.4 *
	10.0 ↘	9.8 →	10.2 →	10.3 ↗	9.8 ↖
beste Teiler	382.0 (32.)	478.2 (35.)	548.7 (39.)		
Trefferlage	2.62 mm rechts, 2.26 mm hoch				
Streuwert	4.82, horizontal: 4.63, vertikal: 5.00				


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>392</b>	(414.1)			
Serien:	99	96	98	99	
Zähler:	32	8	0	0	0
Innenzehner:	28				
weiteste:	1480 (12), 1176 (36), 1045 (29)				
beste Teiler	86.4 (32.) 122.3 (28.) 141.1 (24.)				
Trefferlage	0.67 mm rechts, 0.43 mm hoch				
Streuwert	4.09, horizontal: 4.26, vertikal: 3.92				




Serie 1:	10.6 *	10.4 *	9.6 →	10.3 *	10.5 *
	10.5 *	10.7 *	10.2 ↘	10.5 *	10.3 ↘
beste Teiler	214.3 (7.) 268.0 (1.) 331.8 (9.)				
Trefferlage	0.66 mm rechts, 1.06 mm tief				
Streuwert	3.79, horizontal: 4.63, vertikal: 2.71				



Serie 2:	10.4 *	9.1 ↘	9.8 ↗	9.9 ↖	10.7 *
	10.8 *	10.4 *	10.5 *	9.7 ↙	10.4 *
beste Teiler	144.3 (16.) 186.4 (15.) 360.9 (18.)				
Trefferlage	1.44 mm rechts, 0.38 mm hoch				
Streuwert	5.36, horizontal: 6.20, vertikal: 4.34				



Serie 3:	10.5 *	10.7 *	10.2 ↙	10.8 *	9.9 ↖
	10.6 *	10.2 ↓	10.8 *	9.6 ↑	10.5 *
beste Teiler	122.3 (28.) 141.1 (24.) 180.8 (22.)				
Trefferlage	0.57 mm links, 0.45 mm hoch				
Streuwert	4.07, horizontal: 3.55, vertikal: 4.53				





Serie 4:	10.4 *	10.8 *	10.4 *	10.5 *	10.7 *
	9.5 ↑	10.7 *	10.6 *	10.7 *	10.7 *
beste Teiler	86.4 (32.) 167.8 (40.) 199.1 (39.)				
Trefferlage	1.15 mm rechts, 1.97 mm hoch				
Streuwert	3.01, horizontal: 1.88, vertikal: 3.82				


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>344</b>	(360.8)			
Serien:	86	88	85	85	
Zähler:	7	16	12	4	1 0 0 0 0 0
Innenzehner:	2				
weiteste:	3605 (1), 3103 (24), 3015 (25)				
beste Teiler	113.3 (10.) 295.3 (18.) 535.5 (22.)				
Trefferlage	2.17 mm rechts, 3.87 mm hoch				
Streuwert	12.04, horizontal: 12.28, vertikal: 11.81				




Serie 1:	6.4 ↘	9.9 →	9.8 ↓	8.5 ↑	9.4 →
	9.0 ↖	9.0 →	9.6 →	8.4 →	10.8 *
beste Teiler	113.3 (10.) 803.2 (2.) 948.0 (3.)				
Trefferlage	7.67 mm rechts, 0.77 mm hoch				
Streuwert	11.55, horizontal: 13.21, vertikal: 9.61				



Serie 2:	10.1 ↓	8.8 ↖	9.9 ↑	7.7 ↓	8.3 ↑
	10.1 ↓	9.0 →	10.6 *	9.2 →	8.9 ↓
beste Teiler	295.3 (18.) 681.9 (16.) 686.4 (11.)				
Trefferlage	2.26 mm rechts, 0.48 mm tief				
Streuwert	11.10, horizontal: 9.15, vertikal: 12.76				



Serie 3:	9.9 ↙	10.3 ←	10.0 ↖	7.1 →	7.2 →
	8.0 ↑	7.8 ↑	10.2 ↓	8.2 ↖	9.5 ↖
beste Teiler	535.5 (22.) 610.0 (28.) 732.4 (23.)				
Trefferlage	1.35 mm rechts, 5.74 mm hoch				
Streuwert	14.00, horizontal: 15.42, vertikal: 12.42				





Serie 4:	9.6 ↖	8.7 ↑	9.7 ↗	8.1 ↖	9.6 ↗
	9.2 ↙	8.6 →	9.7 ↙	8.0 ↑	8.0 ↑
beste Teiler	988.4 (33.) 1031.8 (38.) 1107.1 (35.)				
Trefferlage	2.57 mm links, 9.47 mm hoch				
Streuwert	10.53, horizontal: 9.89, vertikal: 11.14				


Unterschrift des Schützen




Ergebnis: **362** (380.9)  
 Serien: 92 88 91 91  
 Zähler: 13 18 7 2 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 6  
 weiteste: 2634 (15), 2490 (12), 2190 (33)  
 beste Teiler 203.4 (30.) 241.0 (39.) 248.0 (1.)  
 Trefferlage 4.35 mm rechts, 2.34 mm hoch  
 Streuwert 8.51, horizontal: 9.15, vertikal: 7.81




Serie 1:  
 10.6 \* 9.2 ↗ 9.8 ↓ 9.4 ↘ 8.7 ↘  
 10.1 → 9.3 ↓ 9.4 → 10.0 ↑ 9.9 ↘  
 beste Teiler 248.0 (1.) 694.1 (6.) 740.2 (9.)  
 Trefferlage 3.93 mm rechts, 3.71 mm tief  
 Streuwert 7.44, horizontal: 6.83, vertikal: 8.02



Serie 2:  
 9.8 ↗ 7.8 ↗ 10.2 → 9.1 → 7.7 ↗  
 10.0 ← 8.6 → 9.5 ↗ 10.2 → 9.2 →  
 beste Teiler 592.0 (19.) 621.7 (13.) 740.7 (16.)  
 Trefferlage 10.04 mm rechts, 6.07 mm hoch  
 Streuwert 7.66, horizontal: 8.13, vertikal: 7.17



Serie 3:  
 9.2 ↗ 10.0 ↘ 8.6 ↗ 9.8 ↓ 8.9 ↘  
 9.2 ↘ 10.6 \* 10.5 \* 8.8 ← 10.7 \*  
 beste Teiler 203.4 (30.) 249.2 (27.) 357.9 (28.)  
 Trefferlage 1.85 mm links, 3.59 mm hoch  
 Streuwert 8.54, horizontal: 9.23, vertikal: 7.77





Serie 4:  
 9.6 → 9.7 ↘ 8.2 → 10.2 ↗ 10.4 \*  
 8.8 → 9.8 ← 9.5 ↑ 10.6 \* 9.3 ↑  
 beste Teiler 241.0 (39.) 426.1 (35.) 608.9 (34.)  
 Trefferlage 5.31 mm rechts, 3.42 mm hoch  
 Streuwert 7.55, horizontal: 9.22, vertikal: 5.39


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **381** (400.4)  
 Serien: 94 91 98 98  
 Zähler: 23 15 2 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 13  
 weiteste: 2220 (14), 1649 (38), 1340 (11)  
 beste Teiler 181.7 (26.) 195.0 (34.) 217.1 (27.)  
 Trefferlage 1.21 mm rechts, 0.62 mm tief  
 Streuwert 6.12, horizontal: 7.29, vertikal: 4.67




Serie 1:  
 10.3 ↓                      10.1 ←                      10.4 \*                      10.4 \*                      9.6 ↘  
 9.9 ↘                      9.7 ↘                      9.9 ↘                      9.7 ↗                      9.6 ←  
 beste Teiler 431.8 (3.) 436.6 (4.) 553.0 (1.)  
 Trefferlage 0.18 mm rechts, 3.23 mm tief  
 Streuwert 5.65, horizontal: 7.04, vertikal: 3.78



Serie 2:  
 9.3 ↙                      9.7 →                      9.9 ←                      8.2 →                      10.1 ↑  
 9.4 ↘                      9.4 ↖                      10.5 \*                      9.4 ↖                      9.8 →  
 beste Teiler 329.4 (18.) 672.0 (15.) 813.2 (13.)  
 Trefferlage 1.53 mm rechts, 0.10 mm hoch  
 Streuwert 8.86, horizontal: 10.92, vertikal: 6.16



Serie 3:  
 10.2 ↖                      10.4 \*                      9.8 →                      10.3 ←                      10.0 ↗  
 10.7 \*                      10.7 \*                      10.2 ↖                      10.4 \*                      9.5 ↘  
 beste Teiler 181.7 (26.) 217.1 (27.) 447.9 (29.)  
 Trefferlage 1.37 mm rechts, 0.25 mm tief  
 Streuwert 4.75, horizontal: 5.52, vertikal: 3.82





Serie 4:  
 10.1 ↑                      10.0 ↓                      10.2 ↑                      10.7 \*                      10.6 \*  
 10.7 \*                      10.5 \*                      8.9 →                      10.6 \*                      10.6 \*  
 beste Teiler 195.0 (34.) 231.1 (36.) 278.4 (40.)  
 Trefferlage 1.74 mm rechts, 0.87 mm hoch  
 Streuwert 4.82, horizontal: 5.43, vertikal: 4.12


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>384</b>	(402.1)
Serien:	97 95 96 96	
Zähler:	25 14 1 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	14	
weiteste:	1998 (7), 1365 (32), 1197 (30)	
beste Teiler	120.9 (36.) 225.4 (13.) 281.8 (31.)	
Trefferlage	0.78 mm links, 1.62 mm tief	
Streuwert	5.58, horizontal: 6.32, vertikal: 4.74	




Serie 1:	10.5 *	10.0 ↓	10.5 *	9.7 →	10.2 ↘
	10.5 *	8.5 ←	10.4 *	10.1 ↖	10.2 ↓
beste Teiler	333.9 (3.)	360.4 (1.)	385.4 (6.)		
Trefferlage	2.50 mm links, 0.31 mm hoch				
Streuwert	6.13, horizontal: 7.36, vertikal: 4.58				



Serie 2:	9.9 ↖	10.2 ↙	10.7 *	9.8 ↑	9.5 ↘
	10.3 *	10.1 ↓	10.5 *	9.6 →	9.7 →
beste Teiler	225.4 (13.)	380.5 (18.)	489.2 (16.)		
Trefferlage	1.61 mm rechts, 1.09 mm tief				
Streuwert	5.80, horizontal: 5.85, vertikal: 5.75				



Serie 3:	9.8 →	10.3 *	10.3 *	10.2 ←	10.0 ↙
	10.1 ←	9.9 ↓	10.4 *	9.9 ↘	9.5 ↙
beste Teiler	461.5 (28.)	514.4 (23.)	517.0 (22.)		
Trefferlage	1.66 mm links, 2.87 mm tief				
Streuwert	5.13, horizontal: 6.01, vertikal: 4.07				





Serie 4:	10.6 *	9.2 ↙	9.9 →	10.1 ↖	9.8 ←
	10.8 *	10.3 *	9.7 ↘	10.4 *	10.0 ↘
beste Teiler	120.9 (36.)	281.8 (31.)	415.1 (39.)		
Trefferlage	0.60 mm links, 2.84 mm tief				
Streuwert	5.32, horizontal: 6.16, vertikal: 4.32				


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>382</b>	(399.6)
Serien:	95 94 93 100	
Zähler:	25 12 3 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	18	
weiteste:	1826 (16), 1678 (30), 1667 (25)	
beste Teiler	79.2 (34.) 120.9 (2.) 246.8 (9.)	
Trefferlage	1.55 mm links, 0.20 mm hoch	
Streuwert	6.43, horizontal: 7.11, vertikal: 5.67	




Serie 1:					
	10.1 →	10.8 *	9.1 ↖	10.3 *	9.5 ↖
	9.4 ←	10.5 *	9.0 ←	10.6 *	9.5 ↖
beste Teiler	120.9 (2.) 246.8 (9.) 378.8 (7.)				
Trefferlage	5.10 mm links, 2.59 mm hoch				
Streuwert	6.03, horizontal: 7.33, vertikal: 4.35				



Serie 2:					
	10.5 *	9.9 ↘	10.5 *	9.0 ←	9.6 ←
	8.7 →	9.3 ↘	10.6 *	10.3 *	10.5 *
beste Teiler	299.9 (18.) 338.4 (11.) 341.8 (20.)				
Trefferlage	1.70 mm links, 1.52 mm tief				
Streuwert	7.30, horizontal: 8.88, vertikal: 5.27				



Serie 3:					
	9.6 ↖	9.2 →	9.9 ↗	10.1 ↓	8.9 ↘
	10.3 *	10.4 *	10.4 *	10.1 ↓	8.9 ↖
beste Teiler	453.2 (28.) 454.4 (27.) 529.3 (26.)				
Trefferlage	1.82 mm rechts, 0.08 mm tief				
Streuwert	7.69, horizontal: 6.76, vertikal: 8.52				





Serie 4:					
	10.4 *	10.3 *	10.2 ←	10.9 *	10.2 ←
	10.3 ↙	10.6 *	10.6 *	10.5 *	10.1 ↑
beste Teiler	79.2 (34.) 283.4 (37.) 284.4 (38.)				
Trefferlage	1.23 mm links, 0.14 mm tief				
Streuwert	3.49, horizontal: 3.79, vertikal: 3.16				


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **379** (398.9)  
 Serien: 90 97 95 97  
 Zähler: 23 13 4 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 13  
 weiteste: 1819 (1), 1716 (14), 1712 (23)  
 beste Teiler 123.4 (37.) 150.1 (18.) 167.5 (20.)  
 Trefferlage 0.72 mm rechts, 0.66 mm hoch  
 Streuwert 6.54, horizontal: 6.60, vertikal: 6.48




Serie 1:  
 8.7 → 9.8 ↘ 9.7 ↑ 8.8 ↖ 9.7 ↗  
 9.5 ↙ 10.2 ↘ 9.8 ↘ 9.1 ↓ 10.1 →  
 beste Teiler 587.9 (7.) 659.8 (10.) 929.3 (2.)  
 Trefferlage 4.12 mm rechts, 1.09 mm hoch  
 Streuwert 8.30, horizontal: 8.25, vertikal: 8.35



Serie 2:  
 10.7 \* 9.5 ↓ 10.7 \* 8.8 ↖ 10.5 \*  
 10.2 ↓ 10.4 \* 10.8 \* 10.1 ↗ 10.7 \*  
 beste Teiler 150.1 (18.) 167.5 (20.) 213.4 (13.)  
 Trefferlage 2.71 mm links, 1.39 mm tief  
 Streuwert 5.09, horizontal: 4.44, vertikal: 5.66



Serie 3:  
 9.2 ↘ 9.8 ↘ 8.8 ↖ 10.5 \* 10.6 \*  
 9.4 ↖ 10.0 ↘ 10.1 ↑ 10.1 ↑ 10.3 ↖  
 beste Teiler 266.5 (25.) 395.0 (24.) 548.3 (30.)  
 Trefferlage 0.17 mm links, 1.95 mm hoch  
 Streuwert 7.00, horizontal: 7.27, vertikal: 6.73





Serie 4:  
 10.2 ↖ 10.7 \* 9.6 ↑ 9.4 ↘ 10.5 \*  
 10.5 \* 10.8 \* 10.5 \* 9.8 ↑ 10.3 ↓  
 beste Teiler 123.4 (37.) 200.4 (32.) 338.1 (38.)  
 Trefferlage 1.68 mm rechts, 1.02 mm hoch  
 Streuwert 4.90, horizontal: 4.45, vertikal: 5.31


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **375** (388.2)  
 Serien: 94 92 97 92  
 Zähler: 22 12 5 1 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 8  
 weiteste: 2470 (32), 2196 (16), 1994 (4)  
 beste Teiler 153.8 (37.) 161.3 (25.) 370.7 (2.)  
 Trefferlage 4.87 mm links, 0.59 mm hoch  
 Streuwert 7.42, horizontal: 7.62, vertikal: 7.21




Serie 1:  
 10.0 ↘ 10.5 \* 10.0 ↖ 8.5 ↘ 8.7 ↖  
 10.0 ↙ 10.2 ↘ 9.5 ↘ 9.3 ↖ 10.1 ↖  
 beste Teiler 370.7 (2.) 618.0 (7.) 661.1 (10.)  
 Trefferlage 6.05 mm links, 0.89 mm tief  
 Streuwert 7.15, horizontal: 7.91, vertikal: 6.29



Serie 2:  
 9.3 ↖ 9.3 ← 10.3 \* 9.3 ↘ 10.4 \*  
 8.2 ↘ 10.5 \* 9.5 → 10.4 \* 8.5 ↘  
 beste Teiler 373.4 (17.) 408.0 (15.) 413.6 (19.)  
 Trefferlage 4.22 mm links, 2.60 mm hoch  
 Streuwert 8.66, horizontal: 8.83, vertikal: 8.49



Serie 3:  
 9.2 ↖ 10.0 → 9.7 ↓ 10.2 ↖ 10.7 \*  
 10.3 ↘ 10.2 ↙ 10.2 ↖ 9.6 ↖ 10.2 ↖  
 beste Teiler 161.3 (25.) 548.8 (26.) 589.9 (27.)  
 Trefferlage 4.34 mm links, 1.13 mm tief  
 Streuwert 4.97, horizontal: 5.68, vertikal: 4.14





Serie 4:  
 9.1 ↘ 7.9 ↖ 8.8 ↖ 9.0 ↘ 9.1 ↖  
 10.4 \* 10.8 \* 10.1 ↖ 10.0 ↘ 10.2 ↘  
 beste Teiler 153.8 (37.) 443.3 (36.) 574.2 (40.)  
 Trefferlage 4.89 mm links, 1.78 mm hoch  
 Streuwert 8.98, horizontal: 8.74, vertikal: 9.21


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **374** (392.2)  
 Serien: 94 95 92 93  
 Zähler: 16 22 2 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 9  
 weiteste: 1924 (18), 1697 (27), 1550 (22)  
 beste Teiler 124.7 (12.) 146.4 (10.) 288.9 (9.)  
 Trefferlage 0.40 mm rechts, 1.94 mm tief  
 Streuwert 7.14, horizontal: 7.47, vertikal: 6.80




Serie 1:  
 9.7 → 9.9 ↓ 9.5 ↖ 9.8 ↙ 10.1 ←  
 9.9 → 10.4 \* 9.5 ↓ 10.6 \* 10.8 \*  
 beste Teiler 146.4 (10.) 288.9 (9.) 468.4 (7.)  
 Trefferlage 1.13 mm links, 2.34 mm tief  
 Streuwert 5.80, horizontal: 6.36, vertikal: 5.19



Serie 2:  
 10.1 → 10.8 \* 9.2 ↗ 9.9 ↙ 10.6 \*  
 9.7 → 10.3 ↖ 8.5 ↘ 10.4 \* 10.1 ↓  
 beste Teiler 124.7 (12.) 309.4 (15.) 455.9 (19.)  
 Trefferlage 3.27 mm rechts, 1.61 mm tief  
 Streuwert 6.49, horizontal: 6.46, vertikal: 6.51



Serie 3:  
 9.6 ↘ 9.0 ↗ 9.1 ↙ 10.3 \* 10.3 \*  
 10.0 ↓ 8.8 ↙ 9.3 ← 9.3 ↓ 9.7 ↓  
 beste Teiler 499.0 (25.) 517.7 (24.) 799.0 (26.)  
 Trefferlage 0.43 mm links, 4.85 mm tief  
 Streuwert 8.22, horizontal: 9.06, vertikal: 7.28





Serie 4:  
 9.8 ↑ 10.0 ↘ 9.6 ↗ 10.2 ↑ 9.6 →  
 9.7 ↑ 10.5 \* 9.0 ↓ 9.4 ← 9.2 ←  
 beste Teiler 351.8 (37.) 571.6 (34.) 758.7 (32.)  
 Trefferlage 0.09 mm links, 1.01 mm hoch  
 Streuwert 7.85, horizontal: 8.05, vertikal: 7.65


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>382</b>	(399.2)
Serien:	93 93 97 99	
Zähler:	24 14 2 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	11	
weiteste:	1628 (20), 1605 (9), 1491 (15)	
beste Teiler	265.1 (3.) 294.3 (40.) 298.4 (2.)	
Trefferlage	0.27 mm rechts, 0.81 mm tief	
Streuwert	6.16, horizontal: 6.54, vertikal: 5.76	




Serie 1:	9.6 ←	10.6 *	10.6 *	9.9 ←	10.0 ↓
	9.7 ↙	9.4 ↘	9.8 ←	8.9 →	10.0 ↘
beste Teiler	265.1 (3.) 298.4 (2.) 733.1 (5.)				
Trefferlage	2.40 mm links, 1.37 mm tief				
Streuwert	6.80, horizontal: 7.83, vertikal: 5.58				



Serie 2:	10.1 ←	9.8 ↗	10.4 *	10.2 ↙	9.1 ↘
	9.9 ↗	9.4 ↘	9.5 ↘	10.4 *	8.9 ↓
beste Teiler	436.1 (19.) 459.3 (13.) 600.2 (14.)				
Trefferlage	2.52 mm rechts, 0.59 mm tief				
Streuwert	7.41, horizontal: 7.08, vertikal: 7.73				



Serie 3:	10.5 *	9.8 ↓	10.1 ↗	10.4 *	10.5 *
	10.1 ↓	9.1 →	9.6 ↘	10.2 ↗	10.2 ↓
beste Teiler	359.9 (25.) 379.5 (21.) 440.7 (24.)				
Trefferlage	2.43 mm rechts, 0.80 mm tief				
Streuwert	5.63, horizontal: 6.18, vertikal: 5.03				





Serie 4:	10.5 *	10.6 *	10.5 *	10.2 ↗	10.2 ↓
	9.5 ↘	10.0 ↙	10.3 ↓	10.1 ↓	10.6 *
beste Teiler	294.3 (40.) 319.6 (32.) 369.8 (33.)				
Trefferlage	1.44 mm links, 0.50 mm tief				
Streuwert	4.52, horizontal: 3.72, vertikal: 5.19				

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>367</b>	(385.0)
Serien:	90 94 93 90	
Zähler:	16 16 7 1 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	8	
weiteste:	2444 (5), 2149 (28), 2049 (13)	
beste Teiler	289.2 (29.) 370.4 (35.) 429.6 (26.)	
Trefferlage	2.95 mm rechts, 2.35 mm tief	
Streuwert	8.12, horizontal: 9.51, vertikal: 6.44	




Serie 1:

9.6 ↙	10.1 ←	10.4 *	8.4 →	7.9 →
10.0 ↘	9.0 ↓	9.9 ↘	9.8 ↑	9.5 →
beste Teiler	438.0 (3.) 657.8 (2.) 756.0 (6.)			
Trefferlage	2.97 mm rechts, 2.00 mm tief			
Streuwert	9.50, horizontal: 11.41, vertikal: 7.08			




Serie 2:

10.2 ↑	9.5 ↘	8.4 ↗	9.1 ↘	10.0 ↘
10.4 *	9.7 ↗	10.3 ↙	10.2 →	9.9 ↙
beste Teiler	440.7 (16.) 546.4 (18.) 561.6 (19.)			
Trefferlage	4.88 mm rechts, 0.35 mm tief			
Streuwert	6.98, horizontal: 6.78, vertikal: 7.19			



Serie 3:

9.0 ↙	8.8 →	10.4 *	9.3 →	10.3 *
10.4 *	9.3 →	8.3 →	10.6 *	10.3 ←
beste Teiler	289.2 (29.) 429.6 (26.) 475.6 (23.)			
Trefferlage	4.40 mm rechts, 2.58 mm tief			
Streuwert	8.15, horizontal: 10.69, vertikal: 4.30			





Serie 4:

9.8 ↙	9.5 →	10.3 *	8.8 ↓	10.5 *
8.7 →	8.9 ↙	10.0 ←	9.8 ↓	9.7 ↙
beste Teiler	370.4 (35.) 524.7 (33.) 756.4 (38.)			
Trefferlage	0.42 mm links, 4.45 mm tief			
Streuwert	8.12, horizontal: 9.07, vertikal: 7.04			


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>371</b>	(388.7)
Serien:	91 94 92 94	
Zähler:	13 25 2 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	8	
weiteste:	1923 (39), 1903 (8), 1566 (14)	
beste Teiler	83.0 (1.) 148.1 (27.) 275.9 (37.)	
Trefferlage	2.04 mm links, 1.31 mm tief	
Streuwert	7.54, horizontal: 8.99, vertikal: 5.74	




Serie 1:	10.8 *	9.8 ↖	9.3 →	9.5 ↖	10.6 *
	9.6 ↙	9.6 ↙	8.6 ↖	9.1 →	9.6 →
beste Teiler	83.0 (1.)	306.1 (5.)	935.6 (2.)		
Trefferlage	1.37 mm links, 0.18 mm tief				
Streuwert	8.61, horizontal: 11.44, vertikal: 4.18				



Serie 2:	10.3 *	9.3 ↘	9.6 ↖	9.0 ↘	9.2 ↗
	9.7 ←	10.2 ↙	9.7 ↑	10.0 ↙	10.0 ←
beste Teiler	485.4 (11.)	598.8 (17.)	775.4 (19.)		
Trefferlage	1.95 mm links, 0.40 mm tief				
Streuwert	7.68, horizontal: 7.85, vertikal: 7.52				



Serie 3:	9.3 ↙	9.5 →	9.7 →	9.4 ←	10.5 *
	9.5 ↙	10.8 *	9.7 ←	9.1 →	9.2 ↓
beste Teiler	148.1 (27.)	369.2 (25.)	983.7 (28.)		
Trefferlage	0.29 mm rechts, 4.13 mm tief				
Streuwert	7.61, horizontal: 9.29, vertikal: 5.43				





Serie 4:	9.5 ↓	10.3 ↘	9.4 ←	10.4 *	9.9 ←
	10.0 →	10.6 *	9.6 ↖	8.5 ←	10.3 *
beste Teiler	275.9 (37.)	462.0 (34.)	497.6 (40.)		
Trefferlage	5.13 mm links, 0.52 mm tief				
Streuwert	6.38, horizontal: 7.35, vertikal: 5.23				


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>388</b>	(407.5)
Serien:	96 98 94 100	
Zähler:	28 12 0 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	17	
weiteste:	1239 (27), 1180 (1), 1027 (25)	
beste Teiler	84.8 (12.) 103.8 (3.) 188.8 (28.)	
Trefferlage	0.23 mm rechts, 0.99 mm tief	
Streuwert	4.73, horizontal: 4.85, vertikal: 4.60	




Serie 1:					
	9.5 ↘	10.4 *	10.8 *	10.1 ↖	9.7 ↘
	10.0 ←	10.2 ↖	9.9 ↗	10.6 *	9.9 ↓
beste Teiler	103.8 (3.) 264.2 (9.) 461.1 (2.)				
Trefferlage	1.98 mm links, 1.28 mm tief				
Streuwert	5.18, horizontal: 4.34, vertikal: 5.90				



Serie 2:					
	10.3 *	10.8 *	9.8 ↖	10.3 *	9.8 ↘
	10.0 ↘	10.6 *	10.3 *	10.5 *	10.4 *
beste Teiler	84.8 (12.) 292.3 (17.) 346.2 (19.)				
Trefferlage	1.56 mm rechts, 1.52 mm tief				
Streuwert	4.03, horizontal: 4.14, vertikal: 3.93				



Serie 3:					
	9.9 ↓	10.0 →	9.9 ↗	10.6 *	9.7 ↘
	10.1 ↓	9.4 →	10.7 *	9.8 →	9.8 ↘
beste Teiler	188.8 (28.) 285.6 (24.) 644.7 (26.)				
Trefferlage	2.56 mm rechts, 1.32 mm tief				
Streuwert	5.73, horizontal: 5.91, vertikal: 5.54				





Serie 4:					
	10.2 →	10.6 *	10.2 ↖	10.1 ↖	10.6 *
	10.2 ←	10.2 ↓	10.5 *	10.5 *	10.6 *
beste Teiler	258.0 (32.) 290.7 (40.) 296.6 (35.)				
Trefferlage	1.19 mm links, 0.13 mm hoch				
Streuwert	3.48, horizontal: 3.94, vertikal: 2.95				


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>374</b>	(393.2)
Serien:	94	93 93 94
Zähler:	19	16 5 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	9	
weiteste:	1920 (34),	1793 (39), 1660 (14)
beste Teiler	111.7 (13.)	140.4 (19.) 159.4 (25.)
Trefferlage	1.08 mm rechts, 0.02 mm hoch	
Streuwert	7.24, horizontal: 7.91, vertikal: 6.49	




Serie 1:	10.0 ↙	9.1 ↓	9.3 ↘	8.9 ↖	9.9 ←
	9.5 →	10.5 *	10.0 ←	10.1 ↓	10.3 ↑
beste Teiler	394.6 (7.) 556.0 (10.) 689.9 (9.)				
Trefferlage	1.64 mm links, 1.48 mm tief				
Streuwert	7.59, horizontal: 8.04, vertikal: 7.11				



Serie 2:	9.5 ↗	10.1 ↑	10.8 *	8.9 ↖	8.9 ↓
	9.9 ↘	10.3 *	10.4 *	10.8 *	9.6 ↘
beste Teiler	111.7 (13.) 140.4 (19.) 438.5 (18.)				
Trefferlage	1.38 mm rechts, 1.17 mm tief				
Streuwert	7.22, horizontal: 6.98, vertikal: 7.45				





Serie 3:	9.4 →	9.9 ↑	9.6 ↗	9.3 ↘	10.8 *
	9.8 ↖	9.4 ↖	10.5 *	10.1 ↗	9.6 ↙
beste Teiler	159.4 (25.) 378.3 (28.) 714.9 (29.)				
Trefferlage	1.34 mm rechts, 1.85 mm hoch				
Streuwert	7.02, horizontal: 7.46, vertikal: 6.56				




Serie 4:	10.0 ↗	10.0 ↖	10.6 *	8.6 →	10.1 ↓
	9.4 →	10.1 ↙	9.9 ↖	8.7 →	10.6 *
beste Teiler	250.5 (40.) 307.0 (33.) 667.1 (35.)				
Trefferlage	3.23 mm rechts, 0.92 mm hoch				
Streuwert	7.53, horizontal: 9.42, vertikal: 4.98				

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **337** (357.1)  
 Serien: 86 87 78 86  
 Zähler: 6 17 12 4 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 4  
 weiteste: 3129 (12), 2845 (24), 2758 (5)  
 beste Teiler 122.2 (10.) 150.6 (25.) 390.8 (23.)  
 Trefferlage 0.34 mm links, 1.14 mm tief  
 Streuwert 11.43, horizontal: 13.89, vertikal: 8.27




Serie 1:  
 9.3 →                      8.5 ↙                      9.6 ↓                      8.8 ↘                      7.5 ↘  
 8.4 ←                      9.3 ↙                      9.3 ←                      9.3 ↘                      10.8 \*  
 beste Teiler 122.2 (10.) 1094.4 (3.) 1297.9 (1.)  
 Trefferlage 1.79 mm links, 4.62 mm tief  
 Streuwert 11.62, horizontal: 13.74, vertikal: 9.02



Serie 2:  
 9.4 ↑                      7.0 ←                      8.6 →                      9.9 ←                      7.6 ←  
 10.4 \*                      9.9 ↙                      9.5 ↗                      10.3 ↗                      9.3 →  
 beste Teiler 471.6 (16.) 537.6 (19.) 808.3 (14.)  
 Trefferlage 2.83 mm links, 1.68 mm hoch  
 Streuwert 11.99, horizontal: 15.78, vertikal: 6.19



Serie 3:  
 9.9 →                      8.9 →                      10.5 \*                      7.4 ←                      10.8 \*  
 8.5 ↑                      9.1 ↓                      8.6 ↗                      0.0F<sub>MIS</sub>                      9.7 ↓  
 beste Teiler 150.6 (25.) 390.8 (23.) 860.4 (21.)  
 Trefferlage 2.00 mm rechts, 0.23 mm hoch  
 Streuwert 11.69, horizontal: 12.82, vertikal: 10.43





Serie 4:  
 8.2 ↘                      10.1 ↘                      9.1 ←                      9.8 ↑                      9.6 ↖  
 8.8 →                      8.7 ←                      9.4 →                      8.5 →                      8.8 ←  
 beste Teiler 700.5 (32.) 890.2 (34.) 1044.1 (35.)  
 Trefferlage 1.48 mm rechts, 1.71 mm tief  
 Streuwert 11.40, horizontal: 14.57, vertikal: 6.90

MIS – Treffer wurde manuell eingefügt, da der Schütze die Scheibe verfehlt hat


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **390** (409.5)  
 Serien: 97 98 97 98  
 Zähler: 31 8 1 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 23  
 weiteste: 1628 (25), 1422 (14), 1176 (8)  
 beste Teiler 107.8 (37.) 119.4 (21.) 164.2 (40.)  
 Trefferlage 0.17 mm rechts, 0.34 mm hoch  
 Streuwert 4.78, horizontal: 5.61, vertikal: 3.76




Serie 1:  
 10.4 \*                      10.1 ↘                      10.5 \*                      10.2 ↓                      9.8 ↗  
 10.7 \*                      10.4 \*                      9.5 ↙                      9.8 ↖                      10.4 \*  
 beste Teiler 187.8 (6.) 352.6 (3.) 404.1 (10.)  
 Trefferlage 1.31 mm links, 0.78 mm tief  
 Streuwert 4.87, horizontal: 4.97, vertikal: 4.75



Serie 2:  
 10.4 \*                      10.3 \*                      10.7 \*                      9.2 →                      10.5 \*  
 9.8 ↗                      10.6 \*                      10.2 ↖                      10.6 \*                      10.0 ↖  
 beste Teiler 171.3 (13.) 286.2 (19.) 306.8 (17.)  
 Trefferlage 0.36 mm rechts, 1.58 mm hoch  
 Streuwert 4.97, horizontal: 6.57, vertikal: 2.51





Serie 3:  
 10.8 \*                      10.4 \*                      10.0 ↙                      10.6 \*                      8.9 ↘  
 10.0 ↖                      9.6 →                      10.7 \*                      10.2 ↖                      10.5 \*  
 beste Teiler 119.4 (21.) 191.4 (28.) 272.8 (24.)  
 Trefferlage 0.84 mm rechts, 0.79 mm tief  
 Streuwert 5.62, horizontal: 6.70, vertikal: 4.28



Serie 4:  
 10.4 \*                      10.6 \*                      9.8 ↗                      10.0 ↗                      10.6 \*  
 10.3 \*                      10.8 \*                      9.9 →                      10.6 \*                      10.7 \*  
 beste Teiler 107.8 (37.) 164.2 (40.) 244.6 (35.)  
 Trefferlage 0.78 mm rechts, 1.38 mm hoch  
 Streuwert 3.79, horizontal: 4.51, vertikal: 2.89


Unterschrift des Schützen

Ergebnis:	<b>375</b>	(393.6)
Serien:	90 96 95 94	
Zähler:	20 15 5 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	11	
weiteste:	2347 (12), 1901 (1), 1730 (8)	
beste Teiler	204.9 (19.) 206.8 (30.) 258.8 (20.)	
Trefferlage	0.96 mm links, 1.92 mm hoch	
Streuwert	7.18, horizontal: 7.09, vertikal: 7.28	




Serie 1:

8.6 ↑	9.1 ↑	8.9 ↙	9.5 ↘	10.1 ←
10.6 *	9.2 ↑	8.8 ↗	9.9 ↘	10.4 *
beste Teiler	309.2 (6.)	408.7 (10.)	711.6 (5.)	
Trefferlage	0.08 mm links, 3.97 mm hoch			
Streuwert	8.97, horizontal: 7.17, vertikal: 10.47			




Serie 2:

10.1 ↘	8.0 ↖	9.9 ←	9.8 ↗	10.6 *
10.5 *	10.3 *	10.1 →	10.7 *	10.6 *
beste Teiler	204.9 (19.)	258.8 (20.)	273.8 (15.)	
Trefferlage	1.46 mm links, 0.26 mm hoch			
Streuwert	6.87, horizontal: 8.58, vertikal: 4.56			



Serie 3:

9.6 ↘	8.9 ↓	10.0 ↘	9.7 ↑	10.0 ←
10.3 *	9.2 ↑	10.6 *	10.1 ↑	10.7 *
beste Teiler	206.8 (30.)	274.9 (28.)	521.2 (26.)	
Trefferlage	0.81 mm links, 1.52 mm hoch			
Streuwert	6.90, horizontal: 4.55, vertikal: 8.63			



Serie 4:

10.3 ↘	9.5 →	9.6 ↗	10.2 ↘	10.6 *
10.2 ↖	9.8 ↖	9.6 ←	9.8 →	9.2 ←
beste Teiler	286.5 (35.)	531.6 (31.)	581.4 (36.)	
Trefferlage	1.50 mm links, 1.92 mm hoch			
Streuwert	6.60, horizontal: 8.39, vertikal: 4.08			

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik