




Ergebnis:	<b>359</b>	(375.6)			
Serien:	92	89	90	88	
Zähler:	10	20	9	1	0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	2				
weiteste:	2511 (37), 2361 (7), 2046 (35)				
beste Teiler	432.2 (1.) 459.0 (22.) 482.7 (4.)				
Trefferlage	0.53 mm links, 0.36 mm tief				
Streuwert	9.76, horizontal: 9.76, vertikal: 9.76				




Serie 1:

10.4 *	8.6 ↗	9.9 →	10.3 ↘	9.2 ↑
9.6 ←	8.0 ←	9.8 ←	10.1 ↑	10.2 ↑
beste Teiler	432.2 (1.) 482.7 (4.) 602.8 (10.)			
Trefferlage	1.92 mm links, 3.53 mm hoch			
Streuwert	8.69, horizontal: 10.51, vertikal: 6.38			




Serie 2:

10.0 ↓	9.6 ↘	9.4 ←	9.0 ↗	9.0 ↗
9.0 ↗	8.8 ↑	8.7 ↙	9.2 ↑	9.2 ↗
beste Teiler	758.0 (11.) 1116.3 (12.) 1228.7 (13.)			
Trefferlage	2.64 mm rechts, 4.81 mm hoch			
Streuwert	9.88, horizontal: 8.58, vertikal: 11.03			



Serie 3:

9.5 ↘	10.4 *	9.5 →	8.5 ↙	8.4 ↙
9.9 ↓	8.4 ↙	9.7 →	10.1 ↓	10.0 ↘
beste Teiler	459.0 (22.) 678.4 (29.) 800.7 (30.)			
Trefferlage	2.29 mm links, 5.35 mm tief			
Streuwert	8.90, horizontal: 9.80, vertikal: 7.89			





Serie 4:

10.1 →	9.9 ↙	9.2 ↓	9.7 ↑	8.4 ←
10.3 →	7.8 ↙	9.2 →	8.7 ↓	9.9 →
beste Teiler	524.0 (36.) 663.7 (31.) 851.3 (32.)			
Trefferlage	0.55 mm links, 4.48 mm tief			
Streuwert	10.26, horizontal: 10.76, vertikal: 9.72			

Unterschrift des Schützen


Ergebnis:	<b>363</b>	(379.1)
Serien:	89 92 89 93	
Zähler:	15 15 8 2 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	4	
weiteste:	3173 (5), 2742 (12), 2223 (23)	
beste Teiler	315.3 (36.) 317.0 (27.) 400.9 (31.)	
Trefferlage	4.70 mm links, 0.19 mm tief	
Streuwert	9.10, horizontal: 8.74, vertikal: 9.44	



Serie 1:

8.2 ←	9.7 ↖	9.6 ↖	9.3 ↖	7.0 ↗
9.9 ↖	9.5 ↖	9.0 ↑	10.0 ↗	10.2 ↑


beste Teiler 595.7 (10.) 788.7 (9.) 817.5 (6.)  
 Trefferlage 8.64 mm links, 6.65 mm hoch  
 Streuwert 8.20, horizontal: 7.64, vertikal: 8.72



Serie 2:

10.3 ↑	7.5 ↖	10.1 ↘	9.6 →	9.4 ←
8.7 ←	9.5 ←	10.1 ←	10.2 ↓	10.0 ↖


beste Teiler 505.1 (11.) 568.9 (19.) 686.3 (13.)  
 Trefferlage 6.11 mm links, 0.24 mm hoch  
 Streuwert 8.46, horizontal: 10.41, vertikal: 5.90



Serie 3:

9.0 ↗	10.4 *	8.2 ↓	8.9 ↓	8.2 ↘
10.3 ←	10.6 *	9.1 ←	9.8 ↖	8.7 ↖

beste Teiler 317.0 (27.) 448.2 (22.) 489.7 (26.)  
 Trefferlage 1.34 mm links, 5.86 mm tief  
 Streuwert 10.02, horizontal: 9.67, vertikal: 10.36



Serie 4:



10.5 *	10.3 →	10.2 →	10.0 ↓	8.8 ↓
10.6 *	9.9 ↖	9.4 ↖	9.9 ←	8.5 ↖

beste Teiler 315.3 (36.) 400.9 (31.) 484.3 (32.)  
 Trefferlage 2.74 mm links, 1.82 mm tief  
 Streuwert 7.46, horizontal: 5.89, vertikal: 8.76


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **349** (367.3)  
 Serien: 87 84 90 88  
 Zähler: 10 14 11 5 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 1  
 weiteste: 2814 (17), 2732 (9), 2558 (36)  
 beste Teiler 256.7 (37.) 555.7 (31.) 564.0 (34.)  
 Trefferlage 1.69 mm links, 1.61 mm hoch  
 Streuwert 11.15, horizontal: 12.65, vertikal: 9.42




Serie 1:  
 9.7 ←                      9.9 ↖                      8.0 →                      7.9 →                      10.0 ←  
 9.0 ↖                      8.8 →                      10.0 ←                      7.5 ↙                      10.2 ↙  
 beste Teiler 565.4 (10.) 733.6 (5.) 741.2 (8.)  
 Trefferlage 0.58 mm links, 0.56 mm hoch  
 Streuwert 12.31, horizontal: 15.51, vertikal: 7.91



Serie 2:  
 8.8 ↓                      9.5 ↑                      9.7 →                      9.3 ↘                      9.4 →  
 9.8 ↖                      7.4 →                      7.9 ↙                      9.7 ↑                      8.0 ↑  
 beste Teiler 944.6 (16.) 991.4 (13.) 1019.9 (19.)  
 Trefferlage 4.47 mm rechts, 1.25 mm hoch  
 Streuwert 12.41, horizontal: 11.57, vertikal: 13.19



Serie 3:  
 10.0 ←                      9.4 ←                      9.6 ↙                      9.9 ↗                      9.8 ↑  
 8.8 ←                      10.2 ↖                      10.0 ↓                      8.1 ↙                      8.9 ↖  
 beste Teiler 617.5 (27.) 735.7 (21.) 745.8 (28.)  
 Trefferlage 7.10 mm links, 0.50 mm tief  
 Streuwert 8.05, horizontal: 7.57, vertikal: 8.49





Serie 4:  
 10.3 ↙                      10.0 ↖                      8.4 ←                      10.2 ↖                      9.4 ↖  
 7.8 ↖                      10.6 \*                      8.9 ↖                      8.5 →                      8.0 ↗  
 beste Teiler 256.7 (37.) 555.7 (31.) 564.0 (34.)  
 Trefferlage 3.57 mm links, 5.13 mm hoch  
 Streuwert 10.89, horizontal: 13.49, vertikal: 7.44


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **349** (368.9)  
 Serien: 86 89 88 86  
 Zähler: 9 15 12 4 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 3  
 weiteste: 2804 (3), 2717 (31), 2480 (24)  
 beste Teiler 96.8 (30.) 261.7 (12.) 304.5 (34.)  
 Trefferlage 1.74 mm links, 0.24 mm hoch  
 Streuwert 11.09, horizontal: 10.28, vertikal: 11.84




Serie 1:  
 9.6 ←                      10.3 ↑                      7.4 ↘                      8.0 ↑                      10.0 ↘  
 8.8 →                      9.4 →                      9.7 ↓                      8.4 ↑                      8.8 ↘  
 beste Teiler 510.0 (2.) 754.6 (5.) 988.6 (8.)  
 Trefferlage 3.16 mm links, 4.99 mm hoch  
 Streuwert 11.70, horizontal: 10.75, vertikal: 12.58



Serie 2:  
 9.4 ↗                      10.6 \*                      9.9 ↙                      9.9 ↗                      9.3 ←  
 9.9 ↑                      9.2 ←                      8.0 ↘                      9.6 ↙                      8.0 ↑  
 beste Teiler 261.7 (12.) 819.8 (13.) 864.2 (14.)  
 Trefferlage 4.44 mm links, 1.72 mm hoch  
 Streuwert 9.82, horizontal: 8.91, vertikal: 10.64



Serie 3:  
 8.7 ↘                      9.9 ↓                      9.3 ↙                      7.9 ↓                      10.0 ←  
 9.8 ↓                      8.5 ↑                      10.1 ↗                      8.8 ↘                      10.8 \*  
 beste Teiler 96.8 (30.) 677.2 (28.) 742.7 (25.)  
 Trefferlage 1.06 mm links, 4.90 mm tief  
 Streuwert 10.03, horizontal: 8.26, vertikal: 11.53





Serie 4:  
 7.6 ↘                      10.0 ↓                      8.7 ↘                      10.6 \*                      7.9 →  
 10.3 ↘                      9.0 ↘                      8.5 ↙                      9.7 ↑                      8.6 ↗  
 beste Teiler 304.5 (34.) 527.0 (36.) 786.3 (32.)  
 Trefferlage 1.68 mm rechts, 0.82 mm tief  
 Streuwert 12.56, horizontal: 13.06, vertikal: 12.03


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **347** (364.2)  
 Serien: 82 86 89 90  
 Zähler: 8 18 9 3 2 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 4  
 weiteste: 3787 (6), 3734 (13), 3090 (19)  
 beste Teiler 278.0 (15.) 340.3 (9.) 422.9 (32.)  
 Trefferlage 4.83 mm links, 0.97 mm tief  
 Streuwert 11.55, horizontal: 10.73, vertikal: 12.32




Serie 1:  
 9.8 ↖ 7.6 ↓ 8.9 ↖ 9.9 ← 7.9 ↖  
 6.2 ← 9.7 ↑ 9.2 → 10.5 \* 8.6 ↙  
 beste Teiler 340.3 (9.) 824.0 (4.) 935.6 (1.)  
 Trefferlage 7.92 mm links, 0.89 mm hoch  
 Streuwert 13.33, horizontal: 14.38, vertikal: 12.20



Serie 2:  
 10.3 ↖ 8.9 ↙ 6.3 ↓ 8.6 ↓ 10.6 \*  
 10.0 ↓ 8.8 ← 9.1 ↙ 7.1 ↓ 10.1 ↙  
 beste Teiler 278.0 (15.) 512.7 (11.) 691.0 (20.)  
 Trefferlage 5.83 mm links, 11.93 mm tief  
 Streuwert 10.14, horizontal: 5.69, vertikal: 13.17



Serie 3:  
 9.0 ↙ 9.6 ↓ 9.6 ↖ 10.3 ↓ 9.6 ↖  
 9.1 → 8.5 ↖ 8.4 ↖ 9.1 ↑ 9.4 ←  
 beste Teiler 486.5 (24.) 1057.8 (23.) 1106.8 (22.)  
 Trefferlage 4.72 mm links, 3.96 mm hoch  
 Streuwert 9.56, horizontal: 8.44, vertikal: 10.57





Serie 4:  
 9.2 ↗ 10.4 \* 9.3 → 8.2 ← 9.7 ←  
 9.1 → 8.7 ← 10.4 \* 9.3 ↑ 9.2 ↑  
 beste Teiler 422.9 (32.) 473.2 (38.) 1022.2 (35.)  
 Trefferlage 0.85 mm links, 3.18 mm hoch  
 Streuwert 9.97, horizontal: 12.61, vertikal: 6.31

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>351</b>	(367.7)			
Serien:	93	83	90	85	
Zähler:	9	16	13	1	1 0 0 0 0 0
Innenzehner:	2				
weiteste:	3226 (20), 2631 (32), 2340 (10)				
beste Teiler	57.3 (37.) 193.0 (4.) 498.5 (2.)				
Trefferlage	1.79 mm rechts, 2.17 mm hoch				
Streuwert	10.98, horizontal: 11.09, vertikal: 10.87				




Serie 1:

9.6 ↑	10.3 ↘	10.3 ↘	10.7 *	10.2 ↘
10.1 ↘	8.9 ↙	9.2 ↑	9.1 →	8.0 →
beste Teiler	193.0 (4.) 498.5 (2.) 538.0 (3.)			
Trefferlage	1.63 mm rechts, 1.29 mm hoch			
Streuwert	9.00, horizontal: 10.13, vertikal: 7.72			




Serie 2:

8.6 ↑	10.1 →	9.3 ↓	9.7 ↙	8.5 ↑
8.4 ↙	8.8 →	8.5 ↘	9.2 ↑	6.9 ↗
beste Teiler	643.6 (12.) 996.5 (14.) 1339.6 (13.)			
Trefferlage	0.46 mm rechts, 6.71 mm hoch			
Streuwert	12.74, horizontal: 10.55, vertikal: 14.61			



Serie 3:

10.0 ↗	8.3 ↗	9.8 ↘	9.0 →	9.6 →
9.9 →	10.3 →	8.6 ↓	9.1 ↘	9.2 ↓
beste Teiler	559.3 (27.) 779.8 (21.) 870.5 (26.)			
Trefferlage	7.77 mm rechts, 2.99 mm tief			
Streuwert	8.00, horizontal: 6.52, vertikal: 9.25			





Serie 4:


9.3 ←	7.7 ←	9.0 ↑	9.2 ↓	8.7 ↗
8.6 →	10.9 *	9.6 ↑	8.1 ←	8.4 ↑
beste Teiler	57.3 (37.) 1063.5 (38.) 1298.4 (31.)			
Trefferlage	2.67 mm links, 3.67 mm hoch			
Streuwert	12.45, horizontal: 14.58, vertikal: 9.88			

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **366** (381.9)  
 Serien: 91 91 95 89  
 Zähler: 17 16 5 1 0 1 0 0 0 0  
 Innenzehner: 7  
 weiteste: 4346 (38), 2538 (6), 2238 (29)  
 beste Teiler 195.5 (1.) 228.3 (17.) 346.3 (4.)  
 Trefferlage 1.80 mm rechts, 0.52 mm tief  
 Streuwert 9.68, horizontal: 11.78, vertikal: 6.97




Serie 1:  
 10.7 \*                      9.5 ↙                      9.4 ↗                      10.5 \*                      9.2 ↘  
 7.8 ↖                      9.3 ↓                      9.0 ↓                      9.3 ↑                      10.5 \*  
 beste Teiler 195.5 (1.) 346.3 (4.) 366.3 (10.)  
 Trefferlage 1.98 mm links, 3.17 mm tief  
 Streuwert 9.46, horizontal: 8.71, vertikal: 10.16



Serie 2:  
 9.1 ←                      8.7 ←                      10.2 →                      9.8 ↑                      9.4 ←  
 8.9 ↗                      10.7 \*                      8.6 ↘                      10.3 ↗                      10.3 ↘  
 beste Teiler 228.3 (17.) 539.7 (19.) 554.7 (20.)  
 Trefferlage 1.61 mm links, 0.85 mm hoch  
 Streuwert 9.12, horizontal: 11.32, vertikal: 6.19





Serie 3:  
 10.2 ↑                      10.4 \*                      10.3 ↖                      10.4 \*                      10.4 \*  
 9.6 ←                      9.3 →                      9.2 →                      8.2 →                      10.1 ↘  
 beste Teiler 404.5 (24.) 416.0 (25.) 471.0 (22.)  
 Trefferlage 4.70 mm rechts, 0.60 mm tief  
 Streuwert 7.10, horizontal: 9.19, vertikal: 4.04




Serie 4:  
 9.7 →                      10.1 ↓                      9.1 ↑                      10.0 ↓                      10.2 ↗  
 9.8 →                      10.2 ↘                      5.5 →                      9.8 →                      8.2 ←  
 beste Teiler 614.3 (35.) 628.5 (37.) 704.3 (32.)  
 Trefferlage 6.11 mm rechts, 0.84 mm hoch  
 Streuwert 12.15, horizontal: 15.94, vertikal: 6.40

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **377** (396.1)  
 Serien: 94 97 95 91  
 Zähler: 20 17 3 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 8  
 weiteste: 2161 (1), 1602 (33), 1602 (37)  
 beste Teiler 92.7 (10.) 112.4 (38.) 184.2 (30.)  
 Trefferlage 0.46 mm links, 0.73 mm tief  
 Streuwert 6.78, horizontal: 6.68, vertikal: 6.88




Serie 1:  
 8.2 ↑                      10.4 \*                      10.3 ↙                      9.7 ↗                      10.3 ←  
 9.8 ←                      10.0 ←                      9.6 →                      9.1 ↘                      10.8 \*  
 beste Teiler 92.7 (10.) 407.0 (2.) 481.7 (5.)  
 Trefferlage 2.60 mm links, 2.59 mm hoch  
 Streuwert 7.44, horizontal: 6.80, vertikal: 8.03



Serie 2:  
 10.0 ←                      10.3 ↖                      9.3 ↘                      9.9 ↗                      10.6 \*  
 10.0 →                      10.0 ↓                      10.1 →                      9.9 ↑                      10.5 \*  
 beste Teiler 276.5 (15.) 332.5 (20.) 515.0 (12.)  
 Trefferlage 0.49 mm rechts, 1.28 mm tief  
 Streuwert 5.53, horizontal: 5.94, vertikal: 5.09



Serie 3:  
 9.8 →                      10.1 ↖                      9.4 ↘                      9.8 ↗                      10.3 →  
 9.2 ↙                      10.0 ↘                      10.5 \*                      9.7 ↑                      10.7 \*  
 beste Teiler 184.2 (30.) 339.9 (28.) 560.1 (25.)  
 Trefferlage 0.04 mm rechts, 0.64 mm hoch  
 Streuwert 6.51, horizontal: 7.42, vertikal: 5.45





Serie 4:  
 9.2 →                      9.8 ←                      8.9 ↘                      10.4 ↓                      9.9 ↓  
 9.3 ↓                      8.9 ↙                      10.8 \*                      9.9 ↑                      10.7 \*  
 beste Teiler 112.4 (38.) 206.0 (40.) 479.1 (34.)  
 Trefferlage 0.21 mm rechts, 4.88 mm tief  
 Streuwert 7.10, horizontal: 7.07, vertikal: 7.13

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik




Ergebnis: **352** (372.3)  
 Serien: 91 85 91 85  
 Zähler: 6 20 14 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 2  
 weiteste: 2288 (11), 1963 (10), 1918 (15)  
 beste Teiler 361.1 (21.) 401.2 (7.) 525.8 (1.)  
 Trefferlage 1.73 mm links, 0.53 mm tief  
 Streuwert 9.91, horizontal: 7.57, vertikal: 11.80




Serie 1:  
 10.3 → 8.8 ↖ 9.3 ↓ 10.0 ↙ 9.2 ↗  
 9.6 ← 10.4 \* 9.8 ↓ 9.2 ↓ 8.5 ↘  
 beste Teiler 401.2 (7.) 525.8 (1.) 800.4 (4.)  
 Trefferlage 1.43 mm links, 0.76 mm hoch  
 Streuwert 9.22, horizontal: 7.53, vertikal: 10.64



Serie 2:  
 8.1 ↘ 8.7 → 9.3 ↗ 8.9 ↓ 8.6 ↖  
 9.5 ↗ 9.4 ↑ 8.6 ↓ 9.7 ↘ 9.7 ←  
 beste Teiler 1018.9 (19.) 1022.8 (20.) 1145.6 (16.)  
 Trefferlage 1.91 mm links, 1.07 mm hoch  
 Streuwert 11.68, horizontal: 9.69, vertikal: 13.38



Serie 3:  
 10.5 \* 9.5 ↙ 8.8 ↖ 9.2 ↓ 9.9 ↓  
 8.9 ↑ 10.2 ↑ 9.6 → 9.0 ↓ 10.2 ↑  
 beste Teiler 361.1 (21.) 626.1 (27.) 631.1 (30.)  
 Trefferlage 1.02 mm links, 0.21 mm tief  
 Streuwert 8.81, horizontal: 6.18, vertikal: 10.82





Serie 4:  
 9.6 ↓ 9.1 → 8.9 ↓ 9.8 ↓ 9.0 ↖  
 8.9 ↑ 9.5 ↙ 8.6 ↖ 8.7 ↓ 8.8 ↓  
 beste Teiler 908.6 (34.) 1095.7 (31.) 1177.1 (37.)  
 Trefferlage 2.58 mm links, 3.76 mm tief  
 Streuwert 10.85, horizontal: 7.61, vertikal: 13.32


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **361** (377.1)  
 Serien: 93 90 89 89  
 Zähler: 11 20 8 1 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 5  
 weiteste: 2504 (38), 2378 (28), 2247 (23)  
 beste Teiler 320.5 (5.) 362.8 (16.) 366.9 (33.)  
 Trefferlage 0.09 mm links, 2.50 mm hoch  
 Streuwert 9.49, horizontal: 10.58, vertikal: 8.26




Serie 1:  
 9.4 ↘                      9.4 ↙                      9.3 ↓                      9.0 ↑                      10.6 \*  
 9.3 →                      8.5 ↙                      10.1 →                      10.0 ↗                      10.4 \*  
 beste Teiler 320.5 (5.) 416.9 (10.) 707.7 (8.)  
 Trefferlage 0.29 mm rechts, 2.25 mm tief  
 Streuwert 8.77, horizontal: 9.16, vertikal: 8.37



Serie 2:  
 9.7 ↖                      9.0 →                      8.9 ↖                      8.7 →                      10.2 ↖  
 10.5 \*                      9.1 ↑                      9.2 ↙                      9.8 →                      9.4 ↙  
 beste Teiler 362.8 (16.) 631.9 (15.) 908.1 (19.)  
 Trefferlage 0.68 mm links, 2.66 mm hoch  
 Streuwert 9.35, horizontal: 10.93, vertikal: 7.45



Serie 3:  
 9.5 ↑                      9.4 ↖                      8.1 ↗                      8.7 →                      9.4 →  
 10.3 ↑                      9.6 ↙                      8.0 ↗                      10.3 ↓                      9.2 ↓  
 beste Teiler 502.4 (29.) 555.3 (26.) 1119.1 (27.)  
 Trefferlage 4.22 mm rechts, 2.81 mm hoch  
 Streuwert 10.44, horizontal: 11.34, vertikal: 9.46





Serie 4:  
 9.6 ↖                      8.9 ↗                      10.5 \*                      8.2 ↖                      9.7 ←  
 9.2 ↑                      9.8 ↖                      7.8 ↖                      10.4 \*                      10.0 →  
 beste Teiler 366.9 (33.) 470.1 (39.) 768.9 (40.)  
 Trefferlage 4.19 mm links, 6.77 mm hoch  
 Streuwert 8.59, horizontal: 10.62, vertikal: 5.91


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **357** (374.1)  
 Serien: 94 84 89 90  
 Zähler: 14 15 5 6 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 5  
 weiteste: 3183 (14), 2815 (3), 2732 (20)  
 beste Teiler 88.2 (5.) 193.1 (2.) 213.1 (35.)  
 Trefferlage 1.34 mm rechts, 3.44 mm hoch  
 Streuwert 10.38, horizontal: 10.02, vertikal: 10.73




Serie 1:  
 10.0 ↓                      10.7 \*                      7.4 ↘                      9.9 ↓                      10.8 \*  
 10.2 ↙                      9.2 ↑                      10.7 \*                      10.1 ↘                      9.1 ↑  
 beste Teiler 88.2 (5.) 193.1 (2.) 214.7 (8.)  
 Trefferlage 1.19 mm rechts, 0.25 mm tief  
 Streuwert 8.86, horizontal: 7.96, vertikal: 9.68



Serie 2:  
 8.6 ↑                      9.3 ↓                      8.7 ↓                      7.0 →                      7.7 ↖  
 10.3 ↓                      10.4 \*                      9.1 →                      9.7 →                      7.5 ↑  
 beste Teiler 433.2 (17.) 489.3 (16.) 1034.6 (19.)  
 Trefferlage 3.63 mm rechts, 4.58 mm hoch  
 Streuwert 13.50, horizontal: 11.13, vertikal: 15.51





Serie 3:  
 10.3 ↗                      9.5 ↖                      10.2 ↑                      9.2 →                      7.9 ↘  
 7.9 ↘                      9.1 →                      10.4 →                      10.0 ↑                      8.6 ←  
 beste Teiler 479.0 (28.) 489.0 (21.) 638.7 (23.)  
 Trefferlage 1.76 mm rechts, 3.88 mm hoch  
 Streuwert 10.69, horizontal: 13.22, vertikal: 7.35




Serie 4:  
 9.3 ↑                      8.9 ↓                      9.0 ↖                      8.9 ↖                      10.7 \*  
 9.7 ↗                      9.4 ↑                      9.3 →                      9.0 ↘                      10.4 ↓  
 beste Teiler 213.1 (35.) 476.9 (40.) 991.9 (36.)  
 Trefferlage 1.21 mm links, 5.55 mm hoch  
 Streuwert 8.64, horizontal: 7.75, vertikal: 9.45

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **344** (360.6)  
 Serien: 86 83 88 87  
 Zähler: 9 15 10 4 1 1 0 0 0 0  
 Innenzehner: 3  
 weiteste: 4586 (13), 3799 (11), 2817 (25)  
 beste Teiler 245.0 (34.) 341.0 (32.) 433.4 (33.)  
 Trefferlage 2.28 mm links, 4.06 mm tief  
 Streuwert 12.34, horizontal: 10.47, vertikal: 13.96




Serie 1:  
 9.6 ↙ 10.1 ↗ 8.9 ↙ 8.6 ↙ 10.1 ↖  
 8.6 ↙ 9.9 ↘ 9.9 ↘ 7.6 ↙ 8.0 →  
 beste Teiler 649.4 (5.) 712.9 (2.) 813.7 (8.)  
 Trefferlage 2.53 mm links, 8.51 mm tief  
 Streuwert 9.99, horizontal: 11.22, vertikal: 8.59



Serie 2:  
 6.2 ↓ 9.4 ↖ 5.2 ↑ 9.0 ↖ 9.1 ↘  
 9.3 ↖ 10.0 ↖ 10.1 ↘ 7.8 ↙ 9.5 →  
 beste Teiler 649.1 (18.) 736.4 (17.) 1127.9 (20.)  
 Trefferlage 2.95 mm links, 0.79 mm hoch  
 Streuwert 16.85, horizontal: 10.55, vertikal: 21.36





Serie 3:  
 9.1 → 8.5 ↘ 9.4 ↘ 10.0 ↘ 7.4 ↙  
 9.2 ↓ 9.2 ↙ 10.3 ← 9.5 ↙ 8.8 ↑  
 beste Teiler 504.4 (28.) 735.2 (24.) 1131.4 (29.)  
 Trefferlage 0.84 mm rechts, 6.19 mm tief  
 Streuwert 10.67, horizontal: 10.11, vertikal: 11.21



Serie 4:  
 8.8 ↙ 10.5 \* 10.4 \* 10.6 \* 8.9 ↖  
 8.4 ↗ 8.6 ↓ 7.4 ↙ 9.2 ↓ 9.5 ↑  
 beste Teiler 245.0 (34.) 341.0 (32.) 433.4 (33.)  
 Trefferlage 4.50 mm links, 2.32 mm tief  
 Streuwert 11.20, horizontal: 10.88, vertikal: 11.50


Unterschrift des Schützen

Ergebnis:	<b>372</b>	(389.7)
Serien:	94 94 94 90	
Zähler:	18 16 6 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	8	
weiteste:	2169 (38), 2032 (34), 1880 (29)	
beste Teiler	120.9 (16.) 217.0 (21.) 258.3 (3.)	
Trefferlage	1.71 mm rechts, 0.29 mm tief	
Streuwert	7.77, horizontal: 8.63, vertikal: 6.80	




Serie 1:

9.9 ↑	9.2 ↗	10.6 *	10.0 ↓	9.6 ↙
10.3 ↘	9.7 →	10.3 ←	9.0 ↓	9.7 ↙
beste Teiler	258.3 (3.) 481.3 (8.) 522.2 (6.)			
Trefferlage	0.06 mm links, 2.00 mm tief			
Streuwert	7.06, horizontal: 6.36, vertikal: 7.70			




Serie 2:

10.5 *	10.5 *	9.9 ↘	9.6 ↘	9.8 ↖
10.8 *	9.8 ↘	10.0 ↗	10.4 *	8.7 ↗
beste Teiler	120.9 (16.) 326.8 (12.) 399.8 (11.)			
Trefferlage	4.61 mm rechts, 0.35 mm hoch			
Streuwert	5.55, horizontal: 4.70, vertikal: 6.28			



Serie 3:

10.7 *	10.0 ↘	9.5 ↓	10.4 *	8.7 ↖
9.5 ↗	10.3 ↖	10.3 ↙	8.6 →	10.4 *
beste Teiler	217.0 (21.) 407.2 (30.) 442.6 (24.)			
Trefferlage	0.95 mm rechts, 0.22 mm tief			
Streuwert	7.69, horizontal: 9.35, vertikal: 5.56			





Serie 4:


9.4 →	10.2 ↖	10.2 ↓	8.4 ←	9.4 ↗
9.3 ↘	8.6 ↑	8.2 ↘	9.2 ↙	10.1 ←
beste Teiler	579.1 (32.) 621.6 (33.) 720.1 (40.)			
Trefferlage	1.33 mm rechts, 0.68 mm hoch			
Streuwert	10.60, horizontal: 12.61, vertikal: 8.11			

Unterschrift des Schützen


Ergebnis:	<b>373</b>	(390.9)
Serien:	95 94 91 93	
Zähler:	17 20 2 1 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	7	
weiteste:	2495 (20), 1890 (26), 1739 (35)	
beste Teiler	141.8 (13.) 244.0 (4.) 264.6 (18.)	
Trefferlage	1.17 mm links, 2.97 mm hoch	
Streuwert	7.23, horizontal: 8.12, vertikal: 6.20	




Serie 1:	10.2 ↘	10.1 ↗	9.2 →	10.6 *	9.9 ↘
	10.2 →	10.2 ↑	9.7 ↗	9.8 →	9.8 ←
beste Teiler	244.0 (4.)	561.1 (1.)	616.8 (6.)		
Trefferlage	3.82 mm rechts, 1.82 mm hoch				
Streuwert	5.28, horizontal: 6.75, vertikal: 3.21				



Serie 2:	9.6 ↗	9.6 ←	10.8 *	10.4 →	10.4 *
	10.1 ↘	10.0 →	10.6 *	9.3 ↗	7.8 ↗
beste Teiler	141.8 (13.)	264.6 (18.)	454.3 (15.)		
Trefferlage	1.66 mm rechts, 4.67 mm hoch				
Streuwert	7.19, horizontal: 7.40, vertikal: 6.97				





Serie 3:	10.4 *	9.2 ←	10.3 ↗	9.0 ↘	9.6 ↘
	8.6 ↙	9.8 ↑	9.7 ↘	9.1 ↙	9.6 ↘
beste Teiler	457.6 (21.)	486.0 (23.)	916.1 (27.)		
Trefferlage	7.22 mm links, 2.43 mm hoch				
Streuwert	6.99, horizontal: 6.11, vertikal: 7.77				




Serie 4:	9.3 ←	10.6 *	10.2 ↘	9.6 ↗	8.8 ↗
	9.4 ←	10.4 *	9.2 ↘	10.1 ↑	9.7 ↓
beste Teiler	282.1 (32.)	427.8 (37.)	632.9 (33.)		
Trefferlage	2.97 mm links, 2.96 mm hoch				
Streuwert	7.41, horizontal: 8.21, vertikal: 6.52				

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **363** (379.0)  
 Serien: 83 94 92 94  
 Zähler: 17 15 4 2 2 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 8  
 weiteste: 3289 (10), 3253 (38), 3050 (9)  
 beste Teiler 105.9 (2.) 115.7 (33.) 149.6 (36.)  
 Trefferlage 2.62 mm links, 0.89 mm tief  
 Streuwert 10.12, horizontal: 10.26, vertikal: 9.97




Serie 1:  
 9.0 ↗ 10.8 \* 9.9 ↓ 7.2 ↖ 8.8 ↖  
 9.0 ↙ 8.8 ↓ 10.0 ↙ 7.1 ↙ 6.8 ↙  
 beste Teiler 105.9 (2.) 743.7 (8.) 803.8 (3.)  
 Trefferlage 11.18 mm links, 4.28 mm tief  
 Streuwert 12.19, horizontal: 12.91, vertikal: 11.42



Serie 2:  
 9.3 ↖ 10.0 → 10.2 ↙ 9.0 ↑ 9.4 ↓  
 9.4 ↘ 10.4 \* 10.0 ↓ 9.9 ↖ 9.7 ↓  
 beste Teiler 474.5 (17.) 626.2 (13.) 760.9 (12.)  
 Trefferlage 0.76 mm links, 1.24 mm tief  
 Streuwert 7.74, horizontal: 6.60, vertikal: 8.72



Serie 3:  
 9.0 ↓ 8.3 ↖ 9.0 ↖ 9.3 ↘ 9.3 ↗  
 10.2 ↖ 9.6 ↗ 10.5 \* 10.1 → 9.7 ↓  
 beste Teiler 324.0 (28.) 588.8 (26.) 672.1 (29.)  
 Trefferlage 0.25 mm links, 0.37 mm hoch  
 Streuwert 9.38, horizontal: 10.12, vertikal: 8.58





Serie 4:  
 8.9 ↘ 10.5 \* 10.8 \* 10.5 \* 10.2 →  
 10.8 \* 10.0 ↓ 6.9 ↑ 10.1 ← 10.6 \*  
 beste Teiler 115.7 (33.) 149.6 (36.) 294.7 (40.)  
 Trefferlage 1.71 mm rechts, 1.55 mm hoch  
 Streuwert 8.96, horizontal: 5.59, vertikal: 11.37


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>365</b>	(384.1)
Serien:	93 88 92 92	
Zähler:	14 18 7 1 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	5	
weiteste:	2594 (3), 2087 (22), 2060 (26)	
beste Teiler	177.0 (10.) 273.9 (36.) 298.9 (40.)	
Trefferlage	1.81 mm links, 3.39 mm hoch	
Streuwert	8.26, horizontal: 8.06, vertikal: 8.46	




Serie 1:	10.0 ↑	9.7 ↗	7.7 ↘	9.2 ↑	10.4 ↖
	10.2 ↙	10.2 ↘	9.6 ↖	9.3 ↑	10.7 *
beste Teiler	177.0 (10.)	478.5 (5.)	630.9 (7.)		
Trefferlage	1.62 mm links, 2.70 mm hoch				
Streuwert	8.58, horizontal: 7.32, vertikal: 9.67				



Serie 2:	9.1 →	10.1 ↖	8.6 ←	9.9 →	9.7 ↑
	8.7 ↘	9.3 ↑	9.9 ↓	9.7 ↖	8.8 ↑
beste Teiler	642.0 (12.)	830.6 (14.)	872.7 (18.)		
Trefferlage	1.87 mm links, 4.80 mm hoch				
Streuwert	9.05, horizontal: 9.54, vertikal: 8.54				



Serie 3:	10.1 →	8.3 ↘	10.3 ↑	9.8 ↑	9.0 →
	8.4 ↖	9.0 ↑	10.3 ←	9.6 →	10.5 *
beste Teiler	373.0 (30.)	537.0 (28.)	560.1 (23.)		
Trefferlage	0.08 mm rechts, 6.50 mm hoch				
Streuwert	8.23, horizontal: 9.71, vertikal: 6.42				





Serie 4:	10.1 ↘	10.6 *	9.6 ↘	8.9 ↑	9.5 ↘
	10.6 *	9.9 ↗	9.3 ↘	8.9 ↖	10.6 *
beste Teiler	273.9 (36.)	298.9 (40.)	308.5 (32.)		
Trefferlage	3.82 mm links, 0.41 mm tief				
Streuwert	7.30, horizontal: 5.83, vertikal: 8.52				

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>342</b>	(360.3)
Serien:	92 83 88 79 0	
Zähler:	11 14 7 4 2 2 0 0 0 0	
Innenzehner:	4	
weiteste:	4345 (29), 4066 (37), 3442 (19)	
beste Teiler	146.6 (17.) 395.0 (1.) 446.5 (40.)	
Trefferlage	3.93 mm links, 0.32 mm hoch	
Streuwert	18.15, horizontal: 17.40, vertikal: 18.88	



Serie 1:

10.5 *	9.7 →	9.7 ↑	10.0 ↑	9.9 ←
10.0 ↓	9.1 ↙	8.6 ←	8.1 ←	10.3 →


beste Teiler 395.0 (1.) 521.4 (10.) 767.4 (4.)  
 Trefferlage 4.50 mm links, 0.62 mm tief  
 Streuwert 8.58, horizontal: 9.94, vertikal: 6.96



Serie 2:

10.1 ↑	9.3 ↘	7.8 ↗	7.1 →	9.7 ↖
9.3 ↓	10.8 *	8.2 ↘	6.6 ↗	8.4 ↘


beste Teiler 146.6 (17.) 708.5 (11.) 962.7 (15.)  
 Trefferlage 6.60 mm rechts, 4.88 mm hoch  
 Streuwert 13.99, horizontal: 12.41, vertikal: 15.41



Serie 3:

10.2 ↖	9.9 ←	10.3 ←	9.4 ↑	9.0 ↙
7.7 ↗	10.2 ↘	9.6 ↙	5.5 ↙	10.4 *


beste Teiler 457.6 (30.) 513.8 (23.) 597.0 (27.)  
 Trefferlage 4.31 mm links, 2.20 mm tief  
 Streuwert 12.93, horizontal: 10.20, vertikal: 15.18



Serie 4:

9.8 →	8.2 ↑	8.6 ↙	7.6 ↘	8.2 ↖
6.9 ↖	5.9 ↙	9.4 ↑	9.9 ↗	10.4 *

beste Teiler 446.5 (40.) 876.9 (39.) 919.6 (31.)  
 Trefferlage 5.59 mm links, 7.01 mm hoch  
 Streuwert 15.42, horizontal: 12.69, vertikal: 17.73



Serie 5:

0.0 ↙ <sup>AST</sup>				
----------------------	--	--	--	--

beste Teiler  
 Trefferlage 83.31 mm links, 77.45 mm tief  
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00

AST – Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben

Meyton Elektronik

**LP Liga** – *Wertung* – **offene Klasse**

StandNr: 135

**Schranz, Urban** #53

**StartNr: 35**

3. November 2018 13:58



Fließ / Fließ

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **365** (382.7)  
 Serien: 93 88 91 93 0  
 Zähler: 12 22 5 1 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 3  
 weiteste: 3021 (9), 2026 (1), 1833 (20)  
 beste Teiler 288.2 (31.) 325.3 (6.) 391.6 (4.)  
 Trefferlage 1.94 mm links, 3.33 mm tief  
 Streuwert 15.50, horizontal: 15.59, vertikal: 15.40




Serie 1:  
 8.4 ↙ 10.1 ↓ 10.0 ← 10.5 \* 10.0 ←  
 10.5 \* 10.1 ↙ 9.7 ↘ 7.2 ↓ 9.1 →  
 beste Teiler 325.3 (6.) 391.6 (4.) 652.5 (2.)  
 Trefferlage 2.07 mm links, 6.19 mm tief  
 Streuwert 8.95, horizontal: 7.36, vertikal: 10.29




Serie 2:  
 8.8 → 9.4 ↖ 9.6 ← 8.9 → 9.9 ↖  
 9.0 ↓ 9.6 → 10.1 ↘ 9.9 ↗ 8.7 ←  
 beste Teiler 659.1 (18.) 840.6 (15.) 851.3 (19.)  
 Trefferlage 0.73 mm rechts, 1.67 mm tief  
 Streuwert 9.80, horizontal: 12.21, vertikal: 6.57



Serie 3:  
 8.7 ↗ 9.8 ↗ 10.0 ↘ 9.9 ↗ 10.3 ↗  
 9.2 ↘ 9.5 ↗ 9.0 ↗ 9.1 ← 9.8 ↘  
 beste Teiler 520.6 (25.) 774.2 (23.) 879.6 (24.)  
 Trefferlage 3.80 mm rechts, 4.10 mm hoch  
 Streuwert 7.91, horizontal: 8.25, vertikal: 7.55



Serie 4:  
 10.6 \* 9.3 ↑ 9.8 ← 9.0 ↓ 10.3 ↖  
 10.2 ← 9.8 ↖ 9.5 ↓ 9.5 → 9.9 ←  
 beste Teiler 288.2 (31.) 483.7 (35.) 588.5 (36.)  
 Trefferlage 2.12 mm links, 1.61 mm tief  
 Streuwert 7.19, horizontal: 6.01, vertikal: 8.21



Serie 5:  
 0.0 ↖  
 beste Teiler <sup>AST</sup>  
 Trefferlage 82.92 mm links, 82.92 mm tief  
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00

AST – Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben

Meyton Elektronik

**LP Liga – Wertung – offene Klasse**

StandNr: 136

**Guschlbauer, Andreas #56**

**StartNr: 36**

3. November 2018 13:58

Münster / Münster

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik