





Ergebnis:	362	(383.3)
Serien:	94 92 88 88	
Zähler:	11 21 7 1 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	5	
weiteste:	2916 (18), 1934 (37), 1912 (20)	
beste Teiler	140.7 (1.) 176.7 (13.) 335.8 (7.)	
Trefferlage	1.91 mm rechts, 5.91 mm hoch	
Streuwert	7.52, horizontal: 6.94, vertikal: 8.07	




Serie 1:	10.8 *	9.6 ↖	9.7 ↗	10.3 →	10.2 ↘
	10.4 *	10.5 *	9.9 ↓	9.5 ↖	8.9 ↑
beste Teiler	140.7 (1.)	335.8 (7.)	472.4 (6.)		
Trefferlage	0.37 mm links, 2.91 mm hoch				
Streuwert	6.23, horizontal: 4.89, vertikal: 7.32				



Serie 2:	10.1 ↑	9.7 ↗	10.7 *	9.9 →	10.0 ↗
	10.3 ↘	10.1 ↘	7.3 ↗	9.3 →	8.6 ↑
beste Teiler	176.7 (13.)	500.7 (16.)	662.5 (17.)		
Trefferlage	5.80 mm rechts, 5.94 mm hoch				
Streuwert	7.58, horizontal: 5.94, vertikal: 8.92				



Serie 3:	8.9 ↘	9.6 ↗	8.8 ↗	10.5 *	9.3 ↑
	8.6 ←	9.6 ↖	9.2 ↑	9.4 →	9.3 ↖
beste Teiler	373.0 (24.)	1073.4 (27.)	1084.8 (22.)		
Trefferlage	0.28 mm links, 8.70 mm hoch				
Streuwert	7.88, horizontal: 9.29, vertikal: 6.15				





Serie 4:	9.9 ↗	9.6 ↗	9.9 ←	9.5 ↘	9.7 ↘
	9.2 ↗	8.5 ↗	9.5 ↑	8.9 ↑	9.6 ↑
beste Teiler	819.8 (33.)	830.1 (31.)	1008.2 (35.)		
Trefferlage	2.50 mm rechts, 6.09 mm hoch				
Streuwert	7.98, horizontal: 5.91, vertikal: 9.61				


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **355** (371.9)
 Serien: 93 91 83 88
 Zähler: 13 14 9 3 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 3201 (23), 2873 (21), 2635 (30)
 beste Teiler 244.4 (11.) 286.2 (9.) 288.1 (17.)
 Trefferlage 0.69 mm rechts, 2.98 mm hoch
 Streuwert 10.75, horizontal: 10.46, vertikal: 11.04




Serie 1:
 9.5 ← 9.7 → 8.9 ↗ 10.1 ↗ 9.6 ←
 9.0 ← 10.5 * 9.6 ↗ 10.6 * 10.0 ↓
 beste Teiler 286.2 (9.) 358.3 (7.) 688.1 (4.)
 Trefferlage 0.69 mm links, 1.70 mm hoch
 Streuwert 7.68, horizontal: 9.23, vertikal: 5.73



Serie 2:
 10.6 * 9.2 ↖ 9.8 → 7.8 ↑ 10.1 →
 9.9 ↖ 10.6 * 8.2 ← 10.0 ← 9.6 →
 beste Teiler 244.4 (11.) 288.1 (17.) 647.9 (15.)
 Trefferlage 2.54 mm links, 3.74 mm hoch
 Streuwert 9.07, horizontal: 9.87, vertikal: 8.19



Serie 3:
 7.4 ↖ 9.6 ↖ 6.9 → 8.3 ↘ 9.7 ←
 9.7 ↗ 10.1 ↗ 10.2 ↖ 8.5 ↑ 7.7 →
 beste Teiler 625.7 (28.) 649.0 (27.) 987.1 (26.)
 Trefferlage 3.87 mm rechts, 6.76 mm hoch
 Streuwert 13.28, horizontal: 14.96, vertikal: 11.35





Serie 4:
 10.1 ↓ 8.0 ↓ 8.4 ↙ 8.2 ↓ 9.5 ↗
 9.0 ↑ 8.6 ↗ 8.1 ↑ 10.0 ↑ 10.6 *
 beste Teiler 306.4 (40.) 686.5 (31.) 789.6 (39.)
 Trefferlage 2.16 mm rechts, 0.29 mm tief
 Streuwert 12.44, horizontal: 6.38, vertikal: 16.39


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **357** (371.7)
 Serien: 91 87 93 86
 Zähler: 17 10 8 3 2 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 3775 (28), 3245 (5), 2785 (11)
 beste Teiler 324.3 (21.) 351.7 (14.) 383.9 (29.)
 Trefferlage 3.35 mm rechts, 3.28 mm tief
 Streuwert 10.57, horizontal: 10.76, vertikal: 10.37




Serie 1:
 10.2 ↑ 10.1 ← 9.6 ↓ 10.0 ↗ 6.9 ↘
 8.2 ↗ 10.2 → 10.3 ↓ 8.6 ↖ 10.0 ↓
 beste Teiler 505.4 (8.) 592.8 (1.) 593.0 (7.)
 Trefferlage 3.48 mm rechts, 0.63 mm hoch
 Streuwert 10.90, horizontal: 11.39, vertikal: 10.38



Serie 2:
 7.5 ↓ 9.1 → 8.3 ← 10.5 * 9.3 ↘
 10.1 ← 8.8 ↓ 9.0 → 9.2 ↓ 8.5 ↓
 beste Teiler 351.7 (14.) 649.9 (16.) 1300.0 (15.)
 Trefferlage 0.34 mm links, 10.04 mm tief
 Streuwert 9.92, horizontal: 10.70, vertikal: 9.08



Serie 3:
 10.5 * 9.6 ↓ 9.5 → 10.3 ← 10.0 ↓
 10.0 ↓ 10.1 ↘ 6.2 → 10.5 * 9.3 ↓
 beste Teiler 324.3 (21.) 383.9 (29.) 553.1 (24.)
 Trefferlage 5.37 mm rechts, 2.37 mm tief
 Streuwert 9.78, horizontal: 11.95, vertikal: 6.97





Serie 4:
 7.9 ↘ 8.8 ↗ 10.2 ↓ 9.6 ↗ 8.9 ↓
 10.0 ← 8.8 ↑ 10.0 ↓ 9.2 ↗ 7.9 ↘
 beste Teiler 609.3 (33.) 759.7 (36.) 776.2 (38.)
 Trefferlage 4.90 mm rechts, 1.34 mm tief
 Streuwert 11.11, horizontal: 9.62, vertikal: 12.42


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **362** (379.2)
 Serien: 91 93 86 92
 Zähler: 13 19 5 3 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 2902 (4), 2726 (26), 2427 (1)
 beste Teiler 147.1 (22.) 265.8 (16.) 343.0 (13.)
 Trefferlage 1.00 mm links, 0.78 mm hoch
 Streuwert 9.53, horizontal: 9.90, vertikal: 9.15




Serie 1:
 7.9 ↗ 9.8 ↘ 9.1 ↓ 7.3 ← 10.2 ←
 10.1 ↖ 9.3 ↙ 10.3 ↓ 10.0 → 10.0 →
 beste Teiler 505.9 (8.) 605.4 (5.) 690.8 (6.)
 Trefferlage 2.47 mm links, 3.08 mm tief
 Streuwert 10.51, horizontal: 12.90, vertikal: 7.38



Serie 2:
 9.1 ↓ 9.6 ↗ 10.5 * 10.1 ↖ 9.0 ↑
 10.6 * 10.4 * 10.3 ↓ 8.9 ↗ 8.4 ↖
 beste Teiler 265.8 (16.) 343.0 (13.) 474.0 (17.)
 Trefferlage 1.29 mm links, 3.60 mm hoch
 Streuwert 8.37, horizontal: 7.34, vertikal: 9.29



Serie 3:
 8.7 ↑ 10.8 * 9.8 ↖ 8.9 ← 8.6 ↑
 7.5 ← 9.4 ↗ 9.1 ↑ 9.5 ↗ 9.6 ↗
 beste Teiler 147.1 (22.) 915.0 (23.) 1075.7 (30.)
 Trefferlage 2.77 mm links, 7.91 mm hoch
 Streuwert 9.72, horizontal: 11.33, vertikal: 7.77





Serie 4:
 10.4 * 9.7 ← 9.8 ↘ 9.8 ↓ 9.2 →
 9.4 → 10.1 ↙ 9.2 ↓ 9.1 ↓ 9.7 ↙
 beste Teiler 460.5 (31.) 707.5 (37.) 916.6 (34.)
 Trefferlage 2.54 mm rechts, 5.31 mm tief
 Streuwert 6.86, horizontal: 7.47, vertikal: 6.19


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **342** (359.4)
 Serien: 85 83 92 82 0
 Zähler: 9 13 12 4 1 1 0 0 0 0
 Innenzehner: 2
 weiteste: 4137 (13), 3709 (31), 2914 (32)
 beste Teiler 286.3 (11.) 411.0 (26.) 584.3 (22.)
 Trefferlage 2.72 mm rechts, 2.38 mm hoch
 Streuwert 17.70, horizontal: 19.37, vertikal: 15.84




Serie 1:
 9.1 ↘ 9.9 ↓ 9.8 ← 9.4 ↙ 8.7 ↑
 10.1 ↖ 8.2 ↑ 8.4 ↗ 8.2 ↗ 7.5 ↑
 beste Teiler 706.3 (6.) 878.7 (2.) 920.2 (3.)
 Trefferlage 0.31 mm links, 7.46 mm hoch
 Streuwert 11.79, horizontal: 10.65, vertikal: 12.84




Serie 2:
 10.6 * 10.0 ↓ 5.8 → 8.8 ↑ 8.8 ←
 7.8 → 9.5 ← 9.1 ← 9.6 ↖ 8.4 →
 beste Teiler 286.3 (11.) 763.4 (12.) 1045.9 (19.)
 Trefferlage 3.45 mm rechts, 4.76 mm hoch
 Streuwert 14.01, horizontal: 18.16, vertikal: 7.93



Serie 3:
 8.1 ↗ 10.2 ↖ 9.2 ↖ 9.9 ← 10.2 →
 10.4 * 9.7 → 9.9 ↖ 10.2 ↑ 8.2 ↓
 beste Teiler 411.0 (26.) 584.3 (22.) 585.5 (25.)
 Trefferlage 0.55 mm rechts, 1.37 mm hoch
 Streuwert 9.19, horizontal: 8.12, vertikal: 10.14



Serie 4:
 6.3 → 7.3 ← 10.0 ↖ 8.8 ↗ 10.2 ↙
 8.8 → 9.7 → 9.1 ↖ 8.1 ↖ 7.4 ←
 beste Teiler 589.9 (35.) 798.1 (33.) 985.1 (37.)
 Trefferlage 0.98 mm links, 3.51 mm hoch
 Streuwert 15.70, horizontal: 19.59, vertikal: 10.44



Serie 5:
 0.0 ↘
^{AST}
 beste Teiler
 Trefferlage 84.53 mm rechts, 73.41 mm tief
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00

AST – Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben

LP Liga – *Wertung* – **offene Klasse**

StandNr: 118

Miletic, Dragan #70804405

StartNr: 29



4. November 2017 13:54

Münster / Münster


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **369** (387.6)
 Serien: 92 90 93 94
 Zähler: 18 14 7 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 9
 weiteste: 2452 (18), 2214 (28), 2114 (12)
 beste Teiler 64.8 (26.) 153.7 (1.) 198.2 (14.)
 Trefferlage 0.33 mm links, 1.08 mm hoch
 Streuwert 8.45, horizontal: 8.65, vertikal: 8.25




Serie 1:
 10.8 * 10.0 ↓ 9.6 ↙ 10.1 ↑ 10.5 *
 8.6 ↘ 8.8 ↖ 10.2 ← 9.3 ↘ 8.6 ↑
 beste Teiler 153.7 (1.) 326.0 (5.) 630.3 (8.)
 Trefferlage 2.44 mm links, 1.08 mm tief
 Streuwert 8.79, horizontal: 7.97, vertikal: 9.54



Serie 2:
 9.2 ↖ 8.3 ← 10.3 ↓ 10.7 * 9.9 →
 9.3 ↑ 10.1 ↘ 7.9 ↘ 9.6 ↘ 9.2 ↑
 beste Teiler 198.2 (14.) 495.8 (13.) 687.9 (17.)
 Trefferlage 1.72 mm links, 2.79 mm hoch
 Streuwert 9.99, horizontal: 10.21, vertikal: 9.77



Serie 3:
 10.1 ↓ 9.1 ↗ 10.3 ↙ 8.8 ↗ 9.9 ↖
 10.9 * 10.0 ↖ 8.2 → 10.4 * 9.8 ↖
 beste Teiler 64.8 (26.) 451.3 (29.) 551.1 (23.)
 Trefferlage 1.67 mm rechts, 3.33 mm hoch
 Streuwert 8.11, horizontal: 9.35, vertikal: 6.65





Serie 4:
 9.2 → 8.7 ↙ 9.9 ↘ 10.4 * 10.4 *
 9.4 ↗ 10.6 * 10.4 * 10.3 ↖ 9.8 ↓
 beste Teiler 287.7 (37.) 414.3 (38.) 429.4 (35.)
 Trefferlage 1.16 mm rechts, 0.70 mm tief
 Streuwert 7.12, horizontal: 7.40, vertikal: 6.83


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **380** (394.1)
 Serien: 93 95 98 94
 Zähler: 24 12 4 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 10
 weiteste: 2206 (7), 2083 (14), 2052 (9)
 beste Teiler 226.2 (37.) 258.0 (29.) 313.8 (3.)
 Trefferlage 0.02 mm rechts, 0.32 mm hoch
 Streuwert 7.24, horizontal: 8.10, vertikal: 6.26




Serie 1:
 10.0 → 9.5 ← 10.6 * 10.4 * 10.0 ↘
 9.7 ↓ 8.2 ↗ 10.2 ↓ 8.4 ↑ 9.5 ←
 beste Teiler 313.8 (3.) 438.2 (4.) 637.2 (8.)
 Trefferlage 0.17 mm rechts, 2.13 mm hoch
 Streuwert 8.88, horizontal: 8.07, vertikal: 9.61



Serie 2:
 10.2 ↓ 9.3 ↗ 9.7 → 8.3 ← 10.5 *
 10.2 ↗ 10.1 ← 10.4 * 9.7 ↓ 10.4 *
 beste Teiler 365.3 (15.) 423.4 (20.) 455.3 (18.)
 Trefferlage 0.56 mm links, 0.48 mm hoch
 Streuwert 7.35, horizontal: 8.79, vertikal: 5.54



Serie 3:
 9.2 ↓ 10.4 * 10.0 ↘ 10.0 ↗ 10.4 *
 10.3 ↘ 9.6 → 10.1 → 10.6 * 10.2 →
 beste Teiler 258.0 (29.) 422.4 (25.) 435.6 (22.)
 Trefferlage 3.34 mm rechts, 0.16 mm tief
 Streuwert 5.11, horizontal: 5.01, vertikal: 5.21





Serie 4:
 10.1 ← 8.9 ← 10.0 ↘ 10.5 * 9.3 ←
 10.2 ← 10.7 * 9.9 → 9.0 ↗ 9.4 ←
 beste Teiler 226.2 (37.) 373.9 (34.) 602.1 (36.)
 Trefferlage 2.84 mm links, 1.15 mm tief
 Streuwert 7.35, horizontal: 9.75, vertikal: 3.60


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **365** (384.4)
 Serien: 89 93 92 91
 Zähler: 16 13 11 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 9
 weiteste: 2355 (6), 2103 (11), 2071 (40)
 beste Teiler 200.1 (2.) 206.6 (34.) 246.4 (7.)
 Trefferlage 0.71 mm links, 3.73 mm tief
 Streuwert 8.43, horizontal: 9.89, vertikal: 6.65




Serie 1:
 9.3 ← 10.7 * 8.7 ↓ 8.9 ↗ 9.5 ←
 8.0 ↙ 10.6 * 10.4 * 8.8 ↓ 9.1 ←
 beste Teiler 200.1 (2.) 246.4 (7.) 438.6 (8.)
 Trefferlage 4.15 mm links, 4.21 mm tief
 Streuwert 9.55, horizontal: 9.79, vertikal: 9.31



Serie 2:
 8.3 ← 10.3 ↗ 10.6 * 10.0 ↘ 10.5 *
 9.8 ↙ 10.0 ← 10.4 * 8.5 → 8.9 ↙
 beste Teiler 313.3 (13.) 359.9 (15.) 445.0 (18.)
 Trefferlage 2.04 mm links, 1.55 mm tief
 Streuwert 8.48, horizontal: 10.52, vertikal: 5.74



Serie 3:
 9.7 ↘ 10.5 * 9.3 ↙ 10.2 ↓ 10.2 →
 9.6 ↘ 8.8 ↙ 9.7 ↗ 9.9 → 9.9 ↓
 beste Teiler 334.9 (22.) 615.0 (25.) 638.3 (24.)
 Trefferlage 1.25 mm rechts, 5.24 mm tief
 Streuwert 6.38, horizontal: 6.85, vertikal: 5.87





Serie 4:
 10.2 ↓ 9.7 → 9.3 ← 10.7 * 8.5 →
 10.6 * 8.5 ↘ 10.1 ↙ 9.3 ↘ 8.4 ←
 beste Teiler 206.6 (34.) 293.9 (36.) 628.7 (31.)
 Trefferlage 2.07 mm rechts, 3.94 mm tief
 Streuwert 9.27, horizontal: 11.94, vertikal: 5.43


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **358** (374.1)
 Serien: 92 88 90 88
 Zähler: 12 18 6 4 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 3145 (37), 2911 (28), 2550 (16)
 beste Teiler 249.4 (12.) 277.6 (7.) 295.2 (20.)
 Trefferlage 0.45 mm links, 3.17 mm hoch
 Streuwert 10.28, horizontal: 11.39, vertikal: 9.04




Serie 1:
 9.9 ↗ 10.3 ↘ 9.2 ↑ 9.5 ↙ 9.1 ↖
 9.8 ← 10.6 * 9.8 ↙ 10.2 ↓ 8.7 ↘
 beste Teiler 277.6 (7.) 496.8 (2.) 592.8 (9.)
 Trefferlage 3.32 mm links, 0.03 mm hoch
 Streuwert 7.61, horizontal: 7.46, vertikal: 7.76



Serie 2:
 8.2 → 10.6 * 9.5 ↑ 8.8 ↑ 9.1 →
 7.8 ← 9.4 → 9.2 ↘ 9.8 ↘ 10.6 *
 beste Teiler 249.4 (12.) 295.2 (20.) 954.4 (19.)
 Trefferlage 3.66 mm rechts, 1.62 mm hoch
 Streuwert 10.87, horizontal: 12.66, vertikal: 8.73





Serie 3:
 10.2 ← 9.8 ↑ 10.1 → 9.6 ↑ 9.5 ↑
 10.1 ↘ 10.0 ↘ 7.3 ↑ 8.2 ↗ 8.4 ↖
 beste Teiler 632.0 (21.) 652.3 (26.) 697.9 (23.)
 Trefferlage 0.44 mm rechts, 6.77 mm hoch
 Streuwert 9.98, horizontal: 10.61, vertikal: 9.32




Serie 4:
 7.8 ↑ 10.5 * 10.0 ↘ 9.0 → 9.4 ↗
 9.0 ↑ 7.0 ← 9.4 ↗ 8.3 ← 10.4 *
 beste Teiler 356.0 (32.) 459.1 (40.) 752.4 (33.)
 Trefferlage 2.61 mm links, 4.24 mm hoch
 Streuwert 12.27, horizontal: 14.12, vertikal: 10.10

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **368** (385.7)
 Serien: 90 92 94 92
 Zähler: 18 16 5 0 0 0 1 0 0 0
 Innenzehner: 7
 weiteste: 4891 (7), 2187 (18), 2025 (21)
 beste Teiler 180.9 (37.) 196.1 (11.) 240.6 (36.)
 Trefferlage 0.64 mm links, 0.94 mm tief
 Streuwert 9.34, horizontal: 8.61, vertikal: 10.02




Serie 1:
 10.0 ↗ 9.6 ↖ 10.0 ↘ 10.4 * 10.3 ↓
 9.3 ↓ 4.8 ↙ 10.1 ↓ 9.5 ↘ 9.6 ↘
 beste Teiler 461.2 (4.) 546.8 (5.) 698.6 (8.)
 Trefferlage 2.21 mm links, 8.22 mm tief
 Streuwert 11.64, horizontal: 11.86, vertikal: 11.41



Serie 2:
 10.7 * 9.9 ↑ 10.0 ↗ 10.6 * 8.9 ↖
 9.7 → 10.2 ↖ 8.2 ↙ 9.5 ↓ 9.9 ↖
 beste Teiler 196.1 (11.) 305.3 (14.) 565.2 (17.)
 Trefferlage 2.22 mm links, 1.65 mm tief
 Streuwert 7.98, horizontal: 7.61, vertikal: 8.33



Serie 3:
 8.4 ↖ 10.1 ↘ 8.7 → 9.5 → 10.4 *
 10.1 ↓ 10.1 ↗ 10.2 ↘ 10.6 * 9.2 ↑
 beste Teiler 316.4 (29.) 450.1 (25.) 581.5 (28.)
 Trefferlage 0.93 mm rechts, 2.24 mm hoch
 Streuwert 8.20, horizontal: 9.51, vertikal: 6.63





Serie 4:
 9.7 ↓ 9.8 ↑ 10.0 ↓ 9.0 ↑ 8.8 ↗
 10.7 * 10.7 * 9.9 ↓ 9.2 ↘ 9.4 ↗
 beste Teiler 180.9 (37.) 240.6 (36.) 791.1 (33.)
 Trefferlage 0.90 mm rechts, 3.85 mm hoch
 Streuwert 7.61, horizontal: 4.57, vertikal: 9.74


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **349** (366.1)
 Serien: 88 86 89 86
 Zähler: 7 22 6 4 0 1 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 4036 (40), 3109 (18), 2733 (21)
 beste Teiler 102.2 (27.) 348.2 (3.) 371.6 (24.)
 Trefferlage 0.90 mm rechts, 0.44 mm hoch
 Streuwert 11.64, horizontal: 11.11, vertikal: 12.15




Serie 1:
 9.3 ↙ 9.3 ↑ 10.5 * 7.6 ↓ 10.0 ↓
 9.3 ↘ 9.5 ← 9.0 ↗ 8.7 ↑ 8.1 ←
 beste Teiler 348.2 (3.) 729.1 (5.) 1196.9 (7.)
 Trefferlage 1.56 mm links, 1.01 mm tief
 Streuwert 11.82, horizontal: 11.20, vertikal: 12.41



Serie 2:
 9.8 ↓ 8.3 ↑ 9.8 ↘ 9.7 ↘ 9.0 ↑
 9.3 ↘ 9.2 ↑ 7.1 ↙ 9.6 ↗ 8.9 →
 beste Teiler 919.9 (11.) 928.6 (13.) 988.7 (14.)
 Trefferlage 0.48 mm rechts, 3.94 mm hoch
 Streuwert 11.87, horizontal: 10.24, vertikal: 13.31



Serie 3:
 7.5 ← 10.0 → 9.6 → 10.5 * 9.0 ↓
 7.7 ↑ 10.8 * 9.7 ← 9.8 → 9.9 ↘
 beste Teiler 102.2 (27.) 371.6 (24.) 743.8 (22.)
 Trefferlage 0.52 mm links, 0.63 mm tief
 Streuwert 10.78, horizontal: 11.54, vertikal: 9.96





Serie 4:
 10.0 ↖ 9.2 ↖ 9.3 ↙ 9.1 ↓ 9.2 ↘
 8.9 → 10.0 → 9.1 ↘ 8.9 ↘ 5.9 ↗
 beste Teiler 730.9 (31.) 733.8 (37.) 1353.2 (33.)
 Trefferlage 5.22 mm rechts, 0.52 mm tief
 Streuwert 12.89, horizontal: 11.89, vertikal: 13.82


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **363** (378.7)
 Serien: 91 91 89 92
 Zähler: 14 17 7 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 7
 weiteste: 2637 (1), 2454 (11), 2219 (27)
 beste Teiler 71.0 (24.) 240.6 (13.) 310.2 (23.)
 Trefferlage 4.02 mm links, 0.51 mm hoch
 Streuwert 9.22, horizontal: 10.03, vertikal: 8.33




Serie 1:
 7.7 → 9.8 ← 8.5 ↖ 10.2 ↓ 9.2 ↓
 9.3 ↖ 10.4 * 10.1 ↑ 10.2 ↓ 9.3 ←
 beste Teiler 432.5 (7.) 585.0 (4.) 594.2 (9.)
 Trefferlage 3.02 mm links, 0.81 mm hoch
 Streuwert 9.82, horizontal: 11.79, vertikal: 7.34



Serie 2:
 7.9 ← 10.2 ↘ 10.7 * 8.7 ← 9.3 ↓
 10.4 * 10.0 ↓ 9.3 ↘ 9.1 ← 9.4 ↘
 beste Teiler 240.6 (13.) 471.1 (16.) 633.0 (12.)
 Trefferlage 6.14 mm links, 1.10 mm tief
 Streuwert 8.78, horizontal: 10.44, vertikal: 6.72



Serie 3:
 10.0 → 8.5 ↓ 10.6 * 10.9 * 9.0 ↓
 8.5 ↓ 8.2 ← 8.6 ↘ 9.0 ↘ 9.0 ↘
 beste Teiler 71.0 (24.) 310.2 (23.) 735.6 (21.)
 Trefferlage 4.65 mm links, 1.87 mm tief
 Streuwert 10.88, horizontal: 9.32, vertikal: 12.24





Serie 4:
 8.4 ← 10.4 * 9.6 ↑ 10.5 * 9.2 ↗
 10.2 ↘ 9.7 ↗ 9.1 ← 9.7 ↘ 9.9 ↓
 beste Teiler 366.0 (34.) 450.2 (32.) 617.6 (36.)
 Trefferlage 2.29 mm links, 4.22 mm hoch
 Streuwert 7.68, horizontal: 9.54, vertikal: 5.19

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	373	(390.9)
Serien:	95 93 93 92 0	
Zähler:	17 19 4 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	7	
weiteste:	1989 (12), 1931 (35), 1776 (7)	
beste Teiler	47.7 (9.) 91.9 (14.) 307.8 (6.)	
Trefferlage	1.84 mm links, 3.62 mm tief	
Streuwert	15.26, horizontal: 15.47, vertikal: 15.06	



Serie 1:

10.0 ↑	9.4 ↑	10.1 ↑	10.2 ↗	9.8 ↘
10.6 *	8.7 ←	9.6 ↗	10.9 *	10.3 ↗


beste Teiler 47.7 (9.) 307.8 (6.) 502.7 (10.)
 Trefferlage 0.54 mm links, 2.15 mm hoch
 Streuwert 6.69, horizontal: 6.72, vertikal: 6.66



Serie 2:

9.0 ↘	8.5 →	10.4 *	10.8 *	10.3 ↘
10.0 ↘	9.1 ↘	9.8 →	9.0 ↓	9.8 ↘


beste Teiler 91.9 (14.) 414.9 (13.) 500.7 (15.)
 Trefferlage 3.53 mm rechts, 5.49 mm tief
 Streuwert 7.35, horizontal: 6.96, vertikal: 7.73



Serie 3:

10.4 *	10.3 ↘	9.0 ↘	9.8 ↘	10.2 ↘
8.9 ↗	9.7 ←	10.5 *	9.8 ↘	9.8 →


beste Teiler 347.3 (28.) 472.1 (21.) 509.8 (22.)
 Trefferlage 0.85 mm links, 1.84 mm tief
 Streuwert 7.14, horizontal: 8.01, vertikal: 6.15



Serie 4:

9.5 ←	10.1 ↘	10.5 *	9.9 ←	8.5 ↗
9.0 ↗	9.6 ↓	9.6 ↓	9.2 ←	10.3 ↑

beste Teiler 386.6 (33.) 489.5 (40.) 712.4 (32.)
 Trefferlage 1.10 mm links, 1.09 mm tief
 Streuwert 8.53, horizontal: 9.13, vertikal: 7.88



Serie 5:

0.0 ↘ ^{AST}				
----------------------	--	--	--	--

beste Teiler
 Trefferlage 85.96 mm links, 85.91 mm tief
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00

AST – Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben

LP Liga – Wertung – offene Klasse

StandNr: 126

Engensteiner, Rene #70804436

StartNr: 37



4. November 2017 13:56

Ötz / Ötz


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **340** (356.6)
 Serien: 87 84 84 85
 Zähler: 5 15 15 5 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 0
 weiteste: 3041 (39), 3011 (5), 2661 (31)
 beste Teiler 617.6 (27.) 632.2 (4.) 654.3 (34.)
 Trefferlage 2.40 mm links, 7.17 mm hoch
 Streuwert 11.38, horizontal: 10.65, vertikal: 12.07




Serie 1:
 9.3 ↘ 9.2 ↗ 9.8 ↗ 10.2 ↙ 7.2 ↗
 8.5 ← 8.0 ↕ 9.9 → 9.7 ↖ 9.2 ↘
 beste Teiler 632.2 (4.) 839.6 (8.) 905.9 (3.)
 Trefferlage 0.54 mm links, 3.70 mm hoch
 Streuwert 11.94, horizontal: 9.77, vertikal: 13.78



Serie 2:
 9.9 ← 8.1 ↗ 8.6 ↙ 7.7 ← 8.5 ↗
 9.0 ↘ 10.0 ← 9.8 ↘ 8.3 ↗ 8.4 ↗
 beste Teiler 782.3 (17.) 872.3 (11.) 957.9 (18.)
 Trefferlage 1.94 mm links, 8.21 mm hoch
 Streuwert 11.91, horizontal: 13.82, vertikal: 9.64





Serie 3:
 8.4 ↗ 8.9 ↗ 9.7 ↖ 8.7 ↑ 7.9 ↖
 9.2 ← 10.2 ↘ 8.7 ← 9.4 ↑ 8.2 ↑
 beste Teiler 617.6 (27.) 995.6 (23.) 1258.8 (29.)
 Trefferlage 0.44 mm links, 9.64 mm hoch
 Streuwert 10.44, horizontal: 10.38, vertikal: 10.50




Serie 4:
 7.6 ↖ 8.4 ← 8.2 ↙ 10.1 ↘ 9.3 ←
 9.8 ← 9.2 ↖ 10.0 ← 7.1 ↑ 8.3 ↖
 beste Teiler 654.3 (34.) 795.1 (38.) 901.1 (36.)
 Trefferlage 6.69 mm links, 7.15 mm hoch
 Streuwert 11.96, horizontal: 8.28, vertikal: 14.75

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **347** (364.8)
 Serien: 88 90 84 85
 Zähler: 8 17 10 4 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 2
 weiteste: 3479 (27), 2790 (25), 2561 (9)
 beste Teiler 119.0 (1.) 422.6 (39.) 522.1 (18.)
 Trefferlage 0.13 mm rechts, 1.61 mm tief
 Streuwert 11.61, horizontal: 11.47, vertikal: 11.74




Serie 1:
 10.8 * 10.0 ↘ 9.6 ← 10.2 ↗ 9.2 ↗
 9.0 ← 8.4 ↙ 8.5 ↙ 7.7 → 8.5 ←
 beste Teiler 119.0 (1.) 611.2 (4.) 773.5 (2.)
 Trefferlage 2.94 mm links, 1.99 mm tief
 Streuwert 11.37, horizontal: 13.81, vertikal: 8.24



Serie 2:
 9.8 ↗ 9.3 ↓ 8.5 ← 10.0 ↙ 9.1 ↖
 10.1 → 8.8 ↙ 10.3 → 9.6 ↑ 8.5 ↖
 beste Teiler 522.1 (18.) 699.1 (16.) 792.4 (14.)
 Trefferlage 4.95 mm links, 0.31 mm tief
 Streuwert 9.19, horizontal: 10.02, vertikal: 8.26



Serie 3:
 9.8 ↓ 9.6 → 9.3 ← 9.7 ↓ 7.5 ↓
 10.1 → 6.6 ↓ 9.1 ↑ 8.5 ↘ 8.1 →
 beste Teiler 643.6 (26.) 885.0 (21.) 967.0 (24.)
 Trefferlage 3.18 mm rechts, 6.15 mm tief
 Streuwert 13.26, horizontal: 11.67, vertikal: 14.68





Serie 4:
 9.6 → 9.1 → 7.8 ↗ 9.7 ↙ 8.4 ↑
 9.9 ↘ 9.2 ↙ 7.8 ↑ 10.4 * 8.7 ↘
 beste Teiler 422.6 (39.) 850.2 (36.) 978.5 (34.)
 Trefferlage 5.26 mm rechts, 2.00 mm hoch
 Streuwert 11.62, horizontal: 7.97, vertikal: 14.37


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **305** (321.5)
 Serien: 75 74 83 73
 Zähler: 3 9 11 9 4 3 1 0 0 0
 Innenzehner: 2
 weiteste: 4945 (4), 4736 (34), 4243 (12)
 beste Teiler 379.3 (26.) 428.3 (16.) 645.8 (29.)
 Trefferlage 2.02 mm rechts, 1.21 mm tief
 Streuwert 18.51, horizontal: 23.10, vertikal: 12.32




Serie 1:
 9.2 ↗ 9.9 ↖ 8.3 ↘ 4.8 ← 8.2 ↓
 9.5 → 6.3 ↙ 8.3 → 8.9 → 6.4 →
 beste Teiler 843.1 (2.) 1180.8 (6.) 1386.5 (1.)
 Trefferlage 0.07 mm rechts, 3.54 mm tief
 Streuwert 19.84, horizontal: 24.76, vertikal: 13.19



Serie 2:
 7.2 ← 5.6 → 6.4 ↗ 7.3 ↗ 7.2 →
 10.4 * 9.1 ← 9.1 → 9.4 ↙ 5.7 ↖
 beste Teiler 428.3 (16.) 1262.1 (19.) 1448.2 (18.)
 Trefferlage 5.63 mm rechts, 1.04 mm tief
 Streuwert 20.84, horizontal: 26.64, vertikal: 12.62



Serie 3:
 7.6 ↘ 9.0 ← 7.9 → 8.5 ↘ 8.7 ↓
 10.5 * 8.5 ↗ 9.4 ↘ 10.1 ↙ 7.8 ↖
 beste Teiler 379.3 (26.) 645.8 (29.) 1236.2 (28.)
 Trefferlage 0.86 mm links, 0.25 mm tief
 Streuwert 13.96, horizontal: 14.61, vertikal: 13.28





Serie 4:
 8.9 ↓ 7.8 ← 7.1 → 5.0 → 9.3 →
 7.4 → 8.0 ↗ 8.2 ↙ 6.2 ← 8.4 ↘
 beste Teiler 1316.1 (35.) 1661.0 (31.) 2074.2 (40.)
 Trefferlage 3.24 mm rechts, 0.03 mm tief
 Streuwert 21.03, horizontal: 27.30, vertikal: 11.80


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **353** (369.7)
 Serien: 90 90 87 86
 Zähler: 9 19 9 2 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 2
 weiteste: 3285 (40), 2826 (37), 2769 (30)
 beste Teiler 69.3 (16.) 394.8 (8.) 569.7 (19.)
 Trefferlage 1.79 mm links, 3.57 mm tief
 Streuwert 10.59, horizontal: 10.07, vertikal: 11.08




Serie 1:
 10.1 ↙ 9.6 ↓ 9.4 ↖ 10.1 ↙ 8.7 ↘
 9.5 ↗ 8.6 ↘ 10.5 * 9.6 ↗ 8.4 ↘
 beste Teiler 394.8 (8.) 643.8 (1.) 710.2 (4.)
 Trefferlage 3.39 mm links, 6.16 mm tief
 Streuwert 8.30, horizontal: 7.44, vertikal: 9.07



Serie 2:
 9.7 ↘ 8.3 ↓ 8.5 ↖ 9.3 ↓ 8.3 →
 10.9 * 9.4 ↖ 9.4 ↘ 10.2 ↗ 10.0 ↘
 beste Teiler 69.3 (16.) 569.7 (19.) 729.1 (20.)
 Trefferlage 1.21 mm links, 8.69 mm tief
 Streuwert 8.06, horizontal: 9.88, vertikal: 5.70



Serie 3:
 9.1 ↘ 9.0 ↘ 9.9 ↑ 9.6 ↖ 9.4 ↑
 8.6 ↖ 9.6 ← 9.1 ↓ 9.8 ↓ 7.5 ↓
 beste Teiler 830.6 (23.) 907.0 (29.) 1064.0 (27.)
 Trefferlage 2.15 mm links, 3.07 mm tief
 Streuwert 10.98, horizontal: 7.57, vertikal: 13.56





Serie 4:
 8.1 → 10.2 ↖ 10.0 ← 9.8 ↘ 9.6 ↖
 8.2 → 7.4 ↖ 9.5 ↖ 10.0 → 6.8 ↑
 beste Teiler 599.8 (32.) 762.9 (33.) 787.0 (39.)
 Trefferlage 0.42 mm links, 3.63 mm hoch
 Streuwert 13.46, horizontal: 14.96, vertikal: 11.77


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **322** (340.7)
 Serien: 81 78 84 79
 Zähler: 5 12 9 9 4 1 0 0 0 0
 Innenzehner: 2
 weiteste: 4080 (19), 3723 (14), 3591 (40)
 beste Teiler 272.5 (27.) 408.9 (5.) 588.5 (39.)
 Trefferlage 0.94 mm rechts, 4.06 mm hoch
 Streuwert 15.42, horizontal: 14.89, vertikal: 15.93




Serie 1:
 8.4 ↗ 9.9 ↗ 7.1 ↑ 7.1 → 10.4 *
 8.4 ↗ 10.2 → 7.4 ↘ 9.9 ↑ 6.7 ↗
 beste Teiler 408.9 (5.) 606.0 (7.) 806.0 (9.)
 Trefferlage 5.86 mm rechts, 13.37 mm hoch
 Streuwert 12.30, horizontal: 12.64, vertikal: 11.96



Serie 2:
 8.2 → 8.4 ↘ 9.3 ↓ 6.3 ↘ 9.9 →
 9.2 ← 7.1 ↘ 8.6 ↘ 5.9 ↗ 9.2 ↘
 beste Teiler 876.5 (15.) 1289.0 (13.) 1371.4 (16.)
 Trefferlage 9.24 mm links, 2.10 mm hoch
 Streuwert 16.61, horizontal: 15.57, vertikal: 17.59





Serie 3:
 7.2 ↗ 8.8 ↑ 7.7 ← 9.8 → 6.8 ↓
 9.1 ↗ 10.6 * 9.9 ↘ 9.7 → 10.0 ↓
 beste Teiler 272.5 (27.) 769.1 (30.) 816.0 (28.)
 Trefferlage 2.00 mm rechts, 1.10 mm tief
 Streuwert 13.93, horizontal: 12.17, vertikal: 15.49




Serie 4:
 8.7 ↖ 8.0 ↑ 9.1 ↓ 7.8 ↘ 8.2 ↓
 7.7 → 9.4 ↑ 7.9 ↑ 10.2 ↑ 6.5 →
 beste Teiler 588.5 (39.) 1204.2 (37.) 1475.4 (33.)
 Trefferlage 5.13 mm rechts, 1.88 mm hoch
 Streuwert 16.12, horizontal: 15.73, vertikal: 16.50

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **359** (375.2)
 Serien: 88 91 90 90
 Zähler: 12 20 5 2 0 1 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 4607 (1), 3000 (19), 2515 (35)
 beste Teiler 108.2 (7.) 135.5 (16.) 289.7 (13.)
 Trefferlage 1.00 mm rechts, 2.88 mm tief
 Streuwert 10.51, horizontal: 8.64, vertikal: 12.09




Serie 1:
 5.2 ↓ 9.0 ↗ 9.6 → 9.5 ↓ 10.2 ↓
 8.8 ↗ 10.8 * 10.1 ↙ 8.1 ↙ 10.0 ↓
 beste Teiler 108.2 (7.) 581.2 (5.) 708.4 (8.)
 Trefferlage 2.89 mm rechts, 7.31 mm tief
 Streuwert 12.80, horizontal: 8.20, vertikal: 16.14



Serie 2:
 9.1 ↙ 10.0 ↗ 10.6 * 9.7 ↖ 9.7 ↖
 10.8 * 9.5 ↓ 9.3 ↓ 7.2 ↑ 9.2 ↖
 beste Teiler 135.5 (16.) 289.7 (13.) 721.9 (12.)
 Trefferlage 0.98 mm links, 1.88 mm hoch
 Streuwert 10.13, horizontal: 7.07, vertikal: 12.45



Serie 3:
 9.0 ↗ 8.1 → 10.1 ↖ 9.7 ↖ 9.2 ↖
 9.8 ↗ 9.9 ↘ 9.5 → 10.3 ↙ 8.4 ←
 beste Teiler 511.1 (29.) 686.2 (23.) 811.3 (27.)
 Trefferlage 0.72 mm rechts, 2.69 mm hoch
 Streuwert 9.81, horizontal: 12.18, vertikal: 6.65





Serie 4:
 10.1 ↓ 9.3 ↓ 9.7 ↓ 9.2 ↓ 7.8 ↓
 9.8 ↙ 8.8 → 9.6 ↓ 10.3 ↙ 10.2 ↓
 beste Teiler 559.1 (39.) 615.5 (40.) 666.8 (31.)
 Trefferlage 1.38 mm rechts, 8.81 mm tief
 Streuwert 7.14, horizontal: 7.03, vertikal: 7.25

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	353	(367.2)
Serien:	85 92 86 90	
Zähler:	12 16 8 2 1 1 0 0 0 0	
Innenzehner:	4	
weiteste:	4083 (27), 3980 (4), 2918 (5)	
beste Teiler	438.7 (36.) 441.8 (12.) 466.4 (25.)	
Trefferlage	0.43 mm links, 3.58 mm tief	
Streuwert	11.71, horizontal: 11.92, vertikal: 11.50	




Serie 1:

9.5 ↙	10.3 ↗	8.4 →	6.0 ↗	7.3 ↙
8.0 ↙	10.2 ↘	8.1 ↓	9.6 ↘	10.4 *
beste Teiler	471.3 (10.) 549.7 (2.) 582.4 (7.)			
Trefferlage	3.45 mm rechts, 5.29 mm tief			
Streuwert	14.61, horizontal: 14.08, vertikal: 15.13			




Serie 2:

9.5 ↘	10.4 *	9.0 →	9.2 ←	10.0 ↙
10.3 ↑	9.2 ↗	9.7 →	8.8 ↘	9.7 ↘
beste Teiler	441.8 (12.) 514.7 (16.) 753.2 (15.)			
Trefferlage	3.97 mm rechts, 2.60 mm tief			
Streuwert	7.93, horizontal: 8.94, vertikal: 6.79			



Serie 3:

10.0 ↖	9.4 ↙	8.6 ↓	9.8 ↖	10.4 *
10.1 ↑	5.8 ↓	8.2 ↖	9.1 ↖	8.0 ↘
beste Teiler	466.4 (25.) 672.9 (26.) 755.8 (21.)			
Trefferlage	2.45 mm links, 3.98 mm tief			
Streuwert	13.81, horizontal: 11.90, vertikal: 15.49			





Serie 4:

9.3 ↗	8.0 ←	9.5 ←	9.4 ↓	9.9 ↘
10.4 *	10.0 ←	7.7 ↗	10.2 ↖	9.8 ←
beste Teiler	438.7 (36.) 581.3 (39.) 724.5 (37.)			
Trefferlage	6.72 mm links, 2.46 mm tief			
Streuwert	8.98, horizontal: 10.43, vertikal: 7.25			


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **367** (384.6)
 Serien: 95 90 94 88
 Zähler: 14 21 3 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 2983 (37), 2952 (36), 2138 (19)
 beste Teiler 110.8 (34.) 260.9 (2.) 262.0 (1.)
 Trefferlage 1.29 mm links, 2.60 mm hoch
 Streuwert 8.60, horizontal: 9.11, vertikal: 8.06




Serie 1:
 10.6 * 10.6 * 10.3 → 9.7 ← 10.4 *
 10.3 ↗ 10.2 ↘ 9.0 ↖ 8.9 ↘ 9.2 ↑
 beste Teiler 260.9 (2.) 262.0 (1.) 409.9 (5.)
 Trefferlage 2.08 mm links, 2.88 mm hoch
 Streuwert 6.62, horizontal: 6.72, vertikal: 6.51



Serie 2:
 9.7 ↗ 9.1 ↖ 9.8 ↗ 10.0 ↓ 9.6 ↘
 8.6 ↑ 9.0 ↘ 9.6 ← 8.3 ← 10.5 *
 beste Teiler 363.0 (20.) 733.2 (14.) 894.6 (13.)
 Trefferlage 3.70 mm links, 2.05 mm hoch
 Streuwert 9.36, horizontal: 9.56, vertikal: 9.16





Serie 3:
 10.0 → 9.5 ↗ 10.2 → 9.3 ↘ 9.3 ↗
 9.3 ↘ 9.7 ↗ 9.4 ↗ 10.4 * 10.3 ↓
 beste Teiler 432.3 (29.) 493.5 (30.) 568.3 (23.)
 Trefferlage 5.51 mm rechts, 3.61 mm hoch
 Streuwert 5.75, horizontal: 5.15, vertikal: 6.30




Serie 4:
 9.6 ↗ 10.3 → 9.5 ↘ 10.8 * 9.9 ↘
 7.3 ↘ 7.2 ← 9.5 ↓ 9.8 ↗ 9.9 ↖
 beste Teiler 110.8 (34.) 481.7 (32.) 820.1 (35.)
 Trefferlage 4.89 mm links, 1.87 mm hoch
 Streuwert 10.88, horizontal: 11.13, vertikal: 10.63

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **350** (367.2)
 Serien: 88 90 84 88
 Zähler: 7 21 8 3 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 3983 (28), 2677 (15), 2594 (23)
 beste Teiler 228.1 (35.) 320.6 (29.) 459.2 (10.)
 Trefferlage 3.73 mm links, 5.84 mm tief
 Streuwert 10.28, horizontal: 9.44, vertikal: 11.06




Serie 1:
 8.9 ← 9.1 ↙ 9.3 ↘ 10.0 ↑ 9.1 ↖
 9.2 ↓ 7.8 ↓ 8.8 ↓ 9.4 ↓ 10.4 *
 beste Teiler 459.2 (10.) 762.8 (4.) 1272.8 (9.)
 Trefferlage 4.33 mm links, 7.77 mm tief
 Streuwert 9.05, horizontal: 7.48, vertikal: 10.39



Serie 2:
 9.7 ↓ 9.3 ↘ 9.2 ↑ 10.0 → 7.6 ↓
 9.1 ← 10.3 ↘ 9.4 ↙ 9.3 ↓ 9.6 ↓
 beste Teiler 482.4 (17.) 777.0 (14.) 984.1 (11.)
 Trefferlage 2.16 mm links, 6.28 mm tief
 Streuwert 9.08, horizontal: 8.55, vertikal: 9.57



Serie 3:
 9.5 ↑ 8.9 → 7.7 ← 8.1 ↓ 9.1 ↓
 9.2 ← 8.4 ← 6.0 ↓ 10.6 * 10.4 ↖
 beste Teiler 320.6 (29.) 477.6 (30.) 1127.0 (21.)
 Trefferlage 6.93 mm links, 5.74 mm tief
 Streuwert 13.39, horizontal: 11.42, vertikal: 15.11





Serie 4:
 9.8 ↓ 9.8 ← 8.6 ↓ 8.6 ← 10.7 *
 9.1 → 9.9 ↑ 9.4 ↘ 8.1 ↘ 9.8 ←
 beste Teiler 228.1 (35.) 851.0 (37.) 896.9 (32.)
 Trefferlage 1.49 mm links, 3.55 mm tief
 Streuwert 9.96, horizontal: 10.33, vertikal: 9.59


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	364	(382.1)
Serien:	92 90 89 93	
Zähler:	14 18 6 2 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	5	
weiteste:	2644 (14), 2481 (25), 1955 (40)	
beste Teiler	161.1 (12.) 286.1 (19.) 440.1 (39.)	
Trefferlage	2.01 mm links, 3.21 mm hoch	
Streuwert	8.51, horizontal: 8.06, vertikal: 8.93	




Serie 1:	9.9 ↓	9.8 ↗	9.8 ↖	8.9 ↖	9.2 ↓
	10.4 *	10.4 *	9.8 ↖	9.4 ↑	10.0 →
beste Teiler	455.6 (7.) 456.8 (6.) 785.7 (10.)				
Trefferlage	1.89 mm links, 2.11 mm hoch				
Streuwert	7.33, horizontal: 7.00, vertikal: 7.64				



Serie 2:	9.9 ↗	10.7 *	9.8 ↖	7.6 ↖	9.0 ↓
	9.2 ↑	9.5 ↗	8.9 ↑	10.6 *	10.1 →
beste Teiler	161.1 (12.) 286.1 (19.) 681.1 (20.)				
Trefferlage	1.73 mm links, 3.08 mm hoch				
Streuwert	9.50, horizontal: 9.94, vertikal: 9.04				



Serie 3:	9.1 ↑	8.8 ↘	9.6 ↖	10.0 ↖	7.8 ↑
	10.0 ↓	9.4 ↘	9.1 ↖	10.0 ↗	8.9 ↘
beste Teiler	763.9 (29.) 776.2 (26.) 792.5 (24.)				
Trefferlage	2.86 mm links, 2.16 mm hoch				
Streuwert	10.38, horizontal: 8.22, vertikal: 12.16				





Serie 4:	9.1 ↗	9.6 ↑	10.3 →	10.0 ↖	9.6 →
	8.7 ↖	10.2 ↖	10.1 ↘	10.4 *	8.5 ↖
beste Teiler	440.1 (39.) 555.0 (33.) 581.4 (37.)				
Trefferlage	1.58 mm links, 5.49 mm hoch				
Streuwert	7.57, horizontal: 8.06, vertikal: 7.04				


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **335** (355.7)
 Serien: 87 75 83 90
 Zähler: 5 16 12 4 2 1 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 4576 (12), 3510 (2), 3241 (19)
 beste Teiler 194.7 (34.) 277.9 (1.) 333.4 (32.)
 Trefferlage 4.74 mm rechts, 3.24 mm hoch
 Streuwert 12.95, horizontal: 12.21, vertikal: 13.64




Serie 1:
 10.6 * 6.6 ↗ 8.5 ← 9.9 → 9.0 →
 9.7 ↓ 10.4 * 9.6 ↘ 9.8 ↑ 8.5 →
 beste Teiler 277.9 (1.) 420.7 (7.) 872.7 (4.)
 Trefferlage 5.42 mm rechts, 2.94 mm hoch
 Streuwert 11.30, horizontal: 14.02, vertikal: 7.66



Serie 2:
 8.7 ↖ 5.2 ↗ 8.4 ↖ 7.4 ↑ 7.6 ↗
 9.1 ↖ 9.7 → 8.6 ↗ 6.9 ↓ 8.3 →
 beste Teiler 1017.1 (17.) 1462.5 (16.) 1779.9 (11.)
 Trefferlage 3.92 mm rechts, 10.59 mm hoch
 Streuwert 17.06, horizontal: 14.70, vertikal: 19.14



Serie 3:
 8.9 ↖ 9.9 ↑ 7.1 ↗ 8.6 ↗ 9.9 ↑
 9.5 ↑ 9.8 ↘ 8.8 ↘ 7.3 ↘ 9.0 ↗
 beste Teiler 820.9 (25.) 841.0 (22.) 941.7 (27.)
 Trefferlage 4.92 mm rechts, 6.41 mm hoch
 Streuwert 12.19, horizontal: 12.42, vertikal: 11.95



Serie 4:
 9.4 ↗ 10.5 * 8.4 ↖ 10.7 * 9.9 →
 9.5 ↓ 10.0 ← 9.2 ↘ 8.5 → 8.3 ↓
 beste Teiler 194.7 (34.) 333.4 (32.) 782.4 (37.)
 Trefferlage 4.68 mm rechts, 6.98 mm tief
 Streuwert 8.02, horizontal: 8.84, vertikal: 7.12

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik