





Ergebnis:	582.9	(557)
Serien:	98.1 95.2 98.9 96.1 97.4 97.2	
Zähler:	23 33 2 2 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	14	
weiteste:	2807 (36), 2649 (14), 1645 (37)	
beste Teiler	64.6 (38.) 111.1 (2.) 200.0 (6.)	
Trefferlage	2.22 mm links, 1.77 mm tief	
Streuwert	7.79, horizontal: 7.07, vertikal: 8.44	




Serie 1:	9.4 ↑	10.8 *	10.2 ↙	9.4 →	10.6 *
	10.7 *	9.2 ↖	8.9 ↘	9.9 ↖	9.0 ↙
beste Teiler	111.1 (2.)	200.0 (6.)	313.3 (5.)		
Trefferlage	3.77 mm links, 0.32 mm hoch				
Streuwert	7.49, horizontal: 7.47, vertikal: 7.51				




Serie 2:	9.0 ←	9.7 ←	9.1 ↓	7.6 ↓	9.3 ↙
	10.6 *	9.0 ↙	10.1 ↖	10.4 *	10.4 *
beste Teiler	313.4 (16.)	419.9 (20.)	421.8 (19.)		
Trefferlage	6.19 mm links, 5.72 mm tief				
Streuwert	7.62, horizontal: 5.38, vertikal: 9.34				




Serie 3:	10.1 ↙	9.1 ←	10.3 *	9.5 ↘	9.5 ↙
	10.2 ↘	9.4 →	9.8 ↓	10.7 *	10.3 →
beste Teiler	237.1 (29.)	516.1 (23.)	556.0 (30.)		
Trefferlage	1.45 mm links, 2.03 mm tief				
Streuwert	6.69, horizontal: 8.04, vertikal: 4.99				



Serie 4:	10.4 *	10.1 ↓	10.1 ←	9.8 ↓	9.7 →
	7.4 ↑	8.9 ↘	10.9 *	9.4 ↗	9.4 ↙
beste Teiler	64.6 (38.)	404.2 (31.)	658.9 (33.)		
Trefferlage	0.87 mm links, 2.26 mm hoch				
Streuwert	9.41, horizontal: 6.89, vertikal: 11.38				



Serie 5:	9.9 →	9.9 ↙	9.8 ↗	10.0 ↓	10.3 *
	9.1 ↙	10.6 *	9.3 ↓	9.2 ↙	9.3 ↓
beste Teiler	302.7 (47.)	501.1 (45.)	800.0 (44.)		
Trefferlage	1.11 mm links, 6.19 mm tief				
Streuwert	6.13, horizontal: 5.97, vertikal: 6.29				



Serie 6:	9.6 ↑	9.3 ↗	9.1 ↖	10.0 ↓	9.3 ↖
	9.1 ↓	10.4 *	9.9 →	9.9 →	10.6 *
beste Teiler	271.4 (60.)	402.0 (57.)	790.9 (54.)		
Trefferlage	0.05 mm rechts, 0.70 mm hoch				
Streuwert	7.95, horizontal: 8.10, vertikal: 7.81				

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_2m**

StandNr: 15

Voglbauer, Franz #70203004

StartNr: 11

13. Juli 2019 10:04

IHG

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **594.1** (564)

Serien: 101.5 100.3 100.2 96.4 99.5 96.2

Zähler: 26 32 2 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 17

weiteste: 2084 (40), 1758 (60), 1487 (15)

beste Teiler 18.3 (4.) 87.3 (8.) 151.7 (5.)

Trefferlage 2.12 mm rechts, 0.21 mm hoch

Streuwert 6.65, horizontal: 7.40, vertikal: 5.80




Serie 1:

9.4 →	9.3 →	10.6 *	10.9 *	10.8 *
9.9 ↖	9.9 ↖	10.8 *	9.9 ↖	10.0 ↗

beste Teiler 18.3 (4.) 87.3 (8.) 151.7 (5.)

Trefferlage 1.32 mm rechts, 2.38 mm hoch

Streuwert 5.50, horizontal: 7.06, vertikal: 3.27




Serie 2:

10.3 ↓	10.4 *	9.8 ↗	9.7 ↖	9.1 ↖
10.6 *	10.6 *	9.7 ↖	10.6 *	9.5 ↖

beste Teiler 261.2 (19.) 276.7 (17.) 308.0 (16.)

Trefferlage 3.36 mm links, 1.78 mm hoch

Streuwert 5.59, horizontal: 4.48, vertikal: 6.52




Serie 3:

10.7 *	10.4 *	9.2 ↖	9.8 ↗	9.4 ↗
9.9 ↖	9.4 ↓	10.2 ↗	10.7 *	10.5 *

beste Teiler 165.3 (29.) 172.8 (21.) 335.2 (30.)

Trefferlage 0.59 mm rechts, 1.94 mm hoch

Streuwert 6.15, horizontal: 6.53, vertikal: 5.74




Serie 4:

10.1 ↓	10.6 *	9.7 →	10.4 *	9.3 →
9.6 ↖	9.7 ↖	9.5 ↑	9.2 →	8.3 ↖

beste Teiler 295.3 (32.) 476.5 (34.) 695.1 (31.)

Trefferlage 5.75 mm rechts, 2.63 mm tief

Streuwert 7.25, horizontal: 7.91, vertikal: 6.52




Serie 5:

9.8 ↖	10.3 *	10.6 *	9.8 ↖	9.3 ↖
10.7 *	9.7 →	9.1 →	10.0 ↓	10.2 ↖

beste Teiler 197.9 (46.) 316.2 (43.) 530.0 (42.)

Trefferlage 1.37 mm rechts, 2.89 mm tief

Streuwert 6.28, horizontal: 7.94, vertikal: 3.98



Serie 6:

9.7 →	9.7 →	10.0 →	9.3 ↑	9.3 ↓
10.3 ↖	10.0 ↖	9.3 →	9.8 →	8.8 →

beste Teiler 538.3 (56.) 739.0 (53.) 792.6 (57.)

Trefferlage 7.04 mm rechts, 0.67 mm hoch

Streuwert 6.58, horizontal: 6.45, vertikal: 6.72

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_2m**

StandNr: 16

Hafner,, Erhard #70119026

StartNr: 12

13. Juli 2019 10:02

SG_Umhausen

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **605.6** (580)

Serien: 98.6 101.8 101.9 101.1 101.3 100.9

Zähler: 41 18 1 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 22

weiteste: 1613 (3), 1593 (12), 1388 (25)

beste Teiler 132.7 (11.) 167.5 (44.) 246.1 (31.)

Trefferlage 0.12 mm links, 1.18 mm hoch

Streuwert 5.41, horizontal: 5.54, vertikal: 5.28




Serie 1:

10.2 ↗	10.1 ↑	8.9 ↗	9.4 →	9.6 ↗
10.3 *	9.8 ↘	9.9 ←	10.2 ↑	10.2 ↗

beste Teiler 516.9 (6.) 562.5 (10.) 575.2 (9.)

Trefferlage 2.63 mm rechts, 5.13 mm hoch

Streuwert 5.37, horizontal: 6.61, vertikal: 3.76




Serie 2:

10.8 *	9.0 ↙	10.6 *	10.4 *	10.1 ↑
10.4 *	10.2 ↓	10.1 ↘	9.7 ↘	10.5 *

beste Teiler 132.7 (11.) 296.9 (13.) 396.2 (20.)

Trefferlage 1.98 mm links, 0.41 mm tief

Streuwert 5.30, horizontal: 4.46, vertikal: 6.01




Serie 3:

9.6 →	10.3 ↗	10.3 ↗	10.3 →	9.2 ↘
10.2 ↙	10.5 *	10.5 *	10.6 *	10.4 *

beste Teiler 271.8 (29.) 332.1 (28.) 387.4 (27.)

Trefferlage 1.33 mm rechts, 1.29 mm hoch

Streuwert 5.05, horizontal: 6.28, vertikal: 3.42




Serie 4:

10.6 *	10.4 *	10.1 ↑	9.9 ↗	9.5 →
10.3 *	10.0 ↓	10.2 ↙	10.1 ↓	10.0 ↘

beste Teiler 246.1 (31.) 451.0 (32.) 530.3 (36.)

Trefferlage 1.35 mm rechts, 0.31 mm hoch

Streuwert 5.28, horizontal: 4.99, vertikal: 5.56




Serie 5:

10.3 *	10.5 *	10.6 *	10.7 *	9.7 ←
9.5 ↘	9.5 ↑	10.4 *	10.1 ↑	10.0 ←

beste Teiler 167.5 (44.) 296.9 (43.) 368.4 (42.)

Trefferlage 1.24 mm links, 1.28 mm hoch

Streuwert 5.33, horizontal: 5.43, vertikal: 5.23



Serie 6:

10.6 *	9.5 ↙	10.3 ←	9.8 ↑	10.4 *
10.4 *	9.9 ↑	9.5 ↙	10.6 *	9.9 ↓

beste Teiler 283.2 (51.) 285.5 (59.) 440.4 (56.)

Trefferlage 2.82 mm links, 0.50 mm tief

Streuwert 5.29, horizontal: 4.17, vertikal: 6.21

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_2m**

StandNr: 17

Zobl,, Gerhard #70717063

StartNr: 13

13. Juli 2019 10:05

SG_Tannheim

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **605.1** (578)

Serien: 100.7 98.8 104.4 102.0 99.8 99.4

Zähler: 38 22 0 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 21

weiteste: 1537 (57), 1517 (7), 1367 (52)

beste Teiler 85.0 (27.) 93.0 (38.) 120.6 (47.)

Trefferlage 2.14 mm rechts, 0.64 mm hoch

Streuwert 5.40, horizontal: 5.70, vertikal: 5.08




Serie 1:

10.1 →	10.6 *	10.1 ↘	10.4 *	10.4 *
9.6 ↗	9.1 ←	10.3 *	9.9 ↗	10.2 ↗

beste Teiler 256.9 (2.) 413.4 (4.) 475.9 (5.)

Trefferlage 1.22 mm rechts, 2.81 mm hoch

Streuwert 5.43, horizontal: 5.98, vertikal: 4.81




Serie 2:

9.3 ↗	9.7 ↗	9.7 ←	10.2 ↘	10.1 ↘
10.2 →	9.8 ↘	10.1 ↘	10.2 ↗	9.5 ↘

beste Teiler 570.7 (19.) 593.4 (16.) 600.6 (14.)

Trefferlage 2.74 mm rechts, 0.29 mm hoch

Streuwert 6.34, horizontal: 5.48, vertikal: 7.10




Serie 3:

9.8 ←	10.7 *	10.6 *	10.3 *	10.5 *
10.2 →	10.8 *	10.4 *	10.5 *	10.6 *

beste Teiler 85.0 (27.) 163.3 (22.) 249.0 (30.)

Trefferlage 0.82 mm links, 1.03 mm hoch

Streuwert 3.33, horizontal: 3.96, vertikal: 2.54




Serie 4:

10.1 ↗	10.3 ↘	10.8 *	9.5 →	10.2 ↘
10.2 ↑	9.6 ↘	10.8 *	10.8 *	9.7 ↘

beste Teiler 93.0 (38.) 155.2 (39.) 156.4 (33.)

Trefferlage 3.46 mm rechts, 0.73 mm tief

Streuwert 4.62, horizontal: 3.88, vertikal: 5.26




Serie 5:

9.7 ↘	10.1 →	10.7 *	9.6 →	9.6 →
10.1 ←	10.8 *	9.7 →	10.0 ↗	9.5 ↗

beste Teiler 120.6 (47.) 196.7 (43.) 653.3 (42.)

Trefferlage 5.11 mm rechts, 0.22 mm hoch

Streuwert 4.95, horizontal: 5.50, vertikal: 4.34



Serie 6:

10.8 *	9.2 ↘	9.5 ↘	10.4 *	9.5 ↘
9.9 →	9.0 →	10.8 *	10.0 ↓	10.3 *

beste Teiler 146.1 (51.) 158.6 (58.) 417.0 (54.)

Trefferlage 1.17 mm rechts, 0.22 mm hoch

Streuwert 6.96, horizontal: 7.90, vertikal: 5.87

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_2m**

StandNr: 18

Zangerl,, Ernst #70512018

StartNr: 14



13. Juli 2019 10:16

SG_See


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **605.2** (577)
 Serien: 99.3 103.6 99.1 101.8 101.9 99.5
 Zähler: 38 21 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 21
 weiteste: 1661 (57), 1545 (21), 1539 (2)
 beste Teiler 102.0 (40.) 142.7 (29.) 146.7 (54.)
 Trefferlage 0.26 mm rechts, 2.04 mm tief
 Streuwert 5.36, horizontal: 5.79, vertikal: 4.89




Serie 1:
 10.6 * 9.0 ↘ 10.2 ↘ 10.0 ↙ 9.8 ↖
 9.2 → 10.3 * 9.7 ↖ 10.7 * 9.8 ↓
 beste Teiler 209.9 (9.) 315.3 (1.) 509.9 (7.)
 Trefferlage 0.39 mm rechts, 1.53 mm tief
 Streuwert 6.61, horizontal: 6.69, vertikal: 6.52




Serie 2:
 10.5 * 10.5 * 9.9 ← 10.6 * 10.3 *
 10.5 * 10.3 * 10.0 ↘ 10.7 * 10.3 ↖
 beste Teiler 225.6 (19.) 287.1 (14.) 335.2 (16.)
 Trefferlage 1.76 mm links, 0.86 mm tief
 Streuwert 3.52, horizontal: 4.01, vertikal: 2.94




Serie 3:
 9.0 ↓ 9.8 ↓ 10.2 ↘ 9.5 ↙ 10.2 →
 10.5 * 9.5 ↓ 10.1 ↘ 10.8 * 9.5 ←
 beste Teiler 142.7 (29.) 342.6 (26.) 582.2 (23.)
 Trefferlage 0.09 mm rechts, 4.82 mm tief
 Streuwert 5.91, horizontal: 6.45, vertikal: 5.32



Serie 4:
 10.2 ↙ 9.7 ↙ 9.9 → 10.4 * 10.1 ↓
 9.9 ↓ 10.4 * 9.9 ↘ 10.5 * 10.8 *
 beste Teiler 102.0 (40.) 383.9 (39.) 447.8 (37.)
 Trefferlage 0.15 mm links, 3.51 mm tief
 Streuwert 4.22, horizontal: 5.02, vertikal: 3.23



Serie 5:
 9.4 ↙ 10.1 ↘ 10.3 → 10.2 ↓ 10.6 *
 9.9 ← 10.0 → 10.5 * 10.6 * 10.3 →
 beste Teiler 276.6 (49.) 308.0 (45.) 379.0 (48.)
 Trefferlage 1.29 mm rechts, 2.14 mm tief
 Streuwert 4.65, horizontal: 5.74, vertikal: 3.19



Serie 6:
 10.4 * 10.1 ↗ 9.4 ← 10.8 * 9.9 →
 9.8 ↖ 8.9 ↓ 10.1 → 10.2 ↑ 9.9 →
 beste Teiler 146.7 (54.) 470.2 (51.) 604.9 (59.)
 Trefferlage 1.73 mm rechts, 0.61 mm hoch
 Streuwert 6.58, horizontal: 7.12, vertikal: 5.99

KK liegend – Wertung – **Senioren_2m**

StandNr: 19

Jesner,, Martin #70506037

StartNr: 15

13. Juli 2019 10:07

SG_Landeck

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **597.3** (568)

Serien: 99.1 98.1 99.5 99.3 99.7 101.6

Zähler: 30 28 2 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 16

weiteste: 1936 (9), 1694 (14), 1405 (26)

beste Teiler 35.1 (1.) 114.7 (33.) 119.9 (42.)

Trefferlage 0.95 mm rechts, 1.67 mm hoch

Streuwert 6.09, horizontal: 6.56, vertikal: 5.58




Serie 1:

10.9 *	9.4 ↘	9.8 ↗	10.4 *	10.0 ↘
9.4 ↗	10.3 *	10.3 *	8.5 →	10.1 ↑

beste Teiler 35.1 (1.) 413.6 (4.) 481.5 (7.)

Trefferlage 3.81 mm rechts, 4.13 mm hoch

Streuwert 5.80, horizontal: 7.57, vertikal: 3.16




Serie 2:

9.6 ←	9.9 ↖	9.8 ↑	8.8 ↘	10.2 ↘
9.9 ↗	9.4 ↑	10.0 ↗	10.1 ↑	10.4 *

beste Teiler 471.7 (20.) 617.3 (15.) 671.1 (19.)

Trefferlage 2.17 mm links, 6.11 mm hoch

Streuwert 5.44, horizontal: 6.54, vertikal: 4.03




Serie 3:

10.7 *	10.5 *	9.7 →	10.3 ↘	10.0 ↘
9.2 ↘	9.3 →	10.3 *	9.6 ↗	9.9 →

beste Teiler 205.8 (21.) 343.4 (22.) 507.6 (28.)

Trefferlage 4.23 mm rechts, 0.83 mm hoch

Streuwert 5.74, horizontal: 6.53, vertikal: 4.81




Serie 4:

9.5 ↘	9.9 ↓	10.8 *	9.7 →	9.4 →
10.4 *	9.8 →	10.0 ↑	9.9 ↘	9.9 ←

beste Teiler 114.7 (33.) 414.6 (36.) 792.2 (38.)

Trefferlage 1.86 mm rechts, 1.02 mm hoch

Streuwert 6.30, horizontal: 7.05, vertikal: 5.44




Serie 5:

9.8 ↗	10.8 *	9.8 ↑	9.5 ←	9.2 ↓
10.1 →	10.3 ↓	10.0 ←	9.9 ↑	10.3 *

beste Teiler 119.9 (42.) 515.0 (50.) 535.1 (47.)

Trefferlage 1.56 mm links, 1.62 mm tief

Streuwert 6.13, horizontal: 5.38, vertikal: 6.80



Serie 6:

10.1 ↓	10.1 ↗	10.3 *	10.5 *	9.9 ↘
9.6 ↑	10.6 *	10.3 →	9.7 ↓	10.5 *

beste Teiler 309.7 (57.) 339.0 (60.) 352.1 (54.)

Trefferlage 0.44 mm links, 0.41 mm tief

Streuwert 5.04, horizontal: 4.29, vertikal: 5.69

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_2m**

StandNr: 20

Sailer,, Werner #70503074

StartNr: 16



13. Juli 2019 9:55

SG_Kappl


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **597.6** (570)
 Serien: 96.3 100.7 100.6 100.6 98.6 100.8
 Zähler: 31 28 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 17
 weiteste: 1747 (5), 1512 (20), 1417 (24)
 beste Teiler 74.0 (12.) 147.9 (58.) 271.3 (47.)
 Trefferlage 0.32 mm links, 1.72 mm hoch
 Streuwert 6.07, horizontal: 6.45, vertikal: 5.67




Serie 1:
 9.5 ↑ 9.6 ← 9.3 ↖ 10.1 ↙ 8.8 ↗
 10.1 ← 9.7 ↕ 9.5 ↗ 9.4 ↖ 10.3 *
 beste Teiler 525.2 (10.) 653.0 (4.) 667.4 (6.)
 Trefferlage 3.93 mm links, 5.05 mm hoch
 Streuwert 6.76, horizontal: 7.44, vertikal: 6.00




Serie 2:
 10.0 ↑ 10.9 * 9.7 ↘ 10.0 ↗ 9.5 ↖
 10.3 * 10.5 * 10.5 * 10.2 → 9.1 ↗
 beste Teiler 74.0 (12.) 356.7 (17.) 386.9 (18.)
 Trefferlage 0.31 mm rechts, 2.51 mm hoch
 Streuwert 5.85, horizontal: 4.80, vertikal: 6.74




Serie 3:
 10.5 * 10.2 ↗ 10.4 * 9.2 ↖ 10.2 ↗
 9.6 ↗ 10.2 ↘ 9.5 ↓ 10.6 * 10.2 ←
 beste Teiler 320.8 (29.) 353.6 (21.) 466.6 (23.)
 Trefferlage 0.28 mm links, 0.69 mm hoch
 Streuwert 5.88, horizontal: 6.44, vertikal: 5.27



Serie 4:
 9.7 ↗ 10.0 ↓ 10.3 * 9.8 ↘ 10.5 *
 9.8 → 9.3 ↘ 10.6 * 10.2 ↗ 10.4 *
 beste Teiler 309.9 (38.) 335.4 (35.) 456.2 (40.)
 Trefferlage 2.73 mm rechts, 1.23 mm tief
 Streuwert 5.28, horizontal: 4.56, vertikal: 5.92



Serie 5:
 9.7 ↘ 9.9 ← 10.2 ↑ 9.6 ← 9.9 →
 9.9 ↘ 10.6 * 9.7 ↖ 9.8 ← 9.3 ↗
 beste Teiler 271.3 (47.) 636.5 (43.) 803.4 (46.)
 Trefferlage 1.78 mm links, 2.12 mm hoch
 Streuwert 6.37, horizontal: 7.76, vertikal: 4.58



Serie 6:
 10.2 ↑ 10.3 * 10.3 * 9.9 ↙ 9.5 ↖
 10.4 * 10.2 → 10.8 * 9.6 → 9.6 ↘
 beste Teiler 147.9 (58.) 464.5 (56.) 487.5 (53.)
 Trefferlage 0.99 mm rechts, 1.20 mm hoch
 Streuwert 5.64, horizontal: 6.53, vertikal: 4.58

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_2m**

StandNr: 21

Waibl, Emmerich #70505002

StartNr: 17



13. Juli 2019 10:08

SG_HSV_Landeck


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	579.7	(552)
Serien:	98.3 95.9 97.9 98.2 95.2 94.2	
Zähler:	19 35 5 1 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	8	
weiteste:	2640 (56), 2235 (8), 2017 (50)	
beste Teiler	126.0 (2.) 137.8 (36.) 214.7 (54.)	
Trefferlage	3.64 mm links, 1.13 mm hoch	
Streuwert	7.69, horizontal: 7.65, vertikal: 7.72	




Serie 1:	9.9 ↓	10.8 *	9.8 ↖	9.6 ↓	9.9 ↖
	9.3 ↖	10.6 *	8.2 ↖	10.3 ↙	9.9 ←
beste Teiler	126.0 (2.)	281.1 (7.)	548.3 (9.)		
Trefferlage	4.54 mm links, 0.95 mm hoch				
Streuwert	7.11, horizontal: 7.10, vertikal: 7.12				




Serie 2:	9.0 ↖	10.0 ↖	10.1 ↖	9.6 ↓	9.7 ↖
	8.7 ←	9.0 ↓	10.3 *	9.7 ↓	9.8 →
beste Teiler	497.3 (18.)	688.0 (13.)	771.8 (12.)		
Trefferlage	2.00 mm links, 0.81 mm tief				
Streuwert	8.44, horizontal: 8.76, vertikal: 8.10				




Serie 3:	10.5 *	9.6 ↙	9.0 ↑	9.4 ↙	10.4 *
	9.4 →	9.8 ←	10.0 ↓	9.7 ↖	10.1 →
beste Teiler	354.4 (21.)	463.0 (25.)	649.1 (30.)		
Trefferlage	2.14 mm links, 0.20 mm hoch				
Streuwert	7.21, horizontal: 7.23, vertikal: 7.20				



Serie 4:	10.3 *	10.1 ↖	9.9 ←	10.1 ↓	9.4 ↙
	10.8 *	9.1 ←	9.4 ←	9.4 ↖	9.7 ↓
beste Teiler	137.8 (36.)	500.1 (31.)	664.5 (34.)		
Trefferlage	4.67 mm links, 0.38 mm tief				
Streuwert	6.50, horizontal: 5.94, vertikal: 7.02				



Serie 5:	8.6 ↙	9.6 ↑	9.6 ←	9.6 ↙	9.5 ↖
	9.8 ↙	9.6 ↖	10.2 ↖	10.3 ↘	8.4 ←
beste Teiler	555.8 (49.)	629.9 (48.)	952.1 (46.)		
Trefferlage	7.10 mm links, 0.60 mm hoch				
Streuwert	7.46, horizontal: 7.50, vertikal: 7.42				



Serie 6:	9.5 →	9.3 ↖	9.3 ↙	10.7 *	10.1 →
	7.7 ↑	10.0 →	8.7 ↖	9.4 ←	9.5 ↖
beste Teiler	214.7 (54.)	652.0 (55.)	797.2 (57.)		
Trefferlage	1.41 mm links, 6.22 mm hoch				
Streuwert	9.16, horizontal: 9.29, vertikal: 9.02				

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_2m**

StandNr: 22

Oberdanner,, Franz #70208008

StartNr: 18



13. Juli 2019 10:09

SG_Hall


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	599.2	(573)
Serien:	103.3	102.4 98.0 98.1 98.2 99.2
Zähler:	34	25 1 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	21	
weiteste:	1711	(25), 1568 (23), 1513 (36)
beste Teiler	69.5	(44.) 123.0 (14.) 182.5 (56.)
Trefferlage	2.93 mm	rechts, 2.44 mm tief
Streuwert	5.56,	horizontal: 6.70, vertikal: 4.13




Serie 1:	10.7 *	9.6 →	10.2 →	10.7 *	10.1 ↘
	10.5 *	10.4 *	10.3 *	10.3 *	10.5 *
beste Teiler	188.3	(1.) 231.2 (4.)	328.6 (6.)		
Trefferlage	2.60 mm	rechts, 1.04 mm tief			
Streuwert	3.49,	horizontal: 4.02, vertikal: 2.86			




Serie 2:	9.7 →	9.9 ↘	10.0 ←	10.8 *	10.1 ↗
	10.5 *	10.4 *	10.5 *	10.4 *	10.1 ↘
beste Teiler	123.0	(14.) 366.6 (18.)	371.0 (16.)		
Trefferlage	1.78 mm	rechts, 0.91 mm tief			
Streuwert	4.29,	horizontal: 4.58, vertikal: 3.97			




Serie 3:	10.0 ↘	9.4 ←	9.0 →	9.9 ↘	8.8 →
	10.4 *	10.4 *	10.2 ↘	9.6 →	10.3 *
beste Teiler	455.2	(26.) 455.7 (27.)	503.6 (30.)		
Trefferlage	5.66 mm	rechts, 1.95 mm tief			
Streuwert	6.22,	horizontal: 7.95, vertikal: 3.78			



Serie 4:	9.5 ←	9.9 →	9.8 ↘	10.3 ↘	10.6 *
	9.1 ↓	9.8 ↓	9.6 ←	9.1 →	10.4 *
beste Teiler	257.0	(35.) 468.2 (40.)	545.5 (34.)		
Trefferlage	1.29 mm	rechts, 4.38 mm tief			
Streuwert	6.65,	horizontal: 8.22, vertikal: 4.58			



Serie 5:	10.2 →	9.2 →	9.6 ↘	10.9 *	9.9 ↘
	9.6 ←	9.3 ↘	9.4 ←	10.4 *	9.7 ↓
beste Teiler	69.5	(44.) 454.0 (49.)	606.2 (41.)		
Trefferlage	2.50 mm	rechts, 4.52 mm tief			
Streuwert	6.30,	horizontal: 8.28, vertikal: 3.29			



Serie 6:	10.3 ←	10.2 →	9.4 ↘	10.1 ↘	10.1 →
	10.7 *	10.4 *	9.1 →	9.5 ↘	9.4 ↘
beste Teiler	182.5	(56.) 402.4 (57.)	539.0 (51.)		
Trefferlage	3.74 mm	rechts, 1.82 mm tief			
Streuwert	5.96,	horizontal: 6.63, vertikal: 5.21			

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_2m**

StandNr: 25

Felderer,, Raimund #70404027

StartNr: 21



13. Juli 2019 10:07

SG_Breitenbach


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	596.7	(569)
Serien:	99.2 100.8 99.0 102.1 96.6 99.0	
Zähler:	32 25 3 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	18	
weiteste:	2391 (46), 1835 (48), 1616 (36)	
beste Teiler	42.0 (8.) 74.8 (34.) 98.2 (11.)	
Trefferlage	2.85 mm links, 1.04 mm tief	
Streuwert	6.23, horizontal: 6.42, vertikal: 6.04	




Serie 1:	9.8 →	9.7 ↗	9.4 ↖	9.8 ←	9.1 ↘
	10.4 *	10.5 *	10.9 *	10.5 *	9.1 ↘
beste Teiler	42.0 (8.)	325.8 (9.)	346.2 (7.)		
Trefferlage	0.85 mm links, 1.13 mm hoch				
Streuwert	6.99, horizontal: 7.37, vertikal: 6.59				




Serie 2:	10.8 *	10.1 ↓	10.4 *	9.6 ↗	9.7 ↖
	9.5 ↘	10.0 ↓	10.7 *	10.3 ↖	9.7 ↘
beste Teiler	98.2 (11.)	225.0 (18.)	466.9 (13.)		
Trefferlage	0.22 mm rechts, 3.56 mm tief				
Streuwert	5.26, horizontal: 5.81, vertikal: 4.64				




Serie 3:	9.5 ↓	9.4 ↖	10.2 ↑	10.0 ↖	9.6 ↓
	10.5 *	9.9 ↖	10.6 *	10.0 ↗	9.3 ↑
beste Teiler	309.4 (28.)	393.0 (26.)	626.3 (23.)		
Trefferlage	1.84 mm links, 0.53 mm tief				
Streuwert	6.64, horizontal: 5.43, vertikal: 7.66				



Serie 4:	10.7 *	10.5 *	10.1 →	10.9 *	10.1 ↖
	8.9 ↖	10.2 ←	10.6 *	10.1 ↓	10.0 ↖
beste Teiler	74.8 (34.)	194.8 (31.)	268.8 (38.)		
Trefferlage	2.75 mm links, 1.65 mm tief				
Streuwert	4.77, horizontal: 5.61, vertikal: 3.76				



Serie 5:	10.3 *	9.9 ↖	10.0 ←	9.3 ↖	9.8 ↘
	8.0 ↖	9.5 ↖	8.7 ↖	10.6 *	10.5 *
beste Teiler	305.7 (49.)	372.7 (50.)	522.1 (41.)		
Trefferlage	8.57 mm links, 1.37 mm hoch				
Streuwert	6.33, horizontal: 6.64, vertikal: 5.99				



Serie 6:	10.1 →	9.9 ↘	9.5 ↓	10.4 *	9.4 ↖
	9.7 ↖	10.7 *	10.0 ↖	9.4 ↓	9.9 ↖
beste Teiler	235.5 (57.)	443.4 (54.)	650.0 (51.)		
Trefferlage	3.30 mm links, 3.02 mm tief				
Streuwert	5.74, horizontal: 4.94, vertikal: 6.45				

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_2m**

StandNr: 26

Adamer,, Klaus #70404028

StartNr: 22

13. Juli 2019 10:06

SG_Breitenbach

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

KK liegend – Probe – Senioren_2m

StandNr: 27


Schrettl,, Hans-Peter #70410001

StartNr: 23

13. Juli 2019 9:45

SG_Jenbach-Buch

Ergebnis: **0.0** (0)_{DNF}
Serien:
Zähler: 29 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 19
weiteste:
~~beste~~ Teiler – Schütze hat den Wettkampf nicht beendet
Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
Streuwert
Unterschrift des Schützen



Meyton Elektronik