





Ergebnis: **388.7** (371)  
 Serien: 98.2 97.7 97.4 95.4  
 Zaehler: 19 15 4 2 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 14  
 weiteste: 873 (17), 754 (29), 673 (31)  
 beste Teiler 63.1 (3.) 115.5 (32.) 139.7 (20.)  
 Trefferlage 0.52 mm links, 0.12 mm hoch  
 Streuwert 2.53, horizontal: 3.24, vertikal: 1.52




Serie 1:  
 9.7 → 9.9 ↗ 10.7 \* 9.4 ← 10.2 \*  
 10.4 \* 10.3 \* 10.3 \* 8.9 ↘ 8.4 ←  
 beste Teiler 63.1 (3.) 140.8 (6.) 151.0 (8.)  
 Trefferlage 0.16 mm rechts, 0.12 mm hoch  
 Streuwert 2.47, horizontal: 3.24, vertikal: 1.32



Serie 2:  
 9.1 → 10.1 ↙ 10.3 \* 10.0 → 10.2 \*  
 9.6 ↗ 7.5 ← 10.2 \* 10.3 \* 10.4 \*  
 beste Teiler 139.7 (20.) 155.2 (19.) 167.0 (13.)  
 Trefferlage 0.17 mm links, 0.13 mm hoch  
 Streuwert 2.72, horizontal: 3.55, vertikal: 1.48



Serie 3:  
 9.8 ← 10.1 ↘ 9.8 ← 10.3 \* 10.1 ↑  
 9.5 → 10.2 \* 9.7 ↘ 7.9 ← 10.0 ↖  
 beste Teiler 169.4 (24.) 176.0 (27.) 203.1 (25.)  
 Trefferlage 0.80 mm links, 0.07 mm tief  
 Streuwert 2.46, horizontal: 3.24, vertikal: 1.27





Serie 4:  
 8.3 ↖ 10.5 \* 8.5 ← 9.7 ← 9.6 ↗  
 9.4 ↖ 9.7 ↘ 10.4 \* 9.7 → 9.6 ↙  
 beste Teiler 115.5 (32.) 147.5 (38.) 311.9 (34.)  
 Trefferlage 1.27 mm links, 0.31 mm hoch  
 Streuwert 2.74, horizontal: 3.25, vertikal: 2.11


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **396.0** (378)  
 Serien: 97.9 100.3 98.4 99.4  
 Zaehler: 20 18 2 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 12  
 weiteste: 528 (37), 508 (24), 499 (10)  
 beste Teiler 44.9 (3.) 51.9 (39.) 69.2 (27.)  
 Trefferlage 0.71 mm rechts, 0.88 mm tief  
 Streuwert 1.92, horizontal: 2.25, vertikal: 1.51




Serie 1:  
 10.2 \*                      9.9 ↘                      10.8 \*                      10.1 ↙                      9.2 ↘  
                                  9.3 ←                      9.8 ↘                      9.9 ↖                      9.7 ↘                      9.0 ←  
 beste Teiler 44.9 (3.) 193.7 (1.) 218.5 (4.)  
 Trefferlage 0.39 mm links, 0.68 mm tief  
 Streuwert 2.32, horizontal: 2.88, vertikal: 1.57



Serie 2:  
 10.2 \*                      9.6 ↘                      10.5 \*                      10.1 ↘                      10.3 \*  
                                  10.5 \*                      9.7 ↘                      9.6 ↓                      9.8 →                      10.0 ↓  
 beste Teiler 110.1 (13.) 120.7 (16.) 161.2 (15.)  
 Trefferlage 1.24 mm rechts, 1.19 mm tief  
 Streuwert 1.32, horizontal: 1.38, vertikal: 1.25



Serie 3:  
 10.0 ↘                      9.5 ↘                      10.1 ↘                      8.9 ↙                      9.6 ↘  
                                  9.3 ↘                      10.7 \*                      10.1 ↑                      9.9 ↘                      10.3 \*  
 beste Teiler 69.2 (27.) 163.3 (30.) 209.8 (23.)  
 Trefferlage 1.45 mm rechts, 1.43 mm tief  
 Streuwert 1.67, horizontal: 1.63, vertikal: 1.71





Serie 4:  
 10.5 \*                      10.2 \*                      9.5 ↘                      10.3 \*                      9.6 ↘  
                                  9.6 ↖                      8.8 →                      10.1 ↓                      10.7 \*                      10.1 ←  
 beste Teiler 51.9 (39.) 114.5 (31.) 165.7 (34.)  
 Trefferlage 0.57 mm rechts, 0.24 mm tief  
 Streuwert 2.09, horizontal: 2.59, vertikal: 1.43


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **396.7** (381)  
 Serien: 102.0 95.6 98.6 100.5  
 Zaehler: 24 13 3 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 16  
 weiteste: 696 (23), 548 (13), 502 (11)  
 beste Teiler 96.4 (36.) 104.5 (15.) 104.8 (5.)  
 Trefferlage 0.23 mm links, 0.25 mm tief  
 Streuwert 2.09, horizontal: 2.50, vertikal: 1.57




Serie 1:  
 9.2 ↙ 10.1 ↓ 10.5 \* 10.5 \* 10.5 \*  
 10.3 \* 10.3 \* 10.0 ↘ 10.3 \* 10.3 \*  
 beste Teiler 104.8 (5.) 107.4 (3.) 122.4 (4.)  
 Trefferlage 0.37 mm links, 0.02 mm tief  
 Streuwert 1.54, horizontal: 1.68, vertikal: 1.39



Serie 2:  
 8.9 ↘ 10.5 \* 8.8 → 9.7 ↗ 10.5 \*  
 9.1 → 9.0 ← 9.7 → 9.3 ↙ 10.1 ↙  
 beste Teiler 104.5 (15.) 121.4 (12.) 211.4 (20.)  
 Trefferlage 0.07 mm rechts, 0.23 mm hoch  
 Streuwert 2.83, horizontal: 3.63, vertikal: 1.67



Serie 3:  
 10.2 \* 10.0 ↘ 8.2 ↙ 10.3 \* 9.9 ←  
 10.2 \* 9.9 ↙ 10.4 \* 9.7 → 9.8 ←  
 beste Teiler 142.2 (28.) 173.5 (24.) 180.8 (26.)  
 Trefferlage 0.68 mm links, 1.12 mm tief  
 Streuwert 2.13, horizontal: 2.78, vertikal: 1.15





Serie 4:  
 10.0 ↓ 9.7 ↘ 9.5 ↓ 10.4 \* 10.1 ↘  
 10.6 \* 10.5 \* 10.1 ↘ 10.0 ↓ 9.6 →  
 beste Teiler 96.4 (36.) 111.3 (37.) 146.7 (34.)  
 Trefferlage 0.05 mm rechts, 0.08 mm tief  
 Streuwert 1.79, horizontal: 1.73, vertikal: 1.84


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **390.4** (373)  
 Serien: 96.5 99.7 96.8 97.4  
 Zaehler: 17 20 2 1 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 15  
 weiteste: 964 (27), 628 (9), 551 (5)  
 beste Teiler 46.0 (14.) 63.7 (28.) 88.6 (37.)  
 Trefferlage 0.23 mm rechts, 0.00 mm  
 Streuwert 2.49, horizontal: 2.92, vertikal: 1.95




Serie 1:  
 9.1 → 9.8 → 10.4 \* 9.8 ↓ 8.7 ↓  
 9.8 ↙ 10.3 \* 10.4 \* 8.4 ↖ 9.8 ↓  
 beste Teiler 132.0 (3.) 138.7 (8.) 175.1 (7.)  
 Trefferlage 0.48 mm rechts, 1.35 mm tief  
 Streuwert 2.49, horizontal: 2.99, vertikal: 1.87



Serie 2:  
 10.2 \* 9.3 → 10.3 \* 10.8 \* 9.3 →  
 10.1 ↓ 10.4 \* 9.4 → 9.7 ↑ 10.2 \*  
 beste Teiler 46.0 (14.) 137.6 (17.) 161.7 (13.)  
 Trefferlage 1.50 mm rechts, 0.40 mm tief  
 Streuwert 1.70, horizontal: 1.78, vertikal: 1.61



Serie 3:  
 10.1 ↙ 9.2 → 9.8 ↑ 9.5 → 10.4 \*  
 9.9 ↙ 7.1 ↖ 10.7 \* 10.2 \* 9.9 ↑  
 beste Teiler 63.7 (28.) 139.0 (25.) 186.4 (29.)  
 Trefferlage 0.47 mm links, 0.90 mm hoch  
 Streuwert 2.87, horizontal: 3.43, vertikal: 2.17





Serie 4:  
 10.2 \* 9.6 ↙ 9.1 ↖ 10.6 \* 9.1 →  
 10.5 \* 10.6 \* 9.4 → 9.1 ↖ 9.2 ↖  
 beste Teiler 88.6 (37.) 98.7 (34.) 117.1 (36.)  
 Trefferlage 0.56 mm links, 0.88 mm hoch  
 Streuwert 2.42, horizontal: 3.16, vertikal: 1.33


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **385.4** (367)  
 Serien: 97.3 98.3 93.9 95.9  
 Zaehler: 13 22 4 1 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 8  
 weiteste: 809 (23), 699 (29), 683 (35)  
 beste Teiler 27.0 (1.) 69.0 (12.) 84.3 (16.)  
 Trefferlage 1.15 mm rechts, 0.14 mm tief  
 Streuwert 2.51, horizontal: 3.04, vertikal: 1.83




Serie 1:  
 10.8 \* 9.6 ↘ 10.4 \* 9.7 ↘ 9.0 ↙  
 10.5 \* 9.3 → 8.7 ↘ 10.0 ↖ 9.3 ←  
 beste Teiler 27.0 (1.) 105.7 (6.) 134.1 (3.)  
 Trefferlage 0.37 mm rechts, 1.44 mm tief  
 Streuwert 2.32, horizontal: 2.55, vertikal: 2.06



Serie 2:  
 10.2 \* 10.7 \* 9.6 → 9.9 ↘ 9.6 ↖  
 10.6 \* 9.6 ← 9.2 ← 8.9 → 10.0 ↗  
 beste Teiler 69.0 (12.) 84.3 (16.) 193.0 (11.)  
 Trefferlage 0.00 mm , 0.17 mm hoch  
 Streuwert 2.30, horizontal: 2.90, vertikal: 1.47





Serie 3:  
 10.0 ↘ 9.7 ↖ 7.7 → 9.6 ↖ 9.7 →  
 9.5 ↗ 10.4 \* 9.9 ← 8.2 ↘ 9.2 →  
 beste Teiler 140.0 (27.) 230.0 (21.) 263.9 (28.)  
 Trefferlage 1.99 mm rechts, 0.05 mm hoch  
 Streuwert 2.90, horizontal: 3.59, vertikal: 1.98




Serie 4:  
 9.4 → 9.8 → 10.1 ↗ 10.1 → 8.2 →  
 9.7 → 10.5 \* 9.5 ← 9.2 → 9.4 ↗  
 beste Teiler 101.5 (37.) 209.4 (33.) 219.3 (34.)  
 Trefferlage 2.22 mm rechts, 0.63 mm hoch  
 Streuwert 2.19, horizontal: 2.84, vertikal: 1.22

Unterschrift des Schuetzen


Ergebnis: **392.7** (374)  
 Serien: 97.8 100.6 98.5 95.8  
 Zaehler: 17 20 3 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 10  
 weiteste: 651 (40), 595 (39), 548 (16)  
 beste Teiler 38.6 (19.) 59.8 (1.) 82.3 (36.)  
 Trefferlage 0.18 mm links, 0.50 mm tief  
 Streuwert 2.23, horizontal: 2.43, vertikal: 2.00




Serie 1:  
 10.7 \* 9.6 → 9.2 → 10.1 ↑ 9.6 ↙  
 10.0 ↘ 9.8 ↙ 10.0 ↓ 9.2 ↓ 9.6 ↘  
 beste Teiler 59.8 (1.) 203.0 (4.) 230.8 (8.)  
 Trefferlage 0.00 mm , 0.84 mm tief  
 Streuwert 2.24, horizontal: 2.39, vertikal: 2.09



Serie 2:  
 10.3 \* 9.9 → 10.0 ↗ 9.7 ↖ 9.9 →  
 8.8 ← 10.6 \* 10.4 \* 10.8 \* 10.2 \*  
 beste Teiler 38.6 (19.) 93.3 (17.) 130.9 (18.)  
 Trefferlage 0.24 mm links, 0.15 mm hoch  
 Streuwert 1.93, horizontal: 2.48, vertikal: 1.12



Serie 3:  
 9.1 → 9.9 ↓ 10.6 \* 9.9 ↓ 9.7 ↑  
 9.4 ↑ 9.4 ← 10.1 ↗ 10.1 ← 10.3 \*  
 beste Teiler 94.2 (23.) 171.3 (30.) 202.2 (28.)  
 Trefferlage 0.00 mm , 0.26 mm hoch  
 Streuwert 2.18, horizontal: 2.21, vertikal: 2.15





Serie 4:  
 9.6 ↘ 9.5 ↓ 10.4 \* 9.7 ↓ 9.9 ↘  
 10.6 \* 9.1 ← 10.1 ↓ 8.6 ← 8.3 ↘  
 beste Teiler 82.3 (36.) 126.2 (33.) 217.5 (38.)  
 Trefferlage 0.49 mm links, 1.57 mm tief  
 Streuwert 2.57, horizontal: 2.95, vertikal: 2.12


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **390.0** (372)  
 Serien: 95.5 98.2 97.6 98.7  
 Zaehler: 15 22 3 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 12  
 weiteste: 732 (13), 674 (23), 626 (21)  
 beste Teiler 44.3 (27.) 57.8 (12.) 90.5 (35.)  
 Trefferlage 0.68 mm rechts, 0.11 mm tief  
 Streuwert 2.39, horizontal: 2.79, vertikal: 1.91




Serie 1:  
 9.2 ↓ 10.2 \* 9.2 ↘ 9.4 ↘ 9.5 →  
 9.9 ↘ 9.0 → 9.7 ↖ 9.4 ← 10.0 ↗  
 beste Teiler 180.0 (2.) 235.4 (10.) 265.9 (6.)  
 Trefferlage 1.05 mm rechts, 0.93 mm tief  
 Streuwert 2.50, horizontal: 2.89, vertikal: 2.03



Serie 2:  
 10.1 ↑ 10.7 \* 8.0 → 9.8 → 10.5 \*  
 10.0 ← 9.9 ← 9.6 ↓ 9.7 → 9.9 ↓  
 beste Teiler 57.8 (12.) 102.0 (15.) 203.0 (11.)  
 Trefferlage 1.11 mm rechts, 0.71 mm tief  
 Streuwert 2.23, horizontal: 2.84, vertikal: 1.37



Serie 3:  
 8.4 ↖ 10.5 \* 8.3 ← 10.4 \* 10.4 \*  
 9.4 ↗ 10.8 \* 10.3 \* 9.7 ↙ 9.4 →  
 beste Teiler 44.3 (27.) 111.1 (22.) 142.3 (25.)  
 Trefferlage 0.49 mm links, 0.45 mm hoch  
 Streuwert 2.68, horizontal: 3.10, vertikal: 2.18





Serie 4:  
 9.7 → 9.5 ↗ 9.1 ↖ 9.7 ↗ 10.6 \*  
 10.5 \* 9.0 → 10.6 \* 9.8 ↘ 10.2 \*  
 beste Teiler 90.5 (35.) 100.6 (38.) 122.6 (36.)  
 Trefferlage 1.04 mm rechts, 0.71 mm hoch  
 Streuwert 2.05, horizontal: 2.37, vertikal: 1.66


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **393.5** (377)  
 Serien: 98.0 98.3 97.4 99.8  
 Zaehler: 21 16 2 1 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 14  
 weiteste: 834 (9), 545 (29), 543 (28)  
 beste Teiler 42.0 (5.) 45.1 (2.) 60.2 (15.)  
 Trefferlage 1.29 mm rechts, 1.00 mm hoch  
 Streuwert 2.01, horizontal: 2.06, vertikal: 1.95




Serie 1:  
 9.8 ↘ 10.8 \* 10.0 ↑ 9.9 ↑ 10.8 \*  
 9.9 ↘ 10.3 \* 9.5 ↘ 7.6 ↘ 9.4 ↑  
 beste Teiler 42.0 (5.) 45.1 (2.) 167.8 (7.)  
 Trefferlage 1.15 mm rechts, 0.16 mm hoch  
 Streuwert 2.53, horizontal: 2.56, vertikal: 2.51



Serie 2:  
 10.1 ↑ 10.2 \* 10.0 ↗ 10.1 ↗ 10.7 \*  
 9.0 ↘ 9.8 → 9.1 ↗ 9.0 ↑ 10.3 \*  
 beste Teiler 60.2 (15.) 168.5 (20.) 196.9 (12.)  
 Trefferlage 1.06 mm rechts, 1.76 mm hoch  
 Streuwert 1.77, horizontal: 1.88, vertikal: 1.65



Serie 3:  
 10.6 \* 10.3 \* 10.3 \* 9.9 ↗ 9.1 ↑  
 9.9 ↗ 9.5 ↘ 8.8 → 8.8 → 10.2 \*  
 beste Teiler 99.4 (21.) 164.4 (22.) 174.7 (23.)  
 Trefferlage 1.53 mm rechts, 1.23 mm hoch  
 Streuwert 2.11, horizontal: 2.21, vertikal: 2.01





Serie 4:  
 10.1 ↑ 10.0 → 9.3 ↗ 10.6 \* 10.0 ↗  
 9.5 ↗ 10.3 \* 10.3 \* 9.1 → 10.6 \*  
 beste Teiler 84.1 (40.) 84.5 (34.) 154.9 (38.)  
 Trefferlage 1.41 mm rechts, 0.84 mm hoch  
 Streuwert 1.61, horizontal: 1.82, vertikal: 1.36

Unterschrift des Schuetzen


Meyton Elektronik




Ergebnis: **386.8** (367)  
 Serien: 93.5 96.6 98.9 97.8  
 Zaehler: 16 17 5 2 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 14  
 weiteste: 956 (4), 787 (39), 733 (8)  
 beste Teiler 41.3 (21.) 42.7 (29.) 45.0 (3.)  
 Trefferlage 0.14 mm links, 1.30 mm hoch  
 Streuwert 2.61, horizontal: 3.34, vertikal: 1.57




Serie 1:  
 10.3 \* 9.8 ↗ 10.8 \* 7.1 ↖ 10.6 \*  
 9.4 ↘ 9.1 ↘ 8.0 → 9.5 ↘ 8.9 ←  
 beste Teiler 45.0 (3.) 94.0 (5.) 158.3 (1.)  
 Trefferlage 2.06 mm links, 1.32 mm hoch  
 Streuwert 3.10, horizontal: 4.24, vertikal: 1.15



Serie 2:  
 10.7 \* 9.0 ↗ 10.5 \* 8.9 ↗ 9.2 ↗  
 10.0 ↘ 9.5 ↑ 9.6 ← 9.6 ↖ 9.6 ←  
 beste Teiler 55.0 (11.) 106.8 (13.) 226.2 (16.)  
 Trefferlage 0.57 mm links, 1.70 mm hoch  
 Streuwert 2.27, horizontal: 2.65, vertikal: 1.82



Serie 3:  
 10.8 \* 9.4 ↗ 10.5 \* 9.4 ↘ 9.1 →  
 9.8 ↑ 10.7 \* 9.9 ↑ 10.8 \* 8.5 →  
 beste Teiler 41.3 (21.) 42.7 (29.) 56.5 (27.)  
 Trefferlage 1.26 mm rechts, 1.51 mm hoch  
 Streuwert 1.96, horizontal: 2.35, vertikal: 1.46




Serie 4:  
 10.3 \* 9.7 ↑ 10.0 ↖ 8.9 ↗ 9.0 ←  
 10.8 \* 10.6 \* 10.5 \* 7.8 → 10.2 \*  
 beste Teiler 48.8 (36.) 100.2 (37.) 117.6 (38.)  
 Trefferlage 0.81 mm rechts, 0.69 mm hoch  
 Streuwert 2.61, horizontal: 3.22, vertikal: 1.79



Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **0.0** (0)<sub>DNS</sub>  
Serien:  
Zaehler: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Innenzehner: 0  
weiteste:  
~~beste~~ Teiler – Schütze ist nicht zum Wettkampf angetreten  
Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm  
Streuwert  
Unterschrift des Schuetzen




Ergebnis: **394.2** (376)  
 Serien: 98.1 98.5 98.4 99.2  
 Zaehler: 19 18 3 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 14  
 weiteste: 632 (15), 616 (13), 542 (14)  
 beste Teiler 46.5 (12.) 61.2 (23.) 69.2 (17.)  
 Trefferlage 0.31 mm rechts, 0.25 mm hoch  
 Streuwert 2.23, horizontal: 2.16, vertikal: 2.30




Serie 1:  
 10.2 \*                      10.1 ↑                      10.1 ↑                      9.5 ↘                      9.6 ↗  
 10.3 \*                      10.1 ↓                      9.7 ↗                      9.1 ↗                      9.4 ↑  
 beste Teiler 171.1 (6.) 192.7 (1.) 219.2 (7.)  
 Trefferlage 0.27 mm rechts, 2.14 mm hoch  
 Streuwert 1.57, horizontal: 1.35, vertikal: 1.75



Serie 2:  
 10.6 \*                      10.8 \*                      8.5 ↓                      8.8 ↗                      8.4 →  
 10.4 \*                      10.7 \*                      9.9 ↘                      10.3 \*                      10.1 ↗  
 beste Teiler 46.5 (12.) 69.2 (17.) 90.7 (11.)  
 Trefferlage 0.99 mm rechts, 1.14 mm tief  
 Streuwert 2.37, horizontal: 2.33, vertikal: 2.41



Serie 3:  
 10.6 \*                      9.6 ↘                      10.7 \*                      9.5 ↘                      9.0 ←  
 9.9 ↘                      10.4 \*                      9.6 ↘                      9.6 ↗                      9.5 ↘  
 beste Teiler 61.2 (23.) 90.0 (21.) 133.1 (27.)  
 Trefferlage 0.15 mm links, 0.22 mm tief  
 Streuwert 2.28, horizontal: 2.59, vertikal: 1.92





Serie 4:  
 9.1 ←                      10.3 \*                      9.0 ↘                      10.5 \*                      10.0 →  
 9.6 →                      10.6 \*                      9.8 ↑                      10.4 \*                      9.9 ↘  
 beste Teiler 92.6 (37.) 104.4 (34.) 144.2 (39.)  
 Trefferlage 0.15 mm rechts, 0.22 mm hoch  
 Streuwert 2.15, horizontal: 2.32, vertikal: 1.97


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **385.8** (365)  
 Serien: 98.2 97.0 95.5 95.1  
 Zaehler: 13 19 8 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 11  
 weiteste: 682 (34), 630 (36), 625 (13)  
 beste Teiler 60.0 (5.) 70.1 (2.) 86.4 (16.)  
 Trefferlage 0.63 mm links, 0.40 mm tief  
 Streuwert 2.55, horizontal: 2.53, vertikal: 2.58




Serie 1:  
 9.3 ↘ 10.7 \* 9.9 ↙ 9.6 ↓ 10.7 \*  
 9.8 ↘ 9.1 ↙ 9.8 ↙ 8.9 ↘ 10.4 \*  
 beste Teiler 60.0 (5.) 70.1 (2.) 149.4 (10.)  
 Trefferlage 0.45 mm links, 1.20 mm tief  
 Streuwert 2.20, horizontal: 2.26, vertikal: 2.14



Serie 2:  
 10.1 ↘ 8.8 ↖ 8.5 ↑ 9.7 ↘ 9.2 ←  
 10.6 \* 9.8 ↘ 10.3 \* 10.5 \* 9.5 ↑  
 beste Teiler 86.4 (16.) 111.8 (19.) 166.7 (18.)  
 Trefferlage 1.35 mm links, 1.37 mm hoch  
 Streuwert 2.23, horizontal: 2.18, vertikal: 2.29



Serie 3:  
 10.2 \* 10.1 ↗ 9.6 ↓ 8.8 ↘ 10.2 \*  
 8.8 ↖ 9.9 ↑ 9.7 ↓ 8.6 ↓ 9.6 ↘  
 beste Teiler 178.3 (25.) 197.3 (21.) 214.5 (22.)  
 Trefferlage 0.42 mm rechts, 1.31 mm tief  
 Streuwert 2.62, horizontal: 2.62, vertikal: 2.63




Serie 4:  
 9.7 ↘ 9.8 ↘ 9.8 ↖ 8.2 ↘ 9.2 ↓  
 8.4 ↙ 10.4 \* 10.2 \* 10.2 \* 9.2 ↖  
 beste Teiler 141.5 (37.) 176.6 (38.) 187.7 (39.)  
 Trefferlage 1.16 mm links, 0.47 mm tief  
 Streuwert 2.80, horizontal: 2.96, vertikal: 2.63



Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **0.0** (0)<sub>DNS</sub>  
Serien:  
Zaehler: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Innenzehner: 0  
weiteste:  
~~beste Teiler~~ – Schütze ist nicht zum Wettkampf angetreten  
Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm  
Streuwert  
Unterschrift des Schuetzen




Ergebnis: **398.6** (379)  
 Serien: 99.4 99.9 97.1 102.2  
 Zaehler: 21 17 2 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 17  
 weiteste: 597 (24), 502 (15), 446 (6)  
 beste Teiler 45.3 (39.) 53.0 (7.) 76.6 (16.)  
 Trefferlage 0.35 mm links, 1.39 mm hoch  
 Streuwert 1.73, horizontal: 1.75, vertikal: 1.71




Serie 1:  
 9.6 ↘                      9.7 ↘                      9.7 ↘                      10.0 ↘                      10.6 \*  
 9.2 ↗                      10.7 \*                      9.8 ↗                      9.8 ↑                      10.3 \*  
 beste Teiler 53.0 (7.) 85.2 (5.) 155.1 (10.)  
 Trefferlage 0.33 mm links, 1.23 mm hoch  
 Streuwert 1.83, horizontal: 1.89, vertikal: 1.77



Serie 2:  
 9.2 ↗                      10.5 \*                      10.2 \*                      10.3 \*                      8.9 ↘  
 10.6 \*                      9.5 ↑                      10.5 \*                      9.6 ↘                      10.6 \*  
 beste Teiler 76.6 (16.) 86.8 (20.) 116.3 (18.)  
 Trefferlage 0.25 mm links, 1.19 mm hoch  
 Streuwert 1.88, horizontal: 2.03, vertikal: 1.72



Serie 3:  
 10.1 ↑                      9.2 ↘                      9.8 ↑                      8.6 ↗                      9.5 ↑  
 10.3 \*                      10.2 \*                      9.2 ↑                      9.6 ↙                      10.6 \*  
 beste Teiler 98.1 (30.) 164.8 (26.) 186.4 (27.)  
 Trefferlage 0.53 mm links, 1.99 mm hoch  
 Streuwert 2.06, horizontal: 2.03, vertikal: 2.08





Serie 4:  
 9.5 ↑                      9.9 ↘                      10.1 ↑                      10.6 \*                      10.5 \*  
 9.8 ↘                      10.6 \*                      10.3 \*                      10.8 \*                      10.1 ↑  
 beste Teiler 45.3 (39.) 88.2 (34.) 95.2 (37.)  
 Trefferlage 0.31 mm links, 1.15 mm hoch  
 Streuwert 1.25, horizontal: 1.17, vertikal: 1.31


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **392.1** (373)  
 Serien: 99.5 98.1 97.5 97.0  
 Zaehler: 17 19 4 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 13  
 weiteste: 552 (21), 545 (38), 541 (30)  
 beste Teiler 14.2 (23.) 71.4 (35.) 91.2 (5.)  
 Trefferlage 0.11 mm links, 0.25 mm hoch  
 Streuwert 2.29, horizontal: 2.72, vertikal: 1.76




Serie 1:  
 9.7 ←                      9.3 →                      9.6 ↘                      9.6 ↗                      10.6 \*  
 10.0 ↘                      10.2 \*                      10.3 \*                      10.0 ↘                      10.2 \*  
 beste Teiler 91.2 (5.) 157.7 (8.) 188.2 (7.)  
 Trefferlage 0.94 mm rechts, 0.51 mm tief  
 Streuwert 1.82, horizontal: 2.07, vertikal: 1.51



Serie 2:  
 10.4 \*                      9.2 ↘                      9.3 ↗                      10.1 ↗                      10.5 \*  
 9.2 →                      10.2 \*                      9.8 ↗                      10.2 \*                      9.2 ↘  
 beste Teiler 113.1 (15.) 147.1 (11.) 177.2 (19.)  
 Trefferlage 1.10 mm rechts, 0.83 mm hoch  
 Streuwert 2.12, horizontal: 2.44, vertikal: 1.74



Serie 3:  
 8.7 ←                      9.5 ↑                      10.9 \*                      9.8 ↙                      10.5 \*  
 9.8 →                      9.2 ↘                      10.5 \*                      9.8 ↖                      8.8 ↘  
 beste Teiler 14.2 (23.) 111.1 (28.) 119.0 (25.)  
 Trefferlage 0.69 mm links, 0.15 mm hoch  
 Streuwert 2.54, horizontal: 2.77, vertikal: 2.30





Serie 4:  
 9.7 ←                      10.4 \*                      9.4 ↖                      8.8 ↖                      10.7 \*  
 9.7 →                      10.1 ↑                      8.8 ←                      9.9 ↗                      9.5 ←  
 beste Teiler 71.4 (35.) 149.2 (32.) 205.1 (37.)  
 Trefferlage 1.79 mm links, 0.54 mm hoch  
 Streuwert 2.17, horizontal: 2.79, vertikal: 1.28


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **393.1** (375)  
 Serien: 98.2 98.2 98.1 98.6  
 Zaehler: 18 19 3 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 10  
 weiteste: 630 (24), 549 (27), 519 (2)  
 beste Teiler 44.0 (26.) 73.7 (3.) 87.6 (6.)  
 Trefferlage 0.06 mm links, 0.23 mm hoch  
 Streuwert 2.19, horizontal: 2.70, vertikal: 1.52




Serie 1:  
 9.9 → 8.9 → 10.7 \* 9.5 ↙ 9.2 ↗  
 10.6 \* 10.0 ↓ 10.0 ↘ 10.2 \* 9.2 ↖  
 beste Teiler 73.7 (3.) 87.6 (6.) 186.8 (9.)  
 Trefferlage 0.75 mm rechts, 0.12 mm tief  
 Streuwert 2.30, horizontal: 2.70, vertikal: 1.82



Serie 2:  
 10.3 \* 10.2 \* 9.6 ← 10.1 ↘ 9.6 ↖  
 9.6 → 9.8 ← 9.8 → 10.1 ↙ 9.1 ←  
 beste Teiler 152.0 (11.) 196.2 (12.) 201.3 (19.)  
 Trefferlage 0.44 mm links, 0.16 mm tief  
 Streuwert 2.17, horizontal: 2.88, vertikal: 1.05



Serie 3:  
 10.2 \* 9.4 → 10.3 \* 8.4 ← 10.1 ↗  
 10.8 \* 8.8 ↖ 9.9 ↘ 10.1 ↗ 10.1 ↑  
 beste Teiler 44.0 (26.) 157.5 (23.) 186.1 (21.)  
 Trefferlage 0.47 mm links, 1.27 mm hoch  
 Streuwert 2.28, horizontal: 3.10, vertikal: 0.89





Serie 4:  
 10.3 \* 9.7 ↓ 9.7 ↘ 10.1 ↘ 10.2 \*  
 9.6 ↘ 9.9 ← 9.4 ← 9.9 ↘ 9.8 →  
 beste Teiler 162.5 (31.) 176.3 (35.) 207.2 (34.)  
 Trefferlage 0.10 mm links, 0.04 mm tief  
 Streuwert 2.06, horizontal: 2.30, vertikal: 1.80

Unterschrift des Schuetzen


Meyton Elektronik




Ergebnis: **389.2** (370)  
 Serien: 96.8 99.2 96.7 96.5  
 Zaehler: 18 14 8 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 16  
 weiteste: 595 (34), 585 (22), 580 (16)  
 beste Teiler 62.4 (23.) 88.5 (19.) 101.8 (35.)  
 Trefferlage 0.14 mm rechts, 0.81 mm hoch  
 Streuwert 2.40, horizontal: 2.99, vertikal: 1.61




Serie 1:  
 10.5 \* 9.9 → 8.8 ↖ 10.3 \* 8.8 →  
 9.7 ↘ 10.3 \* 9.5 ↖ 10.2 \* 8.8 ←  
 beste Teiler 108.4 (1.) 156.0 (4.) 167.2 (7.)  
 Trefferlage 0.03 mm rechts, 0.15 mm hoch  
 Streuwert 2.62, horizontal: 3.37, vertikal: 1.54



Serie 2:  
 9.9 ↘ 8.8 ↖ 10.2 \* 10.3 \* 10.4 \*  
 8.6 ↗ 9.9 ← 10.4 \* 10.6 \* 10.1 ↓  
 beste Teiler 88.5 (19.) 141.0 (15.) 147.1 (18.)  
 Trefferlage 0.12 mm rechts, 0.61 mm hoch  
 Streuwert 2.23, horizontal: 2.73, vertikal: 1.58



Serie 3:  
 10.2 \* 8.6 → 10.7 \* 9.1 ↑ 9.4 ↖  
 9.4 → 9.1 ↖ 10.4 \* 9.6 ↑ 10.2 \*  
 beste Teiler 62.4 (23.) 134.5 (28.) 187.1 (30.)  
 Trefferlage 0.09 mm links, 1.82 mm hoch  
 Streuwert 2.29, horizontal: 2.88, vertikal: 1.46





Serie 4:  
 8.7 ↖ 9.1 ↗ 10.4 \* 8.6 → 10.5 \*  
 9.8 → 9.5 ↖ 10.2 \* 10.0 ↘ 9.7 ↓  
 beste Teiler 101.8 (35.) 147.2 (33.) 193.9 (38.)  
 Trefferlage 0.52 mm rechts, 0.67 mm hoch  
 Streuwert 2.63, horizontal: 3.36, vertikal: 1.59


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **400.9** (382)  
 Serien: 100.8 101.5 97.6 101.0  
 Zaehler: 25 12 3 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 17  
 weiteste: 654 (30), 558 (13), 551 (5)  
 beste Teiler 19.8 (10.) 59.5 (6.) 61.0 (1.)  
 Trefferlage 0.25 mm links, 0.03 mm hoch  
 Streuwert 1.98, horizontal: 2.36, vertikal: 1.50




Serie 1:  
 10.7 \* 9.6 → 9.6 ↙ 9.9 → 8.7 ↖  
 10.7 \* 10.6 \* 10.1 → 10.0 → 10.9 \*  
 beste Teiler 19.8 (10.) 59.5 (6.) 61.0 (1.)  
 Trefferlage 0.38 mm rechts, 0.13 mm hoch  
 Streuwert 1.98, horizontal: 2.28, vertikal: 1.64



Serie 2:  
 10.0 ↗ 10.6 \* 8.7 → 10.2 \* 10.7 \*  
 10.1 ↗ 10.7 \* 10.1 ↘ 10.5 \* 9.9 ↙  
 beste Teiler 61.3 (17.) 67.6 (15.) 96.0 (12.)  
 Trefferlage 0.17 mm rechts, 0.41 mm hoch  
 Streuwert 1.78, horizontal: 2.08, vertikal: 1.41





Serie 3:  
 9.8 ↖ 10.7 \* 10.2 \* 9.9 ↘ 9.7 ↖  
 9.0 ↖ 9.4 ↙ 10.5 \* 10.1 ↙ 8.3 →  
 beste Teiler 73.0 (22.) 117.2 (28.) 198.2 (23.)  
 Trefferlage 0.44 mm links, 0.37 mm tief  
 Streuwert 2.51, horizontal: 3.22, vertikal: 1.47




Serie 4:  
 9.6 ↙ 10.0 ↓ 10.7 \* 10.5 \* 9.5 ↖  
 10.5 \* 9.2 ↖ 10.4 \* 10.1 ↙ 10.5 \*  
 beste Teiler 65.5 (33.) 108.0 (34.) 111.7 (36.)  
 Trefferlage 1.15 mm links, 0.05 mm tief  
 Streuwert 1.62, horizontal: 1.64, vertikal: 1.60

Unterschrift des Schuetzen


Ergebnis: **395.3** (376)  
 Serien: 98.2 98.3 102.7 96.1  
 Zaehler: 19 18 3 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 14  
 weiteste: 575 (19), 561 (15), 541 (16)  
 beste Teiler 24.1 (26.) 31.9 (20.) 67.2 (23.)  
 Trefferlage 0.05 mm links, 0.41 mm hoch  
 Streuwert 2.15, horizontal: 2.54, vertikal: 1.66




Serie 1:  
 9.8 ↙ 9.9 ↙ 10.5 \* 9.2 → 9.9 ↓  
 10.1 ↓ 9.6 ↙ 10.4 \* 9.2 ↖ 9.6 ↓  
 beste Teiler 103.0 (3.) 140.2 (8.) 201.2 (6.)  
 Trefferlage 0.91 mm links, 0.86 mm tief  
 Streuwert 2.03, horizontal: 2.29, vertikal: 1.72



Serie 2:  
 10.6 \* 10.1 ↘ 9.8 ↗ 9.8 ↑ 8.7 ↙  
 8.8 ↖ 10.6 \* 10.4 \* 8.7 → 10.8 \*  
 beste Teiler 31.9 (20.) 89.0 (17.) 93.3 (11.)  
 Trefferlage 0.31 mm links, 0.28 mm hoch  
 Streuwert 2.54, horizontal: 3.24, vertikal: 1.57



Serie 3:  
 9.6 ↗ 10.2 \* 10.7 \* 10.3 \* 10.5 \*  
 10.9 \* 10.0 ↘ 10.3 \* 10.0 ↖ 10.2 \*  
 beste Teiler 24.1 (26.) 67.2 (23.) 124.6 (25.)  
 Trefferlage 0.29 mm rechts, 0.99 mm hoch  
 Streuwert 1.21, horizontal: 1.18, vertikal: 1.24





Serie 4:  
 9.4 ↖ 9.7 ↖ 9.4 ↗ 9.5 → 9.3 ↗  
 10.0 ↖ 9.3 → 9.5 ↘ 9.5 ↘ 10.5 \*  
 beste Teiler 107.0 (40.) 235.6 (36.) 309.0 (32.)  
 Trefferlage 0.70 mm rechts, 1.24 mm hoch  
 Streuwert 2.37, horizontal: 3.04, vertikal: 1.40


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **380.2** (362)  
 Serien: 91.0 97.7 95.5 96.0  
 Zaehler: 12 20 6 2 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 9  
 weiteste: 902 (3), 799 (10), 667 (9)  
 beste Teiler 79.6 (21.) 113.8 (39.) 123.6 (28.)  
 Trefferlage 0.41 mm links, 0.98 mm hoch  
 Streuwert 2.81, horizontal: 3.63, vertikal: 1.62




Serie 1:  
 9.9 ↗ 10.4 \* 7.3 ← 9.5 ← 9.3 ↘  
 9.2 → 9.5 ← 9.8 → 8.3 ← 7.8 ↖  
 beste Teiler 127.6 (2.) 263.4 (1.) 297.8 (8.)  
 Trefferlage 1.94 mm links, 0.60 mm hoch  
 Streuwert 3.55, horizontal: 4.75, vertikal: 1.63



Serie 2:  
 9.7 ← 10.3 \* 8.9 ← 9.5 ↘ 9.8 ↑  
 10.1 ↑ 9.5 ↗ 10.4 \* 9.3 → 10.2 \*  
 beste Teiler 145.2 (18.) 160.7 (12.) 177.1 (20.)  
 Trefferlage 0.07 mm links, 0.55 mm hoch  
 Streuwert 2.34, horizontal: 2.69, vertikal: 1.92



Serie 3:  
 10.6 \* 9.1 ↘ 8.6 → 9.2 → 8.9 ↘  
 10.0 ↗ 9.2 → 10.5 \* 10.2 \* 9.2 ↑  
 beste Teiler 79.6 (21.) 123.6 (28.) 177.5 (29.)  
 Trefferlage 0.69 mm rechts, 1.35 mm hoch  
 Streuwert 2.65, horizontal: 3.41, vertikal: 1.57





Serie 4:  
 9.9 ↗ 9.5 ↘ 9.3 → 8.6 ↘ 9.9 ↑  
 9.7 ↗ 10.2 \* 8.4 ← 10.5 \* 10.0 ↘  
 beste Teiler 113.8 (39.) 191.7 (37.) 242.2 (40.)  
 Trefferlage 0.33 mm links, 1.42 mm hoch  
 Streuwert 2.58, horizontal: 3.39, vertikal: 1.33


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **397.9** (379)  
 Serien: 99.6 97.6 99.1 101.6  
 Zaehler: 22 15 3 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 19  
 weiteste: 657 (18), 610 (16), 508 (1)  
 beste Teiler 4.1 (15.) 51.6 (40.) 55.2 (3.)  
 Trefferlage 0.47 mm links, 0.50 mm hoch  
 Streuwert 2.06, horizontal: 2.33, vertikal: 1.75




Serie 1:  
 8.9 ↑ 10.0 ↘ 10.7 \* 10.3 \* 9.6 ↗  
 10.4 \* 9.7 ← 10.3 \* 10.6 \* 9.1 ←  
 beste Teiler 55.2 (3.) 91.5 (9.) 131.0 (6.)  
 Trefferlage 0.42 mm links, 0.92 mm hoch  
 Streuwert 2.00, horizontal: 2.06, vertikal: 1.95



Serie 2:  
 9.2 ↑ 10.1 → 10.5 \* 9.5 ↓ 10.9 \*  
 8.5 ↘ 10.0 ← 8.3 ← 10.7 \* 9.9 ↘  
 beste Teiler 4.1 (15.) 68.2 (19.) 119.0 (13.)  
 Trefferlage 0.16 mm links, 0.27 mm hoch  
 Streuwert 2.71, horizontal: 3.06, vertikal: 2.30




Serie 3:  
 9.2 ← 9.5 ← 10.3 \* 10.2 \* 9.8 ↑  
 9.1 ← 9.9 ← 10.4 \* 10.4 \* 10.3 \*  
 beste Teiler 134.6 (29.) 150.2 (28.) 160.3 (23.)  
 Trefferlage 1.39 mm links, 0.15 mm hoch  
 Streuwert 1.88, horizontal: 2.31, vertikal: 1.31





Serie 4:  
 9.8 ↘ 10.4 \* 10.5 \* 10.6 \* 10.4 \*  
 10.4 \* 9.4 ↑ 9.6 ↘ 9.8 ← 10.7 \*  
 beste Teiler 51.6 (40.) 79.6 (34.) 110.0 (33.)  
 Trefferlage 0.08 mm rechts, 0.66 mm hoch  
 Streuwert 1.62, horizontal: 1.79, vertikal: 1.42

Unterschrift des Schuetzen


Ergebnis: **0.0** (0)<sub>DNS</sub>  
Serien:  
Zaehler: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Innenzehner: 0  
weiteste:  
beste Teiler – Schütze ist nicht zum Wettkampf angetreten  
Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm  
Streuwert  
Unterschrift des Schuetzen




Ergebnis: **401.1** (383)  
 Serien: 100.0 96.9 102.5 101.7  
 Zaehler: 25 13 2 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 17  
 weiteste: 627 (15), 620 (11), 460 (7)  
 beste Teiler 14.1 (29.) 30.8 (12.) 49.2 (5.)  
 Trefferlage 0.17 mm rechts, 0.40 mm hoch  
 Streuwert 1.93, horizontal: 1.86, vertikal: 1.99




Serie 1:  
 10.0 ↘ 10.4 \* 10.0 ↙ 9.5 ↘ 10.8 \*  
 10.1 ↑ 9.1 ↖ 10.3 \* 10.3 \* 9.5 ↑  
 beste Teiler 49.2 (5.) 140.4 (2.) 151.3 (9.)  
 Trefferlage 0.03 mm links, 0.21 mm hoch  
 Streuwert 1.98, horizontal: 1.96, vertikal: 2.00



Serie 2:  
 8.5 ↘ 10.8 \* 9.7 ↑ 10.5 \* 8.4 ↖  
 9.5 ↗ 9.7 ↙ 10.0 ↑ 9.9 ↘ 9.9 ↑  
 beste Teiler 30.8 (12.) 111.7 (14.) 227.4 (18.)  
 Trefferlage 0.11 mm links, 1.14 mm hoch  
 Streuwert 2.56, horizontal: 2.66, vertikal: 2.44



Serie 3:  
 9.4 → 9.5 ↓ 10.4 \* 9.9 ↘ 10.1 ↖  
 10.6 \* 10.4 \* 10.6 \* 10.9 \* 10.7 \*  
 beste Teiler 14.1 (29.) 68.5 (30.) 84.5 (28.)  
 Trefferlage 0.79 mm rechts, 0.07 mm tief  
 Streuwert 1.46, horizontal: 1.31, vertikal: 1.60





Serie 4:  
 10.1 ← 10.0 ↓ 10.4 \* 9.5 ↑ 10.5 \*  
 10.7 \* 10.0 ↗ 10.7 \* 9.4 ↘ 10.4 \*  
 beste Teiler 72.4 (38.) 73.0 (36.) 115.8 (35.)  
 Trefferlage 0.05 mm rechts, 0.33 mm hoch  
 Streuwert 1.66, horizontal: 1.34, vertikal: 1.93


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **393.1** (372)  
 Serien: 100.3 99.5 94.8 98.5  
 Zaehler: 19 16 3 2 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 14  
 weiteste: 852 (37), 803 (25), 568 (2)  
 beste Teiler 18.4 (8.) 82.8 (31.) 83.5 (38.)  
 Trefferlage 0.59 mm links, 0.03 mm hoch  
 Streuwert 2.35, horizontal: 2.82, vertikal: 1.76




Serie 1:  
 10.6 \*                      8.7 →                      10.6 \*                      9.5 ↖                      9.7 ↘  
 10.0 ↑                      10.0 ↕                      10.9 \*                      9.8 ↑                      10.5 \*  
 beste Teiler 18.4 (8.) 95.7 (1.) 96.5 (3.)  
 Trefferlage 0.02 mm links, 1.01 mm hoch  
 Streuwert 1.93, horizontal: 2.31, vertikal: 1.45



Serie 2:  
 9.8 ←                      9.7 ←                      10.6 \*                      9.9 →                      10.3 \*  
 9.8 →                      10.2 \*                      9.8 ↙                      10.4 \*                      9.0 ←  
 beste Teiler 85.1 (13.) 150.0 (19.) 152.3 (15.)  
 Trefferlage 0.67 mm links, 0.05 mm hoch  
 Streuwert 1.94, horizontal: 2.54, vertikal: 1.04



Serie 3:  
 9.5 ↙                      9.5 ↙                      9.6 ↗                      10.1 ↑                      7.7 ←  
 9.6 ↓                      10.6 \*                      8.9 ←                      9.5 ←                      9.8 ↙  
 beste Teiler 88.5 (27.) 221.0 (24.) 288.3 (30.)  
 Trefferlage 1.97 mm links, 1.36 mm tief  
 Streuwert 2.46, horizontal: 2.87, vertikal: 1.96





Serie 4:  
 10.6 \*                      10.0 ↑                      8.7 ↙                      10.5 \*                      10.5 \*  
 10.3 \*                      7.5 →                      10.6 \*                      9.8 ↘                      10.0 ↗  
 beste Teiler 82.8 (31.) 83.5 (38.) 101.2 (34.)  
 Trefferlage 0.32 mm rechts, 0.44 mm hoch  
 Streuwert 2.65, horizontal: 3.34, vertikal: 1.70

Unterschrift des Schuetzen


Meyton Elektronik




Ergebnis: **395.0** (380)  
 Serien: 94.8 101.7 97.2 101.3  
 Zaehler: 23 15 1 1 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 18  
 weiteste: 910 (6), 528 (7), 490 (10)  
 beste Teiler 87.8 (4.) 88.6 (34.) 103.0 (33.)  
 Trefferlage 0.99 mm links, 0.82 mm hoch  
 Streuwert 2.02, horizontal: 2.35, vertikal: 1.63




Serie 1:  
 10.1 ↗ 9.2 ↑ 10.0 ↘ 10.6 \* 10.0 ↗  
 7.3 ← 8.8 ← 10.2 \* 9.6 ↘ 9.0 ←  
 beste Teiler 87.8 (4.) 190.7 (8.) 215.1 (1.)  
 Trefferlage 2.06 mm links, 0.73 mm hoch  
 Streuwert 2.78, horizontal: 3.43, vertikal: 1.92



Serie 2:  
 10.4 \* 9.6 ← 10.3 \* 10.5 \* 9.8 ↑  
 10.2 \* 10.0 ↗ 10.4 \* 10.0 → 10.5 \*  
 beste Teiler 120.7 (20.) 124.6 (14.) 140.4 (11.)  
 Trefferlage 0.25 mm links, 0.52 mm hoch  
 Streuwert 1.52, horizontal: 1.63, vertikal: 1.40



Serie 3:  
 10.4 \* 9.5 ← 9.5 ↘ 10.2 \* 9.3 ↗  
 9.4 ↘ 10.3 \* 9.3 ↘ 9.4 ↘ 9.9 ↘  
 beste Teiler 150.3 (21.) 174.6 (27.) 179.1 (24.)  
 Trefferlage 1.42 mm links, 1.78 mm hoch  
 Streuwert 1.72, horizontal: 1.99, vertikal: 1.41





Serie 4:  
 10.2 \* 10.2 \* 10.5 \* 10.6 \* 9.5 ↘  
 10.3 \* 9.6 ↘ 10.3 \* 10.4 \* 9.7 →  
 beste Teiler 88.6 (34.) 103.0 (33.) 134.4 (39.)  
 Trefferlage 0.21 mm links, 0.27 mm hoch  
 Streuwert 1.63, horizontal: 1.71, vertikal: 1.56


Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **393.2** (374)  
 Serien: 94.8 99.8 99.2 99.4  
 Zaehler: 17 20 3 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 13  
 weiteste: 661 (5), 562 (11), 541 (6)  
 beste Teiler 58.2 (12.) 68.0 (13.) 77.2 (30.)  
 Trefferlage 0.09 mm rechts, 0.55 mm hoch  
 Streuwert 2.21, horizontal: 2.44, vertikal: 1.96




Serie 1:  
 10.1 ↘ 9.0 → 9.8 ← 9.2 ↖ 8.3 ↗  
 8.8 → 9.7 → 9.8 ↘ 9.9 ↗ 10.2 \*  
 beste Teiler 181.1 (10.) 207.5 (1.) 251.7 (9.)  
 Trefferlage 0.02 mm links, 0.52 mm hoch  
 Streuwert 2.91, horizontal: 3.56, vertikal: 2.06



Serie 2:  
 8.7 ↗ 10.7 \* 10.7 \* 9.6 ↑ 9.8 ↗  
 10.3 \* 10.1 ↑ 9.6 ↗ 10.4 \* 9.9 ↘  
 beste Teiler 58.2 (12.) 68.0 (13.) 142.3 (19.)  
 Trefferlage 0.96 mm rechts, 1.55 mm hoch  
 Streuwert 1.60, horizontal: 1.50, vertikal: 1.70



Serie 3:  
 9.4 ↗ 9.7 ↘ 10.5 \* 9.4 ← 9.3 ←  
 10.6 \* 9.6 ↘ 9.8 ↑ 10.3 \* 10.6 \*  
 beste Teiler 77.2 (30.) 94.0 (26.) 118.4 (23.)  
 Trefferlage 0.88 mm links, 0.25 mm hoch  
 Streuwert 2.03, horizontal: 2.11, vertikal: 1.95



Serie 4:  
 10.3 \* 10.3 \* 9.1 ↓ 10.0 → 9.8 ↗  
 10.4 \* 9.2 ← 9.8 ↑ 10.1 → 10.4 \*  
 beste Teiler 140.2 (36.) 150.5 (40.) 153.0 (31.)  
 Trefferlage 0.33 mm rechts, 0.12 mm tief  
 Streuwert 2.04, horizontal: 2.08, vertikal: 2.01

Unterschrift des Schuetzen