





Ergebnis: **603.0** (571)  
 Serien: 97.6 102.3 101.4 102.3 100.2 99.2  
 Zähler: 34 23 3 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 21  
 weiteste: 1657 (56), 1634 (9), 1609 (44)  
 beste Teiler 28.4 (47.) 74.6 (33.) 108.7 (19.)  
 Trefferlage 0.58 mm rechts, 0.29 mm tief  
 Streuwert 5.80, horizontal: 5.92, vertikal: 5.68




Serie 1:  
 9.7 ↘ 10.0 → 10.6 \* 9.1 ↘ 10.4 \*  
 9.5 ↗ 9.8 ↙ 9.9 ↖ 8.9 ↓ 9.7 ↙  
 beste Teiler 256.9 (3.) 420.8 (5.) 727.9 (2.)  
 Trefferlage 0.46 mm rechts, 3.64 mm tief  
 Streuwert 7.17, horizontal: 6.40, vertikal: 7.86




Serie 2:  
 10.5 \* 10.3 \* 9.7 ↙ 10.1 ↓ 10.3 ↘  
 10.3 \* 10.3 ↗ 10.4 \* 10.8 \* 9.6 ↖  
 beste Teiler 108.7 (19.) 368.3 (11.) 403.1 (18.)  
 Trefferlage 0.70 mm links, 0.69 mm hoch  
 Streuwert 4.69, horizontal: 3.83, vertikal: 5.42




Serie 3:  
 10.6 \* 10.4 \* 9.9 ← 9.4 ↗ 10.6 \*  
 9.8 ↙ 10.7 \* 10.5 \* 9.5 ↘ 10.0 ↖  
 beste Teiler 231.9 (27.) 272.5 (25.) 302.2 (21.)  
 Trefferlage 0.58 mm links, 1.08 mm hoch  
 Streuwert 5.53, horizontal: 6.06, vertikal: 4.95



Serie 4:  
 10.2 ↘ 10.4 \* 10.9 \* 10.7 \* 9.8 ↑  
 10.1 ↙ 9.8 → 10.1 ↖ 10.1 ↖ 10.2 ↖  
 beste Teiler 74.6 (33.) 171.0 (34.) 412.5 (32.)  
 Trefferlage 1.02 mm links, 1.49 mm hoch  
 Streuwert 4.52, horizontal: 4.78, vertikal: 4.26



Serie 5:  
 10.2 ↘ 9.3 ↘ 10.6 \* 8.9 → 9.9 ↗  
 9.8 → 10.9 \* 10.3 \* 9.9 ↓ 10.4 \*  
 beste Teiler 28.4 (47.) 287.9 (43.) 438.0 (50.)  
 Trefferlage 3.51 mm rechts, 1.27 mm tief  
 Streuwert 5.85, horizontal: 6.41, vertikal: 5.23



Serie 6:  
 10.0 ↖ 9.9 → 9.7 ↗ 10.4 \* 9.9 →  
 8.9 ← 9.8 ↓ 9.9 ↑ 10.2 ↘ 10.5 \*  
 beste Teiler 345.2 (60.) 445.1 (54.) 610.1 (59.)  
 Trefferlage 1.83 mm rechts, 0.11 mm tief  
 Streuwert 6.55, horizontal: 7.48, vertikal: 5.46

Meyton Elektronik

**ISSF Prone Men – Wertung – Senioren1\_m**

**StartNr: 70**

StandNr: 5

31. August 2017 13:26

**Floriani, Meinhard** #209

T – SG Haiming / Tirol 2

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **598.5** (570)

Serien: 99.2 100.0 101.5 101.1 99.6 97.1

Zähler: 34 22 4 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 20

weiteste: 1957 (55), 1767 (1), 1693 (56)

beste Teiler 151.4 (29.) 245.4 (20.) 300.0 (54.)

Trefferlage 0.16 mm links, 1.18 mm hoch

Streuwert 6.20, horizontal: 6.51, vertikal: 5.86




Serie 1:

8.7 ↘	10.0 ↙	8.9 ↘	10.5 *	10.2 ↗
9.9 →	10.5 *	10.4 *	9.6 ←	10.5 *

beste Teiler 333.9 (4.) 357.9 (10.) 371.1 (7.)

Trefferlage 1.79 mm rechts, 3.22 mm tief

Streuwert 6.61, horizontal: 8.14, vertikal: 4.59




Serie 2:

10.4 *	9.4 ←	10.2 ↑	10.0 ↑	9.8 ←
9.8 →	10.2 ↘	9.8 ↓	9.8 ↑	10.6 *

beste Teiler 245.4 (20.) 453.9 (11.) 595.3 (17.)

Trefferlage 1.06 mm links, 1.62 mm hoch

Streuwert 5.84, horizontal: 5.94, vertikal: 5.73




Serie 3:

9.8 ↑	10.2 ↑	10.3 *	10.1 ↑	9.7 ←
9.4 ↘	10.2 ↘	10.5 *	10.8 *	10.5 *

beste Teiler 151.4 (29.) 348.5 (30.) 399.9 (28.)

Trefferlage 0.99 mm links, 2.14 mm hoch

Streuwert 4.98, horizontal: 5.12, vertikal: 4.84




Serie 4:

9.8 ↓	10.2 ↘	10.1 ↘	10.3 *	9.7 ↑
9.7 ↗	10.4 *	10.2 ↘	10.4 *	10.3 *

beste Teiler 445.9 (39.) 447.6 (37.) 484.8 (40.)

Trefferlage 0.39 mm rechts, 2.33 mm hoch

Streuwert 4.92, horizontal: 4.75, vertikal: 5.09




Serie 5:

10.3 *	9.9 ↑	10.4 *	9.5 ↘	10.1 ↘
9.9 →	9.8 ↗	9.9 ↘	10.2 ↘	9.6 ↑

beste Teiler 470.1 (43.) 497.8 (41.) 585.5 (49.)

Trefferlage 2.31 mm rechts, 1.03 mm hoch

Streuwert 5.86, horizontal: 4.45, vertikal: 6.98



Serie 6:

10.3 ↘	9.0 ↘	10.5 *	10.6 *	8.5 →
8.8 ↘	9.4 ↘	9.2 ↘	10.4 *	10.4 *

beste Teiler 300.0 (54.) 352.5 (53.) 442.9 (60.)

Trefferlage 3.42 mm links, 3.19 mm hoch

Streuwert 7.98, horizontal: 9.09, vertikal: 6.68

Meyton Elektronik

**ISSF Prone Men** – *Wertung* –

**Senioren1\_m**

**StartNr: 71**

StandNr: 6

31. August 2017 13:44

**Hofer, Gerhard** #207



ST–Edelweiß Hartberg / Steiermark 1

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>601.9</b>	(576)
Serien:	102.0 101.4 98.9 99.2 100.2 100.2	
Zähler:	40 16 4 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	22	
weiteste:	1910 (54), 1861 (34), 1746 (59)	
beste Teiler	74.7 (4.) 156.3 (39.) 172.2 (13.)	
Trefferlage	0.84 mm rechts, 0.02 mm tief	
Streuwert	6.03, horizontal: 5.65, vertikal: 6.38	




Serie 1:	10.6 *	10.5 *	8.9 ↓	10.9 *	9.2 ↘
	10.4 *	10.6 *	10.2 ↗	10.4 *	10.3 *
beste Teiler	74.7 (4.)	272.9 (7.)	307.7 (1.)		
Trefferlage	1.90 mm links, 0.69 mm tief				
Streuwert	5.62, horizontal: 4.40, vertikal: 6.62				




Serie 2:	10.4 *	10.4 *	10.7 *	9.9 ↖	10.3 *
	10.2 →	10.4 *	9.4 ↘	9.6 ↓	10.1 ↓
beste Teiler	172.2 (13.)	413.7 (11.)	441.0 (17.)		
Trefferlage	2.36 mm rechts, 1.24 mm tief				
Streuwert	4.82, horizontal: 3.39, vertikal: 5.91				




Serie 3:	9.2 ↑	9.2 ↖	9.9 ↖	9.5 ↖	10.3 *
	10.1 →	10.2 ←	10.3 ↑	10.1 ↑	10.1 ↗
beste Teiler	493.8 (25.)	547.4 (28.)	590.0 (27.)		
Trefferlage	2.46 mm links, 4.42 mm hoch				
Streuwert	5.59, horizontal: 5.59, vertikal: 5.59				



Serie 4:	10.4 *	10.2 ↓	9.9 →	8.6 ↘	10.0 ←
	10.1 →	9.7 ↘	9.9 ↖	10.8 *	9.6 ↘
beste Teiler	156.3 (39.)	466.0 (31.)	592.0 (32.)		
Trefferlage	2.14 mm rechts, 3.32 mm tief				
Streuwert	6.23, horizontal: 6.25, vertikal: 6.22				



Serie 5:	10.6 *	10.0 ↖	9.1 →	10.1 ↓	10.3 →
	10.4 *	9.9 ↘	9.7 →	10.1 ↗	10.0 ↘
beste Teiler	277.2 (41.)	432.1 (46.)	551.8 (45.)		
Trefferlage	4.52 mm rechts, 0.27 mm tief				
Streuwert	5.01, horizontal: 5.13, vertikal: 4.88				



Serie 6:	10.0 ↖	10.6 *	10.5 *	8.6 ↘	10.6 *
	9.8 →	10.6 *	10.6 *	8.8 ↑	10.1 ↖
beste Teiler	241.9 (55.)	286.2 (57.)	291.2 (52.)		
Trefferlage	0.39 mm rechts, 0.92 mm hoch				
Streuwert	7.03, horizontal: 6.42, vertikal: 7.58				

Meyton Elektronik

**ISSF Prone Men** – Wertung – **Senioren1\_m**

**StartNr: 72**

StandNr: 7

31. August 2017 13:33

**Bauer, Markus** #180



V-SG Hohenems / Vorarlberg 2

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>593.3</b>	(568)
Serien:	99.2 99.0 98.5 99.1 98.3 99.2	
Zähler:	30 28 2 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	15	
weiteste:	2142 (60), 1974 (26), 1588 (47)	
beste Teiler	162.8 (56.) 254.0 (55.) 274.4 (25.)	
Trefferlage	3.27 mm links, 1.85 mm hoch	
Streuwert	6.30, horizontal: 6.43, vertikal: 6.16	



Serie 1:

9.2 ↙	9.0 ↘	10.2 ↓	10.5 *	10.6 *
9.5 ←	9.8 ↘	9.7 ↗	10.4 *	10.3 *


beste Teiler 283.0 (5.) 328.5 (4.) 466.7 (9.)  
 Trefferlage 1.98 mm links, 0.65 mm tief  
 Streuwert 6.85, horizontal: 7.22, vertikal: 6.46



Serie 2:

9.9 ↑	10.1 ↙	9.7 ↗	9.1 ↘	10.6 *
10.4 *	10.2 ↓	9.8 ↘	9.6 ↘	9.6 ↘


beste Teiler 317.3 (15.) 429.7 (16.) 632.1 (17.)  
 Trefferlage 3.24 mm links, 3.77 mm hoch  
 Streuwert 5.77, horizontal: 5.98, vertikal: 5.56



Serie 3:

9.5 ←	9.9 ↑	10.4 *	9.1 ←	10.6 *
8.5 ↘	10.2 ←	10.0 ←	10.4 *	9.9 ↘


beste Teiler 274.4 (25.) 427.1 (23.) 433.2 (29.)  
 Trefferlage 6.56 mm links, 1.48 mm hoch  
 Streuwert 5.71, horizontal: 4.31, vertikal: 6.83



Serie 4:

9.9 ↘	10.0 ↑	10.2 ↙	9.8 ↗	9.9 ↑
9.8 ↗	9.4 ↓	10.3 *	10.5 *	9.3 ↘


beste Teiler 358.7 (39.) 485.1 (38.) 611.4 (33.)  
 Trefferlage 2.36 mm links, 0.93 mm hoch  
 Streuwert 6.22, horizontal: 5.10, vertikal: 7.17



Serie 5:

10.1 →	9.0 ↑	10.2 ←	9.7 ←	10.1 ←
10.5 *	9.0 ↘	9.1 ↘	10.2 ←	10.4 *

beste Teiler 378.3 (46.) 443.7 (50.) 572.6 (49.)  
 Trefferlage 3.17 mm links, 3.51 mm hoch  
 Streuwert 6.60, horizontal: 6.64, vertikal: 6.56



Serie 6:

10.1 →	9.7 ↘	10.3 ↘	10.2 ↑	10.6 *
10.7 *	9.4 ↘	10.3 ↘	9.6 →	8.3 ←

beste Teiler 162.8 (56.) 254.0 (55.) 546.3 (53.)  
 Trefferlage 2.30 mm links, 2.07 mm hoch  
 Streuwert 7.01, horizontal: 8.86, vertikal: 4.46

Meyton Elektronik

**ISSF Prone Men – Wertung – Senioren1\_m**

**StartNr: 73**

StandNr: 8

31. August 2017 13:34

**Bogner, Wilhelm** #210

B – SSV Wiesen / Burgenland 1



---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>606.5</b>	(579)
Serien:	101.7 100.5 102.1 99.6 102.1 100.5	
Zähler:	42 16 1 1 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	27	
weiteste:	2824 (57), 1623 (35), 1595 (50)	
beste Teiler	69.1 (21.) 74.7 (20.) 117.8 (49.)	
Trefferlage	1.32 mm links, 0.57 mm hoch	
Streuwert	5.71, horizontal: 5.25, vertikal: 6.13	




Serie 1:	9.6 ←	10.0 ↗	10.4 *	10.2 ↘	10.1 ↘
	9.9 ↖	10.4 *	10.3 *	10.5 *	10.3 *
beste Teiler	383.2 (9.)	466.7 (7.)	473.6 (3.)		
Trefferlage	1.94 mm links, 0.55 mm tief				
Streuwert	4.73, horizontal: 5.32, vertikal: 4.05				




Serie 2:	9.9 ↖	10.5 *	10.0 ↖	9.1 ↖	9.8 ↑
	9.9 ↗	9.7 ↑	10.7 *	10.0 ↘	10.9 *
beste Teiler	74.7 (20.)	233.4 (18.)	396.2 (12.)		
Trefferlage	1.67 mm links, 1.67 mm hoch				
Streuwert	5.88, horizontal: 6.40, vertikal: 5.31				




Serie 3:	10.9 *	10.6 *	9.7 ↖	9.9 ←	10.1 ↓
	10.5 *	9.9 ↓	9.7 ↓	10.3 *	10.5 *
beste Teiler	69.1 (21.)	286.5 (22.)	325.3 (30.)		
Trefferlage	2.74 mm links, 2.34 mm tief				
Streuwert	4.08, horizontal: 3.07, vertikal: 4.89				



Serie 4:	10.2 →	9.9 ↑	10.5 *	10.0 ↓	8.9 ↗
	10.6 *	9.1 ↑	10.0 ↓	10.2 ↘	10.2 ↓
beste Teiler	272.2 (36.)	346.1 (33.)	582.5 (31.)		
Trefferlage	2.80 mm rechts, 1.10 mm hoch				
Streuwert	6.26, horizontal: 4.13, vertikal: 7.83				



Serie 5:	10.5 *	10.3 *	10.8 *	10.6 *	10.1 ↖
	9.5 ↘	10.3 *	10.2 ↓	10.8 *	9.0 ↑
beste Teiler	117.8 (49.)	147.8 (43.)	299.2 (44.)		
Trefferlage	1.22 mm links, 1.33 mm hoch				
Streuwert	5.34, horizontal: 4.01, vertikal: 6.40				



Serie 6:	10.4 *	10.3 ↓	10.3 ←	9.5 ↑	10.7 *
	10.6 *	7.4 ↖	10.4 *	10.3 *	10.6 *
beste Teiler	215.5 (55.)	301.0 (56.)	315.1 (60.)		
Trefferlage	3.16 mm links, 2.25 mm hoch				
Streuwert	7.18, horizontal: 6.61, vertikal: 7.71				

Meyton Elektronik

**ISSF Prone Men** – *Wertung* – **Senioren1\_m**

StandNr: 9

**Pezzey, Florian** #199

**StartNr: 74**

31. August 2017 13:31



W – WSV / Wien 1

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>605.9</b>	(578)				
Serien:	100.6	101.8	99.0	98.7	102.5	103.3
Zähler:	38	22	0	0	0	0
Innenzehner:	24					
weiteste:	1586 (4),	1514 (17),	1500 (21)			
beste Teiler	145.6 (57.)	152.9 (20.)	165.0 (45.)			
Trefferlage	0.27 mm rechts, 1.47 mm hoch					
Streuwert	5.50, horizontal: 6.19, vertikal: 4.70					




Serie 1:	10.3 *	10.7 *	9.6 ↘	9.0 ↗	9.7 ↖
	10.2 ↑	10.7 *	10.0 ↙	9.9 →	10.5 *
beste Teiler	190.4 (7.)	202.5 (2.)	344.4 (10.)		
Trefferlage	1.51 mm rechts, 2.98 mm hoch				
Streuwert	5.63, horizontal: 5.67, vertikal: 5.59				




Serie 2:	10.4 *	10.7 *	9.9 ←	10.7 *	9.8 ↗
	9.6 ↖	9.1 ↘	10.7 *	10.1 ↓	10.8 *
beste Teiler	152.9 (20.)	200.9 (12.)	214.4 (18.)		
Trefferlage	0.76 mm rechts, 0.08 mm tief				
Streuwert	5.63, horizontal: 6.74, vertikal: 4.24				




Serie 3:	9.1 ↖	9.9 ↗	10.2 ↖	9.4 →	10.6 *
	9.8 ←	10.3 *	10.4 *	9.7 →	9.6 →
beste Teiler	276.9 (25.)	468.8 (28.)	506.2 (27.)		
Trefferlage	1.80 mm rechts, 3.53 mm hoch				
Streuwert	6.25, horizontal: 7.57, vertikal: 4.56				



Serie 4:	9.8 →	9.1 ↖	10.2 ←	9.9 ↓	10.2 ↙
	10.2 →	9.3 ←	10.2 ←	9.5 ↖	10.3 *
beste Teiler	527.0 (40.)	600.7 (36.)	601.1 (33.)		
Trefferlage	3.57 mm links, 0.45 mm hoch				
Streuwert	6.31, horizontal: 7.27, vertikal: 5.18				



Serie 5:	10.1 ↓	10.1 ↙	9.5 ←	10.5 *	10.7 *
	10.4 *	9.7 ↖	10.7 *	10.7 *	10.1 →
beste Teiler	165.0 (45.)	195.4 (49.)	217.8 (48.)		
Trefferlage	1.22 mm links, 0.34 mm hoch				
Streuwert	4.73, horizontal: 5.41, vertikal: 3.92				



Serie 6:	10.1 ↑	10.5 *	10.3 →	10.3 *	10.2 ↑
	9.7 ↘	10.8 *	10.4 *	10.7 *	10.3 *
beste Teiler	145.6 (57.)	216.2 (59.)	375.8 (52.)		
Trefferlage	2.40 mm rechts, 1.63 mm hoch				
Streuwert	3.58, horizontal: 2.39, vertikal: 4.45				

Meyton Elektronik

**ISSF Prone Men** – Wertung – **Senioren1\_m**

StandNr: 10

**Pirker, Peter** #187

**StartNr: 75**

31. August 2017 13:46

K – SV Obermölldal

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **600.2** (571)

Serien: 101.1 101.1 100.1 99.1 99.7 99.1

Zähler: 33 25 2 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 21

weiteste: 2248 (26), 1616 (55), 1446 (27)

beste Teiler 34.9 (52.) 90.4 (44.) 109.6 (30.)

Trefferlage 0.68 mm rechts, 1.05 mm tief

Streuwert 6.14, horizontal: 6.68, vertikal: 5.55




Serie 1:

9.9 ↖	10.1 ↗	10.3 *	9.3 →	10.7 *
10.4 *	10.5 *	9.9 ↙	10.5 *	9.5 ↗

beste Teiler 222.0 (5.) 335.1 (9.) 391.4 (7.)

Trefferlage 1.47 mm rechts, 2.29 mm hoch

Streuwert 5.29, horizontal: 5.95, vertikal: 4.54




Serie 2:

9.8 →	10.6 *	10.2 ↓	10.6 *	9.9 →
9.7 ↗	9.3 →	10.7 *	10.5 *	9.8 ↖

beste Teiler 169.0 (18.) 271.3 (14.) 271.5 (12.)

Trefferlage 3.73 mm rechts, 1.03 mm hoch

Streuwert 4.95, horizontal: 5.78, vertikal: 3.95




Serie 3:

10.7 *	10.3 *	9.9 ↘	10.7 *	10.0 ↗
8.1 ↘	9.1 ↓	10.1 ↓	10.4 *	10.8 *

beste Teiler 109.6 (30.) 207.4 (21.) 237.1 (24.)

Trefferlage 3.79 mm rechts, 3.95 mm tief

Streuwert 5.96, horizontal: 5.93, vertikal: 6.00




Serie 4:

9.5 ←	10.1 ↙	9.7 ↘	9.8 ↙	9.6 ↗
10.4 *	9.9 →	10.5 *	10.1 ↓	9.5 ↙

beste Teiler 367.8 (38.) 463.1 (36.) 652.3 (39.)

Trefferlage 2.13 mm links, 1.17 mm tief

Streuwert 6.29, horizontal: 6.95, vertikal: 5.56




Serie 5:

10.2 ↑	9.5 ↑	9.7 ↓	10.8 *	10.6 *
10.1 ↓	9.5 →	10.6 *	9.3 →	9.4 ↙

beste Teiler 90.4 (44.) 288.4 (45.) 292.8 (48.)

Trefferlage 0.73 mm rechts, 1.05 mm tief

Streuwert 6.59, horizontal: 6.68, vertikal: 6.51



Serie 6:

10.3 *	10.9 *	10.1 ↙	10.0 ←	8.9 ←
9.7 ↘	10.1 ↓	9.4 ↓	10.1 ↙	9.6 ↖

beste Teiler 34.9 (52.) 521.3 (51.) 685.3 (59.)

Trefferlage 3.47 mm links, 3.48 mm tief

Streuwert 5.89, horizontal: 6.78, vertikal: 4.84

**ISSF Prone Men** – *Wertung* – **Senioren1\_m**

StandNr: 11

**Larcher, Martin** #70817202

**StartNr: 76**

31. August 2017 13:35



T – SG Mieming / Tirol 2

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>602.0</b>	(576)
Serien:	100.7 98.1 101.4 99.2 100.6 102.0	
Zähler:	39 18 3 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	22	
weiteste:	1901 (42), 1833 (34), 1638 (27)	
beste Teiler	48.3 (21.) 76.1 (11.) 86.1 (58.)	
Trefferlage	1.66 mm links, 1.83 mm hoch	
Streuwert	5.87, horizontal: 6.51, vertikal: 5.16	




Serie 1:	9.4 ↖	10.7 *	10.5 *	10.1 ←	9.4 ↖
	10.1 ↖	10.1 ↖	9.9 ←	10.1 ←	10.4 *
beste Teiler	197.2 (2.)	381.2 (3.)	463.7 (10.)		
Trefferlage	5.29 mm links, 3.35 mm hoch				
Streuwert	3.41, horizontal: 3.33, vertikal: 3.49				




Serie 2:	10.9 *	10.3 *	9.2 →	10.2 ↑	10.0 ↖
	9.6 ↖	9.0 ↙	9.6 ↖	10.0 ↘	9.3 ↖
beste Teiler	76.1 (11.)	481.5 (12.)	600.8 (14.)		
Trefferlage	1.91 mm links, 2.02 mm hoch				
Streuwert	7.13, horizontal: 7.27, vertikal: 6.99				




Serie 3:	10.9 *	9.9 ←	10.1 ↓	10.0 →	10.2 ↖
	10.0 →	8.9 ←	10.5 *	10.2 ↑	10.7 *
beste Teiler	48.3 (21.)	166.2 (30.)	381.0 (28.)		
Trefferlage	1.06 mm links, 0.24 mm hoch				
Streuwert	5.68, horizontal: 7.15, vertikal: 3.66				



Serie 4:	9.1 ↑	9.3 →	10.6 *	8.7 ←	9.7 ↓
	10.5 *	10.6 *	10.3 *	10.4 *	10.0 ↖
beste Teiler	259.7 (37.)	320.1 (33.)	328.4 (36.)		
Trefferlage	0.98 mm links, 0.36 mm hoch				
Streuwert	7.31, horizontal: 8.08, vertikal: 6.44				



Serie 5:	10.2 ↑	8.6 ←	10.5 *	9.9 ↖	9.8 ↗
	10.5 *	9.3 ↗	10.6 *	10.4 *	10.8 *
beste Teiler	146.1 (50.)	261.3 (48.)	336.6 (46.)		
Trefferlage	1.45 mm links, 2.95 mm hoch				
Streuwert	6.04, horizontal: 7.20, vertikal: 4.59				



Serie 6:	9.5 ↖	9.9 ↑	10.2 ↓	10.7 *	10.2 ↘
	10.5 *	10.7 *	10.8 *	9.3 ↑	10.2 →
beste Teiler	86.1 (58.)	216.2 (57.)	232.5 (54.)		
Trefferlage	0.72 mm rechts, 2.03 mm hoch				
Streuwert	5.10, horizontal: 4.85, vertikal: 5.34				

Meyton Elektronik

**ISSF Prone Men** – Wertung –

**Senioren1\_m**

**StartNr: 77**

StandNr: 12

31. August 2017 13:31

**Treffer, Guido** #197

OÖ – SG Marchtrenk / Oberösterreich 1



---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>607.0</b>	(578)
Serien:	101.6 99.9	101.3 103.0 100.6 100.6
Zähler:	38 22 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	24	
weiteste:	1448 (48), 1363 (14), 1199 (50)	
beste Teiler	107.9 (17.)	221.8 (10.) 253.0 (31.)
Trefferlage	0.48 mm rechts, 0.09 mm tief	
Streuwert	5.20, horizontal: 5.56, vertikal: 4.81	




Serie 1:

10.1 ↓	10.2 →	10.4 *	10.3 *	10.2 ←
9.6 ←	10.5 *	9.6 ↙	10.0 ↘	10.7 *
beste Teiler	221.8 (10.) 340.8 (7.) 475.6 (3.)			
Trefferlage	1.73 mm links, 2.65 mm tief			
Streuwert	4.51, horizontal: 5.39, vertikal: 3.42			




Serie 2:

9.9 ↘	10.1 ↓	9.7 ↗	9.2 ↑	9.9 ←
9.7 ↓	10.8 *	9.8 ↖	10.3 →	10.5 *
beste Teiler	107.9 (17.) 367.0 (20.) 545.0 (19.)			
Trefferlage	0.47 mm rechts, 0.03 mm hoch			
Streuwert	6.27, horizontal: 5.44, vertikal: 7.01			




Serie 3:

10.0 →	9.9 ↗	10.5 *	10.5 *	10.3 *
9.5 ↗	10.1 ↑	10.3 →	10.3 *	9.9 ←
beste Teiler	390.3 (23.) 391.2 (24.) 513.3 (25.)			
Trefferlage	1.54 mm rechts, 2.94 mm hoch			
Streuwert	4.56, horizontal: 5.45, vertikal: 3.45			




Serie 4:

10.6 *	10.4 *	10.6 *	10.6 *	9.9 ↑
10.4 *	10.2 ↘	9.9 ↓	10.6 *	9.8 ↖
beste Teiler	253.0 (31.) 277.8 (33.) 285.9 (39.)			
Trefferlage	0.07 mm links, 0.28 mm hoch			
Streuwert	4.24, horizontal: 3.89, vertikal: 4.57			



Serie 5:

10.5 *	10.1 ↑	10.3 *	10.6 *	10.4 *
9.9 →	9.8 ↘	9.1 ↗	10.4 *	9.5 ←
beste Teiler	268.4 (44.) 330.8 (41.) 419.2 (45.)			
Trefferlage	0.24 mm rechts, 0.75 mm hoch			
Streuwert	5.96, horizontal: 6.84, vertikal: 4.93			





Serie 6:

9.9 ←	10.4 *	9.5 →	10.1 ↓	10.5 *
10.1 →	9.7 ↘	9.9 →	10.0 ↙	10.5 *
beste Teiler	368.8 (55.) 370.8 (60.) 472.1 (52.)			
Trefferlage	2.43 mm rechts, 1.95 mm tief			
Streuwert	5.14, horizontal: 6.42, vertikal: 3.41			

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>597.2</b>	(570)
Serien:	96.6	100.2 97.8 101.3 100.2 101.1
Zähler:	32 26 2 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	16	
weiteste:	1892 (7), 1825 (6), 1542 (24)	
beste Teiler	26.0 (11.) 143.2 (40.) 145.1 (21.)	
Trefferlage	3.13 mm rechts, 1.63 mm hoch	
Streuwert	5.98, horizontal: 6.60, vertikal: 5.28	




Serie 1:

9.5 ↘	9.0 ↑	9.6 ↑	9.4 ↗	10.1 →
8.7 →	8.6 →	10.7 *	10.3 ↑	10.7 *
beste Teiler	163.2 (8.)	180.9 (10.)	544.7 (9.)	
Trefferlage	6.13 mm rechts, 3.57 mm hoch			
Streuwert	7.10, horizontal: 7.66, vertikal: 6.50			




Serie 2:

10.9 *	10.3 *	9.8 ↑	9.4 →	10.7 *
9.9 ↘	10.3 ↗	9.9 →	9.3 →	9.7 ↘
beste Teiler	26.0 (11.)	176.3 (15.)	481.3 (12.)	
Trefferlage	2.83 mm rechts, 1.02 mm hoch			
Streuwert	5.88, horizontal: 6.59, vertikal: 5.06			




Serie 3:

10.8 *	9.1 →	9.5 ↘	9.0 ↘	9.4 →
10.1 →	9.3 →	10.0 →	10.3 *	10.3 ↑
beste Teiler	145.1 (21.)	523.9 (29.)	543.0 (30.)	
Trefferlage	8.08 mm rechts, 1.49 mm tief			
Streuwert	4.71, horizontal: 4.85, vertikal: 4.58			




Serie 4:

9.9 ↘	10.1 ↙	10.3 *	9.6 →	10.2 ↗
10.1 ↘	10.1 ↗	9.8 ↘	10.4 *	10.8 *
beste Teiler	143.2 (40.)	445.2 (39.)	524.7 (33.)	
Trefferlage	1.01 mm rechts, 1.79 mm hoch			
Streuwert	5.04, horizontal: 5.51, vertikal: 4.53			



Serie 5:

10.4 *	9.6 ↗	10.5 *	9.8 ↗	9.7 →
10.0 →	10.7 *	9.1 ↘	10.3 →	10.1 ↑
beste Teiler	238.8 (47.)	362.0 (43.)	420.2 (41.)	
Trefferlage	2.28 mm rechts, 3.35 mm hoch			
Streuwert	5.44, horizontal: 5.62, vertikal: 5.26			



Serie 6:

10.0 ↗	9.7 ↙	10.5 *	10.1 ↙	9.8 ↗
9.7 ↘	10.8 *	10.2 ↘	10.7 *	9.6 ↘
beste Teiler	158.3 (57.)	223.1 (59.)	345.4 (53.)	
Trefferlage	1.54 mm links, 1.57 mm hoch			
Streuwert	5.36, horizontal: 5.53, vertikal: 5.18			

Meyton Elektronik

**ISSF Prone Men** – *Wertung* – **Senioren1\_m**

StandNr: 14

**Liptak, Jaroslav** #70817400

**StartNr: 79**

31. August 2017 13:43



W – WSV

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>599.7</b>	(569)
Serien:	101.0 101.1 99.9 102.2 96.3 99.2	
Zähler:	33 23 4 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	21	
weiteste:	2045 (20), 1917 (6), 1834 (45)	
beste Teiler	58.6 (60.) 60.5 (7.) 67.6 (21.)	
Trefferlage	1.87 mm links, 0.06 mm hoch	
Streuwert	6.32, horizontal: 5.06, vertikal: 7.37	




Serie 1:	9.4 ↑	10.2 ↙	10.5 *	10.4 *	10.1 ↓
	8.6 ↘	10.9 *	10.2 ↓	10.6 *	10.1 ←
beste Teiler	60.5 (7.)	296.8 (9.)	340.4 (3.)		
Trefferlage	3.91 mm links, 0.59 mm hoch				
Streuwert	5.65, horizontal: 4.42, vertikal: 6.66				




Serie 2:	10.8 *	10.4 *	10.1 ↓	10.4 *	10.0 ↓
	10.5 *	10.7 *	9.8 ←	10.0 ↘	8.4 ↘
beste Teiler	135.3 (11.)	234.0 (17.)	362.2 (16.)		
Trefferlage	2.37 mm links, 0.39 mm hoch				
Streuwert	6.13, horizontal: 5.21, vertikal: 6.93				




Serie 3:	10.9 *	9.7 ↙	9.3 ↘	10.5 *	10.3 ↘
	9.6 ←	9.9 ↙	10.1 ↑	9.8 ↘	9.8 ↘
beste Teiler	67.6 (21.)	352.0 (24.)	556.5 (25.)		
Trefferlage	2.89 mm links, 0.98 mm tief				
Streuwert	5.89, horizontal: 6.11, vertikal: 5.66				



Serie 4:	9.9 ↑	9.8 ↓	10.2 ↙	9.9 ↓	10.6 *
	10.4 *	10.6 *	10.6 *	10.4 *	9.8 ↓
beste Teiler	260.9 (35.)	268.5 (38.)	290.3 (37.)		
Trefferlage	0.33 mm rechts, 1.97 mm tief				
Streuwert	4.58, horizontal: 2.98, vertikal: 5.74				



Serie 5:	9.4 ↑	10.4 *	10.3 ↙	9.3 ↓	8.7 ↑
	10.3 *	9.7 ←	9.6 ↘	9.2 ↘	9.4 ↑
beste Teiler	480.2 (42.)	517.8 (46.)	539.7 (43.)		
Trefferlage	3.49 mm links, 2.58 mm hoch				
Streuwert	7.95, horizontal: 5.70, vertikal: 9.70				



Serie 6:	9.2 ↑	10.6 *	9.7 ↘	9.3 ↓	9.9 ↓
	9.9 ↓	8.7 ↑	10.8 *	10.2 ↘	10.9 *
beste Teiler	58.6 (60.)	93.0 (58.)	311.2 (52.)		
Trefferlage	1.12 mm rechts, 0.21 mm tief				
Streuwert	7.39, horizontal: 4.24, vertikal: 9.55				

Meyton Elektronik

**ISSF Prone Men** – Wertung – **Senioren1\_m**

StandNr: 15

**Erne, Roland** #205

**StartNr: 80**

31. August 2017 13:28

V-USG Wolfurt / Vorarlberg 1

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **595.0** (565)

Serien: 101.4 99.1 97.4 99.7 97.5 99.9

Zähler: 28 29 3 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 19

weiteste: 1824 (50), 1690 (27), 1666 (29)

beste Teiler 83.5 (10.) 121.0 (49.) 236.8 (24.)

Trefferlage 0.83 mm rechts, 0.23 mm hoch

Streuwert 6.55, horizontal: 7.13, vertikal: 5.91




Serie 1:

9.8 ↙	10.4 *	9.8 ↘	10.5 *	9.7 ↑
9.7 →	10.5 *	10.6 *	9.6 ↖	10.8 *

beste Teiler 83.5 (10.) 273.3 (8.) 354.3 (4.)

Trefferlage 0.91 mm rechts, 2.31 mm hoch

Streuwert 5.08, horizontal: 5.51, vertikal: 4.61




Serie 2:

9.4 ↑	10.4 *	9.8 ↘	10.4 *	10.1 ↖
10.6 *	9.5 ←	9.3 ↖	9.5 ↓	10.1 →

beste Teiler 288.4 (16.) 446.0 (12.) 454.5 (14.)

Trefferlage 1.71 mm links, 0.85 mm hoch

Streuwert 6.60, horizontal: 6.44, vertikal: 6.75




Serie 3:

9.2 →	9.6 ↖	10.4 *	10.7 *	10.4 *
9.4 →	8.8 ↘	10.0 ↓	8.9 ↗	10.0 ↘

beste Teiler 236.8 (24.) 459.4 (25.) 466.1 (23.)

Trefferlage 5.58 mm rechts, 0.11 mm hoch

Streuwert 7.01, horizontal: 7.63, vertikal: 6.33




Serie 4:

9.9 ↖	10.3 *	10.1 ←	9.8 →	9.6 →
10.0 ↑	10.3 ↓	9.3 ↙	9.8 ↙	10.6 *

beste Teiler 263.0 (40.) 519.0 (32.) 550.8 (37.)

Trefferlage 1.30 mm links, 1.24 mm tief

Streuwert 6.01, horizontal: 7.27, vertikal: 4.41




Serie 5:

9.8 ↙	9.2 ↑	9.8 ↖	10.3 *	9.9 ↓
9.4 ↘	10.1 ↖	9.5 ←	10.8 *	8.7 →

beste Teiler 121.0 (49.) 496.1 (44.) 719.1 (47.)

Trefferlage 0.76 mm rechts, 1.46 mm hoch

Streuwert 7.92, horizontal: 9.04, vertikal: 6.60



Serie 6:

9.4 ↓	10.5 *	10.5 *	9.9 ↑	10.3 *
9.9 ↓	9.1 ↙	10.4 *	10.2 →	9.7 ↗

beste Teiler 336.5 (53.) 371.2 (52.) 454.9 (58.)

Trefferlage 0.78 mm rechts, 2.07 mm tief

Streuwert 6.13, horizontal: 5.59, vertikal: 6.62

Meyton Elektronik

**ISSF Prone Men – Wertung – Senioren1\_m**

StandNr: 16

**Pribitzer, Herbert #204**

**StartNr: 81**

31. August 2017 13:34

NÖ-OMV SG Prottes

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik



Ergebnis: **596.8** (573)

Serien: 100.0 99.9 100.7 100.6 98.8 96.8

Zähler: 36 22 1 1 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 18

weiteste: 2635 (55), 1766 (54), 1493 (34)

beste Teiler 151.4 (46.) 191.3 (3.) 261.7 (32.)

Trefferlage 0.40 mm links, 0.61 mm tief

Streuwert 6.58, horizontal: 7.06, vertikal: 6.07




Serie 1:

9.5 ↙	10.0 ↓	10.7 *	10.0 ↗	10.3 *
9.5 ↙	10.1 ←	10.2 →	9.1 ↓	10.6 *

beste Teiler 191.3 (3.) 293.1 (10.) 491.0 (5.)

Trefferlage 1.44 mm links, 3.45 mm tief

Streuwert 5.65, horizontal: 4.94, vertikal: 6.28




Serie 2:

9.6 ↘	9.8 ↗	10.5 *	10.3 *	10.1 ↗
10.2 ↘	10.5 *	9.6 ↓	9.4 ↖	9.9 ←

beste Teiler 329.0 (17.) 394.0 (13.) 528.2 (14.)

Trefferlage 2.49 mm links, 0.19 mm tief

Streuwert 5.87, horizontal: 5.66, vertikal: 6.07




Serie 3:

10.3 ↘	9.2 ↓	9.8 ↗	10.1 ↓	10.2 →
10.3 ↘	10.6 *	9.4 ↗	10.4 *	10.4 *

beste Teiler 270.7 (27.) 451.2 (30.) 459.4 (29.)

Trefferlage 2.62 mm rechts, 0.72 mm tief

Streuwert 5.52, horizontal: 4.04, vertikal: 6.68




Serie 4:

9.9 ↖	10.6 *	10.2 ↗	9.1 ↑	9.9 ↑
9.6 ↙	10.1 ↙	10.3 *	10.4 *	10.5 *

beste Teiler 261.7 (32.) 375.2 (40.) 454.3 (39.)

Trefferlage 2.79 mm links, 2.14 mm hoch

Streuwert 5.35, horizontal: 3.91, vertikal: 6.47




Serie 5:

10.2 ↘	9.1 ↗	10.6 *	9.2 ↓	9.1 →
10.8 *	9.5 ↓	10.2 →	10.0 ↗	10.1 ↑

beste Teiler 151.4 (46.) 270.3 (43.) 616.3 (41.)

Trefferlage 5.61 mm rechts, 0.67 mm tief

Streuwert 5.93, horizontal: 4.35, vertikal: 7.17



Serie 6:

10.2 ↑	10.0 →	9.2 →	8.7 ←	7.7 ←
9.8 ←	9.6 ←	10.5 *	10.6 *	10.5 *

beste Teiler 320.5 (59.) 348.8 (60.) 389.3 (58.)

Trefferlage 3.94 mm links, 0.77 mm tief

Streuwert 8.74, horizontal: 11.97, vertikal: 3.06

Meyton Elektronik

**ISSF Prone Men** – *Wertung* – **Senioren1\_m**

StandNr: 17

**Tauber, Alfred** #142

**StartNr: 82**

31. August 2017 13:42



W – SSV 13 / Wien 1

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>582.1</b>	(554)
Serien:	97.9 97.1 96.6 99.3 97.4 93.8	
Zähler:	26 24 8 2 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	16	
weiteste:	2491 (17), 2417 (55), 2393 (34)	
beste Teiler	96.8 (33.) 114.8 (43.) 146.7 (48.)	
Trefferlage	1.51 mm rechts, 0.24 mm hoch	
Streuwert	8.43, horizontal: 8.93, vertikal: 7.90	




Serie 1:				
	10.5 *	10.2 ↑	8.6 ↑	9.2 ↘
	10.4 *	10.4 *	8.4 ↘	9.7 ↓
beste Teiler	298.8 (5.)	338.2 (1.)	404.8 (6.)	
Trefferlage	2.68 mm rechts, 0.27 mm tief			
Streuwert	8.11, horizontal: 5.74, vertikal: 9.93			




Serie 2:				
	10.7 *	10.4 *	9.7 ↘	8.1 ↖
	10.5 *	7.8 ↘	9.7 ↘	10.4 *
beste Teiler	219.4 (11.)	391.1 (16.)	402.0 (12.)	
Trefferlage	1.06 mm rechts, 2.29 mm tief			
Streuwert	9.08, horizontal: 9.15, vertikal: 9.00			




Serie 3:				
	9.6 ←	10.3 *	9.8 ↘	10.5 *
	9.3 ↑	9.1 →	10.2 ↘	9.2 →
beste Teiler	376.4 (24.)	529.9 (22.)	638.9 (28.)	
Trefferlage	4.45 mm rechts, 1.59 mm hoch			
Streuwert	7.50, horizontal: 7.64, vertikal: 7.36			



Serie 4:				
	9.6 ↑	9.1 ↖	10.8 *	8.0 →
	10.3 ↘	10.3 ↘	10.5 *	10.7 *
beste Teiler	96.8 (33.)	215.8 (39.)	386.9 (38.)	
Trefferlage	0.83 mm rechts, 2.84 mm hoch			
Streuwert	7.47, horizontal: 9.38, vertikal: 4.86			



Serie 5:				
	10.2 ←	9.6 ←	10.8 *	8.0 ↘
	9.6 ↑	8.9 →	10.8 *	10.1 ↖
beste Teiler	114.8 (43.)	146.7 (48.)	608.3 (41.)	
Trefferlage	1.54 mm rechts, 0.18 mm hoch			
Streuwert	8.56, horizontal: 9.09, vertikal: 7.99			



Serie 6:				
	9.4 ↖	10.1 ↓	8.3 ↘	10.0 ↑
	8.4 ←	10.1 ↑	9.9 ↘	9.1 ↘
beste Teiler	301.4 (60.)	652.0 (57.)	661.0 (52.)	
Trefferlage	1.52 mm links, 0.57 mm tief			
Streuwert	10.60, horizontal: 12.46, vertikal: 8.34			

Meyton Elektronik

**ISSF Prone Men** – *Wertung* – **Senioren1\_m**

**StartNr: 83**

StandNr: 18

31. August 2017 13:40

**Gölles, Franz** #70817401



ST–SV Feistritztal / Steiermark 1

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>607.1</b>	(578)
Serien:	103.0 100.3 100.1 101.3 99.8 102.6	
Zähler:	39 20 1 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	24	
weiteste:	1937 (13), 1429 (23), 1414 (33)	
beste Teiler	95.4 (45.) 119.7 (39.) 121.8 (25.)	
Trefferlage	1.07 mm rechts, 1.73 mm tief	
Streuwert	5.17, horizontal: 5.34, vertikal: 4.99	




Serie 1:

10.1 ↖	9.8 ↓	10.3 →	10.6 *	10.6 *
10.3 ↙	10.1 ↗	10.4 *	10.5 *	10.3 *
beste Teiler	266.3 (4.) 296.2 (5.) 343.9 (9.)			
Trefferlage	0.81 mm links, 0.17 mm hoch			
Streuwert	4.17, horizontal: 4.05, vertikal: 4.29			




Serie 2:

10.5 *	10.4 *	8.5 ↓	10.1 ↓	10.3 *
10.1 ↘	9.8 ↑	9.8 ↖	10.7 *	10.1 ↗
beste Teiler	216.4 (19.) 369.1 (11.) 478.7 (12.)			
Trefferlage	1.90 mm rechts, 1.35 mm tief			
Streuwert	6.20, horizontal: 4.54, vertikal: 7.50			




Serie 3:

9.9 ↗	9.7 ↘	9.2 →	9.6 ↓	10.8 *
10.6 *	10.1 ↖	9.5 ↓	10.3 *	10.4 *
beste Teiler	121.8 (25.) 271.2 (26.) 401.3 (30.)			
Trefferlage	1.65 mm rechts, 1.25 mm tief			
Streuwert	6.11, horizontal: 5.80, vertikal: 6.40			




Serie 4:

10.1 ↓	10.2 ←	9.2 ↘	9.9 →	10.6 *
9.6 ↘	10.7 *	9.8 ↘	10.8 *	10.4 *
beste Teiler	119.7 (39.) 226.2 (37.) 251.0 (35.)			
Trefferlage	2.48 mm rechts, 3.35 mm tief			
Streuwert	4.77, horizontal: 6.01, vertikal: 3.06			



Serie 5:

10.2 ↓	9.9 →	10.3 *	9.7 ↘	10.8 *
9.4 ←	9.8 ↘	9.8 ↘	9.9 →	10.0 ↓
beste Teiler	95.4 (45.) 519.3 (43.) 595.7 (41.)			
Trefferlage	3.04 mm rechts, 3.10 mm tief			
Streuwert	5.21, horizontal: 6.63, vertikal: 3.21			



Serie 6:

10.4 *	9.7 ←	10.3 ↖	10.6 *	10.2 ↙
10.6 *	10.2 ↖	10.5 *	10.3 *	9.8 ↓
beste Teiler	261.1 (56.) 278.6 (54.) 365.2 (58.)			
Trefferlage	1.79 mm links, 1.50 mm tief			
Streuwert	4.10, horizontal: 3.89, vertikal: 4.29			

**ISSF Prone Men** – *Wertung* – **Senioren1\_m**

StandNr: 19

**Melmer, Christof** #198

**StartNr: 84**

31. August 2017 13:31



T – SG Mieming / Tirol 1

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **606.8** (582)  
 Serien: 99.1 102.1 99.0 101.5 102.1 103.0  
 Zähler: 43 16 1 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 22  
 weiteste: 1856 (21), 1510 (5), 1222 (37)  
 beste Teiler 95.6 (48.) 161.4 (56.) 191.0 (4.)  
 Trefferlage 0.68 mm links, 0.11 mm hoch  
 Streuwert 5.24, horizontal: 5.55, vertikal: 4.92




Serie 1:  
 9.4 ←                      10.6 \*                      10.0 ↑                      10.7 \*                      9.1 ←  
 9.8 ←                      10.3 \*                      9.6 ←                      10.0 ↗                      9.6 ←  
 beste Teiler 191.0 (4.) 305.0 (2.) 511.3 (7.)  
 Trefferlage 5.82 mm links, 1.21 mm hoch  
 Streuwert 5.18, horizontal: 6.44, vertikal: 3.51




Serie 2:  
 10.2 ↓                      10.3 \*                      9.6 ↓                      10.4 \*                      10.7 \*  
 10.3 ↑                      10.4 \*                      10.2 →                      10.1 ↑                      9.9 ↓  
 beste Teiler 215.0 (15.) 406.0 (17.) 479.5 (14.)  
 Trefferlage 0.19 mm rechts, 0.12 mm tief  
 Streuwert 4.72, horizontal: 3.21, vertikal: 5.85




Serie 3:  
 8.6 ↘                      10.1 ←                      10.2 ←                      10.1 ←                      10.1 ↘  
 10.4 \*                      10.0 ↘                      9.6 ↘                      9.7 →                      10.2 ←  
 beste Teiler 437.6 (26.) 614.1 (30.) 615.0 (23.)  
 Trefferlage 0.06 mm rechts, 0.13 mm tief  
 Streuwert 6.88, horizontal: 7.87, vertikal: 5.72



Serie 4:  
 10.3 \*                      10.5 \*                      10.3 \*                      10.2 ↑                      10.2 ↑  
 10.5 \*                      9.4 ↓                      10.2 ←                      9.7 ↘                      10.2 ←  
 beste Teiler 376.4 (36.) 383.3 (32.) 507.1 (31.)  
 Trefferlage 0.17 mm rechts, 0.87 mm tief  
 Streuwert 5.07, horizontal: 4.44, vertikal: 5.62



Serie 5:  
 10.4 \*                      9.9 →                      10.7 \*                      9.9 ↗                      10.0 ↘  
 10.1 ←                      10.3 \*                      10.8 \*                      9.9 ↓                      10.1 ↓  
 beste Teiler 95.6 (48.) 204.1 (43.) 412.6 (41.)  
 Trefferlage 1.20 mm links, 0.09 mm hoch  
 Streuwert 4.65, horizontal: 3.98, vertikal: 5.24



Serie 6:  
 10.5 \*                      10.2 ↑                      9.8 ↘                      10.4 \*                      10.3 \*  
 10.7 \*                      9.9 →                      10.5 \*                      10.5 \*                      10.2 ↘  
 beste Teiler 161.4 (56.) 322.0 (51.) 344.6 (59.)  
 Trefferlage 2.49 mm rechts, 0.53 mm hoch  
 Streuwert 3.67, horizontal: 3.08, vertikal: 4.17

Meyton Elektronik

**ISSF Prone Men** – *Wertung* –

**Senioren1\_m**

**StartNr: 85**

StandNr: 20

31. August 2017 13:42

**Hausegger, Harald** #189

ST-Kapfenberger SV / Steiermark 1



---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>594.7</b>	(564)				
Serien:	98.0	98.6	101.8	95.2	100.9	100.2
Zähler:	30	24	6	0	0	0
Innenzehner:	19					
weiteste:	1962 (14), 1948 (55), 1779 (38)					
beste Teiler	150.0 (15.) 183.5 (30.) 220.8 (25.)					
Trefferlage	1.88 mm links, 0.00 mm					
Streuwert	6.62, horizontal: 6.63, vertikal: 6.61					




Serie 1:	9.2 ←	10.2 ↙	10.4 *	9.7 ↘	10.4 *
	10.5 *	9.5 ←	10.0 →	8.9 ←	9.2 ↓
beste Teiler	400.9 (6.) 456.8 (5.) 480.1 (3.)				
Trefferlage	3.35 mm links, 2.11 mm tief				
Streuwert	7.02, horizontal: 8.59, vertikal: 4.98				




Serie 2:	10.3 ↘	9.6 ↘	10.6 *	8.5 ↖	10.8 *
	8.9 ↘	10.5 *	10.3 *	10.1 →	9.0 ↓
beste Teiler	150.0 (15.) 291.2 (13.) 358.4 (17.)				
Trefferlage	2.72 mm links, 1.22 mm hoch				
Streuwert	7.64, horizontal: 7.68, vertikal: 7.60				




Serie 3:	10.2 ↖	10.1 ↓	9.9 ↑	10.1 →	10.7 *
	9.9 →	9.8 ↘	9.8 ←	10.6 *	10.7 *
beste Teiler	183.5 (30.) 220.8 (25.) 286.4 (29.)				
Trefferlage	1.03 mm rechts, 0.59 mm hoch				
Streuwert	4.91, horizontal: 5.70, vertikal: 3.95				



Serie 4:	9.8 ↘	9.8 ←	9.3 ↓	8.9 ↖	9.9 ←
	10.2 ↑	9.9 ↙	8.7 ↓	9.2 ↘	9.5 ↙
beste Teiler	564.3 (36.) 807.6 (37.) 827.4 (35.)				
Trefferlage	2.86 mm links, 2.61 mm tief				
Streuwert	8.39, horizontal: 7.27, vertikal: 9.37				



Serie 5:	10.4 *	10.4 *	9.5 ↘	10.4 *	9.9 ↖
	10.3 ↖	9.8 ↖	10.5 *	9.5 ↓	10.2 ↙
beste Teiler	387.3 (48.) 417.6 (41.) 437.5 (44.)				
Trefferlage	1.37 mm links, 0.75 mm tief				
Streuwert	5.51, horizontal: 5.51, vertikal: 5.50				



Serie 6:	9.9 ←	9.8 ↘	10.3 *	9.6 ↘	8.5 ↖
	10.4 *	10.5 *	10.5 *	10.1 ↑	10.6 *
beste Teiler	268.0 (60.) 359.2 (58.) 381.0 (57.)				
Trefferlage	2.00 mm links, 3.66 mm hoch				
Streuwert	5.74, horizontal: 5.08, vertikal: 6.32				

**ISSF Prone Men** – Wertung –

**Senioren1\_m**

**StartNr: 86**

StandNr: 21

31. August 2017 13:34

**Deutsch, Josef** #70817378



B – SSV Breitenbrunn / Burgenland 1

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>609.2</b>	(584)
Serien:	98.9	101.8 102.3 103.6 103.8 98.8
Zähler:	44	16 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	26	
weiteste:	1571 (8), 1392 (58), 1375 (1)	
beste Teiler	71.1 (46.)	79.4 (43.) 84.1 (25.)
Trefferlage	0.22 mm links, 0.51 mm tief	
Streuwert	5.26, horizontal: 5.10, vertikal: 5.42	




Serie 1:

9.2 ↙	10.7 *	9.4 ↙	10.4 *	10.1 ↙
9.4 ↑	10.0 ↓	9.0 ↘	10.5 *	10.2 ↙
beste Teiler	205.7 (2.) 350.0 (9.) 429.5 (4.)			
Trefferlage	3.16 mm links, 1.82 mm tief			
Streuwert	6.67, horizontal: 6.29, vertikal: 7.02			



Serie 2:

10.1 ↙	10.7 *	10.3 ↘	9.8 ↓	9.3 ↘
10.4 *	10.4 *	10.6 *	9.7 →	10.5 *
beste Teiler	200.3 (12.) 275.3 (18.) 332.0 (20.)			
Trefferlage	2.16 mm rechts, 3.56 mm tief			
Streuwert	4.29, horizontal: 5.33, vertikal: 2.90			




Serie 3:

10.5 *	9.6 →	10.3 ↑	10.1 ↘	10.8 *
10.0 ←	10.5 *	10.7 *	10.4 *	9.4 ↑
beste Teiler	84.1 (25.) 237.0 (28.) 356.9 (27.)			
Trefferlage	0.22 mm rechts, 2.23 mm hoch			
Streuwert	4.80, horizontal: 5.00, vertikal: 4.60			



Serie 4:

10.3 *	10.3 ↓	10.2 ↗	10.7 *	10.4 *
10.3 →	10.3 *	10.3 →	10.3 *	10.5 *
beste Teiler	217.2 (34.) 364.2 (40.) 436.8 (35.)			
Trefferlage	2.13 mm rechts, 0.84 mm hoch			
Streuwert	3.24, horizontal: 3.37, vertikal: 3.11			



Serie 5:

10.8 *	10.2 ↑	10.9 *	10.0 ↘	10.1 ↙
10.9 *	10.2 ↙	10.4 *	10.2 ↗	10.1 →
beste Teiler	71.1 (46.) 79.4 (43.) 143.4 (41.)			
Trefferlage	0.76 mm links, 0.85 mm hoch			
Streuwert	3.95, horizontal: 3.87, vertikal: 4.03			



Serie 6:

9.7 ↘	9.8 ↙	9.7 ↓	10.5 *	10.4 *
9.8 ↓	9.7 ↘	9.2 ↓	9.4 ↘	10.6 *
beste Teiler	287.0 (60.) 341.4 (54.) 411.2 (55.)			
Trefferlage	1.92 mm links, 1.63 mm tief			
Streuwert	6.57, horizontal: 4.99, vertikal: 7.84			

Meyton Elektronik

**ISSF Prone Men – Wertung – Senioren1\_m**

StandNr: 22

**Regner, Wolfgang #206**

**StartNr: 87**

31. August 2017 13:45



NÖ-OMV SG Prottes

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>597.7</b>	(564)							
Serien:	98.1	98.6	99.8	99.6	100.9	100.7			
Zähler:	25	34	1	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	15								
weiteste:	1998 (7), 1547 (12), 1522 (38)								
beste Teiler	135.1 (39.)	135.7 (23.)	207.1 (34.)						
Trefferlage	1.45 mm links, 0.49 mm tief								
Streuwert	6.16, horizontal: 6.64, vertikal: 5.65								




Serie 1:	10.2 ↗	9.8 ←	10.7 *	10.3 ↖	9.8 ↖
	9.9 ↑	8.5 ↘	9.4 ↓	9.9 →	9.6 ↘
beste Teiler	234.6 (3.)	537.2 (4.)	611.0 (1.)		
Trefferlage	1.25 mm rechts, 1.69 mm tief				
Streuwert	7.48, horizontal: 7.88, vertikal: 7.06				




Serie 2:	9.7 →	9.0 ←	10.3 ↗	10.4 *	9.9 ↗
	9.7 ↓	10.4 *	9.8 ↓	9.5 ↘	9.9 ↗
beste Teiler	454.7 (14.)	469.2 (17.)	546.6 (13.)		
Trefferlage	0.76 mm links, 2.11 mm tief				
Streuwert	6.77, horizontal: 7.37, vertikal: 6.12				




Serie 3:	10.4 *	9.6 ↖	10.8 *	9.8 ↖	10.6 *
	9.8 ↘	9.3 ↘	9.8 ↖	9.6 ↗	10.1 ↓
beste Teiler	135.7 (23.)	266.0 (25.)	469.4 (21.)		
Trefferlage	0.49 mm links, 0.67 mm hoch				
Streuwert	6.42, horizontal: 7.05, vertikal: 5.72				



Serie 4:	9.9 ↗	9.2 ↖	9.9 ←	10.7 *	10.1 ↖
	10.0 ↘	10.1 ↗	9.0 ←	10.8 *	9.9 ↖
beste Teiler	135.1 (39.)	207.1 (34.)	666.9 (37.)		
Trefferlage	5.33 mm links, 1.83 mm hoch				
Streuwert	5.20, horizontal: 5.89, vertikal: 4.40				



Serie 5:	9.7 ↓	10.2 ↗	9.9 ↖	9.8 ↗	10.4 *
	9.3 →	10.6 *	10.3 *	10.2 ↑	10.5 *
beste Teiler	313.8 (47.)	393.1 (50.)	454.0 (45.)		
Trefferlage	1.27 mm links, 0.91 mm tief				
Streuwert	5.48, horizontal: 6.03, vertikal: 4.86				



Serie 6:	10.5 *	10.6 *	9.7 ↓	9.5 ↘	10.5 *
	10.3 ←	9.9 ←	9.9 ↓	9.9 ↑	9.9 ↖
beste Teiler	250.4 (52.)	374.4 (51.)	385.2 (55.)		
Trefferlage	2.10 mm links, 0.74 mm tief				
Streuwert	5.40, horizontal: 4.94, vertikal: 5.82				

**ISSF Prone Men** – *Wertung* – **Senioren1\_m**

StandNr: 23

**Scheirich, Harald** #70817402

**StartNr: 88**

31. August 2017 13:32

OÖ – SG Marchtrenk

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **601.3** (577)

Serien: 99.4 97.3 101.9 101.3 102.5 98.9

Zähler: 39 19 2 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 20

weiteste: 1994 (9), 1792 (36), 1546 (56)

beste Teiler 152.6 (2.) 199.8 (49.) 263.2 (37.)

Trefferlage 0.29 mm rechts, 0.30 mm tief

Streuwert 6.04, horizontal: 6.76, vertikal: 5.23




Serie 1:

9.6 ↙	10.8 *	10.3 *	10.2 ↗	10.1 ↑
10.0 →	10.3 ↘	9.5 ↘	8.5 ←	10.1 ↘

beste Teiler 152.6 (2.) 485.6 (3.) 543.7 (7.)

Trefferlage 0.98 mm rechts, 0.04 mm hoch

Streuwert 7.03, horizontal: 8.73, vertikal: 4.76




Serie 2:

9.1 →	10.0 ↘	10.0 ↓	9.4 ↘	9.6 ↓
9.2 ↘	9.4 ↑	9.9 ←	10.1 ↘	10.6 *

beste Teiler 292.8 (20.) 708.8 (19.) 744.9 (12.)

Trefferlage 0.70 mm rechts, 1.74 mm tief

Streuwert 7.59, horizontal: 7.08, vertikal: 8.06




Serie 3:

10.3 *	9.9 ←	10.5 *	10.0 ↗	10.0 ↑
10.2 ↓	10.4 *	10.1 ↑	10.1 ↑	10.4 *

beste Teiler 341.8 (23.) 415.1 (27.) 440.8 (30.)

Trefferlage 0.90 mm rechts, 2.80 mm hoch

Streuwert 4.05, horizontal: 3.74, vertikal: 4.34




Serie 4:

10.6 *	9.2 ←	10.3 ←	10.6 *	10.6 *
8.7 ↘	10.6 *	10.6 *	10.1 ↘	10.0 ↘

beste Teiler 263.2 (37.) 264.0 (34.) 274.0 (35.)

Trefferlage 1.35 mm links, 1.13 mm hoch

Streuwert 6.06, horizontal: 7.36, vertikal: 4.38




Serie 5:

10.5 *	10.5 *	10.5 *	10.2 →	10.5 *
10.6 *	9.7 →	9.5 ←	10.7 *	9.8 ↘

beste Teiler 199.8 (49.) 288.2 (46.) 383.3 (43.)

Trefferlage 1.52 mm rechts, 1.91 mm tief

Streuwert 4.60, horizontal: 5.86, vertikal: 2.82



Serie 6:

10.2 ↓	9.5 ↘	9.9 ←	10.6 *	10.2 →
9.0 ↘	9.6 ←	9.7 ↘	9.8 ←	10.4 *

beste Teiler 266.6 (54.) 477.6 (60.) 604.6 (55.)

Trefferlage 1.01 mm links, 2.15 mm tief

Streuwert 6.58, horizontal: 7.95, vertikal: 4.83



Meyton Elektronik

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>594.7</b>	(572)
Serien:	101.0 98.5 99.9 97.7 100.1 97.5	
Zähler:	37 19 3 1 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	17	
weiteste:	3019 (60), 1870 (33), 1865 (16)	
beste Teiler	174.0 (7.) 188.0 (21.) 198.9 (32.)	
Trefferlage	0.13 mm rechts, 0.29 mm tief	
Streuwert	6.94, horizontal: 8.11, vertikal: 5.53	




Serie 1:					
	10.3 *	10.5 *	10.0 ←	10.1 ↗	10.0 ↘
	9.8 ↘	10.7 *	10.2 ↗	10.0 ↓	9.4 →
beste Teiler	174.0 (7.)	366.5 (2.)	527.7 (1.)		
Trefferlage	1.44 mm links, 0.52 mm tief				
Streuwert	5.27, horizontal: 5.60, vertikal: 4.91				




Serie 2:					
	9.8 ↓	9.6 ↘	10.4 *	10.0 ↑	10.2 ←
	8.6 →	10.1 ←	9.2 →	10.7 *	9.9 →
beste Teiler	211.1 (19.)	449.8 (13.)	587.7 (15.)		
Trefferlage	1.76 mm rechts, 1.80 mm tief				
Streuwert	7.12, horizontal: 8.47, vertikal: 5.44				




Serie 3:					
	10.7 *	10.1 ↘	10.6 *	9.5 ↘	10.3 ↓
	9.9 →	10.0 →	10.6 *	9.1 →	9.1 ↓
beste Teiler	188.0 (21.)	259.3 (28.)	259.5 (23.)		
Trefferlage	6.20 mm rechts, 2.15 mm tief				
Streuwert	4.61, horizontal: 4.51, vertikal: 4.71				



Serie 4:					
	9.7 ↗	10.7 *	8.6 ↘	10.5 *	8.9 ↑
	9.8 ←	10.1 →	10.0 ↘	10.0 ↖	9.4 ↘
beste Teiler	198.9 (32.)	384.2 (34.)	697.3 (37.)		
Trefferlage	1.90 mm links, 6.37 mm hoch				
Streuwert	6.18, horizontal: 6.28, vertikal: 6.08				



Serie 5:					
	10.0 ↓	10.3 *	10.0 ←	10.5 *	9.9 ↘
	10.6 *	9.3 ←	9.0 ←	10.2 ↘	10.3 ↓
beste Teiler	272.6 (46.)	391.2 (44.)	486.0 (42.)		
Trefferlage	2.10 mm links, 2.32 mm tief				
Streuwert	5.98, horizontal: 7.90, vertikal: 3.03				



Serie 6:					
	10.4 *	9.9 ↘	10.0 ↖	10.3 *	10.5 *
	9.3 →	9.4 →	10.5 *	10.0 ↓	7.2 ←
beste Teiler	382.4 (58.)	384.6 (55.)	403.9 (51.)		
Trefferlage	1.70 mm links, 1.32 mm tief				
Streuwert	9.01, horizontal: 12.04, vertikal: 4.14				

Meyton Elektronik

**ISSF Prone Men** – Wertung –

**Senioren1\_m**

**StartNr: 90**

StandNr: 25

31. August 2017 13:44

**Hofbauer, Alfons** #181



OÖ – SG Marchtrenk / Oberösterreich 1

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>609.8</b>	(581)
Serien:	102.3 99.9	101.9 103.9 100.2 101.6
Zähler:	41 19 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	26	
weiteste:	1480 (13), 1340 (11), 1242 (48)	
beste Teiler	150.2 (32.)	162.1 (46.) 201.7 (33.)
Trefferlage	0.76 mm rechts,	0.36 mm hoch
Streuwert	4.95, horizontal:	5.36, vertikal: 4.51




Serie 1:				
	10.4 *	10.4 *	10.5 *	10.2 ↗
	10.6 *	10.5 *	9.8 ↘	10.4 *
beste Teiler	296.0 (6.)	321.5 (3.)	322.8 (7.)	9.8 ↗
Trefferlage	2.68 mm rechts, 0.35 mm hoch			
Streuwert	4.11, horizontal: 4.20, vertikal: 4.01			




Serie 2:				
	9.3 ←	10.5 *	9.1 ↗	10.1 ↗
	9.9 →	9.6 ←	10.6 *	10.3 →
beste Teiler	296.6 (19.)	308.4 (18.)	349.3 (12.)	9.9 ↘
Trefferlage	0.39 mm rechts, 0.78 mm hoch			
Streuwert	6.45, horizontal: 7.98, vertikal: 4.40			




Serie 3:				
	10.3 *	10.6 *	10.2 ↘	10.5 *
	10.4 *	10.1 ↓	10.3 ↓	9.9 ↙
beste Teiler	243.9 (22.)	345.9 (24.)	467.9 (26.)	9.7 ↖
Trefferlage	0.58 mm links, 1.22 mm tief			
Streuwert	4.69, horizontal: 4.20, vertikal: 5.14			



Serie 4:				
	10.6 *	10.8 *	10.7 *	10.2 ↑
	10.1 ↘	10.1 ↓	10.6 *	10.5 *
beste Teiler	150.2 (32.)	201.7 (33.)	293.4 (31.)	9.9 →
Trefferlage	2.34 mm rechts, 0.61 mm tief			
Streuwert	3.40, horizontal: 3.19, vertikal: 3.60			



Serie 5:				
	10.7 *	9.5 ↖	10.2 ↖	10.4 *
	10.7 *	9.4 ↖	9.4 ↑	10.2 ↑
beste Teiler	162.1 (46.)	233.9 (41.)	441.9 (44.)	9.9 →
Trefferlage	0.96 mm links, 3.88 mm hoch			
Streuwert	5.44, horizontal: 6.35, vertikal: 4.33			



Serie 6:				
	10.3 ↙	10.1 ↘	10.1 ↖	9.7 ↓
	10.5 *	10.4 *	10.3 *	9.9 →
beste Teiler	372.2 (56.)	441.8 (57.)	488.5 (58.)	10.0 ←
Trefferlage	0.70 mm rechts, 1.02 mm tief			
Streuwert	4.81, horizontal: 5.17, vertikal: 4.43			

Meyton Elektronik

**ISSF Prone Men** – *Wertung* – **Senioren1\_m**

StandNr: 26

**Gufler, Hannes** #191

**StartNr: 91**

31. August 2017 13:43



T – SG Umhausen / Tirol 1

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>588.1</b>	(560)
Serien:	97.2 96.4 100.3 96.0 99.3 98.9	
Zähler:	30 22 6 2 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	18	
weiteste:	2596 (9), 2448 (14), 2334 (35)	
beste Teiler	92.6 (55.) 215.7 (18.) 260.3 (50.)	
Trefferlage	0.95 mm links, 1.67 mm tief	
Streuwert	7.65, horizontal: 7.32, vertikal: 7.96	




Serie 1:	9.5 →	10.3 ↑	9.8 ←	10.5 *	9.7 ↘
	10.0 ↖	10.4 *	9.3 ↑	7.7 ↓	10.0 →
beste Teiler	327.7 (4.) 477.2 (7.) 538.0 (2.)				
Trefferlage	0.97 mm rechts, 0.53 mm tief				
Streuwert	8.64, horizontal: 6.54, vertikal: 10.33				




Serie 2:	8.5 ↓	10.3 ↙	10.2 ↗	7.9 ↓	10.0 ↗
	10.4 *	9.4 ←	10.7 *	10.1 ↘	8.9 ↙
beste Teiler	215.7 (18.) 470.8 (16.) 541.4 (12.)				
Trefferlage	1.70 mm links, 4.29 mm tief				
Streuwert	8.82, horizontal: 6.84, vertikal: 10.43				




Serie 3:	9.9 ↘	10.6 *	10.5 *	9.4 ↙	10.2 ↓
	9.6 ↑	10.1 ←	10.1 ←	9.9 ←	10.0 ↓
beste Teiler	274.5 (22.) 356.4 (23.) 612.6 (25.)				
Trefferlage	3.11 mm links, 2.00 mm tief				
Streuwert	5.16, horizontal: 4.98, vertikal: 5.33				



Serie 4:	10.4 *	9.9 ↘	9.4 ↓	9.9 ↗	8.0 ↙
	8.4 →	10.3 *	9.9 →	10.3 *	9.5 ↗
beste Teiler	413.4 (31.) 501.8 (39.) 524.2 (37.)				
Trefferlage	2.13 mm rechts, 0.58 mm tief				
Streuwert	9.05, horizontal: 10.11, vertikal: 7.85				



Serie 5:	9.3 ↗	9.8 ←	10.5 *	9.7 ↖	10.2 ↑
	10.4 *	9.8 →	8.7 ↘	10.3 *	10.6 *
beste Teiler	260.3 (50.) 386.0 (43.) 443.2 (46.)				
Trefferlage	1.21 mm rechts, 1.13 mm hoch				
Streuwert	6.90, horizontal: 7.99, vertikal: 5.60				



Serie 6:	8.2 ↓	9.3 ←	9.5 ↓	10.6 *	10.8 *
	10.5 *	10.5 *	9.7 ←	9.3 ←	10.5 *
beste Teiler	92.6 (55.) 291.1 (54.) 349.1 (60.)				
Trefferlage	5.24 mm links, 3.74 mm tief				
Streuwert	6.30, horizontal: 5.00, vertikal: 7.37				

Meyton Elektronik

**ISSF Prone Men – Wertung – Senioren1\_m**

StandNr: 37

**Schachner, Georg** #202

**StartNr: 92**

31. August 2017 13:43

S – Maishofen

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **596.4** (566)

Serien: 100.8 97.4 99.4 96.0 104.2 98.6

Zähler: 30 26 4 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 23

weiteste: 1899 (53), 1746 (25), 1660 (38)

beste Teiler 90.7 (5.) 146.9 (17.) 218.0 (22.)

Trefferlage 0.82 mm links, 0.84 mm tief

Streuwert 6.48, horizontal: 6.29, vertikal: 6.67




Serie 1:

10.3 *	9.8 ↘	10.0 ↗	10.0 ↓	10.8 *
10.6 *	10.4 *	10.3 *	8.9 ↘	9.7 ↓

beste Teiler 90.7 (5.) 317.8 (6.) 402.6 (7.)

Trefferlage 1.09 mm rechts, 0.81 mm tief

Streuwert 5.88, horizontal: 5.33, vertikal: 6.38




Serie 2:

9.3 ↗	9.9 ←	10.0 →	9.2 ↑	10.1 ↑
9.4 →	10.8 *	10.1 ↘	9.2 ↓	9.4 ←

beste Teiler 146.9 (17.) 675.8 (18.) 684.8 (15.)

Trefferlage 0.42 mm links, 1.50 mm hoch

Streuwert 7.74, horizontal: 7.33, vertikal: 8.13




Serie 3:

9.6 ←	10.7 *	10.5 *	9.9 ↓	8.8 ←
10.4 *	9.6 ↓	9.3 ↓	10.6 *	10.0 ↙

beste Teiler 218.0 (22.) 302.8 (29.) 355.6 (23.)

Trefferlage 2.20 mm links, 5.19 mm tief

Streuwert 5.59, horizontal: 6.72, vertikal: 4.16




Serie 4:

9.8 ↗	9.5 ←	9.7 ↑	9.9 ↗	9.8 →
9.9 ←	9.1 ↙	8.9 ↓	9.5 ↑	9.9 ↘

beste Teiler 817.3 (34.) 846.2 (40.) 869.8 (36.)

Trefferlage 1.90 mm links, 1.66 mm hoch

Streuwert 8.15, horizontal: 7.38, vertikal: 8.85




Serie 5:

10.5 *	10.3 *	10.4 *	10.0 ↓	10.6 *
10.3 *	10.6 *	10.7 *	10.5 *	10.3 *

beste Teiler 229.0 (48.) 257.4 (45.) 276.7 (47.)

Trefferlage 0.31 mm links, 1.80 mm tief

Streuwert 2.95, horizontal: 2.60, vertikal: 3.27



Serie 6:

10.4 *	10.4 *	8.6 ←	9.8 ↙	9.4 ↓
9.9 ↑	10.3 *	10.5 *	9.5 ↘	9.8 →

beste Teiler 375.7 (58.) 414.0 (51.) 437.2 (52.)

Trefferlage 1.20 mm links, 0.40 mm tief

Streuwert 7.27, horizontal: 7.93, vertikal: 6.55

Meyton Elektronik

**ISSF Prone Men** – *Wertung* – **Senioren1\_m**

StandNr: 28

**Sailer, Werner** #203

**StartNr: 93**

31. August 2017 13:33

T – SG Kappl / Tirol 2



---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>595.6</b>	(571)
Serien:	99.7 100.8 98.3 99.9 97.3 99.6	
Zähler:	32 27 1 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	15	
weiteste:	1749 (44), 1530 (7), 1491 (55)	
beste Teiler	242.1 (51.) 258.3 (56.) 263.1 (30.)	
Trefferlage	0.91 mm links, 1.77 mm hoch	
Streuwert	6.24, horizontal: 6.78, vertikal: 5.64	




Serie 1:					
	10.3 *	10.0 ↘	10.0 ↘	10.2 ↗	10.2 ↑
	9.9 ↑	9.0 ↗	10.0 ↘	10.2 ↗	9.9 ↘
beste Teiler	499.6 (1.)	586.0 (9.)	599.7 (4.)		
Trefferlage	1.73 mm rechts, 0.22 mm hoch				
Streuwert	6.03, horizontal: 5.54, vertikal: 6.49				




Serie 2:					
	9.6 ←	10.3 *	10.2 ↘	9.8 ↘	10.4 *
	9.8 ↑	10.6 *	10.0 ←	9.9 →	10.2 ←
beste Teiler	314.9 (17.)	465.6 (15.)	515.9 (12.)		
Trefferlage	2.33 mm links, 2.70 mm hoch				
Streuwert	4.84, horizontal: 5.84, vertikal: 3.57				




Serie 3:					
	9.9 ↘	9.3 ↗	10.4 *	10.1 ←	9.5 ↑
	9.1 ↘	9.6 ↗	10.0 ↘	9.8 ←	10.6 *
beste Teiler	263.1 (30.)	477.7 (23.)	650.7 (24.)		
Trefferlage	0.54 mm links, 3.90 mm hoch				
Streuwert	6.59, horizontal: 7.46, vertikal: 5.58				



Serie 4:					
	10.4 *	9.8 ↘	10.5 *	10.3 *	10.0 ↘
	9.1 ←	10.1 ←	9.7 ↓	10.4 *	9.6 ↗
beste Teiler	353.4 (33.)	455.2 (31.)	455.2 (39.)		
Trefferlage	3.40 mm links, 0.06 mm tief				
Streuwert	5.64, horizontal: 6.32, vertikal: 4.88				



Serie 5:					
	9.3 ↗	9.2 ↑	10.0 ↗	8.8 →	9.7 ↓
	10.5 *	9.9 ←	10.2 ↗	9.9 ↗	9.8 ↑
beste Teiler	347.3 (46.)	578.5 (48.)	761.7 (43.)		
Trefferlage	1.50 mm rechts, 2.57 mm hoch				
Streuwert	7.51, horizontal: 7.50, vertikal: 7.52				



Serie 6:					
	10.6 *	10.0 ↘	10.6 *	9.4 ↘	9.1 ↘
	10.6 *	10.6 *	9.1 ←	10.1 ↓	9.5 →
beste Teiler	242.1 (51.)	258.3 (56.)	296.6 (57.)		
Trefferlage	2.42 mm links, 1.33 mm hoch				
Streuwert	6.62, horizontal: 7.65, vertikal: 5.40				

Meyton Elektronik

**ISSF Prone Men** – Wertung –

**Senioren1\_m**

**StartNr: 94**

StandNr: 29

31. August 2017 13:38

**Dreer, Thomas** #183



OÖ – Priv. SG Braunau / Oberösterreich 1

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **605.6** (577)  
 Serien: 101.3 102.1 100.4 99.3 101.4 101.1  
 Zähler: 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 25  
 weiteste: 1524 (14), 1462 (1), 1345 (9)  
 beste Teiler 86.9 (4.) 162.4 (32.) 172.1 (31.)  
 Trefferlage 1.92 mm rechts, 1.44 mm hoch  
 Streuwert 5.21, horizontal: 5.44, vertikal: 4.97




Serie 1:  
 9.1 ↘ 10.4 \* 10.1 ← 10.8 \* 10.4 \*  
 9.8 ↙ 10.7 \* 10.2 ↑ 9.3 → 10.5 \*  
 beste Teiler 86.9 (4.) 201.4 (7.) 348.2 (10.)  
 Trefferlage 1.08 mm rechts, 1.70 mm hoch  
 Streuwert 5.69, horizontal: 7.11, vertikal: 3.76




Serie 2:  
 10.5 \* 10.4 \* 10.0 ↗ 9.0 ↘ 9.5 ↙  
 10.6 \* 10.2 ↑ 10.6 \* 10.6 \* 10.7 \*  
 beste Teiler 176.7 (20.) 259.7 (18.) 262.2 (16.)  
 Trefferlage 0.70 mm rechts, 0.92 mm tief  
 Streuwert 5.26, horizontal: 4.43, vertikal: 5.97




Serie 3:  
 10.0 ↗ 10.3 ↗ 10.6 \* 10.5 \* 9.8 →  
 9.5 ↘ 9.9 ↑ 9.8 ↗ 10.1 → 9.9 →  
 beste Teiler 286.1 (23.) 350.4 (24.) 552.0 (22.)  
 Trefferlage 3.29 mm rechts, 4.05 mm hoch  
 Streuwert 4.23, horizontal: 5.10, vertikal: 3.12



Serie 4:  
 10.7 \* 10.7 \* 9.5 ↗ 9.4 ↑ 10.0 ↗  
 10.0 ↗ 9.7 ↑ 10.2 ↑ 9.5 → 9.6 →  
 beste Teiler 162.4 (32.) 172.1 (31.) 615.0 (38.)  
 Trefferlage 4.57 mm rechts, 4.96 mm hoch  
 Streuwert 4.36, horizontal: 4.46, vertikal: 4.26



Serie 5:  
 9.8 ← 10.4 \* 10.5 \* 9.8 → 10.2 ↙  
 9.8 ↓ 9.6 ↘ 10.4 \* 10.3 \* 10.6 \*  
 beste Teiler 263.0 (50.) 334.6 (43.) 423.3 (42.)  
 Trefferlage 0.92 mm rechts, 3.08 mm tief  
 Streuwert 4.60, horizontal: 5.66, vertikal: 3.23



Serie 6:  
 10.6 \* 9.8 ↗ 10.4 \* 9.4 ↙ 10.3 \*  
 10.2 ↑ 9.9 ↘ 9.7 ↗ 10.4 \* 10.4 \*  
 beste Teiler 287.5 (51.) 438.0 (59.) 475.9 (53.)  
 Trefferlage 0.94 mm rechts, 1.96 mm hoch  
 Streuwert 5.23, horizontal: 5.61, vertikal: 4.82

Meyton Elektronik

**ISSF Prone Men** – *Wertung* – **Senioren1\_m**

StandNr: 30

**Zaisberger, Manfred** #192

**StartNr: 95**

31. August 2017 13:44



V-USG Hard / Vorarlberg 1

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **605.3** (580)  
 Serien: 100.4 98.3 102.1 101.0 101.4 102.1  
 Zähler: 42 16 2 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 22  
 weiteste: 1882 (9), 1619 (20), 1495 (56)  
 beste Teiler 95.3 (51.) 134.0 (35.) 137.3 (12.)  
 Trefferlage 0.40 mm rechts, 0.12 mm tief  
 Streuwert 5.63, horizontal: 6.24, vertikal: 4.95




Serie 1:  
 10.2 ↘                      10.2 ↘                      10.0 →                      10.1 ↗                      9.8 ↓  
 10.3 \*                      10.4 \*                      10.7 \*                      8.6 ↘                      10.1 →  
 beste Teiler 209.8 (8.) 474.0 (7.) 525.8 (6.)  
 Trefferlage 2.65 mm rechts, 0.26 mm tief  
 Streuwert 5.95, horizontal: 5.82, vertikal: 6.07




Serie 2:  
 10.2 ↘                      10.8 \*                      9.9 ↘                      9.9 →                      9.7 ↗  
 9.3 ↘                      10.3 \*                      9.7 ←                      9.6 ↗                      8.9 →  
 beste Teiler 137.3 (12.) 528.1 (17.) 562.6 (11.)  
 Trefferlage 2.07 mm rechts, 1.94 mm hoch  
 Streuwert 6.94, horizontal: 8.15, vertikal: 5.48




Serie 3:  
 9.3 →                      9.7 ↘                      10.7 \*                      10.4 \*                      10.1 ↘  
 10.5 \*                      9.9 ↘                      10.3 ↓                      10.5 \*                      10.7 \*  
 beste Teiler 164.7 (30.) 235.0 (23.) 326.1 (29.)  
 Trefferlage 0.16 mm rechts, 0.41 mm tief  
 Streuwert 5.11, horizontal: 5.46, vertikal: 4.73



Serie 4:  
 10.4 \*                      9.9 ↘                      10.0 ↓                      10.1 ↓                      10.8 \*  
 9.3 ↗                      10.1 ↘                      9.9 ←                      10.0 ↘                      10.5 \*  
 beste Teiler 134.0 (35.) 371.9 (40.) 440.0 (31.)  
 Trefferlage 3.82 mm links, 1.57 mm tief  
 Streuwert 4.61, horizontal: 3.60, vertikal: 5.44



Serie 5:  
 10.1 ←                      10.0 ↘                      9.2 ↘                      10.4 \*                      10.1 →  
 10.3 ↘                      10.0 →                      10.6 \*                      10.3 \*                      10.4 \*  
 beste Teiler 292.8 (48.) 415.7 (50.) 477.5 (44.)  
 Trefferlage 1.46 mm rechts, 0.47 mm tief  
 Streuwert 5.25, horizontal: 6.12, vertikal: 4.19



Serie 6:  
 10.8 \*                      10.7 \*                      10.1 ↘                      9.4 ↘                      10.7 \*  
 9.1 ↘                      10.0 →                      10.6 \*                      10.6 \*                      10.1 ↘  
 beste Teiler 95.3 (51.) 174.3 (52.) 177.7 (55.)  
 Trefferlage 0.12 mm links, 0.06 mm hoch  
 Streuwert 5.53, horizontal: 6.65, vertikal: 4.11

Meyton Elektronik

**ISSF Prone Men** – *Wertung* – **Senioren1\_m**

StandNr: 31

**Ladner, Manfred** #186

**StartNr: 96**

31. August 2017 13:40



T – SG Kappl

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **600.2** (579)  
 Serien: 98.3 100.3 100.0 101.6 99.9 100.1  
 Zähler: 41 17 2 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 19  
 weiteste: 1902 (2), 1653 (55), 1494 (12)  
 beste Teiler 290.0 (32.) 315.1 (22.) 319.8 (16.)  
 Trefferlage 0.98 mm links, 0.29 mm tief  
 Streuwert 6.02, horizontal: 7.18, vertikal: 4.57




Serie 1:  
 10.1 ↘ 8.6 ← 10.2 ↘ 10.1 ↘ 10.0 →  
 9.5 ← 9.8 → 10.4 \* 10.5 \* 9.1 ←  
 beste Teiler 361.3 (9.) 418.6 (8.) 591.3 (3.)  
 Trefferlage 0.56 mm links, 1.28 mm tief  
 Streuwert 7.41, horizontal: 10.17, vertikal: 2.52




Serie 2:  
 10.4 \* 9.1 ← 10.0 ↘ 9.4 ↘ 10.1 ↘  
 10.6 \* 10.2 → 10.0 → 10.0 → 10.5 \*  
 beste Teiler 319.8 (16.) 366.3 (20.) 403.6 (11.)  
 Trefferlage 1.66 mm rechts, 2.28 mm tief  
 Streuwert 5.65, horizontal: 7.05, vertikal: 3.76




Serie 3:  
 9.9 → 10.6 \* 10.1 ↓ 10.0 ← 10.1 →  
 9.7 ↓ 10.4 \* 9.8 ↙ 10.3 ← 9.1 →  
 beste Teiler 315.1 (22.) 424.4 (27.) 553.8 (29.)  
 Trefferlage 0.35 mm rechts, 2.15 mm tief  
 Streuwert 6.03, horizontal: 6.95, vertikal: 4.95



Serie 4:  
 9.6 ↗ 10.6 \* 10.3 \* 10.0 ↘ 10.4 \*  
 10.5 \* 9.3 ← 10.3 ↙ 10.2 ↘ 10.4 \*  
 beste Teiler 290.0 (32.) 380.1 (36.) 439.4 (40.)  
 Trefferlage 2.54 mm links, 1.42 mm hoch  
 Streuwert 4.86, horizontal: 4.92, vertikal: 4.81



Serie 5:  
 10.3 ↗ 10.5 \* 9.6 ← 10.2 ↓ 9.4 ←  
 9.8 ↗ 10.5 \* 10.0 → 9.3 ↗ 10.3 \*  
 beste Teiler 337.0 (47.) 349.1 (42.) 513.1 (50.)  
 Trefferlage 0.69 mm links, 1.74 mm hoch  
 Streuwert 6.11, horizontal: 7.71, vertikal: 3.91



Serie 6:  
 10.5 \* 9.9 ← 10.3 \* 10.2 ↓ 8.9 ←  
 10.3 ↓ 10.2 ↘ 9.1 ↑ 10.4 \* 10.3 \*  
 beste Teiler 361.9 (51.) 463.6 (59.) 482.8 (60.)  
 Trefferlage 4.12 mm links, 0.76 mm hoch  
 Streuwert 5.68, horizontal: 5.41, vertikal: 5.93

Meyton Elektronik

**ISSF Prone Men – Wertung – Senioren1\_m**

**StartNr: 97**

StandNr: 32

31. August 2017 13:38

**Stastny, Manfred** #201

V–SG Frastanz / Vorarlberg 2



---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik



Ergebnis: **617.8** (592)  
 Serien: 102.6 101.1 102.4 103.5 105.1 103.1  
 Zähler: 52 8 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 34  
 weiteste: 1327 (27), 1152 (9), 1042 (52)  
 beste Teiler 66.8 (36.) 74.0 (24.) 78.7 (53.)  
 Trefferlage 0.42 mm links, 0.03 mm hoch  
 Streuwert 4.19, horizontal: 4.35, vertikal: 4.01




Serie 1:  
 10.6 \*                      10.6 \*                      10.0 ↑                      10.6 \*                      10.3 \*  
 10.4 \*                      10.2 ↓                      10.3 ↗                      9.5 →                      10.1 ↑  
 beste Teiler 263.0 (1.) 286.7 (2.) 299.9 (4.)  
 Trefferlage 1.30 mm rechts, 0.71 mm hoch  
 Streuwert 4.33, horizontal: 4.19, vertikal: 4.47




Serie 2:  
 10.1 ↘                      10.1 ↓                      9.9 →                      9.8 →                      10.0 ←  
 10.0 ↑                      10.7 \*                      10.3 \*                      10.0 ↗                      10.2 ←  
 beste Teiler 192.1 (17.) 505.0 (18.) 571.2 (20.)  
 Trefferlage 0.09 mm rechts, 0.99 mm hoch  
 Streuwert 5.13, horizontal: 5.85, vertikal: 4.29




Serie 3:  
 10.4 \*                      10.1 ↓                      10.6 \*                      10.9 \*                      10.3 \*  
 10.4 \*                      9.3 ↖                      9.9 ↑                      9.9 ↖                      10.6 \*  
 beste Teiler 74.0 (24.) 246.6 (23.) 293.6 (30.)  
 Trefferlage 2.35 mm links, 0.35 mm hoch  
 Streuwert 4.62, horizontal: 4.42, vertikal: 4.81



Serie 4:  
 10.0 ↑                      10.3 ↓                      10.5 \*                      10.7 \*                      9.7 ↘  
 10.9 \*                      10.4 \*                      10.0 →                      10.5 \*                      10.5 \*  
 beste Teiler 66.8 (36.) 189.0 (34.) 326.9 (33.)  
 Trefferlage 0.57 mm links, 0.51 mm tief  
 Streuwert 4.10, horizontal: 4.45, vertikal: 3.71



Serie 5:  
 10.5 \*                      10.6 \*                      10.6 \*                      10.3 \*                      10.6 \*  
 10.4 \*                      10.8 \*                      10.5 \*                      10.4 \*                      10.4 \*  
 beste Teiler 136.3 (47.) 271.0 (43.) 291.5 (45.)  
 Trefferlage 0.46 mm links, 0.08 mm hoch  
 Streuwert 2.79, horizontal: 2.79, vertikal: 2.80



Serie 6:  
 10.6 \*                      9.6 ↖                      10.9 \*                      10.7 \*                      10.6 \*  
 10.0 ↓                      10.5 \*                      10.0 ↓                      10.0 →                      10.2 ↘  
 beste Teiler 78.7 (53.) 192.8 (54.) 242.9 (55.)  
 Trefferlage 0.55 mm links, 1.44 mm tief  
 Streuwert 4.21, horizontal: 4.19, vertikal: 4.23

Meyton Elektronik

**ISSF Prone Men** – *Wertung* – **Senioren1\_m**

StandNr: 33

**Lechner, Michael** #245

**StartNr: 98**

31. August 2017 13:40



W – WSV / Wien 1

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>597.0</b>	(567)
Serien:	97.8	100.2 100.8 98.5 100.1 99.6
Zähler:	30	27 3 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	18	
weiteste:	2222 (1), 1833 (31), 1609 (40)	
beste Teiler	120.5 (14.)	158.6 (46.) 161.7 (32.)
Trefferlage	2.47 mm links, 1.07 mm tief	
Streuwert	6.19, horizontal: 7.04, vertikal: 5.21	




Serie 1:	8.2 ↓	10.7 *	10.6 *	9.5 ←	9.8 ↙
	10.2 ↗	10.5 *	9.5 ↖	9.4 ↘	9.4 →
beste Teiler	168.8 (2.) 320.7 (3.) 349.3 (7.)				
Trefferlage	0.42 mm links, 4.42 mm tief				
Streuwert	7.56, horizontal: 7.92, vertikal: 7.18				




Serie 2:	9.6 ↓	9.7 ↖	10.5 *	10.8 *	9.9 →
	10.3 ↗	10.6 *	9.2 ←	9.7 ←	9.9 ↗
beste Teiler	120.5 (14.) 278.2 (17.) 338.4 (13.)				
Trefferlage	1.61 mm links, 1.27 mm hoch				
Streuwert	6.03, horizontal: 7.01, vertikal: 4.86				




Serie 3:	10.7 *	10.2 ←	10.0 ↗	9.7 ←	10.6 *
	10.5 *	10.6 *	10.0 ←	9.4 ←	9.1 ←
beste Teiler	174.6 (21.) 295.7 (25.) 315.2 (27.)				
Trefferlage	3.89 mm links, 0.15 mm hoch				
Streuwert	5.28, horizontal: 6.65, vertikal: 3.39				



Serie 4:	8.7 ←	10.7 *	9.6 ↓	10.1 ↘	10.6 *
	10.1 ↗	9.9 ↖	9.6 ↖	10.3 *	8.9 ←
beste Teiler	161.7 (32.) 263.8 (35.) 528.2 (39.)				
Trefferlage	3.05 mm links, 3.32 mm tief				
Streuwert	6.67, horizontal: 8.60, vertikal: 3.88				



Serie 5:	9.5 ↓	9.9 ↖	9.9 ↖	10.0 ↓	10.4 *
	10.8 *	10.1 ←	9.8 →	10.4 *	9.3 ←
beste Teiler	158.6 (46.) 429.2 (45.) 470.7 (49.)				
Trefferlage	1.62 mm links, 1.42 mm tief				
Streuwert	5.93, horizontal: 6.35, vertikal: 5.49				



Serie 6:	9.9 →	10.1 ↖	9.8 ↖	10.4 *	10.4 *
	9.5 ←	10.1 →	10.0 ←	9.7 ↖	9.7 ↖
beste Teiler	466.1 (55.) 480.9 (54.) 649.5 (57.)				
Trefferlage	4.19 mm links, 1.31 mm hoch				
Streuwert	5.30, horizontal: 6.51, vertikal: 3.72				

Meyton Elektronik

**ISSF Prone Men – Wertung – Senioren1\_m**

StandNr: 34

**Wedenig, Theodor** #195

**StartNr: 99**

31. August 2017 13:43



K – SV Völkermarkt

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **609.7** (582)  
 Serien: 102.2 101.8 100.8 101.9 101.8 101.2  
 Zähler: 42 18 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 26  
 weiteste: 1462 (11), 1425 (42), 1380 (27)  
 beste Teiler 132.3 (47.) 169.9 (15.) 205.6 (8.)  
 Trefferlage 0.07 mm links, 0.37 mm tief  
 Streuwert 5.10, horizontal: 5.36, vertikal: 4.83




Serie 1:  
 10.2 ←                      10.6 \*                      10.1 ↘                      10.7 \*                      9.8 ↖  
 9.9 ↗                      9.6 ↖                      10.7 \*                      10.4 \*                      10.2 ↘  
 beste Teiler 205.6 (8.) 231.2 (4.) 272.6 (2.)  
 Trefferlage 2.64 mm links, 1.01 mm hoch  
 Streuwert 4.37, horizontal: 5.22, vertikal: 3.32




Serie 2:  
 9.1 ↓                      10.5 \*                      10.7 \*                      9.7 ↗                      10.7 \*  
 9.6 ↘                      10.7 \*                      10.6 \*                      9.6 ↘                      10.6 \*  
 beste Teiler 169.9 (15.) 228.8 (17.) 233.0 (13.)  
 Trefferlage 2.45 mm rechts, 1.70 mm tief  
 Streuwert 5.21, horizontal: 3.86, vertikal: 6.28




Serie 3:  
 10.0 →                      9.9 →                      9.9 ↑                      10.0 ↘                      10.6 \*  
 10.6 \*                      9.2 →                      10.3 ↖                      10.2 ↓                      10.1 ↖  
 beste Teiler 266.1 (26.) 268.4 (25.) 548.9 (28.)  
 Trefferlage 2.91 mm rechts, 1.32 mm hoch  
 Streuwert 5.08, horizontal: 6.06, vertikal: 3.84



Serie 4:  
 10.3 \*                      10.2 ↗                      10.6 \*                      10.0 ↘                      10.3 \*  
 10.6 \*                      10.0 ↘                      10.3 →                      9.5 ↑                      10.1 ↘  
 beste Teiler 270.1 (33.) 320.6 (36.) 490.3 (35.)  
 Trefferlage 1.27 mm rechts, 0.72 mm tief  
 Streuwert 4.76, horizontal: 3.73, vertikal: 5.60



Serie 5:  
 10.6 \*                      9.2 ↓                      9.6 ↖                      10.4 \*                      10.3 ↖  
 10.5 \*                      10.8 \*                      10.5 \*                      9.5 ←                      10.4 \*  
 beste Teiler 132.3 (47.) 290.6 (41.) 347.6 (46.)  
 Trefferlage 3.09 mm links, 1.02 mm tief  
 Streuwert 5.07, horizontal: 4.95, vertikal: 5.18



Serie 6:  
 10.2 ↗                      9.8 ↓                      9.6 ↘                      9.9 ↖                      9.7 ↖  
 10.1 ↖                      10.5 \*                      10.6 \*                      10.5 \*                      10.3 \*  
 beste Teiler 288.3 (58.) 334.7 (57.) 355.1 (59.)  
 Trefferlage 1.37 mm links, 1.10 mm tief  
 Streuwert 5.17, horizontal: 5.67, vertikal: 4.62

Meyton Elektronik

**ISSF Prone Men** – *Wertung* – **Senioren1\_m**

StandNr: 35

**Mair, Franz** #188

**StartNr: 100**

31. August 2017 13:46



T – SG Hochpustertal / Tirol 1

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>605.0</b>	(578)
Serien:	102.1 101.7 102.8 95.3 101.3 101.8	
Zähler:	41 16 3 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	28	
weiteste:	2144 (37), 1897 (12), 1659 (35)	
beste Teiler	106.6 (7.) 131.2 (23.) 151.0 (36.)	
Trefferlage	0.91 mm links, 0.36 mm hoch	
Streuwert	5.92, horizontal: 5.44, vertikal: 6.36	




Serie 1:	10.7 *	9.9 ←	10.3 *	9.2 ↓	10.4 *
	9.4 ↑	10.8 *	10.5 *	10.5 *	10.4 *
beste Teiler	106.6 (7.)	220.2 (1.)	333.8 (8.)		
Trefferlage	1.68 mm links, 0.48 mm hoch				
Streuwert	5.31, horizontal: 3.55, vertikal: 6.63				




Serie 2:	10.1 ↖	8.6 ←	10.1 ↗	10.2 ↖	10.5 *
	10.1 ↙	10.3 *	10.7 *	10.7 *	10.4 *
beste Teiler	167.6 (18.)	238.2 (19.)	344.1 (15.)		
Trefferlage	2.25 mm links, 0.35 mm hoch				
Streuwert	5.42, horizontal: 6.90, vertikal: 3.33				




Serie 3:	9.1 ↑	10.3 *	10.8 *	10.6 *	10.3 ↑
	10.2 ↗	10.7 *	10.7 *	10.0 ↙	10.1 ↙
beste Teiler	131.2 (23.)	162.2 (28.)	192.3 (27.)		
Trefferlage	0.65 mm links, 1.06 mm hoch				
Streuwert	4.80, horizontal: 3.60, vertikal: 5.76				



Serie 4:	10.3 ↖	9.8 ↓	9.0 ↙	9.6 ↓	8.9 →
	10.8 *	8.3 ↑	9.8 →	9.8 ↓	9.0 ↖
beste Teiler	151.0 (36.)	540.7 (31.)	896.0 (38.)		
Trefferlage	0.09 mm links, 0.18 mm hoch				
Streuwert	9.49, horizontal: 8.32, vertikal: 10.53				



Serie 5:	9.8 ↓	9.4 ↖	10.0 ←	9.9 ↓	10.7 *
	10.7 *	10.4 *	9.5 ↗	10.6 *	10.3 *
beste Teiler	163.9 (45.)	238.8 (46.)	300.0 (49.)		
Trefferlage	0.02 mm rechts, 0.34 mm tief				
Streuwert	5.56, horizontal: 4.72, vertikal: 6.30				



Serie 6:	10.1 →	9.4 ↑	10.2 ←	10.5 *	9.8 ↓
	10.3 *	10.1 ←	10.5 *	10.5 *	10.4 *
beste Teiler	327.4 (59.)	381.5 (54.)	392.9 (58.)		
Trefferlage	0.84 mm links, 0.42 mm hoch				
Streuwert	5.01, horizontal: 5.01, vertikal: 5.00				

Meyton Elektronik

**ISSF Prone Men – Wertung – Senioren1\_m**

**StartNr: 101**

StandNr: 36

31. August 2017 13:26

**Grabensberger, Siegfried #200**

B – PSV Eisenstadt / Burgenland 1

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik