

Ergebnis: **586.1** (556)

Serien: 94.5 102.1 99.4 94.9 97.5 97.7

Zähler: 22 32 6 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 14

weiteste: 2119 (1), 1871 (8), 1861 (50)

beste Teiler 101.1 (60.) 116.8 (12.) 155.2 (29.)

Trefferlage 0.90 mm links, 0.69 mm hoch

Streuwert 7.56, horizontal: 7.56, vertikal: 7.57




Serie 1:

| | | | | |
|-------|-------|--------|--------|-------|
| 8.3 ↘ | 9.1 ↗ | 10.4 * | 9.5 ↘ | 9.5 ↘ |
| 9.7 ↘ | 8.9 ↑ | 8.6 → | 10.8 * | 9.7 ↗ |

beste Teiler 159.6 (9.) 453.2 (3.) 964.8 (10.)

Trefferlage 0.45 mm rechts, 4.72 mm hoch

Streuwert 9.34, horizontal: 10.74, vertikal: 7.69




Serie 2:

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 9.8 ↗ | 10.8 * | 10.6 * | 10.2 ↘ | 10.6 * |
| 10.1 ↑ | 10.6 * | 10.5 * | 9.5 ↘ | 9.4 ↘ |

beste Teiler 116.8 (12.) 242.9 (17.) 243.8 (13.)

Trefferlage 0.90 mm rechts, 1.36 mm tief

Streuwert 5.02, horizontal: 3.45, vertikal: 6.21




Serie 3:

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 10.2 ↗ | 10.7 * | 9.9 → | 9.7 → | 10.6 * |
| 9.5 ← | 8.9 ↘ | 10.1 ↗ | 10.8 * | 9.0 ← |

beste Teiler 155.2 (29.) 220.0 (22.) 272.0 (25.)

Trefferlage 2.37 mm links, 0.15 mm tief

Streuwert 7.00, horizontal: 9.00, vertikal: 4.11




Serie 4:

| | | | | |
|-------|-------|--------|-------|--------|
| 9.5 ↗ | 9.3 ← | 8.8 ↗ | 9.7 ↘ | 10.1 ↗ |
| 9.8 ↘ | 9.0 ↘ | 10.4 * | 9.2 ↓ | 9.1 ↑ |

beste Teiler 443.6 (38.) 668.2 (35.) 904.4 (36.)

Trefferlage 1.58 mm links, 3.14 mm hoch

Streuwert 8.78, horizontal: 7.80, vertikal: 9.66




Serie 5:

| | | | | |
|--------|-------|--------|--------|--------|
| 9.7 ← | 9.1 ↓ | 9.8 ↓ | 9.9 → | 10.0 ↗ |
| 10.1 ↗ | 9.9 ↗ | 10.4 * | 10.0 → | 8.6 ↘ |

beste Teiler 451.3 (48.) 655.1 (46.) 758.6 (45.)

Trefferlage 1.29 mm links, 5.94 mm tief

Streuwert 6.21, horizontal: 5.93, vertikal: 6.49



Serie 6:

| | | | | |
|--------|-------|-------|-------|--------|
| 9.6 ↗ | 9.4 ↘ | 9.6 → | 9.9 ↘ | 9.9 → |
| 10.4 * | 9.8 ↘ | 9.1 ↘ | 9.2 ← | 10.8 * |

beste Teiler 101.1 (60.) 402.3 (56.) 853.8 (55.)

Trefferlage 1.51 mm links, 3.74 mm hoch

Streuwert 6.98, horizontal: 7.84, vertikal: 5.99

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_1m**

StandNr: 1

Deutsch, Josef #1000000341

StartNr: 1



16. August 2018 9:09

B – SSV Breitenbrunn


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **600.5** (576)
 Serien: 98.8 99.8 98.9 99.8 102.1 101.1
 Zähler: 39 18 3 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 20
 weiteste: 2024 (16), 1740 (53), 1688 (9)
 beste Teiler 118.7 (27.) 164.8 (48.) 178.7 (52.)
 Trefferlage 1.22 mm links, 1.22 mm hoch
 Streuwert 6.08, horizontal: 5.54, vertikal: 6.58




Serie 1:
 10.3 * 10.0 ↖ 9.2 ↓ 10.0 ↗ 10.4 *
 10.0 → 9.7 → 10.0 ↓ 8.8 ↓ 10.4 *
 beste Teiler 417.0 (5.) 459.4 (10.) 525.2 (1.)
 Trefferlage 2.16 mm rechts, 2.90 mm tief
 Streuwert 6.37, horizontal: 5.06, vertikal: 7.45




Serie 2:
 10.6 * 10.7 * 10.4 * 10.0 ↓ 9.2 ↖
 8.4 ↖ 10.3 ↓ 9.8 ← 10.4 * 10.0 ↖
 beste Teiler 201.0 (12.) 283.0 (11.) 446.5 (19.)
 Trefferlage 2.29 mm links, 3.41 mm hoch
 Streuwert 6.33, horizontal: 4.46, vertikal: 7.76




Serie 3:
 9.3 ← 10.5 * 9.2 ↖ 10.2 ↓ 9.9 ↖
 9.8 ↗ 10.8 * 10.0 → 9.9 ↓ 9.3 ↓
 beste Teiler 118.7 (27.) 336.4 (22.) 589.8 (24.)
 Trefferlage 0.24 mm links, 1.13 mm tief
 Streuwert 6.96, horizontal: 5.77, vertikal: 7.97



Serie 4:
 9.1 ← 9.4 ↖ 10.6 * 10.2 ↗ 10.2 ↓
 9.5 ↖ 9.9 ↓ 10.5 * 10.2 ↖ 10.2 ↖
 beste Teiler 282.0 (33.) 391.4 (38.) 569.3 (34.)
 Trefferlage 3.94 mm links, 1.13 mm hoch
 Streuwert 5.75, horizontal: 5.34, vertikal: 6.13



Serie 5:
 10.2 ↖ 10.6 * 10.6 * 9.4 ↖ 10.2 ↖
 10.3 * 10.2 ↖ 10.7 * 10.2 ↖ 9.7 ↖
 beste Teiler 164.8 (48.) 290.2 (42.) 316.5 (43.)
 Trefferlage 1.68 mm links, 3.68 mm hoch
 Streuwert 3.97, horizontal: 4.93, vertikal: 2.67



Serie 6:
 10.7 * 10.7 * 8.8 ↖ 9.4 → 10.1 ←
 10.7 * 10.6 * 10.3 * 10.1 ↖ 9.7 ↖
 beste Teiler 178.7 (52.) 181.5 (51.) 209.4 (56.)
 Trefferlage 1.37 mm links, 3.18 mm hoch
 Streuwert 5.68, horizontal: 6.78, vertikal: 4.30

KK liegend – Wertung – **Senioren_1m**

StandNr: 2

Ladner, Manfred #18

StartNr: 2



16. August 2018 9:05

T – SG Kappl


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **604.5** (579)
 Serien: 99.2 103.4 103.4 99.8 99.0 99.7
 Zähler: 40 19 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 24
 weiteste: 1623 (1), 1504 (44), 1460 (6)
 beste Teiler 98.7 (20.) 170.2 (45.) 183.5 (26.)
 Trefferlage 0.83 mm links, 0.71 mm hoch
 Streuwert 5.52, horizontal: 6.01, vertikal: 4.99




Serie 1:
 8.9 → 10.1 ↗ 9.8 ← 10.4 * 10.4 *
 9.1 → 10.5 * 9.8 ← 10.4 * 9.8 ↘
 beste Teiler 350.7 (7.) 417.2 (5.) 462.4 (4.)
 Trefferlage 1.30 mm rechts, 0.71 mm hoch
 Streuwert 6.77, horizontal: 8.64, vertikal: 4.14




Serie 2:
 10.0 ← 10.5 * 10.0 ↓ 10.3 * 10.4 *
 10.3 ↘ 10.3 * 10.5 * 10.3 ↘ 10.8 *
 beste Teiler 98.7 (20.) 339.3 (12.) 381.1 (18.)
 Trefferlage 0.07 mm rechts, 1.91 mm tief
 Streuwert 3.67, horizontal: 3.95, vertikal: 3.37




Serie 3:
 10.2 ↘ 10.2 ↓ 10.6 * 10.4 * 10.3 *
 10.7 * 10.6 * 9.9 ↗ 10.3 * 10.2 ↗
 beste Teiler 183.5 (26.) 294.6 (27.) 302.4 (23.)
 Trefferlage 0.61 mm links, 0.84 mm tief
 Streuwert 3.78, horizontal: 3.96, vertikal: 3.58



Serie 4:
 10.5 * 9.7 ↘ 10.4 * 10.1 ← 10.4 *
 9.4 ← 9.7 ← 10.0 → 10.3 ↓ 9.3 ↑
 beste Teiler 373.4 (31.) 425.3 (35.) 438.0 (33.)
 Trefferlage 3.62 mm links, 1.26 mm hoch
 Streuwert 5.72, horizontal: 5.77, vertikal: 5.66



Serie 5:
 10.3 * 10.5 * 9.1 ↘ 9.1 ↗ 10.7 *
 10.3 * 9.8 → 10.1 ← 9.8 ↑ 9.3 ←
 beste Teiler 170.2 (45.) 324.4 (42.) 492.9 (41.)
 Trefferlage 2.27 mm links, 1.80 mm hoch
 Streuwert 6.64, horizontal: 6.86, vertikal: 6.41



Serie 6:
 10.2 ↗ 10.2 ← 9.7 ↑ 9.7 ↘ 10.2 ←
 10.2 ↗ 9.9 ↗ 9.7 ↘ 9.6 ↗ 10.3 *
 beste Teiler 515.6 (60.) 571.6 (52.) 604.5 (55.)
 Trefferlage 0.11 mm rechts, 3.24 mm hoch
 Streuwert 5.58, horizontal: 5.69, vertikal: 5.46

KK liegend – Wertung – **Senioren_1m**

StandNr: 3

Regner, Wolfgang #1000000342

StartNr: 3



16. August 2018 9:14

NÖ-OMV SG Prottes


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


| | | |
|--------------|--|-------------------------|
| Ergebnis: | 607.2 | (582) |
| Serien: | 102.4 99.7 | 100.0 101.3 101.9 101.9 |
| Zähler: | 42 18 0 0 0 0 0 0 0 | |
| Innenzehner: | 24 | |
| weiteste: | 1449 (6), 1431 (59), 1368 (44) | |
| beste Teiler | 45.5 (8.) 134.8 (60.) 217.8 (2.) | |
| Trefferlage | 0.40 mm rechts, 1.01 mm hoch | |
| Streuwert | 5.27, horizontal: 5.64, vertikal: 4.86 | |




| | | | | | |
|--------------|--|------------|------------|--------|--------|
| Serie 1: | 10.6 * | 10.7 * | 10.4 * | 10.3 * | 10.1 ↘ |
| | 9.1 → | 9.9 ← | 10.9 * | 10.2 ← | 10.2 ↘ |
| beste Teiler | 45.5 (8.) | 217.8 (2.) | 293.0 (1.) | | |
| Trefferlage | 0.03 mm links, 0.07 mm tief | | | | |
| Streuwert | 5.02, horizontal: 5.88, vertikal: 3.99 | | | | |




| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------|--------|
| Serie 2: | 10.4 * | 10.2 ↓ | 9.7 ↘ | 10.3 * | 10.2 ↑ |
| | 9.6 → | 9.5 → | 10.5 * | 9.3 ↘ | 10.0 ↖ |
| beste Teiler | 380.7 (18.) | 437.0 (11.) | 483.6 (14.) | | |
| Trefferlage | 3.66 mm rechts, 1.21 mm tief | | | | |
| Streuwert | 5.61, horizontal: 5.88, vertikal: 5.32 | | | | |




| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------|--------|
| Serie 3: | 10.5 * | 10.6 * | 9.4 ↖ | 9.5 ↖ | 9.7 ↑ |
| | 10.1 ↖ | 10.4 * | 9.7 ↘ | 10.0 → | 10.1 ↑ |
| beste Teiler | 262.6 (22.) | 384.6 (21.) | 410.7 (27.) | | |
| Trefferlage | 1.46 mm links, 4.01 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 5.24, horizontal: 5.65, vertikal: 4.80 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------|--------|
| Serie 4: | 10.5 * | 9.7 → | 10.2 → | 10.1 ↗ | 10.4 * |
| | 9.6 ↗ | 9.8 ← | 10.4 * | 10.3 ↑ | 10.3 ↑ |
| beste Teiler | 345.0 (31.) | 459.5 (38.) | 467.7 (35.) | | |
| Trefferlage | 2.11 mm rechts, 1.82 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 4.89, horizontal: 5.43, vertikal: 4.29 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------|--------|
| Serie 5: | 10.4 * | 10.5 * | 10.1 ↙ | 9.2 ↑ | 10.3 ↖ |
| | 10.5 * | 10.2 ↖ | 10.4 * | 10.6 * | 9.7 → |
| beste Teiler | 309.9 (49.) | 361.4 (42.) | 369.1 (46.) | | |
| Trefferlage | 0.85 mm links, 2.27 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 4.86, horizontal: 4.90, vertikal: 4.83 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------|--------|
| Serie 6: | 9.9 ↗ | 10.3 * | 10.5 * | 10.5 * | 10.5 * |
| | 9.8 ↙ | 10.1 ↑ | 10.3 ↓ | 9.2 ← | 10.8 * |
| beste Teiler | 134.8 (60.) | 368.9 (55.) | 393.7 (53.) | | |
| Trefferlage | 0.99 mm links, 0.76 mm tief | | | | |
| Streuwert | 5.21, horizontal: 5.58, vertikal: 4.80 | | | | |

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_1m**

StandNr: 4

Hofer, Gerhard #1000000343

StartNr: 4



16. August 2018 9:06

ST – Edelweiß Hartberg / Steiermark 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


| | | |
|--------------|--|-------|
| Ergebnis: | 604.1 | (575) |
| Serien: | 103.1 98.4 100.7 100.2 101.4 100.3 | |
| Zähler: | 35 25 0 0 0 0 0 0 0 | |
| Innenzehner: | 20 | |
| weiteste: | 1541 (43), 1394 (26), 1377 (14) | |
| beste Teiler | 94.3 (44.) 156.7 (25.) 164.1 (46.) | |
| Trefferlage | 0.86 mm links, 2.78 mm tief | |
| Streuwert | 5.26, horizontal: 5.37, vertikal: 5.15 | |




| | | | | | |
|--------------|--|------------|------------|--------|--------|
| Serie 1: | 10.1 → | 10.6 * | 10.1 ↘ | 9.7 ↖ | 10.6 * |
| | 10.1 ↖ | 10.7 * | 10.6 * | 10.4 * | 10.2 ↓ |
| beste Teiler | 227.7 (7.) | 272.2 (8.) | 285.5 (2.) | | |
| Trefferlage | 0.82 mm rechts, 0.43 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 4.14, horizontal: 3.62, vertikal: 4.61 | | | | |




| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|-------|--------|
| Serie 2: | 9.9 → | 10.0 → | 10.7 * | 9.2 ↘ | 9.9 ↗ |
| | 9.6 ↓ | 9.8 ↗ | 9.7 ↖ | 9.4 ↓ | 10.2 ↗ |
| beste Teiler | 171.3 (13.) | 597.5 (20.) | 791.9 (12.) | | |
| Trefferlage | 1.08 mm rechts, 4.93 mm tief | | | | |
| Streuwert | 5.83, horizontal: 6.08, vertikal: 5.57 | | | | |




| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------|--------|
| Serie 3: | 10.2 → | 10.0 ↓ | 10.3 * | 10.6 * | 10.8 * |
| | 9.2 ↓ | 9.5 ← | 10.1 ← | 10.6 * | 9.4 → |
| beste Teiler | 156.7 (25.) | 270.4 (29.) | 295.7 (24.) | | |
| Trefferlage | 0.74 mm links, 2.83 mm tief | | | | |
| Streuwert | 5.66, horizontal: 6.52, vertikal: 4.65 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------|--------|
| Serie 4: | 9.4 ← | 9.3 ← | 10.4 * | 10.6 * | 10.2 ↘ |
| | 10.7 * | 9.8 ← | 10.5 * | 9.4 ↓ | 9.9 ↖ |
| beste Teiler | 227.3 (36.) | 318.9 (34.) | 371.4 (38.) | | |
| Trefferlage | 4.29 mm links, 3.02 mm tief | | | | |
| Streuwert | 4.94, horizontal: 5.57, vertikal: 4.21 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------|-------|
| Serie 5: | 10.5 * | 9.8 ↖ | 9.0 ↗ | 10.8 * | 9.9 ↓ |
| | 10.7 * | 10.6 * | 10.1 ↖ | 10.2 ↓ | 9.8 ↓ |
| beste Teiler | 94.3 (44.) | 164.1 (46.) | 276.1 (47.) | | |
| Trefferlage | 2.45 mm links, 4.31 mm tief | | | | |
| Streuwert | 4.37, horizontal: 3.55, vertikal: 5.05 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------|--------|
| Serie 6: | 9.9 ↓ | 9.4 ↓ | 10.3 ↘ | 10.5 * | 10.5 * |
| | 10.1 ↖ | 9.9 ↓ | 9.8 ↗ | 10.1 ↖ | 9.8 → |
| beste Teiler | 327.5 (54.) | 357.2 (55.) | 557.5 (53.) | | |
| Trefferlage | 0.38 mm rechts, 2.03 mm tief | | | | |
| Streuwert | 5.68, horizontal: 5.30, vertikal: 6.04 | | | | |

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_1m**

StandNr: 5

Wedenig, Theodor #1000000344

StartNr: 5



16. August 2018 9:10

K – SV Völkermarkt / Kärnten1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


| | | |
|--------------|--|-------|
| Ergebnis: | 590.9 | (565) |
| Serien: | 98.0 96.5 99.8 98.8 99.0 98.8 | |
| Zähler: | 31 24 4 1 0 0 0 0 0 0 | |
| Innenzehner: | 12 | |
| weiteste: | 2414 (33), 1884 (12), 1619 (59) | |
| beste Teiler | 4.2 (24.) 42.1 (52.) 95.7 (48.) | |
| Trefferlage | 0.47 mm rechts, 1.42 mm hoch | |
| Streuwert | 6.94, horizontal: 8.18, vertikal: 5.43 | |




| | | | | | |
|--------------|--|------------|------------|--------|--------|
| Serie 1: | 10.3 ↖ | 9.4 ↙ | 9.2 ↙ | 8.9 ↘ | 10.0 → |
| | 10.2 ↓ | 10.2 → | 10.0 ↖ | 10.3 ↑ | 9.5 → |
| beste Teiler | 548.1 (1.) | 550.3 (9.) | 610.7 (6.) | | |
| Trefferlage | 0.97 mm rechts, 0.71 mm tief | | | | |
| Streuwert | 7.41, horizontal: 9.14, vertikal: 5.13 | | | | |




| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|-------|--------|
| Serie 2: | 10.3 * | 8.6 ← | 9.9 ← | 9.6 ↗ | 10.0 ↑ |
| | 9.6 ↖ | 9.3 ↖ | 9.4 → | 9.4 ↗ | 10.4 * |
| beste Teiler | 459.3 (20.) | 511.4 (11.) | 735.6 (15.) | | |
| Trefferlage | 2.68 mm links, 4.32 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 7.34, horizontal: 9.83, vertikal: 3.34 | | | | |




| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------|--------|
| Serie 3: | 10.4 * | 8.9 ↖ | 9.9 ↑ | 10.9 * | 10.4 * |
| | 10.1 ↘ | 10.1 ↘ | 9.1 ← | 9.6 ↖ | 10.4 * |
| beste Teiler | 4.2 (24.) | 412.0 (21.) | 416.7 (30.) | | |
| Trefferlage | 2.42 mm links, 1.70 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 6.37, horizontal: 7.15, vertikal: 5.49 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------|--------|
| Serie 4: | 10.0 ↑ | 10.1 ↑ | 7.9 ↘ | 9.5 ↑ | 10.1 ↓ |
| | 9.7 ← | 10.3 * | 10.2 ↙ | 10.3 * | 10.7 * |
| beste Teiler | 216.5 (40.) | 493.5 (39.) | 498.9 (37.) | | |
| Trefferlage | 0.20 mm rechts, 0.11 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 7.69, horizontal: 7.69, vertikal: 7.70 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|-------|--------|
| Serie 5: | 9.8 ↙ | 10.0 ↑ | 9.5 ↘ | 9.9 ← | 10.0 ↑ |
| | 10.5 * | 9.5 ↘ | 10.8 * | 9.4 → | 9.6 ↘ |
| beste Teiler | 95.7 (48.) | 393.1 (46.) | 735.1 (45.) | | |
| Trefferlage | 2.22 mm rechts, 0.17 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 6.45, horizontal: 7.59, vertikal: 5.05 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|-------|--------|
| Serie 6: | 10.1 ↖ | 10.9 * | 10.2 ← | 9.8 ↗ | 10.2 → |
| | 9.5 ↗ | 10.1 ↗ | 9.3 ↘ | 8.9 ↗ | 9.8 ↗ |
| beste Teiler | 42.1 (52.) | 572.6 (55.) | 583.8 (53.) | | |
| Trefferlage | 4.56 mm rechts, 2.96 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 5.82, horizontal: 6.90, vertikal: 4.49 | | | | |

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_1m**

StandNr: 6

Gorgosilich, Robert #100000008

StartNr: 6



16. August 2018 9:09

B – SSV Breitenbrunn / Burgenland1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **612.2** (583)
 Serien: 100.8 102.1 100.7 103.1 102.6 102.9
 Zähler: 43 17 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 30
 weiteste: 1298 (6), 1243 (1), 1105 (21)
 beste Teiler 72.1 (16.) 98.6 (35.) 101.7 (7.)
 Trefferlage 0.29 mm links, 0.65 mm tief
 Streuwert 4.74, horizontal: 5.23, vertikal: 4.20




Serie 1:
 9.4 ↙ 10.3 * 10.2 ↘ 10.6 * 10.6 *
 9.3 ↘ 10.8 * 10.2 ↘ 9.7 ↖ 9.7 ↖
 beste Teiler 101.7 (7.) 289.2 (5.) 301.5 (4.)
 Trefferlage 2.43 mm links, 2.40 mm tief
 Streuwert 5.46, horizontal: 5.70, vertikal: 5.21




Serie 2:
 10.3 * 10.4 * 10.6 * 10.0 ↖ 10.2 ←
 10.9 * 10.3 ↙ 9.9 ← 9.9 ↗ 9.6 ↘
 beste Teiler 72.1 (16.) 306.6 (13.) 415.2 (12.)
 Trefferlage 1.05 mm links, 0.85 mm tief
 Streuwert 4.81, horizontal: 5.22, vertikal: 4.35




Serie 3:
 9.6 ↘ 10.1 ↖ 10.4 * 9.7 ↘ 10.5 *
 9.8 ↖ 10.0 ↖ 10.2 ↓ 10.5 * 9.9 ↑
 beste Teiler 356.9 (29.) 372.3 (25.) 438.2 (23.)
 Trefferlage 1.23 mm rechts, 0.11 mm tief
 Streuwert 5.52, horizontal: 5.83, vertikal: 5.19




Serie 4:
 10.6 * 10.3 * 10.1 ↗ 10.5 * 10.8 *
 9.7 ↖ 10.6 * 10.0 ← 10.5 * 10.0 ↗
 beste Teiler 98.6 (35.) 251.2 (37.) 262.8 (31.)
 Trefferlage 0.54 mm links, 2.02 mm hoch
 Streuwert 4.02, horizontal: 4.93, vertikal: 2.83



Serie 5:
 10.3 * 9.8 ↙ 10.5 * 9.9 → 10.4 *
 10.5 * 10.5 * 10.1 ← 10.3 * 10.3 →
 beste Teiler 328.6 (47.) 357.3 (46.) 373.7 (43.)
 Trefferlage 1.04 mm links, 1.08 mm tief
 Streuwert 4.14, horizontal: 5.34, vertikal: 2.38



Serie 6:
 10.5 * 9.7 ↘ 9.8 ↗ 10.4 * 10.6 *
 10.4 * 9.8 ↓ 10.5 * 10.7 * 10.5 *
 beste Teiler 161.4 (59.) 252.7 (55.) 386.4 (60.)
 Trefferlage 2.09 mm rechts, 1.50 mm tief
 Streuwert 4.08, horizontal: 4.13, vertikal: 4.02



KK liegend – Wertung – **Senioren_1m**

StandNr: 7

Bauer, Markus #1000000346

StartNr: 7



16. August 2018 9:04

V–SG Hohenems / Vorarlberg 2


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **616.5** (591)
 Serien: 103.3 103.0 102.0 101.9 103.5 102.8
 Zähler: 51 9 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 32
 weiteste: 1222 (43), 1193 (28), 1089 (5)
 beste Teiler 12.1 (44.) 50.1 (55.) 182.2 (15.)
 Trefferlage 0.46 mm links, 0.33 mm hoch
 Streuwert 4.24, horizontal: 4.58, vertikal: 3.87




Serie 1:
 10.4 * 10.4 * 10.5 * 10.3 * 9.6 ↘
 10.7 * 10.5 * 10.3 * 10.2 ↖ 10.4 *
 beste Teiler 217.4 (6.) 348.5 (3.) 356.1 (7.)
 Trefferlage 0.99 mm rechts, 0.75 mm hoch
 Streuwert 3.95, horizontal: 4.65, vertikal: 3.09




Serie 2:
 10.1 ↓ 10.3 * 10.1 ↙ 10.2 ↖ 10.7 *
 10.4 * 10.5 * 10.2 ↗ 10.6 * 9.9 ←
 beste Teiler 182.2 (15.) 307.0 (19.) 371.4 (17.)
 Trefferlage 2.08 mm links, 0.34 mm hoch
 Streuwert 3.88, horizontal: 4.18, vertikal: 3.56




Serie 3:
 10.5 * 10.3 ↑ 10.5 * 10.4 * 9.8 ↘
 10.1 ↗ 9.8 ↖ 9.5 → 10.4 * 10.7 *
 beste Teiler 185.2 (30.) 340.0 (21.) 348.4 (23.)
 Trefferlage 0.03 mm rechts, 3.35 mm hoch
 Streuwert 4.35, horizontal: 5.30, vertikal: 3.13



Serie 4:
 10.0 ↗ 10.1 ↘ 10.2 ↙ 10.2 ↘ 10.1 ↙
 10.4 * 10.0 ↘ 10.6 * 9.9 ↖ 10.4 *
 beste Teiler 284.0 (38.) 444.9 (40.) 447.5 (36.)
 Trefferlage 2.69 mm links, 1.98 mm tief
 Streuwert 3.92, horizontal: 3.86, vertikal: 3.97



Serie 5:
 10.7 * 10.5 * 9.4 ↗ 10.9 * 10.1 ↗
 10.4 * 10.2 → 10.6 * 10.4 * 10.3 ↙
 beste Teiler 12.1 (44.) 216.0 (41.) 271.1 (48.)
 Trefferlage 1.88 mm rechts, 0.63 mm hoch
 Streuwert 3.95, horizontal: 4.22, vertikal: 3.66



Serie 6:
 9.8 ↘ 9.9 ↘ 10.4 * 10.0 ↗ 10.9 *
 10.7 * 10.2 ← 10.0 ↘ 10.6 * 10.3 *
 beste Teiler 50.1 (55.) 198.1 (56.) 274.4 (59.)
 Trefferlage 0.91 mm links, 1.09 mm tief
 Streuwert 4.40, horizontal: 4.51, vertikal: 4.29

KK liegend – Wertung – **Senioren_1m**

StandNr: 8

Gufler, Hannes #1000000347

StartNr: 8



16. August 2018 9:11

T – SG Umhausen / Tirol 2


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


| | | | | | | |
|--------------|--|-------|------|------|------|------|
| Ergebnis: | 583.0 | (559) | | | | |
| Serien: | 98.1 | 100.2 | 93.5 | 97.4 | 96.4 | 97.4 |
| Zähler: | 29 | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Innenzehner: | 16 | | | | | |
| weiteste: | 2731 (24), 2240 (37), 2095 (22) | | | | | |
| beste Teiler | 92.9 (18.) 267.5 (25.) 278.4 (23.) | | | | | |
| Trefferlage | 1.94 mm rechts, 1.43 mm hoch | | | | | |
| Streuwert | 8.02, horizontal: 9.21, vertikal: 6.63 | | | | | |




| | | | | |
|--------------|--|--------|--------|-------|
| Serie 1: | | | | |
| 10.1 ↓ | 10.1 ↘ | 10.1 ↓ | 10.0 ↗ | 9.7 ↑ |
| 10.5 * | 9.3 ↖ | 9.1 ↘ | 10.1 ← | 9.1 ↑ |
| beste Teiler | 349.8 (6.) 671.7 (1.) 684.0 (2.) | | | |
| Trefferlage | 0.56 mm rechts, 0.61 mm hoch | | | |
| Streuwert | 7.42, horizontal: 7.13, vertikal: 7.70 | | | |




| | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|
| Serie 2: | | | | |
| 9.7 ↖ | 9.8 ↗ | 9.4 ↗ | 10.5 * | 9.2 ↖ |
| 10.4 * | 10.5 * | 10.8 * | 9.9 → | 10.0 ↓ |
| beste Teiler | 92.9 (18.) 346.3 (14.) 364.9 (17.) | | | |
| Trefferlage | 0.31 mm links, 0.52 mm hoch | | | |
| Streuwert | 6.28, horizontal: 6.45, vertikal: 6.12 | | | |




| | | | | |
|--------------|---|--------|-------|--------|
| Serie 3: | | | | |
| 10.0 ↖ | 8.3 ↗ | 10.6 * | 7.5 → | 10.6 * |
| 9.3 ↗ | 9.6 ↗ | 8.4 ↘ | 8.6 ↘ | 10.6 * |
| beste Teiler | 267.5 (25.) 278.4 (23.) 312.2 (30.) | | | |
| Trefferlage | 8.64 mm rechts, 1.56 mm hoch | | | |
| Streuwert | 9.33, horizontal: 10.48, vertikal: 8.02 | | | |



| | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|
| Serie 4: | | | | |
| 10.6 * | 8.9 ↗ | 10.3 ↗ | 10.0 → | 9.6 ↗ |
| 10.2 ↗ | 8.2 ↘ | 9.9 ↗ | 9.4 → | 10.3 ↗ |
| beste Teiler | 281.0 (31.) 555.0 (40.) 559.5 (33.) | | | |
| Trefferlage | 7.96 mm rechts, 2.50 mm hoch | | | |
| Streuwert | 5.71, horizontal: 5.53, vertikal: 5.88 | | | |



| | | | | |
|--------------|--|-------|--------|-------|
| Serie 5: | | | | |
| 8.7 ↖ | 10.5 * | 9.1 ↖ | 10.3 * | 9.0 ↖ |
| 10.4 * | 10.1 ↑ | 8.9 ↑ | 10.3 * | 9.1 ↘ |
| beste Teiler | 349.1 (42.) 467.8 (46.) 497.0 (44.) | | | |
| Trefferlage | 1.73 mm links, 3.97 mm hoch | | | |
| Streuwert | 8.31, horizontal: 9.36, vertikal: 7.10 | | | |



| | | | | |
|--------------|--|--------|-------|--------|
| Serie 6: | | | | |
| 9.2 ← | 10.5 * | 10.3 * | 9.6 ← | 9.6 ↖ |
| 9.7 ↘ | 10.1 → | 8.4 ↖ | 9.5 ↓ | 10.5 * |
| beste Teiler | 323.8 (52.) 366.6 (60.) 495.9 (53.) | | | |
| Trefferlage | 3.43 mm links, 0.58 mm tief | | | |
| Streuwert | 7.68, horizontal: 9.53, vertikal: 5.20 | | | |

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_1m**

StandNr: 9

Gölles, Franz #1000000348

StartNr: 9

16. August 2018 9:09

ST – SV Feistritztal / Steiermark 1

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **599.2** (575)

Serien: 98.1 101.5 99.2 100.8 100.1 99.5

Zähler: 35 25 0 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 17

weiteste: 1498 (25), 1416 (9), 1352 (5)

beste Teiler 49.7 (46.) 110.6 (19.) 224.1 (40.)

Trefferlage 1.02 mm links, 0.71 mm hoch

Streuwert 5.97, horizontal: 7.00, vertikal: 4.73




Serie 1:

| | | | | |
|--------|--------|--------|-------|-------|
| 9.7 → | 10.4 * | 10.0 ↖ | 9.5 → | 9.3 → |
| 10.0 ↙ | 9.9 ↑ | 10.4 * | 9.2 → | 9.7 → |

beste Teiler 407.4 (8.) 425.4 (2.) 738.5 (6.)

Trefferlage 3.85 mm rechts, 2.10 mm hoch

Streuwert 6.51, horizontal: 8.55, vertikal: 3.39




Serie 2:

| | | | | |
|--------|-------|--------|--------|--------|
| 9.6 ↘ | 9.9 ↖ | 10.1 ↑ | 10.6 * | 9.7 → |
| 10.5 * | 9.8 → | 10.1 ↘ | 10.8 * | 10.4 * |

beste Teiler 110.6 (19.) 280.8 (14.) 343.2 (16.)

Trefferlage 1.05 mm rechts, 2.22 mm hoch

Streuwert 5.01, horizontal: 5.97, vertikal: 3.82




Serie 3:

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 9.5 ↘ | 10.4 * | 10.0 ↖ | 10.1 ↖ | 9.1 → |
| 10.1 → | 10.5 * | 10.1 ← | 9.4 ↙ | 10.0 ↑ |

beste Teiler 356.8 (27.) 445.9 (22.) 656.5 (24.)

Trefferlage 0.18 mm rechts, 0.57 mm hoch

Streuwert 6.64, horizontal: 8.14, vertikal: 4.68




Serie 4:

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 10.3 ↙ | 10.3 * | 10.2 ↓ | 10.4 * | 10.0 ← |
| 10.1 ↓ | 9.4 ↖ | 9.3 ↙ | 10.1 ← | 10.7 * |

beste Teiler 224.1 (40.) 473.0 (34.) 521.5 (32.)

Trefferlage 4.46 mm links, 1.05 mm tief

Streuwert 4.70, horizontal: 5.25, vertikal: 4.08




Serie 5:

| | | | | |
|--------|-------|--------|-------|--------|
| 9.8 ← | 9.9 ↓ | 10.5 * | 9.5 ↓ | 9.5 ↖ |
| 10.9 * | 9.8 ↘ | 10.4 * | 9.7 ↖ | 10.1 ↑ |

beste Teiler 49.7 (46.) 346.1 (43.) 413.7 (48.)

Trefferlage 3.35 mm links, 0.64 mm tief

Streuwert 5.62, horizontal: 5.40, vertikal: 5.82



Serie 6:

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 9.6 ↖ | 9.4 ↖ | 10.0 ↑ | 9.4 ↘ | 10.1 ↗ |
| 10.5 * | 10.0 ← | 9.6 ↓ | 10.5 * | 10.4 * |

beste Teiler 334.9 (59.) 368.0 (56.) 473.1 (60.)

Trefferlage 3.45 mm links, 1.10 mm hoch

Streuwert 5.85, horizontal: 5.52, vertikal: 6.16

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_1m**

StandNr: 10

Bogner, Willi #1000000349

StartNr: 10



16. August 2018 9:01

B – SSV Wiesen / Burgenland1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------|-------|------|------|-------|---|---|---|
| Ergebnis: | 599.5 | (575) | | | | | | | |
| Serien: | 100.4 | 97.5 | 101.7 | 99.5 | 99.3 | 101.1 | | | |
| Zähler: | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Innenzehner: | 15 | | | | | | | | |
| weiteste: | 1472 (29), 1422 (31), 1397 (19) | | | | | | | | |
| beste Teiler | 98.2 (28.) 174.4 (58.) 183.3 (37.) | | | | | | | | |
| Trefferlage | 0.74 mm links, 2.47 mm hoch | | | | | | | | |
| Streuwert | 5.72, horizontal: 5.22, vertikal: 6.19 | | | | | | | | |




| | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|-------|
| Serie 1: | | | | | |
| | 10.3 * | 10.3 ↘ | 10.7 * | 10.1 ↗ | 9.6 ↘ |
| | 9.2 ↑ | 10.1 ↑ | 10.1 ↓ | 10.1 → | 9.9 ↗ |
| beste Teiler | 234.3 (3.) 494.9 (1.) 557.7 (2.) | | | | |
| Trefferlage | 0.94 mm rechts, 1.54 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 5.70, horizontal: 4.12, vertikal: 6.93 | | | | |




| | | | | | |
|--------------|--|--------|-------|-------|--------|
| Serie 2: | | | | | |
| | 9.3 ↑ | 10.2 ↘ | 9.5 ↗ | 9.5 ↑ | 10.1 ↘ |
| | 9.7 ↘ | 9.6 ↓ | 9.8 → | 9.2 ↘ | 10.6 * |
| beste Teiler | 311.4 (20.) 605.6 (12.) 719.4 (15.) | | | | |
| Trefferlage | 0.71 mm rechts, 2.15 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 7.36, horizontal: 4.59, vertikal: 9.34 | | | | |




| | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|--------|
| Serie 3: | | | | | |
| | 10.1 ↗ | 10.1 → | 10.6 * | 10.4 * | 10.6 * |
| | 10.2 ← | 10.0 ← | 10.8 * | 9.1 ↘ | 9.8 ↘ |
| beste Teiler | 98.2 (28.) 304.0 (25.) 307.9 (23.) | | | | |
| Trefferlage | 1.89 mm links, 1.90 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 5.02, horizontal: 4.86, vertikal: 5.17 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|--------|
| Serie 4: | | | | | |
| | 9.2 ↘ | 9.3 ↘ | 9.7 ↘ | 10.1 ↘ | 10.1 ↘ |
| | 9.3 ↗ | 10.7 * | 10.0 ↗ | 10.4 * | 10.7 * |
| beste Teiler | 183.3 (37.) 189.5 (40.) 450.8 (39.) | | | | |
| Trefferlage | 2.11 mm links, 3.87 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 5.95, horizontal: 6.81, vertikal: 4.93 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|-------|--------|
| Serie 5: | | | | | |
| | 10.2 ↑ | 9.9 ↘ | 10.3 * | 9.7 ↘ | 10.1 → |
| | 9.7 ↑ | 10.3 * | 9.7 ↗ | 9.4 ↘ | 10.0 ↘ |
| beste Teiler | 501.1 (47.) 513.3 (43.) 580.0 (41.) | | | | |
| Trefferlage | 1.20 mm links, 4.78 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 5.11, horizontal: 6.34, vertikal: 3.47 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|--------|
| Serie 6: | | | | | |
| | 9.8 ↘ | 10.6 * | 10.1 ↑ | 9.6 ↘ | 10.2 ↘ |
| | 9.6 ↘ | 10.0 ↗ | 10.7 * | 10.6 * | 9.9 ↘ |
| beste Teiler | 174.4 (58.) 241.0 (52.) 267.7 (59.) | | | | |
| Trefferlage | 0.94 mm links, 0.60 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 5.48, horizontal: 4.58, vertikal: 6.25 | | | | |

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_1m**

StandNr: 11

Fölzer, Karl-Heinz #10

StartNr: 11



16. August 2018 9:07

ST – Brucker SV / Steiermark 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **600.5** (572)
 Serien: 100.9 98.6 99.8 102.8 98.1 100.3
 Zähler: 34 24 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 25
 weiteste: 2301 (41), 1931 (20), 1541 (57)
 beste Teiler 118.4 (52.) 125.9 (4.) 137.4 (45.)
 Trefferlage 0.51 mm links, 1.35 mm tief
 Streuwert 6.19, horizontal: 5.55, vertikal: 6.78




Serie 1:
 9.6 ↘ 10.4 * 10.7 * 10.8 * 10.0 ↓
 10.4 * 9.3 ↑ 9.3 ↗ 10.5 * 9.9 ↓
 beste Teiler 125.9 (4.) 200.4 (3.) 362.4 (9.)
 Trefferlage 0.59 mm rechts, 0.15 mm hoch
 Streuwert 5.96, horizontal: 4.13, vertikal: 7.35




Serie 2:
 10.3 * 9.5 → 9.6 ← 10.3 * 10.4 *
 9.6 ↗ 10.7 * 9.6 → 10.1 ↖ 8.5 ↓
 beste Teiler 199.8 (17.) 478.4 (15.) 514.4 (11.)
 Trefferlage 2.13 mm rechts, 1.47 mm tief
 Streuwert 7.10, horizontal: 6.75, vertikal: 7.44




Serie 3:
 10.1 → 9.6 ↓ 10.2 ↓ 10.6 * 9.2 ↓
 9.4 ← 10.6 * 9.5 ← 10.4 * 10.2 ↗
 beste Teiler 300.8 (24.) 306.4 (27.) 446.2 (29.)
 Trefferlage 2.28 mm links, 3.05 mm tief
 Streuwert 5.91, horizontal: 5.97, vertikal: 5.85




Serie 4:
 10.8 * 10.4 * 10.5 * 10.3 * 10.6 *
 9.6 ← 9.5 ← 10.1 ← 10.4 * 10.6 *
 beste Teiler 157.9 (31.) 275.9 (35.) 311.6 (40.)
 Trefferlage 2.66 mm links, 1.74 mm tief
 Streuwert 4.09, horizontal: 4.56, vertikal: 3.57



Serie 5:
 8.1 ↓ 9.8 ↘ 9.9 → 9.9 ← 10.8 *
 9.6 ↑ 9.7 ↗ 9.7 ↖ 10.4 * 10.2 →
 beste Teiler 137.4 (45.) 479.1 (49.) 640.6 (50.)
 Trefferlage 0.67 mm rechts, 0.83 mm hoch
 Streuwert 7.86, horizontal: 5.82, vertikal: 9.47



Serie 6:
 10.7 * 10.8 * 9.5 ← 9.5 ↓ 10.2 ↖
 10.1 ↖ 9.0 ↗ 10.5 * 10.3 * 9.7 ↓
 beste Teiler 118.4 (52.) 170.4 (51.) 356.1 (58.)
 Trefferlage 1.52 mm links, 2.86 mm tief
 Streuwert 5.91, horizontal: 5.36, vertikal: 6.42



KK liegend – Wertung – **Senioren_1m**

StandNr: 12

Schachner, Georg #1000000350

StartNr: 12



16. August 2018 9:07

S – SG Zell am See / Salzburg 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **600.6** (576)
 Serien: 96.9 98.7 100.7 102.2 102.5 99.6
 Zähler: 40 16 4 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 21
 weiteste: 1977 (3), 1826 (13), 1720 (56)
 beste Teiler 182.2 (52.) 213.5 (46.) 243.9 (16.)
 Trefferlage 0.32 mm rechts, 1.76 mm tief
 Streuwert 5.95, horizontal: 5.34, vertikal: 6.51




Serie 1:
 10.0 ↘ 9.8 ↓ 8.5 ↓ 10.4 * 10.2 ↓
 10.0 → 8.9 ↘ 9.3 ↘ 9.7 ↗ 10.1 →
 beste Teiler 479.7 (4.) 608.2 (5.) 654.1 (10.)
 Trefferlage 4.58 mm rechts, 5.68 mm tief
 Streuwert 6.32, horizontal: 3.67, vertikal: 8.14




Serie 2:
 9.3 ↓ 10.0 ↑ 8.7 ↗ 10.0 → 9.4 ↘
 10.6 * 9.8 ↘ 10.4 * 9.9 → 10.6 *
 beste Teiler 243.9 (16.) 291.6 (20.) 447.9 (18.)
 Trefferlage 5.26 mm rechts, 1.51 mm tief
 Streuwert 6.07, horizontal: 5.63, vertikal: 6.48




Serie 3:
 10.3 * 9.7 ↓ 9.8 → 10.1 ✓ 10.4 *
 10.1 ↘ 9.7 ✓ 10.3 * 10.4 * 9.9 ↓
 beste Teiler 452.1 (25.) 470.8 (29.) 493.6 (21.)
 Trefferlage 1.24 mm links, 3.42 mm tief
 Streuwert 4.84, horizontal: 4.85, vertikal: 4.83




Serie 4:
 10.3 * 10.6 * 10.1 ↑ 10.2 ✓ 9.6 ↑
 10.4 * 10.2 ↙ 10.3 * 10.4 * 10.1 ←
 beste Teiler 303.4 (32.) 418.7 (36.) 473.4 (39.)
 Trefferlage 0.90 mm links, 0.89 mm hoch
 Streuwert 4.49, horizontal: 3.71, vertikal: 5.14



Serie 5:
 10.2 ↖ 9.9 ↙ 10.4 * 10.2 ↓ 10.4 *
 10.7 * 10.0 ↓ 10.1 ↑ 10.2 ↖ 10.4 *
 beste Teiler 213.5 (46.) 432.2 (45.) 472.2 (43.)
 Trefferlage 2.13 mm links, 0.35 mm tief
 Streuwert 4.23, horizontal: 3.44, vertikal: 4.89



Serie 6:
 10.4 * 10.7 * 9.7 ← 10.3 * 9.9 ←
 8.8 ↑ 10.1 ↘ 10.5 * 10.1 ↓ 9.1 ✓
 beste Teiler 182.2 (52.) 361.0 (58.) 468.2 (51.)
 Trefferlage 3.60 mm links, 0.49 mm tief
 Streuwert 6.36, horizontal: 4.16, vertikal: 7.98



KK liegend – Wertung – **Senioren_1m**

StandNr: 13

Tauber, Alfred #1000000351

StartNr: 13



16. August 2018 8:59

W – SSV13 / Wien 1

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|-------------------|----------------|-------|-------|-------|---|---|---|
| Ergebnis: | 614.9 | (589) | | | | | | | |
| Serien: | 101.7 | 102.8 | 104.4 | 102.9 | 101.1 | 102.0 | | | |
| Zähler: | 49 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Innenzehner: | 31 | | | | | | | | |
| weiteste: | 1528 | (2), 1402 | (6), 1225 | (41) | | | | | |
| beste Teiler | 65.0 | (1.) 154.4 | (22.) 173.1 | (4.) | | | | | |
| Trefferlage | 0.25 mm | links, 0.55 mm | hoch | | | | | | |
| Streuwert | 4.58, | horizontal: 5.42, | vertikal: 3.57 | | | | | | |




Serie 1:

| | | | | |
|--------------|-----------|-------------------|----------------|--------|
| 10.9 * | 9.0 ↖ | 10.4 * | 10.7 * | 10.3 * |
| 9.2 → | 10.4 * | 10.6 * | 10.0 ↘ | 10.2 ↘ |
| beste Teiler | 65.0 (1.) | 173.1 (4.) | 297.2 (8.) | |
| Trefferlage | 1.46 mm | rechts, 0.69 mm | hoch | |
| Streuwert | 5.68, | horizontal: 7.08, | vertikal: 3.78 | |




Serie 2:

| | | | | |
|--------------|-------------|-------------------|----------------|--------|
| 10.4 * | 10.2 ↑ | 10.4 * | 10.2 ↙ | 10.3 ← |
| 10.2 ↑ | 10.2 → | 10.6 * | 10.0 ← | 10.3 → |
| beste Teiler | 271.3 (18.) | 407.7 (13.) | 477.8 (11.) | |
| Trefferlage | 0.66 mm | links, 0.66 mm | hoch | |
| Streuwert | 4.11, | horizontal: 4.53, | vertikal: 3.65 | |




Serie 3:

| | | | | |
|--------------|-------------|-------------------|----------------|--------|
| 10.5 * | 10.8 * | 10.4 * | 9.7 → | 10.5 * |
| 10.6 * | 10.6 * | 10.6 * | 10.7 * | 10.0 ← |
| beste Teiler | 154.4 (22.) | 198.5 (29.) | 265.1 (27.) | |
| Trefferlage | 0.63 mm | rechts, 0.43 mm | tief | |
| Streuwert | 3.54, | horizontal: 4.55, | vertikal: 2.10 | |




Serie 4:

| | | | | |
|--------------|-------------|-------------------|----------------|--------|
| 10.2 ← | 10.6 * | 10.2 ← | 9.9 ↘ | 10.6 * |
| 10.5 * | 10.4 * | 9.4 ↑ | 10.6 * | 10.5 * |
| beste Teiler | 279.4 (35.) | 300.1 (32.) | 317.4 (39.) | |
| Trefferlage | 1.37 mm | links, 0.45 mm | hoch | |
| Streuwert | 4.32, | horizontal: 3.41, | vertikal: 5.06 | |



Serie 5:

| | | | | |
|--------------|-------------|-------------------|----------------|--------|
| 9.4 ↖ | 10.5 * | 10.3 * | 10.2 ← | 9.7 ← |
| 10.2 ↗ | 9.6 ← | 10.4 * | 10.3 ↗ | 10.5 * |
| beste Teiler | 362.7 (50.) | 368.3 (42.) | 453.0 (48.) | |
| Trefferlage | 4.22 mm | links, 0.49 mm | hoch | |
| Streuwert | 4.54, | horizontal: 5.23, | vertikal: 3.72 | |



Serie 6:

| | | | | |
|--------------|-------------|-------------------|----------------|--------|
| 10.2 ↖ | 10.6 * | 10.3 ↗ | 9.7 ↗ | 10.6 * |
| 10.5 * | 9.5 → | 10.5 * | 10.2 ↗ | 9.9 → |
| beste Teiler | 268.0 (55.) | 282.0 (52.) | 347.2 (56.) | |
| Trefferlage | 2.60 mm | rechts, 1.46 mm | hoch | |
| Streuwert | 4.43, | horizontal: 5.43, | vertikal: 3.13 | |

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_1m**

StandNr: 14

Steinlechner, Joachim #70804252

StartNr: 14

16. August 2018 8:53

T – SG Absam / Tirol 1

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **608.8** (579)

Serien: 101.6 100.4 102.6 102.4 100.5 101.3

Zähler: 39 21 0 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 26

weiteste: 1546 (20), 1424 (35), 1409 (10)

beste Teiler 72.5 (7.) 77.3 (28.) 169.0 (51.)

Trefferlage 1.27 mm links, 0.18 mm hoch

Streuwert 5.15, horizontal: 5.49, vertikal: 4.79




Serie 1:

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 10.3 * | 9.8 ← | 10.6 * | 10.0 ← | 10.7 * |
| 10.0 ↘ | 10.9 * | 10.0 ↓ | 10.1 ↗ | 9.2 ↖ |

beste Teiler 72.5 (7.) 214.3 (5.) 250.5 (3.)

Trefferlage 1.88 mm links, 0.54 mm tief

Streuwert 5.32, horizontal: 5.59, vertikal: 5.04




Serie 2:

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-------|
| 9.8 ← | 10.7 * | 9.7 ↗ | 9.8 ← | 9.7 ↓ |
| 10.7 * | 10.2 ↖ | 10.4 * | 10.4 * | 9.0 ↖ |

beste Teiler 204.8 (16.) 216.0 (12.) 448.6 (19.)

Trefferlage 2.00 mm links, 1.61 mm tief

Streuwert 5.96, horizontal: 6.95, vertikal: 4.78




Serie 3:

| | | | | |
|--------|--------|--------|-------|--------|
| 10.1 ↘ | 10.3 ↗ | 10.6 * | 9.8 ↑ | 10.4 * |
| 10.4 * | 10.4 * | 10.9 * | 9.8 ↑ | 9.9 ↖ |

beste Teiler 77.3 (28.) 313.5 (23.) 412.9 (27.)

Trefferlage 0.15 mm links, 2.96 mm hoch

Streuwert 4.08, horizontal: 3.60, vertikal: 4.51




Serie 4:

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-------|
| 10.7 * | 10.3 * | 10.6 * | 10.6 * | 9.2 ↖ |
| 10.6 * | 10.5 * | 9.7 → | 10.5 * | 9.7 ↖ |

beste Teiler 216.6 (31.) 242.8 (33.) 295.1 (34.)

Trefferlage 0.80 mm links, 0.65 mm hoch

Streuwert 5.07, horizontal: 5.50, vertikal: 4.61




Serie 5:

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-------|
| 9.7 → | 9.6 ↖ | 10.4 * | 10.1 ← | 9.5 ↖ |
| 10.7 * | 10.2 ↑ | 10.2 ↓ | 10.2 ↗ | 9.9 ↓ |

beste Teiler 185.9 (46.) 476.8 (43.) 569.2 (48.)

Trefferlage 1.43 mm links, 0.17 mm tief

Streuwert 5.69, horizontal: 6.02, vertikal: 5.34



Serie 6:

| | | | | |
|--------|-------|--------|--------|--------|
| 10.7 * | 9.9 ← | 10.6 * | 9.7 ↓ | 9.6 ← |
| 10.5 * | 9.8 ← | 10.0 → | 10.4 * | 10.1 ↖ |

beste Teiler 169.0 (51.) 288.2 (53.) 334.9 (56.)

Trefferlage 1.37 mm links, 0.21 mm tief

Streuwert 5.22, horizontal: 6.01, vertikal: 4.30

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_1m**

StandNr: 15

Fink, Alois #1000000352

StartNr: 15

16. August 2018 9:06

K – LPSV Kärnten / Kärnten1

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **606.3** (577)

Serien: 100.6 101.5 100.3 99.9 102.6 101.4

Zähler: 38 21 1 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 25

weiteste: 1963 (36), 1418 (29), 1321 (6)

beste Teiler 108.4 (34.) 175.8 (54.) 193.0 (24.)

Trefferlage 0.33 mm rechts, 0.88 mm hoch

Streuwert 5.49, horizontal: 5.26, vertikal: 5.71




Serie 1:

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-------|
| 10.4 * | 10.4 * | 9.5 ← | 9.8 ↘ | 9.9 ↓ |
| 9.3 ↖ | 10.4 * | 10.7 * | 10.4 * | 9.8 ↑ |

beste Teiler 230.5 (8.) 431.4 (7.) 452.0 (9.)

Trefferlage 1.19 mm links, 1.08 mm tief

Streuwert 5.82, horizontal: 6.45, vertikal: 5.11




Serie 2:

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 10.5 * | 9.9 ↖ | 9.4 ↖ | 9.8 ↘ | 10.7 * |
| 10.7 * | 10.4 * | 10.3 * | 10.1 ← | 9.7 ↑ |

beste Teiler 232.4 (16.) 240.2 (15.) 363.4 (11.)

Trefferlage 2.72 mm links, 2.84 mm hoch

Streuwert 4.55, horizontal: 5.04, vertikal: 4.00




Serie 3:

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 10.0 ↗ | 10.2 ↑ | 9.8 ↗ | 10.7 * | 10.0 → |
| 9.9 ↖ | 10.2 ↘ | 10.6 * | 9.2 ↘ | 9.7 ↘ |

beste Teiler 193.0 (24.) 264.0 (28.) 611.9 (22.)

Trefferlage 2.59 mm rechts, 0.88 mm hoch

Streuwert 5.68, horizontal: 5.25, vertikal: 6.07




Serie 4:

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 10.7 * | 10.4 * | 10.6 * | 10.8 * | 10.0 ↖ |
| 8.5 ↑ | 9.5 ↘ | 10.1 → | 9.8 ↓ | 9.5 ↙ |

beste Teiler 108.4 (34.) 199.1 (31.) 293.7 (33.)

Trefferlage 0.32 mm rechts, 0.67 mm tief

Streuwert 7.01, horizontal: 5.25, vertikal: 8.41




Serie 5:

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 9.9 ↗ | 10.0 → | 10.5 * | 10.7 * | 10.0 ↑ |
| 10.4 * | 9.8 ↗ | 10.6 * | 10.1 ↘ | 10.6 * |

beste Teiler 219.8 (44.) 292.2 (48.) 296.0 (50.)

Trefferlage 2.03 mm rechts, 1.12 mm hoch

Streuwert 4.23, horizontal: 3.96, vertikal: 4.48



Serie 6:

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 10.2 ↑ | 10.5 * | 10.1 ↗ | 10.7 * | 9.7 ↘ |
| 10.4 * | 10.6 * | 9.8 ↑ | 9.4 ↑ | 10.0 ← |

beste Teiler 175.8 (54.) 243.0 (57.) 324.2 (52.)

Trefferlage 0.95 mm rechts, 2.19 mm hoch

Streuwert 5.11, horizontal: 4.62, vertikal: 5.55

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_1m**

StandNr: 16

Grabensberger, Siegfried #1000000353

StartNr: 16

16. August 2018 8:52

B – PSV Eisenstadt / Burgenland1

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **607.4** (577)

Serien: 102.8 100.7 99.7 101.4 101.2 101.6

Zähler: 38 21 1 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 23

weiteste: 1882 (26), 1411 (28), 1336 (20)

beste Teiler 74.1 (18.) 78.1 (1.) 118.4 (47.)

Trefferlage 0.13 mm rechts, 0.05 mm hoch

Streuwert 5.42, horizontal: 5.21, vertikal: 5.62




Serie 1:

| | | | | |
|--------|-------|--------|--------|--------|
| 10.9 * | 9.7 ← | 10.2 ↓ | 9.6 ← | 10.3 * |
| 10.3 ↓ | 9.9 ↘ | 10.6 * | 10.8 * | 10.5 * |

beste Teiler 78.1 (1.) 142.0 (9.) 262.6 (8.)

Trefferlage 1.48 mm links, 2.29 mm tief

Streuwert 4.15, horizontal: 5.28, vertikal: 2.55




Serie 2:

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 9.8 ↗ | 10.4 * | 10.4 * | 10.0 ↗ | 10.1 ↑ |
| 10.6 * | 9.8 ↑ | 10.9 * | 9.4 ↘ | 9.3 ↘ |

beste Teiler 74.1 (18.) 289.5 (16.) 404.7 (12.)

Trefferlage 2.25 mm rechts, 3.43 mm hoch

Streuwert 5.10, horizontal: 4.67, vertikal: 5.50




Serie 3:

| | | | | |
|--------|--------|--------|-------|--------|
| 10.5 * | 10.7 * | 10.8 * | 9.5 ↓ | 10.1 ↘ |
| 8.6 ↖ | 10.1 ↘ | 9.2 ↘ | 9.9 → | 10.3 * |

beste Teiler 158.5 (23.) 221.3 (22.) 338.2 (21.)

Trefferlage 2.99 mm links, 1.98 mm hoch

Streuwert 6.49, horizontal: 5.88, vertikal: 7.04




Serie 4:

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 9.9 ↗ | 9.6 ↓ | 10.6 * | 9.9 ↓ | 9.8 → |
| 10.1 ↓ | 10.0 ← | 10.7 * | 10.7 * | 10.1 ↗ |

beste Teiler 184.6 (38.) 223.2 (39.) 273.6 (33.)

Trefferlage 2.37 mm rechts, 1.25 mm tief

Streuwert 4.80, horizontal: 4.34, vertikal: 5.22




Serie 5:

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 10.3 ← | 10.0 ↗ | 9.7 ↓ | 10.7 * | 9.7 ↑ |
| 9.7 ↘ | 10.8 * | 10.3 ↑ | 9.8 ↓ | 10.2 ↓ |

beste Teiler 118.4 (47.) 226.6 (44.) 533.6 (41.)

Trefferlage 1.35 mm rechts, 0.61 mm tief

Streuwert 5.44, horizontal: 4.59, vertikal: 6.18



Serie 6:

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 10.7 * | 9.6 ↖ | 9.6 ↑ | 10.0 ↓ | 10.6 * |
| 9.5 ↘ | 10.3 * | 10.1 → | 10.6 * | 10.6 * |

beste Teiler 162.0 (51.) 276.2 (55.) 292.0 (60.)

Trefferlage 0.69 mm links, 0.91 mm tief

Streuwert 5.29, horizontal: 5.17, vertikal: 5.40

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_1m**

StandNr: 17

Zaisberger, Manfred #1000000354

StartNr: 17



16. August 2018 9:08

V-USG Hard / Vorarlberg 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **611.3** (583)
 Serien: 100.2 101.7 103.1 103.0 101.1 102.2
 Zähler: 44 15 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 24
 weiteste: 1671 (45), 1431 (19), 1174 (41)
 beste Teiler 38.8 (54.) 80.2 (48.) 118.7 (27.)
 Trefferlage 0.27 mm links, 1.12 mm hoch
 Streuwert 4.87, horizontal: 4.47, vertikal: 5.24




Serie 1:
 9.7 ↑ 9.9 → 10.1 ↘ 10.2 ↑ 9.7 ↑
 10.1 ↖ 10.3 ↘ 9.9 ↓ 10.7 * 9.6 →
 beste Teiler 208.4 (9.) 536.7 (7.) 624.8 (4.)
 Trefferlage 1.13 mm rechts, 2.13 mm hoch
 Streuwert 5.52, horizontal: 5.17, vertikal: 5.84




Serie 2:
 10.5 * 10.5 * 10.1 ↖ 10.0 ↑ 10.3 *
 9.6 ↘ 10.6 * 10.3 * 9.2 ↗ 10.6 *
 beste Teiler 271.3 (20.) 296.8 (17.) 326.8 (11.)
 Trefferlage 0.77 mm rechts, 0.91 mm hoch
 Streuwert 5.26, horizontal: 4.90, vertikal: 5.59




Serie 3:
 10.5 * 9.9 → 10.1 ↑ 10.2 ↘ 9.9 →
 10.6 * 10.8 * 10.4 * 9.9 ↙ 10.8 *
 beste Teiler 118.7 (27.) 160.8 (30.) 270.0 (26.)
 Trefferlage 0.51 mm rechts, 0.14 mm hoch
 Streuwert 4.33, horizontal: 4.77, vertikal: 3.85



Serie 4:
 9.9 ↙ 10.1 → 10.5 * 10.3 * 10.6 *
 10.5 * 10.5 * 10.2 ↓ 10.2 ↖ 10.2 ↘
 beste Teiler 244.0 (35.) 353.1 (33.) 360.8 (37.)
 Trefferlage 0.31 mm links, 1.36 mm tief
 Streuwert 3.93, horizontal: 3.76, vertikal: 4.09



Serie 5:
 9.5 ↘ 10.2 ↑ 10.7 * 10.5 * 8.9 ↘
 10.7 * 9.5 ↗ 10.9 * 10.1 ↖ 10.1 ↓
 beste Teiler 80.2 (48.) 216.1 (43.) 218.0 (46.)
 Trefferlage 2.23 mm links, 3.32 mm hoch
 Streuwert 5.46, horizontal: 4.60, vertikal: 6.20



Serie 6:
 10.6 * 10.2 ↖ 10.0 ↙ 10.9 * 9.8 ↑
 9.7 ↘ 10.0 ↘ 10.0 ↑ 10.8 * 10.2 ↘
 beste Teiler 38.8 (54.) 153.2 (59.) 295.4 (51.)
 Trefferlage 1.55 mm links, 1.62 mm hoch
 Streuwert 4.60, horizontal: 3.49, vertikal: 5.49

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_1m**

StandNr: 18

Mair, Franz #1000000355

StartNr: 18



16. August 2018 9:09

T – SG Innervillgraten / Tirol 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **609.5** (582)
 Serien: 102.5 102.1 101.8 101.8 100.8 100.5
 Zähler: 42 18 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 26
 weiteste: 1513 (25), 1392 (5), 1356 (39)
 beste Teiler 80.0 (37.) 101.1 (9.) 111.2 (24.)
 Trefferlage 0.17 mm links, 0.58 mm tief
 Streuwert 5.08, horizontal: 5.30, vertikal: 4.84




Serie 1:
 10.6 * 9.9 ↖ 10.6 * 9.9 ← 9.2 ↖
 9.9 ↖ 10.7 * 10.5 * 10.8 * 10.4 *
 beste Teiler 101.1 (9.) 162.8 (7.) 262.0 (3.)
 Trefferlage 2.73 mm links, 1.40 mm hoch
 Streuwert 4.51, horizontal: 5.45, vertikal: 3.33




Serie 2:
 9.9 ↗ 10.1 ↖ 9.9 → 10.0 ← 10.7 *
 10.5 * 10.3 ↗ 10.3 * 10.3 * 10.1 ↘
 beste Teiler 234.7 (15.) 376.3 (16.) 483.1 (18.)
 Trefferlage 1.73 mm links, 1.43 mm tief
 Streuwert 4.31, horizontal: 4.54, vertikal: 4.06




Serie 3:
 10.5 * 10.4 * 10.4 * 10.8 * 9.1 ↘
 9.9 ↗ 10.2 ↘ 10.7 * 9.4 → 10.4 *
 beste Teiler 111.2 (24.) 197.9 (28.) 335.7 (21.)
 Trefferlage 1.31 mm rechts, 0.12 mm hoch
 Streuwert 5.56, horizontal: 5.72, vertikal: 5.40



Serie 4:
 10.5 * 9.9 ↑ 10.2 ↗ 10.4 * 10.0 ↘
 10.0 ↗ 10.9 * 10.6 * 9.3 ↘ 10.0 ↖
 beste Teiler 80.0 (37.) 308.6 (38.) 392.3 (31.)
 Trefferlage 2.26 mm rechts, 1.40 mm tief
 Streuwert 4.91, horizontal: 5.18, vertikal: 4.64



Serie 5:
 10.5 * 9.9 ↘ 9.8 ↖ 10.2 → 9.9 ↓
 10.0 ← 10.1 ↓ 9.6 ↖ 10.5 * 10.3 ↖
 beste Teiler 330.2 (41.) 330.6 (49.) 555.0 (50.)
 Trefferlage 0.97 mm links, 0.25 mm tief
 Streuwert 5.36, horizontal: 4.78, vertikal: 5.88



Serie 6:
 10.2 ↘ 9.5 ↓ 10.2 ↓ 10.3 * 10.2 ↖
 9.4 ↘ 9.5 ↖ 10.3 * 10.3 * 10.6 *
 beste Teiler 282.5 (60.) 488.7 (58.) 488.8 (54.)
 Trefferlage 0.83 mm rechts, 1.92 mm tief
 Streuwert 5.61, horizontal: 5.53, vertikal: 5.70

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_1m**

StandNr: 19

Erne, Roland #1000000356

StartNr: 19

16. August 2018 8:46

V-USG Wolfurt / Vorarlberg 1

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **611.5** (584)

Serien: 100.8 102.2 101.8 102.0 102.7 102.0

Zähler: 44 16 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 23

weiteste: 1589 (16), 1139 (25), 1103 (3)

beste Teiler 53.6 (50.) 78.2 (17.) 125.2 (36.)

Trefferlage 0.37 mm links, 0.65 mm hoch

Streuwert 4.81, horizontal: 5.37, vertikal: 4.18




Serie 1:

| | | | | |
|--------|--------|--------|-------|--------|
| 10.2 ↘ | 10.2 ↑ | 9.6 ← | 9.8 ↖ | 10.4 * |
| 10.6 * | 10.1 ← | 10.4 * | 9.6 ↓ | 9.9 → |

beste Teiler 276.5 (6.) 404.6 (8.) 428.0 (5.)

Trefferlage 2.67 mm links, 0.51 mm hoch

Streuwert 5.14, horizontal: 5.61, vertikal: 4.63




Serie 2:

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 10.3 → | 10.7 * | 9.6 → | 10.4 * | 10.6 * |
| 9.0 ↗ | 10.9 * | 10.6 * | 10.1 ↑ | 10.0 ← |

beste Teiler 78.2 (17.) 217.7 (12.) 282.3 (18.)

Trefferlage 2.31 mm rechts, 2.24 mm hoch

Streuwert 4.93, horizontal: 5.42, vertikal: 4.39




Serie 3:

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-------|
| 10.2 ↗ | 9.8 ↗ | 10.2 → | 10.0 ↖ | 9.5 ← |
| 10.7 * | 10.6 * | 10.8 * | 10.1 ↖ | 9.9 ↖ |

beste Teiler 128.7 (28.) 227.8 (26.) 297.0 (27.)

Trefferlage 1.52 mm links, 2.47 mm hoch

Streuwert 4.64, horizontal: 5.99, vertikal: 2.67




Serie 4:

| | | | | |
|--------|--------|-------|--------|--------|
| 10.0 ← | 10.3 ↗ | 9.7 ↓ | 10.2 ← | 10.0 ↗ |
| 10.8 * | 10.3 ↓ | 9.9 ← | 10.4 * | 10.4 * |

beste Teiler 125.2 (36.) 418.0 (39.) 423.8 (40.)

Trefferlage 1.77 mm links, 0.49 mm tief

Streuwert 4.67, horizontal: 4.36, vertikal: 4.96




Serie 5:

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 10.1 ↘ | 10.0 ↖ | 10.7 * | 9.8 ↘ | 10.1 ← |
| 10.4 * | 10.5 * | 9.9 → | 10.3 * | 10.9 * |

beste Teiler 53.6 (50.) 186.0 (43.) 396.8 (47.)

Trefferlage 0.80 mm rechts, 0.59 mm hoch

Streuwert 4.38, horizontal: 4.81, vertikal: 3.91



Serie 6:

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 9.7 → | 9.9 ← | 10.5 * | 10.4 * | 9.9 → |
| 10.1 ↓ | 10.8 * | 10.3 ← | 10.4 * | 10.0 ↖ |

beste Teiler 137.0 (57.) 391.4 (53.) 465.4 (54.)

Trefferlage 0.59 mm rechts, 1.41 mm tief

Streuwert 4.70, horizontal: 5.47, vertikal: 3.77

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_1m**

StandNr: 20

Hofbauer, Alfons #1000000357

StartNr: 20

16. August 2018 9:12

OÖ – SG Marchtrenk / Oberösterreich 1

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **585.1** (561)

Serien: 97.3 95.8 100.1 99.4 95.2 97.3

Zähler: 29 24 6 1 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 12

weiteste: 2730 (49), 2058 (19), 2032 (43)

beste Teiler 52.8 (1.) 91.2 (55.) 102.6 (52.)

Trefferlage 1.39 mm rechts, 1.28 mm tief

Streuwert 7.78, horizontal: 7.59, vertikal: 7.97




Serie 1:

| | | | | |
|--------|--------|-------|--------|--------|
| 10.9 * | 8.7 ↘ | 9.0 ↓ | 9.7 → | 10.2 ↓ |
| 9.2 ↖ | 10.5 * | 9.2 ↓ | 10.3 * | 9.6 ↑ |

beste Teiler 52.8 (1.) 396.2 (7.) 506.0 (9.)

Trefferlage 0.04 mm links, 2.85 mm tief

Streuwert 8.07, horizontal: 5.77, vertikal: 9.84




Serie 2:

| | | | | |
|--------|--------|-------|--------|--------|
| 10.7 * | 8.8 ↙ | 9.1 ↓ | 10.0 ↖ | 9.7 → |
| 9.3 ↙ | 10.2 ↓ | 9.5 ↘ | 8.4 ↓ | 10.1 ↘ |

beste Teiler 233.5 (11.) 593.5 (17.) 719.3 (20.)

Trefferlage 0.92 mm links, 6.94 mm tief

Streuwert 7.47, horizontal: 7.59, vertikal: 7.36




Serie 3:

| | | | | |
|--------|-------|--------|--------|--------|
| 10.1 → | 9.6 ↙ | 10.3 ← | 10.5 * | 9.8 ↑ |
| 10.1 ↘ | 8.8 ↘ | 10.2 ↘ | 10.1 ↓ | 10.6 * |

beste Teiler 270.1 (30.) 393.8 (24.) 546.1 (23.)

Trefferlage 1.54 mm rechts, 2.55 mm tief

Streuwert 5.95, horizontal: 6.18, vertikal: 5.71




Serie 4:

| | | | | |
|--------|-------|--------|--------|--------|
| 10.4 * | 9.1 ↗ | 10.1 ↘ | 9.6 → | 10.5 * |
| 10.3 * | 9.9 ↘ | 10.0 ↘ | 10.2 ↖ | 9.3 → |

beste Teiler 335.0 (35.) 422.9 (31.) 518.3 (36.)

Trefferlage 2.37 mm rechts, 2.49 mm hoch

Streuwert 6.04, horizontal: 7.25, vertikal: 4.51




Serie 5:

| | | | | |
|--------|--------|-------|--------|-------|
| 10.2 ← | 9.7 ↘ | 8.4 ↗ | 10.7 * | 9.2 ↗ |
| 10.3 ↘ | 10.2 ↘ | 9.7 ↓ | 7.5 → | 9.3 ↙ |

beste Teiler 209.3 (44.) 537.8 (46.) 603.3 (47.)

Trefferlage 4.97 mm rechts, 0.59 mm hoch

Streuwert 9.42, horizontal: 10.75, vertikal: 7.86



Serie 6:

| | | | | |
|-------|--------|--------|--------|--------|
| 9.9 ↙ | 10.8 * | 9.0 ↓ | 10.2 ↗ | 10.8 * |
| 8.6 ↖ | 9.3 ↑ | 10.1 ↑ | 9.4 ↑ | 9.2 ↘ |

beste Teiler 91.2 (55.) 102.6 (52.) 579.6 (54.)

Trefferlage 0.45 mm rechts, 1.55 mm hoch

Streuwert 8.29, horizontal: 7.44, vertikal: 9.05

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_1m**

StandNr: 21

Bergschober, Andreas #1000000358

StartNr: 21

16. August 2018 9:04

S – USSV Rußbach / Salzburg 1

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **604.8** (579)

Serien: 101.1 100.8 100.4 101.2 101.8 99.5

Zähler: 40 19 1 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 20

weiteste: 1648 (2), 1549 (43), 1488 (22)

beste Teiler 110.3 (41.) 140.5 (17.) 145.1 (44.)

Trefferlage 1.02 mm rechts, 0.20 mm hoch

Streuwert 5.53, horizontal: 5.69, vertikal: 5.36




Serie 1:

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 10.1 → | 8.9 ↓ | 10.2 → | 10.6 * | 10.2 ↑ |
| 10.3 * | 10.5 * | 9.9 ↙ | 10.1 ↓ | 10.3 ↖ |

beste Teiler 261.7 (4.) 325.9 (7.) 517.6 (6.)

Trefferlage 0.71 mm rechts, 3.48 mm tief

Streuwert 5.04, horizontal: 4.40, vertikal: 5.61




Serie 2:

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-------|
| 9.6 ↖ | 10.0 ↗ | 10.3 * | 10.1 ↑ | 9.9 ↓ |
| 10.3 * | 10.8 * | 10.3 * | 9.6 ↗ | 9.9 → |

beste Teiler 140.5 (17.) 493.5 (13.) 494.3 (18.)

Trefferlage 0.51 mm rechts, 1.22 mm hoch

Streuwert 5.47, horizontal: 6.41, vertikal: 4.32




Serie 3:

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 10.1 ↓ | 9.1 → | 10.2 ↘ | 10.1 ↙ | 10.2 ↘ |
| 9.7 ↘ | 10.5 * | 10.7 * | 10.0 ↑ | 9.8 ↓ |

beste Teiler 161.5 (28.) 386.0 (27.) 578.4 (25.)

Trefferlage 1.22 mm rechts, 0.20 mm hoch

Streuwert 5.91, horizontal: 5.73, vertikal: 6.09




Serie 4:

| | | | | |
|-------|--------|--------|--------|--------|
| 9.8 ↑ | 10.2 → | 9.3 ↑ | 10.2 → | 10.2 ↓ |
| 9.9 ↘ | 10.5 * | 10.3 → | 10.2 ↑ | 10.6 * |

beste Teiler 286.0 (40.) 328.5 (37.) 547.7 (38.)

Trefferlage 2.16 mm rechts, 2.23 mm hoch

Streuwert 4.87, horizontal: 3.95, vertikal: 5.65




Serie 5:

| | | | | |
|--------|--------|-------|--------|--------|
| 10.8 * | 9.9 ↑ | 9.0 ← | 10.8 * | 10.2 ↓ |
| 10.3 * | 10.7 * | 9.5 ↓ | 10.5 * | 10.1 ↑ |

beste Teiler 110.3 (41.) 145.1 (44.) 162.6 (47.)

Trefferlage 0.48 mm rechts, 0.28 mm tief

Streuwert 5.68, horizontal: 6.24, vertikal: 5.05



Serie 6:

| | | | | |
|--------|--------|--------|-------|--------|
| 10.3 * | 10.4 * | 10.3 ↙ | 9.2 → | 9.9 ↗ |
| 9.3 → | 9.8 ↘ | 10.3 * | 9.4 ← | 10.6 * |

beste Teiler 282.6 (60.) 438.2 (52.) 493.4 (58.)

Trefferlage 1.07 mm rechts, 1.32 mm hoch

Streuwert 6.48, horizontal: 7.90, vertikal: 4.64

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_1m**

StandNr: 22

Liptak, Jaroslav #1000000359

StartNr: 22



16. August 2018 9:14

W – WSV / Wien 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


| | | |
|--------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Ergebnis: | 618.0 | (595) |
| Serien: | 104.4 | 102.9 102.9 103.5 102.3 102.0 |
| Zähler: | 55 | 5 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Innenzehner: | 36 | |
| weiteste: | 1264 (29), 1084 (21), 1035 (58) | |
| beste Teiler | 38.4 (9.) | 96.3 (23.) 104.8 (43.) |
| Trefferlage | 0.79 mm rechts, | 0.16 mm tief |
| Streuwert | 4.03, horizontal: | 4.70, vertikal: 3.21 |




| | | | | | |
|--------------|--|------------|------------|--------|--------|
| Serie 1: | 10.3 * | 10.2 ↘ | 10.4 * | 10.3 * | 10.7 * |
| | 10.5 * | 10.3 * | 10.4 * | 10.9 * | 10.4 * |
| beste Teiler | 38.4 (9.) | 202.4 (5.) | 334.5 (6.) | | |
| Trefferlage | 1.49 mm links, 1.25 mm tief | | | | |
| Streuwert | 2.84, horizontal: 2.35, vertikal: 3.27 | | | | |




| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------|--------|
| Serie 2: | 10.3 * | 9.7 → | 10.1 ↗ | 10.7 * | 10.3 * |
| | 10.4 * | 10.3 ← | 10.5 * | 10.3 ↘ | 10.3 * |
| beste Teiler | 168.9 (14.) | 359.8 (18.) | 429.2 (16.) | | |
| Trefferlage | 0.99 mm rechts, 0.51 mm tief | | | | |
| Streuwert | 4.04, horizontal: 5.06, vertikal: 2.65 | | | | |




| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------|--------|
| Serie 3: | 9.6 ↗ | 10.5 * | 10.8 * | 10.4 * | 10.6 * |
| | 10.2 ↘ | 10.3 * | 10.6 * | 9.4 → | 10.5 * |
| beste Teiler | 96.3 (23.) | 243.2 (28.) | 245.8 (25.) | | |
| Trefferlage | 3.37 mm rechts, 1.73 mm tief | | | | |
| Streuwert | 3.76, horizontal: 4.62, vertikal: 2.63 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------|--------|
| Serie 4: | 10.8 * | 10.0 ↗ | 10.4 * | 10.0 → | 10.4 * |
| | 10.1 ↑ | 10.3 ↗ | 10.3 * | 10.7 * | 10.5 * |
| beste Teiler | 114.0 (31.) | 220.9 (39.) | 342.3 (40.) | | |
| Trefferlage | 2.18 mm rechts, 2.21 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 3.18, horizontal: 3.17, vertikal: 3.18 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------|--------|
| Serie 5: | 10.1 ← | 10.5 * | 10.8 * | 10.3 * | 10.2 ↗ |
| | 10.2 ↘ | 10.1 ↗ | 10.3 * | 10.0 ↘ | 9.8 ↖ |
| beste Teiler | 104.8 (43.) | 393.4 (42.) | 483.5 (44.) | | |
| Trefferlage | 1.58 mm rechts, 1.01 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 4.40, horizontal: 4.93, vertikal: 3.80 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------|--------|
| Serie 6: | 10.0 ← | 10.2 → | 10.3 * | 10.6 * | 10.5 * |
| | 10.1 → | 10.3 ← | 9.7 ← | 10.3 * | 10.0 ← |
| beste Teiler | 245.8 (54.) | 336.8 (55.) | 502.7 (53.) | | |
| Trefferlage | 1.90 mm links, 0.70 mm tief | | | | |
| Streuwert | 4.46, horizontal: 5.83, vertikal: 2.41 | | | | |

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_1m**

StandNr: 23

Melmer, Christof #800039

StartNr: 23



16. August 2018 8:58

T – SG Mieming / Tirol 1

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

| | | |
|--------------|--|-------|
| Ergebnis: | 603.0 | (573) |
| Serien: | 99.8 99.0 100.7 99.8 101.3 102.4 | |
| Zähler: | 35 23 2 0 0 0 0 0 0 | |
| Innenzehner: | 17 | |
| weiteste: | 1954 (31), 1694 (16), 1310 (15) | |
| beste Teiler | 39.4 (41.) 137.3 (33.) 215.2 (13.) | |
| Trefferlage | 1.25 mm rechts, 1.92 mm hoch | |
| Streuwert | 5.46, horizontal: 5.25, vertikal: 5.67 | |




Serie 1:

| | | | | |
|--------------|--|------------|-------------|--------|
| 9.7 ↗ | 9.6 ↘ | 9.8 ↖ | 10.1 ↓ | 10.4 * |
| 10.2 ↘ | 9.7 ↗ | 9.9 → | 10.2 ↖ | 10.2 ↖ |
| beste Teiler | 455.1 (5.) | 601.2 (9.) | 609.0 (10.) | |
| Trefferlage | 1.90 mm rechts, 1.18 mm hoch | | | |
| Streuwert | 5.76, horizontal: 5.41, vertikal: 6.08 | | | |




Serie 2:

| | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|-------|
| 10.3 ↓ | 9.5 → | 10.7 * | 10.2 → | 9.3 ↙ |
| 8.8 ↖ | 10.3 ↗ | 10.3 * | 9.7 ↘ | 9.9 ↘ |
| beste Teiler | 215.2 (13.) | 502.2 (18.) | 543.3 (11.) | |
| Trefferlage | 1.00 mm rechts, 0.28 mm tief | | | |
| Streuwert | 6.91, horizontal: 6.68, vertikal: 7.13 | | | |




Serie 3:

| | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|-------|
| 10.5 * | 10.2 ↖ | 10.4 * | 9.9 ↗ | 9.3 ↑ |
| 10.6 * | 10.2 ↖ | 9.8 ↘ | 10.4 * | 9.4 ↑ |
| beste Teiler | 268.1 (26.) | 366.6 (21.) | 402.7 (23.) | |
| Trefferlage | 0.80 mm rechts, 2.75 mm hoch | | | |
| Streuwert | 5.42, horizontal: 3.91, vertikal: 6.59 | | | |




Serie 4:

| | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------|
| 8.5 ↘ | 9.9 ↖ | 10.8 * | 10.3 ↗ | 9.6 ↑ |
| 9.8 ↗ | 10.5 * | 10.1 ↗ | 9.8 → | 10.5 * |
| beste Teiler | 137.3 (33.) | 359.7 (40.) | 384.1 (37.) | |
| Trefferlage | 3.01 mm rechts, 2.40 mm hoch | | | |
| Streuwert | 6.23, horizontal: 5.28, vertikal: 7.04 | | | |



Serie 5:

| | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------|
| 10.9 * | 10.6 * | 9.8 ↗ | 10.0 ↑ | 10.4 * |
| 9.9 → | 9.9 ↗ | 10.2 → | 9.7 ↗ | 9.9 ← |
| beste Teiler | 39.4 (41.) | 265.5 (42.) | 464.5 (45.) | |
| Trefferlage | 2.55 mm rechts, 2.43 mm hoch | | | |
| Streuwert | 4.67, horizontal: 5.43, vertikal: 3.76 | | | |



Serie 6:

| | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------|
| 10.3 ↑ | 10.2 ← | 9.8 ↖ | 10.4 * | 10.5 * |
| 10.1 ↖ | 10.6 * | 10.0 ↗ | 10.4 * | 10.1 ↖ |
| beste Teiler | 276.7 (57.) | 368.4 (55.) | 428.9 (59.) | |
| Trefferlage | 1.78 mm links, 3.04 mm hoch | | | |
| Streuwert | 3.50, horizontal: 4.20, vertikal: 2.60 | | | |

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_1m**

StandNr: 24

Burtscher, Klaus #1000000360

StartNr: 24



16. August 2018 9:01

V–SG Frastanz / Vorarlberg 2


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **619.4** (590)
 Serien: 102.7 102.5 103.0 104.4 103.2 103.6
 Zähler: 50 10 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 37
 weiteste: 1223 (17), 1126 (3), 1114 (53)
 beste Teiler 57.2 (21.) 69.3 (11.) 125.2 (46.)
 Trefferlage 0.72 mm links, 0.47 mm hoch
 Streuwert 4.10, horizontal: 4.13, vertikal: 4.08




Serie 1:
 10.1 ↘ 10.5 * 9.5 ↘ 10.4 * 10.5 *
 10.2 ← 9.8 ↓ 10.8 * 10.5 * 10.4 *
 beste Teiler 144.2 (8.) 340.1 (9.) 358.8 (2.)
 Trefferlage 1.98 mm links, 0.46 mm tief
 Streuwert 4.32, horizontal: 3.86, vertikal: 4.73




Serie 2:
 10.9 * 10.2 ↗ 10.7 * 9.6 ↘ 10.3 *
 10.8 * 9.4 ↘ 10.4 * 10.4 * 9.8 ↘
 beste Teiler 69.3 (11.) 138.9 (16.) 165.7 (13.)
 Trefferlage 2.62 mm links, 2.54 mm hoch
 Streuwert 4.13, horizontal: 4.62, vertikal: 3.57




Serie 3:
 10.9 * 9.9 ↘ 10.1 ↗ 10.1 ↓ 10.1 ←
 10.5 * 10.3 * 10.6 * 10.1 → 10.4 *
 beste Teiler 57.2 (21.) 301.5 (28.) 327.7 (26.)
 Trefferlage 0.78 mm rechts, 0.33 mm hoch
 Streuwert 4.23, horizontal: 4.47, vertikal: 3.98



Serie 4:
 10.4 * 10.2 ↗ 10.2 ↘ 10.4 * 10.6 *
 10.8 * 10.6 * 10.6 * 10.5 * 10.1 ↓
 beste Teiler 149.7 (36.) 272.2 (37.) 290.3 (35.)
 Trefferlage 1.04 mm rechts, 0.08 mm tief
 Streuwert 3.25, horizontal: 3.30, vertikal: 3.19



Serie 5:
 10.6 * 10.5 * 9.7 ↑ 10.1 ← 10.6 *
 10.8 * 10.3 ↓ 10.2 ↘ 10.7 * 9.7 ↗
 beste Teiler 125.2 (46.) 226.2 (49.) 243.4 (45.)
 Trefferlage 1.25 mm links, 0.39 mm tief
 Streuwert 4.23, horizontal: 3.66, vertikal: 4.74



Serie 6:
 10.7 * 10.3 * 9.6 ↑ 10.4 * 9.6 ←
 10.6 * 10.3 * 10.7 * 10.7 * 10.7 *
 beste Teiler 164.1 (60.) 203.1 (51.) 206.4 (59.)
 Trefferlage 0.27 mm links, 0.92 mm hoch
 Streuwert 4.31, horizontal: 4.32, vertikal: 4.29

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_1m**

StandNr: 25

Lechner, Michael #1000000361

StartNr: 25

16. August 2018 9:09

W – WSV / Wien 1

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **603.4** (576)

Serien: 100.6 97.4 101.6 100.3 101.3 102.2

Zähler: 38 21 0 1 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 25

weiteste: 2710 (19), 1577 (37), 1460 (6)

beste Teiler 201.1 (4.) 205.7 (39.) 251.4 (56.)

Trefferlage 1.38 mm rechts, 1.38 mm tief

Streuwert 5.87, horizontal: 6.63, vertikal: 4.98




Serie 1:

| | | | | |
|-------|--------|--------|--------|--------|
| 9.6 ↘ | 10.2 → | 10.6 * | 10.7 * | 9.9 ↘ |
| 9.1 → | 9.9 → | 9.7 ← | 10.3 * | 10.6 * |

beste Teiler 201.1 (4.) 301.6 (3.) 306.3 (10.)

Trefferlage 0.42 mm rechts, 1.04 mm hoch

Streuwert 5.93, horizontal: 7.93, vertikal: 2.71




Serie 2:

| | | | | |
|--------|--------|--------|-------|--------|
| 10.6 * | 10.5 * | 10.3 ↗ | 9.4 ↓ | 10.0 ↓ |
| 9.5 → | 9.8 ↘ | 9.9 → | 7.6 ↘ | 9.8 ↘ |

beste Teiler 314.0 (11.) 393.5 (12.) 541.4 (13.)

Trefferlage 2.55 mm rechts, 1.55 mm tief

Streuwert 8.49, horizontal: 9.51, vertikal: 7.33




Serie 3:

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 10.6 * | 10.2 → | 10.3 ↑ | 9.5 ↓ | 9.4 → |
| 10.5 * | 10.2 ↘ | 10.2 ↗ | 10.5 * | 10.2 ← |

beste Teiler 257.2 (21.) 375.6 (26.) 396.0 (29.)

Trefferlage 2.34 mm rechts, 1.01 mm tief

Streuwert 4.86, horizontal: 5.13, vertikal: 4.57




Serie 4:

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 9.8 ↗ | 10.4 * | 10.1 ↙ | 10.5 * | 10.5 * |
| 10.4 * | 9.0 ↓ | 9.5 ↘ | 10.7 * | 9.4 ↙ |

beste Teiler 205.7 (39.) 339.1 (35.) 385.7 (34.)

Trefferlage 0.80 mm rechts, 3.34 mm tief

Streuwert 5.81, horizontal: 5.30, vertikal: 6.28




Serie 5:

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 10.6 * | 10.0 ↓ | 9.6 ↘ | 10.4 * | 10.6 * |
| 10.4 * | 9.3 → | 10.2 ↘ | 10.4 * | 9.8 ↘ |

beste Teiler 253.5 (45.) 276.0 (41.) 414.4 (46.)

Trefferlage 4.70 mm rechts, 2.91 mm tief

Streuwert 3.64, horizontal: 3.72, vertikal: 3.56



Serie 6:

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-------|
| 10.6 * | 10.3 ↑ | 10.2 ↓ | 10.4 * | 9.3 ← |
| 10.6 * | 10.5 * | 10.4 * | 10.6 * | 9.3 ← |

beste Teiler 251.4 (56.) 279.6 (51.) 309.9 (59.)

Trefferlage 2.54 mm links, 0.49 mm tief

Streuwert 4.89, horizontal: 5.79, vertikal: 3.78

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_1m**

StandNr: 26

Floriani, Meinhard #1000000362

StartNr: 26

16. August 2018 8:58

T – SG Haiming / Tirol 2

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **596.5** (571)

Serien: 99.9 101.9 101.5 96.1 99.6 97.5

Zähler: 34 23 3 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 16

weiteste: 1962 (33), 1888 (53), 1765 (39)

beste Teiler 92.7 (15.) 215.6 (25.) 256.4 (12.)

Trefferlage 0.59 mm rechts, 1.88 mm tief

Streuwert 6.28, horizontal: 5.67, vertikal: 6.83




Serie 1:

| | | | | |
|--------|--------|-------|--------|--------|
| 10.2 → | 10.0 ↘ | 9.1 ↙ | 9.8 ↑ | 9.7 ↙ |
| 10.4 * | 10.0 ← | 9.8 ↘ | 10.5 * | 10.4 * |

beste Teiler 376.7 (9.) 463.2 (10.) 466.3 (6.)

Trefferlage 1.74 mm links, 0.68 mm tief

Streuwert 6.02, horizontal: 4.76, vertikal: 7.05




Serie 2:

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 9.7 → | 10.6 * | 10.0 ↗ | 10.6 * | 10.8 * |
| 10.0 ↑ | 9.6 ↘ | 10.3 * | 9.7 ↘ | 10.6 * |

beste Teiler 92.7 (15.) 256.4 (12.) 294.4 (20.)

Trefferlage 1.82 mm rechts, 0.39 mm tief

Streuwert 4.99, horizontal: 4.73, vertikal: 5.23




Serie 3:

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 9.8 ↗ | 9.9 ↑ | 9.8 ↘ | 10.3 * | 10.7 * |
| 10.5 * | 10.2 ↘ | 10.4 * | 10.4 * | 9.5 ↘ |

beste Teiler 215.6 (25.) 334.0 (26.) 430.4 (29.)

Trefferlage 1.65 mm rechts, 1.10 mm tief

Streuwert 5.01, horizontal: 2.84, vertikal: 6.50




Serie 4:

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 10.0 ↘ | 10.1 ↗ | 8.5 ↘ | 10.1 ← | 10.1 ↙ |
| 9.1 ↓ | 9.3 ← | 10.6 * | 8.7 ↘ | 9.6 ↙ |

beste Teiler 269.4 (38.) 682.2 (35.) 697.9 (34.)

Trefferlage 1.24 mm links, 6.00 mm tief

Streuwert 7.62, horizontal: 8.74, vertikal: 6.29




Serie 5:

| | | | | |
|--------|--------|--------|-------|--------|
| 10.2 → | 9.9 ↘ | 9.8 ↑ | 9.5 ↑ | 10.3 ← |
| 10.1 → | 10.0 ← | 10.4 * | 9.2 ↗ | 10.2 ↙ |

beste Teiler 405.7 (48.) 543.0 (45.) 575.4 (50.)

Trefferlage 1.23 mm rechts, 2.91 mm hoch

Streuwert 5.74, horizontal: 6.09, vertikal: 5.36



Serie 6:

| | | | | |
|-------|--------|-------|--------|--------|
| 9.3 ↙ | 10.2 → | 8.6 ↘ | 9.8 ↘ | 9.7 ↓ |
| 9.5 ↘ | 10.1 ↘ | 9.7 ↘ | 10.6 * | 10.0 ↑ |

beste Teiler 313.3 (59.) 592.0 (52.) 714.7 (57.)

Trefferlage 1.84 mm rechts, 6.01 mm tief

Streuwert 6.31, horizontal: 5.42, vertikal: 7.09

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_1m**

StartNr: 27

StandNr: 27

16. August 2018 9:10



Riedl, Herbert #1000000363

OÖ – SV Vöcklabruck / Oberösterreich 1

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


| | | |
|--------------|--|------------------------------|
| Ergebnis: | 606.7 | (580) |
| Serien: | 98.3 | 101.8 102.7 99.6 102.0 102.3 |
| Zähler: | 40 | 20 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Innenzehner: | 20 | |
| weiteste: | 1300 (5), 1261 (30), 1207 (10) | |
| beste Teiler | 205.7 (26.) | 231.5 (28.) 256.2 (14.) |
| Trefferlage | 0.84 mm links, 0.30 mm hoch | |
| Streuwert | 5.11, horizontal: 6.12, vertikal: 3.83 | |



Serie 1:

| | | | | |
|-------|--------|-------|--------|-------|
| 9.8 ↑ | 9.9 ← | 9.7 ← | 10.3 * | 9.3 ← |
| 9.5 ← | 10.2 ↑ | 9.9 ↙ | 10.3 * | 9.4 ↘ |


beste Teiler 493.5 (4.) 517.4 (9.) 568.3 (7.)
 Trefferlage 3.84 mm links, 0.87 mm tief
 Streuwert 6.23, horizontal: 6.98, vertikal: 5.39



Serie 2:

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 10.2 ← | 10.0 ← | 9.7 ↙ | 10.6 * | 10.3 ↘ |
| 10.5 * | 9.9 ↘ | 10.0 → | 10.4 * | 10.2 ↑ |


beste Teiler 256.2 (14.) 321.2 (16.) 451.0 (19.)
 Trefferlage 0.01 mm links, 0.93 mm tief
 Streuwert 4.85, horizontal: 5.84, vertikal: 3.59



Serie 3:

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 10.1 ← | 10.4 * | 10.4 * | 9.9 ← | 10.2 ← |
| 10.7 * | 10.5 * | 10.7 * | 10.4 * | 9.4 ↗ |


beste Teiler 205.7 (26.) 231.5 (28.) 365.1 (27.)
 Trefferlage 0.73 mm links, 1.93 mm hoch
 Streuwert 4.44, horizontal: 5.46, vertikal: 3.10



Serie 4:

| | | | | |
|--------|-------|--------|--------|--------|
| 10.5 * | 9.4 ↖ | 10.1 ← | 10.1 ↑ | 9.5 → |
| 9.7 → | 9.9 ↑ | 10.3 ↖ | 9.8 ↗ | 10.3 * |


beste Teiler 378.9 (31.) 505.5 (40.) 533.5 (38.)
 Trefferlage 1.62 mm rechts, 2.21 mm hoch
 Streuwert 5.80, horizontal: 7.25, vertikal: 3.83



Serie 5:

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 10.4 * | 9.9 ↗ | 10.3 * | 9.9 → | 10.6 * |
| 10.1 ↙ | 10.2 ↘ | 9.8 → | 10.2 ↖ | 10.6 * |

beste Teiler 272.5 (45.) 320.0 (50.) 480.8 (41.)
 Trefferlage 0.91 mm rechts, 1.98 mm hoch
 Streuwert 4.44, horizontal: 5.77, vertikal: 2.50



Serie 6:

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 10.6 * | 10.5 * | 10.4 * | 10.2 ↙ | 10.2 ↘ |
| 9.7 ← | 10.1 ← | 10.3 ↘ | 10.1 ← | 10.2 ← |

beste Teiler 315.4 (51.) 321.2 (52.) 464.6 (53.)
 Trefferlage 3.00 mm links, 2.48 mm tief
 Streuwert 3.38, horizontal: 4.59, vertikal: 1.36

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_1m**

StandNr: 28

Stastny, Manfred #1000000364

StartNr: 28



16. August 2018 9:00

V–SG Frastanz / Vorarlberg 2


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|-------------|-------|-----------|-------|-------|---|---|---|
| Ergebnis: | 595.2 | (567) | | | | | | | |
| Serien: | 98.9 | 98.7 | 98.6 | 99.1 | 101.1 | 98.8 | | | |
| Zähler: | 33 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Innenzehner: | 21 | | | | | | | | |
| weiteste: | 2265 | (40), | 1991 | (9), | 1748 | (13) | | | |
| beste Teiler | 82.3 | (32.) | 105.6 | (41.) | 128.5 | (23.) | | | |
| Trefferlage | 1.34 | mm rechts, | 0.16 | mm hoch | | | | | |
| Streuwert | 6.84, | horizontal: | 7.74, | vertikal: | 5.80 | | | | |




| | | | | | | |
|--------------|--------|-------------|--------|-----------|--------|------|
| Serie 1: | 9.8 ↙ | 10.0 ↘ | 10.0 ↘ | 10.0 ↑ | 10.5 * | |
| | 10.7 * | 10.0 ↘ | 9.9 ← | 8.5 → | 9.5 ↘ | |
| beste Teiler | 204.9 | (6.) | 352.8 | (5.) | 732.6 | (4.) |
| Trefferlage | 0.78 | mm links, | 1.89 | mm hoch | | |
| Streuwert | 7.07, | horizontal: | 8.78, | vertikal: | 4.79 | |




| | | | | | | |
|--------------|--------|-------------|--------|-----------|--------|-------|
| Serie 2: | 9.9 ↘ | 10.7 * | 8.8 → | 9.2 → | 8.8 ↘ | |
| | 10.2 ← | 9.7 → | 10.5 * | 10.5 * | 10.4 * | |
| beste Teiler | 214.6 | (12.) | 356.2 | (19.) | 394.4 | (18.) |
| Trefferlage | 3.06 | mm rechts, | 1.45 | mm hoch | | |
| Streuwert | 7.31, | horizontal: | 8.86, | vertikal: | 5.31 | |




| | | | | | | |
|--------------|--------|-------------|--------|-----------|-------|-------|
| Serie 3: | 10.4 * | 10.6 * | 10.8 * | 9.0 ↘ | 9.6 ↑ | |
| | 9.6 ← | 9.2 ↓ | 10.2 ↘ | 10.3 ↑ | 8.9 ↘ | |
| beste Teiler | 128.5 | (23.) | 319.8 | (22.) | 470.3 | (21.) |
| Trefferlage | 1.59 | mm rechts, | 0.51 | mm tief | | |
| Streuwert | 7.54, | horizontal: | 7.56, | vertikal: | 7.51 | |



| | | | | | | |
|--------------|--------|-------------|--------|-----------|-------|-------|
| Serie 4: | 10.4 * | 10.8 * | 10.6 * | 9.9 → | 9.7 → | |
| | 9.8 ↗ | 9.7 ↓ | 10.0 ↘ | 10.1 ← | 8.1 ↘ | |
| beste Teiler | 82.3 | (32.) | 270.1 | (33.) | 478.4 | (31.) |
| Trefferlage | 3.02 | mm rechts, | 1.54 | mm tief | | |
| Streuwert | 7.03, | horizontal: | 6.53, | vertikal: | 7.50 | |



| | | | | | | |
|--------------|--------|-------------|--------|-----------|-------|-------|
| Serie 5: | 10.8 * | 10.0 ← | 10.4 * | 10.6 * | 9.3 → | |
| | 10.3 * | 9.7 ↘ | 10.5 * | 9.9 ← | 9.6 ↘ | |
| beste Teiler | 105.6 | (41.) | 253.8 | (44.) | 338.8 | (48.) |
| Trefferlage | 1.90 | mm links, | 1.48 | mm hoch | | |
| Streuwert | 5.48, | horizontal: | 6.61, | vertikal: | 4.04 | |



| | | | | | | |
|--------------|--------|-------------|--------|-----------|--------|-------|
| Serie 6: | 10.0 → | 10.3 * | 9.8 ↗ | 9.2 ↘ | 10.4 * | |
| | 10.2 ↗ | 9.1 ↘ | 10.4 * | 8.9 ← | 10.5 * | |
| beste Teiler | 362.9 | (60.) | 463.1 | (58.) | 473.0 | (55.) |
| Trefferlage | 3.08 | mm rechts, | 1.77 | mm tief | | |
| Streuwert | 6.79, | horizontal: | 8.21, | vertikal: | 5.00 | |

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_1m**

StandNr: 29

Probst, Christian #1000000365

StartNr: 29



16. August 2018 9:06

S – SG Zell am See / Salzburg 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


| | | |
|--------------|--|-------|
| Ergebnis: | 604.0 | (574) |
| Serien: | 100.1 101.4 101.1 99.6 100.7 101.1 | |
| Zähler: | 37 20 3 0 0 0 0 0 0 | |
| Innenzehner: | 21 | |
| weiteste: | 2009 (21), 1694 (58), 1612 (10) | |
| beste Teiler | 28.6 (32.) 66.4 (27.) 68.0 (9.) | |
| Trefferlage | 3.34 mm links, 0.15 mm hoch | |
| Streuwert | 5.38, horizontal: 5.67, vertikal: 5.08 | |




| | | | | | |
|--------------|--|------------|------------|--------|--------|
| Serie 1: | 9.5 ← | 10.1 ↑ | 10.4 * | 10.1 ← | 10.2 ↘ |
| | 9.3 ↑ | 10.3 ↑ | 10.4 * | 10.9 * | 8.9 ← |
| beste Teiler | 68.0 (9.) | 460.9 (8.) | 468.7 (3.) | | |
| Trefferlage | 3.64 mm links, 2.68 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 5.64, horizontal: 6.04, vertikal: 5.20 | | | | |




| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------|--------|
| Serie 2: | 10.5 * | 10.3 ↖ | 10.5 * | 10.3 ↗ | 9.8 ↖ |
| | 9.8 ↙ | 10.4 * | 9.9 ↑ | 9.6 ↖ | 10.3 → |
| beste Teiler | 338.7 (13.) | 386.4 (11.) | 458.2 (17.) | | |
| Trefferlage | 2.99 mm links, 2.55 mm hoch | | | | |
| Streuwert | 4.32, horizontal: 5.04, vertikal: 3.44 | | | | |




| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------|--------|
| Serie 3: | 8.4 ↖ | 9.9 ← | 10.5 * | 10.6 * | 10.3 * |
| | 9.9 ↙ | 10.9 * | 9.8 ↖ | 10.3 * | 10.5 * |
| beste Teiler | 66.4 (27.) | 279.5 (24.) | 379.0 (23.) | | |
| Trefferlage | 3.15 mm links, 0.28 mm tief | | | | |
| Streuwert | 5.89, horizontal: 6.81, vertikal: 4.81 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|-------|--------|
| Serie 4: | 10.8 * | 10.9 * | 9.9 ← | 9.0 ↓ | 10.3 ↙ |
| | 9.7 ↑ | 9.8 ↙ | 10.2 ↙ | 9.9 ↗ | 9.1 ← |
| beste Teiler | 28.6 (32.) | 124.5 (31.) | 548.2 (35.) | | |
| Trefferlage | 3.67 mm links, 2.13 mm tief | | | | |
| Streuwert | 6.12, horizontal: 4.82, vertikal: 7.20 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|-------|--------|
| Serie 5: | 10.3 * | 10.3 ↙ | 10.1 ↓ | 9.3 ← | 10.0 ↑ |
| | 9.8 ↙ | 10.4 * | 10.3 ↙ | 9.6 ↖ | 10.6 * |
| beste Teiler | 260.8 (50.) | 443.8 (47.) | 511.4 (41.) | | |
| Trefferlage | 3.38 mm links, 1.58 mm tief | | | | |
| Streuwert | 5.13, horizontal: 5.79, vertikal: 4.37 | | | | |



| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------|--------|
| Serie 6: | 9.9 ← | 10.2 ← | 10.7 * | 10.3 → | 10.1 ↓ |
| | 10.4 * | 9.7 ↖ | 8.8 ← | 10.5 * | 10.5 * |
| beste Teiler | 212.9 (53.) | 369.6 (60.) | 374.2 (59.) | | |
| Trefferlage | 3.23 mm links, 0.28 mm tief | | | | |
| Streuwert | 5.39, horizontal: 6.72, vertikal: 3.61 | | | | |

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_1m**

StandNr: 30

Kirchner, Martin #70804244

StartNr: 30

16. August 2018 9:10

T – SG Absam / Tirol 2

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **599.4** (572)

Serien: 98.2 100.5 103.0 100.9 97.3 99.5

Zähler: 33 26 1 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 19

weiteste: 2051 (44), 1503 (56), 1426 (13)

beste Teiler 17.1 (34.) 58.0 (4.) 136.5 (14.)

Trefferlage 1.08 mm links, 1.28 mm hoch

Streuwert 6.09, horizontal: 6.22, vertikal: 5.96




Serie 1:

| | | | | |
|-------|--------|--------|--------|-------|
| 9.5 ↙ | 10.0 ↓ | 9.2 ↗ | 10.9 * | 9.2 → |
| 9.9 → | 9.5 ↙ | 10.6 * | 9.9 ↓ | 9.5 ↘ |

beste Teiler 58.0 (4.) 304.8 (8.) 790.0 (2.)

Trefferlage 1.39 mm rechts, 2.49 mm tief

Streuwert 7.06, horizontal: 8.19, vertikal: 5.72




Serie 2:

| | | | | |
|-------|--------|--------|--------|--------|
| 9.7 ↓ | 10.8 * | 9.2 ↘ | 10.8 * | 10.1 ↑ |
| 9.7 ↗ | 10.6 * | 10.0 ↙ | 9.8 ↖ | 9.8 ↙ |

beste Teiler 136.5 (14.) 137.7 (12.) 262.4 (17.)

Trefferlage 2.88 mm links, 0.73 mm hoch

Streuwert 5.82, horizontal: 4.96, vertikal: 6.57




Serie 3:

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 10.7 * | 10.1 ↑ | 10.7 * | 10.6 * | 10.4 * |
| 10.2 → | 10.7 * | 9.7 → | 10.2 ↑ | 9.7 ↖ |

beste Teiler 208.8 (21.) 217.0 (27.) 223.4 (23.)

Trefferlage 0.54 mm links, 2.81 mm hoch

Streuwert 4.06, horizontal: 5.32, vertikal: 2.17




Serie 4:

| | | | | |
|--------|--------|-------|--------|--------|
| 10.3 * | 10.3 * | 9.3 ↙ | 10.9 * | 10.0 ↑ |
| 10.5 * | 9.9 → | 9.4 ↖ | 10.5 * | 9.8 ↑ |

beste Teiler 17.1 (34.) 369.6 (39.) 384.2 (36.)

Trefferlage 1.60 mm links, 1.59 mm hoch

Streuwert 5.56, horizontal: 5.80, vertikal: 5.31




Serie 5:

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 10.2 ↖ | 10.0 ↙ | 9.8 ↑ | 8.4 ↑ | 9.3 ↘ |
| 9.8 ↗ | 9.5 ↗ | 10.3 * | 10.0 ↙ | 10.0 → |

beste Teiler 520.4 (48.) 590.6 (41.) 743.7 (42.)

Trefferlage 0.14 mm links, 3.83 mm hoch

Streuwert 7.36, horizontal: 7.30, vertikal: 7.41



Serie 6:

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-------|
| 10.4 * | 10.1 ↘ | 10.4 * | 10.1 ↖ | 9.6 ↑ |
| 9.1 ↖ | 9.5 ↓ | 10.4 * | 10.0 ↖ | 9.9 ↗ |

beste Teiler 404.7 (58.) 457.1 (53.) 477.0 (51.)

Trefferlage 2.70 mm links, 1.20 mm hoch

Streuwert 6.12, horizontal: 5.65, vertikal: 6.55

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_1m**

StartNr: 31

StandNr: 31

16. August 2018 9:13



Riedl, Alfred #1000000366

OÖ – SV Vöcklabruck / Oberösterreich 1

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

| | | |
|--------------|--|-------|
| Ergebnis: | 597.5 | (569) |
| Serien: | 95.2 99.4 96.0 102.6 101.2 103.1 | |
| Zähler: | 32 25 3 0 0 0 0 0 0 | |
| Innenzehner: | 18 | |
| weiteste: | 2037 (9), 1987 (5), 1848 (23) | |
| beste Teiler | 160.0 (57.) 166.6 (60.) 182.7 (37.) | |
| Trefferlage | 1.25 mm links, 1.04 mm hoch | |
| Streuwert | 6.35, horizontal: 7.48, vertikal: 4.98 | |




Serie 1:

| | | | | |
|--------------|---|--------|--------|-------|
| 9.6 → | 9.9 ↖ | 10.6 * | 10.0 ↘ | 8.5 ↘ |
| 9.5 ← | 9.4 → | 9.8 ← | 8.4 → | 9.5 → |
| beste Teiler | 305.8 (3.) 767.0 (4.) 879.2 (2.) | | | |
| Trefferlage | 0.44 mm rechts, 3.29 mm hoch | | | |
| Streuwert | 9.10, horizontal: 12.32, vertikal: 3.75 | | | |




Serie 2:

| | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|
| 9.5 ← | 10.7 * | 10.2 ↘ | 9.2 ← | 9.3 ↘ |
| 9.9 ↑ | 10.5 * | 9.7 → | 10.1 ↗ | 10.3 * |
| beste Teiler | 190.2 (12.) 359.2 (17.) 486.3 (20.) | | | |
| Trefferlage | 1.87 mm links, 0.89 mm hoch | | | |
| Streuwert | 6.61, horizontal: 8.11, vertikal: 4.65 | | | |




Serie 3:

| | | | | |
|--------------|--|--------|-------|-------|
| 9.5 ↘ | 9.0 ↙ | 8.6 ← | 9.5 ↘ | 9.6 ← |
| 9.9 → | 10.0 ↙ | 10.4 * | 9.9 ↑ | 9.6 ↘ |
| beste Teiler | 417.9 (28.) 790.6 (27.) 829.9 (29.) | | | |
| Trefferlage | 3.70 mm links, 1.28 mm tief | | | |
| Streuwert | 7.92, horizontal: 8.53, vertikal: 7.25 | | | |




Serie 4:

| | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|
| 10.4 * | 9.8 ← | 10.5 * | 10.5 * | 10.2 ↘ |
| 9.9 ↘ | 10.7 * | 10.7 * | 10.4 * | 9.5 ↑ |
| beste Teiler | 182.7 (37.) 183.2 (38.) 362.1 (33.) | | | |
| Trefferlage | 1.72 mm links, 2.24 mm hoch | | | |
| Streuwert | 4.25, horizontal: 4.30, vertikal: 4.20 | | | |



Serie 5:

| | | | | |
|--------------|--|--------|--------|-------|
| 10.2 ↗ | 9.8 ↘ | 10.2 ↑ | 10.7 * | 9.7 ↘ |
| 10.0 ↘ | 10.3 * | 10.2 ↙ | 10.2 → | 9.9 ← |
| beste Teiler | 222.2 (44.) 503.6 (47.) 563.1 (49.) | | | |
| Trefferlage | 0.41 mm links, 1.66 mm hoch | | | |
| Streuwert | 5.01, horizontal: 5.28, vertikal: 4.73 | | | |



Serie 6:

| | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|
| 10.1 ↘ | 10.3 ↙ | 10.0 ↑ | 10.3 * | 10.5 * |
| 9.7 ↘ | 10.8 * | 10.3 ← | 10.4 * | 10.7 * |
| beste Teiler | 160.0 (57.) 166.6 (60.) 326.1 (55.) | | | |
| Trefferlage | 0.26 mm links, 0.54 mm tief | | | |
| Streuwert | 4.20, horizontal: 4.20, vertikal: 4.20 | | | |

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_1m**

StandNr: 32

Pirker, Peter #1000000367

StartNr: 32



16. August 2018 9:14

K – SV Obermölltal / Kärnten1

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


| | | |
|--------------|--|-------|
| Ergebnis: | 608.2 | (580) |
| Serien: | 102.9 99.5 100.5 100.7 101.4 103.2 | |
| Zähler: | 40 20 0 0 0 0 0 0 0 | |
| Innenzehner: | 26 | |
| weiteste: | 1521 (44), 1436 (25), 1285 (36) | |
| beste Teiler | 114.7 (10.) 148.4 (29.) 171.3 (58.) | |
| Trefferlage | 0.46 mm links, 0.08 mm hoch | |
| Streuwert | 5.28, horizontal: 5.95, vertikal: 4.51 | |



Serie 1:

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 10.4 * | 10.2 → | 10.4 * | 10.5 * | 9.8 → |
| 9.8 ← | 10.5 * | 10.4 * | 10.1 ← | 10.8 * |


beste Teiler 114.7 (10.) 335.9 (7.) 347.5 (4.)
 Trefferlage 0.87 mm rechts, 0.90 mm hoch
 Streuwert 4.28, horizontal: 5.71, vertikal: 2.00



Serie 2:

| | | | | |
|--------|--------|--------|-------|-------|
| 10.4 * | 9.8 ↙ | 9.7 ↓ | 9.4 ↘ | 9.5 ↗ |
| 10.1 ↘ | 10.5 * | 10.5 * | 9.8 ↙ | 9.8 → |


beste Teiler 386.8 (18.) 388.6 (17.) 452.9 (11.)
 Trefferlage 1.90 mm links, 1.96 mm tief
 Streuwert 6.04, horizontal: 5.63, vertikal: 6.42



Serie 3:

| | | | | |
|-------|--------|--------|--------|--------|
| 9.4 ↙ | 10.6 * | 10.6 * | 10.1 ↗ | 9.2 ← |
| 9.6 ↙ | 9.7 → | 10.3 * | 10.8 * | 10.2 → |


beste Teiler 148.4 (29.) 295.2 (22.) 315.7 (23.)
 Trefferlage 1.00 mm links, 0.54 mm tief
 Streuwert 6.25, horizontal: 7.65, vertikal: 4.41



Serie 4:

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-------|
| 10.2 ↘ | 10.2 → | 10.7 * | 10.3 ↗ | 9.5 ← |
| 9.3 ← | 10.6 * | 9.8 ↗ | 10.3 ↓ | 9.8 → |


beste Teiler 181.6 (33.) 297.0 (37.) 553.5 (39.)
 Trefferlage 2.47 mm links, 2.11 mm hoch
 Streuwert 5.33, horizontal: 6.60, vertikal: 3.65



Serie 5:

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 9.7 ↙ | 10.5 * | 9.7 ↗ | 9.0 → | 10.4 * |
| 10.0 ↘ | 10.6 * | 10.6 * | 10.2 → | 10.7 * |

beste Teiler 193.0 (50.) 244.2 (47.) 300.3 (48.)
 Trefferlage 1.06 mm rechts, 0.09 mm hoch
 Streuwert 5.55, horizontal: 5.79, vertikal: 5.30



Serie 6:

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 10.4 * | 10.2 → | 9.7 ↘ | 10.4 * | 10.0 ↗ |
| 10.1 ← | 10.6 * | 10.7 * | 10.6 * | 10.5 * |

beste Teiler 171.3 (58.) 282.0 (57.) 295.3 (59.)
 Trefferlage 0.64 mm rechts, 0.11 mm tief
 Streuwert 4.25, horizontal: 4.39, vertikal: 4.10

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_1m**

StandNr: 33

Diem, Klaus #1000000368

StartNr: 33

16. August 2018 8:59

V-SG Hohenems / Vorarlberg 1

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik