





Ergebnis: **394.6** (381)  
 Serien: 98.6 98.0 98.4 99.6  
 Zähler: 22 17 1 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 15  
 weiteste: 614 (7), 471 (13), 470 (35)  
 beste Teiler 70.7 (2.) 75.6 (40.) 127.0 (33.)  
 Trefferlage 0.68 mm links, 0.67 mm tief  
 Streuwert 2.03, horizontal: 2.38, vertikal: 1.62




Serie 1:  
 9.7 → 10.7 \* 10.2 \* 9.6 ↘ 10.4 \*  
 10.0 → 8.5 ← 9.5 ← 10.3 \* 9.7 ↙  
 beste Teiler 70.7 (2.) 135.6 (5.) 152.8 (9.)  
 Trefferlage 0.55 mm links, 1.31 mm tief  
 Streuwert 2.02, horizontal: 2.60, vertikal: 1.19



Serie 2:  
 10.4 \* 9.8 ↑ 9.1 ↘ 10.3 \* 10.2 \*  
 9.8 → 9.1 ← 10.0 ← 9.3 ↘ 10.0 ↘  
 beste Teiler 150.6 (11.) 167.5 (14.) 199.4 (15.)  
 Trefferlage 0.34 mm links, 0.12 mm hoch  
 Streuwert 2.29, horizontal: 2.57, vertikal: 1.98



Serie 3:  
 10.0 ← 9.5 → 9.6 ← 9.1 → 10.0 ↓  
 10.3 \* 10.1 ↙ 10.0 ↙ 10.4 \* 9.4 ↙  
 beste Teiler 137.2 (29.) 168.2 (26.) 221.3 (27.)  
 Trefferlage 0.32 mm links, 0.94 mm tief  
 Streuwert 2.07, horizontal: 2.68, vertikal: 1.18





Serie 4:  
 10.4 \* 10.4 \* 10.4 \* 10.2 \* 9.1 ↘  
 9.4 ↙ 10.4 \* 9.4 ↙ 9.2 ← 10.7 \*  
 beste Teiler 75.6 (40.) 127.0 (33.) 138.7 (31.)  
 Trefferlage 1.51 mm links, 0.55 mm tief  
 Streuwert 1.77, horizontal: 1.72, vertikal: 1.82


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **398.5** (380)  
 Serien: 96.8 98.3 102.0 101.4  
 Zähler: 22 16 2 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 14  
 weiteste: 603 (10), 539 (3), 461 (7)  
 beste Teiler 44.3 (1.) 50.9 (21.) 73.3 (19.)  
 Trefferlage 0.24 mm rechts, 0.53 mm tief  
 Streuwert 1.94, horizontal: 2.01, vertikal: 1.87




Serie 1:  
 10.8 \*                      10.2 \*                      8.8 ↘                      9.9 ↓                      9.7 ↘  
 9.9 ↖                      9.1 ↓                      10.5 \*                      9.4 →                      8.5 ←  
 beste Teiler 44.3 (1.) 109.5 (8.) 186.6 (2.)  
 Trefferlage 0.21 mm rechts, 1.02 mm tief  
 Streuwert 2.56, horizontal: 3.10, vertikal: 1.89



Serie 2:  
 9.4 ↓                      9.9 ←                      10.1 ↘                      9.5 ↓                      9.9 →  
 9.9 ↓                      10.0 →                      9.6 ↗                      10.7 \*                      9.3 ↖  
 beste Teiler 73.3 (19.) 223.2 (13.) 228.4 (17.)  
 Trefferlage 0.57 mm rechts, 0.49 mm tief  
 Streuwert 2.13, horizontal: 1.80, vertikal: 2.42



Serie 3:  
 10.8 \*                      10.5 \*                      9.5 ↖                      10.4 \*                      9.5 ↘  
 10.0 ↑                      10.4 \*                      10.0 ↙                      10.3 \*                      10.6 \*  
 beste Teiler 50.9 (21.) 79.9 (30.) 112.4 (22.)  
 Trefferlage 0.05 mm rechts, 0.08 mm tief  
 Streuwert 1.59, horizontal: 1.65, vertikal: 1.53





Serie 4:  
 10.4 \*                      10.1 ↓                      10.1 ↙                      10.3 \*                      10.3 \*  
 9.7 ↑                      10.1 →                      10.1 →                      9.9 ↙                      10.4 \*  
 beste Teiler 126.3 (40.) 143.5 (31.) 158.8 (35.)  
 Trefferlage 0.13 mm rechts, 0.55 mm tief  
 Streuwert 1.53, horizontal: 1.35, vertikal: 1.69


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **391.7** (375)  
 Serien: 100.3 96.3 97.9 97.2  
 Zähler: 19 17 4 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 14  
 weiteste: 654 (12), 558 (25), 508 (15)  
 beste Teiler 34.9 (38.) 93.1 (2.) 137.7 (35.)  
 Trefferlage 0.40 mm rechts, 0.35 mm tief  
 Streuwert 2.26, horizontal: 2.71, vertikal: 1.70




Serie 1:  
 10.3 \*                      10.6 \*                      9.4 →                      10.2 \*                      10.4 \*  
 10.0 ↖                      10.3 \*                      10.2 \*                      8.9 →                      10.0 →  
 beste Teiler 93.1 (2.) 148.6 (5.) 153.3 (1.)  
 Trefferlage 0.52 mm rechts, 1.12 mm hoch  
 Streuwert 1.67, horizontal: 2.17, vertikal: 0.95



Serie 2:  
 9.8 ↗                      8.3 →                      9.8 ↓                      9.6 ↘                      8.9 →  
 10.0 →                      9.1 ↘                      10.3 \*                      10.4 \*                      10.1 →  
 beste Teiler 138.8 (19.) 175.1 (18.) 204.3 (20.)  
 Trefferlage 2.50 mm rechts, 0.50 mm tief  
 Streuwert 1.95, horizontal: 2.06, vertikal: 1.84



Serie 3:  
 10.2 \*                      10.2 \*                      9.9 →                      9.8 ←                      8.7 →  
 10.0 →                      10.2 \*                      9.8 ↘                      9.3 ↗                      9.8 ↓  
 beste Teiler 178.4 (22.) 186.7 (27.) 190.1 (21.)  
 Trefferlage 0.86 mm rechts, 1.14 mm tief  
 Streuwert 2.06, horizontal: 2.58, vertikal: 1.35





Serie 4:  
 9.2 ←                      9.1 ←                      9.3 ↗                      9.4 ↓                      10.4 \*  
 9.9 ↗                      10.2 \*                      10.8 \*                      9.1 ↖                      9.8 ←  
 beste Teiler 34.9 (38.) 137.7 (35.) 188.2 (37.)  
 Trefferlage 2.27 mm links, 0.88 mm tief  
 Streuwert 1.75, horizontal: 1.78, vertikal: 1.73


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **392.7** (375)  
 Serien: 96.4 97.8 97.5 101.0  
 Zähler: 20 15 5 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 13  
 weiteste: 716 (17), 708 (1), 558 (26)  
 beste Teiler 42.4 (27.) 50.9 (32.) 91.5 (15.)  
 Trefferlage 0.92 mm links, 0.66 mm hoch  
 Streuwert 2.21, horizontal: 2.53, vertikal: 1.83




Serie 1:  
 8.1 ↘                      10.4 \*                      9.4 →                      9.5 ↘                      9.7 →  
 10.1 ↑                      9.3 ↑                      9.8 →                      10.1 ↗                      10.0 →  
 beste Teiler 128.9 (2.) 203.9 (9.) 219.0 (6.)  
 Trefferlage 0.95 mm rechts, 0.73 mm hoch  
 Streuwert 2.53, horizontal: 2.82, vertikal: 2.21



Serie 2:  
 9.1 ←                      10.5 \*                      9.8 ↙                      10.1 ↗                      10.6 \*  
 9.4 ↘                      8.1 ←                      10.2 \*                      9.7 ←                      10.3 \*  
 beste Teiler 91.5 (15.) 122.5 (12.) 159.8 (20.)  
 Trefferlage 1.81 mm links, 0.30 mm hoch  
 Streuwert 2.18, horizontal: 2.57, vertikal: 1.72



Serie 3:  
 8.9 ←                      10.3 \*                      8.8 ←                      9.7 ↖                      10.1 ↗  
 8.7 ←                      10.8 \*                      10.5 \*                      10.4 \*                      9.3 ↘  
 beste Teiler 42.4 (27.) 117.4 (28.) 128.5 (29.)  
 Trefferlage 1.97 mm links, 0.71 mm hoch  
 Streuwert 2.14, horizontal: 2.56, vertikal: 1.61




Serie 4:  
 9.4 ↖                      10.8 \*                      9.9 ↑                      10.5 \*                      9.7 ↑  
 10.2 \*                      10.5 \*                      9.9 ↘                      10.1 ↑                      10.0 ↙  
 beste Teiler 50.9 (32.) 104.6 (37.) 111.0 (34.)  
 Trefferlage 0.87 mm links, 0.91 mm hoch  
 Streuwert 1.48, horizontal: 0.71, vertikal: 1.96



Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **0.0** (0)<sub>DNS</sub>  
Serien:  
Zähler: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Innenzehner: 0  
weiteste:  
~~beste~~ Teiler – Schütze ist nicht zum Wettkampf angetreten  
Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm  
Streuwert  
Unterschrift des Schützen




Ergebnis: **358.1** (340)  
 Serien: 91.7 90.2 88.3 87.9  
 Zähler: 7 15 13 3 0 2 0 0 0 0  
 Innenzehner: 5  
 weiteste: 1439 (22), 1346 (40), 918 (14)  
 beste Teiler 114.8 (25.) 130.5 (20.) 155.4 (17.)  
 Trefferlage 0.86 mm rechts, 0.06 mm hoch  
 Streuwert 4.04, horizontal: 5.22, vertikal: 2.34




Serie 1:  
 9.0 ↙                      9.8 ↑                      8.8 →                      8.9 →                      9.3 →  
 9.0 →                      9.2 ←                      10.2 \*                      9.2 →                      8.3 ←  
 beste Teiler 186.1 (8.) 294.4 (2.) 410.0 (5.)  
 Trefferlage 0.69 mm rechts, 0.17 mm hoch  
 Streuwert 3.39, horizontal: 4.27, vertikal: 2.18



Serie 2:  
 9.4 ↖                      9.3 →                      8.9 →                      7.3 →                      9.6 →  
 7.5 →                      10.3 \*                      8.7 ↙                      8.8 →                      10.4 \*  
 beste Teiler 130.5 (20.) 155.4 (17.) 335.5 (15.)  
 Trefferlage 3.15 mm rechts, 0.27 mm tief  
 Streuwert 3.29, horizontal: 3.98, vertikal: 2.40





Serie 3:  
 8.7 ↙                      5.2 ←                      10.0 ←                      9.5 ↖                      10.5 \*  
 8.5 →                      8.4 →                      8.9 ←                      9.7 ↙                      8.9 ↑  
 beste Teiler 114.8 (25.) 239.4 (23.) 309.4 (29.)  
 Trefferlage 1.84 mm links, 0.03 mm tief  
 Streuwert 4.50, horizontal: 5.59, vertikal: 3.05




Serie 4:  
 7.6 →                      10.2 \*                      9.9 →                      8.5 →                      9.1 →  
 8.3 →                      9.3 ↘                      10.0 ↖                      9.4 ↖                      5.6 ←  
 beste Teiler 192.6 (32.) 243.9 (38.) 262.7 (33.)  
 Trefferlage 1.46 mm rechts, 0.40 mm hoch  
 Streuwert 4.57, horizontal: 6.18, vertikal: 1.91

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **383.9** (367)  
 Serien: 95.7 94.9 96.6 96.7  
 Zähler: 16 16 7 1 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 9  
 weiteste: 873 (13), 659 (16), 658 (7)  
 beste Teiler 15.2 (10.) 32.0 (9.) 72.7 (38.)  
 Trefferlage 0.88 mm rechts, 0.45 mm hoch  
 Streuwert 2.70, horizontal: 3.26, vertikal: 1.97




Serie 1:  
 10.0 ↓                      9.0 →                      8.8 ↘                      10.0 ←                      9.5 ↗  
 10.0 ↙                      8.3 →                      8.4 ←                      10.8 \*                      10.9 \*  
 beste Teiler 15.2 (10.) 32.0 (9.) 229.0 (4.)  
 Trefferlage 0.78 mm rechts, 0.45 mm tief  
 Streuwert 2.97, horizontal: 3.82, vertikal: 1.73



Serie 2:  
 9.1 →                      9.4 ↗                      7.5 →                      10.6 \*                      10.0 ↙  
 8.3 →                      10.4 \*                      10.1 ↑                      9.5 ↗                      10.0 →  
 beste Teiler 88.5 (14.) 141.8 (17.) 209.0 (18.)  
 Trefferlage 2.34 mm rechts, 0.55 mm hoch  
 Streuwert 2.71, horizontal: 3.36, vertikal: 1.84



Serie 3:  
 9.8 ↖                      9.8 →                      9.1 ↗                      8.8 ↖                      10.2 \*  
 9.7 ↖                      10.2 \*                      9.9 ↑                      9.3 ↘                      9.8 →  
 beste Teiler 183.3 (25.) 185.0 (27.) 267.1 (28.)  
 Trefferlage 0.25 mm rechts, 1.37 mm hoch  
 Streuwert 2.30, horizontal: 2.53, vertikal: 2.04



Serie 4:  
 9.5 ←                      10.2 \*                      9.7 ↓                      9.2 ↗                      8.4 ←  
 8.8 ↗                      10.1 ↑                      10.7 \*                      10.4 \*                      9.7 →  
 beste Teiler 72.7 (38.) 150.0 (39.) 200.8 (32.)  
 Trefferlage 0.13 mm rechts, 0.36 mm hoch  
 Streuwert 2.72, horizontal: 3.23, vertikal: 2.09

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **373.8** (358)

Serien: 92.0 92.7 95.9 93.2

Zähler: 12 17 9 1 1 0 0 0 0 0



Innenzehner: 8

weiteste: 1199 (7), 922 (17), 728 (6)

beste Teiler 24.6 (2.) 89.6 (13.) 111.0 (24.)

Trefferlage 1.94 mm links, 0.37 mm tief

Streuwert 3.02, horizontal: 3.64, vertikal: 2.22




Serie 1:

10.0 ↗	10.9 *	9.0 ↖	10.0 ↖	9.8 ↘
8.0 ↘	6.2 ←	9.0 ↘	8.9 ←	10.2 *

beste Teiler 24.6 (2.) 185.4 (10.) 234.1 (1.)

Trefferlage 1.62 mm links, 0.19 mm hoch

Streuwert 3.84, horizontal: 4.87, vertikal: 2.41




Serie 2:

8.7 ↖	10.3 *	10.6 *	9.3 ↗	8.3 ←
9.2 ↓	7.3 ↖	9.1 ←	10.2 *	9.7 ←

beste Teiler 89.6 (13.) 154.8 (12.) 200.0 (19.)

Trefferlage 3.25 mm links, 0.38 mm tief

Streuwert 2.66, horizontal: 3.04, vertikal: 2.22




Serie 3:

10.1 ↗	9.1 ←	9.2 ←	10.5 *	9.6 ←
9.6 ↗	8.7 ←	9.7 ↓	9.6 ←	9.8 ←

beste Teiler 111.0 (24.) 225.8 (21.) 294.4 (30.)

Trefferlage 2.32 mm links, 0.10 mm tief

Streuwert 2.08, horizontal: 2.51, vertikal: 1.54



Serie 4:

10.0 ↓	10.5 *	8.9 ↘	9.6 ↖	8.7 ↖
9.1 ↖	8.1 ↓	10.2 *	9.8 ↘	8.3 ←

beste Teiler 113.8 (32.) 189.2 (38.) 230.5 (31.)

Trefferlage 0.56 mm links, 1.20 mm tief



Streuwert 3.25, horizontal: 3.74, vertikal: 2.66

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik




Ergebnis: **387.1** (368)  
 Serien: 93.0 100.0 95.3 98.8  
 Zähler: 17 15 7 1 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 12  
 weiteste: 772 (2), 665 (1), 664 (27)  
 beste Teiler 77.1 (23.) 85.2 (28.) 92.9 (36.)  
 Trefferlage 0.05 mm links, 0.17 mm tief  
 Streuwert 2.61, horizontal: 2.93, vertikal: 2.25




Serie 1:  
 8.3 ↘ 7.9 ↖ 8.5 → 10.4 \* 10.1 ↗  
 9.8 ↓ 9.9 ↗ 9.2 ← 9.8 ↓ 9.1 ↓  
 beste Teiler 130.4 (4.) 207.8 (5.) 251.2 (7.)  
 Trefferlage 0.44 mm links, 1.01 mm tief  
 Streuwert 3.34, horizontal: 3.61, vertikal: 3.04



Serie 2:  
 10.4 \* 10.0 ← 9.4 ↗ 10.5 \* 9.7 ↘  
 9.7 ↓ 10.2 \* 10.3 \* 10.3 \* 9.5 ←  
 beste Teiler 121.2 (14.) 127.3 (11.) 155.6 (19.)  
 Trefferlage 0.32 mm links, 0.42 mm tief  
 Streuwert 1.86, horizontal: 2.06, vertikal: 1.63



Serie 3:  
 10.1 ↑ 8.8 ← 10.6 \* 10.5 \* 9.0 ↘  
 8.7 ↖ 8.3 ↘ 10.6 \* 8.8 ↖ 9.9 →  
 beste Teiler 77.1 (23.) 85.2 (28.) 105.8 (24.)  
 Trefferlage 0.20 mm links, 0.17 mm hoch  
 Streuwert 3.05, horizontal: 3.59, vertikal: 2.39



Serie 4:  
 8.9 → 9.9 ↘ 10.3 \* 10.0 ↗ 10.5 \*  
 10.6 \* 10.0 ← 9.2 → 9.9 ↑ 9.5 ↖  
 beste Teiler 92.9 (36.) 108.1 (35.) 168.1 (33.)  
 Trefferlage 0.78 mm rechts, 0.57 mm hoch  
 Streuwert 2.08, horizontal: 2.44, vertikal: 1.64

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **393.9** (377)

Serien: 97.0 98.2 98.8 99.9

Zähler: 21 15 4 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 12

weiteste: 705 (16), 641 (3), 548 (30)

beste Teiler 47.0 (31.) 71.5 (22.) 86.4 (34.)

Trefferlage 0.26 mm rechts, 0.71 mm hoch

Streuwert 2.21, horizontal: 2.49, vertikal: 1.89




Serie 1:

9.5 ↓	10.6 *	8.4 ←	10.4 *	9.8 ↗
9.2 ↖	9.4 ↗	9.3 ↗	10.0 ↓	10.4 *

beste Teiler 92.4 (2.) 140.1 (10.) 148.4 (4.)

Trefferlage 0.37 mm links, 0.03 mm hoch

Streuwert 2.63, horizontal: 2.95, vertikal: 2.26




Serie 2:

10.0 ↗	10.1 ↓	8.8 ↗	9.8 ↖	10.5 *
8.1 →	10.5 *	10.1 ↖	10.1 ←	10.2 *

beste Teiler 103.0 (17.) 104.1 (15.) 198.2 (20.)

Trefferlage 0.90 mm rechts, 0.39 mm hoch

Streuwert 2.38, horizontal: 2.93, vertikal: 1.65




Serie 3:

10.0 ↖	10.7 *	9.7 ↗	9.5 ↖	10.6 *
9.8 ↖	10.4 *	10.1 ↑	9.2 →	8.8 ↖

beste Teiler 71.5 (22.) 94.8 (25.) 129.8 (27.)

Trefferlage 0.09 mm links, 1.43 mm hoch

Streuwert 2.02, horizontal: 2.26, vertikal: 1.74



Serie 4:

10.8 *	9.9 ↖	9.5 ↑	10.6 *	9.9 ↗
10.0 →	9.2 →	9.4 ↑	10.1 ↗	10.5 *

beste Teiler 47.0 (31.) 86.4 (34.) 102.0 (40.)

Trefferlage 0.62 mm rechts, 0.98 mm hoch

Streuwert 1.82, horizontal: 1.82, vertikal: 1.82

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **384.1** (366)

Serien: 97.4 94.6 94.4 97.7

Zähler: 16 15 8 1 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 12

weiteste: 779 (21), 707 (11), 696 (40)

beste Teiler 7.0 (7.) 65.0 (6.) 83.4 (36.)

Trefferlage 0.88 mm rechts, 0.38 mm tief

Streuwert 2.71, horizontal: 3.01, vertikal: 2.37




Serie 1:

9.4 ↓	10.4 *	9.5 ↗	8.7 ↘	10.5 *
10.7 *	10.9 *	8.6 ↖	10.1 ↓	8.6 ↘

beste Teiler 7.0 (7.) 65.0 (6.) 107.8 (5.)

Trefferlage 0.35 mm rechts, 1.56 mm tief

Streuwert 2.50, horizontal: 2.79, vertikal: 2.18




Serie 2:

8.1 →	8.6 ↓	9.4 ↗	10.5 *	9.0 ↗
10.1 ↓	10.1 ↓	9.8 ↑	9.2 →	9.8 ↖

beste Teiler 117.0 (14.) 201.7 (17.) 208.0 (16.)

Trefferlage 1.39 mm rechts, 0.45 mm tief

Streuwert 2.85, horizontal: 2.66, vertikal: 3.02




Serie 3:

7.8 ←	9.2 →	9.9 ↖	9.2 →	10.2 *
9.5 ↗	10.1 ↘	8.3 →	9.9 ↓	10.3 *

beste Teiler 164.7 (30.) 193.6 (25.) 217.2 (27.)

Trefferlage 0.48 mm rechts, 0.34 mm hoch

Streuwert 3.14, horizontal: 4.12, vertikal: 1.64



Serie 4:

9.8 ↖	9.4 ↑	8.7 →	9.8 ↘	10.4 *
10.6 *	10.2 *	10.2 *	10.4 *	8.2 ↘



beste Teiler 83.4 (36.) 135.5 (35.) 138.0 (39.)

Trefferlage 1.30 mm rechts, 0.12 mm hoch


Streuwert 2.42, horizontal: 2.52, vertikal: 2.31

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **397.6** (380)  
 Serien: 98.6 101.9 100.0 97.1  
 Zähler: 24 12 4 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 16  
 weiteste: 685 (24), 630 (36), 581 (17)  
 beste Teiler 13.3 (20.) 27.8 (26.) 40.0 (19.)  
 Trefferlage 0.75 mm rechts, 0.10 mm hoch  
 Streuwert 2.04, horizontal: 2.47, vertikal: 1.48




Serie 1:  
 9.2 → 9.9 ↘ 10.1 ↑ 9.9 ↘ 10.3 \*  
 9.6 → 10.1 ↓ 9.8 ↑ 10.2 \* 9.5 ↙  
 beste Teiler 169.6 (5.) 180.8 (9.) 204.1 (3.)  
 Trefferlage 1.01 mm rechts, 0.35 mm hoch  
 Streuwert 1.97, horizontal: 2.06, vertikal: 1.86



Serie 2:  
 10.3 \* 10.0 → 10.4 \* 10.1 → 10.6 \*  
 10.0 ↖ 8.6 ← 10.2 \* 10.8 \* 10.9 \*  
 beste Teiler 13.3 (20.) 40.0 (19.) 76.3 (15.)  
 Trefferlage 0.52 mm links, 0.03 mm hoch  
 Streuwert 1.74, horizontal: 2.34, vertikal: 0.75



Serie 3:  
 9.8 ↖ 8.9 → 10.2 \* 8.2 → 10.5 \*  
 10.8 \* 10.6 \* 10.4 \* 10.2 \* 10.4 \*  
 beste Teiler 27.8 (26.) 93.6 (27.) 111.8 (25.)  
 Trefferlage 1.23 mm rechts, 0.73 mm hoch  
 Streuwert 2.04, horizontal: 2.57, vertikal: 1.31



Serie 4:  
 9.4 → 9.9 → 10.1 → 9.5 → 9.8 ↓  
 8.4 ↘ 9.4 ← 10.4 \* 10.1 ↘ 10.1 ←  
 beste Teiler 126.2 (38.) 208.8 (39.) 220.4 (40.)  
 Trefferlage 1.30 mm rechts, 0.69 mm tief  
 Streuwert 2.26, horizontal: 2.78, vertikal: 1.57

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **389.0** (369)

Serien: 99.3 93.3 97.4 99.0

Zähler: 15 19 6 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 12

weiteste: 708 (18), 622 (16), 596 (12)

beste Teiler 50.0 (37.) 68.1 (40.) 114.1 (24.)

Trefferlage 0.99 mm links, 0.29 mm tief

Streuwert 2.39, horizontal: 2.47, vertikal: 2.31




Serie 1:

9.9 ↗	9.2 ↑	9.6 ↗	10.0 ↓	9.9 ↓
10.3 *	9.8 ↓	9.8 ←	10.4 *	10.4 *

beste Teiler 129.7 (10.) 142.8 (9.) 162.2 (6.)

Trefferlage 0.27 mm rechts, 0.08 mm tief

Streuwert 2.00, horizontal: 1.54, vertikal: 2.37




Serie 2:

10.5 *	8.6 ←	9.4 →	8.9 ←	10.4 *
8.5 ↘	10.0 ←	8.1 ↘	10.2 *	8.7 ↓

beste Teiler 119.6 (11.) 134.0 (15.) 183.6 (19.)

Trefferlage 1.86 mm links, 0.97 mm tief

Streuwert 3.04, horizontal: 3.09, vertikal: 2.99




Serie 3:

9.7 ↖	8.6 ←	9.5 ↗	10.5 *	10.4 *
9.8 ↗	10.1 ↗	9.5 ←	9.9 ↘	9.4 ↘

beste Teiler 114.1 (24.) 142.8 (25.) 220.8 (27.)

Trefferlage 1.18 mm links, 0.99 mm hoch

Streuwert 2.18, horizontal: 2.52, vertikal: 1.77



Serie 4:

9.9 ↓	9.0 ←	9.3 ←	9.8 →	9.0 ↘
10.4 *	10.8 *	9.8 ↘	10.3 *	10.7 *

beste Teiler 50.0 (37.) 68.1 (40.) 128.6 (36.)



Trefferlage 1.19 mm links, 1.10 mm tief

Streuwert 1.96, horizontal: 2.34, vertikal: 1.49


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **392.2** (378)  
 Serien: 98.3 94.5 102.2 97.2  
 Zähler: 23 12 5 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 16  
 weiteste: 733 (40), 721 (37), 686 (12)  
 beste Teiler 57.9 (18.) 76.6 (32.) 93.4 (39.)  
 Trefferlage 0.82 mm links, 0.17 mm tief  
 Streuwert 2.35, horizontal: 2.85, vertikal: 1.71




Serie 1:  
 9.5 ↙ 10.2 \* 9.5 ↖ 9.8 ↙ 9.4 ↖  
 10.2 \* 9.4 ↗ 10.1 ↘ 9.6 ↗ 10.6 \*  
 beste Teiler 100.4 (10.) 186.0 (2.) 193.2 (6.)  
 Trefferlage 1.20 mm links, 0.41 mm hoch  
 Streuwert 1.99, horizontal: 2.04, vertikal: 1.95



Serie 2:  
 10.0 ↗ 8.2 → 10.5 \* 9.3 ← 9.6 ↙  
 9.8 ↘ 9.5 ↙ 10.7 \* 8.6 ← 8.3 ←  
 beste Teiler 57.9 (18.) 115.9 (13.) 236.8 (11.)  
 Trefferlage 0.95 mm links, 0.13 mm tief  
 Streuwert 3.13, horizontal: 4.04, vertikal: 1.81



Serie 3:  
 10.4 \* 10.4 \* 10.0 → 10.4 \* 10.3 \*  
 10.4 \* 10.0 ↙ 10.0 ↘ 10.3 \* 10.0 ↘  
 beste Teiler 133.3 (22.) 142.0 (21.) 146.7 (26.)  
 Trefferlage 0.56 mm links, 0.56 mm tief  
 Streuwert 1.28, horizontal: 1.33, vertikal: 1.22



Serie 4:  
 10.2 \* 10.6 \* 10.3 \* 10.0 ↖ 9.1 ←  
 10.4 \* 8.1 → 9.9 ↑ 10.6 \* 8.0 ↙  
 beste Teiler 76.6 (32.) 93.4 (39.) 144.5 (36.)  
 Trefferlage 0.56 mm links, 0.42 mm tief  
 Streuwert 2.83, horizontal: 3.54, vertikal: 1.86

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **392.4** (373)

Serien: 95.1 97.4 99.1 100.8

Zähler: 17 19 4 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 14

weiteste: 552 (7), 549 (18), 523 (3)

beste Teiler 60.6 (19.) 71.0 (33.) 71.3 (38.)

Trefferlage 0.02 mm rechts, 1.07 mm hoch

Streuwert 2.15, horizontal: 2.54, vertikal: 1.68




Serie 1:

10.3 *	10.3 *	8.9 →	10.2 *	9.0 ↗
10.0 ↘	8.7 ↘	9.4 ↖	9.4 ↖	8.9 ↖

beste Teiler 155.0 (1.) 161.4 (2.) 184.6 (4.)

Trefferlage 1.08 mm links, 0.74 mm hoch

Streuwert 2.74, horizontal: 3.33, vertikal: 1.98




Serie 2:

10.4 *	9.8 ↗	10.3 *	9.8 →	9.6 ↘
9.4 ↗	9.3 →	8.8 →	10.7 *	9.3 →

beste Teiler 60.6 (19.) 140.4 (11.) 158.4 (13.)

Trefferlage 1.32 mm rechts, 1.51 mm hoch

Streuwert 1.99, horizontal: 2.44, vertikal: 1.39




Serie 3:

9.5 ↖	9.8 ↘	10.0 ←	9.8 →	10.7 *
10.2 *	10.6 *	9.0 ↗	10.5 *	9.0 ↗

beste Teiler 74.4 (25.) 95.2 (27.) 119.8 (29.)

Trefferlage 0.24 mm links, 1.36 mm hoch

Streuwert 1.97, horizontal: 2.18, vertikal: 1.75



Serie 4:

9.6 ←	10.1 ↗	10.7 *	9.8 ↑	10.2 *
9.9 ↘	9.7 ↗	10.7 *	10.3 *	9.8 ↘

beste Teiler 71.0 (33.) 71.3 (38.) 166.6 (39.)



Trefferlage 0.09 mm rechts, 0.68 mm hoch

Streuwert 1.68, horizontal: 1.71, vertikal: 1.64


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **393.7** (376)  
 Serien: 99.4 100.5 96.0 97.8  
 Zähler: 19 18 3 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 13  
 weiteste: 684 (39), 677 (14), 596 (29)  
 beste Teiler 19.1 (13.) 74.6 (38.) 75.0 (16.)  
 Trefferlage 0.69 mm rechts, 0.80 mm hoch  
 Streuwert 2.17, horizontal: 2.61, vertikal: 1.60




Serie 1:  
 10.1 ↘ 9.9 ← 9.8 ↗ 9.4 ↗ 10.3 \*  
 10.0 ← 10.2 \* 9.7 → 10.2 \* 9.8 ↖  
 beste Teiler 160.1 (5.) 182.0 (9.) 200.0 (7.)  
 Trefferlage 0.14 mm rechts, 0.24 mm hoch  
 Streuwert 1.96, horizontal: 2.40, vertikal: 1.40



Serie 2:  
 10.1 ↘ 10.6 \* 10.9 \* 8.2 ↗ 10.2 \*  
 10.7 \* 9.7 ↗ 9.4 ↖ 10.6 \* 10.1 ↘  
 beste Teiler 19.1 (13.) 75.0 (16.) 87.3 (12.)  
 Trefferlage 0.74 mm rechts, 0.68 mm hoch  
 Streuwert 2.05, horizontal: 2.35, vertikal: 1.70



Serie 3:  
 10.5 \* 9.1 ↘ 9.4 → 10.4 \* 9.7 →  
 9.1 ↗ 9.1 ↗ 10.5 \* 8.6 → 9.6 →  
 beste Teiler 103.0 (21.) 118.3 (28.) 138.8 (24.)  
 Trefferlage 1.86 mm rechts, 1.27 mm hoch  
 Streuwert 2.24, horizontal: 2.84, vertikal: 1.39





Serie 4:  
 10.1 ↗ 9.2 ↗ 9.9 ↑ 10.0 ← 10.6 \*  
 9.9 → 9.5 ↘ 10.7 \* 8.2 ↘ 9.7 ↑  
 beste Teiler 74.6 (38.) 93.9 (35.) 219.1 (31.)  
 Trefferlage 0.02 mm rechts, 0.99 mm hoch  
 Streuwert 2.41, horizontal: 2.82, vertikal: 1.92


Unterschrift des Schützen




Ergebnis: **384.8** (366)  
 Serien: 97.6 96.5 96.0 94.7  
 Zähler: 14 18 8 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 9  
 weiteste: 626 (36), 569 (37), 554 (12)  
 beste Teiler 63.2 (34.) 86.2 (20.) 92.7 (2.)  
 Trefferlage 0.43 mm rechts, 1.46 mm hoch  
 Streuwert 2.38, horizontal: 2.80, vertikal: 1.87




Serie 1:  
 10.1 → 10.6 \* 9.0 ↑ 9.4 → 8.9 ↓  
 10.2 \* 9.9 → 10.5 \* 9.6 ↖ 9.4 ↑  
 beste Teiler 92.7 (2.) 107.0 (8.) 177.0 (6.)  
 Trefferlage 0.68 mm rechts, 1.61 mm hoch  
 Streuwert 2.04, horizontal: 2.05, vertikal: 2.04



Serie 2:  
 9.8 ↙ 8.7 ↓ 9.8 ↗ 9.2 → 10.0 →  
 10.5 \* 9.7 → 8.9 → 9.3 ↘ 10.6 \*  
 beste Teiler 86.2 (20.) 106.5 (16.) 239.3 (15.)  
 Trefferlage 0.98 mm rechts, 1.17 mm hoch  
 Streuwert 2.38, horizontal: 2.79, vertikal: 1.88



Serie 3:  
 10.2 \* 9.5 ↗ 10.0 ↖ 8.8 → 10.0 ↓  
 9.0 ↘ 9.7 ↑ 9.3 → 9.2 ↘ 10.3 \*  
 beste Teiler 173.0 (30.) 193.8 (21.) 243.4 (23.)  
 Trefferlage 1.09 mm rechts, 0.93 mm hoch  
 Streuwert 2.46, horizontal: 2.86, vertikal: 1.99





Serie 4:  
 10.1 ↑ 8.9 ← 9.7 ↓ 10.7 \* 9.0 ↓  
 8.4 ↗ 8.7 ↘ 8.9 ← 9.8 ↑ 10.5 \*  
 beste Teiler 63.2 (34.) 120.1 (40.) 216.2 (31.)  
 Trefferlage 1.03 mm links, 2.13 mm hoch  
 Streuwert 2.55, horizontal: 3.22, vertikal: 1.63


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **393.2** (376)  
 Serien: 96.2 97.1 99.3 100.6  
 Zähler: 23 11 5 1 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 18  
 weiteste: 764 (2), 656 (17), 638 (32)  
 beste Teiler 46.0 (35.) 65.0 (4.) 82.6 (23.)  
 Trefferlage 0.82 mm links, 0.42 mm hoch  
 Streuwert 2.27, horizontal: 2.79, vertikal: 1.57




Serie 1:  
 8.9 ↘ 7.9 ← 9.8 ↘ 10.7 \* 10.3 \*  
 9.9 ← 10.1 ← 8.8 ← 9.3 ↙ 10.5 \*  
 beste Teiler 65.0 (4.) 116.2 (10.) 160.6 (5.)  
 Trefferlage 2.80 mm links, 0.23 mm hoch  
 Streuwert 2.03, horizontal: 2.33, vertikal: 1.68



Serie 2:  
 9.9 ↘ 10.2 \* 10.3 \* 9.2 ← 10.3 \*  
 9.5 ↗ 8.3 ← 9.1 ↗ 10.0 ↑ 10.3 \*  
 beste Teiler 156.7 (13.) 163.2 (20.) 171.0 (15.)  
 Trefferlage 1.13 mm links, 1.27 mm hoch  
 Streuwert 2.24, horizontal: 2.99, vertikal: 1.04



Serie 3:  
 9.1 ← 10.3 \* 10.6 \* 10.5 \* 8.7 →  
 10.0 ↑ 10.2 \* 10.2 \* 10.0 ↘ 9.7 →  
 beste Teiler 82.6 (23.) 117.0 (24.) 155.4 (22.)  
 Trefferlage 0.29 mm rechts, 0.66 mm hoch  
 Streuwert 2.10, horizontal: 2.57, vertikal: 1.51





Serie 4:  
 10.5 \* 8.4 → 10.2 \* 10.0 ↓ 10.8 \*  
 10.5 \* 10.5 \* 9.9 ← 10.3 \* 9.5 ↓  
 beste Teiler 46.0 (35.) 105.8 (36.) 116.2 (31.)  
 Trefferlage 0.32 mm rechts, 0.48 mm tief  
 Streuwert 2.03, horizontal: 2.35, vertikal: 1.64


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **398.9** (382)  
 Serien: 99.5 96.1 100.1 103.2  
 Zähler: 24 14 2 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 18  
 weiteste: 576 (16), 527 (11), 458 (17)  
 beste Teiler 24.1 (32.) 29.6 (33.) 58.2 (8.)  
 Trefferlage 0.53 mm rechts, 0.51 mm hoch  
 Streuwert 1.95, horizontal: 2.16, vertikal: 1.72




Serie 1:  
 10.4 \* 9.3 ↗ 10.3 \* 9.4 ↗ 9.9 ↑  
 9.3 ↑ 10.5 \* 10.7 \* 10.0 ↙ 9.7 ↑  
 beste Teiler 58.2 (8.) 101.2 (7.) 148.6 (1.)  
 Trefferlage 0.58 mm rechts, 1.14 mm hoch  
 Streuwert 1.83, horizontal: 1.58, vertikal: 2.05



Serie 2:  
 8.8 ↗ 9.3 ↗ 9.7 → 9.9 ↘ 10.0 ↗  
 8.6 → 9.1 ↙ 10.3 \* 10.2 \* 10.2 \*  
 beste Teiler 166.0 (18.) 184.2 (20.) 199.1 (19.)  
 Trefferlage 1.12 mm rechts, 1.20 mm hoch  
 Streuwert 2.42, horizontal: 3.00, vertikal: 1.66



Serie 3:  
 10.1 ↑ 9.5 ↖ 10.5 \* 10.6 \* 10.7 \*  
 10.1 ↓ 9.7 ← 9.7 ← 9.2 ↘ 10.0 ↗  
 beste Teiler 75.9 (25.) 76.9 (24.) 118.2 (23.)  
 Trefferlage 0.43 mm links, 0.22 mm hoch  
 Streuwert 1.97, horizontal: 2.10, vertikal: 1.82





Serie 4:  
 10.4 \* 10.9 \* 10.8 \* 10.3 \* 9.2 →  
 10.6 \* 10.3 \* 10.0 → 10.5 \* 10.2 \*  
 beste Teiler 24.1 (32.) 29.6 (33.) 85.6 (36.)  
 Trefferlage 0.85 mm rechts, 0.52 mm tief  
 Streuwert 1.24, horizontal: 1.64, vertikal: 0.61


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **393.8** (374)  
 Serien: 97.2 100.2 96.2 100.2  
 Zähler: 18 19 2 1 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 13  
 weiteste: 917 (26), 657 (4), 648 (28)  
 beste Teiler 52.3 (13.) 59.6 (1.) 74.6 (22.)  
 Trefferlage 0.61 mm rechts, 0.35 mm tief  
 Streuwert 2.29, horizontal: 2.76, vertikal: 1.69




Serie 1:  
 10.7 \*                      10.0 ↘                      10.5 \*                      8.3 ←                      9.9 ↓  
 9.0 ↘                      9.1 →                      10.6 \*                      9.8 ↘                      9.3 →  
 beste Teiler 59.6 (1.) 99.2 (8.) 112.4 (3.)  
 Trefferlage 0.75 mm rechts, 1.23 mm tief  
 Streuwert 2.44, horizontal: 3.24, vertikal: 1.18



Serie 2:  
 9.8 ←                      10.0 ←                      10.7 \*                      10.1 ←                      10.6 \*  
 9.9 ↗                      9.8 ↘                      9.4 ↘                      9.6 ↘                      10.3 \*  
 beste Teiler 52.3 (13.) 87.2 (15.) 174.4 (20.)  
 Trefferlage 0.37 mm links, 1.03 mm tief  
 Streuwert 1.68, horizontal: 2.10, vertikal: 1.10



Serie 3:  
 10.6 \*                      10.7 \*                      9.4 ↘                      9.6 ↘                      10.5 \*  
 7.3 ↖                      9.9 ↗                      8.4 →                      9.8 →                      10.0 ↗  
 beste Teiler 74.6 (22.) 80.0 (21.) 125.9 (25.)  
 Trefferlage 1.06 mm rechts, 0.24 mm hoch  
 Streuwert 3.03, horizontal: 3.71, vertikal: 2.14



Serie 4:  
 9.9 →                      10.3 \*                      9.5 ↗                      9.8 ↘                      10.4 \*  
 9.8 ↖                      10.2 \*                      10.4 \*                      10.0 ↗                      9.9 ↗  
 beste Teiler 128.8 (35.) 143.5 (38.) 163.0 (32.)  
 Trefferlage 1.02 mm rechts, 0.61 mm hoch  
 Streuwert 1.60, horizontal: 1.66, vertikal: 1.54

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **380.8** (364)

Serien: 89.5 93.7 96.7 100.9

Zähler: 19 12 4 4 1 0 0 0 0 0



Innenzehner: 16

weiteste: 1094 (5), 872 (29), 834 (7)

beste Teiler 97.4 (16.) 133.8 (25.) 139.3 (1.)

Trefferlage 1.11 mm rechts, 0.20 mm hoch

Streuwert 3.02, horizontal: 3.81, vertikal: 1.95




Serie 1:

10.4 *	8.2 ↘	10.3 *	8.1 ↖	6.6 →
9.1 →	7.6 ↗	9.9 ↘	9.8 ↘	9.5 ↗

beste Teiler 139.3 (1.) 174.9 (3.) 264.0 (8.)

Trefferlage 3.07 mm rechts, 0.10 mm hoch

Streuwert 3.73, horizontal: 4.65, vertikal: 2.48




Serie 2:

9.0 ↘	9.7 ↗	10.3 *	9.1 ↖	10.4 *
10.6 *	9.7 ↘	8.4 ↖	7.9 ↖	8.6 →

beste Teiler 97.4 (16.) 145.4 (15.) 171.7 (13.)

Trefferlage 0.48 mm links, 0.46 mm hoch

Streuwert 3.31, horizontal: 4.10, vertikal: 2.26




Serie 3:

10.3 *	9.6 ↖	10.2 *	10.3 *	10.4 *
10.2 *	9.9 ↖	7.9 →	7.5 →	10.4 *

beste Teiler 133.8 (25.) 143.2 (30.) 152.6 (24.)

Trefferlage 1.25 mm rechts, 0.67 mm hoch

Streuwert 2.86, horizontal: 3.77, vertikal: 1.48



Serie 4:

9.6 ↘	10.2 *	10.1 ↗	10.1 →	10.0 ↖
10.2 *	10.2 *	10.3 *	10.4 *	9.8 ↖

beste Teiler 150.2 (39.) 170.4 (38.) 179.4 (32.)

Trefferlage 0.61 mm rechts, 0.43 mm tief

Streuwert 1.57, horizontal: 1.65, vertikal: 1.49

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik