





Ergebnis: **362** (380.2)
 Serien: 89 90 91 92
 Zähler: 11 20 9 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 7
 weiteste: 2387 (5), 2242 (39), 2222 (15)
 beste Teiler 281.1 (40.) 292.9 (38.) 328.2 (12.)
 Trefferlage 1.12 mm links, 0.36 mm hoch
 Streuwert 9.18, horizontal: 11.52, vertikal: 6.01




Serie 1:
 9.0 ↖ 8.6 ← 10.2 ↓ 8.4 ← 8.0 ←
 9.5 ↗ 10.4 * 9.4 ↖ 9.8 ↘ 9.7 ↘
 beste Teiler 401.8 (7.) 619.8 (3.) 936.0 (9.)
 Trefferlage 9.39 mm links, 2.37 mm tief
 Streuwert 8.02, horizontal: 9.86, vertikal: 5.61



Serie 2:
 9.6 ↖ 10.5 * 9.8 ↘ 10.2 ↖ 8.2 →
 9.7 ↖ 8.9 → 8.6 ↗ 9.3 → 10.2 ↖
 beste Teiler 328.2 (12.) 583.6 (20.) 626.4 (14.)
 Trefferlage 4.45 mm rechts, 0.34 mm hoch
 Streuwert 8.97, horizontal: 11.02, vertikal: 6.29





Serie 3:
 8.9 → 10.2 ↑ 9.9 ↘ 9.3 ↖ 9.3 →
 9.7 ← 9.4 ← 10.3 * 9.5 ← 9.4 ↗
 beste Teiler 514.6 (28.) 623.6 (22.) 866.2 (23.)
 Trefferlage 0.14 mm rechts, 1.31 mm hoch
 Streuwert 8.47, horizontal: 11.05, vertikal: 4.63




Serie 4:
 10.5 * 9.1 ↗ 9.4 ↓ 8.7 → 9.0 ↖
 10.4 * 9.9 ↑ 10.6 * 8.1 ← 10.6 *
 beste Teiler 281.1 (40.) 292.9 (38.) 374.3 (31.)
 Trefferlage 0.28 mm rechts, 2.17 mm hoch
 Streuwert 9.23, horizontal: 10.93, vertikal: 7.14

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **373** (390.1)
 Serien: 94 96 92 91
 Zähler: 18 17 5 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 9
 weiteste: 2313 (7), 2183 (27), 2014 (37)
 beste Teiler 126.5 (2.) 245.6 (3.) 292.1 (25.)
 Trefferlage 1.09 mm rechts, 0.53 mm hoch
 Streuwert 7.76, horizontal: 9.37, vertikal: 5.70




Serie 1:
 9.3 ↙ 10.8 * 10.6 * 10.3 * 10.3 *
 9.5 ↖ 8.1 → 9.4 ↘ 10.5 * 9.7 →
 beste Teiler 126.5 (2.) 245.6 (3.) 381.0 (9.)
 Trefferlage 0.93 mm links, 1.47 mm hoch
 Streuwert 7.93, horizontal: 10.66, vertikal: 3.51



Serie 2:
 10.2 ↑ 10.4 * 9.8 ↑ 9.6 ↗ 9.8 ←
 10.3 * 9.2 ↘ 10.0 ↙ 10.2 → 10.2 →
 beste Teiler 478.2 (12.) 487.9 (16.) 575.9 (19.)
 Trefferlage 0.52 mm rechts, 1.27 mm hoch
 Streuwert 6.20, horizontal: 6.79, vertikal: 5.54



Serie 3:
 9.0 ↗ 10.1 ↗ 10.1 ↘ 10.1 ↘ 10.6 *
 8.7 ↘ 8.2 ↘ 9.8 ↘ 9.6 ↙ 9.8 →
 beste Teiler 292.1 (25.) 654.2 (23.) 660.4 (24.)
 Trefferlage 5.16 mm rechts, 0.47 mm hoch
 Streuwert 8.18, horizontal: 9.18, vertikal: 7.03



Serie 4:
 10.2 ↓ 9.8 ↙ 9.5 ↘ 10.3 ↘ 8.9 ←
 9.1 → 8.4 ↘ 9.5 ↖ 10.4 * 9.8 ↘
 beste Teiler 433.5 (39.) 555.0 (34.) 610.2 (31.)
 Trefferlage 0.35 mm links, 1.06 mm tief
 Streuwert 8.80, horizontal: 10.54, vertikal: 6.61

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

KK stehend aufgeleg – Wertung – **Senioren1_m**

StandNr: 5

Ladner,, Martin #70503035

StartNr: 52

29. Juli 2017 12:54

SG_Kappl

Ergebnis: **0** (0.0)
DNS

Serien:

Zähler: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Innenzehner: 0


weiteste:

~~beste~~ Teiler – Schütze ist nicht zum Wettkampf angetreten



Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm

Streuwert


Unterschrift des Schützen




Ergebnis: **369** (388.2)
 Serien: 92 89 94 94
 Zähler: 15 19 6 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 8
 weiteste: 1785 (31), 1756 (36), 1694 (13)
 beste Teiler 307.2 (23.) 365.5 (27.) 396.6 (40.)
 Trefferlage 3.19 mm rechts, 1.99 mm tief
 Streuwert 7.38, horizontal: 7.92, vertikal: 6.80




Serie 1:
 10.4 * 9.6 ↙ 9.3 ↘ 9.8 → 9.2 ↓
 10.2 ↘ 9.9 ← 9.9 ↓ 9.9 ← 9.2 ↓
 beste Teiler 459.8 (1.) 602.1 (6.) 832.3 (9.)
 Trefferlage 1.49 mm rechts, 5.56 mm tief
 Streuwert 6.29, horizontal: 6.77, vertikal: 5.76



Serie 2:
 9.6 ↘ 9.7 ← 8.8 → 8.9 → 9.3 ↓
 9.7 ← 10.0 ↓ 9.2 → 9.4 ↑ 9.1 ↑
 beste Teiler 772.0 (17.) 1022.2 (12.) 1025.1 (16.)
 Trefferlage 4.46 mm rechts, 0.62 mm tief
 Streuwert 9.09, horizontal: 9.83, vertikal: 8.27



Serie 3:
 8.9 ↘ 10.4 * 10.6 * 8.9 ↙ 9.2 ↘
 10.0 ↘ 10.5 * 10.2 ↘ 10.2 → 9.4 ↗
 beste Teiler 307.2 (23.) 365.5 (27.) 444.4 (22.)
 Trefferlage 2.48 mm rechts, 2.14 mm tief
 Streuwert 7.27, horizontal: 7.58, vertikal: 6.95





Serie 4:
 8.7 ↗ 10.3 ↘ 9.5 ← 10.2 ↑ 10.4 *
 8.8 ↘ 9.6 → 10.4 * 10.4 * 10.5 *
 beste Teiler 396.6 (40.) 426.0 (39.) 454.2 (38.)
 Trefferlage 4.33 mm rechts, 0.37 mm hoch
 Streuwert 6.80, horizontal: 8.03, vertikal: 5.29


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **341** (359.5)
 Serien: 82 87 84 88
 Zähler: 6 16 12 5 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 3204 (23), 3159 (6), 3129 (5)
 beste Teiler 47.1 (26.) 302.8 (13.) 417.6 (33.)
 Trefferlage 0.85 mm rechts, 0.60 mm hoch
 Streuwert 12.50, horizontal: 15.47, vertikal: 8.55




Serie 1:
 9.6 → 8.4 ↑ 10.0 ← 8.6 ↓ 7.0 →
 7.0 → 9.8 ↘ 7.2 → 8.6 → 9.5 ↗
 beste Teiler 724.4 (3.) 911.1 (7.) 1066.4 (1.)
 Trefferlage 13.06 mm rechts, 0.07 mm hoch
 Streuwert 12.28, horizontal: 13.05, vertikal: 11.45



Serie 2:
 9.9 ↘ 8.9 ← 10.6 * 8.9 → 8.2 ↖
 9.3 ← 8.8 ↖ 9.7 ← 9.0 ↗ 9.6 ↓
 beste Teiler 302.8 (13.) 870.3 (11.) 990.5 (18.)
 Trefferlage 4.21 mm links, 1.30 mm hoch
 Streuwert 10.11, horizontal: 12.63, vertikal: 6.71



Serie 3:
 7.7 ← 8.6 ← 6.9 → 9.8 ↘ 7.7 ↖
 10.9 * 9.2 ↘ 9.8 ↘ 10.0 ↖ 9.2 ↖
 beste Teiler 47.1 (26.) 795.3 (29.) 890.5 (28.)
 Trefferlage 3.79 mm links, 2.51 mm hoch
 Streuwert 13.22, horizontal: 16.56, vertikal: 8.66





Serie 4:
 9.3 ← 9.2 ↓ 10.4 * 8.6 ← 8.1 →
 8.5 ← 9.0 ↖ 10.0 ← 9.4 → 8.6 →
 beste Teiler 417.6 (33.) 782.6 (38.) 1229.0 (39.)
 Trefferlage 1.61 mm links, 1.46 mm tief
 Streuwert 11.49, horizontal: 14.43, vertikal: 7.46


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **375** (392.7)
 Serien: 92 92 97 94
 Zähler: 20 15 5 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 8
 weiteste: 2195 (12), 2071 (7), 1852 (17)
 beste Teiler 214.2 (24.) 229.5 (25.) 373.0 (14.)
 Trefferlage 0.71 mm rechts, 0.63 mm tief
 Streuwert 7.35, horizontal: 7.96, vertikal: 6.69




Serie 1:
 9.8 → 10.3 * 9.2 ↙ 9.7 ↘ 10.3 *
 9.3 → 8.4 ↓ 8.9 → 10.1 → 10.1 ↘
 beste Teiler 495.0 (2.) 505.2 (5.) 649.5 (10.)
 Trefferlage 4.66 mm rechts, 3.02 mm tief
 Streuwert 7.82, horizontal: 7.70, vertikal: 7.93



Serie 2:
 8.8 → 8.2 → 10.3 * 10.5 * 9.9 ↖
 9.3 ↙ 8.6 ← 10.3 → 10.4 * 10.3 *
 beste Teiler 373.0 (14.) 459.5 (19.) 496.1 (20.)
 Trefferlage 0.26 mm links, 1.76 mm hoch
 Streuwert 9.00, horizontal: 11.87, vertikal: 4.59



Serie 3:
 10.1 ↗ 9.9 → 10.3 ↑ 10.7 * 10.7 *
 10.0 → 10.3 ↑ 9.9 ↑ 9.5 ↑ 10.0 ←
 beste Teiler 214.2 (24.) 229.5 (25.) 544.6 (23.)
 Trefferlage 0.98 mm rechts, 3.27 mm hoch
 Streuwert 4.64, horizontal: 4.85, vertikal: 4.42





Serie 4:
 9.2 ↓ 10.2 ↘ 9.8 ↙ 9.9 ↙ 9.9 ←
 10.2 ↙ 10.2 ↖ 9.1 ↙ 10.2 ↑ 9.9 ↓
 beste Teiler 588.7 (39.) 607.8 (32.) 615.5 (36.)
 Trefferlage 2.50 mm links, 4.55 mm tief
 Streuwert 5.68, horizontal: 4.55, vertikal: 6.62


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **364** (379.6)
 Serien: 86 91 93 94
 Zähler: 15 15 9 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 7
 weiteste: 3080 (8), 2288 (23), 2220 (12)
 beste Teiler 307.3 (21.) 345.0 (25.) 380.8 (30.)
 Trefferlage 0.06 mm rechts, 0.32 mm tief
 Streuwert 9.52, horizontal: 11.70, vertikal: 6.67




Serie 1:
 8.8 ↗ 9.8 ↖ 10.0 ↖ 10.3 * 8.7 →
 9.7 ↘ 8.5 ↘ 7.1 → 9.3 → 8.2 ↖
 beste Teiler 497.2 (4.) 793.1 (3.) 935.7 (2.)
 Trefferlage 5.56 mm rechts, 1.99 mm hoch
 Streuwert 11.81, horizontal: 14.33, vertikal: 8.58



Serie 2:
 8.9 ← 8.2 → 10.2 ↓ 9.5 ↘ 8.8 ↘
 10.2 ↖ 9.4 → 9.1 ↖ 10.4 * 10.0 →
 beste Teiler 470.0 (19.) 614.0 (16.) 640.0 (13.)
 Trefferlage 2.82 mm rechts, 0.20 mm tief
 Streuwert 9.60, horizontal: 11.62, vertikal: 7.02



Serie 3:
 10.6 * 9.0 ← 8.1 ← 8.7 ← 10.5 *
 9.0 ↖ 10.3 * 9.9 ↘ 10.4 * 10.5 *
 beste Teiler 307.3 (21.) 345.0 (25.) 380.8 (30.)
 Trefferlage 5.15 mm links, 1.43 mm tief
 Streuwert 8.10, horizontal: 10.87, vertikal: 3.63



Serie 4:
 10.1 ↖ 9.6 → 9.3 ↖ 9.5 ↙ 10.0 ↑
 10.2 ← 9.2 ↙ 9.9 ↙ 9.7 ← 10.0 →
 beste Teiler 632.1 (36.) 661.6 (31.) 772.3 (35.)
 Trefferlage 2.99 mm links, 1.65 mm tief
 Streuwert 7.04, horizontal: 7.22, vertikal: 6.85

 Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik