





Ergebnis:	594.2	(564)
Serien:	98.1	100.7 99.5 98.7 99.6 97.6
Zähler:	30	24 6 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	21	
weiteste:	2214 (34),	1923 (27), 1783 (8)
beste Teiler	89.9 (14.)	155.3 (50.) 182.7 (23.)
Trefferlage	1.43 mm	rechts, 1.80 mm hoch
Streuwert	6.72,	horizontal: 7.14, vertikal: 6.28




Serie 1:					
	9.9 ↗	10.5 *	10.4 *	9.9 ↘	9.4 ↘
	9.4 ↑	10.3 ↘	8.7 ↑	8.9 ↘	10.7 *
beste Teiler	201.0 (10.) 350.8 (2.) 470.9 (3.)				
Trefferlage	0.47 mm rechts, 4.78 mm hoch				
Streuwert	6.98, horizontal: 5.80, vertikal: 7.98				




Serie 2:					
	10.7 *	10.6 *	10.5 *	10.8 *	9.1 ↗
	10.2 ↘	10.4 *	8.9 ↘	9.7 ↗	9.8 ↘
beste Teiler	89.9 (14.) 188.9 (11.) 298.3 (12.)				
Trefferlage	0.29 mm rechts, 2.69 mm hoch				
Streuwert	6.08, horizontal: 7.12, vertikal: 4.82				




Serie 3:					
	9.1 ↘	10.6 *	10.7 *	10.0 ↗	9.9 ↘
	10.0 ↑	8.5 ↘	10.5 *	9.7 ↗	10.5 *
beste Teiler	182.7 (23.) 281.9 (22.) 322.4 (30.)				
Trefferlage	3.81 mm rechts, 1.10 mm hoch				
Streuwert	6.56, horizontal: 6.46, vertikal: 6.66				



Serie 4:					
	10.1 ↑	9.6 →	9.8 ←	8.2 ↘	10.5 *
	9.8 ↓	10.5 *	10.0 →	9.9 →	10.3 *
beste Teiler	338.1 (35.) 365.6 (37.) 514.7 (40.)				
Trefferlage	3.44 mm rechts, 0.59 mm tief				
Streuwert	6.98, horizontal: 8.11, vertikal: 5.64				



Serie 5:					
	10.3 *	9.8 ↘	9.7 ↘	10.7 *	10.2 ↗
	8.8 ↘	9.6 ↘	9.9 ↓	9.8 ↘	10.8 *
beste Teiler	155.3 (50.) 205.6 (44.) 490.8 (41.)				
Trefferlage	1.36 mm rechts, 0.78 mm tief				
Streuwert	6.62, horizontal: 6.18, vertikal: 7.04				



Serie 6:					
	10.3 *	10.3 *	9.8 ↘	10.0 ↑	9.1 ↘
	10.4 *	9.2 →	10.0 ←	9.5 ↘	9.0 ↗
beste Teiler	410.0 (56.) 487.0 (51.) 490.6 (52.)				
Trefferlage	0.79 mm links, 3.61 mm hoch				
Streuwert	7.16, horizontal: 9.25, vertikal: 4.13				

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Senioren_2m

StandNr: 20

Zangerl,, Ernst #70512018

StartNr: 15

14. Juli 2018 10:16

SG_Kappl

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **599.6** (569)

Serien: 97.4 99.7 101.1 96.7 102.1 102.6

Zähler: 31 27 2 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 21

weiteste: 2287 (9), 1709 (40), 1472 (38)

beste Teiler 75.0 (20.) 75.1 (56.) 122.0 (57.)

Trefferlage 0.11 mm links, 1.37 mm tief

Streuwert 6.20, horizontal: 7.88, vertikal: 3.85




Serie 1:

10.2 ↙	9.5 ↘	9.7 ↙	10.1 ↙	9.8 ↖
10.3 *	9.1 ↘	10.1 ↘	8.1 ←	10.5 *

beste Teiler 379.6 (10.) 488.5 (6.) 571.3 (1.)

Trefferlage 0.88 mm links, 3.66 mm tief

Streuwert 7.70, horizontal: 10.31, vertikal: 3.52




Serie 2:

9.6 ↘	9.3 ←	10.5 *	9.8 ↖	9.6 ↖
9.7 ↓	9.8 →	10.0 ↙	10.5 *	10.9 *

beste Teiler 75.0 (20.) 335.4 (19.) 355.5 (13.)

Trefferlage 2.18 mm links, 1.32 mm tief

Streuwert 6.23, horizontal: 7.27, vertikal: 4.97




Serie 3:

10.6 *	9.7 →	10.1 ↘	9.9 →	10.8 *
9.7 ↖	10.2 ↙	10.4 *	9.3 ↙	10.4 *

beste Teiler 150.0 (25.) 256.5 (21.) 447.0 (28.)

Trefferlage 0.61 mm rechts, 0.60 mm tief

Streuwert 5.62, horizontal: 7.20, vertikal: 3.37




Serie 4:

9.9 →	9.8 ↓	9.4 ↖	10.0 ↑	10.4 *
9.5 ↖	10.2 ←	9.1 →	9.6 →	8.8 ←

beste Teiler 433.5 (35.) 631.4 (37.) 725.4 (34.)

Trefferlage 0.31 mm links, 0.57 mm tief

Streuwert 8.06, horizontal: 10.36, vertikal: 4.77




Serie 5:

10.6 *	10.5 *	10.1 ↖	9.3 →	9.8 ↓
10.5 *	9.7 ←	10.5 *	10.4 *	10.7 *

beste Teiler 166.4 (50.) 309.7 (41.) 338.3 (46.)

Trefferlage 0.41 mm links, 1.75 mm tief

Streuwert 4.89, horizontal: 6.23, vertikal: 3.00



Serie 6:

9.7 ↗	9.5 →	10.7 *	10.8 *	9.9 ←
10.9 *	10.8 *	10.1 →	10.4 *	9.8 ↘

beste Teiler 75.1 (56.) 122.0 (57.) 158.4 (54.)

Trefferlage 2.49 mm rechts, 0.31 mm tief

Streuwert 4.70, horizontal: 5.99, vertikal: 2.88

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Senioren_2m

StandNr: 21

Felderer,, Raimund #70404027

StartNr: 16

14. Juli 2018 10:15

SG_Breitenbach

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **596.8** (571)

Serien: 99.3 99.0 97.7 100.8 101.2 98.8

Zähler: 33 25 2 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 17

weiteste: 2039 (26), 1754 (6), 1593 (30)

beste Teiler 39.4 (57.) 134.8 (40.) 199.9 (5.)

Trefferlage 0.11 mm links, 2.21 mm hoch

Streuwert 6.24, horizontal: 7.00, vertikal: 5.36




Serie 1:

10.3 *	9.7 ↘	9.7 ↗	10.0 ←	10.7 *
8.8 →	10.1 ↑	9.7 ↙	9.9 ↗	10.4 *

beste Teiler 199.9 (5.) 464.5 (10.) 528.7 (1.)

Trefferlage 0.83 mm links, 2.60 mm hoch

Streuwert 6.50, horizontal: 8.10, vertikal: 4.36




Serie 2:

9.3 ↘	10.1 →	9.4 ↘	10.6 *	9.7 →
9.5 ↓	10.2 ↓	10.4 *	10.3 *	9.5 ↘

beste Teiler 306.2 (14.) 477.1 (18.) 527.0 (19.)

Trefferlage 1.23 mm rechts, 0.38 mm tief

Streuwert 6.74, horizontal: 6.45, vertikal: 7.03




Serie 3:

9.5 ↗	10.4 *	9.7 ↑	10.1 →	10.5 *
8.4 ←	9.9 →	10.1 ↗	10.1 ↑	9.0 ↑

beste Teiler 349.5 (25.) 446.6 (22.) 666.5 (24.)

Trefferlage 1.70 mm rechts, 5.32 mm hoch

Streuwert 6.74, horizontal: 8.03, vertikal: 5.13




Serie 4:

9.6 ←	9.6 ←	9.9 ↗	10.3 ←	9.6 ↑
10.1 ↗	10.4 *	10.2 ↑	10.3 ↘	10.8 *

beste Teiler 134.8 (40.) 413.5 (37.) 547.8 (34.)

Trefferlage 2.23 mm links, 3.44 mm hoch

Streuwert 4.78, horizontal: 5.35, vertikal: 4.14




Serie 5:

9.4 ↙	10.6 *	10.0 ↗	10.2 ↗	9.9 ←
10.3 *	10.7 *	10.0 ↓	9.8 ←	10.3 *

beste Teiler 221.5 (47.) 292.5 (42.) 510.2 (46.)

Trefferlage 2.81 mm links, 0.12 mm tief

Streuwert 5.11, horizontal: 5.72, vertikal: 4.41



Serie 6:

10.2 →	10.4 *	10.4 *	9.3 ↙	9.1 ↗
9.4 ↗	10.9 *	10.0 ↘	9.4 →	9.7 ↘

beste Teiler 39.4 (57.) 429.2 (52.) 450.4 (53.)

Trefferlage 2.23 mm rechts, 2.40 mm hoch

Streuwert 6.84, horizontal: 7.94, vertikal: 5.54

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Senioren_2m

StandNr: 22

Sailer,, Werner #1000000059

StartNr: 17



14. Juli 2018 10:05

SG_Kappl


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **590.1** (564)
 Serien: 97.6 98.9 96.4 100.3 95.0 101.9
 Zähler: 26 32 2 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 18
 weiteste: 1746 (37), 1712 (46), 1547 (28)
 beste Teiler 107.0 (35.) 108.0 (44.) 137.7 (38.)
 Trefferlage 0.13 mm rechts, 0.33 mm hoch
 Streuwert 7.08, horizontal: 7.64, vertikal: 6.47




Serie 1:
 9.8 → 10.2 ↙ 10.3 * 9.4 ↓ 10.3 *
 9.3 ← 9.1 ↙ 10.1 → 9.7 ← 9.4 ↘
 beste Teiler 499.2 (3.) 502.6 (5.) 583.5 (2.)
 Trefferlage 3.53 mm links, 1.71 mm tief
 Streuwert 6.94, horizontal: 7.43, vertikal: 6.41




Serie 2:
 9.7 → 9.9 ↘ 10.4 * 10.2 ↓ 9.1 →
 10.5 * 9.7 ← 9.2 ← 10.7 * 9.5 ↑
 beste Teiler 185.1 (19.) 390.6 (16.) 431.6 (13.)
 Trefferlage 0.40 mm rechts, 0.45 mm tief
 Streuwert 7.02, horizontal: 8.45, vertikal: 5.20




Serie 3:
 9.5 ↖ 9.1 ↑ 10.4 * 9.7 ↘ 9.6 ↖
 9.7 ↗ 9.4 ↘ 9.0 ↘ 9.5 ↑ 10.5 *
 beste Teiler 338.7 (30.) 461.6 (23.) 991.3 (24.)
 Trefferlage 1.46 mm links, 5.61 mm hoch
 Streuwert 6.97, horizontal: 6.90, vertikal: 7.04



Serie 4:
 10.3 * 10.3 * 10.2 → 9.3 ↘ 10.8 *
 10.0 ↘ 8.8 ← 10.8 * 10.6 * 9.2 ↓
 beste Teiler 107.0 (35.) 137.7 (38.) 265.3 (39.)
 Trefferlage 0.74 mm rechts, 2.30 mm tief
 Streuwert 6.58, horizontal: 7.93, vertikal: 4.86



Serie 5:
 9.9 ↓ 9.3 ↘ 9.6 ↙ 10.8 * 9.4 →
 8.8 → 9.1 ↘ 9.3 ↘ 9.8 ↖ 9.0 ↖
 beste Teiler 108.0 (44.) 851.4 (41.) 959.7 (49.)
 Trefferlage 1.55 mm rechts, 0.15 mm tief
 Streuwert 9.11, horizontal: 10.18, vertikal: 7.89



Serie 6:
 10.6 * 10.0 ↘ 10.1 → 10.5 * 10.0 ↓
 10.4 * 10.5 * 9.5 ↘ 10.6 * 9.7 ↗
 beste Teiler 254.4 (59.) 281.0 (51.) 346.4 (57.)
 Trefferlage 3.08 mm rechts, 1.01 mm hoch
 Streuwert 4.35, horizontal: 3.46, vertikal: 5.09

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Senioren_2m

StandNr: 23

Jesner,, Martin #1000000262

StartNr: 18



14. Juli 2018 10:06

SG_Landeck


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **607.6** (580)
 Serien: 101.3 100.9 101.6 103.7 99.6 100.5
 Zähler: 41 18 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 24
 weiteste: 1800 (45), 1345 (28), 1317 (14)
 beste Teiler 32.0 (50.) 62.4 (31.) 136.3 (15.)
 Trefferlage 0.99 mm links, 1.34 mm hoch
 Streuwert 5.28, horizontal: 4.82, vertikal: 5.70




Serie 1:
 9.5 ↑ 10.4 * 9.8 ↑ 10.5 * 10.2 ↘
 9.6 ↗ 10.6 * 9.7 ↖ 10.6 * 10.4 *
 beste Teiler 249.6 (7.) 318.5 (9.) 335.1 (4.)
 Trefferlage 0.70 mm rechts, 3.14 mm hoch
 Streuwert 5.00, horizontal: 4.48, vertikal: 5.48




Serie 2:
 9.6 ↗ 10.6 * 9.4 ↖ 9.3 → 10.8 *
 10.4 * 10.1 ↓ 10.7 * 10.0 ↖ 10.0 →
 beste Teiler 136.3 (15.) 235.6 (18.) 316.5 (12.)
 Trefferlage 1.63 mm rechts, 1.65 mm hoch
 Streuwert 5.71, horizontal: 6.55, vertikal: 4.72




Serie 3:
 10.6 * 10.7 * 10.1 ↖ 9.5 ↑ 10.5 *
 10.4 * 10.1 ↑ 9.3 ↖ 10.0 ↖ 10.4 *
 beste Teiler 181.2 (22.) 279.5 (21.) 391.6 (25.)
 Trefferlage 0.73 mm links, 4.25 mm hoch
 Streuwert 4.34, horizontal: 3.35, vertikal: 5.15



Serie 4:
 10.9 * 10.3 ↓ 9.8 ↓ 10.0 ↖ 10.6 *
 10.6 * 10.4 * 10.6 * 10.2 ← 10.3 ↙
 beste Teiler 62.4 (31.) 265.6 (38.) 272.3 (35.)
 Trefferlage 2.57 mm links, 1.28 mm tief
 Streuwert 3.31, horizontal: 2.51, vertikal: 3.94



Serie 5:
 10.1 ← 10.1 ↓ 10.4 * 10.2 ← 8.7 ↙
 10.2 ← 9.6 ↑ 9.4 ↗ 10.0 ↓ 10.9 *
 beste Teiler 32.0 (50.) 431.9 (43.) 628.8 (44.)
 Trefferlage 2.49 mm links, 1.06 mm tief
 Streuwert 6.50, horizontal: 5.24, vertikal: 7.56



Serie 6:
 9.9 ↙ 9.9 ↓ 10.8 * 10.1 ← 9.7 ↗
 10.6 * 9.6 ← 9.8 ↑ 10.3 * 9.8 ↖
 beste Teiler 158.0 (53.) 246.0 (56.) 510.6 (59.)
 Trefferlage 2.51 mm links, 1.36 mm hoch
 Streuwert 5.47, horizontal: 5.05, vertikal: 5.87

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Senioren_2m

StandNr: 24

Zobl,, Gerhard #1000000061

StartNr: 19



14. Juli 2018 10:11

SG_Tannheim


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **611.0** (584)
 Serien: 101.8 101.1 101.5 101.5 103.2 101.9
 Zähler: 45 14 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 27
 weiteste: 1763 (20), 1356 (51), 1313 (5)
 beste Teiler 85.0 (16.) 147.2 (50.) 156.0 (60.)
 Trefferlage 2.38 mm rechts, 1.08 mm tief
 Streuwert 4.64, horizontal: 4.59, vertikal: 4.69




Serie 1:
 10.6 * 9.4 → 10.1 → 10.6 * 9.3 ↘
 10.5 * 10.7 * 10.1 ↖ 10.1 ← 10.4 *
 beste Teiler 181.2 (7.) 270.8 (1.) 320.3 (4.)
 Trefferlage 1.96 mm rechts, 0.29 mm hoch
 Streuwert 5.14, horizontal: 6.58, vertikal: 3.09




Serie 2:
 10.6 * 10.3 ↑ 10.4 * 9.8 ↓ 10.4 *
 10.8 * 10.4 * 9.5 ↘ 10.2 ↘ 8.7 ↘
 beste Teiler 85.0 (16.) 266.1 (11.) 406.8 (13.)
 Trefferlage 2.53 mm rechts, 3.73 mm tief
 Streuwert 5.06, horizontal: 4.55, vertikal: 5.52




Serie 3:
 10.7 * 10.0 ← 9.6 → 9.7 ↘ 10.0 ↑
 10.2 ↘ 10.4 * 10.4 * 10.3 ↘ 10.2 →
 beste Teiler 237.0 (21.) 408.0 (28.) 424.9 (27.)
 Trefferlage 3.01 mm rechts, 1.56 mm tief
 Streuwert 4.44, horizontal: 4.94, vertikal: 3.86



Serie 4:
 10.0 ↓ 10.1 ↑ 10.3 * 10.1 ↑ 10.5 *
 10.0 ↓ 10.3 * 10.1 ↑ 9.6 → 10.5 *
 beste Teiler 368.7 (40.) 392.9 (35.) 481.5 (33.)
 Trefferlage 1.95 mm rechts, 1.55 mm hoch
 Streuwert 4.70, horizontal: 3.93, vertikal: 5.37



Serie 5:
 10.1 ↑ 9.8 ↘ 10.6 * 9.9 ↓ 10.6 *
 10.4 * 10.7 * 10.3 ↓ 10.0 ↘ 10.8 *
 beste Teiler 147.2 (50.) 214.8 (47.) 243.3 (45.)
 Trefferlage 0.92 mm rechts, 2.38 mm tief
 Streuwert 3.81, horizontal: 3.08, vertikal: 4.41



Serie 6:
 9.3 ↘ 10.7 * 10.4 * 10.5 * 9.9 ↘
 9.9 → 10.6 * 9.9 ↑ 9.9 ↘ 10.8 *
 beste Teiler 156.0 (60.) 211.4 (52.) 319.4 (57.)
 Trefferlage 3.95 mm rechts, 0.66 mm tief
 Streuwert 4.43, horizontal: 4.30, vertikal: 4.56

Meyton Elektronik



ISSF Prone Men – *Wertung* – **Senioren_2m**
StandNr: 25
Schrettl,, Hans–Peter #70410001

StartNr: 20
14. Juli 2018 9:54
SG_Brixlegg


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **600.9** (571)
 Serien: 101.5 100.9 99.1 98.0 101.3 100.1
 Zähler: 35 21 4 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 23
 weiteste: 2131 (19), 2079 (34), 2051 (35)
 beste Teiler 62.0 (37.) 106.5 (17.) 121.4 (1.)
 Trefferlage 0.70 mm rechts, 3.70 mm tief
 Streuwert 5.81, horizontal: 6.19, vertikal: 5.41




Serie 1:
 10.8 * 10.2 → 10.4 * 9.9 ← 9.7 ↓
 9.6 ↙ 10.8 * 10.3 * 9.9 ↘ 9.9 ↗
 beste Teiler 121.4 (1.) 158.4 (7.) 470.4 (3.)
 Trefferlage 1.39 mm rechts, 2.74 mm tief
 Streuwert 4.88, horizontal: 4.99, vertikal: 4.78




Serie 2:
 9.3 ↘ 10.5 * 9.9 → 10.4 * 10.6 *
 10.3 * 10.8 * 10.0 ↗ 8.3 ← 10.8 *
 beste Teiler 106.5 (17.) 127.7 (20.) 306.1 (15.)
 Trefferlage 0.49 mm rechts, 2.41 mm tief
 Streuwert 6.51, horizontal: 8.05, vertikal: 4.47




Serie 3:
 10.7 * 9.9 ← 10.6 * 9.6 ↘ 10.1 →
 10.2 ↓ 9.4 ↓ 8.5 ← 9.9 → 10.2 ↓
 beste Teiler 216.9 (21.) 279.3 (23.) 569.6 (30.)
 Trefferlage 0.04 mm links, 4.96 mm tief
 Streuwert 6.03, horizontal: 7.19, vertikal: 4.59



Serie 4:
 9.8 → 10.2 ↖ 10.5 * 8.4 ↓ 8.4 ↓
 9.9 ↘ 10.9 * 10.3 ↗ 10.0 ↗ 9.6 ↘
 beste Teiler 62.0 (37.) 331.0 (33.) 554.0 (38.)
 Trefferlage 4.30 mm rechts, 4.04 mm tief
 Streuwert 7.14, horizontal: 4.65, vertikal: 8.97



Serie 5:
 10.6 * 10.1 ↗ 9.2 ↓ 10.3 * 10.8 *
 9.4 ← 10.5 * 9.8 ↓ 10.2 ↙ 10.4 *
 beste Teiler 137.6 (45.) 320.4 (41.) 366.0 (47.)
 Trefferlage 1.64 mm links, 3.13 mm tief
 Streuwert 5.05, horizontal: 4.84, vertikal: 5.25



Serie 6:
 9.6 ↓ 9.6 ↙ 10.6 * 9.4 ↓ 10.5 *
 10.0 ↘ 10.6 * 10.4 * 9.2 ← 10.2 ↓
 beste Teiler 284.2 (57.) 317.4 (53.) 322.7 (55.)
 Trefferlage 0.30 mm links, 4.95 mm tief
 Streuwert 5.24, horizontal: 6.46, vertikal: 3.62

Meyton Elektronik



ISSF Prone Men – *Wertung* – **Senioren_2m**
StandNr: 26
Schwaiger,, Arnold #1000000263

StartNr: 21
14. Juli 2018 9:56
SG_Landeck


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	582.8	(557)
Serien:	100.2 97.1 99.5 94.7 97.0 94.3	
Zähler:	28 22 9 1 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	14	
weiteste:	2469 (56), 2241 (16), 2048 (31)	
beste Teiler	109.9 (7.) 175.7 (36.) 176.1 (49.)	
Trefferlage	0.84 mm links, 2.30 mm tief	
Streuwert	7.94, horizontal: 7.54, vertikal: 8.32	




Serie 1:	10.1 ↘	10.5 *	10.3 *	9.8 ↖	10.1 ←
	10.2 →	10.8 *	9.0 ↙	9.4 ↗	10.0 ←
beste Teiler	109.9 (7.)	369.0 (2.)	481.2 (3.)		
Trefferlage	0.67 mm links, 0.04 mm hoch				
Streuwert	6.21, horizontal: 6.76, vertikal: 5.60				




Serie 2:	9.6 ↙	8.5 →	10.1 →	10.5 *	9.1 ↓
	8.1 ↓	10.6 *	10.5 *	10.1 ↓	10.0 ↙
beste Teiler	251.8 (17.)	367.0 (18.)	399.7 (14.)		
Trefferlage	1.99 mm rechts, 5.16 mm tief				
Streuwert	7.87, horizontal: 7.60, vertikal: 8.12				




Serie 3:	9.6 ↙	10.1 →	10.3 *	9.7 ↗	9.5 ↓
	10.1 ↖	9.8 ↙	10.6 *	9.3 ↙	10.5 *
beste Teiler	310.6 (28.)	385.0 (30.)	485.8 (23.)		
Trefferlage	0.61 mm links, 1.46 mm tief				
Streuwert	6.36, horizontal: 5.59, vertikal: 7.05				



Serie 4:	8.4 ↑	8.4 ↙	9.1 ←	9.4 →	10.2 ↗
	10.7 *	9.9 ←	9.6 ↙	10.1 ↓	8.9 ↘
beste Teiler	175.7 (36.)	587.8 (35.)	688.7 (39.)		
Trefferlage	1.35 mm links, 1.72 mm tief				
Streuwert	9.71, horizontal: 9.61, vertikal: 9.82				



Serie 5:	10.6 *	9.8 ↙	10.3 ↑	9.4 ↓	10.2 ↖
	8.5 ←	8.9 ↗	9.8 ↖	10.7 *	8.8 ↗
beste Teiler	176.1 (49.)	312.1 (41.)	538.1 (43.)		
Trefferlage	1.56 mm links, 1.02 mm hoch				
Streuwert	8.54, horizontal: 8.89, vertikal: 8.18				



Serie 6:	9.4 ↑	9.4 ↓	10.4 *	10.2 ↙	9.2 →
	7.9 ↓	9.0 ←	8.7 ↙	10.3 *	9.8 ↙
beste Teiler	427.6 (53.)	514.6 (59.)	571.2 (54.)		
Trefferlage	2.87 mm links, 6.56 mm tief				
Streuwert	8.58, horizontal: 7.23, vertikal: 9.74				

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Senioren_2m

StandNr: 27

Voglbauer,, Franz #70203004

StartNr: 22



14. Juli 2018 10:10

SG_Innsbrucker–HG


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **603.2** (575)
 Serien: 95.9 103.3 102.7 102.5 101.2 97.6
 Zähler: 37 21 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 23
 weiteste: 1731 (56), 1660 (18), 1593 (4)
 beste Teiler 93.2 (53.) 98.6 (23.) 109.5 (36.)
 Trefferlage 1.37 mm links, 0.09 mm tief
 Streuwert 5.76, horizontal: 5.26, vertikal: 6.21




Serie 1:
 9.4 ↖ 9.5 ↙ 10.0 ↘ 9.0 ↘ 9.4 ←
 9.6 ↓ 9.9 ↓ 9.9 ← 9.2 ← 10.0 ↗
 beste Teiler 741.3 (3.) 789.4 (10.) 814.7 (8.)
 Trefferlage 3.53 mm links, 3.08 mm tief
 Streuwert 7.68, horizontal: 7.89, vertikal: 7.46




Serie 2:
 10.5 * 10.5 * 10.6 * 10.5 * 10.5 *
 10.5 * 10.3 * 8.9 ↓ 10.6 * 10.4 *
 beste Teiler 267.1 (13.) 291.6 (19.) 323.5 (11.)
 Trefferlage 0.45 mm rechts, 1.17 mm tief
 Streuwert 4.61, horizontal: 2.73, vertikal: 5.92




Serie 3:
 9.8 ↖ 9.9 ↑ 10.8 * 10.2 ↘ 10.3 *
 10.6 * 10.4 * 10.4 * 10.1 ↑ 10.2 ←
 beste Teiler 98.6 (23.) 304.5 (26.) 449.8 (27.)
 Trefferlage 1.31 mm links, 2.45 mm hoch
 Streuwert 3.86, horizontal: 3.84, vertikal: 3.89



Serie 4:
 9.7 ↘ 10.4 * 9.9 ↖ 10.1 ↘ 10.5 *
 10.8 * 10.3 ↙ 10.2 ↘ 10.4 * 10.2 ←
 beste Teiler 109.5 (36.) 343.5 (35.) 408.0 (32.)
 Trefferlage 1.97 mm links, 0.38 mm tief
 Streuwert 4.32, horizontal: 4.32, vertikal: 4.31



Serie 5:
 9.9 ↙ 9.6 ↘ 10.3 → 10.4 * 10.1 ↑
 9.6 ↑ 10.6 * 10.0 ↘ 10.5 * 10.2 ←
 beste Teiler 294.8 (47.) 375.4 (49.) 440.1 (44.)
 Trefferlage 0.52 mm rechts, 2.21 mm hoch
 Streuwert 5.08, horizontal: 5.35, vertikal: 4.80



Serie 6:
 9.4 ↙ 10.5 * 10.8 * 9.8 ← 10.2 ←
 8.8 ↓ 9.9 ↑ 9.4 ↖ 9.5 ↘ 9.3 ↘
 beste Teiler 93.2 (53.) 324.4 (52.) 571.2 (55.)
 Trefferlage 2.41 mm links, 0.56 mm tief
 Streuwert 7.62, horizontal: 5.93, vertikal: 8.99

ISSF Prone Men – Wertung – Senioren_2m

StandNr: 28

Waibl., Emmerich #70505002

StartNr: 23



14. Juli 2018 10:18

SG_Landeck


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **557.2** (533)
 Serien: 95.4 96.3 92.1 88.9 91.3 93.2
 Zähler: 20 24 12 3 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 8
 weiteste: 2750 (21), 2639 (42), 2527 (43)
 beste Teiler 264.3 (53.) 268.3 (48.) 381.4 (34.)
 Trefferlage 1.90 mm links, 1.68 mm hoch
 Streuwert 9.60, horizontal: 10.90, vertikal: 8.10




Serie 1:
 9.3 ↘ 9.8 ↓ 10.0 ↙ 10.3 * 9.3 ↙
 10.1 ↙ 10.0 ↓ 9.5 ↖ 8.7 ← 8.4 ↘
 beste Teiler 522.1 (4.) 715.1 (6.) 777.6 (7.)
 Trefferlage 7.11 mm links, 2.55 mm tief
 Streuwert 7.26, horizontal: 6.85, vertikal: 7.66




Serie 2:
 8.4 ↗ 10.4 * 10.2 ↘ 10.1 ↓ 9.8 ↘
 9.9 → 8.7 ↘ 9.5 → 9.1 ← 10.2 ↑
 beste Teiler 470.5 (12.) 587.6 (13.) 604.8 (20.)
 Trefferlage 2.05 mm rechts, 1.84 mm hoch
 Streuwert 8.54, horizontal: 9.88, vertikal: 6.95




Serie 3:
 7.5 ← 9.5 ↖ 10.1 ↗ 9.5 ↖ 8.3 ↘
 8.9 ↑ 10.4 * 9.1 → 9.3 ↑ 9.5 →
 beste Teiler 473.0 (27.) 713.4 (23.) 1124.7 (22.)
 Trefferlage 1.75 mm links, 6.27 mm hoch
 Streuwert 10.40, horizontal: 12.42, vertikal: 7.88




Serie 4:
 9.5 ↓ 0.0F 8.3 ← 10.5 * 10.1 ←
 10.4 * 10.0 ↑^{MIS} 9.8 ↘ 10.4 * 9.9 →
 beste Teiler 381.4 (34.) 444.1 (36.) 454.9 (39.)
 Trefferlage 3.76 mm links, 0.15 mm hoch
 Streuwert 6.86, horizontal: 8.13, vertikal: 5.30



Serie 5:
 8.2 → 7.7 ↗ 7.8 ↘ 8.1 → 9.3 ↘
 9.6 ↖ 9.9 ↗ 10.6 * 10.1 ↙ 10.0 ↘
 beste Teiler 268.3 (48.) 708.9 (49.) 723.6 (50.)
 Trefferlage 4.33 mm rechts, 1.71 mm hoch
 Streuwert 11.99, horizontal: 13.94, vertikal: 9.65



Serie 6:
 9.3 ↑ 8.5 ↘ 10.6 * 9.0 ↘ 9.9 ↓
 9.4 ← 9.8 ← 10.2 ↑ 8.5 ↘ 8.0 ←
 beste Teiler 264.3 (53.) 621.8 (58.) 860.0 (55.)
 Trefferlage 5.36 mm links, 2.50 mm hoch
 Streuwert 9.87, horizontal: 10.28, vertikal: 9.45



ISSF Prone Men – Wertung – Senioren_2m

StandNr: 29

Gehring,, Rainer #1000000089

StartNr: 24

14. Juli 2018 10:13



SG_Tannheim

MIS – Treffer wurde manuell eingefügt, da der Schütze die Scheibe verfehlt hat


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	589.1	(561)
Serien:	100.2 97.2 97.5 96.8 102.3 95.1	
Zähler:	26 30 3 1 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	14	
weiteste:	2486 (27), 1887 (37), 1682 (55)	
beste Teiler	256.8 (41.) 265.7 (22.) 295.9 (50.)	
Trefferlage	2.84 mm links, 1.50 mm hoch	
Streuwert	6.80, horizontal: 7.68, vertikal: 5.79	




Serie 1:	10.3 *	10.3 *	10.5 *	10.5 *	9.8 ↑
	9.7 ↘	10.0 →	9.4 ←	9.8 →	9.9 ↘
beste Teiler	388.3 (3.) 391.9 (4.) 486.8 (2.)				
Trefferlage	0.57 mm rechts, 1.65 mm hoch				
Streuwert	5.81, horizontal: 6.90, vertikal: 4.45				




Serie 2:	9.4 ↘	9.4 ↗	10.4 *	9.5 ↘	9.3 ↘
	10.3 ↗	10.2 ↙	9.2 →	9.4 ↙	10.1 ↓
beste Teiler	450.5 (13.) 543.6 (16.) 577.6 (17.)				
Trefferlage	0.16 mm links, 1.63 mm hoch				
Streuwert	7.79, horizontal: 8.67, vertikal: 6.78				




Serie 3:	9.9 →	10.6 *	9.7 ↘	10.3 ↘	10.0 ↘
	9.9 ↗	7.8 ←	10.5 *	9.4 ↘	9.4 ←
beste Teiler	265.7 (22.) 340.8 (28.) 557.4 (24.)				
Trefferlage	4.35 mm links, 1.76 mm hoch				
Streuwert	7.57, horizontal: 9.65, vertikal: 4.63				



Serie 4:	10.3 *	9.9 ↘	10.3 *	9.9 ↗	9.5 ↘
	8.9 ↑	8.6 ←	9.8 ↘	9.7 ↙	9.9 ↘
beste Teiler	498.3 (33.) 499.6 (31.) 804.1 (40.)				
Trefferlage	4.41 mm links, 2.88 mm hoch				
Streuwert	7.22, horizontal: 7.50, vertikal: 6.94				



Serie 5:	10.6 *	10.1 ↓	10.4 *	9.5 ←	10.6 *
	10.0 ↓	10.0 ↘	10.0 ←	10.5 *	10.6 *
beste Teiler	256.8 (41.) 295.9 (50.) 298.9 (45.)				
Trefferlage	2.93 mm links, 0.91 mm tief				
Streuwert	4.21, horizontal: 4.36, vertikal: 4.06				



Serie 6:	9.3 ←	9.3 ←	9.9 ↘	9.5 ↘	8.8 ↑
	9.1 ←	9.5 →	10.2 ↙	10.0 ↗	9.5 ↙
beste Teiler	598.4 (58.) 756.2 (59.) 850.3 (53.)				
Trefferlage	5.75 mm links, 1.97 mm hoch				
Streuwert	7.70, horizontal: 7.73, vertikal: 7.67				

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Senioren_2m

StandNr: 30

Schretter,, Alois #1000000295

StartNr: 25

14. Juli 2018 10:01

SG_Ehrwald

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **592.5** (561)

Serien: 99.5 98.4 99.6 98.0 98.3 98.7

Zähler: 27 27 6 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 16

weiteste: 2075 (39), 2018 (18), 1906 (14)

beste Teiler 122.3 (12.) 178.5 (11.) 200.2 (38.)

Trefferlage 1.70 mm links, 2.03 mm hoch

Streuwert 6.75, horizontal: 6.54, vertikal: 6.95




Serie 1:

9.9 ↘	10.6 *	10.2 ↙	9.0 ↘	9.8 ↘
9.9 ↘	10.5 *	9.8 ↑	10.2 ↑	9.6 ↘

beste Teiler 255.4 (2.) 325.4 (7.) 605.9 (9.)

Trefferlage 0.85 mm links, 1.68 mm tief

Streuwert 6.28, horizontal: 5.75, vertikal: 6.77



Serie 2:

10.7 *	10.8 *	9.9 ↑	8.6 ↑	10.7 *
10.1 ↘	10.4 *	8.4 ←	9.6 ↓	9.2 ←

beste Teiler 122.3 (12.) 178.5 (11.) 205.4 (15.)

Trefferlage 3.46 mm links, 1.63 mm hoch

Streuwert 7.73, horizontal: 7.92, vertikal: 7.53




Serie 3:

10.4 *	9.6 ↘	10.6 *	10.4 *	9.5 ←
10.2 →	10.6 *	10.2 ↙	9.4 ↑	8.7 ↘

beste Teiler 248.8 (23.) 276.7 (27.) 416.0 (21.)

Trefferlage 3.23 mm links, 2.95 mm hoch

Streuwert 6.14, horizontal: 7.05, vertikal: 5.06




Serie 4:

9.8 ↑	9.7 ↘	10.2 ↘	10.1 ↘	9.7 →
10.6 *	9.4 ↑	10.7 *	8.4 ←	9.4 ↑

beste Teiler 200.2 (38.) 262.5 (36.) 621.7 (33.)

Trefferlage 2.14 mm links, 5.91 mm hoch

Streuwert 6.33, horizontal: 7.87, vertikal: 4.28




Serie 5:

8.9 ↘	10.0 ↘	10.3 *	10.6 *	9.9 ↗
9.8 ↘	9.8 ↘	9.6 ↑	9.8 ↓	9.6 →

beste Teiler 298.3 (44.) 518.7 (43.) 759.5 (42.)

Trefferlage 0.20 mm links, 5.11 mm hoch

Streuwert 6.00, horizontal: 6.13, vertikal: 5.87



Serie 6:

9.1 ↘	8.8 ↑	10.5 *	10.2 ↘	10.5 *
10.2 ↓	9.6 ↘	9.9 ↓	9.8 ↓	10.1 ↓

beste Teiler 343.1 (53.) 367.9 (55.) 599.6 (56.)

Trefferlage 0.34 mm links, 1.70 mm tief

Streuwert 7.08, horizontal: 4.87, vertikal: 8.74

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – *Wertung* – **Senioren_2m**

StandNr: 31

Fuchs,, Norbert #1000000220

StartNr: 26



14. Juli 2018 10:13

SG_Langkampfen


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	584.8	(552)
Serien:	101.4 99.2 96.7 97.9 97.5 92.1	
Zähler:	21 30 9 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	12	
weiteste:	2205 (41), 2158 (24), 2123 (53)	
beste Teiler	134.2 (17.) 141.4 (10.) 153.0 (8.)	
Trefferlage	2.21 mm links, 3.21 mm hoch	
Streuwert	7.32, horizontal: 8.29, vertikal: 6.20	




Serie 1:				
10.1 ↗	9.9 ↑	10.2 ←	9.4 →	9.7 ↑
10.1 ↙	9.7 ↘	10.8 *	10.7 *	10.8 *
beste Teiler	141.4 (10.)	153.0 (8.)	198.2 (9.)	
Trefferlage	1.67 mm rechts, 1.35 mm hoch			
Streuwert	5.40, horizontal: 5.73, vertikal: 5.05			




Serie 2:				
10.1 ↖	9.7 →	9.9 ↘	9.0 ←	10.5 *
9.9 ↗	10.8 *	8.9 ↙	9.9 →	10.5 *
beste Teiler	134.2 (17.)	331.3 (15.)	364.7 (20.)	
Trefferlage	0.83 mm links, 0.40 mm hoch			
Streuwert	7.03, horizontal: 8.94, vertikal: 4.36			




Serie 3:				
10.1 ↗	9.1 ↑	9.7 ↙	8.3 ↗	9.4 →
9.6 ↑	10.1 →	10.5 *	9.5 ↘	10.4 *
beste Teiler	356.0 (28.)	440.5 (30.)	683.1 (21.)	
Trefferlage	2.12 mm rechts, 3.48 mm hoch			
Streuwert	8.04, horizontal: 8.52, vertikal: 7.53			



Serie 4:				
9.7 ↙	9.9 ←	9.7 ↙	9.8 ↘	10.5 *
9.6 ↗	9.7 ↖	9.9 ←	9.9 ↑	9.2 ↖
beste Teiler	388.5 (35.)	837.5 (38.)	854.5 (32.)	
Trefferlage	4.60 mm links, 2.12 mm hoch			
Streuwert	6.10, horizontal: 6.17, vertikal: 6.03			



Serie 5:				
8.2 ↘	10.2 ↘	9.9 →	10.5 *	9.4 ←
10.3 *	10.6 *	8.7 ↘	9.8 ↘	9.9 →
beste Teiler	288.1 (47.)	388.9 (44.)	514.8 (46.)	
Trefferlage	2.86 mm links, 4.95 mm hoch			
Streuwert	7.30, horizontal: 7.97, vertikal: 6.57			



Serie 6:				
8.7 ↘	9.7 →	8.3 ←	9.3 ←	8.5 ↖
10.1 ←	10.0 ↘	8.9 ↑	9.9 ↘	8.7 ↘
beste Teiler	683.7 (56.)	742.6 (57.)	838.4 (59.)	
Trefferlage	8.82 mm links, 6.96 mm hoch			
Streuwert	7.32, horizontal: 8.30, vertikal: 6.19			

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Senioren_2m

StandNr: 32

Oberdanner,, Franz #70208008

StartNr: 27

14. Juli 2018 10:17

SG_Hall

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik