





Ergebnis:	602.6	(578)
Serien:	102.9 100.5 98.9 103.5 97.8 99.0	
Zähler:	40 18 2 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	20	
weiteste:	2107 (58), 1621 (42), 1515 (50)	
beste Teiler	193.0 (33.) 218.1 (59.) 243.6 (5.)	
Trefferlage	0.10 mm rechts, 0.16 mm tief	
Streuwert	5.90, horizontal: 6.93, vertikal: 4.64	




Serie 1:					
10.2 ↘	10.3 ↓	10.5 *	10.0 ↓	10.6 *	
10.0 →	9.8 →	10.6 *	10.5 *	10.4 *	
beste Teiler	243.6 (5.)	308.0 (8.)	323.0 (3.)		
Trefferlage	1.61 mm rechts, 1.88 mm tief				
Streuwert	3.82, horizontal: 4.05, vertikal: 3.56				




Serie 2:					
9.9 ↓	10.5 *	9.5 ↖	10.1 ↗	10.6 *	
9.3 ↖	10.3 *	9.8 ↖	10.1 ←	10.4 *	
beste Teiler	284.3 (15.)	325.7 (12.)	479.2 (20.)		
Trefferlage	3.30 mm links, 1.15 mm hoch				
Streuwert	5.32, horizontal: 4.10, vertikal: 6.31				




Serie 3:					
10.2 ↖	10.5 *	9.5 ↙	10.1 →	10.3 ↘	
9.5 ←	9.2 →	9.9 ↘	9.6 ↗	10.1 ↓	
beste Teiler	391.0 (22.)	557.6 (25.)	583.3 (21.)		
Trefferlage	0.64 mm links, 2.12 mm tief				
Streuwert	6.47, horizontal: 8.38, vertikal: 3.68				



Serie 4:					
10.4 *	10.1 ↘	10.7 *	10.2 →	10.6 *	
10.2 ↖	10.2 ↓	10.6 *	10.0 ↑	10.5 *	
beste Teiler	193.0 (33.)	273.7 (35.)	279.9 (38.)		
Trefferlage	0.16 mm links, 0.13 mm hoch				
Streuwert	3.85, horizontal: 3.82, vertikal: 3.88				



Serie 5:					
10.0 ←	8.9 ↙	9.7 ↑	9.5 ↗	10.2 ↘	
10.3 *	9.6 →	10.2 →	10.3 →	9.1 →	
beste Teiler	505.8 (46.)	539.4 (49.)	578.8 (45.)		
Trefferlage	2.14 mm rechts, 0.68 mm hoch				
Streuwert	7.40, horizontal: 8.53, vertikal: 6.07				



Serie 6:					
9.1 ↗	9.9 →	10.6 *	10.2 ←	10.5 *	
10.6 *	9.5 ←	8.3 →	10.7 *	9.6 ←	
beste Teiler	218.1 (59.)	244.1 (56.)	314.1 (53.)		
Trefferlage	1.01 mm rechts, 1.05 mm hoch				
Streuwert	7.54, horizontal: 10.13, vertikal: 3.33				

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – **Senioren2_m**

StandNr: 4

Fuchs, Norbert #70817393

StartNr: 35

31. August 2017 11:58

T – SG Langkampfen / Tirol 1

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **604.3** (576)

Serien: 100.9 99.7 101.4 100.5 99.5 102.3

Zähler: 37 22 1 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 22

weiteste: 1630 (5), 1372 (41), 1330 (34)

beste Teiler 48.0 (27.) 73.1 (23.) 149.9 (51.)

Trefferlage 2.26 mm rechts, 0.82 mm tief

Streuwert 5.39, horizontal: 6.18, vertikal: 4.48




Serie 1:

10.1 ←	10.5 *	10.6 *	10.2 ↘	8.9 ↗
9.9 →	10.4 *	10.1 ↘	10.5 *	9.7 ↘

beste Teiler 290.3 (3.) 328.0 (9.) 361.8 (2.)

Trefferlage 2.22 mm rechts, 0.31 mm hoch

Streuwert 5.58, horizontal: 6.03, vertikal: 5.09



Serie 2:

10.4 *	10.6 *	10.0 ↘	10.0 →	10.4 *
9.4 ↗	9.6 ↓	9.9 →	9.6 ↘	9.8 →

beste Teiler 284.2 (12.) 403.9 (11.) 448.0 (15.)

Trefferlage 4.97 mm rechts, 1.58 mm tief

Streuwert 4.87, horizontal: 3.69, vertikal: 5.81




Serie 3:

10.7 *	9.6 →	10.9 *	9.7 →	9.9 ↓
9.6 →	10.9 *	10.4 *	10.3 *	9.4 ↘

beste Teiler 48.0 (27.) 73.1 (23.) 203.4 (21.)

Trefferlage 3.99 mm rechts, 1.40 mm tief

Streuwert 4.91, horizontal: 6.07, vertikal: 3.37




Serie 4:

10.6 *	10.3 ←	10.1 →	9.3 ↘	9.3 →
10.7 *	9.9 ↗	10.4 *	10.3 *	9.6 ↗

beste Teiler 229.6 (36.) 287.6 (31.) 463.7 (38.)

Trefferlage 2.86 mm rechts, 0.76 mm tief

Streuwert 5.66, horizontal: 6.69, vertikal: 4.41




Serie 5:

9.2 →	10.2 ↗	9.5 ↗	9.4 ←	10.4 *
10.4 *	10.7 *	10.1 ←	9.5 →	10.1 ←

beste Teiler 220.4 (47.) 442.7 (46.) 467.8 (45.)

Trefferlage 0.43 mm links, 1.26 mm tief

Streuwert 6.57, horizontal: 8.52, vertikal: 3.70



Serie 6:

10.8 *	10.1 ↗	10.5 *	9.7 ↗	9.8 ↘
10.3 ↑	10.6 *	10.3 ←	10.2 ↑	10.0 →

beste Teiler 149.9 (51.) 258.6 (57.) 333.7 (53.)

Trefferlage 0.05 mm links, 0.24 mm tief

Streuwert 4.70, horizontal: 4.48, vertikal: 4.91

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung –

Senioren2_m

StartNr: 36

StandNr: 5

31. August 2017 11:49



Sautner, Konrad #154

B – SSV Breitenbrunn / Burgenland 1

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	592.5	(562)					
Serien:	98.7	100.4	98.2	95.7	97.7	101.8	
Zähler:	29	25	5	1	0	0	0
Innenzehner:	18						
weiteste:	2541 (25), 2297 (44), 2079 (54)						
beste Teiler	163.2 (5.) 208.8 (51.) 227.2 (53.)						
Trefferlage	1.73 mm rechts, 0.69 mm tief						
Streuwert	7.10, horizontal: 6.44, vertikal: 7.70						




Serie 1:

8.8 ↘	9.5 →	9.5 ↓	9.8 ↘	10.7 *
9.9 →	10.2 ↗	9.5 ↘	10.2 ↘	10.6 *
beste Teiler	163.2 (5.) 270.4 (10.) 576.5 (7.)			
Trefferlage	3.54 mm rechts, 2.15 mm tief			
Streuwert	6.58, horizontal: 6.52, vertikal: 6.65			




Serie 2:

10.6 *	10.3 *	10.4 *	10.0 ↓	9.8 ↘
8.8 ↑	10.3 ↙	10.6 *	9.5 ←	10.1 ↙
beste Teiler	310.8 (11.) 313.3 (18.) 471.8 (13.)			
Trefferlage	0.27 mm links, 1.23 mm tief			
Streuwert	6.18, horizontal: 5.34, vertikal: 6.92			




Serie 3:

10.0 ↑	10.5 *	10.2 ↙	10.5 *	7.8 ↓
10.4 *	9.3 ↓	9.8 ↓	9.9 ↘	9.8 →
beste Teiler	347.8 (24.) 397.7 (22.) 446.0 (26.)			
Trefferlage	0.05 mm rechts, 4.12 mm tief			
Streuwert	7.51, horizontal: 5.25, vertikal: 9.24			




Serie 4:

9.9 ↘	9.6 ↑	9.1 ↗	9.1 ↙	8.9 ←
9.8 ↘	10.3 ↓	9.3 ↘	10.6 *	9.1 ↘
beste Teiler	287.4 (39.) 553.0 (37.) 835.1 (31.)			
Trefferlage	1.01 mm rechts, 2.17 mm tief			
Streuwert	8.74, horizontal: 8.38, vertikal: 9.08			



Serie 5:

9.9 ↓	9.5 →	10.3 ↘	8.1 →	9.8 ↗
9.8 ↘	10.5 *	9.5 ↘	9.6 ↘	10.7 *
beste Teiler	238.7 (50.) 388.7 (47.) 531.9 (43.)			
Trefferlage	4.55 mm rechts, 1.04 mm hoch			
Streuwert	7.44, horizontal: 8.44, vertikal: 6.27			





Serie 6:

10.7 *	9.8 →	10.7 *	8.4 ↑	10.6 *
10.0 ↑	10.3 ↗	10.5 *	10.5 *	10.3 *
beste Teiler	208.8 (51.) 227.2 (53.) 286.4 (55.)			
Trefferlage	1.53 mm rechts, 4.47 mm hoch			
Streuwert	4.99, horizontal: 3.35, vertikal: 6.21			


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	613.1	(588)
Serien:	103.3	100.6 103.3 100.7 102.5 102.7
Zähler:	48	12 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	29	
weiteste:	1327	(20), 1272 (34), 1235 (15)
beste Teiler	118.0	(60.) 139.3 (5.) 169.0 (53.)
Trefferlage	0.11 mm	links, 0.57 mm hoch
Streuwert	4.67,	horizontal: 4.94, vertikal: 4.38




Serie 1:	10.0 →	10.5 *	10.0 ↑	10.4 *	10.8 *
	10.6 *	10.6 *	10.7 *	9.9 ↖	9.8 ←
beste Teiler	139.3	(5.) 196.3 (8.) 273.7 (6.)			
Trefferlage	1.08 mm	links, 1.54 mm hoch			
Streuwert	3.96,	horizontal: 4.87, vertikal: 2.77			




Serie 2:	10.5 *	10.5 *	10.3 ↓	10.0 →	9.4 ←
	10.3 *	10.1 →	10.3 ↓	9.9 ↖	9.3 ↖
beste Teiler	326.3	(12.) 357.8 (11.) 498.2 (16.)			
Trefferlage	1.16 mm	links, 0.60 mm hoch			
Streuwert	5.70,	horizontal: 6.60, vertikal: 4.64			




Serie 3:	10.6 *	10.3 *	10.5 *	10.0 ↖	10.0 →
	10.6 *	9.7 ↖	10.6 *	10.3 →	10.7 *
beste Teiler	200.9	(30.) 269.7 (26.) 287.3 (28.)			
Trefferlage	0.86 mm	rechts, 1.42 mm hoch			
Streuwert	4.00,	horizontal: 4.81, vertikal: 2.99			



Serie 4:	10.0 ↑	10.3 ←	10.3 *	9.4 ↓	10.4 *
	10.3 *	10.1 ↖	10.1 ↖	10.0 →	9.8 ↑
beste Teiler	405.3	(35.) 483.6 (36.) 517.9 (33.)			
Trefferlage	2.50 mm	rechts, 1.01 mm hoch			
Streuwert	5.16,	horizontal: 4.61, vertikal: 5.66			



Serie 5:	10.4 *	9.4 ↖	10.4 *	10.5 *	10.5 *
	10.5 *	10.2 ↖	10.6 *	10.4 *	9.6 ↓
beste Teiler	297.6	(48.) 390.2 (46.) 395.1 (45.)			
Trefferlage	1.20 mm	rechts, 1.27 mm tief			
Streuwert	4.57,	horizontal: 4.25, vertikal: 4.86			



Serie 6:	10.0 ↖	10.6 *	10.7 *	9.7 ↖	10.2 ↓
	9.6 ↙	10.7 *	10.2 ↓	10.2 ↖	10.8 *
beste Teiler	118.0	(60.) 169.0 (53.) 228.8 (57.)			
Trefferlage	3.02 mm	links, 0.15 mm hoch			
Streuwert	4.12,	horizontal: 2.79, vertikal: 5.11			

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Senioren2_m

StartNr: 38

StandNr: 7

31. August 2017 11:51



Hirscher, Günther #147

S – USSV Rußbach / Salzburg


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	578.1	(551)
Serien:	93.1 94.5 96.9 96.2 98.9 98.5	
Zähler:	23 27 8 2 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	12	
weiteste:	2653 (9), 2525 (16), 2256 (23)	
beste Teiler	107.6 (44.) 137.1 (46.) 270.1 (15.)	
Trefferlage	0.49 mm links, 4.52 mm tief	
Streuwert	7.92, horizontal: 7.19, vertikal: 8.59	




Serie 1:	9.2 ↘	10.1 ←	10.3 ↑	9.8 ↑	8.4 ↓
	10.1 ↓	9.1 ↓	8.8 ↙	7.6 ↙	9.7 ↓
beste Teiler	532.6 (3.)	644.9 (6.)	666.1 (2.)		
Trefferlage	0.96 mm links, 8.50 mm tief				
Streuwert	8.76, horizontal: 6.61, vertikal: 10.48				




Serie 2:	9.2 ↙	9.9 ↗	9.5 ↓	9.8 ↙	10.6 *
	7.8 ↓	9.6 ↑	9.1 ↓	8.9 ↓	10.1 ↓
beste Teiler	270.1 (15.)	714.7 (20.)	825.8 (12.)		
Trefferlage	0.86 mm rechts, 6.17 mm tief				
Streuwert	8.86, horizontal: 7.46, vertikal: 10.07				




Serie 3:	10.2 ↘	8.8 ↙	8.1 ↓	9.8 ↓	9.7 →
	10.2 ↓	10.4 *	9.6 ↙	10.0 ↓	10.1 →
beste Teiler	465.9 (27.)	602.9 (21.)	610.2 (26.)		
Trefferlage	3.03 mm rechts, 6.56 mm tief				
Streuwert	6.62, horizontal: 6.01, vertikal: 7.17				



Serie 4:	9.4 ↙	10.4 *	8.9 ↓	9.4 ↗	9.6 →
	9.9 ←	10.4 *	9.5 ↓	9.1 ↙	9.6 ↓
beste Teiler	456.9 (37.)	463.7 (32.)	825.2 (36.)		
Trefferlage	0.72 mm rechts, 2.72 mm tief				
Streuwert	8.21, horizontal: 8.60, vertikal: 7.79				



Serie 5:	9.9 ↓	10.6 *	8.8 ↙	10.8 *	10.4 *
	10.8 *	9.2 ←	10.0 ↙	10.1 ↑	8.3 ↙
beste Teiler	107.6 (44.)	137.1 (46.)	307.4 (42.)		
Trefferlage	4.72 mm links, 3.85 mm tief				
Streuwert	6.51, horizontal: 6.13, vertikal: 6.88				



Serie 6:	9.5 ↓	9.3 ←	9.2 ↙	10.4 *	9.0 ↑
	10.6 *	10.2 ←	10.3 *	9.5 ↗	10.5 *
beste Teiler	297.8 (56.)	369.2 (60.)	430.7 (54.)		
Trefferlage	1.88 mm links, 0.66 mm hoch				
Streuwert	7.26, horizontal: 7.21, vertikal: 7.32				

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung –

Senioren2_m

StartNr: 39

StandNr: 8

31. August 2017 11:54



Beck, Joachim #70817394

NÖ–SV Perchtoldsdorf / Niederösterreich 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	599.9	(576)
Serien:	98.6 98.0 101.1 100.8 101.4 100.0	
Zähler:	38 20 2 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	17	
weiteste:	1943 (6), 1663 (16), 1458 (59)	
beste Teiler	239.6 (38.) 265.3 (3.) 284.2 (41.)	
Trefferlage	0.23 mm rechts, 0.14 mm tief	
Streuwert	5.96, horizontal: 6.33, vertikal: 5.57	




Serie 1:	10.1 ↖	9.2 ↙	10.6 *	9.4 ↗	10.0 ↗
	8.5 ↖	9.9 ↘	10.4 *	10.5 *	10.0 ↗
beste Teiler	265.3 (3.)	359.5 (9.)	426.6 (8.)		
Trefferlage	1.49 mm links, 2.68 mm hoch				
Streuwert	7.00, horizontal: 6.74, vertikal: 7.25				




Serie 2:	9.9 ↘	10.3 *	9.9 →	10.3 *	9.6 →
	8.9 →	9.5 ↑	10.0 →	9.2 ↘	10.4 *
beste Teiler	448.8 (20.)	504.5 (12.)	518.8 (14.)		
Trefferlage	5.26 mm rechts, 1.17 mm tief				
Streuwert	6.30, horizontal: 5.97, vertikal: 6.62				




Serie 3:	10.5 *	10.0 ↗	10.2 ↘	9.8 ↖	10.4 *
	9.7 ←	10.5 *	10.0 ↖	10.0 ↘	10.0 ↖
beste Teiler	322.2 (27.)	379.3 (21.)	437.9 (25.)		
Trefferlage	0.81 mm links, 1.17 mm hoch				
Streuwert	5.13, horizontal: 5.58, vertikal: 4.63				



Serie 4:	10.2 ↓	10.5 *	10.1 ↙	9.8 ↑	9.5 ←
	10.0 ←	9.8 →	10.7 *	10.3 ←	9.9 ↘
beste Teiler	239.6 (38.)	396.4 (32.)	556.0 (39.)		
Trefferlage	2.11 mm links, 1.85 mm tief				
Streuwert	5.19, horizontal: 5.39, vertikal: 4.98				



Serie 5:	10.6 *	9.9 ↘	10.4 *	9.5 ↑	10.6 *
	10.3 *	10.1 ↖	10.2 ↘	9.7 ←	10.1 ←
beste Teiler	284.2 (41.)	307.3 (45.)	475.3 (43.)		
Trefferlage	0.96 mm links, 0.21 mm hoch				
Streuwert	5.15, horizontal: 5.19, vertikal: 5.12				



Serie 6:	10.2 ↙	10.0 ←	10.0 →	10.2 →	10.6 *
	9.6 ↘	10.3 *	10.1 ↙	9.1 →	9.9 ↖
beste Teiler	305.8 (55.)	525.9 (57.)	575.5 (54.)		
Trefferlage	1.55 mm rechts, 1.93 mm tief				
Streuwert	5.82, horizontal: 7.22, vertikal: 3.95				

ISSF Prone Men – Wertung – Senioren2_m

StandNr: 9

Schrempf, Wilhelm #156

StartNr: 40



31. August 2017 12:02

ST-SV Kainisch

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	605.3	(582)
Serien:	99.1	101.2 100.0 101.8 102.1 101.1
Zähler:	42	18 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	24	
weiteste:	1507	(21), 1361 (3), 1335 (1)
beste Teiler	109.0	(4.) 143.2 (43.) 157.8 (34.)
Trefferlage	2.12 mm	links, 1.37 mm tief
Streuwert	5.21,	horizontal: 4.67, vertikal: 5.70




Serie 1:	9.3 ↓	10.0 ↖	9.2 ↙	10.8 *	10.0 ↗
	9.4 ↘	10.4 *	9.7 →	10.4 *	9.9 ↘
beste Teiler	109.0	(4.) 448.5 (9.) 458.4 (7.)			
Trefferlage	0.06 mm	links, 3.07 mm tief			
Streuwert	6.41,	horizontal: 5.71, vertikal: 7.05			




Serie 2:	10.6 *	10.4 *	10.0 ↘	10.0 ↘	9.5 ↑
	10.1 ↖	10.5 *	10.2 ←	10.3 ↘	9.6 ↙
beste Teiler	289.6	(11.) 381.8 (17.) 454.0 (12.)			
Trefferlage	0.87 mm	links, 1.77 mm tief			
Streuwert	5.15,	horizontal: 4.07, vertikal: 6.04			




Serie 3:	9.1 ←	10.0 ↙	10.0 ↖	10.0 ←	9.4 ↘
	10.5 *	9.7 ↖	10.4 *	10.5 *	10.4 *
beste Teiler	390.2	(29.) 400.2 (26.) 433.2 (28.)			
Trefferlage	4.50 mm	links, 0.88 mm tief			
Streuwert	5.30,	horizontal: 5.14, vertikal: 5.45			



Serie 4:	10.3 *	10.3 ↓	10.4 *	10.8 *	10.2 ↘
	10.2 ↖	10.2 ↓	9.6 ↙	10.2 ↖	9.6 ↖
beste Teiler	157.8	(34.) 424.7 (33.) 498.1 (31.)			
Trefferlage	2.72 mm	links, 1.27 mm tief			
Streuwert	4.48,	horizontal: 2.38, vertikal: 5.87			



Serie 5:	9.4 ←	10.3 *	10.8 *	10.4 *	10.2 ↘
	10.6 *	10.6 *	9.8 ←	9.8 ↙	10.2 ↘
beste Teiler	143.2	(43.) 289.8 (46.) 297.4 (47.)			
Trefferlage	2.40 mm	links, 1.51 mm tief			
Streuwert	4.56,	horizontal: 5.44, vertikal: 3.48			



Serie 6:	9.4 ↙	10.0 ←	10.5 *	10.4 *	10.4 *
	10.7 *	10.4 *	9.5 ↖	10.5 *	9.3 ↑
beste Teiler	162.5	(56.) 349.5 (59.) 399.2 (53.)			
Trefferlage	2.17 mm	links, 0.27 mm hoch			
Streuwert	5.59,	horizontal: 4.35, vertikal: 6.60			

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung –

Senioren2_m

StartNr: 41

StandNr: 10

31. August 2017 11:45



Paternoster, Franz #137

NÖ–HSV St. Pölten / Niederösterreich 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	587.6	(566)
Serien:	95.4 99.3 100.0 95.3 98.5 99.1	
Zähler:	33 20 7 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	17	
weiteste:	2327 (31), 1963 (5), 1884 (46)	
beste Teiler	126.3 (26.) 149.9 (16.) 175.4 (45.)	
Trefferlage	0.72 mm rechts, 1.15 mm tief	
Streuwert	7.52, horizontal: 7.44, vertikal: 7.59	




Serie 1:	10.1 ←	10.0 ↘	8.7 ↓	9.6 →	8.5 →
	10.4 *	10.1 ↓	9.0 ↘	9.4 ↑	9.6 ←
beste Teiler	419.4 (6.)	678.0 (7.)	683.5 (1.)		
Trefferlage	3.38 mm rechts, 2.73 mm tief				
Streuwert	8.58, horizontal: 8.71, vertikal: 8.46				




Serie 2:	9.8 ←	10.4 *	10.2 →	10.5 *	9.3 →
	10.8 *	9.1 ↘	10.0 ↗	8.8 ↖	10.4 *
beste Teiler	149.9 (16.)	347.5 (14.)	448.7 (20.)		
Trefferlage	1.16 mm rechts, 1.84 mm hoch				
Streuwert	7.00, horizontal: 7.87, vertikal: 6.01				




Serie 3:	10.6 *	10.0 ↗	10.5 *	9.2 ↖	9.1 →
	10.8 *	10.0 ↖	9.4 ↘	10.3 *	10.1 ↙
beste Teiler	126.3 (26.)	259.3 (21.)	393.5 (23.)		
Trefferlage	0.78 mm rechts, 1.55 mm hoch				
Streuwert	6.39, horizontal: 6.98, vertikal: 5.74				



Serie 4:	8.0 ↓	9.1 ↘	9.3 ↗	9.1 ←	10.0 ←
	9.0 ↖	10.4 *	10.4 *	10.0 ↙	10.0 →
beste Teiler	422.6 (37.)	434.9 (38.)	782.3 (40.)		
Trefferlage	3.07 mm links, 2.18 mm tief				
Streuwert	9.08, horizontal: 7.75, vertikal: 10.23				



Serie 5:	9.7 ↑	9.7 ↘	10.3 *	10.3 *	10.7 *
	8.6 ↓	8.6 ↓	10.7 *	9.9 ↗	10.0 →
beste Teiler	175.4 (45.)	186.4 (48.)	503.5 (43.)		
Trefferlage	2.02 mm rechts, 2.89 mm tief				
Streuwert	7.32, horizontal: 4.66, vertikal: 9.24				





Serie 6:	10.2 ↗	10.4 *	10.4 *	10.1 ↗	9.8 ↘
	9.7 →	10.2 ←	8.9 ←	10.1 ↗	9.3 ↘
beste Teiler	463.7 (52.)	470.1 (53.)	615.6 (57.)		
Trefferlage	0.03 mm rechts, 2.50 mm tief				
Streuwert	6.61, horizontal: 8.24, vertikal: 4.43				

Meyton Elektronik


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	606.7	(579)
Serien:	99.8	102.1 101.4 99.7 100.5 103.2
Zähler:	40	19 1 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	25	
weiteste:	1774	(39), 1500 (34), 1428 (60)
beste Teiler	104.0	(51.) 141.2 (20.) 194.6 (32.)
Trefferlage	1.25 mm	rechts, 1.16 mm hoch
Streuwert	5.34,	horizontal: 5.60, vertikal: 5.07




Serie 1:	10.4 *	9.9 →	10.7 *	10.1 ↑	9.8 ↑
	9.6 ↓	9.3 →	10.0 ↘	10.4 *	9.6 ↘
beste Teiler	215.8	(3.) 454.9 (9.) 466.0 (1.)			
Trefferlage	0.67 mm	rechts, 2.67 mm hoch			
Streuwert	6.02,	horizontal: 5.94, vertikal: 6.10			




Serie 2:	10.0 ↘	10.5 *	10.2 ↑	10.4 *	10.2 ←
	9.5 ↘	10.1 ↑	10.6 *	9.8 ↑	10.8 *
beste Teiler	141.2	(20.) 290.6 (18.) 368.4 (12.)			
Trefferlage	0.98 mm	links, 3.01 mm hoch			
Streuwert	4.37,	horizontal: 4.44, vertikal: 4.30			




Serie 3:	10.4 *	10.6 *	10.7 *	9.8 ↙	9.8 →
	10.0 ↗	10.3 *	9.5 ↘	10.1 ↘	10.2 ↗
beste Teiler	213.5	(23.) 257.3 (22.) 473.6 (21.)			
Trefferlage	0.10 mm	links, 2.01 mm hoch			
Streuwert	5.09,	horizontal: 6.24, vertikal: 3.58			



Serie 4:	10.6 *	10.7 *	10.0 ↘	9.1 ↗	10.4 *
	10.4 *	9.6 ↘	10.2 ↘	8.7 ↘	10.0 →
beste Teiler	194.6	(32.) 243.5 (31.) 405.7 (36.)			
Trefferlage	6.13 mm	rechts, 0.89 mm tief			
Streuwert	5.12,	horizontal: 4.93, vertikal: 5.31			



Serie 5:	9.9 →	9.8 ↘	10.3 *	10.6 *	9.9 ↓
	10.2 ↗	10.1 ↓	9.3 ↑	9.9 ←	10.5 *
beste Teiler	309.0	(44.) 352.3 (50.) 528.7 (43.)			
Trefferlage	0.86 mm	rechts, 1.81 mm tief			
Streuwert	5.55,	horizontal: 5.13, vertikal: 5.94			



Serie 6:	10.8 *	9.8 ↘	10.0 ↑	10.5 *	10.6 *
	10.7 *	10.6 *	10.5 *	10.5 *	9.2 →
beste Teiler	104.0	(51.) 230.4 (56.) 283.6 (57.)			
Trefferlage	0.96 mm	rechts, 1.99 mm hoch			
Streuwert	4.51,	horizontal: 5.16, vertikal: 3.75			

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – *Wertung* – **Senioren2_m**

StartNr: 43

StandNr: 12

31. August 2017 11:53



Schön, Wener #70817395

ST– SV Eisenerz / Steiermark 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **613.2** (585)
 Serien: 102.0 101.7 101.4 103.0 102.4 102.7
 Zähler: 47 11 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 30
 weiteste: 1702 (53), 1635 (21), 1100 (31)
 beste Teiler 63.2 (23.) 78.4 (58.) 203.0 (28.)
 Trefferlage 0.10 mm links, 0.13 mm hoch
 Streuwert 4.81, horizontal: 5.03, vertikal: 4.57




Serie 1:
 10.1 ↘ 10.5 * 10.0 ↘ 10.5 * 10.3 *
 10.1 ↘ 10.6 * 9.7 ↙ 10.5 * 9.7 ↘
 beste Teiler 260.9 (7.) 321.3 (4.) 322.8 (9.)
 Trefferlage 1.43 mm links, 0.02 mm hoch
 Streuwert 4.76, horizontal: 4.62, vertikal: 4.91




Serie 2:
 9.7 ↘ 9.7 ↙ 10.6 * 10.1 ↘ 10.6 *
 9.7 ↘ 10.4 * 10.1 ↘ 10.5 * 10.3 *
 beste Teiler 244.9 (15.) 299.8 (13.) 327.3 (19.)
 Trefferlage 2.90 mm links, 1.35 mm hoch
 Streuwert 4.44, horizontal: 4.03, vertikal: 4.82




Serie 3:
 8.9 ↘ 10.6 * 10.9 * 10.1 ↓ 9.8 ↘
 9.6 ↑ 10.1 ↓ 10.7 * 10.6 * 10.1 ↘
 beste Teiler 63.2 (23.) 203.0 (28.) 290.7 (22.)
 Trefferlage 1.98 mm rechts, 2.12 mm tief
 Streuwert 5.47, horizontal: 5.39, vertikal: 5.54



Serie 4:
 9.6 ↘ 10.5 * 9.8 ↙ 10.1 ↑ 10.2 ↘
 10.6 * 10.6 * 10.4 * 10.6 * 10.6 *
 beste Teiler 264.8 (36.) 282.4 (40.) 284.8 (37.)
 Trefferlage 2.36 mm rechts, 0.67 mm hoch
 Streuwert 4.02, horizontal: 4.36, vertikal: 3.64



Serie 5:
 10.6 * 10.7 * 10.5 * 9.8 ↘ 10.0 ←
 10.0 ↘ 10.2 ↘ 10.6 * 10.1 ↓ 9.9 ↘
 beste Teiler 204.8 (42.) 277.2 (48.) 305.2 (41.)
 Trefferlage 0.29 mm rechts, 0.35 mm hoch
 Streuwert 4.61, horizontal: 4.42, vertikal: 4.80



Serie 6:
 10.7 * 10.7 * 8.8 ← 10.3 * 10.3 *
 10.1 ↑ 10.1 ↘ 10.9 * 10.2 ↘ 10.6 *
 beste Teiler 78.4 (58.) 208.2 (52.) 228.2 (51.)
 Trefferlage 0.94 mm links, 0.52 mm hoch
 Streuwert 5.11, horizontal: 6.12, vertikal: 3.84

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – *Wertung* – **Senioren2_m**

StandNr: 13

Schrettl, Hans-Peter #140

StartNr: 44



31. August 2017 11:38

T – SG Brixlegg / Tirol 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **595.3** (571)
 Serien: 104.2 98.6 101.3 100.6 96.1 94.5
 Zähler: 36 19 5 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 19
 weiteste: 2098 (59), 1878 (37), 1753 (41)
 beste Teiler 50.2 (32.) 60.2 (26.) 174.7 (8.)
 Trefferlage 0.65 mm links, 0.76 mm tief
 Streuwert 6.81, horizontal: 6.70, vertikal: 6.92




Serie 1:
 10.5 * 10.0 ← 10.6 * 10.3 ↘ 10.7 *
 10.7 * 10.3 * 10.7 * 10.3 ↘ 10.1 ↙
 beste Teiler 174.7 (8.) 190.3 (5.) 195.9 (6.)
 Trefferlage 1.44 mm links, 0.61 mm tief
 Streuwert 3.32, horizontal: 3.59, vertikal: 3.02




Serie 2:
 10.4 * 9.7 ← 9.7 ↑ 9.4 ← 8.9 ↑
 10.2 ↗ 10.0 ← 9.5 ← 10.3 * 10.5 *
 beste Teiler 334.8 (20.) 448.6 (11.) 511.6 (19.)
 Trefferlage 4.27 mm links, 3.49 mm hoch
 Streuwert 5.78, horizontal: 5.40, vertikal: 6.13




Serie 3:
 9.0 ↘ 10.5 * 9.7 → 10.2 ↓ 10.0 →
 10.9 * 10.3 * 9.8 → 10.6 * 10.3 *
 beste Teiler 60.2 (26.) 316.7 (29.) 342.2 (22.)
 Trefferlage 3.14 mm rechts, 0.70 mm tief
 Streuwert 5.26, horizontal: 5.72, vertikal: 4.76



Serie 4:
 10.3 * 10.9 * 9.2 ↘ 10.6 * 10.1 ↘
 10.3 ↘ 8.6 ↘ 10.1 ↘ 10.7 * 9.8 ←
 beste Teiler 50.2 (32.) 196.7 (39.) 271.4 (34.)
 Trefferlage 2.05 mm rechts, 1.85 mm tief
 Streuwert 6.25, horizontal: 6.73, vertikal: 5.74



Serie 5:
 8.8 ↓ 10.1 ↓ 10.2 ↖ 9.7 ↓ 9.8 →
 9.3 ← 9.3 ↘ 10.1 ↑ 9.6 ↗ 9.2 ↑
 beste Teiler 636.0 (43.) 671.9 (42.) 682.9 (48.)
 Trefferlage 1.68 mm links, 0.54 mm tief
 Streuwert 8.41, horizontal: 6.75, vertikal: 9.80



Serie 6:
 10.3 * 10.1 ↗ 10.0 ↑ 9.0 ↓ 9.6 ←
 10.2 → 9.0 ↘ 8.8 ← 8.3 ↓ 9.2 ↙
 beste Teiler 518.1 (51.) 614.1 (56.) 676.1 (52.)
 Trefferlage 1.70 mm links, 4.35 mm tief
 Streuwert 9.14, horizontal: 9.34, vertikal: 8.93

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – **Senioren2_m**

StandNr: 14

Schäfer, Karl #136

StartNr: 45



31. August 2017 11:58

S – St. Pantaleon / Salzburg


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	601.5	(569)
Serien:	102.6 98.0 102.5 96.3 99.4 102.7	
Zähler:	34 21 5 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	25	
weiteste:	1722 (34), 1715 (31), 1660 (33)	
beste Teiler	49.6 (9.) 78.2 (56.) 125.0 (44.)	
Trefferlage	2.25 mm rechts, 2.07 mm tief	
Streuwert	5.90, horizontal: 6.65, vertikal: 5.04	




Serie 1:	10.0 ↘	9.9 ↑	10.6 *	10.1 →	10.3 *
	9.7 ←	10.4 *	10.2 ↘	10.9 *	10.5 *
beste Teiler	49.6 (9.)	275.4 (3.)	362.9 (10.)		
Trefferlage	0.61 mm rechts, 0.65 mm tief				
Streuwert	4.59, horizontal: 4.71, vertikal: 4.46				




Serie 2:	9.9 ←	10.3 *	9.1 ←	9.0 ↘	10.1 →
	10.1 →	9.2 ↘	8.9 →	10.8 *	10.6 *
beste Teiler	153.7 (19.)	285.2 (20.)	489.1 (12.)		
Trefferlage	2.42 mm rechts, 3.44 mm tief				
Streuwert	7.30, horizontal: 9.15, vertikal: 4.79				




Serie 3:	10.5 *	10.8 *	9.9 →	9.9 ↗	10.5 *
	9.4 ↑	10.6 *	10.0 ↓	10.3 ↑	10.6 *
beste Teiler	136.7 (22.)	245.0 (27.)	275.0 (30.)		
Trefferlage	0.42 mm rechts, 0.57 mm hoch				
Streuwert	4.84, horizontal: 3.74, vertikal: 5.74				



Serie 4:	8.8 ↘	9.6 ↘	8.9 ↘	8.8 ↘	10.2 ↗
	9.6 ↘	9.9 ←	10.7 *	10.5 *	9.3 ↗
beste Teiler	174.8 (38.)	367.7 (39.)	597.6 (35.)		
Trefferlage	5.76 mm rechts, 3.65 mm tief				
Streuwert	7.24, horizontal: 8.06, vertikal: 6.32				



Serie 5:	10.2 →	10.6 *	8.9 ↘	10.8 *	9.9 ↘
	9.6 ↘	9.7 ↘	10.5 *	9.8 ↘	9.4 →
beste Teiler	125.0 (44.)	280.0 (42.)	346.2 (48.)		
Trefferlage	4.55 mm rechts, 3.80 mm tief				
Streuwert	5.31, horizontal: 5.85, vertikal: 4.71				



Serie 6:	9.7 ↘	10.6 *	10.4 *	9.5 ←	10.3 *
	10.9 *	10.4 *	10.8 *	9.6 ↗	10.5 *
beste Teiler	78.2 (56.)	139.4 (58.)	311.4 (52.)		
Trefferlage	0.26 mm links, 1.48 mm tief				
Streuwert	4.91, horizontal: 6.17, vertikal: 3.18				

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung –

Senioren2_m

StartNr: 46

StandNr: 15

31. August 2017 11:44



Eder, Josef #170

B – SSV Frauenkirchen / Burgenland 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	605.9	(580)
Serien:	104.1	100.3 99.8 100.5 100.5 100.7
Zähler:	40	20 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	23	
weiteste:	1538	(37), 1471 (1), 1399 (38)
beste Teiler	74.4	(7.) 88.2 (36.) 111.4 (27.)
Trefferlage	2.23 mm	links, 0.85 mm hoch
Streuwert	5.29,	horizontal: 5.21, vertikal: 5.37




Serie 1:	9.1 ↘	10.6 *	10.6 *	10.6 *	10.3 ↙
	10.5 *	10.9 *	10.6 *	10.6 *	10.3 →
beste Teiler	74.4 (7.)	247.3 (2.)	261.5 (8.)		
Trefferlage	1.07 mm	links, 0.34 mm	hoch		
Streuwert	4.17,	horizontal: 3.45,	vertikal: 4.78		




Serie 2:	9.3 ↘	10.6 *	9.9 ↑	10.6 *	9.9 ←
	9.8 ←	10.2 ↑	10.4 *	9.8 ↓	9.8 ↙
beste Teiler	299.2 (12.)	310.0 (14.)	452.3 (18.)		
Trefferlage	3.57 mm	links, 1.07 mm	hoch		
Streuwert	5.29,	horizontal: 4.45,	vertikal: 6.01		



Serie 3:	10.3 →	10.0 ←	10.1 ↘	9.6 ↙	10.4 *
	9.9 →	10.8 *	10.1 ↘	9.3 ←	9.3 ↘
beste Teiler	111.4 (27.)	416.6 (25.)	532.3 (21.)		
Trefferlage	2.74 mm	links, 1.39 mm	hoch		
Streuwert	5.90,	horizontal: 6.90,	vertikal: 4.69		



Serie 4:	10.7 *	10.1 ↑	10.0 →	9.8 ↑	10.2 ↑
	10.8 *	9.0 ←	9.2 ↘	10.4 *	10.3 ↓
beste Teiler	88.2 (36.)	195.6 (31.)	452.2 (39.)		
Trefferlage	1.74 mm	links, 2.68 mm	hoch		
Streuwert	5.79,	horizontal: 5.70,	vertikal: 5.88		



Serie 5:	9.6 ↙	10.3 *	10.4 *	10.2 ↘	10.0 ↙
	10.2 ←	10.4 *	9.7 ↙	10.2 ↘	9.5 ↓
beste Teiler	416.8 (47.)	429.3 (43.)	489.6 (42.)		
Trefferlage	2.94 mm	links, 2.33 mm	tief		
Streuwert	5.00,	horizontal: 3.73,	vertikal: 6.01		



Serie 6:	10.6 *	10.3 *	9.5 ←	9.3 ←	10.4 *
	9.4 ↑	10.5 *	10.6 *	10.1 →	10.0 →
beste Teiler	265.0 (58.)	295.6 (51.)	353.5 (57.)		
Trefferlage	1.35 mm	links, 1.96 mm	hoch		
Streuwert	5.79,	horizontal: 6.82,	vertikal: 4.54		

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – **Senioren2_m**

StandNr: 16

Eder, Ferdinand #152

StartNr: 47



31. August 2017 11:59

K – St.Veit/Glan / Kärnten 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	597.3	(574)
Serien:	100.1 99.6 100.9 97.6 99.5 99.6	
Zähler:	34 26 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	14	
weiteste:	1510 (28), 1469 (15), 1435 (36)	
beste Teiler	226.7 (23.) 255.2 (27.) 293.2 (26.)	
Trefferlage	0.24 mm rechts, 1.28 mm tief	
Streuwert	6.10, horizontal: 5.77, vertikal: 6.41	




Serie 1:	10.4 *	9.7 ↓	10.0 ←	9.4 ←	9.6 ↗
	10.3 *	10.2 ↓	10.0 ↘	10.0 ↗	10.5 *
beste Teiler	327.4 (10.)	439.0 (1.)	517.0 (6.)		
Trefferlage	3.50 mm links, 3.72 mm tief				
Streuwert	4.52, horizontal: 4.64, vertikal: 4.40				




Serie 2:	10.6 *	10.4 *	10.0 ↓	9.6 ↘	9.1 ↓
	10.2 ↘	9.9 ↓	10.1 ←	9.9 ↓	9.8 ↑
beste Teiler	316.2 (11.)	414.5 (12.)	579.9 (16.)		
Trefferlage	1.05 mm links, 1.44 mm tief				
Streuwert	6.19, horizontal: 5.36, vertikal: 6.92				



Serie 3:	9.9 ←	10.0 ←	10.7 *	10.2 ↘	10.2 ↘
	10.6 *	10.6 *	9.1 ↘	9.7 ↓	9.9 ↘
beste Teiler	226.7 (23.)	255.2 (27.)	293.2 (26.)		
Trefferlage	0.85 mm links, 1.25 mm tief				
Streuwert	5.74, horizontal: 6.02, vertikal: 5.44				



Serie 4:	9.5 ↗	10.4 *	9.3 ↘	9.5 ↓	10.0 ↑
	9.2 ↗	9.2 ↑	9.9 ↑	10.1 ↘	10.5 *
beste Teiler	337.3 (40.)	412.7 (32.)	668.5 (39.)		
Trefferlage	3.52 mm rechts, 2.67 mm hoch				
Streuwert	6.82, horizontal: 5.68, vertikal: 7.79				



Serie 5:	9.7 ↓	10.0 ↘	10.4 *	10.5 *	9.2 ↓
	9.3 ↘	9.7 ↓	10.1 ↓	10.1 →	10.5 *
beste Teiler	364.9 (44.)	385.4 (50.)	468.2 (43.)		
Trefferlage	4.10 mm rechts, 4.87 mm tief				
Streuwert	4.59, horizontal: 3.51, vertikal: 5.47				



Serie 6:	10.2 ↓	9.9 ↘	10.2 ↓	9.7 ↗	9.6 ↑
	10.4 *	10.0 ↘	10.1 ↗	10.3 ↘	9.2 ←
beste Teiler	444.0 (56.)	555.9 (59.)	562.1 (51.)		
Trefferlage	0.76 mm links, 0.92 mm hoch				
Streuwert	6.22, horizontal: 6.24, vertikal: 6.19				

ISSF Prone Men – Wertung – **Senioren2_m**

StandNr: 17

Jesner, Martin #145

StartNr: 48



31. August 2017 11:47

T – SG Landeck / Tirol 2

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	600.7	(575)
Serien:	99.1	101.4 101.0 97.8 100.0 101.4
Zähler:	36 23 1 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	21	
weiteste:	1948 (8), 1594 (38), 1385 (60)	
beste Teiler	203.0 (49.)	216.9 (43.) 261.8 (6.)
Trefferlage	0.64 mm rechts, 0.08 mm tief	
Streuwert	6.01, horizontal: 6.20, vertikal: 5.83	




Serie 1:

10.0 ↘	10.1 ←	9.9 ←	10.5 *	10.6 *
10.6 *	10.0 →	8.5 ↘	9.5 →	9.4 ↘
beste Teiler	261.8 (6.) 278.1 (5.) 389.4 (4.)			
Trefferlage	1.13 mm rechts, 0.59 mm hoch			
Streuwert	7.13, horizontal: 7.78, vertikal: 6.42			




Serie 2:

10.2 ↘	10.5 *	9.4 ↓	10.5 *	9.6 ↗
10.6 *	10.5 *	9.5 ↗	10.5 *	10.1 ←
beste Teiler	311.6 (16.) 352.7 (14.) 354.5 (17.)			
Trefferlage	2.69 mm rechts, 1.06 mm tief			
Streuwert	5.08, horizontal: 4.36, vertikal: 5.71			




Serie 3:

9.7 ↘	9.7 →	10.0 →	10.5 *	10.2 ↘
9.9 ↗	10.3 *	10.5 *	10.2 ↘	10.0 ↘
beste Teiler	347.8 (28.) 373.2 (24.) 485.8 (27.)			
Trefferlage	1.60 mm rechts, 0.62 mm hoch			
Streuwert	5.16, horizontal: 5.76, vertikal: 4.47			




Serie 4:

9.6 ↗	9.5 →	10.1 ↓	9.8 ↓	10.1 ↘
10.5 *	9.3 ↘	9.0 ↗	9.4 ↘	10.5 *
beste Teiler	327.3 (36.) 387.1 (40.) 657.9 (33.)			
Trefferlage	2.26 mm rechts, 2.49 mm tief			
Streuwert	7.22, horizontal: 6.91, vertikal: 7.52			



Serie 5:

10.3 ↗	9.6 ←	10.7 *	9.7 ←	10.0 ↑
9.2 ↘	10.0 ↘	9.5 →	10.7 *	10.3 *
beste Teiler	203.0 (49.) 216.9 (43.) 525.5 (50.)			
Trefferlage	2.84 mm links, 2.23 mm hoch			
Streuwert	5.73, horizontal: 6.61, vertikal: 4.69			



Serie 6:

10.6 *	10.6 *	10.3 *	10.6 *	9.9 ←
9.8 ↗	10.4 *	10.1 ↓	9.9 ←	9.2 ↘
beste Teiler	269.3 (51.) 292.2 (52.) 313.2 (54.)			
Trefferlage	0.98 mm links, 0.41 mm tief			
Streuwert	5.37, horizontal: 4.71, vertikal: 5.95			

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – *Wertung* – **Senioren2_m**

StandNr: 18

Pfefferkorn, Günter #166

StartNr: 49



31. August 2017 11:57

V-SG Lech / Vorarlberg 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	584.5	(557)
Serien:	99.3	97.1 95.7 98.5 94.3 99.6
Zähler:	24 29 7 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	16	
weiteste:	2088 (44), 2086 (18), 2073 (42)	
beste Teiler	153.5 (39.) 206.2 (19.) 262.2 (49.)	
Trefferlage	2.56 mm rechts, 3.33 mm tief	
Streuwert	7.22, horizontal: 7.46, vertikal: 6.98	




Serie 1:	9.6 ↘	10.6 *	10.0 ↙	10.6 *	9.1 ↘
	10.0 ↙	10.1 ↖	9.6 →	10.3 ↖	9.4 ↘
beste Teiler	265.3 (4.) 293.5 (2.) 552.0 (9.)				
Trefferlage	0.20 mm rechts, 5.91 mm tief				
Streuwert	5.08, horizontal: 4.95, vertikal: 5.21				




Serie 2:	10.6 *	10.5 *	9.1 ↘	10.4 *	9.5 ↖
	9.7 →	9.3 →	8.3 ↘	10.7 *	9.0 ↘
beste Teiler	206.2 (19.) 270.0 (11.) 343.8 (12.)				
Trefferlage	3.84 mm rechts, 3.63 mm tief				
Streuwert	7.67, horizontal: 7.00, vertikal: 8.30				




Serie 3:	9.1 ↘	9.8 →	9.4 ↖	9.5 ↘	9.8 →
	9.0 ↘	9.4 ↘	8.9 ↘	10.3 *	10.5 *
beste Teiler	387.8 (30.) 505.1 (29.) 939.1 (22.)				
Trefferlage	3.42 mm rechts, 6.88 mm tief				
Streuwert	6.68, horizontal: 7.25, vertikal: 6.06				



Serie 4:	10.3 *	10.5 *	9.9 ↖	8.9 ↗	9.8 ↘
	10.1 ↘	9.0 ↗	9.8 ↘	10.8 *	9.4 →
beste Teiler	153.5 (39.) 386.9 (32.) 484.5 (31.)				
Trefferlage	3.03 mm rechts, 2.11 mm hoch				
Streuwert	6.95, horizontal: 6.41, vertikal: 7.46				



Serie 5:	9.6 ↖	8.4 ↖	8.8 →	8.3 ↘	9.4 ↘
	9.5 ↘	9.5 ↖	10.4 *	10.6 *	9.8 ↖
beste Teiler	262.2 (49.) 430.0 (48.) 903.5 (50.)				
Trefferlage	1.46 mm rechts, 1.52 mm tief				
Streuwert	9.90, horizontal: 12.47, vertikal: 6.38				



Serie 6:	9.6 →	10.4 *	10.3 ↙	10.6 *	9.0 ↘
	10.0 ↘	8.9 ↘	10.6 *	10.3 ↘	9.9 ↘
beste Teiler	282.4 (58.) 295.4 (54.) 429.4 (52.)				
Trefferlage	3.41 mm rechts, 4.14 mm tief				
Streuwert	5.58, horizontal: 5.52, vertikal: 5.64				

ISSF Prone Men – Wertung – **Senioren2_m**

StandNr: 19

Maurer, Franz #162

StartNr: 50



31. August 2017 12:01

OÖ – SG Marchtrenk


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	595.9	(569)					
Serien:	98.1	97.9	102.6	97.4	99.2	100.7	
Zähler:	32	25	3	0	0	0	0
Innenzehner:	21						
weiteste:	2287 (19), 1776 (4), 1752 (2)						
beste Teiler	136.5 (1.) 141.7 (29.) 227.1 (56.)						
Trefferlage	1.37 mm links, 2.73 mm hoch						
Streuwert	6.23, horizontal: 6.53, vertikal: 5.91						




Serie 1:	10.8 *	8.8 ↓	9.7 ↖	8.7 ↖	10.0 ↑
	10.5 *	10.3 *	10.4 *	9.6 ↗	9.3 ←
beste Teiler	136.5 (1.) 391.7 (6.) 451.3 (8.)				
Trefferlage	1.69 mm links, 2.07 mm hoch				
Streuwert	7.66, horizontal: 6.73, vertikal: 8.49				




Serie 2:	10.0 ↑	9.4 ↑	10.5 *	10.0 ↖	9.9 ↖
	10.3 *	10.1 ↖	10.0 ↑	8.1 ←	9.6 ↗
beste Teiler	381.1 (13.) 499.2 (16.) 702.8 (17.)				
Trefferlage	2.85 mm links, 5.95 mm hoch				
Streuwert	6.29, horizontal: 7.99, vertikal: 3.90				




Serie 3:	10.6 *	10.2 ↗	10.5 *	9.6 ↖	10.3 *
	10.2 ↓	10.4 *	10.1 ←	10.8 *	9.9 ↓
beste Teiler	141.7 (29.) 272.2 (21.) 362.2 (23.)				
Trefferlage	0.86 mm rechts, 0.66 mm hoch				
Streuwert	4.54, horizontal: 3.61, vertikal: 5.31				



Serie 4:	9.8 ←	10.4 *	9.6 ↖	10.3 *	9.5 ↖
	9.0 ↖	10.5 *	9.7 →	9.6 ↗	9.0 ←
beste Teiler	388.2 (37.) 430.1 (32.) 483.4 (34.)				
Trefferlage	4.07 mm links, 3.62 mm hoch				
Streuwert	6.71, horizontal: 7.34, vertikal: 6.01				



Serie 5:	9.8 ↖	10.0 ↖	9.8 →	10.0 →	9.9 →
	9.2 ↑	10.4 *	9.7 ↑	10.1 ↖	10.3 *
beste Teiler	475.7 (47.) 488.0 (50.) 720.5 (49.)				
Trefferlage	2.86 mm rechts, 2.63 mm hoch				
Streuwert	5.84, horizontal: 6.15, vertikal: 5.51				



Serie 6:	9.9 ←	10.4 *	10.5 *	9.9 ↑	10.3 *
	10.7 *	9.8 ↙	10.4 *	9.3 ↖	9.5 ↖
beste Teiler	227.1 (56.) 392.2 (53.) 404.0 (58.)				
Trefferlage	3.37 mm links, 1.47 mm hoch				
Streuwert	5.16, horizontal: 5.04, vertikal: 5.28				

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – *Wertung* – **Senioren2_m**

StandNr: 20

Reichl, Norbert #135

StartNr: 51



31. August 2017 11:46

NÖ-OMV SG Prottes


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	601.8	(575)
Serien:	98.0 98.0 99.6 104.0 103.0 99.2	
Zähler:	38 19 3 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	22	
weiteste:	2346 (18), 1845 (10), 1700 (51)	
beste Teiler	59.4 (34.) 119.1 (36.) 209.0 (50.)	
Trefferlage	2.19 mm links, 0.77 mm hoch	
Streuwert	5.86, horizontal: 5.66, vertikal: 6.05	




Serie 1:	10.7 *	9.2 ↖	10.5 *	9.5 ←	10.0 ↖
	9.7 ↘	9.6 ↑	10.3 *	9.9 ←	8.6 ↘
beste Teiler	235.3 (1.)	366.5 (3.)	527.5 (8.)		
Trefferlage	3.53 mm links, 3.35 mm hoch				
Streuwert	6.85, horizontal: 7.67, vertikal: 5.91				




Serie 2:	9.4 ↘	10.1 ←	10.3 *	9.8 ↑	9.9 ↙
	10.5 *	10.2 ↓	8.0 ↘	9.7 ↖	10.1 ↓
beste Teiler	359.1 (16.)	527.9 (13.)	568.9 (17.)		
Trefferlage	3.66 mm links, 2.54 mm hoch				
Streuwert	7.12, horizontal: 4.47, vertikal: 9.02				




Serie 3:	9.1 ←	10.5 *	10.0 ↘	10.0 ↖	9.8 ↓
	10.1 ↓	10.3 *	9.9 ↓	10.1 ←	9.8 ↓
beste Teiler	394.5 (22.)	485.5 (27.)	663.8 (26.)		
Trefferlage	3.29 mm links, 2.28 mm tief				
Streuwert	5.50, horizontal: 5.63, vertikal: 5.36				



Serie 4:	10.6 *	10.3 ↙	10.6 *	10.9 *	10.4 *
	10.8 *	10.3 *	9.9 ↑	9.9 ↑	10.3 *
beste Teiler	59.4 (34.)	119.1 (36.)	277.5 (33.)		
Trefferlage	0.32 mm links, 0.20 mm hoch				
Streuwert	3.77, horizontal: 2.83, vertikal: 4.51				



Serie 5:	10.2 ↖	10.2 ↘	9.9 ↖	10.1 ↘	10.7 *
	10.6 *	10.3 *	10.0 ↓	10.3 ←	10.7 *
beste Teiler	209.0 (50.)	234.7 (45.)	314.6 (46.)		
Trefferlage	0.28 mm links, 1.51 mm tief				
Streuwert	4.08, horizontal: 4.52, vertikal: 3.57				





Serie 6:	8.8 ↖	10.3 *	10.2 ↘	9.2 →	9.9 ←
	9.4 ↑	10.4 *	10.2 ↘	10.4 *	10.4 *
beste Teiler	420.8 (57.)	426.5 (59.)	462.8 (60.)		
Trefferlage	2.05 mm links, 2.38 mm hoch				
Streuwert	6.65, horizontal: 7.55, vertikal: 5.61				

Meyton Elektronik


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	609.8	(581)
Serien:	100.3	102.7 103.3 100.5 102.2 100.8
Zähler:	42	17 1 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	30	
weiteste:	1851	(1), 1405 (50), 1379 (59)
beste Teiler	67.2	(7.) 178.3 (46.) 187.3 (41.)
Trefferlage	1.12 mm	links, 0.84 mm tief
Streuwert	5.06,	horizontal: 5.77, vertikal: 4.24




Serie 1:	8.6 ←	9.6 ↙	10.5 *	9.9 ←	10.3 *
	10.3 *	10.9 *	10.3 *	10.0 ↘	9.9 ↘
beste Teiler	67.2	(7.) 353.3 (3.) 514.7 (5.)			
Trefferlage	4.37 mm	links, 1.54 mm tief			
Streuwert	5.41,	horizontal: 6.58, vertikal: 3.93			




Serie 2:	10.3 *	9.8 ←	10.2 ←	9.9 ↓	10.6 *
	10.5 *	10.5 *	10.4 *	10.3 *	10.2 ↙
beste Teiler	264.0	(15.) 331.4 (17.) 396.7 (16.)			
Trefferlage	0.96 mm	links, 2.45 mm tief			
Streuwert	3.90,	horizontal: 4.38, vertikal: 3.36			




Serie 3:	9.3 ←	10.6 *	9.9 ↘	10.4 *	10.7 *
	10.7 *	9.8 ↘	10.6 *	10.7 *	10.6 *
beste Teiler	204.4	(25.) 206.7 (29.) 232.6 (26.)			
Trefferlage	0.47 mm	rechts, 1.39 mm tief			
Streuwert	4.46,	horizontal: 5.90, vertikal: 2.24			



Serie 4:	10.1 ←	9.3 ↗	9.7 ↑	10.4 *	10.6 *
	9.9 ↘	9.7 ↘	10.3 *	10.7 *	9.8 →
beste Teiler	210.7	(39.) 285.0 (35.) 429.3 (34.)			
Trefferlage	0.10 mm	links, 3.96 mm hoch			
Streuwert	5.13,	horizontal: 5.80, vertikal: 4.35			



Serie 5:	10.7 *	10.0 ↑	10.2 ↙	10.4 *	10.2 ↓
	10.7 *	10.2 →	10.4 *	10.2 ↙	9.2 ↙
beste Teiler	178.3	(46.) 187.3 (41.) 434.9 (44.)			
Trefferlage	0.38 mm	links, 1.80 mm tief			
Streuwert	4.80,	horizontal: 5.10, vertikal: 4.48			



Serie 6:	9.7 ←	10.5 *	10.5 *	9.6 ↘	10.3 *
	10.0 ↗	10.3 ↓	10.5 *	9.2 ←	10.2 ↙
beste Teiler	323.8	(58.) 331.6 (52.) 339.3 (53.)			
Trefferlage	1.37 mm	links, 1.83 mm tief			
Streuwert	5.50,	horizontal: 6.69, vertikal: 3.97			

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – *Wertung* – **Senioren2_m**

StandNr: 22

Schatz, Rudolf #148

StartNr: 53



31. August 2017 11:46

W – HSV–Wien / Wien 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **602.0** (575)
 Serien: 100.2 101.6 100.2 100.9 99.0 100.1
 Zähler: 35 25 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 19
 weiteste: 1538 (6), 1489 (39), 1466 (9)
 beste Teiler 58.7 (58.) 204.7 (22.) 274.3 (47.)
 Trefferlage 0.21 mm links, 0.34 mm tief
 Streuwert 5.76, horizontal: 5.19, vertikal: 6.28




Serie 1:
 9.5 ↘ 10.4 * 10.5 * 10.4 * 10.5 *
 9.0 ↑ 10.6 * 10.1 ↖ 9.1 ↘ 10.1 ↘
 beste Teiler 302.0 (7.) 330.1 (3.) 367.4 (5.)
 Trefferlage 1.04 mm rechts, 0.07 mm hoch
 Streuwert 6.40, horizontal: 5.19, vertikal: 7.41




Serie 2:
 10.3 * 10.5 * 10.2 ↓ 10.1 ↖ 10.2 ↘
 9.9 → 9.9 ↗ 10.1 ↖ 10.2 ← 10.2 ←
 beste Teiler 339.0 (12.) 500.5 (11.) 572.0 (15.)
 Trefferlage 1.90 mm links, 0.71 mm tief
 Streuwert 4.48, horizontal: 4.94, vertikal: 3.96




Serie 3:
 9.9 ↘ 10.7 * 10.2 ↖ 9.4 ↘ 9.9 ↘
 10.4 * 9.8 ← 10.0 ↑ 10.4 * 9.5 ↑
 beste Teiler 204.7 (22.) 457.3 (26.) 466.7 (29.)
 Trefferlage 0.57 mm links, 1.86 mm tief
 Streuwert 5.89, horizontal: 4.77, vertikal: 6.84



Serie 4:
 10.6 * 10.6 * 9.8 → 10.3 * 10.0 ↓
 10.4 * 10.5 * 9.9 ← 9.1 ↓ 9.7 ↘
 beste Teiler 285.8 (32.) 319.6 (31.) 329.8 (37.)
 Trefferlage 0.74 mm rechts, 4.09 mm tief
 Streuwert 4.91, horizontal: 5.28, vertikal: 4.50



Serie 5:
 9.9 ↘ 9.9 ← 9.3 ↖ 9.6 ← 9.7 →
 9.9 → 10.6 * 10.1 ↖ 9.8 ↖ 10.2 ↖
 beste Teiler 274.3 (47.) 601.4 (50.) 655.8 (48.)
 Trefferlage 1.61 mm links, 1.40 mm hoch
 Streuwert 6.43, horizontal: 6.89, vertikal: 5.94



Serie 6:
 10.1 ↑ 10.5 * 10.1 ↑ 9.6 ↗ 9.5 ↖
 10.0 → 10.5 * 10.9 * 9.4 ↘ 9.5 ↖
 beste Teiler 58.7 (58.) 366.9 (57.) 375.6 (52.)
 Trefferlage 1.00 mm rechts, 3.08 mm hoch
 Streuwert 5.82, horizontal: 4.16, vertikal: 7.11

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – **Senioren2_m**

StandNr: 23

Jezt, Josef #141

StartNr: 54



31. August 2017 11:56

ST-SG Trofaiach / Steiermark 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	589.9	(561)
Serien:	99.3 96.4 96.0 99.5 97.9 100.8	
Zähler:	28 25 7 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	19	
weiteste:	2124 (22), 1945 (25), 1846 (7)	
beste Teiler	121.8 (38.) 132.3 (34.) 230.2 (12.)	
Trefferlage	1.43 mm links, 2.22 mm tief	
Streuwert	7.07, horizontal: 7.78, vertikal: 6.28	




Serie 1:	9.9 ↓	10.2 ↖	9.8 ↓	10.3 *	9.7 ↓
	10.6 *	8.6 ↙	10.4 *	10.3 *	9.5 ←
beste Teiler	276.0 (6.)	462.7 (8.)	511.7 (9.)		
Trefferlage	2.91 mm links, 4.49 mm tief				
Streuwert	5.59, horizontal: 4.83, vertikal: 6.26				




Serie 2:	9.9 ↗	10.7 *	8.8 ←	8.7 ←	9.5 ↖
	10.3 *	9.1 ↘	10.2 ↙	9.3 ↘	9.9 ←
beste Teiler	230.2 (12.)	519.2 (16.)	570.1 (18.)		
Trefferlage	2.32 mm links, 2.04 mm tief				
Streuwert	8.36, horizontal: 9.76, vertikal: 6.67				




Serie 3:	9.6 ←	8.3 ←	10.3 *	9.6 ←	8.5 ←
	10.6 *	9.2 ↘	9.2 ↙	10.1 ←	10.6 *
beste Teiler	264.9 (26.)	319.5 (30.)	508.8 (23.)		
Trefferlage	6.27 mm links, 1.54 mm tief				
Streuwert	7.92, horizontal: 10.19, vertikal: 4.66				



Serie 4:	9.3 →	9.8 ↓	9.2 ↑	10.8 *	9.5 ↓
	10.4 *	10.1 ↗	10.8 *	9.6 ↙	10.0 →
beste Teiler	121.8 (38.)	132.3 (34.)	444.3 (36.)		
Trefferlage	2.42 mm rechts, 0.84 mm tief				
Streuwert	6.55, horizontal: 4.87, vertikal: 7.89				



Serie 5:	9.2 ↘	9.4 ↓	9.7 ↘	9.9 ↓	10.0 ↑
	10.2 ↘	10.3 *	9.9 ↖	10.5 *	8.8 ↘
beste Teiler	387.1 (49.)	525.6 (47.)	607.3 (46.)		
Trefferlage	2.43 mm rechts, 3.54 mm tief				
Streuwert	6.84, horizontal: 7.18, vertikal: 6.47				



Serie 6:	10.1 ↓	10.1 ↘	10.6 *	8.8 ←	10.6 *
	9.9 ↓	10.5 *	9.3 ↑	10.3 *	10.6 *
beste Teiler	246.9 (55.)	304.1 (60.)	316.1 (53.)		
Trefferlage	1.94 mm links, 0.87 mm tief				
Streuwert	6.02, horizontal: 5.98, vertikal: 6.07				

ISSF Prone Men – *Wertung* – **Senioren2_m**

StandNr: 24

Dreer, Wolfgang #70817396

StartNr: 55



31. August 2017 11:43

OÖ – Priv. SG Braunau


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	605.7	(579)
Serien:	99.8	101.3 100.2 101.7 101.2 101.5
Zähler:	40	19 1 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	25	
weiteste:	1603 (32), 1489 (6), 1449 (28)	
beste Teiler	87.2 (36.)	120.4 (54.) 147.9 (60.)
Trefferlage	0.54 mm links, 0.26 mm tief	
Streuwert	5.54, horizontal: 6.02, vertikal: 5.02	




Serie 1:	9.7 ↙	10.4 *	10.2 ↘	9.6 ←	10.3 *
	9.1 ↘	10.5 *	10.2 ↑	9.4 ↗	10.4 *
beste Teiler	327.7 (7.) 412.6 (10.) 472.3 (2.)				
Trefferlage	1.74 mm links, 1.82 mm hoch				
Streuwert	6.16, horizontal: 6.44, vertikal: 5.86				




Serie 2:	9.9 ←	10.2 ↙	10.0 →	9.6 ↘	10.5 *
	10.1 ↘	9.9 →	10.0 ↘	10.7 *	10.4 *
beste Teiler	237.8 (19.) 392.3 (15.) 462.1 (20.)				
Trefferlage	1.56 mm links, 0.92 mm hoch				
Streuwert	5.04, horizontal: 5.68, vertikal: 4.31				




Serie 3:	9.3 ←	10.5 *	9.4 ↘	10.7 *	9.2 ↓
	10.5 *	10.4 *	9.1 ↘	10.4 *	10.7 *
beste Teiler	178.4 (30.) 217.8 (24.) 355.0 (22.)				
Trefferlage	1.34 mm rechts, 3.26 mm tief				
Streuwert	6.18, horizontal: 6.67, vertikal: 5.65				



Serie 4:	10.3 ↘	8.9 ←	10.0 ↘	9.5 ↘	10.6 *
	10.8 *	10.4 *	9.9 ↗	10.6 *	10.7 *
beste Teiler	87.2 (36.) 239.9 (40.) 272.1 (39.)				
Trefferlage	0.04 mm links, 1.44 mm tief				
Streuwert	5.59, horizontal: 7.03, vertikal: 3.62				



Serie 5:	10.2 ↑	9.7 ↗	10.2 ↙	10.0 ↘	10.3 *
	10.5 *	10.5 *	9.9 ↓	9.8 ↗	10.1 ←
beste Teiler	368.7 (46.) 395.2 (47.) 494.4 (45.)				
Trefferlage	1.28 mm links, 1.23 mm tief				
Streuwert	5.03, horizontal: 4.93, vertikal: 5.12				



Serie 6:	10.0 ↘	9.4 ↗	10.3 *	10.8 *	10.0 ↘
	10.1 ↘	10.4 *	9.9 ↘	9.8 ↗	10.8 *
beste Teiler	120.4 (54.) 147.9 (60.) 478.9 (57.)				
Trefferlage	0.06 mm rechts, 1.59 mm hoch				
Streuwert	5.29, horizontal: 6.16, vertikal: 4.23				

ISSF Prone Men – Wertung – **Senioren2_m**

StandNr: 25

Zobl, Gerhard #138

StartNr: 56



31. August 2017 11:46

T – SG Tannheim / Tirol 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	598.7	(569)
Serien:	97.5	103.1 102.7 99.6 98.4 97.4
Zähler:	32 25 3 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	22	
weiteste:	1949 (4), 1689 (10), 1687 (44)	
beste Teiler	56.0 (3.) 83.1 (28.) 106.5 (24.)	
Trefferlage	0.55 mm rechts, 0.75 mm tief	
Streuwert	6.39, horizontal: 6.29, vertikal: 6.49	




Serie 1:	10.2 ↘	10.5 *	10.9 *	8.5 ↓	9.7 ↘
	10.4 *	9.8 ↘	9.4 ↗	9.3 ↖	8.8 ↘
beste Teiler	56.0 (3.)	363.3 (2.)	429.1 (6.)		
Trefferlage	4.05 mm links, 2.23 mm hoch				
Streuwert	7.55, horizontal: 6.24, vertikal: 8.67				




Serie 2:	10.5 *	10.3 ↗	10.2 ↙	10.3 *	10.3 →
	10.8 *	10.6 *	9.7 ←	10.6 *	9.8 ↘
beste Teiler	152.4 (16.)	259.0 (19.)	265.7 (17.)		
Trefferlage	2.21 mm links, 0.41 mm hoch				
Streuwert	4.00, horizontal: 4.75, vertikal: 3.07				




Serie 3:	10.5 *	10.5 *	10.7 *	10.8 *	9.8 ↘
	9.4 ↘	9.3 ↗	10.8 *	10.7 *	10.2 →
beste Teiler	83.1 (28.)	106.5 (24.)	181.6 (23.)		
Trefferlage	2.47 mm rechts, 0.82 mm tief				
Streuwert	4.85, horizontal: 5.03, vertikal: 4.66				



Serie 4:	9.8 ↙	9.2 →	10.1 ↑	9.8 ↘	10.5 *
	9.2 ↓	10.3 *	9.5 ↓	10.4 *	10.8 *
beste Teiler	112.2 (40.)	366.8 (35.)	450.5 (39.)		
Trefferlage	1.37 mm rechts, 3.00 mm tief				
Streuwert	6.27, horizontal: 6.18, vertikal: 6.35				



Serie 5:	10.6 *	9.9 ↗	9.6 ↓	8.8 ↘	10.3 *
	9.3 ↑	10.0 ↓	9.8 →	10.6 *	9.5 ↓
beste Teiler	271.2 (49.)	286.5 (41.)	509.7 (45.)		
Trefferlage	5.32 mm rechts, 2.06 mm tief				
Streuwert	5.84, horizontal: 3.52, vertikal: 7.48				



Serie 6:	9.7 ↓	10.1 ↘	10.0 ↘	10.2 ↑	10.3 *
	9.6 ↑	9.3 ↓	9.5 →	9.4 →	9.3 ←
beste Teiler	509.2 (55.)	632.1 (54.)	663.2 (52.)		
Trefferlage	0.42 mm rechts, 1.31 mm tief				
Streuwert	7.57, horizontal: 7.75, vertikal: 7.38				

ISSF Prone Men – Wertung –

Senioren2_m

StartNr: 57

StandNr: 26

31. August 2017 11:48

Hochmayr, Karl #70817397

OÖ – SG Marchtrenk / Oberösterreich 1

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **585.9** (555)

Serien: 100.2 97.2 97.1 97.2 97.0 97.2

Zähler: 24 28 7 1 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 16

weiteste: 2637 (48), 1964 (39), 1798 (27)

beste Teiler 18.9 (18.) 170.5 (6.) 242.7 (26.)

Trefferlage 1.64 mm rechts, 0.03 mm hoch

Streuwert 7.62, horizontal: 7.50, vertikal: 7.75




Serie 1:

10.4 *	9.8 ←	10.3 *	9.6 ↙	9.7 ↘
10.7 *	10.2 ↑	10.4 *	9.2 ↑	9.9 ↑

beste Teiler 170.5 (6.) 401.7 (8.) 465.0 (1.)

Trefferlage 2.49 mm links, 1.64 mm hoch

Streuwert 5.77, horizontal: 5.01, vertikal: 6.45




Serie 2:

9.7 ↘	9.8 ↑	10.2 ↘	9.8 ↘	9.2 ↘
9.5 ↗	8.9 ↘	10.9 *	9.4 →	9.8 ←

beste Teiler 18.9 (18.) 588.9 (13.) 888.9 (12.)

Trefferlage 3.84 mm rechts, 1.64 mm tief

Streuwert 7.27, horizontal: 8.07, vertikal: 6.38




Serie 3:

9.8 ↘	10.4 *	10.4 *	9.5 ↖	9.0 ↑
10.6 *	8.7 ↘	9.3 ↘	10.6 *	8.8 ↘

beste Teiler 242.7 (26.) 299.1 (29.) 422.0 (22.)

Trefferlage 1.20 mm rechts, 2.00 mm tief

Streuwert 8.31, horizontal: 5.31, vertikal: 10.48




Serie 4:

9.1 ↖	9.3 ←	10.6 *	10.0 ↘	9.7 ↑
9.6 ↑	10.2 ↘	9.9 ↖	8.5 ↘	10.3 *

beste Teiler 246.0 (33.) 485.9 (40.) 630.6 (37.)

Trefferlage 1.22 mm links, 1.22 mm hoch

Streuwert 8.00, horizontal: 8.06, vertikal: 7.94




Serie 5:

10.2 ↖	9.1 ↖	9.9 ↖	9.6 ↗	10.2 ↖
10.6 *	9.1 →	7.7 ↘	10.2 ↘	10.4 *

beste Teiler 266.2 (46.) 431.8 (50.) 570.8 (45.)

Trefferlage 3.69 mm rechts, 1.47 mm hoch

Streuwert 8.49, horizontal: 9.57, vertikal: 7.25



Serie 6:

10.6 *	10.4 *	8.9 ↘	9.5 ↘	9.9 ↑
10.6 *	10.1 ↑	8.7 ↘	8.9 ↘	9.6 ↑

beste Teiler 266.9 (56.) 319.6 (51.) 444.9 (52.)

Trefferlage 4.84 mm rechts, 0.50 mm tief

Streuwert 7.56, horizontal: 6.60, vertikal: 8.41

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Senioren2_m

StandNr: 39

Reschreiter, Josef #160

StartNr: 58



31. August 2017 12:07

S – USSV Rußbach


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	584.7	(557)
Serien:	96.2 96.9 93.5 99.2 97.3 101.6	
Zähler:	26 25 9 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	15	
weiteste:	2192 (12), 2180 (2), 2019 (29)	
beste Teiler	147.7 (41.) 380.5 (19.) 392.7 (52.)	
Trefferlage	3.43 mm links, 1.88 mm tief	
Streuwert	7.29, horizontal: 7.72, vertikal: 6.84	




Serie 1:				
	10.4 *	8.2 ↓	9.3 ←	9.8 ↓
	10.4 *	10.4 *	9.2 ←	8.6 ↓
beste Teiler	402.4 (9.) 404.1 (6.) 462.0 (1.)			
Trefferlage	2.53 mm links, 6.06 mm tief			
Streuwert	7.73, horizontal: 7.32, vertikal: 8.11			




Serie 2:				
	9.4 ←	8.2 ←	10.2 ↑	10.2 ↘
	10.3 *	8.9 ↘	9.6 ↘	9.9 ←
beste Teiler	380.5 (19.) 529.6 (16.) 613.4 (13.)			
Trefferlage	6.20 mm links, 0.68 mm hoch			
Streuwert	7.13, horizontal: 6.59, vertikal: 7.63			




Serie 3:				
	8.7 ←	10.2 ↓	10.2 ↗	8.6 ↘
	9.6 →	9.4 ←	9.9 ↘	9.4 ←
beste Teiler	564.6 (23.) 630.1 (22.) 834.7 (28.)			
Trefferlage	7.64 mm links, 1.89 mm tief			
Streuwert	8.27, horizontal: 8.78, vertikal: 7.72			



Serie 4:				
	9.4 ←	9.9 →	10.2 ↘	10.4 *
	8.8 ↘	10.4 *	10.0 ←	9.5 ←
beste Teiler	407.4 (37.) 408.3 (34.) 433.3 (35.)			
Trefferlage	0.33 mm links, 2.03 mm tief			
Streuwert	6.71, horizontal: 8.78, vertikal: 3.63			



Serie 5:				
	10.8 *	9.5 ↘	9.9 →	9.7 ←
	9.7 ↓	9.2 ↓	8.5 ↘	10.1 ↓
beste Teiler	147.7 (41.) 450.7 (50.) 660.7 (45.)			
Trefferlage	3.90 mm links, 1.68 mm tief			
Streuwert	7.53, horizontal: 6.59, vertikal: 8.36			



Serie 6:				
	10.3 ↑	10.5 *	10.4 *	9.8 →
	9.4 ←	9.9 ←	10.4 *	10.2 ↓
beste Teiler	392.7 (52.) 396.9 (55.) 423.8 (58.)			
Trefferlage	0.00 mm , 0.30 mm tief			
Streuwert	5.16, horizontal: 6.53, vertikal: 3.27			

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung –

Senioren2_m

StartNr: 59

StandNr: 28

31. August 2017 12:04



Foßner, Franz #169

OÖ – Priv. SG Enns / Oberösterreich 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	594.3	(568)
Serien:	100.3 99.8 100.2 97.1 98.2 98.7	
Zähler:	35 19 5 1 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	18	
weiteste:	2739 (9), 2020 (37), 2008 (41)	
beste Teiler	94.0 (43.) 181.9 (2.) 192.2 (25.)	
Trefferlage	2.58 mm links, 0.60 mm tief	
Streuwert	6.79, horizontal: 6.90, vertikal: 6.67	




Serie 1:				
	10.4 *	10.7 *	10.5 *	10.7 *
	10.5 *	10.1 ↗	10.1 ↘	9.8 ↙
beste Teiler	181.9 (2.)	205.6 (4.)	337.0 (3.)	10.0 ↗
Trefferlage	1.44 mm links, 0.90 mm tief			
Streuwert	7.44, horizontal: 7.06, vertikal: 7.81			




Serie 2:				
	10.2 ↖	9.7 ↘	10.1 ↓	9.8 →
	10.2 ↓	10.6 *	10.6 *	9.9 ↘
beste Teiler	313.4 (17.)	314.1 (18.)	592.2 (16.)	9.9 ←
Trefferlage	1.11 mm links, 2.13 mm tief			
Streuwert	6.26, horizontal: 7.71, vertikal: 4.35			




Serie 3:				
	9.5 ↖	10.4 *	10.2 ↖	10.1 →
	10.1 ↓	9.5 ↖	9.6 ↙	10.3 ↗
beste Teiler	192.2 (25.)	440.6 (22.)	542.6 (29.)	10.7 *
Trefferlage	2.53 mm links, 1.70 mm tief			
Streuwert	5.67, horizontal: 6.50, vertikal: 4.70			



Serie 4:				
	10.3 ↙	9.8 ↗	9.9 ↖	9.2 ←
	9.5 ↘	8.4 ↙	10.2 ↑	10.2 ↘
beste Teiler	390.9 (40.)	557.8 (31.)	594.7 (39.)	9.1 ↓
Trefferlage	4.01 mm links, 0.95 mm tief			
Streuwert	7.65, horizontal: 6.41, vertikal: 8.71			



Serie 5:				
	8.4 ↑	10.0 ↘	10.8 *	10.1 →
	10.3 *	10.4 *	9.3 ↘	10.4 *
beste Teiler	94.0 (43.)	424.7 (47.)	439.0 (49.)	9.4 ↑
Trefferlage	0.22 mm links, 3.20 mm hoch			
Streuwert	7.52, horizontal: 5.21, vertikal: 9.26			



Serie 6:				
	10.1 ←	10.1 ↘	10.7 *	8.7 ←
	9.9 ↙	8.8 ←	10.4 *	10.4 *
beste Teiler	238.7 (53.)	363.0 (60.)	426.0 (58.)	9.1 ←
Trefferlage	6.18 mm links, 1.13 mm tief			
Streuwert	6.06, horizontal: 8.11, vertikal: 2.75			

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – Senioren2_m

StartNr: 60

StandNr: 29

31. August 2017 11:49



Kerschbaumer, Rudolf #167

K – SV Obermölldal / Kärnten 1

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	594.1	(570)
Serien:	96.7 99.3 100.7 98.4 100.6 98.4	
Zähler:	32 26 2 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	16	
weiteste:	1852 (32), 1736 (57), 1600 (4)	
beste Teiler	50.2 (49.) 104.6 (35.) 276.7 (23.)	
Trefferlage	2.79 mm links, 0.10 mm hoch	
Streuwert	6.35, horizontal: 5.41, vertikal: 7.16	




Serie 1:

10.0 ↘	10.1 ↘	10.0 ↗	9.0 ↑	9.8 ↙
9.3 ↘	9.2 ↗	9.9 ↑	9.2 ↘	10.2 ↘
beste Teiler	583.4 (10.) 698.7 (2.) 727.7 (1.)			
Trefferlage	2.80 mm links, 6.46 mm hoch			
Streuwert	6.03, horizontal: 5.71, vertikal: 6.35			




Serie 2:

9.4 ↗	10.3 *	9.7 ←	10.0 ↘	9.8 ↘
9.9 ↘	9.9 ↑	10.4 *	10.0 ↓	9.9 ↙
beste Teiler	479.0 (18.) 527.9 (12.) 735.2 (14.)			
Trefferlage	1.34 mm links, 0.52 mm hoch			
Streuwert	6.15, horizontal: 6.19, vertikal: 6.12			




Serie 3:

10.6 *	10.3 ←	10.6 *	9.4 ←	9.2 ←
9.2 ↓	10.3 *	10.6 *	10.0 ←	10.5 *
beste Teiler	276.7 (23.) 294.0 (28.) 313.7 (21.)			
Trefferlage	4.91 mm links, 2.22 mm tief			
Streuwert	4.85, horizontal: 5.00, vertikal: 4.69			




Serie 4:

10.0 ↙	8.6 ↘	9.7 ↑	10.1 ←	10.8 *
9.0 ↓	10.4 *	10.3 *	9.0 ↙	10.5 *
beste Teiler	104.6 (35.) 389.3 (40.) 440.0 (37.)			
Trefferlage	3.32 mm links, 2.51 mm tief			
Streuwert	7.25, horizontal: 4.61, vertikal: 9.16			



Serie 5:

9.9 ↑	9.7 ↙	10.2 ↙	10.4 *	9.4 ↓
10.3 *	10.1 ↓	9.6 ↓	10.9 *	10.1 →
beste Teiler	50.2 (49.) 477.6 (44.) 492.1 (46.)			
Trefferlage	0.04 mm links, 2.83 mm tief			
Streuwert	5.41, horizontal: 4.55, vertikal: 6.15			



Serie 6:

9.8 ↓	10.0 ←	10.3 *	9.8 ↑	10.1 ↗
10.2 ↑	8.8 ←	9.3 ↘	9.8 ↘	10.3 *
beste Teiler	483.4 (60.) 495.1 (53.) 621.0 (56.)			
Trefferlage	4.31 mm links, 1.24 mm hoch			
Streuwert	6.34, horizontal: 5.96, vertikal: 6.70			

ISSF Prone Men – Wertung –

Senioren2_m

StartNr: 61

StandNr: 30

31. August 2017 11:49

Leisch, Willibald #143

OÖ . SV Nettingsdorf / Oberösterreich 1

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **590.1** (563)

Serien: 97.3 97.1 98.7 98.0 99.9 99.1

Zähler: 31 22 6 1 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 19

weiteste: 2727 (16), 2084 (58), 1898 (5)

beste Teiler 201.9 (9.) 205.9 (46.) 271.2 (45.)

Trefferlage 0.89 mm rechts, 0.71 mm tief

Streuwert 7.40, horizontal: 7.87, vertikal: 6.90




Serie 1:

10.6 *	10.5 *	9.5 ↖	9.7 ↓	8.6 ↘
10.2 ↗	9.8 ↙	8.8 ↗	10.7 *	8.9 ↘

beste Teiler 201.9 (9.) 301.0 (1.) 347.9 (2.)

Trefferlage 1.25 mm links, 0.57 mm hoch

Streuwert 8.42, horizontal: 7.89, vertikal: 8.91




Serie 2:

9.9 ↗	9.0 ↘	10.2 →	10.2 ↗	9.8 ↓
7.5 →	10.2 →	9.5 ↗	10.3 *	10.5 *

beste Teiler 389.6 (20.) 515.1 (19.) 579.6 (17.)

Trefferlage 6.76 mm rechts, 1.14 mm hoch

Streuwert 7.30, horizontal: 8.31, vertikal: 6.12




Serie 3:

10.4 *	9.2 ↘	9.7 ↓	8.7 ↖	10.3 ↗
9.5 ↘	10.5 *	10.6 *	10.6 *	9.2 ↙

beste Teiler 306.6 (28.) 320.8 (29.) 377.1 (27.)

Trefferlage 1.17 mm links, 0.70 mm tief

Streuwert 7.58, horizontal: 7.49, vertikal: 7.66




Serie 4:

9.5 ↗	10.4 *	9.1 ↖	9.7 ↖	10.0 ↘
10.6 *	8.6 ↘	10.2 ↖	9.5 ↙	10.4 *

beste Teiler 295.1 (36.) 412.8 (40.) 432.1 (32.)

Trefferlage 1.04 mm links, 1.91 mm tief

Streuwert 7.54, horizontal: 8.25, vertikal: 6.77




Serie 5:

9.7 ↘	10.1 ↖	9.2 ↖	9.3 ↘	10.6 *
10.7 *	9.3 ↓	10.5 *	10.4 *	10.1 ↓

beste Teiler 205.9 (46.) 271.2 (45.) 347.1 (48.)

Trefferlage 1.39 mm links, 1.55 mm tief

Streuwert 6.40, horizontal: 4.97, vertikal: 7.57



Serie 6:

10.4 *	10.5 *	10.3 ↙	10.2 ↓	10.3 *
10.1 ↘	9.7 ↗	8.3 →	9.7 ↗	9.6 ↘

beste Teiler 343.2 (52.) 460.4 (51.) 485.0 (55.)

Trefferlage 3.45 mm rechts, 1.84 mm tief

Streuwert 6.49, horizontal: 7.78, vertikal: 4.87

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – *Wertung* – **Senioren2_m**

StandNr: 31

Gufler, Arno #153

StartNr: 62



31. August 2017 11:55

T – SG Hall / Tirol 2


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	599.8	(573)
Serien:	98.4	100.4 97.6 101.8 99.0 102.6
Zähler:	35 23 2 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	25	
weiteste:	2299 (10), 1751 (9), 1573 (27)	
beste Teiler	53.4 (36.) 54.0 (54.) 76.2 (6.)	
Trefferlage	1.01 mm links, 2.98 mm tief	
Streuwert	5.92, horizontal: 5.96, vertikal: 5.87	




Serie 1:	9.8 ↙	10.3 *	9.8 ←	10.3 *	10.3 ↘
	10.9 *	9.9 ←	10.2 ↖	8.8 ↙	8.1 ↘
beste Teiler	76.2 (6.)	491.8 (4.)	502.2 (2.)		
Trefferlage	2.92 mm links, 5.31 mm tief				
Streuwert	6.72, horizontal: 6.21, vertikal: 7.19				



Serie 2:	9.4 →	10.4 *	10.5 *	9.7 ↘	10.0 ←
	10.2 ↙	10.6 *	10.1 ↑	9.2 ↙	10.3 *
beste Teiler	309.7 (17.)	350.6 (13.)	411.8 (12.)		
Trefferlage	0.09 mm rechts, 1.85 mm tief				
Streuwert	5.87, horizontal: 6.56, vertikal: 5.09				




Serie 3:	9.7 ←	10.4 *	9.2 ↓	9.7 →	9.7 ↘
	10.0 ↗	9.0 ←	10.3 *	10.2 ↗	9.4 ↖
beste Teiler	423.5 (22.)	498.8 (28.)	639.3 (29.)		
Trefferlage	1.23 mm links, 3.30 mm tief				
Streuwert	7.05, horizontal: 7.64, vertikal: 6.41				



Serie 4:	9.3 ↘	9.8 ↗	9.5 ↖	10.5 *	10.5 *
	10.9 *	10.1 ↙	10.5 *	10.2 ↗	10.5 *
beste Teiler	53.4 (36.)	357.4 (34.)	373.0 (40.)		
Trefferlage	0.13 mm rechts, 0.15 mm tief				
Streuwert	5.55, horizontal: 6.08, vertikal: 4.97				



Serie 5:	9.9 ↓	9.8 ↙	10.0 ↙	9.3 ↖	10.6 *
	10.3 *	9.6 ↙	9.3 ↓	10.6 *	9.6 ↘
beste Teiler	247.7 (45.)	299.6 (49.)	526.9 (46.)		
Trefferlage	0.64 mm links, 4.23 mm tief				
Streuwert	6.11, horizontal: 5.04, vertikal: 7.03				



Serie 6:	10.4 *	10.4 *	10.7 *	10.9 *	9.1 ←
	9.6 ↓	10.4 *	10.4 *	10.4 *	10.3 *
beste Teiler	54.0 (54.)	169.0 (53.)	401.3 (57.)		
Trefferlage	1.53 mm links, 3.04 mm tief				
Streuwert	4.38, horizontal: 4.86, vertikal: 3.84				

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – **Senioren2_m**

StartNr: 63

StandNr: 32

31. August 2017 11:54



Matzer, Peter #193

ST–SV Feistritztal / Steiermark 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **584.4** (557)
 Serien: 97.2 99.3 97.1 96.6 102.0 92.2
 Zähler: 29 21 8 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 13
 weiteste: 2503 (51), 2430 (1), 2259 (6)
 beste Teiler 62.0 (7.) 188.0 (10.) 209.1 (32.)
 Trefferlage 0.67 mm rechts, 1.39 mm tief
 Streuwert 7.97, horizontal: 8.07, vertikal: 7.87




Serie 1:
 7.9 ↙ 10.2 ↘ 10.0 ← 9.3 ↓ 10.0 ←
 8.1 ↖ 10.9 * 10.1 ↓ 10.0 ↗ 10.7 *
 beste Teiler 62.0 (7.) 188.0 (10.) 582.3 (2.)
 Trefferlage 5.16 mm links, 2.54 mm tief
 Streuwert 8.16, horizontal: 9.04, vertikal: 7.17




Serie 2:
 9.7 ↓ 10.2 ↓ 10.6 * 10.2 ↓ 10.2 ↖
 9.9 ↙ 8.6 ↖ 9.7 → 9.9 ← 10.3 ↗
 beste Teiler 263.5 (13.) 560.8 (20.) 585.5 (15.)
 Trefferlage 2.91 mm links, 1.04 mm tief
 Streuwert 6.37, horizontal: 6.24, vertikal: 6.50




Serie 3:
 10.3 * 10.1 ↗ 10.4 * 9.8 ↘ 9.7 →
 9.3 ↓ 9.7 ↖ 9.6 ↓ 8.5 ↓ 9.7 ↑
 beste Teiler 423.6 (23.) 496.7 (21.) 658.4 (22.)
 Trefferlage 3.00 mm rechts, 3.79 mm tief
 Streuwert 7.14, horizontal: 4.99, vertikal: 8.78



Serie 4:
 9.6 ↘ 10.7 * 8.8 ↘ 9.9 ↘ 9.4 ↑
 8.2 ↑ 9.9 ← 10.2 ↖ 9.2 ← 10.7 *
 beste Teiler 209.1 (32.) 217.4 (40.) 635.2 (38.)
 Trefferlage 1.01 mm rechts, 1.72 mm hoch
 Streuwert 8.80, horizontal: 7.86, vertikal: 9.65



Serie 5:
 10.6 * 9.0 ↗ 10.3 * 10.4 * 10.4 *
 10.0 ↖ 10.5 * 10.4 * 10.2 ↘ 10.2 ↓
 beste Teiler 259.1 (41.) 368.8 (47.) 404.6 (44.)
 Trefferlage 1.97 mm rechts, 0.80 mm hoch
 Streuwert 4.84, horizontal: 3.25, vertikal: 6.02



Serie 6:
 7.8 → 10.1 ← 9.9 ↓ 9.5 ↖ 8.8 ↓
 8.8 → 10.0 ↖ 9.5 ↘ 8.8 ↘ 9.0 ↓
 beste Teiler 698.2 (52.) 772.3 (57.) 867.3 (53.)
 Trefferlage 6.14 mm rechts, 3.54 mm tief
 Streuwert 9.80, horizontal: 10.77, vertikal: 8.73

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – **Senioren2_m**

StandNr: 33

Hayder, Karl #70817398

StartNr: 64



31. August 2017 12:00

W – WSV / Wien 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	578.6	(549)
Serien:	98.1 94.8 96.5 94.2 96.8 98.2	
Zähler:	18 34 7 1 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	7	
weiteste:	2695 (32), 2329 (47), 2117 (16)	
beste Teiler	158.0 (42.) 166.5 (52.) 217.0 (33.)	
Trefferlage	1.68 mm rechts, 0.09 mm tief	
Streuwert	8.24, horizontal: 8.53, vertikal: 7.94	




Serie 1:	10.1 ↓	10.2 ↘	9.8 ↘	9.9 ↑	9.7 ←
	9.3 ↓	10.5 *	9.8 ↓	9.7 →	9.1 →
beste Teiler	370.5 (7.)	614.6 (2.)	670.0 (1.)		
Trefferlage	2.68 mm rechts, 2.18 mm tief				
Streuwert	6.70, horizontal: 6.89, vertikal: 6.51				




Serie 2:	9.9 ←	10.2 →	9.9 →	8.9 ↖	10.1 ↗
	8.3 ↘	9.1 ↑	9.6 ↑	9.4 ↗	9.4 ↙
beste Teiler	639.2 (12.)	659.4 (15.)	855.5 (13.)		
Trefferlage	0.62 mm rechts, 2.01 mm hoch				
Streuwert	9.28, horizontal: 9.36, vertikal: 9.19				




Serie 3:	9.6 →	10.2 →	10.0 ↗	10.2 ↖	9.8 →
	8.5 →	9.5 ↓	9.1 ↓	9.4 ↙	10.2 ↓
beste Teiler	582.7 (22.)	613.6 (30.)	628.6 (24.)		
Trefferlage	4.16 mm rechts, 3.93 mm tief				
Streuwert	7.27, horizontal: 8.22, vertikal: 6.18				



Serie 4:	9.2 ↑	7.6 ↗	10.7 *	10.4 *	8.9 ↗
	8.9 ↘	9.3 ↙	10.0 ↖	10.2 ↘	9.0 ↙
beste Teiler	217.0 (33.)	475.9 (34.)	621.2 (39.)		
Trefferlage	0.62 mm links, 3.97 mm hoch				
Streuwert	10.12, horizontal: 10.31, vertikal: 9.93				



Serie 5:	9.9 →	10.8 *	9.8 ↘	9.4 ↓	9.6 ↗
	9.9 ←	8.0 ↘	9.9 ←	9.8 ↙	9.7 ↖
beste Teiler	158.0 (42.)	833.6 (48.)	865.5 (41.)		
Trefferlage	1.57 mm rechts, 1.97 mm tief				
Streuwert	8.33, horizontal: 9.67, vertikal: 6.73				



Serie 6:	9.5 ↓	10.7 *	9.8 ←	9.4 ↖	8.9 ↑
	9.2 →	10.6 *	10.7 *	9.4 →	10.0 ↗
beste Teiler	166.5 (52.)	238.6 (58.)	319.8 (57.)		
Trefferlage	1.71 mm rechts, 1.53 mm hoch				
Streuwert	7.51, horizontal: 7.71, vertikal: 7.29				

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – **Senioren2_m**

StartNr: 65

StandNr: 34

31. August 2017 11:54



Jax, Hagen #70817399

B – PSV Eisenstadt / Burgenland 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis:	607.4	(579)
Serien:	101.0 99.4	100.4 102.3 103.5 100.8
Zähler:	41 17 2 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	24	
weiteste:	1748 (21), 1628 (8), 1533 (15)	
beste Teiler	8.5 (26.) 199.0 (38.)	207.5 (22.)
Trefferlage	1.25 mm rechts, 0.70 mm tief	
Streuwert	5.26, horizontal: 5.33, vertikal: 5.19	




Serie 1:				
	9.9 →	10.6 *	10.5 *	10.1 ↗
	10.1 ↑	9.9 ↘	8.9 ↘	10.6 *
beste Teiler	268.4 (9.) 275.4 (5.) 314.4 (2.)			
Trefferlage	2.67 mm rechts, 2.09 mm hoch			
Streuwert	5.30, horizontal: 5.88, vertikal: 4.66			




Serie 2:				
	10.3 ↓	9.6 ↖	10.0 ↓	10.2 ↘
	10.5 *	9.6 ↖	9.8 ←	10.4 *
beste Teiler	396.0 (16.) 473.0 (19.) 539.1 (11.)			
Trefferlage	1.75 mm links, 1.14 mm hoch			
Streuwert	6.33, horizontal: 6.66, vertikal: 5.98			




Serie 3:				
	8.8 →	10.7 *	10.1 ↗	9.7 ↓
	10.9 *	10.1 ↘	9.8 →	10.3 ↓
beste Teiler	8.5 (26.) 207.5 (22.) 531.4 (29.)			
Trefferlage	2.71 mm rechts, 3.41 mm tief			
Streuwert	5.50, horizontal: 6.36, vertikal: 4.47			



Serie 4:				
	10.5 *	10.1 ↗	10.5 *	10.4 *
	9.3 ↘	10.1 ↘	10.7 *	10.4 *
beste Teiler	199.0 (38.) 346.7 (33.) 363.6 (31.)			
Trefferlage	0.52 mm rechts, 1.49 mm tief			
Streuwert	4.71, horizontal: 4.58, vertikal: 4.85			



Serie 5:				
	9.9 ←	10.2 ↓	10.5 *	10.7 *
	10.4 *	10.3 ↓	10.6 *	10.4 *
beste Teiler	214.2 (44.) 265.3 (48.) 313.1 (45.)			
Trefferlage	0.62 mm rechts, 1.77 mm tief			
Streuwert	3.75, horizontal: 3.94, vertikal: 3.56			



Serie 6:				
	9.5 ↓	9.8 ↑	10.1 ↘	10.1 ↓
	10.6 *	10.6 *	9.8 ↘	10.3 *
beste Teiler	296.0 (57.) 320.0 (56.) 494.2 (59.)			
Trefferlage	2.73 mm rechts, 0.77 mm tief			
Streuwert	5.14, horizontal: 3.54, vertikal: 6.35			

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – *Wertung* – **Senioren2_m**

StandNr: 35

Beranek, Werner #161

StartNr: 66



31. August 2017 12:03

V-USG Egg / Vorarlberg 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	596.5	(570)
Serien:	95.9 98.5 98.3 102.0 101.2 100.6	
Zähler:	33 24 3 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	17	
weiteste:	1890 (4), 1875 (11), 1617 (9)	
beste Teiler	130.2 (57.) 190.6 (49.) 233.2 (41.)	
Trefferlage	0.45 mm rechts, 2.28 mm tief	
Streuwert	6.23, horizontal: 6.47, vertikal: 5.98	




Serie 1:	9.6 ↙	10.4 *	9.9 →	8.6 →	9.7 ↘
	9.5 →	9.2 ↙	9.7 ↗	8.9 ↓	10.4 *
beste Teiler	447.4 (2.)	456.4 (10.)	844.7 (3.)		
Trefferlage	3.83 mm rechts, 4.32 mm tief				
Streuwert	7.55, horizontal: 8.48, vertikal: 6.50				




Serie 2:	8.6 ↘	9.4 →	10.5 *	9.6 →	10.2 ↓
	10.2 →	9.7 ↖	10.4 *	9.6 ←	10.3 ↓
beste Teiler	345.3 (13.)	401.1 (18.)	556.5 (20.)		
Trefferlage	2.72 mm rechts, 1.97 mm tief				
Streuwert	6.88, horizontal: 7.97, vertikal: 5.58				




Serie 3:	9.7 ←	9.5 ↓	10.1 ↗	9.8 ↓	10.1 ↓
	10.3 *	9.0 ↘	9.9 →	9.4 ↙	10.5 *
beste Teiler	374.3 (30.)	525.6 (26.)	678.8 (25.)		
Trefferlage	0.30 mm rechts, 4.11 mm tief				
Streuwert	6.45, horizontal: 6.48, vertikal: 6.42				



Serie 4:	10.1 ↗	10.6 *	10.3 ↖	10.2 ↙	10.2 ↑
	9.4 ↘	10.6 *	9.6 ↗	10.5 *	10.5 *
beste Teiler	243.5 (37.)	256.0 (32.)	391.1 (40.)		
Trefferlage	0.75 mm rechts, 0.10 mm hoch				
Streuwert	5.03, horizontal: 4.35, vertikal: 5.63				



Serie 5:	10.7 *	10.5 *	10.2 ↑	9.5 ←	10.0 ↙
	10.1 ←	10.2 ←	10.1 ↖	10.7 *	9.2 ↙
beste Teiler	190.6 (49.)	233.2 (41.)	326.5 (42.)		
Trefferlage	4.62 mm links, 1.10 mm tief				
Streuwert	4.41, horizontal: 4.34, vertikal: 4.48				



Serie 6:	10.1 ↗	10.5 *	9.8 ↓	9.8 ↖	10.3 *
	9.7 ↓	10.8 *	10.0 ↑	10.5 *	9.1 ↓
beste Teiler	130.2 (57.)	336.1 (59.)	352.0 (52.)		
Trefferlage	0.23 mm links, 2.30 mm tief				
Streuwert	5.62, horizontal: 3.36, vertikal: 7.20				

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung –

Senioren2_m

StartNr: 67

StandNr: 36

31. August 2017 11:53



Gruber, Christian–Peter #168

NÖ–SV Lilienfeld / Niederösterreich 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	608.6	(578)
Serien:	104.5	100.6 102.0 102.6 99.1 99.8
Zähler:	39	20 1 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	29	
weiteste:	1648 (49), 1503 (16), 1479 (47)	
beste Teiler	95.5 (10.)	136.8 (37.) 141.4 (45.)
Trefferlage	0.71 mm links, 0.86 mm hoch	
Streuwert	5.23, horizontal: 5.97, vertikal: 4.37	




Serie 1:	10.7 *	10.2 ↗	9.9 →	10.6 *	10.6 *
	10.7 *	10.7 *	10.4 *	9.9 ←	10.8 *
beste Teiler	95.5 (10.)	191.0 (1.)	192.5 (7.)		
Trefferlage	0.68 mm links, 0.99 mm hoch				
Streuwert	3.45, horizontal: 4.20, vertikal: 2.49				




Serie 2:	10.3 *	10.1 ↓	10.4 *	10.3 *	10.5 *
	9.1 ↘	9.4 ↘	10.0 ↘	10.5 *	10.0 ←
beste Teiler	369.1 (15.)	396.5 (19.)	413.0 (13.)		
Trefferlage	1.22 mm rechts, 3.06 mm tief				
Streuwert	5.35, horizontal: 5.98, vertikal: 4.63				




Serie 3:	10.0 ↑	10.5 *	10.5 *	10.7 *	9.9 ←
	9.7 ←	10.5 *	9.6 ↘	10.4 *	10.2 ↑
beste Teiler	170.6 (24.)	339.0 (23.)	368.1 (27.)		
Trefferlage	0.22 mm rechts, 0.00 mm				
Streuwert	4.97, horizontal: 5.66, vertikal: 4.17				



Serie 4:	10.7 *	9.7 →	10.3 *	10.5 *	10.5 *
	10.1 ↗	10.8 *	10.0 ↘	10.2 ←	9.8 ←
beste Teiler	136.8 (37.)	236.4 (31.)	351.0 (35.)		
Trefferlage	0.03 mm rechts, 0.86 mm hoch				
Streuwert	4.54, horizontal: 5.80, vertikal: 2.76				



Serie 5:	10.2 ↗	10.6 *	9.5 →	9.7 ↗	10.8 *
	9.9 ↑	9.1 ↘	9.9 ←	8.9 ↘	10.5 *
beste Teiler	141.4 (45.)	281.2 (42.)	383.9 (50.)		
Trefferlage	3.20 mm links, 2.50 mm hoch				
Streuwert	6.49, horizontal: 7.63, vertikal: 5.09				



Serie 6:	9.9 ←	9.7 ↘	9.7 →	9.4 ↘	10.4 *
	10.4 *	10.4 *	9.6 ↑	9.8 ↘	10.5 *
beste Teiler	377.6 (60.)	414.4 (56.)	443.4 (55.)		
Trefferlage	1.87 mm links, 3.85 mm hoch				
Streuwert	5.39, horizontal: 6.51, vertikal: 3.95				

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – Wertung – **Senioren2_m**

StandNr: 37

Wallner, Paul #165

StartNr: 68



31. August 2017 12:00

K – SV Obermölldal / Kärnten 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **603.6** (574)
 Serien: 100.9 98.7 102.7 100.6 100.8 99.9
 Zähler: 35 24 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 23
 weiteste: 2043 (16), 1515 (42), 1499 (3)
 beste Teiler 99.1 (41.) 152.8 (36.) 204.1 (29.)
 Trefferlage 2.83 mm links, 0.35 mm hoch
 Streuwert 5.48, horizontal: 5.71, vertikal: 5.24




Serie 1:
 10.6 * 9.8 ↘ 9.1 ← 10.6 * 9.6 ↓
 9.9 ↙ 10.6 * 10.3 ↓ 10.5 * 9.9 →
 beste Teiler 298.8 (4.) 302.6 (7.) 318.6 (1.)
 Trefferlage 3.22 mm links, 2.19 mm tief
 Streuwert 5.24, horizontal: 5.61, vertikal: 4.83




Serie 2:
 10.3 * 9.6 ← 10.4 * 10.2 → 10.2 ←
 8.4 ↘ 10.5 * 9.6 ↓ 9.6 ↘ 9.9 →
 beste Teiler 342.9 (17.) 454.8 (13.) 508.5 (11.)
 Trefferlage 2.23 mm links, 1.10 mm hoch
 Streuwert 7.13, horizontal: 8.30, vertikal: 5.71




Serie 3:
 10.3 * 10.6 * 9.6 ← 10.7 * 10.3 ←
 10.0 ↘ 10.0 ↘ 9.9 ← 10.7 * 10.6 *
 beste Teiler 204.1 (29.) 235.5 (24.) 277.2 (30.)
 Trefferlage 2.57 mm links, 0.44 mm tief
 Streuwert 4.18, horizontal: 5.00, vertikal: 3.17



Serie 4:
 10.1 ← 9.5 ↘ 10.2 → 10.4 * 10.4 *
 10.8 * 9.9 ↘ 9.9 ↘ 9.1 ↑ 10.3 ↘
 beste Teiler 152.8 (36.) 444.9 (35.) 460.6 (34.)
 Trefferlage 0.75 mm links, 3.67 mm hoch
 Streuwert 5.37, horizontal: 5.13, vertikal: 5.60



Serie 5:
 10.8 * 9.1 ← 9.8 ↙ 10.6 * 9.4 ←
 10.4 * 10.6 * 9.9 ↙ 10.0 ↓ 10.2 ←
 beste Teiler 99.1 (41.) 259.3 (47.) 284.3 (44.)
 Trefferlage 4.90 mm links, 3.13 mm tief
 Streuwert 4.27, horizontal: 5.46, vertikal: 2.59



Serie 6:
 10.2 ↘ 10.5 * 10.3 * 9.5 ↘ 9.5 ↓
 9.6 ↘ 10.5 * 9.6 ↘ 10.3 * 9.9 ↘
 beste Teiler 354.7 (57.) 385.0 (52.) 523.7 (53.)
 Trefferlage 3.29 mm links, 3.12 mm hoch
 Streuwert 5.22, horizontal: 4.65, vertikal: 5.74

ISSF Prone Men – Wertung – **Senioren2_m**

StandNr: 38

Schörg, Robert #155

StartNr: 69



31. August 2017 11:56

W – HSV–Wien / Wien 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	583.6	(556)
Serien:	98.4 98.6 98.2 94.2 96.9 97.3	
Zähler:	24 28 8 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	13	
weiteste:	2211 (39), 2117 (21), 2025 (26)	
beste Teiler	63.6 (29.) 91.7 (27.) 145.4 (33.)	
Trefferlage	0.60 mm rechts, 0.53 mm tief	
Streuwert	7.93, horizontal: 7.21, vertikal: 8.58	




Serie 1:					
	10.4 *	10.3 *	9.8 ↓	9.2 ↘	10.1 ↓
	9.5 ←	10.6 *	8.5 ↓	10.3 ↙	9.7 ↖
beste Teiler	295.4 (7.)	443.7 (1.)	528.3 (2.)		
Trefferlage	3.13 mm links, 2.83 mm tief				
Streuwert	6.95, horizontal: 6.15, vertikal: 7.66				




Serie 2:					
	9.1 ↘	10.1 ↖	9.9 ↘	9.2 ↑	10.2 ↑
	10.2 ↓	10.3 ↖	10.3 *	10.5 *	8.8 ↓
beste Teiler	335.2 (19.)	486.1 (18.)	547.2 (17.)		
Trefferlage	0.81 mm links, 0.91 mm tief				
Streuwert	7.28, horizontal: 4.49, vertikal: 9.26				




Serie 3:					
	8.3 ↘	10.5 *	10.0 ↓	10.4 *	9.6 ↘
	8.4 ↑	10.8 *	9.5 ↓	10.9 *	9.8 ↗
beste Teiler	63.6 (29.)	91.7 (27.)	354.5 (22.)		
Trefferlage	1.24 mm rechts, 0.36 mm tief				
Streuwert	8.42, horizontal: 5.21, vertikal: 10.70				



Serie 4:					
	9.5 ↘	9.2 ←	10.8 *	9.5 ↑	9.0 ↓
	9.8 ↘	9.9 ↙	8.6 →	8.2 →	9.7 ↗
beste Teiler	145.4 (33.)	823.6 (37.)	942.2 (36.)		
Trefferlage	2.99 mm rechts, 0.75 mm tief				
Streuwert	9.73, horizontal: 11.14, vertikal: 8.06				



Serie 5:					
	9.8 ↗	10.0 ↘	10.4 *	9.4 →	9.9 →
	10.3 ↑	9.5 ↘	9.1 ↑	9.0 ↓	9.5 →
beste Teiler	435.6 (43.)	554.8 (46.)	790.2 (42.)		
Trefferlage	4.82 mm rechts, 1.89 mm hoch				
Streuwert	6.97, horizontal: 5.57, vertikal: 8.13				



Serie 6:					
	10.7 *	8.9 ↓	9.6 ↙	10.1 ↙	10.5 *
	9.4 ↗	9.9 ↖	8.8 ↘	9.4 →	10.0 ←
beste Teiler	215.5 (51.)	388.9 (55.)	706.6 (54.)		
Trefferlage	1.48 mm links, 0.26 mm tief				
Streuwert	8.09, horizontal: 7.17, vertikal: 8.91				

Meyton Elektronik

ISSF Prone Men – *Wertung* – **Senioren2_m**

StandNr: 3

Pressl, Rudolf #70817403

StartNr: 103

31. August 2017 11:57

ST – SV Kainisch

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik