





Ergebnis:	606.1	(579)
Serien:	99.1	100.8 102.5 102.1 101.6 100.0
Zähler:	39	21 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	22	
weiteste:	1372	(58), 1349 (42), 1235 (10)
beste Teiler	76.0	(3.) 94.3 (38.) 151.6 (41.)
Trefferlage	1.99 mm	rechts, 1.86 mm tief
Streuwert	4.99,	horizontal: 5.07, vertikal: 4.90




Serie 1:	9.4 ↓	9.7 →	10.9 *	9.7 ↘	10.5 *
	10.1 ↗	10.0 ↓	9.4 ↘	10.0 ↘	9.4 ↗
beste Teiler	76.0	(3.) 363.6	(5.) 703.1	(6.)	
Trefferlage	4.69 mm	rechts, 5.08 mm	tief		
Streuwert	4.35,	horizontal: 4.77,	vertikal: 3.89		




Serie 2:	10.1 ↘	10.7 *	10.1 ↘	9.8 ↖	10.1 ↖
	10.7 *	9.4 ↗	10.1 →	9.9 ↑	9.9 ↓
beste Teiler	182.0	(16.) 211.7	(12.) 668.9	(15.)	
Trefferlage	1.73 mm	rechts, 1.33 mm	hoch		
Streuwert	5.37,	horizontal: 4.81,	vertikal: 5.89		




Serie 3:	10.3 *	10.4 *	9.8 →	10.2 ↘	10.1 →
	9.7 ↘	10.4 *	10.6 *	10.4 *	10.6 *
beste Teiler	278.2	(28.) 286.1	(30.) 450.5	(27.)	
Trefferlage	4.01 mm	rechts, 1.80 mm	tief		
Streuwert	3.05,	horizontal: 2.58,	vertikal: 3.47		



Serie 4:	10.3 ↓	10.3 ←	10.3 *	9.9 ↑	9.9 ↓
	10.5 *	9.8 ←	10.8 *	10.2 ↓	10.1 ↙
beste Teiler	94.3	(38.) 398.5	(36.) 496.6	(33.)	
Trefferlage	1.82 mm	links, 0.83 mm	tief		
Streuwert	4.53,	horizontal: 3.73,	vertikal: 5.21		



Serie 5:	10.8 *	9.3 ↘	10.4 *	10.2 ↗	10.3 *
	9.6 ↓	10.4 *	10.2 ↓	10.5 *	9.9 ←
beste Teiler	151.6	(41.) 395.5	(49.) 403.5	(43.)	
Trefferlage	0.70 mm	rechts, 4.16 mm	tief		
Streuwert	4.30,	horizontal: 4.76,	vertikal: 3.79		



Serie 6:	9.5 ↗	10.1 ↗	10.6 *	10.5 *	10.1 ↓
	10.5 *	10.4 *	9.2 ↗	9.5 →	9.6 ←
beste Teiler	242.2	(53.) 328.6	(54.) 371.4	(56.)	
Trefferlage	2.65 mm	rechts, 0.62 mm	tief		
Streuwert	5.96,	horizontal: 6.96,	vertikal: 4.75		

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_2m**

StandNr: 6

Eder, Josef #902031417

StartNr: 6

15. August 2019 9:08

B – SSV Frauenkirchen / Burgenland 1

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **595.4** (565)

Serien: 97.2 99.4 100.4 98.6 98.3 101.5

Zähler: 28 29 3 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 18

weiteste: 2005 (18), 1638 (45), 1620 (10)

beste Teiler 38.4 (20.) 111.0 (37.) 126.6 (58.)

Trefferlage 0.63 mm links, 0.03 mm hoch

Streuwert 6.60, horizontal: 7.41, vertikal: 5.68




Serie 1:

10.7 *	9.4 ↗	9.9 ↗	9.6 ←	9.5 ↘
10.2 →	9.9 ←	9.6 →	9.5 ←	8.9 ←

beste Teiler 161.5 (1.) 600.3 (6.) 824.3 (3.)

Trefferlage 2.37 mm links, 1.25 mm hoch

Streuwert 7.47, horizontal: 9.80, vertikal: 3.93




Serie 2:

10.0 ↗	10.0 ↘	9.6 ↘	10.4 *	10.5 *
10.5 *	9.7 ↗	8.4 ↘	9.4 ←	10.9 *

beste Teiler 38.4 (20.) 383.1 (15.) 396.2 (16.)

Trefferlage 3.41 mm links, 0.59 mm hoch

Streuwert 6.76, horizontal: 6.81, vertikal: 6.71




Serie 3:

10.0 ↘	10.3 ↗	9.8 ←	10.3 *	10.3 ↘
10.5 *	9.5 ↑	9.1 ↘	9.9 ↘	10.7 *

beste Teiler 197.2 (30.) 363.8 (26.) 521.8 (24.)

Trefferlage 2.32 mm links, 1.07 mm tief

Streuwert 5.85, horizontal: 4.61, vertikal: 6.86




Serie 4:

10.3 *	9.3 ↘	10.1 ←	9.6 →	9.5 →
10.1 ↘	10.8 *	9.7 ↘	9.6 ←	9.6 →

beste Teiler 111.0 (37.) 506.0 (31.) 651.8 (33.)

Trefferlage 0.25 mm rechts, 0.24 mm tief

Streuwert 6.99, horizontal: 8.72, vertikal: 4.64




Serie 5:

10.2 ↑	10.3 *	9.8 →	9.9 ↘	8.9 ↘
10.6 *	10.6 *	9.1 ↓	9.1 →	9.8 ↓

beste Teiler 288.1 (46.) 299.8 (47.) 511.6 (42.)

Trefferlage 3.06 mm rechts, 1.86 mm tief

Streuwert 7.08, horizontal: 6.42, vertikal: 7.68



Serie 6:

10.5 *	9.9 →	9.9 ↑	9.1 ←	10.5 *
9.8 →	10.3 *	10.8 *	10.5 *	10.2 ←

beste Teiler 126.6 (58.) 328.9 (55.) 360.4 (51.)

Trefferlage 0.96 mm rechts, 1.52 mm hoch

Streuwert 5.37, horizontal: 6.68, vertikal: 3.62

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_2m**

StandNr: 7

Sailer, Werner #902031418

StartNr: 7



15. August 2019 9:05

T – SG Kappl / Tirol 2


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **602.2** (574)
 Serien: 99.6 102.1 99.8 97.3 100.1 103.3
 Zähler: 35 24 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 21
 weiteste: 2014 (10), 1592 (32), 1552 (33)
 beste Teiler 179.2 (43.) 219.7 (56.) 220.1 (57.)
 Trefferlage 0.56 mm links, 0.33 mm tief
 Streuwert 5.80, horizontal: 5.81, vertikal: 5.79




Serie 1:
 10.4 * 9.9 ↓ 10.4 * 9.9 ↖ 10.5 *
 10.5 * 9.9 ← 9.8 ↙ 9.9 ← 8.4 ↓
 beste Teiler 371.5 (5.) 394.3 (6.) 413.3 (1.)
 Trefferlage 2.96 mm links, 3.47 mm tief
 Streuwert 5.95, horizontal: 5.23, vertikal: 6.58




Serie 2:
 10.2 ↗ 10.4 * 10.4 * 9.8 ↙ 10.5 *
 9.7 ↓ 10.4 * 10.0 ← 10.2 ↘ 10.5 *
 beste Teiler 384.1 (20.) 388.9 (15.) 433.0 (12.)
 Trefferlage 0.37 mm links, 0.11 mm hoch
 Streuwert 4.70, horizontal: 4.11, vertikal: 5.23




Serie 3:
 10.0 ↘ 10.4 * 10.0 ← 9.7 ↓ 9.8 ↓
 9.7 ← 9.7 ↘ 10.5 * 9.8 ↑ 10.2 ↗
 beste Teiler 392.4 (28.) 460.1 (22.) 563.2 (30.)
 Trefferlage 0.62 mm rechts, 2.04 mm tief
 Streuwert 5.81, horizontal: 6.00, vertikal: 5.62



Serie 4:
 10.1 ↗ 9.0 ↙ 9.0 ↗ 9.7 → 9.7 ←
 10.3 ↙ 10.0 ↙ 9.4 ↑ 9.8 ↖ 10.3 *
 beste Teiler 481.6 (40.) 544.6 (36.) 719.4 (31.)
 Trefferlage 0.42 mm links, 1.12 mm hoch
 Streuwert 7.77, horizontal: 8.06, vertikal: 7.48



Serie 5:
 9.8 ↖ 10.3 * 10.7 * 10.5 * 10.0 ↗
 9.4 ← 10.2 ↘ 9.2 ↘ 9.9 ↗ 10.1 ↑
 beste Teiler 179.2 (43.) 366.1 (44.) 506.4 (42.)
 Trefferlage 0.02 mm rechts, 1.79 mm hoch
 Streuwert 5.95, horizontal: 7.36, vertikal: 4.09



Serie 6:
 9.7 ↗ 10.2 ↑ 10.0 ↘ 10.6 * 9.9 ↙
 10.7 * 10.7 * 10.6 * 10.4 * 10.5 *
 beste Teiler 219.7 (56.) 220.1 (57.) 306.6 (58.)
 Trefferlage 0.24 mm links, 0.47 mm hoch
 Streuwert 4.24, horizontal: 3.66, vertikal: 4.75

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_2m**

StandNr: 8

Schachner, Georg #902031419

StartNr: 8



15. August 2019 9:16

S – SG Zell am See


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **599.9** (573)
 Serien: 101.6 99.5 98.9 98.4 99.5 102.0
 Zähler: 35 23 2 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 25
 weiteste: 1735 (11), 1614 (30), 1468 (54)
 beste Teiler 97.4 (56.) 103.8 (2.) 213.1 (55.)
 Trefferlage 3.35 mm links, 0.67 mm hoch
 Streuwert 5.70, horizontal: 6.10, vertikal: 5.28




Serie 1:
 10.7 * 10.8 * 10.3 * 10.5 * 10.6 *
 9.2 ← 10.2 ↖ 9.4 ↙ 10.3 * 9.6 ↙
 beste Teiler 103.8 (2.) 223.0 (1.) 273.7 (5.)
 Trefferlage 4.49 mm links, 1.16 mm tief
 Streuwert 4.49, horizontal: 4.34, vertikal: 4.64




Serie 2:
 8.8 ← 10.5 * 10.3 * 10.0 ↖ 10.3 *
 10.4 * 9.4 ← 10.2 ← 9.2 → 10.4 *
 beste Teiler 332.6 (12.) 417.0 (16.) 467.3 (20.)
 Trefferlage 3.09 mm links, 1.66 mm tief
 Streuwert 6.39, horizontal: 8.33, vertikal: 3.50




Serie 3:
 10.3 * 10.3 * 9.3 ← 9.6 ← 10.4 *
 10.6 * 9.8 ↑ 10.0 ↓ 9.7 ↑ 8.9 ←
 beste Teiler 291.3 (26.) 439.3 (25.) 505.6 (21.)
 Trefferlage 4.43 mm links, 0.15 mm tief
 Streuwert 6.18, horizontal: 6.79, vertikal: 5.50



Serie 4:
 9.3 ← 9.5 ← 9.5 ↓ 9.5 ↖ 10.2 ←
 9.6 ← 10.4 * 10.5 * 9.8 → 10.1 ↖
 beste Teiler 327.1 (38.) 475.7 (37.) 587.5 (35.)
 Trefferlage 3.65 mm links, 0.87 mm tief
 Streuwert 6.48, horizontal: 6.76, vertikal: 6.19



Serie 5:
 9.6 ↗ 9.5 ↗ 9.9 ↖ 10.1 ↖ 10.6 *
 9.5 ↑ 9.5 ↑ 10.6 * 9.6 ↖ 10.6 *
 beste Teiler 255.9 (50.) 270.7 (48.) 272.6 (45.)
 Trefferlage 1.09 mm links, 5.73 mm hoch
 Streuwert 4.95, horizontal: 5.01, vertikal: 4.88



Serie 6:
 10.0 ↑ 10.6 * 10.2 ↗ 9.1 ← 10.7 *
 10.8 * 10.4 * 10.1 ↖ 10.6 * 9.5 ←
 beste Teiler 97.4 (56.) 213.1 (55.) 288.7 (59.)
 Trefferlage 3.33 mm links, 2.13 mm hoch
 Streuwert 4.61, horizontal: 5.48, vertikal: 3.54

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_2m**

StartNr: 9

StandNr: 9

15. August 2019 9:08



Paternoster, Franz #902031420

NÖ – HSV St. Pölten / Niederösterreich 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	615.3	(589)
Serien:	102.9 103.3 99.4	103.4 104.0 102.3
Zähler:	49 11 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	32	
weiteste:	1393 (30), 1310 (22), 1297 (21)	
beste Teiler	37.0 (57.) 42.8 (49.) 96.7 (39.)	
Trefferlage	0.22 mm links, 0.63 mm hoch	
Streuwert	4.56, horizontal: 4.52, vertikal: 4.60	




Serie 1:				
	10.6 *	9.7 →	10.4 *	10.2 ↗
	10.6 *	10.5 *	10.3 *	10.7 *
beste Teiler	201.2 (9.)	283.3 (6.)	300.5 (1.)	9.4 ↑
Trefferlage	1.33 mm rechts, 0.96 mm hoch			
Streuwert	4.36, horizontal: 3.81, vertikal: 4.85			




Serie 2:				
	10.0 ↘	10.0 ↓	10.4 *	10.7 *
	10.5 *	10.2 ↖	10.6 *	10.6 *
beste Teiler	226.7 (14.)	273.1 (18.)	304.4 (15.)	10.3 →
Trefferlage	0.74 mm rechts, 0.50 mm hoch			
Streuwert	3.97, horizontal: 3.82, vertikal: 4.11			




Serie 3:				
	9.3 ↑	9.3 ←	10.1 ↑	10.7 *
	9.9 →	10.2 ↓	10.4 *	9.9 ↓
beste Teiler	224.6 (24.)	446.4 (25.)	468.1 (28.)	10.4 *
Trefferlage	2.22 mm links, 0.70 mm hoch			
Streuwert	6.47, horizontal: 6.31, vertikal: 6.63			



Serie 4:				
	10.8 *	10.2 ↘	9.6 ↗	10.0 ↖
	10.1 ↗	10.1 ↗	10.7 *	10.5 *
beste Teiler	96.7 (39.)	116.1 (31.)	170.3 (38.)	10.6 *
Trefferlage	1.67 mm rechts, 2.31 mm hoch			
Streuwert	3.85, horizontal: 4.06, vertikal: 3.63			



Serie 5:				
	10.5 *	10.6 *	9.8 ↖	10.3 *
	10.3 *	10.3 *	10.0 ←	10.5 *
beste Teiler	42.8 (49.)	146.8 (50.)	290.6 (42.)	10.8 *
Trefferlage	1.76 mm links, 1.58 mm tief			
Streuwert	3.30, horizontal: 3.71, vertikal: 2.83			



Serie 6:				
	10.5 *	9.4 ↖	10.1 ↗	10.2 →
	10.5 *	10.9 *	10.4 *	10.3 →
beste Teiler	37.0 (57.)	325.0 (56.)	329.0 (51.)	10.1 ↗
Trefferlage	1.14 mm links, 0.89 mm hoch			
Streuwert	4.65, horizontal: 4.37, vertikal: 4.92			

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_2m**

StandNr: 10

Jezt, Josef #902031421

StartNr: 10

15. August 2019 9:17

ST-SG Trofaiach / Steiermark 1

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **602.1** (577)

Serien: 100.1 100.6 98.9 101.5 99.8 101.2

Zähler: 37 23 0 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 20

weiteste: 1598 (42), 1538 (2), 1494 (58)

beste Teiler 19.3 (12.) 32.0 (1.) 123.1 (52.)

Trefferlage 2.20 mm links, 0.50 mm hoch

Streuwert 5.68, horizontal: 6.28, vertikal: 5.01




Serie 1:

10.9 *	9.0 ↘	10.2 →	10.6 *	10.5 *
9.7 ↘	10.3 *	9.8 ↙	9.7 ↖	9.4 ↙

beste Teiler 32.0 (1.) 246.5 (4.) 332.2 (5.)

Trefferlage 4.07 mm links, 1.42 mm hoch

Streuwert 5.68, horizontal: 6.72, vertikal: 4.39




Serie 2:

9.5 ↘	10.9 *	9.7 ↘	10.2 ↙	10.0 ↘
10.2 ↗	10.1 ←	9.3 ↘	10.4 *	10.3 *

beste Teiler 19.3 (12.) 476.5 (19.) 497.8 (20.)

Trefferlage 2.92 mm links, 2.99 mm hoch

Streuwert 4.93, horizontal: 3.95, vertikal: 5.75




Serie 3:

9.1 ←	10.3 ↗	9.3 ↘	9.4 →	9.7 →
10.4 *	10.1 ↓	10.0 →	10.8 *	9.8 ↙

beste Teiler 142.0 (29.) 480.1 (26.) 560.8 (22.)

Trefferlage 0.06 mm rechts, 0.19 mm tief

Streuwert 6.99, horizontal: 8.84, vertikal: 4.41




Serie 4:

9.9 ←	9.5 ↙	10.1 ↘	10.8 *	10.4 *
10.2 ↗	10.3 *	9.8 ↘	10.2 ↗	10.3 *

beste Teiler 141.9 (34.) 404.8 (35.) 509.5 (40.)

Trefferlage 0.30 mm rechts, 0.76 mm tief

Streuwert 5.07, horizontal: 5.38, vertikal: 4.73




Serie 5:

9.9 →	9.0 ↘	10.8 *	9.4 ←	10.3 *
9.7 ↘	10.6 *	10.1 ↗	10.6 *	9.4 ←

beste Teiler 157.0 (43.) 273.5 (47.) 274.6 (49.)

Trefferlage 3.17 mm links, 2.00 mm hoch

Streuwert 6.12, horizontal: 7.28, vertikal: 4.67



Serie 6:

10.0 ↖	10.8 *	10.5 *	9.9 ↖	10.0 ↙
10.2 ↗	10.1 →	9.1 ↓	10.1 ↙	10.5 *

beste Teiler 123.1 (52.) 322.5 (60.) 341.5 (53.)

Trefferlage 3.44 mm links, 2.45 mm tief

Streuwert 4.66, horizontal: 4.18, vertikal: 5.09

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_2m**

StandNr: 11

Felderer, Raimund #902031422

StartNr: 11

15. August 2019 9:15

T – SG Breitenbach / Tirol 2

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **605.2** (573)

Serien: 102.6 101.3 99.5 101.3 99.4 101.1

Zähler: 34 25 1 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 24

weiteste: 1994 (41), 1391 (13), 1302 (52)

beste Teiler 28.1 (5.) 45.2 (9.) 136.6 (34.)

Trefferlage 0.24 mm links, 1.60 mm hoch

Streuwert 5.61, horizontal: 5.73, vertikal: 5.48




Serie 1:

9.5 ↘	10.4 *	10.4 *	10.2 ↑	10.9 *
9.8 ↙	10.6 *	9.5 ↘	10.9 *	10.4 *

beste Teiler 28.1 (5.) 45.2 (9.) 299.2 (7.)

Trefferlage 3.15 mm links, 2.58 mm hoch

Streuwert 4.01, horizontal: 3.84, vertikal: 4.17




Serie 2:

10.3 ↓	10.7 *	9.2 ↘	10.2 ↘	10.5 *
10.7 *	10.1 ↓	9.4 ↓	9.7 ↗	10.5 *

beste Teiler 225.1 (12.) 236.6 (16.) 383.7 (20.)

Trefferlage 0.51 mm rechts, 0.94 mm tief

Streuwert 5.79, horizontal: 4.46, vertikal: 6.87




Serie 3:

9.7 ↘	10.6 *	9.8 ↘	10.4 *	9.4 ↗
10.0 ↓	9.9 →	9.4 ↑	9.8 →	10.5 *

beste Teiler 275.4 (22.) 394.6 (30.) 446.9 (24.)

Trefferlage 2.10 mm rechts, 2.16 mm hoch

Streuwert 6.01, horizontal: 5.81, vertikal: 6.20




Serie 4:

9.8 ↘	9.4 ↑	10.6 *	10.8 *	10.8 *
9.5 ↘	10.6 *	9.9 ←	9.9 ↑	10.0 →

beste Teiler 136.6 (34.) 144.8 (35.) 249.0 (37.)

Trefferlage 0.82 mm links, 3.61 mm hoch

Streuwert 4.91, horizontal: 5.00, vertikal: 4.82




Serie 5:

8.5 ↗	10.4 *	9.8 ↘	10.5 *	9.9 →
9.7 →	9.9 ↘	9.8 ↙	10.2 ←	10.7 *

beste Teiler 204.7 (50.) 367.4 (44.) 411.5 (42.)

Trefferlage 1.64 mm rechts, 1.21 mm hoch

Streuwert 6.87, horizontal: 8.37, vertikal: 4.93



Serie 6:

10.6 *	9.3 ↘	10.2 ↘	10.6 *	10.1 ↘
9.5 ↓	9.5 →	10.6 *	10.0 ←	10.7 *

beste Teiler 238.4 (60.) 247.9 (58.) 254.1 (51.)

Trefferlage 1.73 mm links, 1.02 mm hoch

Streuwert 5.54, horizontal: 5.35, vertikal: 5.73

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_2m**

StandNr: 12

Hochmayr, Karl #902031423

StartNr: 12

15. August 2019 9:14

OÖ – SG Marchtrenk / Oberösterreich 1

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **585.4** (557)

Serien: 98.8 97.4 100.7 94.3 96.5 97.7

Zähler: 23 31 6 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 13

weiteste: 2391 (38), 2235 (42), 1981 (32)

beste Teiler 34.0 (46.) 78.2 (10.) 269.0 (34.)

Trefferlage 4.22 mm links, 0.91 mm hoch

Streuwert 7.07, horizontal: 5.81, vertikal: 8.14




Serie 1:

9.8 ↙	9.9 ↖	9.6 ↓	10.0 ↑	9.5 ↓
9.7 ↓	9.6 ↓	9.3 ↖	10.5 *	10.9 *

beste Teiler 78.2 (10.) 361.8 (9.) 735.3 (4.)

Trefferlage 1.22 mm links, 2.17 mm tief

Streuwert 6.64, horizontal: 5.13, vertikal: 7.86




Serie 2:

9.3 ↖	9.9 ↓	9.6 ↖	10.3 →	10.0 ↗
9.6 ←	9.9 ↗	9.3 →	10.2 ↑	9.3 ↙

beste Teiler 536.7 (14.) 617.1 (19.) 729.3 (15.)

Trefferlage 2.75 mm links, 0.30 mm tief

Streuwert 7.29, horizontal: 8.10, vertikal: 6.37




Serie 3:

10.5 *	10.1 ↖	10.0 ↗	9.8 ↓	10.5 *
9.9 ←	10.4 *	9.6 ↖	10.0 ↓	9.9 ←

beste Teiler 329.4 (25.) 352.4 (21.) 458.9 (27.)

Trefferlage 3.27 mm links, 1.08 mm tief

Streuwert 4.91, horizontal: 3.40, vertikal: 6.06




Serie 4:

9.3 ↗	8.5 ↓	9.1 ↑	10.6 *	9.5 ↖
10.1 ↑	10.5 *	8.0 ↖	9.2 ←	9.5 ←

beste Teiler 269.0 (34.) 370.2 (37.) 683.4 (36.)

Trefferlage 6.38 mm links, 0.94 mm hoch

Streuwert 9.12, horizontal: 5.63, vertikal: 11.61




Serie 5:

8.9 ↖	8.2 ↖	9.9 ↓	10.6 *	10.4 *
10.9 *	9.2 ↖	8.7 ↖	9.7 ↖	10.0 ↑

beste Teiler 34.0 (46.) 285.2 (44.) 461.4 (45.)

Trefferlage 6.76 mm links, 5.52 mm hoch

Streuwert 6.63, horizontal: 6.35, vertikal: 6.90



Serie 6:

9.4 ↑	8.7 ↖	9.6 ↗	9.9 ←	10.5 *
10.4 *	10.6 *	10.0 ↖	9.1 ↑	9.5 ↙

beste Teiler 270.6 (57.) 400.4 (55.) 444.4 (56.)

Trefferlage 4.95 mm links, 2.57 mm hoch

Streuwert 6.69, horizontal: 4.45, vertikal: 8.35

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_2m**

StandNr: 13

Adamer, Klaus #902031424

StartNr: 13

15. August 2019 9:13

T – SG Breitenbach

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **616.6** (590)

Serien: 101.2 102.8 102.6 103.3 102.7 104.0

Zähler: 50 10 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 32

weiteste: 1451 (49), 1302 (9), 1178 (18)

beste Teiler 0.0 (24.) 75.3 (56.) 93.8 (2.)

Trefferlage 0.47 mm links, 0.29 mm tief

Streuwert 4.38, horizontal: 4.32, vertikal: 4.43




Serie 1:

10.2 ↙	10.8 *	10.3 ↑	9.6 ↑	10.3 ↗
10.2 ↙	9.9 ↘	10.2 ↓	9.3 ↑	10.4 *

beste Teiler 93.8 (2.) 471.4 (10.) 540.6 (5.)

Trefferlage 1.32 mm links, 3.35 mm hoch

Streuwert 4.81, horizontal: 3.21, vertikal: 5.99




Serie 2:

10.2 →	10.2 ↖	10.4 *	10.4 *	10.2 ↑
10.1 ←	10.2 ↓	9.5 ↓	10.8 *	10.8 *

beste Teiler 109.4 (19.) 142.8 (20.) 460.2 (13.)

Trefferlage 0.36 mm links, 1.52 mm tief

Streuwert 4.38, horizontal: 3.82, vertikal: 4.88




Serie 3:

10.4 *	9.9 ↓	9.9 ↘	10.9 *	10.5 *
10.3 *	10.6 *	10.1 ↓	10.1 ←	9.9 ↘

beste Teiler 0.0 (24.) 291.3 (27.) 377.6 (25.)

Trefferlage 0.33 mm rechts, 1.76 mm tief

Streuwert 4.39, horizontal: 4.76, vertikal: 3.99




Serie 4:

10.1 ↓	10.8 *	10.4 *	10.3 *	10.6 *
9.9 →	10.3 *	10.0 ↘	10.4 *	10.5 *

beste Teiler 97.5 (32.) 315.0 (35.) 359.3 (40.)

Trefferlage 1.30 mm rechts, 1.92 mm tief

Streuwert 3.48, horizontal: 3.90, vertikal: 3.00




Serie 5:

10.3 *	10.5 *	10.7 *	10.3 *	10.7 *
10.4 *	10.2 ↖	10.0 ↓	9.1 ↖	10.5 *

beste Teiler 173.3 (45.) 240.6 (43.) 347.5 (50.)

Trefferlage 0.76 mm links, 1.11 mm hoch

Streuwert 4.69, horizontal: 5.34, vertikal: 3.94



Serie 6:

10.5 *	10.5 *	10.7 *	10.2 ↙	9.5 ←
10.9 *	10.6 *	10.4 *	10.7 *	10.0 ←

beste Teiler 75.3 (56.) 193.3 (59.) 199.3 (53.)

Trefferlage 2.04 mm links, 1.02 mm tief

Streuwert 3.67, horizontal: 4.81, vertikal: 1.96

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_2m**

StandNr: 14

Pfefferkorn, Günter #902031425

StartNr: 14



15. August 2019 9:13

V-SG Lech / Vorarlberg 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	601.2	(577)					
Serien:	97.3	99.2	102.8	100.1	100.9	100.9	
Zähler:	41	17	1	0	1	0	0 0 0 0
Innenzehner:	24						
weiteste:	3348 (4),	1906 (15),	1503 (50)				
beste Teiler	93.9 (19.)	100.4 (23.)	147.2 (48.)				
Trefferlage	1.16 mm links, 0.22 mm hoch						
Streuwert	6.38, horizontal: 6.99, vertikal: 5.70						




Serie 1:	10.6 *	10.3 *	9.4 ←	6.8 ←	10.1 ↗
	9.7 →	10.5 *	9.3 ↑	10.6 *	10.0 ↖
beste Teiler	259.8 (1.) 274.7 (9.) 343.9 (7.)				
Trefferlage	3.01 mm links, 0.89 mm hoch				
Streuwert	9.46, horizontal: 11.61, vertikal: 6.66				




Serie 2:	10.4 *	10.4 *	9.3 ↘	10.2 ↘	8.6 ↗
	9.6 ↘	9.9 ↑	10.4 *	10.8 *	9.6 ←
beste Teiler	93.9 (19.) 402.3 (12.) 422.2 (18.)				
Trefferlage	0.44 mm links, 0.70 mm tief				
Streuwert	7.22, horizontal: 7.76, vertikal: 6.64				




Serie 3:	10.4 *	9.9 ←	10.8 *	10.6 *	10.4 *
	10.3 *	10.1 ↗	9.7 ↓	10.1 ↖	10.5 *
beste Teiler	100.4 (23.) 317.4 (24.) 381.2 (30.)				
Trefferlage	1.40 mm links, 0.33 mm tief				
Streuwert	4.24, horizontal: 3.68, vertikal: 4.72				



Serie 4:	10.7 *	10.2 ↑	9.5 ↗	10.1 ↘	10.4 *
	9.4 ←	9.8 ↓	10.3 ←	9.3 ←	10.4 *
beste Teiler	227.4 (31.) 435.3 (40.) 469.3 (35.)				
Trefferlage	1.86 mm links, 1.61 mm tief				
Streuwert	5.95, horizontal: 6.74, vertikal: 5.03				



Serie 5:	10.1 ←	9.5 ↘	10.6 *	10.0 ↑	10.0 ↖
	10.0 ↑	10.6 *	10.8 *	10.2 ↓	9.1 ↗
beste Teiler	147.2 (48.) 257.8 (43.) 282.6 (47.)				
Trefferlage	1.28 mm links, 1.50 mm hoch				
Streuwert	5.78, horizontal: 5.14, vertikal: 6.35				



Serie 6:	9.3 ↑	10.4 *	10.4 *	10.1 ←	10.3 *
	10.4 *	10.0 →	10.1 ↑	9.7 →	10.2 ↖
beste Teiler	420.0 (53.) 452.7 (52.) 454.8 (56.)				
Trefferlage	1.04 mm rechts, 1.57 mm hoch				
Streuwert	5.31, horizontal: 5.40, vertikal: 5.22				

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_2m**

StandNr: 15

Eder, Ferdinand #902031426

StartNr: 15

15. August 2019 9:19

K – St.Veit/Glan / Kärnten1

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **602.3** (572)

Serien: 97.5 101.0 101.0 100.7 103.0 99.1

Zähler: 37 18 5 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 21

weiteste: 1900 (3), 1779 (16), 1695 (54)

beste Teiler 35.3 (19.) 74.7 (18.) 91.1 (30.)

Trefferlage 0.60 mm rechts, 0.26 mm hoch

Streuwert 6.03, horizontal: 6.32, vertikal: 5.73




Serie 1:

9.6 →	10.3 *	8.6 ↗	9.7 ↑	10.2 ↑
8.9 ↘	9.9 ↘	10.4 *	10.0 ↘	9.9 ↓

beste Teiler 473.6 (8.) 527.3 (2.) 606.0 (5.)

Trefferlage 1.43 mm rechts, 3.74 mm hoch

Streuwert 7.30, horizontal: 8.02, vertikal: 6.50




Serie 2:

9.5 →	10.7 *	10.4 *	9.6 ↓	10.2 ←
8.7 ↓	10.2 ↘	10.9 *	10.9 *	9.9 ↘

beste Teiler 35.3 (19.) 74.7 (18.) 185.4 (12.)

Trefferlage 2.57 mm rechts, 3.92 mm tief

Streuwert 5.33, horizontal: 4.86, vertikal: 5.75




Serie 3:

8.9 ↘	10.1 ↗	9.7 ↓	10.2 ←	10.7 *
10.6 *	10.4 *	9.6 →	10.0 ↗	10.8 *

beste Teiler 91.1 (30.) 174.6 (25.) 268.3 (26.)

Trefferlage 1.62 mm rechts, 2.84 mm tief

Streuwert 5.56, horizontal: 5.73, vertikal: 5.37




Serie 4:

9.7 ↑	10.3 *	10.2 ←	9.9 →	10.4 *
9.9 ↘	10.3 ↗	10.6 *	10.1 ↑	9.3 ↘

beste Teiler 273.0 (38.) 438.6 (35.) 524.4 (32.)

Trefferlage 1.35 mm links, 3.29 mm hoch

Streuwert 4.97, horizontal: 5.88, vertikal: 3.83




Serie 5:

10.7 *	9.6 ↘	10.5 *	10.3 *	10.7 *
10.1 →	10.5 *	9.7 ↑	10.2 ↘	10.7 *

beste Teiler 167.9 (45.) 173.2 (41.) 173.9 (50.)

Trefferlage 1.34 mm rechts, 1.44 mm hoch

Streuwert 4.35, horizontal: 4.71, vertikal: 3.97



Serie 6:

9.9 ↗	10.1 ↘	10.2 ↑	8.8 ←	9.6 ←
10.4 *	9.3 ↗	10.2 ↗	10.0 ↓	10.6 *

beste Teiler 314.6 (60.) 480.8 (56.) 573.7 (58.)

Trefferlage 2.01 mm links, 0.13 mm tief

Streuwert 6.74, horizontal: 8.09, vertikal: 5.03

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_2m**

StandNr: 16

Bosak, Gerhard #902031427

StartNr: 16



15. August 2019 9:04

ST–Edelweiß Hartberg / Steiermark 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	576.6	(549)
Serien:	92.9 95.4 96.6 94.3 98.4 99.0	
Zähler:	21 28 10 1 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	14	
weiteste:	2769 (40), 2221 (34), 2151 (8)	
beste Teiler	136.5 (55.) 141.4 (48.) 155.3 (36.)	
Trefferlage	3.05 mm rechts, 0.49 mm tief	
Streuwert	8.46, horizontal: 7.37, vertikal: 9.43	




Serie 1:	10.6 *	9.9 ↗	9.4 ↘	9.1 ↗	9.1 ↗
	8.6 →	9.8 ↗	8.3 →	8.5 ↗	9.6 ↘
beste Teiler	270.4 (1.)	858.7 (2.)	902.8 (7.)		
Trefferlage	8.47 mm rechts, 3.83 mm hoch				
Streuwert	8.22, horizontal: 7.25, vertikal: 9.08				




Serie 2:	9.2 ↗	8.5 →	9.3 →	9.1 →	8.8 ↗
	10.2 ↑	9.4 ↓	9.9 ↓	10.6 *	10.4 *
beste Teiler	274.4 (19.)	461.6 (20.)	637.1 (16.)		
Trefferlage	6.76 mm rechts, 0.57 mm hoch				
Streuwert	7.88, horizontal: 7.68, vertikal: 8.08				




Serie 3:	9.3 ↓	8.3 ↘	10.0 ↑	10.2 ↑	10.6 *
	8.9 ↘	9.8 ↗	9.0 ↘	10.3 *	10.2 ↓
beste Teiler	253.6 (25.)	510.6 (29.)	573.2 (24.)		
Trefferlage	1.92 mm links, 0.82 mm hoch				
Streuwert	8.56, horizontal: 6.21, vertikal: 10.39				



Serie 4:	9.5 ↗	9.7 ↖	10.0 ↓	8.2 ↓	8.9 ↘
	10.8 *	10.5 *	9.2 ↑	10.0 →	7.5 ↓
beste Teiler	155.3 (36.)	329.2 (37.)	759.3 (39.)		
Trefferlage	2.46 mm rechts, 2.16 mm tief				
Streuwert	10.53, horizontal: 7.90, vertikal: 12.62				



Serie 5:	10.6 *	9.6 ↓	9.9 ←	9.8 ↑	10.3 *
	9.7 ↘	9.7 ↗	10.8 *	9.3 ↘	8.7 ↓
beste Teiler	141.4 (48.)	312.0 (41.)	527.7 (45.)		
Trefferlage	1.57 mm rechts, 2.28 mm tief				
Streuwert	7.20, horizontal: 5.96, vertikal: 8.27				



Serie 6:	9.5 ↘	9.1 ↓	9.3 ↑	9.7 ↓	10.8 *
	10.4 *	10.4 *	9.3 ↓	10.2 ←	10.3 *
beste Teiler	136.5 (55.)	415.2 (56.)	453.1 (57.)		
Trefferlage	0.99 mm rechts, 3.74 mm tief				
Streuwert	6.41, horizontal: 5.04, vertikal: 7.54				

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_2m**

StandNr: 17

Reschreiter, Josef #902031428

StartNr: 17



15. August 2019 9:20

S – USSV Rußbach


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **600.3** (577)
 Serien: 98.7 101.6 102.5 98.4 99.2 99.9
 Zähler: 38 21 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 16
 weiteste: 1836 (8), 1554 (59), 1546 (34)
 beste Teiler 93.7 (53.) 101.2 (1.) 149.7 (44.)
 Trefferlage 0.28 mm rechts, 0.65 mm tief
 Streuwert 6.04, horizontal: 5.03, vertikal: 6.89




Serie 1:
 10.8 * 10.0 ↑ 9.7 ↓ 9.9 ↖ 10.2 ↗
 9.9 ↘ 9.8 ← 8.7 → 10.0 ↗ 9.7 ↑
 beste Teiler 101.2 (1.) 611.6 (5.) 752.5 (9.)
 Trefferlage 0.17 mm links, 2.83 mm hoch
 Streuwert 6.82, horizontal: 7.69, vertikal: 5.83




Serie 2:
 10.1 ↑ 10.5 * 10.0 ↑ 10.1 ↑ 10.0 ↓
 9.6 ↘ 10.6 * 10.5 * 10.4 * 9.8 ↖
 beste Teiler 273.7 (17.) 353.7 (18.) 355.3 (12.)
 Trefferlage 1.48 mm links, 2.28 mm hoch
 Streuwert 4.61, horizontal: 3.82, vertikal: 5.29




Serie 3:
 10.6 * 10.0 ↑ 10.5 * 10.5 * 10.2 ↓
 10.3 ← 10.1 ↓ 10.5 * 10.2 → 9.6 ↘
 beste Teiler 309.3 (21.) 333.9 (23.) 340.5 (24.)
 Trefferlage 0.73 mm rechts, 2.38 mm tief
 Streuwert 4.16, horizontal: 3.94, vertikal: 4.37



Serie 4:
 10.2 ↓ 10.7 * 9.7 ↑ 9.0 ↓ 9.6 ←
 10.5 * 9.3 ↓ 10.1 ↗ 9.9 ↗ 9.4 →
 beste Teiler 162.0 (32.) 380.5 (36.) 638.9 (31.)
 Trefferlage 0.98 mm rechts, 2.20 mm tief
 Streuwert 7.07, horizontal: 6.43, vertikal: 7.65



Serie 5:
 10.3 * 10.1 ↗ 10.1 ↗ 10.8 * 9.4 ↑
 10.2 ↗ 9.2 ↓ 9.9 ↘ 10.0 ↓ 9.2 ↓
 beste Teiler 149.7 (44.) 486.7 (41.) 615.1 (46.)
 Trefferlage 2.40 mm rechts, 2.53 mm tief
 Streuwert 6.34, horizontal: 3.52, vertikal: 8.24



Serie 6:
 10.6 * 10.0 ↑ 10.8 * 10.1 ↓ 9.5 ↗
 10.0 ↓ 10.4 * 9.2 ↓ 9.0 ↓ 10.3 ↑
 beste Teiler 93.7 (53.) 306.4 (51.) 438.2 (57.)
 Trefferlage 0.75 mm links, 1.95 mm tief
 Streuwert 6.39, horizontal: 3.56, vertikal: 8.31

KK liegend – Wertung – **Senioren_2m**

StandNr: 18

Schrempf, Wilhelm #902031429

StartNr: 18



15. August 2019 9:24

ST-SV Kainisch


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	602.3	(574)
Serien:	99.6	101.3 100.4 101.1 100.5 99.4
Zähler:	35	24 1 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	21	
weiteste:	1649	(51), 1545 (60), 1537 (34)
beste Teiler	139.8	(22.) 164.7 (54.) 198.8 (52.)
Trefferlage	3.21 mm	links, 1.45 mm hoch
Streuwert	5.33,	horizontal: 6.09, vertikal: 4.45




Serie 1:	9.4 ←	9.2 ↘	10.0 ↘	10.3 →	9.8 ←
	10.2 ↙	10.1 ↗	10.6 *	10.6 *	9.4 ↑
beste Teiler	245.1	(8.) 270.0 (9.) 531.3 (4.)			
Trefferlage	3.76 mm	links, 2.88 mm hoch			
Streuwert	5.69,	horizontal: 6.00, vertikal: 5.36			




Serie 2:	9.8 ↘	10.7 *	9.9 ←	9.9 ↘	10.4 *
	10.2 ↘	10.2 ↑	10.4 *	10.5 *	9.3 ←
beste Teiler	210.4	(12.) 375.5 (19.) 450.2 (18.)			
Trefferlage	3.98 mm	links, 2.95 mm hoch			
Streuwert	4.00,	horizontal: 4.41, vertikal: 3.54			




Serie 3:	10.6 *	10.8 *	9.9 ↘	10.4 *	9.4 ←
	9.9 ↙	10.0 →	9.5 ←	9.6 →	10.3 *
beste Teiler	139.8	(22.) 306.8 (21.) 454.2 (24.)			
Trefferlage	2.03 mm	links, 0.47 mm hoch			
Streuwert	5.88,	horizontal: 7.37, vertikal: 3.85			



Serie 4:	10.5 *	10.3 ↘	10.5 *	9.0 ←	9.9 →
	10.3 *	9.7 ↘	10.6 *	10.2 ↙	10.1 ↙
beste Teiler	278.6	(38.) 389.6 (31.) 395.3 (33.)			
Trefferlage	2.52 mm	links, 1.01 mm hoch			
Streuwert	5.29,	horizontal: 6.43, vertikal: 3.81			



Serie 5:	9.7 ↘	10.1 ↑	10.5 *	9.6 ↙	10.2 ↘
	10.4 *	10.1 ↙	10.2 ←	9.9 ↑	9.8 ←
beste Teiler	332.4	(43.) 437.0 (46.) 610.7 (45.)			
Trefferlage	4.13 mm	links, 1.37 mm hoch			
Streuwert	4.51,	horizontal: 3.16, vertikal: 5.55			



Serie 6:	8.9 ↘	10.7 *	9.8 →	10.7 *	10.5 *
	10.4 *	9.2 ←	10.6 *	9.6 →	9.0 ←
beste Teiler	164.7	(54.) 198.8 (52.) 277.3 (58.)			
Trefferlage	2.84 mm	links, 0.01 mm hoch			
Streuwert	7.00,	horizontal: 8.81, vertikal: 4.52			

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_2m**

StandNr: 19

Sautner, Konrad #902031430

StartNr: 19



15. August 2019 9:11

B – SSV Breitenbrunn / Burgenland 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **604.0** (575)
 Serien: 97.6 101.7 102.4 100.2 102.0 100.1
 Zähler: 36 23 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 27
 weiteste: 1926 (1), 1583 (51), 1549 (8)
 beste Teiler 40.0 (9.) 55.3 (36.) 204.9 (16.)
 Trefferlage 0.13 mm links, 1.65 mm tief
 Streuwert 5.72, horizontal: 6.50, vertikal: 4.82




Serie 1:
 8.5 ← 9.9 ← 10.4 * 9.3 ← 10.0 ↙
 10.1 ↓ 9.5 ← 9.0 ↙ 10.9 * 10.0 ↘
 beste Teiler 40.0 (9.) 419.3 (3.) 644.6 (6.)
 Trefferlage 6.36 mm links, 1.94 mm tief
 Streuwert 6.34, horizontal: 8.11, vertikal: 3.83




Serie 2:
 10.3 ↘ 9.1 ↗ 10.5 * 9.4 ↘ 10.5 *
 10.7 * 10.6 * 10.5 * 9.8 → 10.3 *
 beste Teiler 204.9 (16.) 305.1 (17.) 366.8 (18.)
 Trefferlage 4.67 mm rechts, 0.44 mm tief
 Streuwert 4.40, horizontal: 4.05, vertikal: 4.71




Serie 3:
 10.3 * 9.6 ↙ 10.4 * 10.5 * 10.5 *
 10.4 * 10.2 ↓ 10.2 ↖ 9.9 ← 10.4 *
 beste Teiler 322.3 (25.) 351.3 (24.) 437.1 (26.)
 Trefferlage 1.89 mm links, 0.01 mm hoch
 Streuwert 4.31, horizontal: 4.30, vertikal: 4.31



Serie 4:
 9.8 ↑ 9.9 → 9.5 ↓ 9.9 ↘ 9.6 ↙
 10.9 * 10.3 * 10.7 * 9.8 ↙ 9.8 ↙
 beste Teiler 55.3 (36.) 240.2 (38.) 503.5 (37.)
 Trefferlage 0.04 mm rechts, 3.51 mm tief
 Streuwert 5.62, horizontal: 5.43, vertikal: 5.80



Serie 5:
 9.8 ↙ 9.4 ↘ 10.6 * 10.3 * 10.6 *
 9.9 → 10.0 → 10.6 * 10.4 * 10.4 *
 beste Teiler 249.7 (45.) 286.7 (48.) 293.7 (43.)
 Trefferlage 0.70 mm rechts, 3.38 mm tief
 Streuwert 4.43, horizontal: 5.23, vertikal: 3.45



Serie 6:
 9.0 ↑ 10.6 * 9.8 ↙ 10.6 * 10.0 ↙
 10.6 * 9.8 ↘ 10.3 * 10.2 ↓ 9.2 ↘
 beste Teiler 276.3 (56.) 293.7 (52.) 301.7 (54.)
 Trefferlage 2.04 mm rechts, 0.65 mm tief
 Streuwert 6.30, horizontal: 6.41, vertikal: 6.19

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_2m**

StandNr: 20

Wedenig, Theodor #902031431

StartNr: 20



15. August 2019 9:16

K – SV Völkermarkt


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **603.4** (574)
 Serien: 100.5 98.2 103.4 100.4 101.8 99.1
 Zähler: 35 24 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 22
 weiteste: 1939 (15), 1314 (49), 1309 (58)
 beste Teiler 160.2 (28.) 180.3 (22.) 251.6 (44.)
 Trefferlage 0.30 mm rechts, 1.45 mm hoch
 Streuwert 5.53, horizontal: 5.89, vertikal: 5.16




Serie 1:
 9.5 → 10.3 ↗ 10.1 ↘ 10.6 * 9.6 ↗
 10.4 * 9.6 → 10.2 ↘ 9.7 ↖ 10.5 *
 beste Teiler 271.9 (4.) 360.6 (10.) 440.5 (6.)
 Trefferlage 1.89 mm rechts, 3.47 mm hoch
 Streuwert 5.09, horizontal: 6.82, vertikal: 2.29




Serie 2:
 10.6 * 9.5 ↘ 10.3 * 9.7 ↗ 8.5 ↓
 10.2 → 10.4 * 9.9 ↘ 9.8 ↖ 9.3 →
 beste Teiler 304.5 (11.) 460.0 (17.) 494.0 (13.)
 Trefferlage 1.67 mm rechts, 0.66 mm hoch
 Streuwert 7.35, horizontal: 6.85, vertikal: 7.82




Serie 3:
 10.5 * 10.7 * 10.3 ↖ 9.9 ↘ 9.5 →
 10.3 * 10.6 * 10.8 * 10.3 * 10.5 *
 beste Teiler 160.2 (28.) 180.3 (22.) 308.6 (27.)
 Trefferlage 0.49 mm rechts, 0.74 mm hoch
 Streuwert 4.23, horizontal: 5.00, vertikal: 3.29



Serie 4:
 9.9 ↖ 10.2 → 9.9 ↗ 10.0 ↑ 10.1 ↖
 9.8 ↓ 10.4 * 10.4 * 10.2 → 9.5 ↖
 beste Teiler 429.9 (38.) 440.4 (37.) 580.1 (32.)
 Trefferlage 1.50 mm links, 0.32 mm tief
 Streuwert 5.46, horizontal: 5.76, vertikal: 5.15



Serie 5:
 10.2 → 9.9 ↑ 10.4 * 10.6 * 10.2 ↑
 10.5 * 10.5 * 9.8 ↑ 9.3 ← 10.4 *
 beste Teiler 251.6 (44.) 322.4 (46.) 334.6 (47.)
 Trefferlage 0.75 mm rechts, 3.16 mm hoch
 Streuwert 4.50, horizontal: 5.32, vertikal: 3.50



Serie 6:
 9.6 ↓ 9.5 ↘ 10.4 * 10.0 → 10.6 *
 10.1 ↖ 9.9 ← 9.3 ↘ 9.9 ↖ 9.8 ↗
 beste Teiler 283.3 (55.) 412.8 (53.) 642.0 (56.)
 Trefferlage 1.47 mm links, 1.04 mm hoch
 Streuwert 6.35, horizontal: 5.92, vertikal: 6.76

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_2m**

StandNr: 21

Jesner, Martin #902031432

StartNr: 21

15. August 2019 9:08

T – SG Landeck / Tirol 2

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **590.6** (565)

Serien: 89.1 98.0 101.1 99.0 102.5 100.9

Zähler: 35 23 1 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 15

weiteste: 2292 (9), 1573 (37), 1513 (18)

beste Teiler 64.6 (43.) 104.3 (22.) 116.6 (51.)

Trefferlage 1.12 mm rechts, 0.23 mm hoch

Streuwert 6.09, horizontal: 6.51, vertikal: 5.63




Serie 1:

0.0F	10.4 *	9.7 ↘	10.2 ↑	10.3 ↙
9.4 ↘ ^{MIS}	10.6 *	10.7 *	8.1 ←	9.7 ←

beste Teiler 173.1 (8.) 279.7 (7.) 435.6 (2.)

Trefferlage 2.85 mm links, 1.47 mm tief

Streuwert 7.36, horizontal: 9.27, vertikal: 4.75




Serie 2:

9.8 ←	10.1 ↘	10.0 ↘	10.1 ↘	9.7 ↑
10.0 ↗	10.3 ↘	9.1 →	9.3 ↗	9.6 →

beste Teiler 555.7 (17.) 645.7 (14.) 680.9 (12.)

Trefferlage 3.84 mm rechts, 2.42 mm hoch

Streuwert 6.39, horizontal: 6.98, vertikal: 5.73




Serie 3:

10.2 →	10.8 *	9.7 ←	9.9 →	10.1 ↘
10.1 ↓	9.9 ↘	10.2 ↑	10.7 *	9.5 ↗

beste Teiler 104.3 (22.) 178.2 (29.) 561.2 (28.)

Trefferlage 0.44 mm rechts, 0.88 mm hoch

Streuwert 5.40, horizontal: 5.65, vertikal: 5.15




Serie 4:

9.7 ↘	9.9 ↗	10.3 ↘	10.0 ↓	9.9 ↗
10.0 ↘	9.0 ↓	10.1 →	9.9 ↘	10.2 ←

beste Teiler 560.8 (33.) 581.9 (40.) 698.6 (38.)

Trefferlage 0.91 mm rechts, 0.54 mm hoch

Streuwert 6.53, horizontal: 5.66, vertikal: 7.31




Serie 5:

10.5 *	10.1 ↓	10.9 *	10.3 *	10.4 *
10.1 ↘	10.6 *	9.9 ↘	10.2 ←	9.5 ↘

beste Teiler 64.6 (43.) 308.9 (47.) 398.3 (41.)

Trefferlage 0.79 mm rechts, 1.11 mm tief

Streuwert 4.73, horizontal: 4.62, vertikal: 4.84



Serie 6:

10.8 *	9.1 ↗	10.3 *	10.5 *	10.8 *
9.1 ↘	10.8 *	9.4 →	9.9 →	10.2 ←

beste Teiler 116.6 (51.) 119.5 (55.) 122.6 (57.)

Trefferlage 3.23 mm rechts, 0.05 mm tief

Streuwert 5.93, horizontal: 5.73, vertikal: 6.12

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_2m**

StandNr: 22

Horvath, Adi #902031433

StartNr: 22

15. August 2019 9:05



V-SG Hohenems / Vorarlberg 1

MIS – Treffer wurde manuell eingefügt, da der Schütze die Scheibe verfehlt hat


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	607.0	(580)
Serien:	101.6 101.5 99.4	101.7 101.1 101.7
Zähler:	40 20 0 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	24	
weiteste:	1562 (24), 1379 (28), 1259 (43)	
beste Teiler	97.2 (8.) 136.6 (52.) 164.8 (45.)	
Trefferlage	0.94 mm links, 1.10 mm tief	
Streuwert	5.22, horizontal: 5.14, vertikal: 5.31	




Serie 1:	9.4 ↙	9.9 ←	10.5 *	9.5 ↘	10.4 *
	9.8 ↘	10.2 ←	10.8 *	10.5 *	10.6 *
beste Teiler	97.2 (8.)	253.0 (10.)	340.4 (9.)		
Trefferlage	4.49 mm links, 1.48 mm tief				
Streuwert	4.24, horizontal: 4.71, vertikal: 3.71				




Serie 2:	10.0 ↘	10.2 ↘	10.3 *	9.9 ↘	9.6 ↓
	10.2 ↘	10.7 *	9.8 ↘	10.7 *	10.1 ↘
beste Teiler	175.4 (19.)	239.9 (17.)	530.5 (13.)		
Trefferlage	1.25 mm links, 0.57 mm hoch				
Streuwert	5.00, horizontal: 4.15, vertikal: 5.73				




Serie 3:	10.2 ←	10.1 ↘	10.0 ←	9.0 ↘	9.9 ↑
	9.9 ↘	10.0 ↘	9.2 ↓	10.4 *	10.7 *
beste Teiler	192.7 (30.)	468.1 (29.)	631.0 (21.)		
Trefferlage	0.92 mm links, 0.88 mm tief				
Streuwert	6.65, horizontal: 6.64, vertikal: 6.65				



Serie 4:	10.1 ↓	10.5 *	10.2 ↙	10.3 *	10.4 *
	9.6 ↓	10.6 *	10.0 ↙	10.5 *	9.5 ↘
beste Teiler	243.2 (37.)	351.2 (32.)	380.0 (39.)		
Trefferlage	1.98 mm links, 3.42 mm tief				
Streuwert	4.22, horizontal: 3.07, vertikal: 5.12				



Serie 5:	9.7 →	10.3 *	9.4 ↘	9.7 ↓	10.7 *
	9.9 ↘	10.3 *	10.4 *	10.7 *	10.0 ←
beste Teiler	164.8 (45.)	220.6 (49.)	440.9 (48.)		
Trefferlage	2.46 mm rechts, 2.47 mm tief				
Streuwert	5.03, horizontal: 6.18, vertikal: 3.53				



Serie 6:	10.1 ↑	10.8 *	10.0 ↓	10.4 *	9.8 ↗
	9.8 ↗	10.2 ↗	9.7 ↓	10.5 *	10.4 *
beste Teiler	136.6 (52.)	371.8 (59.)	426.4 (54.)		
Trefferlage	0.49 mm rechts, 1.05 mm hoch				
Streuwert	5.00, horizontal: 3.37, vertikal: 6.21				

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_2m**

StandNr: 23

Wallner, Paul #902031434

StartNr: 23

15. August 2019 9:22

K – SV Obermölldal / Kärnten1

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **611.0** (586)

Serien: 103.0 99.9 101.6 103.2 100.7 102.6

Zähler: 46 14 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 28

weiteste: 1490 (20), 1486 (47), 1255 (19)

beste Teiler 125.9 (16.) 126.8 (18.) 162.1 (52.)

Trefferlage 1.18 mm rechts, 0.63 mm hoch

Streuwert 4.87, horizontal: 4.54, vertikal: 5.17




Serie 1:

10.5 *	10.3 *	10.4 *	10.1 ↖	10.3 ↑
10.3 *	10.6 *	10.5 *	10.5 *	9.5 ↘

beste Teiler 268.9 (7.) 340.3 (1.) 354.9 (9.)

Trefferlage 1.56 mm rechts, 1.84 mm hoch

Streuwert 3.83, horizontal: 3.52, vertikal: 4.11



Serie 2:

10.3 *	9.5 ↘	9.5 ↗	10.2 ↗	10.2 ↓
10.8 *	10.1 ↖	10.8 *	9.4 ↗	9.1 ↘

beste Teiler 125.9 (16.) 126.8 (18.) 503.1 (11.)

Trefferlage 1.74 mm rechts, 1.27 mm hoch

Streuwert 6.54, horizontal: 5.33, vertikal: 7.56




Serie 3:

10.3 *	10.0 →	10.4 *	10.6 *	10.3 *
9.4 ↑	9.9 ↖	10.2 →	10.3 →	10.2 →

beste Teiler 256.8 (24.) 449.1 (23.) 494.2 (21.)

Trefferlage 2.82 mm rechts, 1.35 mm hoch

Streuwert 4.45, horizontal: 3.24, vertikal: 5.39




Serie 4:

10.0 ↓	10.5 *	10.4 *	10.2 ↗	10.7 *
10.4 *	10.3 ↑	10.3 *	10.6 *	9.8 ↓

beste Teiler 200.0 (35.) 303.8 (39.) 362.8 (32.)

Trefferlage 0.36 mm links, 0.38 mm tief

Streuwert 4.13, horizontal: 2.75, vertikal: 5.16




Serie 5:

10.7 *	9.9 ←	9.9 ↘	10.4 *	9.8 ↓
10.6 *	9.1 →	10.2 ↘	10.1 ↘	10.0 ↑

beste Teiler 234.6 (41.) 316.2 (46.) 442.8 (44.)

Trefferlage 1.55 mm links, 1.11 mm hoch

Streuwert 5.73, horizontal: 6.55, vertikal: 4.77



Serie 6:

10.0 ↓	10.7 *	10.4 *	10.3 *	10.5 *
10.1 ↘	10.7 *	9.7 ↘	9.9 →	10.3 ↗

beste Teiler 162.1 (52.) 178.8 (57.) 388.9 (55.)

Trefferlage 2.86 mm rechts, 1.36 mm tief

Streuwert 3.89, horizontal: 3.97, vertikal: 3.80

KK liegend – Wertung – **Senioren_2m**

StandNr: 24

Schrettl, Hans–Peter #902031435

StartNr: 24



15. August 2019 8:58

T – SG Jenbach–Buch / Tirol 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	580.9	(555)
Serien:	96.9 98.1 99.5 93.1 95.9 97.4	
Zähler:	25 26 8 1 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	12	
weiteste:	2863 (13), 1902 (33), 1901 (17)	
beste Teiler	153.4 (6.) 204.4 (42.) 209.2 (18.)	
Trefferlage	0.65 mm links, 1.54 mm tief	
Streuwert	8.16, horizontal: 6.71, vertikal: 9.38	




Serie 1:	9.0 ↘	8.7 ↓	10.6 *	10.3 ↓	9.9 ↘
	10.8 *	9.6 ↖	9.2 ↑	8.8 ↑	10.0 ↙
beste Teiler	153.4 (6.)	317.1 (3.)	558.4 (4.)		
Trefferlage	1.58 mm rechts, 1.20 mm tief				
Streuwert	8.57, horizontal: 4.86, vertikal: 11.10				




Serie 2:	10.6 *	10.3 ↖	7.4 ↘	10.0 →	10.5 *
	9.6 ↓	8.6 ↑	10.7 *	10.0 ↓	10.4 *
beste Teiler	209.2 (18.)	256.7 (11.)	375.2 (15.)		
Trefferlage	3.62 mm rechts, 3.20 mm tief				
Streuwert	8.32, horizontal: 5.40, vertikal: 10.45				




Serie 3:	9.7 ↖	10.1 ↓	10.4 *	9.7 ↖	10.3 ↑
	9.9 ↑	9.1 ↑	9.6 ↓	10.1 ↖	10.6 *
beste Teiler	254.5 (30.)	445.9 (23.)	543.7 (25.)		
Trefferlage	2.47 mm links, 1.41 mm hoch				
Streuwert	6.14, horizontal: 3.57, vertikal: 7.91				



Serie 4:	8.9 ↓	9.0 ↓	8.6 ↓	8.7 ↓	9.7 ↖
	10.0 ↖	9.0 →	9.8 ↖	9.6 ←	9.8 ↖
beste Teiler	739.2 (36.)	919.9 (38.)	934.3 (40.)		
Trefferlage	0.92 mm links, 6.32 mm tief				
Streuwert	9.02, horizontal: 8.36, vertikal: 9.63				



Serie 5:	9.5 ↖	10.7 *	10.4 *	8.6 ↖	10.4 *
	9.0 ↓	8.6 ↓	9.6 ←	10.1 ←	9.0 ↖
beste Teiler	204.4 (42.)	439.9 (45.)	452.6 (43.)		
Trefferlage	4.36 mm links, 1.99 mm tief				
Streuwert	8.42, horizontal: 7.98, vertikal: 8.84				



Serie 6:	9.1 ↑	10.0 ↓	9.7 ↗	10.1 ↗	10.2 ↑
	9.0 ↖	9.8 ↖	10.4 *	9.4 ←	9.7 ↑
beste Teiler	480.8 (58.)	599.9 (55.)	647.0 (54.)		
Trefferlage	1.39 mm links, 2.07 mm hoch				
Streuwert	7.38, horizontal: 7.12, vertikal: 7.62				

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_2m**

StartNr: 25

StandNr: 25

15. August 2019 9:17



Gruber, Christian–Peter #902031436

NÖ – SV Lilienfeld / Niederösterreich 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	603.7	(577)
Serien:	100.1 97.7 99.9 101.4 103.6 101.0	
Zähler:	39 19 2 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	20	
weiteste:	2179 (12), 1616 (8), 1556 (10)	
beste Teiler	52.5 (49.) 164.6 (51.) 178.2 (35.)	
Trefferlage	1.57 mm links, 0.74 mm hoch	
Streuwert	5.61, horizontal: 6.10, vertikal: 5.07	




Serie 1:	10.1 ←	10.2 ↖	10.6 *	10.4 *	10.2 ↗
	10.0 ↑	10.3 *	8.9 ↘	10.4 *	9.0 ↖
beste Teiler	295.6 (3.)	409.6 (9.)	459.6 (4.)		
Trefferlage	3.51 mm links, 2.38 mm hoch				
Streuwert	5.68, horizontal: 6.10, vertikal: 5.22				




Serie 2:	10.0 ↖	8.2 ←	10.2 →	9.9 ↖	10.0 ↑
	9.6 ↗	10.0 ↗	10.2 ↘	9.5 ←	10.1 ↘
beste Teiler	593.1 (13.)	613.1 (18.)	685.1 (20.)		
Trefferlage	1.80 mm links, 1.39 mm hoch				
Streuwert	7.57, horizontal: 9.74, vertikal: 4.44				




Serie 3:	9.8 ↘	9.9 ↖	10.1 ↘	10.6 *	10.0 ↗
	9.9 ↖	9.7 ↗	9.9 ↑	10.4 *	9.6 ↘
beste Teiler	319.4 (24.)	471.6 (29.)	684.4 (23.)		
Trefferlage	2.29 mm links, 3.11 mm hoch				
Streuwert	5.21, horizontal: 4.70, vertikal: 5.67				



Serie 4:	10.1 ↗	10.1 ←	10.6 *	10.5 *	10.7 *
	9.8 ↘	9.5 ↗	10.7 *	9.7 ↘	9.7 ↗
beste Teiler	178.2 (35.)	180.7 (38.)	315.4 (33.)		
Trefferlage	1.76 mm links, 3.83 mm tief				
Streuwert	4.50, horizontal: 5.00, vertikal: 3.93				



Serie 5:	10.6 *	10.3 ↑	10.0 ↗	10.4 *	10.4 *
	10.2 ↗	10.5 *	10.5 *	10.9 *	9.8 ↘
beste Teiler	52.5 (49.)	290.8 (41.)	347.9 (48.)		
Trefferlage	1.43 mm rechts, 0.19 mm hoch				
Streuwert	3.83, horizontal: 3.19, vertikal: 4.38				



Serie 6:	10.7 *	9.8 ↗	9.8 →	10.4 *	10.0 ↖
	10.1 →	10.6 *	9.7 ↘	9.3 ←	10.6 *
beste Teiler	164.6 (51.)	246.3 (57.)	271.1 (60.)		
Trefferlage	1.52 mm links, 1.20 mm hoch				
Streuwert	5.51, horizontal: 6.28, vertikal: 4.62				

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_2m**

StandNr: 26

Schäfer, Karl #902031437

StartNr: 26



15. August 2019 9:11

S – SV St.Pantaleon / Salzburg 1

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	596.4	(569)
Serien:	96.9 99.9 97.2 99.2 102.7 100.5	
Zähler:	30 29 1 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	17	
weiteste:	1711 (4), 1596 (7), 1540 (26)	
beste Teiler	47.1 (45.) 49.2 (13.) 116.6 (50.)	
Trefferlage	2.70 mm links, 0.17 mm tief	
Streuwert	6.19, horizontal: 6.14, vertikal: 6.24	



Serie 1:

9.2 ↙	9.2 ↘	9.9 ↘	8.8 ←	10.5 *
9.8 ↙	9.0 ←	9.9 ←	10.0 ↙	10.6 *


beste Teiler 254.0 (10.) 396.0 (5.) 788.2 (9.)
 Trefferlage 7.83 mm links, 0.67 mm tief
 Streuwert 5.88, horizontal: 5.14, vertikal: 6.54



Serie 2:

9.4 ↗	9.8 ↘	10.9 *	10.1 ↙	10.4 *
10.1 ↙	9.8 ↘	10.0 →	9.2 ↓	10.2 ←


beste Teiler 49.2 (13.) 403.2 (15.) 616.1 (20.)
 Trefferlage 0.82 mm rechts, 1.96 mm tief
 Streuwert 6.14, horizontal: 5.77, vertikal: 6.49



Serie 3:

9.5 ↘	9.7 ←	9.5 ↘	10.7 *	9.5 ↘
9.0 →	9.7 ←	10.7 *	9.6 ↘	9.3 ↓


beste Teiler 164.3 (28.) 191.8 (24.) 979.4 (22.)
 Trefferlage 1.23 mm links, 1.16 mm hoch
 Streuwert 7.88, horizontal: 8.82, vertikal: 6.81



Serie 4:

10.1 ←	10.6 *	10.3 ↙	9.1 ↘	9.9 ↙
10.3 *	9.4 ↘	9.5 ↓	10.2 ↙	9.8 ↓


beste Teiler 262.2 (32.) 515.1 (36.) 556.7 (33.)
 Trefferlage 4.22 mm links, 1.46 mm tief
 Streuwert 5.90, horizontal: 1.86, vertikal: 8.14



Serie 5:

10.0 ↓	10.2 ↘	10.0 ↑	10.7 *	10.9 *
10.4 *	10.6 *	9.6 ↘	9.5 ←	10.8 *

beste Teiler 47.1 (45.) 116.6 (50.) 182.0 (44.)
 Trefferlage 1.18 mm links, 0.43 mm hoch
 Streuwert 4.80, horizontal: 4.77, vertikal: 4.82



Serie 6:

9.8 ↘	9.5 ↙	10.4 *	10.1 ↘	10.4 *
10.1 ↗	9.9 ←	9.4 ↘	10.3 *	10.6 *

beste Teiler 262.2 (60.) 402.5 (53.) 427.7 (55.)
 Trefferlage 2.56 mm links, 1.46 mm hoch
 Streuwert 5.31, horizontal: 5.75, vertikal: 4.83

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_2m**

StandNr: 27

Grabensberger, Siegfried #902031438

StartNr: 27



15. August 2019 9:03

ST-Kapfenberger SV / Steiermark 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis:	606.8	(574)
Serien:	102.2 102.3 100.6 100.7 101.4 99.6	
Zähler:	36 22 2 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	29	
weiteste:	1744 (24), 1723 (49), 1431 (5)	
beste Teiler	44.4 (37.) 101.2 (14.) 111.4 (11.)	
Trefferlage	0.67 mm rechts, 0.32 mm hoch	
Streuwert	5.62, horizontal: 5.74, vertikal: 5.50	




Serie 1:	9.9 ↓	10.3 *	10.6 *	10.6 *	9.2 ↓
	10.4 *	10.4 *	9.6 ↖	10.6 *	10.6 *
beste Teiler	248.9 (3.) 266.4 (4.) 270.1 (9.)				
Trefferlage	0.40 mm links, 0.75 mm tief				
Streuwert	5.19, horizontal: 4.06, vertikal: 6.12				




Serie 2:	10.8 *	10.6 *	10.5 *	10.8 *	9.5 ↘
	9.7 ↑	9.9 ↓	10.4 *	10.0 →	10.1 ↓
beste Teiler	101.2 (14.) 111.4 (11.) 254.4 (12.)				
Trefferlage	2.91 mm rechts, 0.28 mm tief				
Streuwert	4.54, horizontal: 3.60, vertikal: 5.32				




Serie 3:	10.7 *	9.6 →	10.5 *	8.8 ↘	10.8 *
	9.6 ↖	9.3 ↘	10.2 →	10.5 *	10.6 *
beste Teiler	122.3 (25.) 171.0 (21.) 283.2 (30.)				
Trefferlage	4.01 mm rechts, 0.73 mm tief				
Streuwert	5.84, horizontal: 6.65, vertikal: 4.91				



Serie 4:	9.6 ↗	9.6 ↖	9.7 ↓	9.5 ↖	10.6 *
	10.1 ↖	10.9 *	10.4 *	9.8 ↖	10.5 *
beste Teiler	44.4 (37.) 267.6 (35.) 359.6 (40.)				
Trefferlage	1.14 mm links, 2.20 mm hoch				
Streuwert	5.73, horizontal: 4.99, vertikal: 6.38				



Serie 5:	10.1 ↘	10.4 *	10.5 *	9.9 ←	10.4 *
	10.5 *	10.6 *	10.2 ↑	8.8 ↖	10.0 ↖
beste Teiler	269.4 (47.) 348.3 (46.) 355.9 (43.)				
Trefferlage	1.90 mm links, 2.82 mm hoch				
Streuwert	5.03, horizontal: 5.36, vertikal: 4.68				



Serie 6:	9.9 ←	10.6 *	9.7 ↘	9.5 ↘	9.2 ↖
	9.8 ↘	9.9 ↖	10.7 *	9.5 ↘	10.8 *
beste Teiler	130.4 (60.) 162.5 (58.) 314.9 (52.)				
Trefferlage	0.59 mm rechts, 1.31 mm tief				
Streuwert	6.61, horizontal: 7.63, vertikal: 5.39				

KK liegend – Wertung – **Senioren_2m**

StandNr: 28

Zangerl, Ernst #902031439

StartNr: 28

15. August 2019 9:17

T – SG See / Tirol 1

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **582.6** (557)

Serien: 96.9 99.1 96.1 97.2 96.8 96.5

Zähler: 25 28 6 1 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 11

weiteste: 2566 (26), 2014 (40), 1947 (39)

beste Teiler 122.9 (6.) 324.1 (13.) 352.3 (31.)

Trefferlage 1.94 mm rechts, 3.43 mm tief

Streuwert 7.32, horizontal: 7.15, vertikal: 7.48



Serie 1:


9.4 → 9.1 ↘ 10.3 * 10.1 ↘ 10.0 →

10.8 * 9.4 ↘ 8.7 ↙ 9.3 ↖ 9.8 →

beste Teiler 122.9 (6.) 504.0 (3.) 664.6 (4.)

Trefferlage 3.18 mm rechts, 3.68 mm tief

Streuwert 7.56, horizontal: 6.92, vertikal: 8.16



Serie 2:


9.7 → 9.9 ↑ 10.5 * 9.8 ↘ 10.1 ↓

10.4 * 9.5 → 8.9 ↓ 10.0 ← 10.3 *

beste Teiler 324.1 (13.) 428.8 (16.) 518.5 (20.)

Trefferlage 2.19 mm rechts, 2.01 mm tief

Streuwert 6.50, horizontal: 6.01, vertikal: 6.95



Serie 3:


10.3 * 10.2 → 8.8 ↙ 9.7 ↘ 10.0 ↓

7.7 ↘ 9.5 ↘ 10.5 * 9.2 → 10.2 ↙

beste Teiler 365.5 (28.) 502.7 (21.) 585.5 (30.)

Trefferlage 2.59 mm rechts, 6.33 mm tief

Streuwert 7.74, horizontal: 8.62, vertikal: 6.73



Serie 4:


10.5 * 9.2 ↘ 9.9 ↓ 10.1 ← 10.4 *

10.3 * 9.7 ↘ 10.2 ↑ 8.5 ↑ 8.4 ↙

beste Teiler 352.3 (31.) 468.7 (35.) 494.8 (36.)

Trefferlage 0.56 mm links, 0.65 mm tief

Streuwert 8.44, horizontal: 8.39, vertikal: 8.50



Serie 5:


10.4 * 9.2 ↘ 9.7 ↘ 10.0 ↓ 9.4 ←

9.7 ↘ 9.7 ↙ 9.2 ↓ 9.4 ↓ 10.1 ←

beste Teiler 427.1 (41.) 672.6 (50.) 777.3 (44.)

Trefferlage 1.02 mm rechts, 5.84 mm tief

Streuwert 6.50, horizontal: 7.05, vertikal: 5.89



Serie 6:

9.9 ↗ 9.5 ↗ 10.2 ↑ 9.3 ↘ 9.9 ↓

10.0 ↖ 8.9 ↓ 9.8 ↙ 10.0 → 9.0 →

beste Teiler 561.1 (53.) 727.1 (59.) 749.2 (56.)

Trefferlage 3.20 mm rechts, 2.09 mm tief

Streuwert 7.61, horizontal: 6.71, vertikal: 8.42

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_2m**

StandNr: 29

Maurer, Franz #902031440

StartNr: 29



15. August 2019 9:17

OÖ – SG Marchtrenk


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	610.2	(584)
Serien:	99.4	100.4 102.3 100.8 103.3 104.0
Zähler:	46	12 2 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	26	
weiteste:	1752	(19), 1636 (1), 1457 (4)
beste Teiler	92.3	(59.) 127.4 (16.) 146.7 (46.)
Trefferlage	1.77 mm	links, 1.20 mm hoch
Streuwert	5.00,	horizontal: 4.55, vertikal: 5.41




Serie 1:	8.9 ↗	9.9 ↖	9.8 ↖	9.1 ↖	10.3 ↗
	10.1 ↖	10.7 *	10.6 *	10.3 ↘	9.7 ↗
beste Teiler	161.6	(7.) 259.2 (8.)	535.2 (5.)		
Trefferlage	4.70 mm	links, 3.58 mm hoch			
Streuwert	5.24,	horizontal: 4.72, vertikal: 5.72			




Serie 2:	10.2 ↓	10.1 ↗	10.2 ↘	10.6 *	10.1 ↘
	10.8 *	9.6 ↖	9.4 ↗	8.8 ↑	10.6 *
beste Teiler	127.4	(16.) 291.0 (20.)	312.1 (14.)		
Trefferlage	0.67 mm	rechts, 2.45 mm hoch			
Streuwert	6.20,	horizontal: 4.93, vertikal: 7.26			




Serie 3:	10.0 ↗	10.5 *	9.7 ↖	10.7 *	10.2 ↘
	10.7 *	10.5 *	10.3 *	9.6 ↘	10.1 ↘
beste Teiler	214.3	(26.) 233.0 (24.)	342.8 (22.)		
Trefferlage	2.71 mm	links, 1.88 mm tief			
Streuwert	4.21,	horizontal: 4.03, vertikal: 4.39			



Serie 4:	10.2 ↘	9.7 ↘	10.5 *	9.3 ↖	10.7 *
	10.5 *	10.4 *	9.2 ↖	9.9 ↓	10.4 *
beste Teiler	224.4	(35.) 334.8 (33.)	384.9 (36.)		
Trefferlage	2.94 mm	links, 0.40 mm hoch			
Streuwert	5.51,	horizontal: 4.40, vertikal: 6.44			



Serie 5:	10.0 ↖	10.2 ↑	10.1 ↘	10.3 *	10.5 *
	10.8 *	10.5 *	10.0 ↑	10.5 *	10.4 *
beste Teiler	146.7	(46.) 346.2 (49.)	389.2 (47.)		
Trefferlage	1.13 mm	links, 1.83 mm hoch			
Streuwert	3.71,	horizontal: 3.39, vertikal: 4.01			



Serie 6:	10.1 ↑	10.5 *	10.0 ↗	10.2 ↖	10.2 ↖
	10.7 *	10.8 *	10.1 →	10.8 *	10.6 *
beste Teiler	92.3	(59.) 153.3 (57.)	205.5 (56.)		
Trefferlage	0.18 mm	rechts, 0.82 mm hoch			
Streuwert	3.75,	horizontal: 4.31, vertikal: 3.10			

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_2m**

StandNr: 30

Zobl, Gerhard #902031441

StartNr: 30

15. August 2019 9:13

T – SG Tannheim / Tirol 1

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **592.7** (565)

Serien: 101.2 93.4 98.1 98.5 101.6 99.9

Zähler: 30 26 3 1 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 17

weiteste: 2532 (11), 2036 (15), 1852 (16)

beste Teiler 209.7 (45.) 332.3 (56.) 337.1 (7.)

Trefferlage 0.40 mm rechts, 1.71 mm tief

Streuwert 6.84, horizontal: 6.63, vertikal: 7.04




Serie 1:

10.3 *	10.2 ←	9.5 ↑	10.2 →	10.5 *
9.9 ↘	10.5 *	9.2 →	10.5 *	10.4 *

beste Teiler 337.1 (7.) 381.2 (9.) 390.8 (5.)

Trefferlage 2.87 mm rechts, 0.29 mm hoch

Streuwert 5.07, horizontal: 5.65, vertikal: 4.40




Serie 2:

7.8 ↓	9.7 ↗	9.8 →	10.4 *	8.4 ↙
8.6 →	10.2 ↓	10.4 *	8.8 ↓	9.3 ↑

beste Teiler 424.4 (18.) 451.2 (14.) 562.8 (17.)

Trefferlage 1.09 mm rechts, 3.26 mm tief

Streuwert 10.56, horizontal: 9.81, vertikal: 11.25




Serie 3:

10.3 *	9.1 ↘	9.9 ↓	10.4 *	9.9 ↖
9.3 ↑	9.6 →	9.8 →	9.6 ↓	10.2 →

beste Teiler 430.3 (24.) 514.4 (21.) 567.7 (30.)

Trefferlage 3.61 mm rechts, 1.59 mm tief

Streuwert 6.55, horizontal: 5.91, vertikal: 7.12




Serie 4:

10.2 →	10.5 *	9.4 ↙	10.1 ↖	9.9 ←
9.6 ←	10.1 →	9.2 ↓	9.7 →	9.8 ↓

beste Teiler 348.2 (32.) 574.8 (31.) 648.0 (37.)

Trefferlage 1.15 mm links, 2.14 mm tief

Streuwert 6.74, horizontal: 6.93, vertikal: 6.54




Serie 5:

10.5 *	10.5 *	9.3 ↓	9.7 ↖	10.7 *
9.7 ↙	10.2 ←	10.1 ↓	10.5 *	10.4 *

beste Teiler 209.7 (45.) 338.2 (49.) 361.9 (41.)

Trefferlage 3.05 mm links, 3.33 mm tief

Streuwert 4.34, horizontal: 3.75, vertikal: 4.85



Serie 6:

9.8 ↘	10.0 ↖	9.9 ↗	10.5 *	10.0 ↖
10.5 *	9.5 ↖	10.2 ↓	9.4 ↓	10.1 ↓

beste Teiler 332.3 (56.) 393.2 (54.) 561.5 (58.)

Trefferlage 0.95 mm links, 0.26 mm tief

Streuwert 6.12, horizontal: 5.13, vertikal: 6.98

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_2m**

StandNr: 31

Stadler, Ludwig #902031442

StartNr: 31



15. August 2019 9:23

S – SV St.Pantaleon / Salzburg 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	532.4	(507)
Serien:	82.1 88.2 89.9 90.7 92.2 89.3	
Zähler:	8 27 14 8 2 0 1 0 0 0	
Innenzehner:	5	
weiteste:	4922 (19), 3632 (41), 3428 (18)	
beste Teiler	276.5 (44.) 388.3 (27.) 415.6 (42.)	
Trefferlage	4.99 mm rechts, 4.16 mm tief	
Streuwert	12.54, horizontal: 12.82, vertikal: 12.26	




Serie 1:	9.6 ↗	7.3 ↘	7.2 ↘	7.2 ↘	7.6 →
	8.3 ↘	7.8 ↘	9.7 ↗	8.3 ↘	9.1 ↓
beste Teiler	995.7 (8.)	1082.8 (1.)	1516.2 (10.)		
Trefferlage	14.88 mm rechts, 11.97 mm tief				
Streuwert	9.65, horizontal: 7.63, vertikal: 11.31				




Serie 2:	9.6 ↘	10.0 ↑	9.2 ↘	9.5 ↑	9.2 →
	10.3 ↘	10.3 *	6.7 ↘	4.8 ↘	8.6 ↘
beste Teiler	510.5 (17.)	543.7 (16.)	747.9 (12.)		
Trefferlage	11.60 mm rechts, 4.92 mm tief				
Streuwert	13.18, horizontal: 12.09, vertikal: 14.18				




Serie 3:	7.9 ↘	8.2 →	8.7 ↘	9.6 ↘	9.4 ↘
	9.5 ↘	10.5 *	9.0 ↘	9.1 ↘	8.0 ↗
beste Teiler	388.3 (27.)	1095.0 (24.)	1143.6 (26.)		
Trefferlage	6.89 mm rechts, 6.30 mm tief				
Streuwert	10.42, horizontal: 12.44, vertikal: 7.90				



Serie 4:	8.5 ←	8.6 ↘	9.5 ↑	8.1 ↘	8.2 →
	9.7 ↑	10.4 *	10.1 ←	9.7 ←	7.9 ←
beste Teiler	426.7 (37.)	641.7 (38.)	969.7 (36.)		
Trefferlage	5.29 mm links, 1.38 mm hoch				
Streuwert	11.54, horizontal: 13.43, vertikal: 9.27				



Serie 5:	6.4 ↓	10.4 *	9.4 →	10.6 *	9.0 →
	9.9 ↓	8.6 ↘	9.2 ←	9.0 ↘	9.7 →
beste Teiler	276.5 (44.)	415.6 (42.)	836.5 (46.)		
Trefferlage	0.42 mm links, 2.75 mm tief				
Streuwert	12.06, horizontal: 10.53, vertikal: 13.41				



Serie 6:	9.1 ↑	9.0 ←	7.8 ↗	9.8 ←	9.0 ↑
	9.3 →	9.6 ↗	8.3 ↘	8.6 ↘	8.8 ↘
beste Teiler	933.2 (54.)	1091.6 (57.)	1359.0 (56.)		
Trefferlage	2.28 mm rechts, 0.42 mm tief				
Streuwert	12.46, horizontal: 10.36, vertikal: 14.25				

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_2m**

StartNr: 33

StandNr: 33

15. August 2019 9:23



Paulweber, Peter Fidel #902031444

B – SSV Frauenkirchen / Burgenland 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	604.9	(574)
Serien:	101.4 100.8 100.7 100.7 102.9 98.4	
Zähler:	36 22 2 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	20	
weiteste:	1898 (36), 1645 (51), 1536 (45)	
beste Teiler	131.0 (50.) 137.9 (31.) 144.9 (38.)	
Trefferlage	0.35 mm links, 0.91 mm hoch	
Streuwert	5.59, horizontal: 6.09, vertikal: 5.05	




Serie 1:	9.8 ↘	10.0 ↑	10.3 ↗	10.5 *	10.5 *
	9.6 →	9.9 ↓	9.9 →	10.3 *	10.6 *
beste Teiler	315.5 (10.)	339.9 (5.)	392.2 (4.)		
Trefferlage	1.05 mm rechts, 1.86 mm hoch				
Streuwert	5.02, horizontal: 5.56, vertikal: 4.42				




Serie 2:	10.5 *	9.7 ↗	9.6 ↗	10.7 *	10.7 *
	10.1 ↑	9.6 →	9.5 →	9.9 ↑	10.5 *
beste Teiler	176.7 (15.)	221.0 (14.)	329.5 (11.)		
Trefferlage	4.25 mm rechts, 4.02 mm hoch				
Streuwert	3.93, horizontal: 4.42, vertikal: 3.36				




Serie 3:	10.2 ↓	10.6 *	9.8 →	10.6 *	10.5 *
	10.0 ↓	9.9 ←	9.6 ←	9.7 ↘	9.8 ↑
beste Teiler	250.9 (24.)	277.4 (22.)	371.3 (25.)		
Trefferlage	2.05 mm links, 0.47 mm hoch				
Streuwert	5.46, horizontal: 5.87, vertikal: 5.01				



Serie 4:	10.8 *	10.0 ↑	10.1 ↗	10.3 *	9.9 ↑
	8.6 ←	9.9 ↓	10.8 *	10.2 ↘	10.1 ↘
beste Teiler	137.9 (31.)	144.9 (38.)	505.3 (34.)		
Trefferlage	2.00 mm links, 2.80 mm hoch				
Streuwert	5.81, horizontal: 6.81, vertikal: 4.59				



Serie 5:	10.4 *	10.7 *	10.2 ↘	10.1 ↓	9.0 ↙
	10.4 *	10.8 *	10.4 *	10.1 ↗	10.8 *
beste Teiler	131.0 (50.)	153.4 (47.)	193.3 (42.)		
Trefferlage	0.78 mm links, 2.50 mm tief				
Streuwert	4.47, horizontal: 5.06, vertikal: 3.79				



Serie 6:	8.9 ↙	10.2 ↗	10.2 ↓	10.2 →	9.8 ←
	9.9 ↑	10.2 ↗	9.8 ←	9.9 ↓	9.3 ↗
beste Teiler	578.6 (53.)	586.8 (54.)	600.0 (57.)		
Trefferlage	2.59 mm links, 1.19 mm tief				
Streuwert	6.71, horizontal: 6.95, vertikal: 6.46				

KK liegend – Wertung – **Senioren_2m**

StartNr: 34

StandNr: 34

15. August 2019 9:08



Treffer, Guido #902031445

OÖ – SG Marchtrenk / Oberösterreich 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **606.7** (579)
 Serien: 98.1 102.3 104.3 100.2 101.6 100.2
 Zähler: 41 18 0 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 26
 weiteste: 2482 (3), 1393 (60), 1292 (33)
 beste Teiler 66.7 (41.) 127.4 (28.) 170.8 (51.)
 Trefferlage 0.64 mm rechts, 0.03 mm hoch
 Streuwert 5.51, horizontal: 6.13, vertikal: 4.80




Serie 1:
 10.4 * 9.4 ← 7.8 → 9.9 ↙ 9.9 ↓
 9.7 ↘ 10.5 * 10.6 * 10.1 ↙ 9.8 ↙
 beste Teiler 276.2 (8.) 325.7 (7.) 402.4 (1.)
 Trefferlage 1.40 mm links, 0.72 mm tief
 Streuwert 7.97, horizontal: 9.74, vertikal: 5.68




Serie 2:
 10.3 * 10.4 * 10.0 ↘ 10.0 ↗ 10.4 *
 10.3 ↑ 10.6 * 9.6 → 10.4 * 10.3 →
 beste Teiler 242.8 (17.) 405.0 (12.) 427.7 (19.)
 Trefferlage 2.29 mm rechts, 1.21 mm hoch
 Streuwert 4.16, horizontal: 4.38, vertikal: 3.94




Serie 3:
 10.4 * 10.7 * 10.7 * 10.0 ↘ 10.6 *
 10.2 ↘ 9.8 → 10.8 * 10.6 * 10.5 *
 beste Teiler 127.4 (28.) 209.0 (22.) 218.8 (23.)
 Trefferlage 0.45 mm links, 1.77 mm hoch
 Streuwert 3.29, horizontal: 4.00, vertikal: 2.38



Serie 4:
 10.0 ↓ 10.4 * 9.3 ← 9.7 ↘ 10.0 ↘
 9.7 ↑ 10.7 * 10.3 * 10.4 * 9.7 ↑
 beste Teiler 220.2 (37.) 458.5 (39.) 460.8 (32.)
 Trefferlage 1.41 mm rechts, 0.60 mm tief
 Streuwert 5.91, horizontal: 5.74, vertikal: 6.08



Serie 5:
 10.9 * 10.5 * 9.7 ↘ 9.9 ↘ 10.3 *
 10.0 ↘ 10.2 ↘ 10.3 ← 9.6 ↗ 10.2 →
 beste Teiler 66.7 (41.) 398.4 (42.) 498.7 (45.)
 Trefferlage 0.13 mm links, 1.28 mm hoch
 Streuwert 5.15, horizontal: 6.00, vertikal: 4.13



Serie 6:
 10.7 * 10.3 * 10.2 ↓ 10.3 * 10.3 ↙
 10.3 * 9.6 → 9.9 ↘ 9.4 ↘ 9.2 ↓
 beste Teiler 170.8 (51.) 484.2 (56.) 486.1 (54.)
 Trefferlage 2.17 mm rechts, 2.75 mm tief
 Streuwert 5.56, horizontal: 5.87, vertikal: 5.24

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung –

Senioren_2m

StartNr: 35

StandNr: 35

15. August 2019 9:00

Reichl, Norbert #902031446

NÖ – SG OMV Prottes / Niederösterreich 1

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **612.1** (583)

Serien: 102.2 103.1 103.0 103.2 101.7 98.9

Zähler: 43 17 0 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 27

weiteste: 1282 (49), 1146 (56), 1145 (8)

beste Teiler 88.3 (32.) 95.4 (23.) 104.9 (27.)

Trefferlage 0.92 mm rechts, 2.27 mm tief

Streuwert 4.46, horizontal: 4.30, vertikal: 4.61




Serie 1:

10.4 *	10.1 ↘	9.7 ↑	10.5 *	10.5 *
10.5 *	10.6 *	9.5 →	10.5 *	9.9 ↘

beste Teiler 264.6 (7.) 322.0 (4.) 378.3 (5.)

Trefferlage 1.36 mm rechts, 1.55 mm tief

Streuwert 4.56, horizontal: 4.45, vertikal: 4.66




Serie 2:

10.2 ↖	10.2 ↗	10.4 *	10.0 ↙	10.5 *
10.1 ↓	10.1 ↓	10.7 *	10.7 *	10.2 ↗

beste Teiler 190.2 (19.) 214.9 (18.) 379.5 (15.)

Trefferlage 0.26 mm rechts, 1.11 mm tief

Streuwert 3.91, horizontal: 3.81, vertikal: 4.01




Serie 3:

9.6 ↘	9.9 ↑	10.8 *	10.3 ↗	10.6 *
10.1 →	10.8 *	10.6 *	10.1 ↓	10.2 ↓

beste Teiler 95.4 (23.) 104.9 (27.) 263.2 (25.)

Trefferlage 2.90 mm rechts, 0.83 mm tief

Streuwert 3.87, horizontal: 2.97, vertikal: 4.59




Serie 4:

10.6 *	10.8 *	10.1 ↓	10.5 *	10.7 *
9.9 ↓	10.8 *	9.7 ↓	10.5 *	9.6 →

beste Teiler 88.3 (32.) 124.3 (37.) 207.5 (35.)

Trefferlage 0.69 mm rechts, 3.12 mm tief

Streuwert 3.80, horizontal: 3.90, vertikal: 3.70




Serie 5:

10.2 ↙	10.1 →	10.6 *	10.2 ↓	10.4 *
10.4 *	10.4 *	10.4 *	9.3 ↓	9.7 ↓

beste Teiler 319.8 (43.) 415.6 (46.) 445.6 (45.)

Trefferlage 2.00 mm rechts, 4.16 mm tief

Streuwert 3.83, horizontal: 3.80, vertikal: 3.86



Serie 6:

9.9 ←	9.6 ↖	10.1 →	9.7 ↓	10.6 *
9.5 ↓	9.9 ↑	9.5 ↓	10.3 *	9.8 →

beste Teiler 311.8 (55.) 515.6 (59.) 720.7 (53.)

Trefferlage 1.70 mm links, 2.86 mm tief

Streuwert 6.20, horizontal: 5.87, vertikal: 6.50

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_2m**

StandNr: 36

Beranek, Werner #902031447

StartNr: 36

15. August 2019 9:25

V-USG Egg / Vorarlberg 1

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **612.9** (585)

Serien: 102.0 100.1 104.9 103.2 101.7 101.0

Zähler: 46 13 1 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 32

weiteste: 1748 (13), 1229 (56), 1084 (51)

beste Teiler 15.6 (55.) 86.8 (27.) 99.7 (2.)

Trefferlage 1.12 mm links, 0.26 mm hoch

Streuwert 4.65, horizontal: 5.43, vertikal: 3.72




Serie 1:

10.0 ↘	10.8 *	10.5 *	9.9 ↙	10.2 ↖
10.0 →	10.4 *	9.8 ↖	10.4 *	10.0 ↘

beste Teiler 99.7 (2.) 330.4 (3.) 431.3 (7.)

Trefferlage 1.25 mm links, 0.06 mm tief

Streuwert 4.68, horizontal: 5.16, vertikal: 4.13




Serie 2:

9.8 ↖	10.4 *	8.8 ↖	10.5 *	10.1 ↗
10.2 ↓	10.0 ↙	10.3 *	9.6 ↓	10.4 *

beste Teiler 384.2 (14.) 401.8 (20.) 465.2 (12.)

Trefferlage 3.82 mm links, 0.92 mm tief

Streuwert 5.64, horizontal: 5.83, vertikal: 5.45




Serie 3:

10.8 *	10.4 *	10.3 ↘	10.4 *	10.4 *
10.5 *	10.8 *	10.3 *	10.4 *	10.6 *

beste Teiler 86.8 (27.) 142.8 (21.) 315.6 (30.)

Trefferlage 0.70 mm links, 0.14 mm hoch

Streuwert 2.98, horizontal: 3.59, vertikal: 2.22




Serie 4:

10.4 *	10.4 *	10.0 ↙	10.3 *	10.4 *
10.0 ↖	10.5 *	9.9 →	10.7 *	10.6 *

beste Teiler 240.8 (39.) 290.7 (40.) 376.0 (37.)

Trefferlage 0.17 mm links, 2.00 mm hoch

Streuwert 3.85, horizontal: 4.68, vertikal: 2.76




Serie 5:

10.6 *	10.6 *	9.9 ↙	10.2 ↙	9.8 ↖
10.4 *	10.1 ↖	9.8 ↙	10.2 ↓	10.1 ↗

beste Teiler 278.3 (41.) 288.7 (42.) 462.3 (46.)

Trefferlage 2.49 mm links, 0.02 mm hoch

Streuwert 4.59, horizontal: 4.72, vertikal: 4.46



Serie 6:

9.6 →	10.3 *	9.8 →	10.4 *	10.9 *
9.4 ←	9.9 ↘	9.9 ↖	10.3 *	10.5 *

beste Teiler 15.6 (55.) 375.1 (60.) 432.7 (54.)

Trefferlage 1.67 mm rechts, 0.38 mm hoch

Streuwert 5.55, horizontal: 7.44, vertikal: 2.51

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_2m**

StandNr: 37

Hirscher, Günther #902031448

StartNr: 37

15. August 2019 9:10

S – USSV Rußbach / Salzburg 1

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **601.1** (570)

Serien: 102.2 99.6 100.9 99.2 101.3 97.9

Zähler: 32 26 2 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 22

weiteste: 2195 (58), 2029 (52), 1554 (14)

beste Teiler 127.9 (12.) 140.0 (3.) 140.6 (47.)

Trefferlage 0.34 mm links, 0.48 mm tief

Streuwert 6.21, horizontal: 5.66, vertikal: 6.72




Serie 1:

10.6 *	10.5 *	10.8 *	10.5 *	10.6 *
9.6 ↙	10.7 *	9.2 ↖	10.6 *	9.1 ←

beste Teiler 140.0 (3.) 239.5 (7.) 243.7 (5.)

Trefferlage 3.52 mm links, 1.26 mm tief

Streuwert 5.03, horizontal: 6.21, vertikal: 3.46




Serie 2:

9.4 ↙	10.8 *	9.4 ↘	9.0 ↑	10.4 *
10.1 ↘	10.2 ↙	10.5 *	9.9 ↓	9.9 →

beste Teiler 127.9 (12.) 400.4 (18.) 456.0 (15.)

Trefferlage 0.35 mm links, 1.69 mm tief

Streuwert 6.55, horizontal: 5.38, vertikal: 7.55




Serie 3:

9.2 ↖	9.7 ↘	9.9 ↑	10.2 →	10.6 *
10.2 ↘	10.3 *	10.7 *	9.9 ↓	10.2 ↖

beste Teiler 221.8 (28.) 289.3 (25.) 518.6 (27.)

Trefferlage 1.09 mm links, 2.80 mm hoch

Streuwert 5.27, horizontal: 4.14, vertikal: 6.19




Serie 4:

9.8 ←	10.6 *	9.6 ↘	9.1 ↑	9.8 ↘
9.7 ↑	9.8 ↓	9.7 ←	10.6 *	10.5 *

beste Teiler 282.5 (32.) 311.2 (39.) 366.4 (40.)

Trefferlage 0.98 mm links, 1.01 mm hoch

Streuwert 6.66, horizontal: 6.10, vertikal: 7.17




Serie 5:

10.4 *	9.7 ↘	9.9 ←	10.5 *	10.0 ↓
10.0 ←	10.8 *	10.3 ↙	9.8 →	9.9 ↑

beste Teiler 140.6 (47.) 355.3 (44.) 466.7 (41.)

Trefferlage 0.19 mm rechts, 0.30 mm tief

Streuwert 5.21, horizontal: 5.50, vertikal: 4.89



Serie 6:

10.6 *	8.4 ↓	10.4 *	9.6 ↘	9.9 ↘
10.7 *	9.9 ↖	8.2 ↘	10.1 ↓	10.1 ↖

beste Teiler 239.7 (56.) 313.3 (51.) 466.4 (53.)

Trefferlage 3.69 mm rechts, 3.48 mm tief

Streuwert 7.54, horizontal: 5.23, vertikal: 9.29

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_2m**

StandNr: 38

Kerschbaumer, Rudolf #902031449

StartNr: 38



15. August 2019 9:14

K – SV Obermölltal / Kärnten1

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	589.2	(560)
Serien:	99.7 96.8 98.8 99.2 99.3 95.4	
Zähler:	26 28 6 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	13	
weiteste:	2061 (19), 1951 (48), 1884 (25)	
beste Teiler	73.5 (38.) 295.5 (29.) 300.4 (27.)	
Trefferlage	0.27 mm rechts, 2.59 mm tief	
Streuwert	6.94, horizontal: 7.05, vertikal: 6.84	




Serie 1:

10.2 ↑	10.1 ↗	9.9 ↓	9.4 →	10.4 *
9.8 ↗	9.9 ↑	10.0 ↓	10.2 ↘	9.8 ←
beste Teiler	401.1 (5.) 575.2 (9.) 626.5 (1.)			
Trefferlage	0.27 mm rechts, 0.68 mm hoch			
Streuwert	5.97, horizontal: 5.51, vertikal: 6.40			




Serie 2:

9.5 ↘	9.9 ↗	9.2 ↗	10.3 *	10.4 *
9.9 ↓	9.4 ↗	10.2 ↓	8.4 ←	9.6 ↓
beste Teiler	468.0 (15.) 481.4 (14.) 591.4 (18.)			
Trefferlage	0.47 mm rechts, 1.47 mm tief			
Streuwert	8.30, horizontal: 9.15, vertikal: 7.37			




Serie 3:

8.9 ↙	10.2 ↗	10.3 *	10.3 ↘	8.6 ↓
9.3 ↗	10.6 *	9.8 ↓	10.6 *	10.2 ↘
beste Teiler	295.5 (29.) 300.4 (27.) 506.6 (23.)			
Trefferlage	0.36 mm rechts, 3.29 mm tief			
Streuwert	7.21, horizontal: 6.37, vertikal: 7.95			




Serie 4:

9.2 ↘	9.7 ↘	10.4 *	9.4 →	9.6 ↘
9.7 ↓	9.2 ↙	10.9 *	10.5 *	10.6 *
beste Teiler	73.5 (38.) 313.3 (40.) 341.8 (39.)			
Trefferlage	1.04 mm links, 5.70 mm tief			
Streuwert	5.68, horizontal: 6.88, vertikal: 4.14			



Serie 5:

10.5 *	10.1 ↘	9.8 ↘	9.7 ↓	9.9 ←
10.5 *	10.1 ↓	8.5 ←	10.2 ↘	10.0 ↗
beste Teiler	351.4 (41.) 393.7 (46.) 561.7 (49.)			
Trefferlage	1.18 mm links, 3.31 mm tief			
Streuwert	6.30, horizontal: 7.61, vertikal: 4.63			



Serie 6:

8.9 ↓	10.4 *	9.7 ↓	9.4 ↘	9.2 ↗
8.9 ↘	9.5 ↗	9.8 →	10.1 ←	9.5 ←
beste Teiler	423.7 (52.) 700.1 (59.) 933.5 (58.)			
Trefferlage	2.75 mm rechts, 2.45 mm tief			
Streuwert	8.34, horizontal: 7.38, vertikal: 9.20			

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_2m**

StartNr: 39

StandNr: 39

15. August 2019 9:19



Dreer, Thomas #902031450

OÖ – Priv. SG Braunau / Oberösterreich 1

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	567.3	(540)
Serien:	95.1 94.2 92.9 92.3 97.8 95.0	
Zähler:	20 24 12 4 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	11	
weiteste:	2967 (30), 2921 (52), 2870 (50)	
beste Teiler	146.0 (47.) 176.6 (10.) 228.5 (16.)	
Trefferlage	1.41 mm rechts, 3.36 mm tief	
Streuwert	9.52, horizontal: 8.63, vertikal: 10.32	




Serie 1:

9.5 ↓	8.6 ↓	8.2 ↓	10.1 ↖	8.7 ↗
10.3 *	9.1 ↙	10.4 *	9.5 ↖	10.7 *
beste Teiler	176.6 (10.) 460.1 (8.) 525.6 (6.)			
Trefferlage	2.52 mm links, 3.96 mm tief			
Streuwert	9.15, horizontal: 4.73, vertikal: 12.05			




Serie 2:

9.9 ↖	9.2 ↙	8.5 ↖	9.7 ↘	10.1 ↓
10.7 *	8.8 ↖	9.8 ↘	8.0 ↘	9.5 ↘
beste Teiler	228.5 (16.) 711.2 (15.) 832.3 (11.)			
Trefferlage	1.24 mm links, 2.50 mm tief			
Streuwert	9.98, horizontal: 10.52, vertikal: 9.41			




Serie 3:

9.8 ↖	10.3 ↙	9.7 ↖	9.6 ↖	9.5 ↓
9.4 ↖	9.4 ↙	8.7 ↖	9.3 →	7.2 ↓
beste Teiler	548.5 (22.) 931.5 (21.) 1014.3 (23.)			
Trefferlage	3.86 mm links, 2.33 mm tief			
Streuwert	10.44, horizontal: 7.98, vertikal: 12.42			




Serie 4:

9.9 ↓	9.7 ↑	7.4 ↓	8.5 ↓	9.7 ↘
9.1 ↑	10.4 *	10.4 *	8.6 ↘	8.6 →
beste Teiler	430.2 (37.) 458.5 (38.) 830.4 (31.)			
Trefferlage	4.15 mm rechts, 5.49 mm tief			
Streuwert	10.36, horizontal: 6.58, vertikal: 13.10			



Serie 5:

10.2 ↙	8.8 ↘	9.7 ↑	10.3 *	9.9 ↘
10.2 ↖	10.8 *	10.3 *	10.2 →	7.4 ↓
beste Teiler	146.0 (47.) 512.3 (48.) 525.6 (44.)			
Trefferlage	3.14 mm rechts, 2.89 mm tief			
Streuwert	8.34, horizontal: 6.41, vertikal: 9.90			



Serie 6:

10.3 *	7.3 ↘	10.1 ↓	10.1 →	9.2 →
10.4 *	8.4 →	9.4 ↘	9.8 ↓	10.0 →
beste Teiler	462.0 (56.) 504.9 (51.) 676.1 (53.)			
Trefferlage	8.83 mm rechts, 3.00 mm tief			
Streuwert	7.48, horizontal: 8.85, vertikal: 5.80			

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_2m**

StandNr: 40

Mate, Jano #902031556

StartNr: 228

15. August 2019 9:08

OÖ– LHA Linz

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **586.0** (561)

Serien: 99.1 96.5 98.1 100.6 94.8 96.9

Zähler: 27 27 6 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 15

weiteste: 1869 (10), 1861 (52), 1859 (14)

beste Teiler 56.0 (38.) 156.2 (40.) 157.4 (55.)

Trefferlage 2.13 mm links, 0.76 mm tief

Streuwert 7.35, horizontal: 8.42, vertikal: 6.10




Serie 1:

10.3 *	9.9 ↘	10.4 *	10.3 *	10.1 ↗
9.3 ←	10.1 ↗	10.0 ↘	10.1 ↙	8.6 ←

beste Teiler 437.3 (3.) 483.2 (4.) 513.7 (1.)

Trefferlage 3.54 mm links, 0.28 mm tief

Streuwert 6.36, horizontal: 7.36, vertikal: 5.18




Serie 2:

9.4 →	10.0 →	10.1 ↘	8.6 ↘	9.4 ←
9.9 →	9.3 ↘	10.6 *	8.9 ←	10.3 *

beste Teiler 262.9 (18.) 503.4 (20.) 653.4 (13.)

Trefferlage 0.11 mm rechts, 2.84 mm tief

Streuwert 8.26, horizontal: 9.51, vertikal: 6.78




Serie 3:

9.3 →	10.2 ↙	10.2 ↘	9.5 ↙	10.2 ↘
9.0 →	9.9 ↙	10.1 ↘	10.3 *	9.4 ↙

beste Teiler 516.4 (29.) 578.4 (22.) 598.7 (23.)

Trefferlage 0.03 mm links, 2.43 mm tief

Streuwert 7.14, horizontal: 9.03, vertikal: 4.53




Serie 4:

10.4 *	9.3 ↘	10.4 *	9.9 ↘	10.3 *
9.2 ↘	10.3 *	10.9 *	9.1 ←	10.8 *

beste Teiler 56.0 (38.) 156.2 (40.) 405.4 (33.)

Trefferlage 1.92 mm links, 1.44 mm tief

Streuwert 6.23, horizontal: 7.23, vertikal: 5.04




Serie 5:

10.2 ↗	8.9 ←	10.1 ↗	9.4 ↗	9.6 ←
9.2 ↙	9.4 →	8.8 ↘	9.9 ←	9.3 ↙

beste Teiler 571.9 (41.) 692.6 (43.) 819.3 (49.)

Trefferlage 4.70 mm links, 4.32 mm hoch

Streuwert 7.78, horizontal: 9.12, vertikal: 6.16



Serie 6:

9.2 ↘	8.6 ↙	9.1 ↘	9.6 ↗	10.8 *
9.7 ←	9.2 ↙	10.4 *	10.5 *	9.8 ↘

beste Teiler 157.4 (55.) 359.6 (59.) 405.7 (58.)

Trefferlage 2.71 mm links, 1.89 mm tief

Streuwert 8.11, horizontal: 9.11, vertikal: 6.96

Meyton Elektronik

KK liegend – Wertung – **Senioren_2m**

StandNr: 32

Hofer, Andreas #902031536

StartNr: 229

15. August 2019 9:17

OÖ – SG Marchtrenk

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik