

Ergebnis: **367.6** (347)

Serien: 92.9 92.9 92.9 88.9

Zähler: 6 19 11 4 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 4

weiteste: 935 (15), 908 (39), 765 (36)

beste Teiler 40.8 (17.) 82.5 (2.) 115.3 (11.)

Trefferlage 0.15 mm links, 0.51 mm hoch

Streuwert 3.47, horizontal: 4.49, vertikal: 1.99




Serie 1:

8.3 →	10.6 *	9.7 →	8.5 ↖	9.6 ↘
8.6 ↗	9.5 ↗	9.7 ↗	9.9 ↗	8.5 →

beste Teiler 82.5 (2.) 253.5 (9.) 306.1 (3.)

Trefferlage 2.39 mm rechts, 1.15 mm hoch

Streuwert 2.75, horizontal: 3.53, vertikal: 1.64




Serie 2:

10.5 *	8.9 ↖	9.0 ↖	8.9 ↖	7.2 ↖
9.4 ↘	10.8 *	9.9 ↖	8.5 ←	9.8 →

beste Teiler 40.8 (17.) 115.3 (11.) 265.4 (18.)

Trefferlage 2.11 mm links, 0.66 mm hoch

Streuwert 3.21, horizontal: 3.93, vertikal: 2.29




Serie 3:

9.1 →	9.9 ↖	8.3 ↘	7.9 ←	10.3 *
9.0 →	10.0 ↖	9.1 →	9.7 ↖	9.6 ←

beste Teiler 170.0 (25.) 230.0 (27.) 259.9 (22.)

Trefferlage 0.39 mm rechts, 0.20 mm hoch

Streuwert 3.35, horizontal: 4.38, vertikal: 1.80



Serie 4:

8.5 ←	8.7 →	8.8 ←	9.9 ←	9.4 ↙
7.9 ↘	10.1 ↖	9.1 ↗	7.3 ↖	9.2 ↖

beste Teiler 225.3 (37.) 256.4 (34.) 376.3 (35.)



Trefferlage 1.30 mm links, 0.04 mm hoch

Streuwert 4.01, horizontal: 5.20, vertikal: 2.27


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **380.2** (361)  
 Serien: 89.9 94.2 94.8 101.3  
 Zähler: 11 22 6 0 0 1 0 0 0 0  
 Innenzehner: 9  
 weiteste: 1307 (6), 672 (23), 642 (9)  
 beste Teiler 45.2 (40.) 57.6 (31.) 68.6 (20.)  
 Trefferlage 0.96 mm rechts, 0.30 mm tief  
 Streuwert 2.97, horizontal: 3.45, vertikal: 2.41




Serie 1:  
 9.4 ↘                      9.3 ↓                      9.4 ←                      9.1 ↓                      8.7 ↓  
 5.7 →                      9.6 ←                      9.7 ↘                      8.4 ↘                      10.6 \*  
 beste Teiler 99.9 (10.) 311.4 (8.) 347.9 (7.)  
 Trefferlage 1.03 mm rechts, 2.35 mm tief  
 Streuwert 3.87, horizontal: 4.90, vertikal: 2.45



Serie 2:  
 9.7 ←                      9.5 →                      9.3 →                      10.4 \*                      9.0 ↘  
 9.4 →                      8.6 ↑                      9.2 →                      8.4 ↘                      10.7 \*  
 beste Teiler 68.6 (20.) 137.3 (14.) 305.1 (11.)  
 Trefferlage 1.08 mm rechts, 0.67 mm hoch  
 Streuwert 2.97, horizontal: 3.44, vertikal: 2.42



Serie 3:  
 9.4 ←                      10.1 →                      8.3 →                      9.7 ←                      9.5 ↗  
 9.9 →                      9.8 ↑                      10.4 \*                      9.2 ↗                      8.5 →  
 beste Teiler 133.6 (28.) 219.1 (22.) 268.4 (26.)  
 Trefferlage 1.88 mm rechts, 0.11 mm hoch  
 Streuwert 2.67, horizontal: 3.41, vertikal: 1.63



Serie 4:  
 10.7 \*                      10.4 \*                      9.3 ↘                      10.4 \*                      10.1 ↑  
 9.7 ↘                      9.7 ↑                      10.4 \*                      9.8 ↑                      10.8 \*  
 beste Teiler 45.2 (40.) 57.6 (31.) 132.3 (32.)  
 Trefferlage 0.12 mm links, 0.33 mm hoch  
 Streuwert 1.74, horizontal: 1.33, vertikal: 2.07

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **383.1** (366)

Serien: 91.2 99.3 96.6 96.0

Zähler: 17 14 8 0 1 0 0 0 0 0



Innenzehner: 10

weiteste: 1012 (4), 695 (1), 649 (9)

beste Teiler 69.3 (26.) 72.4 (20.) 75.4 (16.)

Trefferlage 1.21 mm rechts, 0.34 mm tief

Streuwert 2.72, horizontal: 3.34, vertikal: 1.92




Serie 1:

8.2 ↘	9.9 ↓	9.8 ↘	6.9 →	9.3 →
10.1 ↗	9.8 →	10.0 ↗	8.4 →	8.8 →

beste Teiler 208.7 (6.) 236.6 (8.) 258.0 (2.)

Trefferlage 2.77 mm rechts, 0.10 mm tief

Streuwert 3.29, horizontal: 4.14, vertikal: 2.14




Serie 2:

10.4 *	10.1 ↖	9.2 ←	8.7 →	10.1 →
10.7 *	9.7 ↓	9.2 ↘	10.5 *	10.7 *

beste Teiler 72.4 (20.) 75.4 (16.) 108.2 (19.)

Trefferlage 0.74 mm rechts, 0.62 mm tief

Streuwert 2.20, horizontal: 2.76, vertikal: 1.44




Serie 3:

9.5 ↗	10.2 *	10.5 *	9.0 ↘	10.2 *
10.7 *	9.3 →	8.4 →	10.0 ↗	8.8 ↘

beste Teiler 69.3 (26.) 101.8 (23.) 185.3 (22.)

Trefferlage 1.71 mm rechts, 1.32 mm tief

Streuwert 2.26, horizontal: 2.69, vertikal: 1.71



Serie 4:

9.5 ↘	9.0 ↘	10.1 ↘	10.1 ↓	9.4 ←
8.7 →	8.9 ↘	10.4 *	10.3 *	9.6 ↗

beste Teiler 150.4 (38.) 165.4 (39.) 207.8 (33.)



Trefferlage 0.35 mm links, 0.68 mm hoch

Streuwert 2.69, horizontal: 3.24, vertikal: 1.99


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **373.5** (355)  
 Serien: 94.1 90.4 92.4 96.6  
 Zähler: 10 21 5 2 2 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 7  
 weiteste: 1100 (26), 1011 (11), 846 (29)  
 beste Teiler 77.3 (30.) 111.0 (2.) 140.8 (31.)  
 Trefferlage 1.34 mm rechts, 0.14 mm hoch  
 Streuwert 3.19, horizontal: 3.83, vertikal: 2.39




Serie 1:  
 8.6 → 10.5 \* 9.0 → 9.1 ↘ 9.0 ↑  
 9.4 ↗ 10.3 \* 9.5 ↘ 8.9 → 9.8 ↙  
 beste Teiler 111.0 (2.) 158.4 (7.) 285.8 (10.)  
 Trefferlage 2.09 mm rechts, 0.10 mm hoch  
 Streuwert 2.67, horizontal: 2.63, vertikal: 2.71



Serie 2:  
 6.9 → 9.7 ↖ 9.5 ↖ 7.8 ↗ 9.2 ↘  
 9.0 ← 9.8 ↘ 9.2 → 9.7 ↑ 9.6 ↓  
 beste Teiler 293.3 (17.) 305.3 (19.) 319.4 (12.)  
 Trefferlage 1.55 mm rechts, 0.59 mm hoch  
 Streuwert 3.74, horizontal: 4.26, vertikal: 3.14



Serie 3:  
 10.2 \* 9.9 ↘ 10.1 ↖ 9.8 ↗ 10.3 \*  
 6.6 ← 9.0 ↗ 8.3 → 7.6 ↘ 10.6 \*  
 beste Teiler 77.3 (30.) 169.6 (25.) 197.2 (21.)  
 Trefferlage 0.97 mm rechts, 0.25 mm hoch  
 Streuwert 3.94, horizontal: 5.16, vertikal: 2.10





Serie 4:  
 10.4 \* 10.1 ← 8.9 ↘ 9.9 ↙ 9.3 ↘  
 8.7 ↗ 10.2 \* 9.8 ↘ 9.3 ← 10.0 ←  
 beste Teiler 140.8 (31.) 198.7 (37.) 222.0 (32.)  
 Trefferlage 0.76 mm rechts, 0.36 mm tief  
 Streuwert 2.55, horizontal: 3.23, vertikal: 1.60


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **388.6** (371)  
 Serien: 97.4 96.0 98.8 96.4  
 Zähler: 17 18 4 1 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 8  
 weiteste: 849 (6), 738 (17), 698 (39)  
 beste Teiler 38.0 (3.) 88.5 (15.) 106.3 (14.)  
 Trefferlage 0.24 mm links, 0.89 mm hoch  
 Streuwert 2.44, horizontal: 2.69, vertikal: 2.15




Serie 1:  
 10.0 ↘ 9.2 ↘ 10.8 \* 10.4 \* 9.9 ↑  
 7.6 ↑ 10.0 ↘ 9.5 ↑ 10.0 ↘ 10.0 ↘  
 beste Teiler 38.0 (3.) 144.4 (4.) 228.0 (9.)  
 Trefferlage 0.00 mm , 1.57 mm hoch  
 Streuwert 2.48, horizontal: 1.62, vertikal: 3.11



Serie 2:  
 9.9 → 9.8 ← 9.2 ↘ 10.5 \* 10.6 \*  
 8.9 → 8.0 ← 10.0 ↘ 8.9 ↑ 10.2 \*  
 beste Teiler 88.5 (15.) 106.3 (14.) 191.1 (20.)  
 Trefferlage 0.76 mm links, 0.57 mm hoch  
 Streuwert 2.82, horizontal: 3.46, vertikal: 1.98



Serie 3:  
 10.1 → 9.7 ↘ 9.1 ↗ 10.0 ← 9.9 →  
 10.1 ← 10.2 \* 10.0 → 9.8 ↑ 9.9 ←  
 beste Teiler 198.0 (27.) 207.1 (26.) 213.0 (21.)  
 Trefferlage 0.21 mm rechts, 0.51 mm hoch  
 Streuwert 2.05, horizontal: 2.22, vertikal: 1.87



Serie 4:  
 9.6 ↗ 9.9 ↘ 10.3 \* 9.4 ↘ 9.9 ↘  
 10.3 \* 9.9 ← 9.4 ↗ 8.2 ↖ 9.5 ←  
 beste Teiler 161.4 (36.) 174.1 (33.) 256.0 (35.)  
 Trefferlage 0.45 mm links, 0.90 mm hoch  
 Streuwert 2.59, horizontal: 3.35, vertikal: 1.46

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **0.0** (0)<sub>DNS</sub>

Serien:

Zähler: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Innenzehner: 0


weiteste:

~~beste~~ Teiler – Schütze ist nicht zum Wettkampf angetreten



Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm

Streuwert


Unterschrift des Schützen




Ergebnis: **398.7** (382)  
 Serien: 99.8 100.4 98.0 100.5  
 Zähler: 23 16 1 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 15  
 weiteste: 665 (24), 495 (18), 436 (35)  
 beste Teiler 36.0 (14.) 48.8 (29.) 73.2 (22.)  
 Trefferlage 0.00 mm , 0.35 mm tief  
 Streuwert 1.98, horizontal: 2.43, vertikal: 1.38




Serie 1:  
 10.1 ↖                      9.3 ←                      9.8 ↘                      10.3 \*                      9.6 ↓  
 10.5 \*                      10.4 \*                      9.8 ↖                      9.9 ↓                      10.1 →  
 beste Teiler 120.0 (6.) 140.0 (7.) 164.6 (4.)  
 Trefferlage 0.21 mm links, 0.46 mm tief  
 Streuwert 1.88, horizontal: 2.08, vertikal: 1.65



Serie 2:  
 10.6 \*                      10.2 \*                      10.3 \*                      10.8 \*                      9.3 →  
 10.0 ↘                      10.1 ←                      9.0 ←                      10.3 \*                      9.8 ↓  
 beste Teiler 36.0 (14.) 88.2 (11.) 157.0 (19.)  
 Trefferlage 0.00 mm , 0.27 mm tief  
 Streuwert 1.94, horizontal: 2.46, vertikal: 1.23



Serie 3:  
 9.5 →                      10.7 \*                      10.0 →                      8.3 ↘                      10.1 ←  
 10.1 ↖                      9.3 ↙                      9.3 ↘                      10.8 \*                      9.9 ↖  
 beste Teiler 48.8 (29.) 73.2 (22.) 203.3 (26.)  
 Trefferlage 0.73 mm rechts, 0.56 mm tief  
 Streuwert 2.41, horizontal: 3.16, vertikal: 1.26





Serie 4:  
 10.4 \*                      10.6 \*                      10.5 \*                      10.2 \*                      9.2 ↖  
 10.0 ↗                      9.7 ←                      10.3 \*                      9.9 ↘                      9.7 ←  
 beste Teiler 93.2 (32.) 124.3 (33.) 136.4 (31.)  
 Trefferlage 0.55 mm links, 0.10 mm tief  
 Streuwert 1.81, horizontal: 2.06, vertikal: 1.52


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **383.0** (364)  
 Serien: 97.1 97.5 96.1 92.3  
 Zähler: 12 20 8 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 8  
 weiteste: 749 (40), 656 (17), 656 (37)  
 beste Teiler 47.0 (6.) 75.1 (23.) 105.5 (32.)  
 Trefferlage 0.56 mm rechts, 0.16 mm hoch  
 Streuwert 2.72, horizontal: 3.23, vertikal: 2.07




Serie 1:  
 9.7 → 10.1 ↓ 8.8 → 9.0 ↘ 9.8 ↑  
 10.8 \* 9.3 ↘ 9.6 ↑ 9.8 ↘ 10.2 \*  
 beste Teiler 47.0 (6.) 198.8 (10.) 215.6 (2.)  
 Trefferlage 0.05 mm links, 0.97 mm hoch  
 Streuwert 2.45, horizontal: 2.62, vertikal: 2.26



Serie 2:  
 10.2 \* 10.5 \* 9.7 ← 9.9 → 9.4 ↘  
 9.8 ↘ 8.3 ↙ 10.2 \* 9.4 → 10.1 →  
 beste Teiler 117.6 (12.) 181.1 (11.) 200.3 (18.)  
 Trefferlage 0.17 mm rechts, 0.73 mm tief  
 Streuwert 2.44, horizontal: 3.05, vertikal: 1.59



Serie 3:  
 9.8 ↘ 10.0 ← 10.7 \* 9.4 ← 9.0 →  
 9.6 → 9.8 ↘ 8.4 ↘ 9.4 ↗ 10.0 ↘  
 beste Teiler 75.1 (23.) 239.3 (30.) 248.6 (22.)  
 Trefferlage 1.24 mm rechts, 0.33 mm tief  
 Streuwert 2.56, horizontal: 3.02, vertikal: 2.00





Serie 4:  
 9.7 ↘ 10.5 \* 8.9 ↘ 8.8 → 9.9 ↘  
 10.3 \* 8.3 → 8.9 ↘ 9.0 ↗ 8.0 ↘  
 beste Teiler 105.5 (32.) 171.2 (36.) 268.8 (35.)  
 Trefferlage 0.90 mm rechts, 0.76 mm hoch  
 Streuwert 3.42, horizontal: 4.33, vertikal: 2.16


Unterschrift des Schützen




Ergebnis: **383.1** (366)  
 Serien: 93.9 97.6 96.8 94.8  
 Zähler: 16 15 8 1 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 10  
 weiteste: 946 (10), 746 (25), 687 (34)  
 beste Teiler 51.7 (26.) 67.0 (30.) 86.8 (12.)  
 Trefferlage 0.33 mm rechts, 0.33 mm hoch  
 Streuwert 2.83, horizontal: 3.36, vertikal: 2.19




Serie 1:  
 10.4 \*                      8.4 →                      8.8 ↘                      9.3 ↗                      10.3 \*  
 9.6 ↗                      9.3 ↓                      10.1 ↗                      10.5 \*                      7.2 →  
 beste Teiler 104.8 (9.) 131.7 (1.) 156.2 (5.)  
 Trefferlage 1.63 mm rechts, 0.39 mm hoch  
 Streuwert 3.21, horizontal: 3.84, vertikal: 2.41



Serie 2:  
 10.1 ↑                      10.6 \*                      10.5 \*                      9.4 ↗                      10.0 ↓  
 10.2 \*                      8.5 →                      9.8 ↑                      8.9 ↘                      9.6 ↙  
 beste Teiler 86.8 (12.) 123.4 (13.) 181.6 (16.)  
 Trefferlage 0.21 mm rechts, 0.68 mm hoch  
 Streuwert 2.44, horizontal: 2.63, vertikal: 2.24



Serie 3:  
 10.0 ←                      8.8 ←                      9.0 →                      9.7 ←                      8.0 →  
 10.7 \*                      10.2 \*                      9.9 →                      9.8 ←                      10.7 \*  
 beste Teiler 51.7 (26.) 67.0 (30.) 189.9 (27.)  
 Trefferlage 0.21 mm rechts, 0.10 mm tief  
 Streuwert 2.80, horizontal: 3.78, vertikal: 1.15





Serie 4:  
 10.1 ↗                      9.7 ↘                      10.1 ↘                      8.2 ↘                      9.9 ↘  
 8.3 ↘                      9.9 →                      10.5 \*                      9.1 ←                      9.0 ←  
 beste Teiler 119.9 (38.) 213.0 (33.) 221.4 (31.)  
 Trefferlage 0.71 mm links, 0.37 mm hoch  
 Streuwert 3.00, horizontal: 3.13, vertikal: 2.87


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>382.1</b>	(365)
Serien:	95.6	95.7 95.9 94.9
Zähler:	14	20 3 3 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	10	
weiteste:	979	(25), 820 (4), 794 (12)
beste Teiler	67.2	(29.) 79.7 (21.) 142.8 (16.)
Trefferlage	0.36 mm	links, 0.38 mm hoch
Streuwert	2.86,	horizontal: 2.96, vertikal: 2.76




Serie 1:	10.3 *	9.0 ↘	9.7 ↑	7.7 ↑	9.8 ↓
	10.3 *	10.2 *	9.9 ←	9.4 ↖	9.3 ←
beste Teiler	158.4	(1.) 162.6 (6.) 199.8 (7.)			
Trefferlage	0.86 mm	links, 0.38 mm hoch			
Streuwert	2.90,	horizontal: 2.04, vertikal: 3.56			



Serie 2:	9.8 ↘	7.8 →	10.2 *	9.4 ↗	9.3 →
	10.4 *	10.3 *	9.8 ↘	9.6 ↖	9.1 ↖
beste Teiler	142.8	(16.) 152.6 (17.) 183.3 (13.)			
Trefferlage	1.38 mm	rechts, 1.11 mm hoch			
Streuwert	2.59,	horizontal: 3.20, vertikal: 1.78			





Serie 3:	10.6 *	10.0 ↘	10.0 →	8.9 ↗	7.0 ←
	9.2 ↘	9.3 ↘	9.8 ↘	10.7 *	10.4 *
beste Teiler	67.2	(29.) 79.7 (21.) 147.0 (30.)			
Trefferlage	0.68 mm	links, 1.08 mm tief			
Streuwert	3.02,	horizontal: 3.44, vertikal: 2.54			




Serie 4:	10.0 →	9.0 ↙	9.7 →	10.4 *	8.2 ↖
	10.0 ←	9.5 ↖	9.5 ↑	8.8 ↑	9.8 ←
beste Teiler	144.0	(34.) 230.2 (31.) 250.3 (36.)			
Trefferlage	1.27 mm	links, 1.12 mm hoch			
Streuwert	2.66,	horizontal: 2.66, vertikal: 2.65			

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **388.3** (371)  
 Serien: 98.3 97.4 96.3 96.3  
 Zähler: 16 20 3 1 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 8  
 weiteste: 785 (27), 695 (12), 516 (1)  
 beste Teiler 12.6 (33.) 91.6 (40.) 105.1 (2.)  
 Trefferlage 0.13 mm rechts, 1.00 mm hoch  
 Streuwert 2.39, horizontal: 2.92, vertikal: 1.70




Serie 1:  
 8.9 → 10.5 \* 10.0 ↑ 9.5 ← 9.9 ←  
 10.1 ↘ 10.0 ↘ 10.0 ↘ 10.1 ↗ 9.3 ↗  
 beste Teiler 105.1 (2.) 223.6 (6.) 225.0 (9.)  
 Trefferlage 0.23 mm rechts, 0.74 mm hoch  
 Streuwert 2.21, horizontal: 2.61, vertikal: 1.72



Serie 2:  
 9.8 ↑ 8.2 → 10.0 ↑ 9.3 ↘ 9.4 ↗  
 10.3 \* 9.9 ↘ 10.2 \* 10.4 \* 9.9 ↗  
 beste Teiler 149.5 (19.) 153.7 (16.) 181.4 (18.)  
 Trefferlage 0.96 mm rechts, 1.55 mm hoch  
 Streuwert 2.15, horizontal: 2.69, vertikal: 1.43



Serie 3:  
 10.3 \* 10.1 → 9.8 ↘ 9.6 ↘ 9.9 ↗  
 9.9 ↘ 7.8 ← 9.0 ↗ 10.0 ↑ 9.9 ↑  
 beste Teiler 172.4 (21.) 212.4 (22.) 235.8 (29.)  
 Trefferlage 0.36 mm links, 1.25 mm hoch  
 Streuwert 2.61, horizontal: 3.22, vertikal: 1.81





Serie 4:  
 9.0 ↘ 10.3 \* 10.9 \* 9.2 ↘ 9.1 ↗  
 9.2 → 9.2 ← 8.9 ↘ 9.9 ← 10.6 \*  
 beste Teiler 12.6 (33.) 91.6 (40.) 163.2 (32.)  
 Trefferlage 0.29 mm links, 0.46 mm hoch  
 Streuwert 2.72, horizontal: 3.37, vertikal: 1.86


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>362.5</b>	(346)
Serien:	88.1	88.1 93.5 92.8
Zähler:	10 11 15 3	1 0 0 0 0 0
Innenzehner:	7	
weiteste:	1009 (20), 987 (8), 982 (2)	
beste Teiler	41.8 (21.)	113.6 (38.) 115.1 (7.)
Trefferlage	2.36 mm rechts,	1.77 mm tief
Streuwert	3.18, horizontal:	3.76, vertikal: 2.48




Serie 1:	10.2 *	7.0 →	8.1 →	10.0 ↓	7.9 ↘
	9.2 ↓	10.5 *	7.0 ↙	8.3 →	9.9 →
beste Teiler	115.1 (7.)	199.8 (1.)	234.1 (4.)		
Trefferlage	2.72 mm rechts,	2.13 mm tief			
Streuwert	3.85, horizontal:	4.96, vertikal: 2.23			



Serie 2:	10.1 ↓	9.7 →	8.0 ↘	8.7 ↘	9.5 ↘
	8.2 →	10.2 *	8.0 →	8.8 ↓	6.9 →
beste Teiler	193.6 (17.)	220.3 (11.)	323.1 (12.)		
Trefferlage	3.78 mm rechts,	1.77 mm tief			
Streuwert	3.13, horizontal:	3.86, vertikal: 2.16			



Serie 3:	10.8 *	8.8 ↓	10.2 *	9.5 ↓	8.3 ↓
	8.2 ↘	9.6 ↗	8.4 ↓	9.6 →	10.1 ↓
beste Teiler	41.8 (21.)	195.6 (23.)	205.7 (30.)		
Trefferlage	1.02 mm rechts,	2.85 mm tief			
Streuwert	2.47, horizontal:	2.01, vertikal: 2.86			



Serie 4:	9.3 ↘	8.7 ↘	9.4 →	9.0 →	8.9 →
	9.5 →	8.4 ↙	10.5 *	10.3 *	8.8 ↗
beste Teiler	113.6 (38.)	162.3 (39.)	371.3 (36.)		
Trefferlage	1.92 mm rechts,	0.34 mm tief			
Streuwert	3.00, horizontal:	3.60, vertikal: 2.25			

Unterschrift des Schützen