





Ergebnis: **344** (360.2)
 Serien: 85 87 85 87
 Zähler: 12 13 6 7 1 0 1 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 5030 (10), 3363 (30), 3087 (3)
 beste Teiler 386.5 (22.) 387.8 (4.) 393.0 (25.)
 Trefferlage 3.44 mm links, 0.06 mm tief
 Streuwert 13.07, horizontal: 12.40, vertikal: 13.71




Serie 1:
 10.3 ↘ 9.1 ↗ 7.1 ↙ 10.5 * 9.0 ↗
 9.9 ↖ 8.0 ↘ 9.0 ← 10.0 ↖ 4.7 ↗
 beste Teiler 387.8 (4.) 536.3 (1.) 770.3 (9.)
 Trefferlage 0.66 mm rechts, 5.84 mm hoch
 Streuwert 15.89, horizontal: 18.31, vertikal: 13.02



Serie 2:
 10.2 ← 10.0 ↗ 9.2 ↗ 8.8 ↑ 9.5 ↘
 8.7 ↓ 10.2 ← 9.6 ← 7.8 ↘ 7.3 ↙
 beste Teiler 598.4 (11.) 632.9 (17.) 724.8 (12.)
 Trefferlage 5.93 mm links, 1.28 mm hoch
 Streuwert 11.30, horizontal: 10.24, vertikal: 12.27



Serie 3:
 7.3 ↘ 10.5 * 8.8 ↓ 9.0 ↖ 10.5 *
 7.9 ← 9.8 ↗ 9.4 ↘ 10.4 * 6.7 ↙
 beste Teiler 386.5 (22.) 393.0 (25.) 448.8 (29.)
 Trefferlage 6.21 mm links, 7.83 mm tief
 Streuwert 11.52, horizontal: 10.64, vertikal: 12.33





Serie 4:
 9.8 ↗ 7.3 ↙ 9.4 ↓ 10.1 ↑ 10.2 ↙
 9.4 ↘ 8.5 ↘ 7.5 ↑ 10.2 → 8.6 ↘
 beste Teiler 564.7 (39.) 609.7 (35.) 696.9 (34.)
 Trefferlage 2.30 mm links, 0.44 mm hoch
 Streuwert 12.48, horizontal: 8.80, vertikal: 15.30


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **341** (359.7)
 Serien: 81 85 89 86
 Zähler: 8 13 13 4 2 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 2
 weiteste: 3462 (11), 3384 (5), 2858 (40)
 beste Teiler 274.1 (26.) 324.2 (23.) 627.8 (37.)
 Trefferlage 8.54 mm rechts, 5.48 mm hoch
 Streuwert 10.23, horizontal: 9.65, vertikal: 10.77




Serie 1:
 9.7 ↗ 8.4 ↘ 8.3 → 10.0 ↘ 6.7 ↗
 8.8 ↗ 8.1 ↘ 8.2 → 7.4 ↓ 9.3 ↗
 beste Teiler 792.8 (4.) 990.0 (1.) 1289.1 (10.)
 Trefferlage 10.24 mm rechts, 0.99 mm hoch
 Streuwert 13.67, horizontal: 11.79, vertikal: 15.33



Serie 2:
 6.6 → 9.5 ↗ 10.2 ↗ 9.2 ↓ 10.0 ↘
 8.8 → 8.2 → 9.9 ↙ 7.6 ↑ 9.3 ↗
 beste Teiler 629.2 (13.) 732.5 (15.) 874.8 (18.)
 Trefferlage 9.93 mm rechts, 4.51 mm hoch
 Streuwert 10.99, horizontal: 10.76, vertikal: 11.22



Serie 3:
 9.2 ↗ 9.5 ↘ 10.5 * 10.1 ↘ 8.6 ↗
 10.6 * 8.8 ↗ 9.8 ↗ 8.9 ↗ 8.9 ↗
 beste Teiler 274.1 (26.) 324.2 (23.) 682.6 (24.)
 Trefferlage 4.96 mm rechts, 6.42 mm hoch
 Streuwert 7.51, horizontal: 6.65, vertikal: 8.28





Serie 4:
 10.1 → 9.7 ↑ 9.1 ↗ 8.8 ↗ 7.9 ↗
 8.3 → 10.2 → 9.5 ↗ 9.6 ↑ 7.4 ↗
 beste Teiler 627.8 (37.) 720.5 (31.) 1006.8 (32.)
 Trefferlage 9.03 mm rechts, 10.01 mm hoch
 Streuwert 7.44, horizontal: 9.19, vertikal: 5.13


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **344** (364.6)
 Serien: 89 81 84 90
 Zähler: 8 17 9 4 1 1 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 4062 (15), 3256 (17), 2873 (30)
 beste Teiler 299.0 (8.) 436.5 (12.) 460.8 (18.)
 Trefferlage 1.51 mm rechts, 1.56 mm tief
 Streuwert 12.00, horizontal: 13.40, vertikal: 10.41




Serie 1:
 10.0 ↑ 9.4 ↘ 8.8 ↙ 8.2 ↘ 8.1 ↑
 10.3 ↘ 9.7 ↙ 10.6 * 9.5 ↙ 8.4 ↙
 beste Teiler 299.0 (8.) 539.7 (6.) 781.9 (1.)
 Trefferlage 7.03 mm links, 2.32 mm hoch
 Streuwert 9.63, horizontal: 8.31, vertikal: 10.79



Serie 2:
 9.8 ↑ 10.4 * 9.8 ↘ 7.7 ↙ 5.9 →
 7.8 ↓ 6.9 ↘ 10.4 * 9.4 ↓ 9.6 ↙
 beste Teiler 436.5 (12.) 460.8 (18.) 912.5 (11.)
 Trefferlage 1.76 mm links, 4.03 mm tief
 Streuwert 15.50, horizontal: 16.57, vertikal: 14.36



Serie 3:
 8.6 → 9.7 → 8.4 → 10.2 ← 7.7 ↘
 9.3 ← 8.8 → 9.3 ↘ 9.9 ↘ 7.4 →
 beste Teiler 624.0 (24.) 873.1 (29.) 980.4 (22.)
 Trefferlage 7.54 mm rechts, 1.77 mm tief
 Streuwert 11.85, horizontal: 14.01, vertikal: 9.21





Serie 4:
 9.6 → 9.1 → 9.6 ↘ 8.7 → 10.0 ↑
 10.0 ↘ 9.9 ↘ 8.7 → 9.3 ↘ 9.7 ↓
 beste Teiler 763.4 (35.) 800.6 (36.) 830.1 (37.)
 Trefferlage 7.30 mm rechts, 2.76 mm tief
 Streuwert 7.23, horizontal: 8.23, vertikal: 6.07


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **366** (384.3)
 Serien: 92 93 87 94
 Zähler: 14 18 8 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 8
 weiteste: 2196 (19), 1932 (1), 1925 (35)
 beste Teiler 82.2 (40.) 204.2 (13.) 246.0 (7.)
 Trefferlage 2.03 mm links, 2.35 mm hoch
 Streuwert 8.31, horizontal: 8.15, vertikal: 8.48




Serie 1:
 8.5 ← 9.6 ↑ 10.1 ↖ 8.9 ↗ 10.4 *
 9.5 ↗ 10.6 * 9.4 ↑ 9.9 ↗ 10.1 ↑
 beste Teiler 246.0 (7.) 439.1 (5.) 643.7 (3.)
 Trefferlage 0.18 mm rechts, 5.59 mm hoch
 Streuwert 7.20, horizontal: 8.52, vertikal: 5.57



Serie 2:
 9.0 ← 9.2 ← 10.7 * 9.9 ↖ 10.5 *
 9.8 ↑ 10.4 * 10.5 * 8.2 ↖ 9.9 ←
 beste Teiler 204.2 (13.) 329.0 (18.) 359.0 (15.)
 Trefferlage 5.57 mm links, 1.80 mm hoch
 Streuwert 6.90, horizontal: 7.74, vertikal: 5.93



Serie 3:
 9.1 ↑ 8.7 ↑ 10.0 ↗ 8.9 ↘ 9.0 ↗
 9.0 ← 9.8 ↖ 9.9 ↑ 8.6 ↓ 8.8 ←
 beste Teiler 751.6 (23.) 829.2 (28.) 896.4 (27.)
 Trefferlage 0.37 mm links, 3.73 mm hoch
 Streuwert 10.49, horizontal: 9.19, vertikal: 11.65





Serie 4:
 9.5 ← 10.5 * 9.0 ↑ 10.1 ↓ 8.5 ↙
 9.8 ← 10.2 ↙ 9.0 ↗ 10.0 ↓ 10.8 *
 beste Teiler 82.2 (40.) 338.0 (32.) 595.7 (37.)
 Trefferlage 2.40 mm links, 1.71 mm tief
 Streuwert 7.91, horizontal: 6.93, vertikal: 8.78

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis: **356** (377.1)
 Serien: 88 86 92 90
 Zähler: 12 16 9 2 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 3320 (9), 2744 (18), 2721 (26)
 beste Teiler 110.9 (25.) 230.2 (23.) 238.0 (28.)
 Trefferlage 3.94 mm links, 1.45 mm tief
 Streuwert 9.64, horizontal: 7.33, vertikal: 11.50




Serie 1:
 8.5 ↑ 8.7 ← 10.4 * 10.2 ↓ 10.3 ↖
 8.8 ↓ 10.0 ← 9.1 ↗ 6.8 ↘ 9.4 ↓

beste Teiler 446.0 (3.) 499.6 (5.) 578.1 (4.)
 Trefferlage 5.26 mm links, 1.05 mm tief
 Streuwert 11.31, horizontal: 8.80, vertikal: 13.36




Serie 2:
 10.0 ← 8.9 ↘ 9.9 ↘ 8.7 ↗ 9.9 ←
 9.7 ↖ 9.3 ↑ 7.5 ↘ 9.4 ↓ 8.4 ↓

beste Teiler 766.2 (11.) 823.0 (13.) 830.9 (15.)
 Trefferlage 5.95 mm links, 1.58 mm hoch
 Streuwert 10.54, horizontal: 6.52, vertikal: 13.40



Serie 3:
 9.8 ↓ 9.9 ↓ 10.7 * 9.2 ↗ 10.8 *
 7.5 ↘ 9.1 ↗ 10.7 * 10.1 ← 9.9 ↖

beste Teiler 110.9 (25.) 230.2 (23.) 238.0 (28.)
 Trefferlage 4.13 mm links, 1.71 mm tief
 Streuwert 8.26, horizontal: 3.90, vertikal: 11.01





Serie 4:
 9.4 ↗ 10.3 ↘ 9.5 ↗ 8.7 ← 8.5 ↓
 9.8 → 10.5 * 8.8 ↗ 10.4 * 9.6 ↘

beste Teiler 356.8 (37.) 465.1 (39.) 534.8 (32.)
 Trefferlage 0.44 mm links, 4.64 mm tief
 Streuwert 8.64, horizontal: 8.81, vertikal: 8.46


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **356** (373.9)
 Serien: 87 91 91 87
 Zähler: 10 19 9 1 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 3244 (8), 2677 (15), 2390 (35)
 beste Teiler 206.2 (11.) 253.6 (6.) 452.0 (37.)
 Trefferlage 1.44 mm links, 1.97 mm hoch
 Streuwert 10.25, horizontal: 10.16, vertikal: 10.34




Serie 1:
 9.7 ↙ 9.9 ↗ 9.5 ↘ 8.7 ↖ 9.7 ↗
 10.6 * 9.4 → 6.9 ↙ 8.2 ↗ 10.3 ↘
 beste Teiler 253.6 (6.) 536.0 (10.) 869.2 (2.)
 Trefferlage 0.75 mm links, 3.28 mm hoch
 Streuwert 11.42, horizontal: 12.37, vertikal: 10.38



Serie 2:
 10.7 * 9.4 ← 9.3 ↘ 10.1 ← 7.6 ↗
 9.9 ↘ 10.0 ↑ 9.2 ← 8.8 ↙ 10.1 ←
 beste Teiler 206.2 (11.) 644.2 (14.) 696.1 (20.)
 Trefferlage 2.97 mm links, 0.51 mm hoch
 Streuwert 9.63, horizontal: 10.83, vertikal: 8.26





Serie 3:
 9.3 ↘ 8.1 ↗ 10.2 ↘ 9.7 ↙ 9.4 →
 9.6 ↘ 9.3 ↗ 10.3 ↙ 9.6 ↙ 9.9 →
 beste Teiler 503.2 (28.) 623.3 (23.) 856.7 (30.)
 Trefferlage 1.76 mm rechts, 0.46 mm hoch
 Streuwert 9.05, horizontal: 9.84, vertikal: 8.18




Serie 4:
 8.5 ↓ 8.8 ↗ 10.1 ↘ 9.0 ↑ 8.0 ↘
 9.2 ↘ 10.4 * 9.6 ↙ 8.2 ↑ 8.7 ↙
 beste Teiler 452.0 (37.) 688.7 (33.) 1103.8 (38.)
 Trefferlage 3.82 mm links, 3.64 mm hoch
 Streuwert 11.61, horizontal: 7.71, vertikal: 14.50

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **330** (351.0)
 Serien: 80 83 88 79
 Zähler: 4 11 18 5 2 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 3355 (33), 3350 (6), 2968 (10)
 beste Teiler 307.5 (11.) 389.1 (23.) 458.3 (39.)
 Trefferlage 3.86 mm links, 0.50 mm tief
 Streuwert 13.29, horizontal: 12.88, vertikal: 13.68




Serie 1:
 9.7 ↗ 8.5 ↘ 7.7 ↖ 9.6 ↙ 9.8 ↓
 6.8 ↘ 8.5 ← 8.8 ↖ 9.9 ← 7.2 ↖
 beste Teiler 840.0 (9.) 946.2 (5.) 974.7 (1.)
 Trefferlage 10.05 mm links, 0.28 mm tief
 Streuwert 13.17, horizontal: 9.22, vertikal: 16.17



Serie 2:
 10.6 * 7.7 ↑ 8.9 ↖ 8.8 ← 9.7 ↘
 8.2 ↙ 8.4 → 8.9 ↓ 8.9 ↓ 9.0 ↑
 beste Teiler 307.5 (11.) 1012.1 (15.) 1570.2 (20.)
 Trefferlage 3.92 mm links, 0.73 mm hoch
 Streuwert 12.68, horizontal: 10.97, vertikal: 14.19



Serie 3:
 10.2 ↘ 8.1 ↘ 10.5 * 9.2 ↘ 8.5 ↖
 9.2 ↘ 8.7 ↙ 9.2 ← 9.0 → 8.3 →
 beste Teiler 389.1 (23.) 624.4 (21.) 1362.8 (28.)
 Trefferlage 0.35 mm links, 5.76 mm tief
 Streuwert 11.07, horizontal: 12.98, vertikal: 8.75





Serie 4:
 8.8 ↖ 8.8 ↗ 6.8 ↑ 7.4 ← 7.8 →
 8.2 ↘ 8.1 ↖ 8.7 ↓ 10.4 * 9.5 ↓
 beste Teiler 458.3 (39.) 1175.9 (40.) 1715.6 (32.)
 Trefferlage 1.11 mm links, 3.30 mm hoch
 Streuwert 15.86, horizontal: 16.74, vertikal: 14.93


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **347** (368.0)
 Serien: 89 87 81 90
 Zähler: 11 11 13 4 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 3661 (28), 3118 (25), 3093 (14)
 beste Teiler 233.5 (40.) 233.7 (3.) 385.4 (20.)
 Trefferlage 1.10 mm rechts, 0.45 mm tief
 Streuwert 11.70, horizontal: 12.38, vertikal: 10.98




Serie 1:
 8.7 ↘ 8.7 → 10.7 * 9.7 ↙ 8.5 ←
 10.2 → 9.9 → 9.8 ← 8.2 ↖ 10.3 ↘
 beste Teiler 233.7 (3.) 511.4 (10.) 635.6 (6.)
 Trefferlage 0.48 mm links, 1.25 mm tief
 Streuwert 10.12, horizontal: 13.02, vertikal: 5.94



Serie 2:
 9.9 ↖ 8.6 ↗ 8.8 ↓ 7.1 → 9.7 ↑
 10.1 ↙ 10.4 * 9.0 ↗ 7.4 → 10.5 *
 beste Teiler 385.4 (20.) 463.4 (17.) 692.7 (16.)
 Trefferlage 7.56 mm rechts, 3.94 mm hoch
 Streuwert 11.03, horizontal: 12.34, vertikal: 9.55



Serie 3:
 8.8 ↘ 9.3 ↖ 8.8 ↓ 8.9 → 7.1 ←
 8.8 ← 8.7 ↑ 6.4 ↓ 10.3 ↑ 9.6 ↖
 beste Teiler 543.0 (29.) 1075.7 (30.) 1337.1 (22.)
 Trefferlage 1.32 mm links, 2.56 mm tief
 Streuwert 15.01, horizontal: 14.72, vertikal: 15.29





Serie 4:
 10.4 * 10.2 ↓ 9.5 ← 8.7 ↑ 10.0 ←
 9.7 ↑ 8.8 ↖ 9.4 ↓ 7.7 ↓ 10.7 *
 beste Teiler 233.5 (40.) 431.3 (31.) 580.1 (32.)
 Trefferlage 1.32 mm links, 1.93 mm tief
 Streuwert 9.89, horizontal: 7.97, vertikal: 11.49

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	367	(384.7)
Serien:	93 91 91 92	
Zähler:	13 22 4 1 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	3	
weiteste:	2478 (30), 2174 (35), 1847 (2)	
beste Teiler	251.5 (23.) 346.9 (38.) 439.4 (19.)	
Trefferlage	3.70 mm links, 0.54 mm hoch	
Streuwert	7.90, horizontal: 8.75, vertikal: 6.96	




Serie 1:

9.9 ←	8.6 ↖	10.3 ↘	9.3 ←	9.3 →
10.0 ←	9.2 ←	10.2 ↗	9.7 ↓	10.2 ↑
beste Teiler	548.4 (3.) 575.5 (8.) 627.8 (10.)			
Trefferlage	3.83 mm links, 2.43 mm hoch			
Streuwert	7.50, horizontal: 8.76, vertikal: 5.98			




Serie 2:

9.2 ↗	9.8 ↓	9.4 ↙	9.9 ↘	9.9 ↓
10.0 ←	9.4 ↓	9.3 ↙	10.4 *	8.9 ↘
beste Teiler	439.4 (19.) 725.4 (16.) 818.2 (14.)			
Trefferlage	6.05 mm links, 2.28 mm tief			
Streuwert	6.67, horizontal: 4.19, vertikal: 8.45			



Serie 3:

9.2 ↘	9.6 ↖	10.6 *	10.1 ↖	9.7 →
10.1 ↓	9.2 ↗	9.3 ↙	9.8 ↖	7.9 ↘
beste Teiler	251.5 (23.) 652.1 (24.) 691.0 (26.)			
Trefferlage	0.49 mm links, 3.25 mm hoch			
Streuwert	9.11, horizontal: 10.55, vertikal: 7.39			





Serie 4:

9.6 ↙	9.9 →	10.2 ↗	9.2 ↙	8.2 ←
9.9 ↓	10.0 ←	10.5 *	10.0 ↗	8.8 ←
beste Teiler	346.9 (38.) 615.3 (33.) 746.1 (37.)			
Trefferlage	4.44 mm links, 1.23 mm tief			
Streuwert	8.10, horizontal: 10.38, vertikal: 4.87			


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **314** (330.9)
 Serien: 75 72 80 87
 Zähler: 7 10 6 7 8 1 1 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 5045 (12), 4144 (19), 3974 (6)
 beste Teiler 143.2 (20.) 308.5 (18.) 371.2 (36.)
 Trefferlage 1.01 mm links, 1.95 mm hoch
 Streuwert 17.93, horizontal: 18.70, vertikal: 17.13




Serie 1:
 9.1 ↑ 9.7 → 10.4 * 8.2 ↗ 6.8 ↓
 6.0 ↗ 6.5 ← 6.5 ↘ 9.2 ↑ 6.2 ↘
 beste Teiler 449.8 (3.) 984.4 (2.) 1409.0 (9.)
 Trefferlage 0.78 mm links, 9.37 mm hoch
 Streuwert 19.54, horizontal: 19.68, vertikal: 19.39



Serie 2:
 6.0 ↗ 4.6 → 7.7 ↙ 9.6 ↗ 9.4 ↗
 6.0 ← 6.1 ↗ 10.6 * 5.8 ↓ 10.8 *
 beste Teiler 143.2 (20.) 308.5 (18.) 1112.1 (14.)
 Trefferlage 3.04 mm rechts, 0.98 mm tief
 Streuwert 23.22, horizontal: 24.45, vertikal: 21.91



Serie 3:
 8.9 ↘ 7.0 ↘ 7.8 ← 7.1 ↓ 9.9 ↗
 10.1 ↓ 7.7 ↘ 8.2 ↗ 8.6 ↓ 9.9 ↑
 beste Teiler 655.4 (26.) 838.1 (25.) 874.7 (30.)
 Trefferlage 5.28 mm links, 1.14 mm hoch
 Streuwert 15.40, horizontal: 14.13, vertikal: 16.57





Serie 4:
 7.4 ← 8.1 ↘ 8.5 ← 9.5 → 7.0 →
 10.5 * 10.5 * 9.2 ↓ 10.0 ↗ 9.8 ↓
 beste Teiler 371.2 (36.) 381.2 (37.) 722.7 (39.)
 Trefferlage 1.03 mm links, 1.72 mm tief
 Streuwert 13.16, horizontal: 17.08, vertikal: 7.37


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **359** (379.0)
 Serien: 87 89 94 89
 Zähler: 13 18 5 3 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 8
 weiteste: 3336 (17), 3020 (33), 2752 (2)
 beste Teiler 254.5 (26.) 261.2 (3.) 330.9 (28.)
 Trefferlage 1.06 mm rechts, 1.66 mm hoch
 Streuwert 9.85, horizontal: 10.61, vertikal: 9.03




Serie 1:
 9.4 ↘ 7.5 ↑ 10.6 * 8.9 ← 9.9 ←
 9.4 → 7.9 ← 10.1 ← 9.2 → 9.6 ←
 beste Teiler 261.2 (3.) 642.7 (8.) 821.1 (5.)
 Trefferlage 3.00 mm links, 0.39 mm hoch
 Streuwert 11.18, horizontal: 11.63, vertikal: 10.71



Serie 2:
 8.9 ↗ 10.1 ↓ 10.0 ↑ 9.5 ← 10.5 *
 9.0 ↘ 6.8 ↑ 10.0 ↙ 8.8 → 9.1 →
 beste Teiler 367.6 (15.) 657.9 (12.) 753.6 (13.)
 Trefferlage 5.57 mm rechts, 1.54 mm hoch
 Streuwert 10.88, horizontal: 10.23, vertikal: 11.49



Serie 3:
 10.0 ← 9.5 ↑ 8.7 ↗ 9.2 ↗ 9.8 ↗
 10.6 * 10.5 * 10.5 * 9.8 ↗ 10.5 *
 beste Teiler 254.5 (26.) 330.9 (28.) 343.5 (27.)
 Trefferlage 2.33 mm rechts, 3.53 mm hoch
 Streuwert 6.61, horizontal: 7.15, vertikal: 6.02





Serie 4:
 9.9 ↙ 9.8 ↗ 7.2 ↗ 9.9 → 9.7 ←
 10.4 * 10.4 * 9.6 ↗ 9.2 ← 8.6 ←
 beste Teiler 412.3 (37.) 456.0 (36.) 810.5 (34.)
 Trefferlage 0.62 mm links, 1.19 mm hoch
 Streuwert 10.38, horizontal: 12.30, vertikal: 8.00


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **348** (366.8)
 Serien: 89 91 84 84
 Zähler: 8 17 11 3 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 1
 weiteste: 3964 (6), 2747 (31), 2714 (23)
 beste Teiler 326.3 (13.) 541.2 (1.) 545.8 (7.)
 Trefferlage 1.69 mm rechts, 3.44 mm hoch
 Streuwert 11.02, horizontal: 10.79, vertikal: 11.25




Serie 1:
 10.3 ↗ 9.5 → 10.1 ↘ 9.4 ↓ 9.4 →
 6.0 ↖ 10.3 ↘ 8.9 ↑ 9.7 ↗ 9.3 ↓
 beste Teiler 541.2 (1.) 545.8 (7.) 686.8 (3.)
 Trefferlage 0.35 mm links, 1.25 mm hoch
 Streuwert 12.13, horizontal: 13.80, vertikal: 10.19



Serie 2:
 9.4 ↖ 9.5 ↑ 10.5 * 9.2 ↑ 8.8 ↓
 8.3 ↗ 9.1 ↖ 10.1 ↓ 10.1 ↙ 9.8 ↓
 beste Teiler 326.3 (13.) 643.1 (19.) 682.9 (18.)
 Trefferlage 0.32 mm rechts, 2.73 mm hoch
 Streuwert 9.27, horizontal: 6.98, vertikal: 11.11



Serie 3:
 7.7 ↗ 9.4 → 7.6 ↗ 8.8 ← 8.6 →
 9.7 → 9.6 → 8.7 ↖ 10.2 ↖ 9.2 ↖
 beste Teiler 571.4 (29.) 977.4 (26.) 1058.4 (27.)
 Trefferlage 3.73 mm rechts, 8.64 mm hoch
 Streuwert 10.87, horizontal: 11.39, vertikal: 10.33




Serie 4:
 7.5 ↖ 9.1 → 9.9 ↖ 8.9 ↓ 8.8 ↗
 8.6 → 8.7 ↘ 8.9 ← 9.2 ↓ 10.0 →
 beste Teiler 726.7 (40.) 804.1 (33.) 1426.7 (39.)
 Trefferlage 3.06 mm rechts, 1.14 mm hoch
 Streuwert 12.16, horizontal: 11.07, vertikal: 13.15

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **0** (0.0)_{DNS}
Serien:
Zähler: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 0
weiteste:
~~beste~~ Teiler – Schütze ist nicht zum Wettkampf angetreten
Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
Streuwert
Unterschrift des Schützen



Meyton Elektronik