





Ergebnis: **363** (381.4)  
 Serien: 91 94 90 88  
 Zähler: 15 14 10 1 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 9  
 weiteste: 2514 (21), 2270 (22), 2016 (11)  
 beste Teiler 103.4 (18.) 191.2 (3.) 384.0 (29.)  
 Trefferlage 1.36 mm links, 3.15 mm hoch  
 Streuwert 8.81, horizontal: 10.62, vertikal: 6.51




Serie 1:  
 9.2 → 9.3 ↗ 10.7 \* 8.8 ← 8.9 →  
 10.0 ↘ 10.1 ↖ 9.2 ↙ 9.7 ↘ 9.9 →  
 beste Teiler 191.2 (3.) 661.9 (7.) 729.4 (6.)  
 Trefferlage 1.65 mm rechts, 0.09 mm hoch  
 Streuwert 8.68, horizontal: 11.18, vertikal: 5.08



Serie 2:  
 8.4 ↖ 10.5 \* 9.6 ↘ 10.3 \* 9.9 ↑  
 9.4 ↙ 10.3 \* 10.8 \* 10.0 ↘ 9.8 ↗  
 beste Teiler 103.4 (18.) 386.7 (12.) 488.7 (17.)  
 Trefferlage 2.06 mm links, 1.95 mm hoch  
 Streuwert 7.02, horizontal: 7.57, vertikal: 6.42



Serie 3:  
 7.8 ↖ 8.1 ↘ 10.3 \* 10.1 ↖ 8.8 ↖  
 10.3 \* 9.0 ↖ 10.2 ↗ 10.5 \* 8.9 ↖  
 beste Teiler 384.0 (29.) 503.8 (23.) 526.1 (26.)  
 Trefferlage 4.23 mm links, 4.08 mm hoch  
 Streuwert 9.98, horizontal: 11.89, vertikal: 7.61





Serie 4:  
 9.0 ← 9.6 → 9.3 ← 8.8 ↖ 8.9 ↗  
 10.1 ↗ 8.8 ↗ 8.7 ↗ 9.1 ↖ 10.3 \*  
 beste Teiler 488.1 (40.) 700.0 (36.) 1099.1 (32.)  
 Trefferlage 0.83 mm links, 6.46 mm hoch  
 Streuwert 9.46, horizontal: 12.05, vertikal: 5.81


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **372** (389.8)  
 Serien: 94 92 93 93  
 Zähler: 14 24 2 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 6  
 weiteste: 1902 (30), 1774 (14), 1570 (38)  
 beste Teiler 207.2 (22.) 288.7 (11.) 401.4 (2.)  
 Trefferlage 3.10 mm links, 0.19 mm hoch  
 Streuwert 7.14, horizontal: 8.58, vertikal: 5.32




Serie 1:  
 9.9 ← 10.4 \* 9.6 ← 9.3 ✓ 9.2 ←  
 10.3 \* 10.3 \* 10.3 ↗ 9.3 ✘ 9.8 ←  
 beste Teiler 401.4 (2.) 486.0 (6.) 526.9 (7.)  
 Trefferlage 3.81 mm links, 1.33 mm tief  
 Streuwert 6.37, horizontal: 8.14, vertikal: 3.88



Serie 2:  
 10.6 \* 10.2 ↗ 9.6 ✘ 8.7 ✘ 9.2 ✘  
 9.9 ✘ 9.9 → 10.1 ✘ 9.9 ✘ 9.1 ←  
 beste Teiler 288.7 (11.) 621.6 (12.) 679.9 (18.)  
 Trefferlage 2.06 mm links, 0.05 mm hoch  
 Streuwert 7.79, horizontal: 8.79, vertikal: 6.64



Serie 3:  
 10.0 ✘ 10.7 \* 10.2 ↗ 9.8 ✘ 9.1 ✘  
 9.9 ↗ 9.8 ✘ 10.0 → 9.9 ← 8.6 →  
 beste Teiler 207.2 (22.) 635.6 (23.) 743.5 (28.)  
 Trefferlage 0.17 mm rechts, 2.46 mm hoch  
 Streuwert 7.41, horizontal: 9.14, vertikal: 5.14





Serie 4:  
 10.4 \* 9.7 ↑ 9.5 ✘ 9.8 ← 9.3 ←  
 10.0 → 10.2 ↗ 9.0 ← 9.2 ← 9.1 ←  
 beste Teiler 434.4 (31.) 596.7 (37.) 798.7 (36.)  
 Trefferlage 6.70 mm links, 0.38 mm tief  
 Streuwert 6.79, horizontal: 7.99, vertikal: 5.33


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **377** (396.2)  
 Serien: 97 95 90 95  
 Zähler: 20 17 3 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 11  
 weiteste: 1721 (21), 1631 (13), 1623 (23)  
 beste Teiler 272.9 (16.) 314.0 (2.) 352.0 (24.)  
 Trefferlage 0.57 mm links, 3.06 mm hoch  
 Streuwert 6.29, horizontal: 6.98, vertikal: 5.52




Serie 1:  
 10.0 → 10.6 \* 10.3 \* 10.5 \* 9.2 ↑  
 10.2 ↑ 10.5 \* 9.9 ↗ 10.4 \* 9.5 ←  
 beste Teiler 314.0 (2.) 352.2 (4.) 394.4 (7.)  
 Trefferlage 0.81 mm rechts, 2.53 mm hoch  
 Streuwert 5.41, horizontal: 5.70, vertikal: 5.10



Serie 2:  
 9.9 ← 10.5 \* 8.9 ↘ 9.4 → 10.1 ↘  
 10.6 \* 10.3 ↗ 10.1 ↑ 10.3 ↑ 9.7 ↑  
 beste Teiler 272.9 (16.) 397.7 (12.) 545.7 (17.)  
 Trefferlage 0.75 mm links, 4.42 mm hoch  
 Streuwert 5.54, horizontal: 6.13, vertikal: 4.88



Serie 3:  
 8.8 → 9.7 → 8.9 ↘ 10.5 \* 9.7 ↑  
 9.7 ↑ 10.0 ← 9.5 ← 9.4 ↘ 9.8 ↑  
 beste Teiler 352.0 (24.) 789.2 (27.) 899.8 (30.)  
 Trefferlage 2.00 mm links, 3.32 mm hoch  
 Streuwert 8.07, horizontal: 9.93, vertikal: 5.64





Serie 4:  
 10.3 \* 9.9 ↓ 9.5 ← 10.4 \* 9.9 →  
 9.3 ↘ 9.1 ↑ 10.1 ← 10.5 \* 10.3 ↓  
 beste Teiler 398.0 (39.) 412.2 (34.) 527.0 (31.)  
 Trefferlage 0.34 mm links, 1.95 mm hoch  
 Streuwert 6.51, horizontal: 6.19, vertikal: 6.81


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **368** (385.8)  
 Serien: 93 95 91 89  
 Zähler: 14 20 6 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 9  
 weiteste: 2187 (27), 2045 (38), 1918 (32)  
 beste Teiler 175.6 (7.) 212.2 (24.) 343.9 (5.)  
 Trefferlage 7.17 mm links, 0.35 mm hoch  
 Streuwert 6.62, horizontal: 7.43, vertikal: 5.68




Serie 1:  
 9.6 ← 9.8 ← 10.2 ↖ 9.3 ↓ 10.5 \*  
 9.9 ← 10.7 \* 10.5 \* 8.6 ↗ 9.5 ↖  
 beste Teiler 175.6 (7.) 343.9 (5.) 390.2 (8.)  
 Trefferlage 6.27 mm links, 1.62 mm tief  
 Streuwert 5.63, horizontal: 4.59, vertikal: 6.50



Serie 2:  
 10.3 ↗ 10.4 \* 9.8 ↖ 9.5 ← 10.3 \*  
 10.3 ↖ 10.3 \* 9.1 ↖ 9.4 ↖ 9.1 ↖  
 beste Teiler 414.5 (12.) 489.8 (15.) 517.3 (17.)  
 Trefferlage 5.75 mm links, 3.10 mm hoch  
 Streuwert 5.32, horizontal: 4.88, vertikal: 5.74



Serie 3:  
 9.9 ↓ 10.3 \* 10.0 ↗ 10.7 \* 9.9 ↖  
 9.0 ← 8.2 ← 8.9 ← 9.7 ↖ 9.3 ←  
 beste Teiler 212.2 (24.) 519.6 (22.) 793.3 (23.)  
 Trefferlage 7.70 mm links, 0.15 mm tief  
 Streuwert 7.14, horizontal: 8.87, vertikal: 4.83





Serie 4:  
 9.2 ↖ 8.6 ← 9.3 ↖ 9.1 ↗ 9.0 ←  
 10.4 \* 8.8 → 8.4 ↖ 10.1 ← 9.9 ↖  
 beste Teiler 444.9 (36.) 655.6 (39.) 844.6 (40.)  
 Trefferlage 8.96 mm links, 0.08 mm hoch  
 Streuwert 8.28, horizontal: 10.44, vertikal: 5.30


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **383** (402.9)  
 Serien: 94 98 95 96  
 Zähler: 23 17 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 15  
 weiteste: 1488 (15), 1358 (32), 1211 (31)  
 beste Teiler 107.2 (7.) 107.2 (30.) 153.7 (26.)  
 Trefferlage 1.82 mm rechts, 1.04 mm tief  
 Streuwert 5.50, horizontal: 5.54, vertikal: 5.46




Serie 1:  
 10.4 \*                      9.9 ↗                      9.6 ↘                      9.9 ←                      9.5 →  
    9.9 ↓                      10.8 \*                      10.7 \*                      9.7 ↘                      10.5 \*  
 beste Teiler 107.2 (7.) 219.2 (8.) 363.6 (10.)  
 Trefferlage 2.03 mm rechts, 1.81 mm tief  
 Streuwert 5.39, horizontal: 6.61, vertikal: 3.78



Serie 2:  
 10.7 \*                      10.6 \*                      10.4 \*                      9.6 ↘                      9.1 ↗  
    10.1 ↙                      10.2 ↘                      10.0 ↗                      10.7 \*                      10.0 ↓  
 beste Teiler 172.5 (19.) 195.2 (11.) 314.5 (12.)  
 Trefferlage 2.34 mm rechts, 1.20 mm tief  
 Streuwert 5.25, horizontal: 5.69, vertikal: 4.78



Serie 3:  
 9.7 ↑                      9.6 ↘                      9.7 ↑                      10.4 \*                      9.7 ↓  
    10.8 \*                      10.6 \*                      10.1 ↖                      9.5 ↗                      10.8 \*  
 beste Teiler 107.2 (30.) 153.7 (26.) 320.9 (27.)  
 Trefferlage 1.47 mm rechts, 1.94 mm hoch  
 Streuwert 5.67, horizontal: 4.88, vertikal: 6.35





Serie 4:  
 9.4 →                      9.3 ↓                      10.3 \*                      10.1 ←                      10.2 ↓  
    10.6 \*                      10.0 ↖                      9.6 ↘                      9.8 ↙                      10.4 \*  
 beste Teiler 261.2 (36.) 440.6 (40.) 512.7 (33.)  
 Trefferlage 1.44 mm rechts, 3.11 mm tief  
 Streuwert 5.86, horizontal: 5.69, vertikal: 6.03


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **384** (402.4)  
 Serien: 96 95 96 97  
 Zähler: 27 11 1 1 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 15  
 weiteste: 2426 (11), 1890 (27), 1340 (2)  
 beste Teiler 198.8 (16.) 204.8 (9.) 218.3 (38.)  
 Trefferlage 2.87 mm links, 0.67 mm tief  
 Streuwert 5.62, horizontal: 6.59, vertikal: 4.45




Serie 1:  
 10.4 \* 9.3 ← 9.5 ↘ 10.6 \* 9.9 ↙  
 10.4 \* 9.9 ↗ 10.0 ↓ 10.7 \* 10.2 ←  
 beste Teiler 204.8 (9.) 261.2 (4.) 420.5 (1.)  
 Trefferlage 2.78 mm links, 2.95 mm tief  
 Streuwert 4.88, horizontal: 5.75, vertikal: 3.82



Serie 2:  
 7.9 → 10.6 \* 9.7 ↘ 10.0 ↙ 10.3 ↑  
 10.7 \* 10.4 \* 10.1 ↗ 10.5 \* 9.8 ←  
 beste Teiler 198.8 (16.) 298.4 (12.) 367.9 (19.)  
 Trefferlage 1.55 mm links, 0.54 mm hoch  
 Streuwert 7.19, horizontal: 9.51, vertikal: 3.61



Serie 3:  
 10.4 \* 9.9 ↑ 10.0 ← 10.0 ← 10.4 \*  
 10.6 \* 8.6 ← 10.1 ← 10.7 \* 9.9 ↙  
 beste Teiler 228.4 (29.) 281.3 (26.) 436.4 (25.)  
 Trefferlage 5.24 mm links, 1.69 mm hoch  
 Streuwert 4.82, horizontal: 6.05, vertikal: 3.13





Serie 4:  
 10.2 ↓ 10.3 \* 9.7 ↓ 10.2 ↑ 10.1 ↙  
 9.4 ↘ 10.0 ↗ 10.7 \* 9.8 ↓ 10.5 \*  
 beste Teiler 218.3 (38.) 381.8 (40.) 520.4 (32.)  
 Trefferlage 1.90 mm links, 1.99 mm tief  
 Streuwert 5.09, horizontal: 4.37, vertikal: 5.73


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **374** (392.3)  
 Serien: 90 98 96 90  
 Zähler: 22 11 6 1 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 14  
 weiteste: 2632 (2), 2278 (28), 1979 (40)  
 beste Teiler 108.6 (17.) 218.5 (13.) 250.5 (14.)  
 Trefferlage 1.33 mm links, 3.00 mm tief  
 Streuwert 7.49, horizontal: 8.60, vertikal: 6.18




Serie 1:  
 9.8 → 7.7 → 10.0 ↓ 10.1 ↓ 9.8 →  
 8.8 ↘ 10.1 ↖ 9.5 ↓ 9.1 ↓ 9.9 ↖  
 beste Teiler 693.6 (4.) 703.4 (7.) 734.7 (3.)  
 Trefferlage 4.12 mm rechts, 4.28 mm tief  
 Streuwert 8.75, horizontal: 9.83, vertikal: 7.53



Serie 2:  
 10.6 \* 10.3 \* 10.7 \* 10.6 \* 9.9 ↘  
 10.0 ↑ 10.8 \* 9.4 ↙ 10.0 ↙ 10.4 \*  
 beste Teiler 108.6 (17.) 218.5 (13.) 250.5 (14.)  
 Trefferlage 0.74 mm links, 2.18 mm tief  
 Streuwert 4.45, horizontal: 4.49, vertikal: 4.41





Serie 3:  
 10.3 \* 10.3 \* 10.6 \* 10.4 \* 8.7 ↘  
 10.4 \* 10.4 \* 8.1 ↓ 10.2 ← 10.6 \*  
 beste Teiler 282.8 (23.) 306.7 (30.) 404.6 (26.)  
 Trefferlage 1.18 mm links, 3.57 mm tief  
 Streuwert 6.95, horizontal: 6.32, vertikal: 7.53




Serie 4:  
 9.4 → 9.2 ← 10.6 \* 10.2 ← 9.6 ↙  
 8.9 ↖ 8.8 ← 9.4 ↓ 10.2 ↓ 8.5 ↖  
 beste Teiler 309.8 (33.) 571.0 (39.) 591.8 (34.)  
 Trefferlage 7.54 mm links, 1.98 mm tief  
 Streuwert 7.62, horizontal: 9.36, vertikal: 5.35

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **382** (397.2)  
 Serien: 93 95 97 97  
 Zähler: 24 15 0 1 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 13  
 weiteste: 2532 (9), 1588 (23), 1510 (12)  
 beste Teiler 163.4 (22.) 211.1 (26.) 260.9 (10.)  
 Trefferlage 2.49 mm links, 2.95 mm hoch  
 Streuwert 6.15, horizontal: 6.95, vertikal: 5.22




Serie 1:  
 9.3 ↗ 10.5 \* 10.1 ↗ 9.5 ↘ 10.3 ↘  
 9.2 ↖ 10.0 ← 9.4 ↕ 7.8 ↖ 10.6 \*  
 beste Teiler 260.9 (10.) 351.5 (2.) 538.3 (5.)  
 Trefferlage 2.42 mm links, 3.95 mm hoch  
 Streuwert 8.35, horizontal: 9.59, vertikal: 6.89



Serie 2:  
 10.5 \* 9.1 ← 9.3 ← 10.6 \* 9.7 ↘  
 9.7 ← 10.3 \* 10.1 ↕ 9.4 ↗ 10.2 ↑  
 beste Teiler 288.5 (14.) 363.6 (11.) 500.1 (17.)  
 Trefferlage 2.88 mm links, 2.44 mm hoch  
 Streuwert 6.45, horizontal: 7.61, vertikal: 5.02



Serie 3:  
 9.6 ↖ 10.7 \* 9.0 ↖ 10.5 \* 10.1 ↘  
 10.7 \* 9.7 ↗ 10.4 \* 10.3 \* 10.2 ↖  
 beste Teiler 163.4 (22.) 211.1 (26.) 377.5 (24.)  
 Trefferlage 1.35 mm links, 2.86 mm hoch  
 Streuwert 5.29, horizontal: 5.31, vertikal: 5.27





Serie 4:  
 10.3 \* 9.6 ↑ 10.5 \* 10.1 ← 9.8 →  
 10.0 ← 10.1 ← 10.0 ← 9.6 ↖ 10.4 \*  
 beste Teiler 346.5 (33.) 433.2 (40.) 503.7 (31.)  
 Trefferlage 3.32 mm links, 2.54 mm hoch  
 Streuwert 4.72, horizontal: 5.37, vertikal: 3.97

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>380</b>	(398.4)
Serien:	96 95 93 96	
Zähler:	21 18 1 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	8	
weiteste:	1892 (2), 1484 (29), 1386 (25)	
beste Teiler	80.5 (36.) 142.3 (18.) 287.5 (21.)	
Trefferlage	4.58 mm links, 0.42 mm tief	
Streuwert	5.36, horizontal: 5.73, vertikal: 4.95	




Serie 1:	10.1 ↘	8.6 ←	10.5 *	10.2 ←	10.0 ↗
	10.3 ↘	10.5 *	9.6 ↖	9.4 ←	10.2 ↘
beste Teiler	322.1 (3.)	359.8 (7.)	553.1 (6.)		
Trefferlage	3.58 mm links, 1.21 mm tief				
Streuwert	6.35, horizontal: 7.74, vertikal: 4.57				



Serie 2:	10.2 ↑	10.2 ↗	10.4 *	9.6 ←	9.6 ↖
	10.5 *	9.8 ↓	10.8 *	9.9 ←	9.7 ←
beste Teiler	142.3 (18.)	378.5 (16.)	452.5 (13.)		
Trefferlage	4.11 mm links, 0.73 mm tief				
Streuwert	4.74, horizontal: 4.96, vertikal: 4.52				



Serie 3:	10.6 *	9.9 ←	10.2 ↑	9.6 ↗	9.2 ↗
	9.8 ↖	9.8 ↖	9.3 ←	9.1 ←	10.3 ↖
beste Teiler	287.5 (21.)	539.8 (30.)	579.3 (23.)		
Trefferlage	6.68 mm links, 0.49 mm tief				
Streuwert	5.70, horizontal: 5.53, vertikal: 5.86				





Serie 4:	9.9 ↖	10.4 *	9.5 ←	10.2 ←	9.6 ↗
	10.9 *	10.0 ←	10.1 ↑	10.2 ↓	9.7 ↖
beste Teiler	80.5 (36.)	458.0 (32.)	583.8 (39.)		
Trefferlage	3.96 mm links, 0.73 mm hoch				
Streuwert	4.96, horizontal: 4.55, vertikal: 5.33				


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **371** (387.9)  
 Serien: 91 92 93 95  
 Zähler: 16 19 5 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 9  
 weiteste: 2217 (1), 2182 (26), 2128 (7)  
 beste Teiler 187.6 (12.) 187.8 (33.) 233.6 (32.)  
 Trefferlage 3.50 mm links, 3.17 mm hoch  
 Streuwert 7.44, horizontal: 6.93, vertikal: 7.93




Serie 1:  
 8.2 ↗ 10.4 \* 9.8 ↓ 9.2 ↙ 9.0 ↘  
 10.3 ↖ 8.3 ↖ 9.2 ↑ 9.6 ↑ 10.4 \*  
 beste Teiler 457.8 (10.) 460.8 (2.) 556.1 (6.)  
 Trefferlage 5.54 mm links, 4.83 mm hoch  
 Streuwert 8.56, horizontal: 5.87, vertikal: 10.58



Serie 2:  
 10.0 ← 10.7 \* 10.6 \* 8.5 ↖ 9.1 ↑  
 9.9 ↑ 9.4 ↙ 9.8 ← 9.8 ↓ 9.1 ↘  
 beste Teiler 187.6 (12.) 263.4 (13.) 759.4 (11.)  
 Trefferlage 3.01 mm links, 0.09 mm hoch  
 Streuwert 8.09, horizontal: 6.72, vertikal: 9.25



Serie 3:  
 10.0 ↑ 10.6 \* 9.6 ↗ 10.1 ↗ 10.0 ↘  
 8.2 ← 9.3 ← 8.7 ↖ 10.5 \* 9.6 ←  
 beste Teiler 277.1 (22.) 388.1 (29.) 679.2 (24.)  
 Trefferlage 7.18 mm links, 5.12 mm hoch  
 Streuwert 5.84, horizontal: 7.57, vertikal: 3.29





Serie 4:  
 10.3 \* 10.7 \* 10.7 \* 9.8 ↗ 9.6 ↘  
 9.3 ↑ 10.1 ↙ 9.9 ↗ 9.6 ↖ 10.0 ↓  
 beste Teiler 187.8 (33.) 233.6 (32.) 505.9 (31.)  
 Trefferlage 1.73 mm rechts, 2.62 mm hoch  
 Streuwert 5.76, horizontal: 4.53, vertikal: 6.77


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **382** (399.1)  
 Serien: 94 96 94 98  
 Zähler: 26 10 4 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 16  
 weiteste: 1951 (21), 1834 (30), 1797 (13)  
 beste Teiler 199.9 (38.) 255.4 (15.) 258.9 (36.)  
 Trefferlage 1.38 mm links, 1.82 mm hoch  
 Streuwert 6.33, horizontal: 4.93, vertikal: 7.47




Serie 1:  
 9.3 ↑                      10.3 ↖                      9.9 ↑                      10.0 ↓                      9.7 ↗  
 10.5 \*                      9.2 ↑                      9.8 ↘                      10.5 \*                      9.3 ←  
 beste Teiler 341.4 (9.) 386.2 (6.) 536.9 (2.)  
 Trefferlage 0.92 mm links, 3.89 mm hoch  
 Streuwert 6.48, horizontal: 5.55, vertikal: 7.29



Serie 2:  
 10.5 \*                      10.3 \*                      8.7 ↖                      9.9 ↙                      10.6 \*  
 10.6 \*                      9.2 ↑                      10.1 ←                      10.2 ↘                      10.0 ↓  
 beste Teiler 255.4 (15.) 293.7 (16.) 354.2 (11.)  
 Trefferlage 0.57 mm links, 1.63 mm hoch  
 Streuwert 6.45, horizontal: 4.08, vertikal: 8.16



Serie 3:  
 8.5 ↑                      10.5 \*                      10.2 ↑                      9.4 ↖                      10.2 →  
 10.6 \*                      10.0 →                      9.6 ←                      10.3 \*                      8.7 ↖  
 beste Teiler 259.3 (26.) 375.8 (22.) 528.2 (29.)  
 Trefferlage 2.59 mm links, 4.44 mm hoch  
 Streuwert 7.09, horizontal: 6.90, vertikal: 7.27





Serie 4:  
 10.3 \*                      10.3 \*                      10.3 ↖                      10.3 \*                      10.4 \*  
 10.6 \*                      10.5 \*                      10.7 \*                      10.2 ↓                      8.9 ↓  
 beste Teiler 199.9 (38.) 258.9 (36.) 372.0 (37.)  
 Trefferlage 1.43 mm links, 2.67 mm tief  
 Streuwert 4.57, horizontal: 2.76, vertikal: 5.85


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **377** (397.3)  
 Serien: 95 93 93 96  
 Zähler: 19 19 2 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 11  
 weiteste: 1992 (13), 1611 (29), 1576 (3)  
 beste Teiler 111.2 (11.) 250.7 (32.) 252.0 (4.)  
 Trefferlage 1.03 mm links, 0.85 mm hoch  
 Streuwert 6.42, horizontal: 7.30, vertikal: 5.40




Serie 1:  
 10.5 \*                      10.4 \*                      9.0 ↖                      10.6 \*                      10.5 \*  
 9.8 →                      9.7 ↖                      9.7 ↘                      9.8 ↘                      10.6 \*  
 beste Teiler 252.0 (4.) 262.8 (10.) 345.8 (1.)  
 Trefferlage 0.00 mm , 1.05 mm tief  
 Streuwert 6.09, horizontal: 7.59, vertikal: 4.07



Serie 2:  
 10.8 \*                      9.9 ↓                      8.5 ↖                      10.0 ↗                      9.4 ↗  
 9.9 ↓                      9.9 ↘                      9.9 →                      10.2 ↖                      10.0 ↖  
 beste Teiler 111.2 (11.) 587.2 (19.) 777.9 (20.)  
 Trefferlage 2.18 mm links, 0.14 mm tief  
 Streuwert 7.25, horizontal: 6.89, vertikal: 7.58



Serie 3:  
 9.3 ↗                      10.6 \*                      10.0 ↖                      10.4 \*                      9.5 →  
 10.4 \*                      9.8 ←                      9.5 ←                      8.9 →                      9.8 ↖  
 beste Teiler 294.6 (22.) 408.7 (24.) 412.6 (26.)  
 Trefferlage 0.35 mm rechts, 2.32 mm hoch  
 Streuwert 7.17, horizontal: 8.98, vertikal: 4.69





Serie 4:  
 9.8 →                      10.6 \*                      9.7 ←                      10.1 ↗                      10.1 ↗  
 10.0 ↘                      9.4 ↖                      9.9 ←                      10.0 ↓                      10.4 \*  
 beste Teiler 250.7 (32.) 438.7 (40.) 676.3 (34.)  
 Trefferlage 2.31 mm links, 2.28 mm hoch  
 Streuwert 5.44, horizontal: 6.22, vertikal: 4.52


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **339** (358.3)  
 Serien: 83 80 87 89  
 Zähler: 6 15 12 6 1 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 3  
 weiteste: 3609 (6), 3192 (9), 3034 (14)  
 beste Teiler 150.7 (28.) 225.8 (38.) 365.0 (7.)  
 Trefferlage 6.88 mm rechts, 2.09 mm hoch  
 Streuwert 11.86, horizontal: 13.23, vertikal: 10.30




Serie 1:  
 7.3 ↑                      8.7 →                      9.8 ↑                      9.2 ↑                      8.3 →  
 6.4 ↗                      10.5 \*                      9.4 ←                      7.0 →                      10.3 ↗  
 beste Teiler 365.0 (7.) 551.8 (10.) 957.5 (3.)  
 Trefferlage 9.23 mm rechts, 9.15 mm hoch  
 Streuwert 12.42, horizontal: 14.20, vertikal: 10.34



Serie 2:  
 8.2 →                      7.8 ←                      7.7 →                      7.2 →                      9.1 ↑  
 8.8 ↓                      9.8 ↗                      9.6 ↘                      9.0 ↘                      7.7 →  
 beste Teiler 902.2 (17.) 1053.2 (18.) 1479.7 (15.)  
 Trefferlage 7.48 mm rechts, 3.74 mm hoch  
 Streuwert 14.17, horizontal: 17.83, vertikal: 9.15



Serie 3:  
 8.7 ↑                      9.2 →                      9.9 →                      8.6 →                      8.9 ↘  
 8.6 ↓                      9.6 ↙                      10.8 \*                      9.6 →                      9.6 ↗  
 beste Teiler 150.7 (28.) 873.4 (23.) 1076.4 (30.)  
 Trefferlage 4.67 mm rechts, 0.49 mm hoch  
 Streuwert 9.82, horizontal: 9.07, vertikal: 10.51





Serie 4:  
 10.3 ↑                      8.6 →                      8.1 →                      8.8 ←                      9.2 ↘  
 9.2 ↓                      10.3 ↘                      10.7 \*                      9.8 ↓                      8.0 ↘  
 beste Teiler 225.8 (38.) 533.4 (37.) 537.2 (31.)  
 Trefferlage 6.13 mm rechts, 5.02 mm tief  
 Streuwert 9.61, horizontal: 11.98, vertikal: 6.40


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **361** (380.7)  
 Serien: 89 86 91 95  
 Zähler: 12 18 9 1 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 7  
 weiteste: 2502 (20), 2294 (10), 2162 (35)  
 beste Teiler 281.7 (11.) 287.5 (32.) 299.4 (33.)  
 Trefferlage 2.77 mm links, 1.08 mm hoch  
 Streuwert 9.05, horizontal: 8.97, vertikal: 9.13




Serie 1:  
 10.3 ➔ 9.8 ↗ 8.7 ↓ 9.7 ↘ 9.2 ↓  
 9.7 ➔ 9.4 ↓ 9.8 ↘ 9.9 ↓ 8.1 ↖  
 beste Teiler 546.9 (1.) 805.9 (9.) 945.0 (8.)  
 Trefferlage 1.34 mm links, 2.46 mm tief  
 Streuwert 9.44, horizontal: 8.77, vertikal: 10.05



Serie 2:  
 10.6 \* 9.1 ↗ 9.8 ➔ 9.5 ↖ 8.5 ←  
 8.7 ↓ 8.5 ← 9.1 ↓ 9.3 ↓ 7.8 ←  
 beste Teiler 281.7 (11.) 898.6 (13.) 1181.2 (14.)  
 Trefferlage 6.77 mm links, 4.63 mm tief  
 Streuwert 10.32, horizontal: 11.65, vertikal: 8.80



Serie 3:  
 10.1 ← 9.9 ↖ 10.5 \* 9.6 ↑ 8.9 ↘  
 8.9 ↘ 8.3 ↑ 10.2 ↘ 9.4 ↗ 10.5 \*  
 beste Teiler 336.9 (23.) 351.6 (30.) 610.9 (28.)  
 Trefferlage 2.93 mm links, 6.70 mm hoch  
 Streuwert 7.13, horizontal: 7.66, vertikal: 6.55



Serie 4:  
 10.4 \* 10.6 \* 10.6 \* 9.4 ↗ 8.2 ↘  
 10.0 ↘ 9.4 ↑ 10.3 ↖ 9.6 ➔ 10.4 \*  
 beste Teiler 287.5 (32.) 299.4 (33.) 409.9 (31.)  
 Trefferlage 0.06 mm links, 4.72 mm hoch  
 Streuwert 6.66, horizontal: 7.01, vertikal: 6.29

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

**KK stehend aufgeleg** – Wertung – **Senioren2\_m**

**StartNr: 50**

StandNr: 18


30. August 2017 15:39

**Gröschel, Helmut** #284

NÖ–SV Gars am Kamp



---

Ergebnis: **0** (0.0)<sub>DNS</sub>  
Serien:  
Zähler: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Innenzehner: 0  
weiteste:  
~~beste~~ Teiler – Schütze ist nicht zum Wettkampf angetreten  
Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm  
Streuwert  
Unterschrift des Schützen




Meyton Elektronik


Ergebnis: **375** (393.0)  
 Serien: 94 95 94 92  
 Zähler: 18 19 3 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 8  
 weiteste: 1679 (12), 1648 (33), 1621 (2)  
 beste Teiler 36.3 (11.) 233.1 (23.) 335.6 (25.)  
 Trefferlage 0.43 mm rechts, 3.75 mm hoch  
 Streuwert 6.66, horizontal: 8.03, vertikal: 4.91




Serie 1:  
 10.2 ↓                      8.9 ↗                      9.2 →                      9.8 ↑                      9.4 ←  
 9.9 ↑                      10.5 \*                      10.1 ↖                      10.2 ↓                      10.2 ↑  
 beste Teiler 381.8 (7.) 563.6 (9.) 569.4 (10.)  
 Trefferlage 1.17 mm rechts, 2.23 mm hoch  
 Streuwert 7.08, horizontal: 8.01, vertikal: 6.02



Serie 2:  
 10.9 \*                      8.9 ↘                      9.4 ←                      9.3 ↗                      10.3 \*  
 10.5 \*                      10.1 ↑                      9.4 ↑                      10.2 ↘                      10.1 ↘  
 beste Teiler 36.3 (11.) 354.2 (16.) 504.0 (15.)  
 Trefferlage 1.44 mm links, 6.53 mm hoch  
 Streuwert 5.28, horizontal: 5.86, vertikal: 4.63



Serie 3:  
 9.0 ←                      9.2 ←                      10.7 \*                      9.7 ↘                      10.5 \*  
 9.9 →                      9.3 →                      10.5 \*                      9.7 ↗                      10.3 \*  
 beste Teiler 233.1 (23.) 335.6 (25.) 340.0 (28.)  
 Trefferlage 0.66 mm links, 1.82 mm hoch  
 Streuwert 7.15, horizontal: 9.22, vertikal: 4.13





Serie 4:  
 10.1 ↗                      10.2 →                      8.9 ↘                      9.7 ↘                      9.2 →  
 9.8 ↘                      9.5 →                      9.4 ↗                      10.3 ↘                      9.6 →  
 beste Teiler 560.8 (39.) 561.6 (32.) 646.5 (31.)  
 Trefferlage 2.66 mm rechts, 4.43 mm hoch  
 Streuwert 7.01, horizontal: 9.19, vertikal: 3.72

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik




Ergebnis:	<b>366</b>	(386.8)
Serien:	91 91 93 91	
Zähler:	13 22 3 2 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	6	
weiteste:	2786 (35), 2777 (9), 1891 (23)	
beste Teiler	180.0 (37.) 253.0 (33.) 371.7 (27.)	
Trefferlage	0.08 mm links, 1.11 mm hoch	
Streuwert	8.29, horizontal: 7.17, vertikal: 9.27	




Serie 1:

10.0 ↘	9.3 ←	9.6 ↘	9.8 ↗	9.3 →
10.3 *	10.1 ↓	9.8 ↓	7.5 ↑	9.5 ↙
beste Teiler	483.1 (6.)	716.3 (7.)	768.6 (1.)	
Trefferlage	1.97 mm links, 0.67 mm hoch			
Streuwert	9.51, horizontal: 8.32, vertikal: 10.58			




Serie 2:

10.2 ↖	9.5 ↑	8.8 ↙	9.7 ↓	9.9 ←
10.1 ↗	9.7 ↓	9.6 ↖	9.7 ↑	9.8 →
beste Teiler	618.9 (11.)	702.4 (16.)	857.8 (15.)	
Trefferlage	1.70 mm links, 0.24 mm hoch			
Streuwert	7.65, horizontal: 5.85, vertikal: 9.10			



Serie 3:

9.9 ←	9.2 ←	8.6 ↑	10.5 *	9.8 ↓
10.1 ↑	10.5 *	9.7 ↗	9.7 ↘	10.4 *
beste Teiler	371.7 (27.)	381.8 (24.)	430.3 (30.)	
Trefferlage	0.60 mm links, 1.24 mm hoch			
Streuwert	7.44, horizontal: 6.38, vertikal: 8.37			





Serie 4:

9.6 ↗	10.1 ↑	10.6 *	9.9 ↓	7.5 ↑
10.0 →	10.7 *	9.4 ←	9.5 ↓	8.9 →
beste Teiler	180.0 (37.)	253.0 (33.)	642.5 (32.)	
Trefferlage	3.96 mm rechts, 2.30 mm hoch			
Streuwert	8.91, horizontal: 7.32, vertikal: 10.26			


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **370** (390.5)  
 Serien: 94 92 87 97  
 Zähler: 17 18 3 2 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 13  
 weiteste: 2773 (11), 2539 (24), 2157 (29)  
 beste Teiler 180.3 (32.) 226.9 (34.) 241.0 (20.)  
 Trefferlage 3.72 mm links, 1.15 mm tief  
 Streuwert 7.56, horizontal: 7.97, vertikal: 7.13




Serie 1:  
 9.9 ↗                      9.7 →                      10.3 \*                      9.5 ↘                      9.8 ↘  
 9.4 ↓                      10.1 ↘                      9.5 ←                      10.5 \*                      10.5 \*  
 beste Teiler 347.6 (9.) 393.3 (10.) 484.0 (3.)  
 Trefferlage 0.69 mm links, 0.73 mm tief  
 Streuwert 6.55, horizontal: 6.34, vertikal: 6.75



Serie 2:  
 7.5 ←                      9.8 ↘                      9.6 ↗                      9.9 ←                      10.4 \*  
 10.6 \*                      10.4 \*                      9.8 ↓                      9.7 ↘                      10.6 \*  
 beste Teiler 241.0 (20.) 251.0 (16.) 414.6 (17.)  
 Trefferlage 4.55 mm links, 0.90 mm hoch  
 Streuwert 7.70, horizontal: 9.15, vertikal: 5.91



Serie 3:  
 10.5 \*                      9.9 ↓                      9.8 ←                      7.8 ↘                      8.8 ↓  
 9.3 ↗                      10.5 \*                      9.1 ↗                      8.3 ↘                      8.6 ←  
 beste Teiler 344.7 (27.) 400.8 (21.) 855.7 (22.)  
 Trefferlage 8.62 mm links, 1.19 mm tief  
 Streuwert 9.33, horizontal: 8.87, vertikal: 9.78





Serie 4:  
 10.3 \*                      10.7 \*                      9.4 ↗                      10.7 \*                      10.0 ↓  
 9.1 ↓                      10.2 ←                      10.3 \*                      10.1 ↓                      9.6 ↘  
 beste Teiler 180.3 (32.) 226.9 (34.) 481.2 (38.)  
 Trefferlage 1.01 mm links, 3.58 mm tief  
 Streuwert 5.46, horizontal: 5.20, vertikal: 5.71


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **356** (373.9)  
 Serien: 85 90 86 95  
 Zähler: 15 13 7 4 0 1 0 0 0 0  
 Innenzehner: 6  
 weiteste: 4402 (24), 2646 (29), 2534 (1)  
 beste Teiler 192.9 (15.) 225.4 (35.) 265.9 (11.)  
 Trefferlage 3.77 mm links, 0.60 mm hoch  
 Streuwert 10.71, horizontal: 13.31, vertikal: 7.23




Serie 1:  
 7.8 ↙ 8.6 ← 9.6 ← 10.2 ↘ 10.1 ↓  
 8.2 ↘ 7.8 ↘ 9.8 ↙ 8.4 ← 9.8 ↑  
 beste Teiler 586.6 (4.) 644.8 (5.) 943.5 (8.)  
 Trefferlage 11.77 mm links, 0.50 mm hoch  
 Streuwert 9.17, horizontal: 8.20, vertikal: 10.04



Serie 2:  
 10.6 \* 7.9 ← 9.0 ↘ 8.0 ← 10.7 \*  
 8.2 ← 10.0 ↙ 9.5 ← 10.3 \* 9.8 ↙  
 beste Teiler 192.9 (15.) 265.9 (11.) 512.8 (19.)  
 Trefferlage 11.19 mm links, 1.86 mm tief  
 Streuwert 7.03, horizontal: 9.12, vertikal: 3.97



Serie 3:  
 9.5 ↙ 9.9 ↙ 10.5 \* 5.4 → 9.9 ↘  
 10.1 ← 10.0 ↓ 9.4 → 7.6 → 8.9 ↗  
 beste Teiler 335.3 (23.) 646.4 (26.) 757.1 (27.)  
 Trefferlage 6.34 mm rechts, 0.06 mm hoch  
 Streuwert 12.99, horizontal: 17.17, vertikal: 6.55





Serie 4:  
 10.2 ↑ 9.3 ↘ 10.2 ↘ 10.0 ← 10.7 \*  
 10.5 \* 9.4 ↑ 10.0 → 9.3 ↘ 8.8 ↗  
 beste Teiler 225.4 (35.) 362.2 (36.) 568.5 (33.)  
 Trefferlage 1.53 mm rechts, 3.70 mm hoch  
 Streuwert 6.88, horizontal: 6.73, vertikal: 7.02


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **394** (411.4)  
 Serien: 97 97 100 100  
 Zähler: 34 6 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 23  
 weiteste: 1092 (6), 1068 (2), 993 (5)  
 beste Teiler 191.1 (4.) 272.1 (32.) 273.8 (21.)  
 Trefferlage 0.91 mm rechts, 1.95 mm hoch  
 Streuwert 3.83, horizontal: 4.25, vertikal: 3.36




Serie 1:  
 10.4 \* 9.6 ↗ 10.4 \* 10.7 \* 9.7 →  
 9.6 → 10.4 \* 10.3 ↖ 10.1 ↖ 10.0 ↗  
 beste Teiler 191.1 (4.) 419.4 (3.) 430.6 (7.)  
 Trefferlage 2.02 mm rechts, 3.41 mm hoch  
 Streuwert 4.51, horizontal: 5.67, vertikal: 2.93



Serie 2:  
 10.2 ↖ 9.9 ↗ 10.5 \* 10.5 \* 10.4 \*  
 10.2 ↗ 9.8 → 10.5 \* 10.4 \* 9.8 ↑  
 beste Teiler 327.5 (13.) 338.8 (14.) 377.7 (18.)  
 Trefferlage 0.11 mm rechts, 2.51 mm hoch  
 Streuwert 4.20, horizontal: 4.14, vertikal: 4.25



Serie 3:  
 10.6 \* 10.5 \* 10.6 \* 10.3 \* 10.2 ↑  
 10.6 \* 10.5 \* 10.6 \* 10.3 ↖ 10.2 ↑  
 beste Teiler 273.8 (21.) 288.8 (26.) 292.2 (23.)  
 Trefferlage 0.38 mm rechts, 1.53 mm hoch  
 Streuwert 3.00, horizontal: 2.93, vertikal: 3.07



Serie 4:  
 10.4 \* 10.6 \* 10.6 \* 10.4 \* 10.2 →  
 10.1 → 10.3 \* 10.1 ↖ 10.4 \* 10.5 \*  
 beste Teiler 272.1 (32.) 305.0 (33.) 389.1 (40.)  
 Trefferlage 1.15 mm rechts, 0.34 mm hoch  
 Streuwert 3.54, horizontal: 4.23, vertikal: 2.67

Unterschrift des Schützen