




Ergebnis: **360** (377.7)
 Serien: 88 92 90 90
 Zähler: 14 13 12 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 8
 weiteste: 2637 (10), 2316 (34), 2296 (25)
 beste Teiler 148.7 (13.) 168.0 (35.) 220.0 (33.)
 Trefferlage 2.15 mm rechts, 0.27 mm tief
 Streuwert 9.96, horizontal: 12.50, vertikal: 6.48



Serie 1:

8.3 ↘ 9.3 ↘ 9.0 → 10.4 * 9.4 →
 9.6 → 9.9 → 9.1 → 9.2 → 7.7 →


beste Teiler 426.2 (4.) 845.2 (7.) 1082.9 (6.)
 Trefferlage 11.26 mm rechts, 0.63 mm hoch
 Streuwert 7.75, horizontal: 9.31, vertikal: 5.78



Serie 2:

8.1 ↖ 10.5 * 10.8 * 10.3 * 10.4 *
 8.4 → 9.3 ↘ 9.3 → 10.2 ↖ 8.9 ↘


beste Teiler 148.7 (13.) 389.5 (12.) 456.1 (15.)
 Trefferlage 2.45 mm links, 1.50 mm hoch
 Streuwert 9.40, horizontal: 12.20, vertikal: 5.30



Serie 3:

10.0 ↖ 8.6 ↖ 8.9 → 10.3 ↘ 8.1 →
 9.9 → 8.6 ↘ 10.3 ↘ 9.4 ↘ 10.0 ↖

beste Teiler 549.8 (28.) 554.2 (24.) 732.6 (21.)
 Trefferlage 2.70 mm rechts, 0.06 mm tief
 Streuwert 10.13, horizontal: 12.51, vertikal: 6.97



Serie 4:



8.4 ↖ 10.7 * 10.7 * 8.1 ← 10.7 *
 10.3 → 9.9 ← 8.4 ↘ 8.4 ↘ 9.9 ↖

beste Teiler 168.0 (35.) 220.0 (33.) 221.8 (32.)
 Trefferlage 2.89 mm links, 3.16 mm tief
 Streuwert 9.98, horizontal: 11.86, vertikal: 7.64


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **382** (398.7)
 Serien: 98 95 97 92
 Zähler: 25 12 3 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 13
 weiteste: 1698 (12), 1652 (35), 1601 (34)
 beste Teiler 149.3 (19.) 196.2 (17.) 227.6 (18.)
 Trefferlage 2.43 mm links, 0.68 mm hoch
 Streuwert 6.17, horizontal: 7.02, vertikal: 5.20




Serie 1:
 9.8 ↘ 10.2 ↘ 10.4 * 10.6 * 9.7 ↑
 10.6 * 10.0 ↑ 10.3 * 10.3 * 10.2 ←
 beste Teiler 264.7 (6.) 270.6 (4.) 446.4 (3.)
 Trefferlage 0.13 mm links, 0.92 mm hoch
 Streuwert 4.67, horizontal: 3.49, vertikal: 5.61



Serie 2:
 9.6 ↘ 8.8 ↘ 10.0 ↘ 10.6 * 9.3 ←
 10.5 * 10.7 * 10.7 * 10.8 * 9.9 ↘
 beste Teiler 149.3 (19.) 196.2 (17.) 227.6 (18.)
 Trefferlage 0.65 mm links, 0.91 mm hoch
 Streuwert 6.32, horizontal: 6.99, vertikal: 5.58



Serie 3:
 10.3 * 10.3 ↘ 10.4 * 9.2 ↗ 9.5 ←
 10.2 ← 10.3 ← 10.2 → 9.0 ↖ 10.1 ↓
 beste Teiler 448.3 (23.) 529.7 (21.) 553.8 (22.)
 Trefferlage 1.08 mm links, 0.81 mm hoch
 Streuwert 6.57, horizontal: 8.31, vertikal: 4.15



Serie 4:
 10.1 ↖ 9.7 ↖ 9.1 ← 8.9 ↖ 8.9 ←
 10.4 * 9.6 ↖ 10.0 ↖ 10.2 ← 9.3 ↓
 beste Teiler 439.7 (36.) 592.3 (39.) 659.2 (31.)
 Trefferlage 7.87 mm links, 0.07 mm hoch
 Streuwert 6.16, horizontal: 6.25, vertikal: 6.06

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Stehend aufgelegt – Wertung – Senioren_2m**StartNr: 71**



StandNr: 22

14. Juli 2018 14:18

Lanzinger,, Peter #70403015

SG_Brandenburg / SG Brandenburg 1


Ergebnis: **367** (384.5)
Serien: 93 94 89 91
Zähler: 14 20 5 1 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 5
weiteste: 2680 (22), 2235 (27), 2003 (4)
beste Teiler 143.1 (20.) 395.9 (15.) 428.1 (21.)
Trefferlage 2.95 mm links, 0.05 mm hoch
Streuwert 8.30, horizontal: 9.77, vertikal: 6.50



Serie 1:

10.0 → 9.6 ← 9.4 ↙ 8.4 ↖ 10.4 *
9.1 → 10.2 ↘ 9.4 ↗ 9.4 ↗ 10.0 ↖


beste Teiler 453.3 (5.) 599.8 (7.) 771.0 (10.)
Trefferlage 2.33 mm links, 2.10 mm hoch
Streuwert 8.48, horizontal: 9.60, vertikal: 7.17



Serie 2:

9.4 ↗ 10.1 ↗ 10.2 ↗ 9.4 → 10.5 *
9.6 ↘ 9.3 ↗ 9.0 ↖ 9.5 ↓ 10.8 *


beste Teiler 143.1 (20.) 395.9 (15.) 579.6 (13.)
Trefferlage 2.89 mm rechts, 0.74 mm hoch
Streuwert 7.40, horizontal: 7.58, vertikal: 7.21



Serie 3:

10.4 * 7.6 ↖ 10.0 ↓ 9.9 ↗ 8.6 ↖
9.8 ↙ 8.2 ← 8.8 ← 10.1 ↓ 10.1 ↖

beste Teiler 428.1 (21.) 662.5 (29.) 669.5 (30.)
Trefferlage 9.05 mm links, 0.13 mm hoch
Streuwert 8.82, horizontal: 10.75, vertikal: 6.32



Serie 4:



9.7 ↙ 9.8 ↖ 9.9 ↖ 9.5 → 9.9 ↖
10.3 * 8.9 ← 10.1 → 9.5 ↓ 9.7 ↙

beste Teiler 502.6 (36.) 657.9 (38.) 820.6 (35.)
Trefferlage 3.34 mm links, 2.75 mm tief
Streuwert 6.85, horizontal: 8.25, vertikal: 5.07

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **382** (404.3)
 Serien: 95 95 95 97
 Zähler: 23 16 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 18
 weiteste: 1810 (6), 1387 (10), 1173 (11)
 beste Teiler 119.6 (28.) 137.2 (39.) 170.0 (31.)
 Trefferlage 0.93 mm links, 2.28 mm hoch
 Streuwert 5.23, horizontal: 6.38, vertikal: 3.76



Serie 1:

10.3 * 10.6 * 9.8 ↖ 10.7 * 10.0 ↘
 8.7 ↙ 10.6 * 10.5 * 9.9 ↗ 9.2 →


beste Teiler 203.1 (4.) 270.9 (2.) 275.1 (7.)
 Trefferlage 0.05 mm links, 0.65 mm hoch
 Streuwert 6.61, horizontal: 8.50, vertikal: 3.88



Serie 2:

9.5 ← 10.7 * 10.5 * 9.8 ↖ 10.3 *
 9.7 ↓ 9.7 ↖ 10.6 * 10.6 * 9.6 ↙


beste Teiler 230.4 (12.) 273.3 (18.) 277.4 (19.)
 Trefferlage 1.86 mm links, 1.70 mm hoch
 Streuwert 5.47, horizontal: 5.60, vertikal: 5.34



Serie 3:

9.9 → 10.4 * 10.2 ↗ 10.7 * 9.6 ↖
 9.8 ↖ 10.3 * 10.8 * 9.6 → 9.7 ↖

beste Teiler 119.6 (28.) 215.2 (24.) 426.6 (22.)
 Trefferlage 0.07 mm rechts, 3.19 mm hoch
 Streuwert 5.04, horizontal: 6.71, vertikal: 2.39



Serie 4:

10.7 * 10.1 ← 10.5 * 9.8 ↖ 9.7 ↗
 10.1 ↖ 10.1 ↖ 10.4 * 10.8 * 9.8 ↖

beste Teiler 137.2 (39.) 170.0 (31.) 361.6 (33.)
 Trefferlage 1.90 mm links, 3.60 mm hoch
 Streuwert 3.83, horizontal: 4.87, vertikal: 2.38

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Stehend aufgelegt – Wertung – Senioren_2m**StartNr: 75**



StandNr: 24

14. Juli 2018 14:37

Engensteiner,, Friedl #70515011

SG_Zams / SG Zams 1


Ergebnis: **383** (397.7)
Serien: 92 96 99 96
Zähler: 25 13 2 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 14
weiteste: 1953 (2), 1604 (7), 1599 (24)
beste Teiler 128.4 (29.) 193.8 (30.) 202.2 (15.)
Trefferlage 1.51 mm links, 1.96 mm tief
Streuwert 6.39, horizontal: 7.18, vertikal: 5.48



Serie 1:

10.3 * 8.5 ↙ 10.6 * 10.2 ↑ 9.0 →
10.2 ↘ 8.9 ← 9.3 ↘ 9.5 ↓ 9.6 →


beste Teiler 292.9 (3.) 499.2 (1.) 569.4 (6.)
Trefferlage 1.36 mm links, 2.13 mm tief
Streuwert 8.66, horizontal: 9.88, vertikal: 7.25



Serie 2:

10.2 ← 10.1 ↘ 9.3 ↓ 10.1 ↘ 10.7 *
9.2 ↙ 10.3 * 9.4 ↙ 9.7 → 10.3 *


beste Teiler 202.2 (15.) 513.8 (17.) 515.7 (20.)
Trefferlage 3.36 mm links, 2.18 mm tief
Streuwert 6.00, horizontal: 5.47, vertikal: 6.49



Serie 3:

10.1 ↑ 10.4 * 10.0 ↙ 9.0 → 10.0 ←
10.3 ← 10.2 ↓ 10.3 * 10.8 * 10.7 *

beste Teiler 128.4 (29.) 193.8 (30.) 437.3 (22.)
Trefferlage 0.14 mm links, 0.97 mm tief
Streuwert 5.37, horizontal: 6.31, vertikal: 4.23



Serie 4:

9.5 ↙ 10.4 * 9.8 ← 10.5 * 9.7 ↓
10.1 → 9.2 → 10.4 * 10.5 * 10.4 *

beste Teiler 366.5 (39.) 392.2 (34.) 423.2 (38.)
Trefferlage 1.19 mm links, 2.56 mm tief
Streuwert 5.74, horizontal: 7.05, vertikal: 4.01

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Stehend aufgelegt – Wertung – Senioren_2m**StartNr: 76**



StandNr: 25

14. Juli 2018 14:36

Waggen,, Peter #1000000300

SG_Sportschützen_St._Johann


Ergebnis: **372** (393.1)
Serien: 93 95 92 92
Zähler: 15 22 3 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 10
weiteste: 1740 (35), 1695 (23), 1665 (27)
beste Teiler 105.2 (26.) 177.2 (31.) 287.7 (11.)
Trefferlage 1.27 mm links, 0.35 mm tief
Streuwert 7.08, horizontal: 7.51, vertikal: 6.63



Serie 1:

10.1 ← 9.7 ← 10.6 * 9.9 ↖ 9.6 →
9.8 ↗ 10.4 * 9.8 ↘ 9.9 ← 9.2 →


beste Teiler 290.0 (3.) 459.1 (7.) 692.2 (1.)
Trefferlage 2.52 mm links, 0.21 mm hoch
Streuwert 6.34, horizontal: 7.94, vertikal: 4.17



Serie 2:

10.6 * 9.4 ↗ 9.1 ↑ 9.3 → 10.0 ↘
9.0 ↖ 10.2 ↓ 10.1 → 9.8 ↖ 10.5 *


beste Teiler 287.7 (11.) 355.5 (20.) 578.9 (17.)
Trefferlage 1.25 mm links, 0.28 mm hoch
Streuwert 7.49, horizontal: 7.92, vertikal: 7.02



Serie 3:

9.3 ← 9.8 ↘ 8.8 ↘ 9.6 ↖ 10.4 *
10.8 * 8.9 ↑ 10.5 * 9.4 ← 10.4 *

beste Teiler 105.2 (26.) 348.4 (28.) 415.0 (25.)
Trefferlage 1.24 mm links, 0.84 mm hoch
Streuwert 7.90, horizontal: 9.19, vertikal: 6.36



Serie 4:



10.7 * 10.5 * 9.8 ↖ 9.6 ↘ 8.8 ↘
9.1 ↘ 9.9 ↗ 9.8 ↑ 10.3 ← 9.7 ↑

beste Teiler 177.2 (31.) 376.4 (32.) 556.5 (39.)
Trefferlage 0.09 mm links, 2.74 mm tief
Streuwert 7.26, horizontal: 5.54, vertikal: 8.64

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **374** (391.1)
 Serien: 93 93 92 96
 Zähler: 17 20 3 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 9
 weiteste: 2207 (28), 2191 (14), 1950 (36)
 beste Teiler 89.7 (24.) 112.8 (31.) 113.5 (39.)
 Trefferlage 2.22 mm links, 0.29 mm tief
 Streuwert 7.57, horizontal: 9.42, vertikal: 5.10



Serie 1:

9.4 ↙ 9.6 ↘ 9.5 ↙ 9.5 ↙ 9.9 ↙
 9.7 ↓ 9.2 ↙ 10.2 ↙ 10.1 → 10.0 ↙


beste Teiler 571.4 (8.) 690.2 (9.) 737.7 (10.)
 Trefferlage 5.98 mm links, 3.42 mm tief
 Streuwert 5.71, horizontal: 5.93, vertikal: 5.47



Serie 2:

9.5 ↘ 10.5 * 9.0 ↘ 8.2 ↙ 10.3 ↙
 9.1 ↙ 9.8 ↘ 10.7 * 9.6 ↘ 10.4 *


beste Teiler 235.8 (18.) 343.7 (12.) 448.3 (20.)
 Trefferlage 3.59 mm links, 1.01 mm hoch
 Streuwert 8.28, horizontal: 10.54, vertikal: 5.09



Serie 3:

9.8 ↙ 10.0 ↙ 9.3 ↘ 10.8 * 9.6 ↙
 9.0 → 9.7 → 8.2 → 10.3 * 9.0 ↗

beste Teiler 89.7 (24.) 519.9 (29.) 761.0 (22.)
 Trefferlage 1.87 mm rechts, 0.22 mm hoch
 Streuwert 9.13, horizontal: 11.90, vertikal: 4.99



Serie 4:

10.8 * 10.8 * 10.4 * 9.9 ↘ 10.1 ↓
 8.5 ↘ 10.1 ↗ 10.0 ↙ 10.8 * 9.8 →

beste Teiler 112.8 (31.) 113.5 (39.) 142.3 (32.)
 Trefferlage 1.21 mm links, 0.99 mm hoch
 Streuwert 6.15, horizontal: 7.66, vertikal: 4.11

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Stehend aufgelegt – Wertung – Senioren_2m**StartNr: 80**



StandNr: 28

14. Juli 2018 14:32

Felderer,, Raimund #70404027

SG_Breitenbach / SG Breitenbach 1


Ergebnis: **388** (405.8)
Serien: 96 96 98 98
Zähler: 29 10 1 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 14
weiteste: 1671 (6), 1474 (22), 1375 (20)
beste Teiler 130.1 (25.) 170.0 (12.) 176.5 (21.)
Trefferlage 0.35 mm links, 1.24 mm hoch
Streuwert 5.22, horizontal: 6.22, vertikal: 3.97



Serie 1:

9.6 ↙ 10.2 ↖ 10.4 * 10.6 * 9.8 ←
8.9 ↖ 10.6 * 10.3 ↘ 10.0 ↘ 10.7 *


beste Teiler 239.4 (10.) 271.4 (4.) 297.7 (7.)
Trefferlage 3.90 mm links, 1.16 mm tief
Streuwert 5.09, horizontal: 6.05, vertikal: 3.89



Serie 2:

10.2 → 10.7 * 9.8 ↖ 9.9 ← 10.2 ↑
10.5 * 9.3 ↖ 10.1 ↖ 10.5 * 9.2 →


beste Teiler 170.0 (12.) 348.2 (16.) 380.4 (19.)
Trefferlage 0.19 mm links, 2.83 mm hoch
Streuwert 5.76, horizontal: 6.57, vertikal: 4.83



Serie 3:

10.7 * 9.1 → 10.3 ↖ 10.5 * 10.8 *
10.1 ← 9.8 → 10.2 → 10.6 * 10.2 ←

beste Teiler 130.1 (25.) 176.5 (21.) 284.9 (29.)
Trefferlage 1.41 mm rechts, 0.27 mm hoch
Streuwert 5.03, horizontal: 6.57, vertikal: 2.72



Serie 4:

10.1 ↗ 9.9 ↖ 10.3 ↖ 9.8 → 10.1 →
10.6 * 10.4 * 10.2 ↑ 10.0 ↖ 10.6 *

beste Teiler 297.8 (36.) 306.4 (40.) 418.1 (37.)
Trefferlage 1.24 mm rechts, 3.04 mm hoch
Streuwert 4.07, horizontal: 4.94, vertikal: 2.94

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik