





Ergebnis: **325** (342.2)
 Serien: 83 80 81 81
 Zähler: 8 11 8 8 3 1 0 1 0 0
 Innenzehner: 1
 weiteste: 5830 (15), 4319 (23), 3670 (36)
 beste Teiler 419.5 (26.) 478.8 (2.) 556.3 (40.)
 Trefferlage 3.53 mm rechts, 1.04 mm hoch
 Streuwert 15.86, horizontal: 18.33, vertikal: 12.93




Serie 1:
 9.1 ← 10.4 → 8.0 → 8.5 ↓ 9.0 →
 9.8 → 7.6 → 7.3 ↘ 9.8 ↓ 7.0 →
 beste Teiler 478.8 (2.) 891.7 (6.) 910.1 (9.)
 Trefferlage 12.68 mm rechts, 3.52 mm tief
 Streuwert 11.68, horizontal: 13.60, vertikal: 9.37



Serie 2:
 8.9 ↙ 7.7 ↓ 9.2 ← 10.1 ↘ 3.7 ↗
 8.7 ← 9.2 → 8.4 ↙ 10.1 ↗ 8.5 →
 beste Teiler 701.6 (14.) 705.6 (19.) 1398.5 (17.)
 Trefferlage 0.20 mm rechts, 0.67 mm tief
 Streuwert 18.21, horizontal: 17.11, vertikal: 19.25



Serie 3:
 6.6 ↙ 10.0 → 5.6 ↗ 9.8 ↑ 9.2 ↙
 10.4 * 6.6 → 7.9 → 9.9 → 10.1 ↓
 beste Teiler 419.5 (26.) 671.9 (30.) 797.3 (22.)
 Trefferlage 5.79 mm rechts, 1.53 mm hoch
 Streuwert 16.69, horizontal: 20.12, vertikal: 12.35





Serie 4:
 9.1 ← 7.8 ← 8.1 ← 10.1 ← 7.6 →
 6.4 ↘ 8.6 ↗ 7.9 → 9.2 ↘ 10.3 ↘
 beste Teiler 556.3 (40.) 674.0 (34.) 1416.3 (39.)
 Trefferlage 4.53 mm links, 6.85 mm hoch
 Streuwert 14.81, horizontal: 19.75, vertikal: 6.98


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **329** (349.1)
 Serien: 85 81 80 83 0
 Zähler: 5 13 12 6 4 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 2
 weiteste: 3846 (5), 3679 (1), 3239 (28)
 beste Teiler 379.8 (40.) 436.9 (20.) 580.2 (8.)
 Trefferlage 1.15 mm links, 4.07 mm tief
 Streuwert 13.95, horizontal: 12.96, vertikal: 14.88




Serie 1:
 6.4 ↘ 9.7 ↖ 10.1 ↗ 9.9 ↙ 6.1 ↗
 9.5 ↗ 9.8 ↖ 10.2 ↘ 8.1 ↘ 9.2 ↘
 beste Teiler 580.2 (8.) 712.1 (3.) 834.7 (4.)
 Trefferlage 6.33 mm rechts, 2.81 mm tief
 Streuwert 14.06, horizontal: 11.52, vertikal: 16.21




Serie 2:
 9.7 ← 8.7 ↖ 7.4 ↓ 7.5 ↙ 7.9 ↗
 7.7 ↓ 9.7 ← 9.6 ↗ 8.4 ← 10.4 *
 beste Teiler 436.9 (20.) 989.2 (17.) 1029.1 (11.)
 Trefferlage 5.11 mm links, 2.77 mm tief
 Streuwert 14.04, horizontal: 9.90, vertikal: 17.21



Serie 3:
 6.9 ← 9.1 ↓ 9.6 ↗ 8.8 ↖ 8.2 ↗
 9.8 ↗ 9.1 ↑ 6.9 ↖ 8.0 ↙ 8.2 ↓
 beste Teiler 929.6 (26.) 1106.3 (23.) 1464.7 (22.)
 Trefferlage 9.98 mm links, 5.48 mm tief
 Streuwert 13.54, horizontal: 13.21, vertikal: 13.86



Serie 4:
 7.7 ↘ 8.9 ↗ 7.4 ↓ 8.5 ↘ 8.7 ↗
 10.0 ↗ 9.6 ↖ 8.9 ↗ 8.3 ↖ 10.5 *
 beste Teiler 379.8 (40.) 741.2 (36.) 1109.3 (37.)
 Trefferlage 4.16 mm rechts, 5.21 mm tief
 Streuwert 12.77, horizontal: 11.17, vertikal: 14.19



Serie 5:
 0.0+ ↗
AST.NSC
 beste Teiler
 Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00

AST – Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben

Meyton Elektronik

LP 40 – Wertung – **Senioren_3m**

StartNr: 105

StandNr: 124

23. Februar 2019 17:55

Luftensteiner,, Johann #70312039



SG_Sportschützen_St._Johann / SG St. Johann 1

NSC – Treffer wurde vermessen, geht aber nicht in die Wertung ein


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **322** (339.2)
 Serien: 82 82 81 77 0
 Zähler: 5 9 16 5 3 2 0 0 0 0
 Innenzehner: 1
 weiteste: 4626 (31), 4037 (12), 3745 (3)
 beste Teiler 266.0 (6.) 534.5 (9.) 587.6 (16.)
 Trefferlage 11.41 mm links, 3.65 mm tief
 Streuwert 13.36, horizontal: 13.66, vertikal: 13.05




Serie 1:
 8.1 ↙ 9.3 ↗ 6.3 ← 6.6 ↘ 8.5 ↙
 10.6 * 8.2 ← 8.3 → 10.3 ↘ 9.8 ↘
 beste Teiler 266.0 (6.) 534.5 (9.) 926.2 (10.)
 Trefferlage 9.75 mm links, 2.27 mm hoch
 Streuwert 14.50, horizontal: 16.66, vertikal: 11.95




Serie 2:
 8.4 ↙ 5.9 ↙ 9.0 ← 8.2 ← 8.6 ←
 10.2 ↙ 9.6 ↘ 8.1 ↙ 10.1 ↗ 7.0 ←
 beste Teiler 587.6 (16.) 693.5 (19.) 1114.9 (17.)
 Trefferlage 15.28 mm links, 6.14 mm tief
 Streuwert 10.88, horizontal: 11.01, vertikal: 10.74



Serie 3:
 8.8 ↓ 8.9 ↙ 9.2 ↑ 8.2 ↘ 8.7 ↙
 9.9 ↑ 8.5 ↑ 8.7 ← 8.5 ↘ 7.6 ↓
 beste Teiler 873.6 (26.) 1385.4 (23.) 1601.9 (22.)
 Trefferlage 5.33 mm links, 0.42 mm tief
 Streuwert 13.23, horizontal: 8.25, vertikal: 16.79



Serie 4:
 5.2 ↙ 7.3 ← 6.7 ← 9.1 ← 10.2 ↘
 7.4 ↙ 9.6 ↘ 8.0 ↙ 9.8 ← 7.8 ↘
 beste Teiler 638.4 (35.) 948.3 (39.) 1050.5 (37.)
 Trefferlage 15.28 mm links, 10.33 mm tief
 Streuwert 13.32, horizontal: 16.25, vertikal: 9.52



Serie 5:
 0.0+ ↙ AST,NSC 0.0+ ↘ AST,NSC 0.0+ ↘ AST,NSC
 beste Teiler
 Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00

AST – Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben

Meyton Elektronik

LP 40 – Wertung – **Senioren_3m**

StandNr: 125

Ungerhofer,, Ulf #70409019

StartNr: 106

23. Februar 2019 17:55



SG_Kirchbichl

NSC – Treffer wurde vermessen, geht aber nicht in die Wertung ein


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **338** (357.7)
 Serien: 85 84 83 86
 Zähler: 6 16 9 8 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 3251 (1), 3056 (22), 2743 (30)
 beste Teiler 255.9 (2.) 277.2 (15.) 278.8 (33.)
 Trefferlage 3.47 mm links, 1.75 mm tief
 Streuwert 12.62, horizontal: 14.14, vertikal: 10.89




Serie 1:
 6.9 ← 10.6 * 10.4 * 8.1 ↘ 8.1 ←
 9.4 ↗ 8.1 ← 9.4 ← 8.8 ↗ 9.9 ↗
 beste Teiler 255.9 (2.) 438.3 (3.) 856.3 (10.)
 Trefferlage 9.37 mm links, 1.41 mm tief
 Streuwert 11.70, horizontal: 14.65, vertikal: 7.69



Serie 2:
 7.9 ↘ 9.7 → 9.8 ↖ 9.1 ← 10.6 *
 7.5 ↘ 9.4 ↓ 8.4 ↗ 9.8 → 7.9 ←
 beste Teiler 277.2 (15.) 891.0 (19.) 894.2 (13.)
 Trefferlage 7.08 mm links, 1.07 mm hoch
 Streuwert 11.73, horizontal: 12.25, vertikal: 11.18



Serie 3:
 9.9 ↘ 7.1 → 8.5 ↗ 10.5 * 10.5 *
 7.8 ↗ 9.0 ↓ 7.6 ← 9.1 ↘ 7.5 ↘
 beste Teiler 350.2 (24.) 351.0 (25.) 821.8 (21.)
 Trefferlage 1.38 mm rechts, 2.89 mm tief
 Streuwert 14.68, horizontal: 17.11, vertikal: 11.74





Serie 4:
 7.6 ↓ 8.8 ↓ 10.6 * 9.0 → 9.3 →
 9.7 ↘ 9.1 ↘ 8.6 ↖ 8.2 ← 9.5 ↓
 beste Teiler 278.8 (33.) 967.0 (36.) 1136.7 (40.)
 Trefferlage 1.18 mm rechts, 3.79 mm tief
 Streuwert 11.86, horizontal: 10.26, vertikal: 13.27


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **345** (363.5)
 Serien: 82 88 91 84
 Zähler: 10 15 5 10 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 3183 (8), 3008 (1), 2698 (38)
 beste Teiler 225.4 (17.) 356.7 (30.) 413.9 (27.)
 Trefferlage 2.52 mm rechts, 0.10 mm tief
 Streuwert 11.99, horizontal: 11.17, vertikal: 12.76




Serie 1:
 7.2 ↘ 10.1 ↑ 7.9 ↙ 9.4 ↗ 9.5 ↘
 10.2 ↗ 9.5 ↗ 7.0 → 7.9 ↓ 7.9 ↘
 beste Teiler 597.5 (6.) 659.7 (2.) 1154.3 (5.)
 Trefferlage 0.81 mm rechts, 4.49 mm hoch
 Streuwert 14.95, horizontal: 16.21, vertikal: 13.58



Serie 2:
 10.4 * 8.5 ↘ 9.2 ↙ 9.0 ↗ 7.9 ↑
 9.4 ↓ 10.7 * 10.2 → 9.4 ↙ 7.9 ↘
 beste Teiler 225.4 (17.) 474.1 (11.) 584.4 (18.)
 Trefferlage 1.40 mm rechts, 1.84 mm tief
 Streuwert 11.38, horizontal: 10.06, vertikal: 12.55



Serie 3:
 10.2 ↘ 9.3 ↘ 7.8 ↗ 8.7 ↓ 9.0 ↓
 9.5 ↘ 10.4 * 9.3 → 10.1 ↗ 10.5 *
 beste Teiler 356.7 (30.) 413.9 (27.) 622.7 (21.)
 Trefferlage 5.01 mm rechts, 2.97 mm tief
 Streuwert 8.94, horizontal: 7.47, vertikal: 10.20





Serie 4:
 8.2 ↗ 9.8 ↘ 9.5 ↓ 7.7 ↙ 8.6 ↑
 9.9 ↙ 10.0 ↘ 7.6 ↗ 9.4 → 8.8 ↓
 beste Teiler 727.3 (37.) 874.4 (36.) 944.5 (32.)
 Trefferlage 2.87 mm rechts, 0.10 mm tief
 Streuwert 12.88, horizontal: 10.42, vertikal: 14.93


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **343** (358.8)
 Serien: 94 84 82 83 0
 Zähler: 11 12 10 4 2 1 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 4264 (19), 3894 (29), 3842 (17)
 beste Teiler 355.1 (12.) 378.0 (6.) 400.7 (8.)
 Trefferlage 1.71 mm rechts, 5.32 mm tief
 Streuwert 12.69, horizontal: 12.87, vertikal: 12.50




Serie 1:
 8.7 ↘ 9.0 → 9.5 ← 10.0 ↙ 10.2 ↗
 10.5 * 10.3 ← 10.5 * 9.2 ↘ 9.4 ↓
 beste Teiler 378.0 (6.) 400.7 (8.) 517.0 (7.)
 Trefferlage 1.55 mm rechts, 4.41 mm tief
 Streuwert 7.42, horizontal: 8.42, vertikal: 6.26




Serie 2:
 7.8 ↓ 10.5 * 10.1 ↘ 8.4 ↙ 9.1 ↘
 10.2 → 6.1 → 10.3 ↗ 5.6 ↓ 9.3 ↓
 beste Teiler 355.1 (12.) 486.3 (18.) 593.3 (16.)
 Trefferlage 2.59 mm rechts, 11.26 mm tief
 Streuwert 14.03, horizontal: 14.92, vertikal: 13.08



Serie 3:
 8.5 → 9.5 ↘ 9.0 ↗ 8.3 ↖ 9.9 ↗
 10.2 ↙ 7.9 ↖ 8.7 ↑ 6.1 ↙ 8.5 ←
 beste Teiler 633.8 (26.) 806.3 (25.) 1140.2 (22.)
 Trefferlage 3.87 mm links, 0.31 mm tief
 Streuwert 14.84, horizontal: 14.24, vertikal: 15.42



Serie 4:
 10.0 → 8.9 ↘ 8.3 ↓ 9.1 ↖ 8.5 →
 7.3 → 7.5 ↘ 9.9 ↘ 8.4 ↓ 9.6 ↖
 beste Teiler 783.6 (31.) 821.3 (38.) 1071.0 (40.)
 Trefferlage 6.57 mm rechts, 5.30 mm tief
 Streuwert 12.68, horizontal: 12.65, vertikal: 12.71



Serie 5:
 0.0+ ↙
AST.NSC
 beste Teiler
 Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00

AST – Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben

Meyton Elektronik

LP 40 – Wertung – Senioren_3m

StandNr: 128

Bacher,, Johann #70111041

StartNr: 109

23. Februar 2019 17:53



SG_Oetz / SG Oetz 1

NSC – Treffer wurde vermessen, geht aber nicht in die Wertung ein


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **349** (365.6)
 Serien: 90 86 84 89
 Zähler: 9 16 11 3 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 3213 (24), 2909 (30), 2852 (13)
 beste Teiler 82.9 (33.) 150.2 (17.) 337.4 (5.)
 Trefferlage 0.47 mm rechts, 1.10 mm tief
 Streuwert 11.80, horizontal: 10.29, vertikal: 13.13




Serie 1:
 9.1 ↖ 8.6 ↙ 9.3 ↗ 9.9 ↘ 10.5 *
 9.4 ← 9.8 ↗ 9.3 ↘ 8.2 → 10.3 ←
 beste Teiler 337.4 (5.) 489.2 (10.) 842.3 (4.)
 Trefferlage 0.56 mm rechts, 1.05 mm hoch
 Streuwert 9.88, horizontal: 11.12, vertikal: 8.47



Serie 2:
 8.7 ↘ 8.1 ↗ 7.4 ↘ 9.1 ← 10.0 ↘
 9.3 ← 10.8 * 8.1 ↓ 9.5 ↓ 8.9 ↙
 beste Teiler 150.2 (17.) 732.0 (15.) 1195.5 (19.)
 Trefferlage 0.43 mm rechts, 6.55 mm tief
 Streuwert 12.06, horizontal: 10.88, vertikal: 13.14



Serie 3:
 9.0 ↑ 8.0 ↗ 9.4 ↘ 6.9 ↘ 10.5 *
 10.0 ↘ 9.1 ↘ 8.3 ↑ 8.5 ↑ 7.3 ↘
 beste Teiler 380.4 (25.) 793.1 (26.) 1257.5 (23.)
 Trefferlage 3.21 mm rechts, 7.83 mm hoch
 Streuwert 13.48, horizontal: 11.93, vertikal: 14.87





Serie 4:
 9.8 ↙ 8.6 ← 10.8 * 10.3 ← 10.3 ←
 7.5 ↓ 9.9 → 9.5 ↗ 9.5 ↓ 8.1 ↓
 beste Teiler 82.9 (33.) 510.8 (34.) 529.0 (35.)
 Trefferlage 2.31 mm links, 6.75 mm tief
 Streuwert 9.39, horizontal: 7.59, vertikal: 10.91


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **360** (373.2)
 Serien: 82 93 92 93
 Zähler: 13 19 5 2 0 1 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 4269 (5), 3062 (2), 2688 (1)
 beste Teiler 322.2 (32.) 380.2 (23.) 390.8 (38.)
 Trefferlage 1.26 mm rechts, 1.76 mm tief
 Streuwert 10.73, horizontal: 8.90, vertikal: 12.29




Serie 1:
 7.6 ↗ 7.1 ↘ 8.1 ← 9.0 → 5.6 ↓
 10.0 ↘ 8.8 ↙ 9.3 ↓ 10.2 → 9.1 ↓
 beste Teiler 584.7 (9.) 791.6 (6.) 1328.8 (8.)
 Trefferlage 0.91 mm links, 9.53 mm tief
 Streuwert 15.11, horizontal: 10.97, vertikal: 18.34



Serie 2:
 10.2 ↑ 10.0 ↗ 9.2 ↗ 9.6 → 10.2 ↘
 9.7 ← 9.5 ↖ 8.7 → 9.4 → 10.0 ←
 beste Teiler 594.1 (15.) 608.0 (11.) 779.3 (12.)
 Trefferlage 3.69 mm rechts, 2.50 mm hoch
 Streuwert 7.47, horizontal: 10.05, vertikal: 3.24



Serie 3:
 9.2 → 9.6 ↑ 10.5 * 9.0 ↓ 9.4 ↑
 10.3 ↘ 9.5 ↗ 10.1 → 9.9 ↑ 8.2 ↓
 beste Teiler 380.2 (23.) 497.8 (26.) 719.3 (28.)
 Trefferlage 2.51 mm rechts, 1.20 mm hoch
 Streuwert 8.86, horizontal: 5.94, vertikal: 11.04





Serie 4:
 8.6 ↗ 10.5 * 9.0 ↓ 9.2 ↖ 9.9 ↙
 10.1 → 10.2 ← 10.5 * 9.1 → 9.1 ↙
 beste Teiler 322.2 (32.) 390.8 (38.) 638.2 (37.)
 Trefferlage 0.23 mm links, 1.25 mm tief
 Streuwert 8.91, horizontal: 8.40, vertikal: 9.39


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **335** (352.0)
 Serien: 82 86 79 88
 Zähler: 7 14 11 4 3 1 0 0 0 0
 Innenzehner: 2
 weiteste: 4164 (26), 3848 (37), 3749 (24)
 beste Teiler 326.5 (14.) 337.6 (36.) 552.3 (31.)
 Trefferlage 3.36 mm links, 2.87 mm hoch
 Streuwert 13.70, horizontal: 13.00, vertikal: 14.36




Serie 1:
 9.0 ↑ 8.5 → 8.7 ↙ 7.8 ↘ 9.8 ↖
 9.4 ↖ 10.0 ↓ 6.8 ↑ 9.4 ← 7.8 ↓
 beste Teiler 787.1 (7.) 921.3 (5.) 1212.7 (6.)
 Trefferlage 3.79 mm links, 1.62 mm hoch
 Streuwert 14.04, horizontal: 11.98, vertikal: 15.84



Serie 2:
 9.9 ↙ 8.6 ↑ 8.1 ↘ 10.5 * 7.6 ↖
 8.2 ↘ 9.8 ↘ 10.2 ↗ 9.4 ↑ 8.6 ↑
 beste Teiler 326.5 (14.) 633.7 (18.) 862.7 (11.)
 Trefferlage 3.86 mm links, 11.87 mm hoch
 Streuwert 8.27, horizontal: 6.62, vertikal: 9.65



Serie 3:
 8.8 ↘ 9.3 ↗ 10.0 ↙ 6.3 ← 9.2 ↓
 5.7 ← 8.0 ↙ 8.2 ↓ 9.4 ← 7.2 ↘
 beste Teiler 778.0 (23.) 1204.4 (29.) 1318.1 (22.)
 Trefferlage 5.52 mm links, 9.05 mm tief
 Streuwert 16.41, horizontal: 21.43, vertikal: 8.89



Serie 4:
 10.3 ← 9.6 ↖ 10.0 → 8.1 ↑ 9.7 ↙
 10.5 * 6.1 ↑ 9.1 → 9.5 ← 8.9 ↑
 beste Teiler 337.6 (36.) 552.3 (31.) 777.2 (33.)
 Trefferlage 0.25 mm links, 7.04 mm hoch
 Streuwert 11.64, horizontal: 8.35, vertikal: 14.18

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik