





Ergebnis: **367** (384.6)
 Serien: 92 92 91 92
 Zähler: 14 19 7 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 7
 weiteste: 2371 (12), 2129 (6), 1954 (39)
 beste Teiler 116.7 (40.) 163.0 (33.) 180.1 (21.)
 Trefferlage 0.22 mm rechts, 0.33 mm tief
 Streuwert 8.55, horizontal: 8.28, vertikal: 8.82




Serie 1:
 9.8 ↖ 10.0 → 10.0 → 10.6 * 9.6 ↗
 8.3 ↖ 8.9 ← 10.4 * 9.8 ↓ 9.8 ↓
 beste Teiler 300.9 (4.) 477.5 (8.) 729.7 (3.)
 Trefferlage 1.28 mm links, 0.23 mm tief
 Streuwert 8.22, horizontal: 7.45, vertikal: 8.91



Serie 2:
 9.7 ↖ 8.0 ↓ 9.5 ↑ 10.0 ↓ 9.1 ↓
 9.6 → 10.3 * 10.2 ← 9.7 ↗ 9.9 ↓
 beste Teiler 521.0 (17.) 595.2 (18.) 773.4 (14.)
 Trefferlage 1.12 mm rechts, 2.79 mm tief
 Streuwert 8.60, horizontal: 5.52, vertikal: 10.84





Serie 3:
 10.7 * 10.1 ↗ 8.9 ↓ 9.3 → 8.6 ↗
 8.8 → 9.9 ↓ 10.2 ↗ 9.1 ↖ 10.0 ←
 beste Teiler 180.1 (21.) 583.3 (28.) 696.1 (22.)
 Trefferlage 3.06 mm rechts, 1.71 mm hoch
 Streuwert 8.84, horizontal: 8.60, vertikal: 9.07




Serie 4:
 9.1 ← 9.0 → 10.7 * 9.2 ↖ 9.2 ↖
 9.1 ↗ 9.9 → 10.3 * 8.5 ↖ 10.8 *
 beste Teiler 116.7 (40.) 163.0 (33.) 482.1 (38.)
 Trefferlage 1.99 mm links, 0.02 mm tief
 Streuwert 9.10, horizontal: 10.93, vertikal: 6.79

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **367** (386.4)
 Serien: 88 92 95 92
 Zähler: 15 19 5 0 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 9
 weiteste: 3249 (5), 2217 (36), 2150 (21)
 beste Teiler 167.0 (38.) 227.9 (26.) 271.7 (16.)
 Trefferlage 3.61 mm links, 1.68 mm hoch
 Streuwert 8.12, horizontal: 8.95, vertikal: 7.20




Serie 1:
 9.7 ↓ 9.6 ↘ 10.0 ↙ 9.0 ↖ 6.9 ↖
 10.4 * 8.8 ← 9.9 ↓ 9.8 ↗ 9.9 ↗
 beste Teiler 471.7 (6.) 793.2 (3.) 801.8 (8.)
 Trefferlage 6.64 mm links, 0.11 mm tief
 Streuwert 9.62, horizontal: 10.77, vertikal: 8.33



Serie 2:
 9.7 ↖ 9.1 ↖ 9.2 ↗ 9.4 ↖ 10.3 *
 10.6 * 10.6 * 9.4 ↖ 9.7 ↑ 8.8 ←
 beste Teiler 271.7 (16.) 284.0 (17.) 521.0 (15.)
 Trefferlage 5.29 mm links, 4.55 mm hoch
 Streuwert 6.55, horizontal: 8.51, vertikal: 3.65



Serie 3:
 8.3 ↖ 10.3 ↙ 10.2 ↗ 10.3 * 9.6 ↗
 10.7 * 9.3 ↓ 10.2 ↗ 9.8 ↙ 10.5 *
 beste Teiler 227.9 (26.) 327.2 (30.) 516.1 (24.)
 Trefferlage 1.60 mm links, 0.20 mm hoch
 Streuwert 7.32, horizontal: 7.09, vertikal: 7.53





Serie 4:
 9.6 ↘ 8.9 → 9.5 ↘ 10.0 ← 10.4 *
 8.2 ↘ 9.5 ↘ 10.7 * 9.4 ↑ 10.2 ←
 beste Teiler 167.0 (38.) 460.6 (35.) 624.4 (40.)
 Trefferlage 0.91 mm links, 2.09 mm hoch
 Streuwert 8.71, horizontal: 9.06, vertikal: 8.35


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **353** (371.2)
 Serien: 91 84 90 88
 Zähler: 8 20 10 1 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 3530 (16), 3138 (36), 2310 (4)
 beste Teiler 251.7 (26.) 309.2 (8.) 408.7 (32.)
 Trefferlage 1.02 mm rechts, 0.42 mm tief
 Streuwert 10.82, horizontal: 11.47, vertikal: 10.13




Serie 1:
 8.9 ↘ 9.4 ↘ 10.0 ↘ 8.1 ↖ 8.2 ↗
 9.8 ↑ 10.3 ↗ 10.6 * 10.3 * 9.3 ↘
 beste Teiler 309.2 (8.) 490.3 (9.) 551.3 (7.)
 Trefferlage 1.30 mm links, 2.81 mm hoch
 Streuwert 9.87, horizontal: 9.76, vertikal: 9.98



Serie 2:
 8.9 ↘ 9.9 ↙ 9.8 ↗ 8.4 ↘ 9.1 ↗
 6.5 → 9.0 ↘ 9.9 ↓ 9.7 ↗ 8.3 ↗
 beste Teiler 806.7 (12.) 869.8 (18.) 960.4 (13.)
 Trefferlage 8.60 mm rechts, 2.17 mm tief
 Streuwert 11.46, horizontal: 11.70, vertikal: 11.21



Serie 3:
 9.6 ↑ 9.9 → 9.0 ↖ 9.5 ↖ 9.4 ↙
 10.6 * 9.4 ↓ 9.1 ↓ 9.3 → 8.9 ↙
 beste Teiler 251.7 (26.) 810.8 (22.) 1117.0 (21.)
 Trefferlage 1.69 mm links, 1.10 mm tief
 Streuwert 9.20, horizontal: 7.25, vertikal: 10.80





Serie 4:
 10.0 ↘ 10.4 * 8.4 → 8.1 ↖ 9.9 ↘
 7.0 ↖ 9.8 ↙ 9.4 ↘ 8.8 ↓ 10.3 *
 beste Teiler 408.7 (32.) 523.0 (40.) 779.2 (31.)
 Trefferlage 1.51 mm links, 1.22 mm tief
 Streuwert 11.97, horizontal: 14.14, vertikal: 9.30


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **379** (395.1)
 Serien: 91 94 99 95
 Zähler: 22 15 3 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 13
 weiteste: 2053 (4), 1678 (5), 1605 (11)
 beste Teiler 157.8 (25.) 207.2 (26.) 372.7 (36.)
 Trefferlage 0.50 mm rechts, 2.55 mm hoch
 Streuwert 6.70, horizontal: 6.68, vertikal: 6.73




Serie 1:
 10.4 * 9.4 ↑ 9.2 ← 8.4 ↘ 8.9 ↗
 9.5 ← 10.3 * 9.9 ↗ 9.1 ↑ 10.3 *
 beste Teiler 469.6 (1.) 505.3 (10.) 507.5 (7.)
 Trefferlage 1.87 mm rechts, 2.64 mm hoch
 Streuwert 9.01, horizontal: 9.98, vertikal: 7.92



Serie 2:
 8.9 ↑ 9.3 ↑ 9.8 ↑ 10.4 * 10.1 ↑
 9.7 ↗ 10.0 ↗ 9.6 ↗ 10.4 * 10.1 ↓
 beste Teiler 427.6 (19.) 431.0 (14.) 643.2 (15.)
 Trefferlage 2.20 mm rechts, 6.45 mm hoch
 Streuwert 4.96, horizontal: 3.95, vertikal: 5.80



Serie 3:
 10.5 * 10.3 * 10.1 → 10.4 * 10.8 *
 10.7 * 10.5 * 10.0 ↑ 9.1 ↘ 10.4 *
 beste Teiler 157.8 (25.) 207.2 (26.) 390.0 (21.)
 Trefferlage 1.29 mm rechts, 0.44 mm tief
 Streuwert 4.80, horizontal: 5.70, vertikal: 3.69





Serie 4:
 9.2 ↑ 10.1 → 9.4 ↘ 10.2 ↖ 9.6 ←
 10.5 * 10.2 ↓ 9.8 ↘ 10.2 ↑ 9.4 ↖
 beste Teiler 372.7 (36.) 583.6 (34.) 590.5 (37.)
 Trefferlage 3.37 mm links, 1.54 mm hoch
 Streuwert 6.37, horizontal: 4.77, vertikal: 7.65


 Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **352** (371.7)
 Serien: 90 85 89 88
 Zähler: 7 22 7 4 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 2853 (39), 2847 (13), 2828 (29)
 beste Teiler 290.6 (9.) 387.0 (34.) 392.4 (27.)
 Trefferlage 2.52 mm links, 0.86 mm tief
 Streuwert 10.53, horizontal: 12.82, vertikal: 7.56




Serie 1:
 7.4 ← 8.9 ← 9.4 ↑ 8.0 ↓ 10.2 ←
 10.0 ↘ 9.6 ← 9.7 → 10.6 * 10.4 *
 beste Teiler 290.6 (9.) 446.0 (10.) 588.3 (5.)
 Trefferlage 5.29 mm links, 0.54 mm tief
 Streuwert 10.04, horizontal: 10.79, vertikal: 9.23



Serie 2:
 9.8 ↙ 9.0 ↓ 7.4 → 9.2 ↗ 8.4 ←
 9.9 → 8.9 ↙ 8.7 ← 9.1 ↘ 9.9 ↖
 beste Teiler 803.6 (20.) 865.7 (16.) 935.2 (11.)
 Trefferlage 5.39 mm links, 1.76 mm tief
 Streuwert 11.46, horizontal: 14.05, vertikal: 8.08



Serie 3:
 9.3 ← 9.7 ↘ 9.3 ↖ 9.3 ↖ 9.7 ↘
 9.7 ↘ 10.5 * 10.0 → 7.4 → 8.5 ←
 beste Teiler 392.4 (27.) 780.9 (28.) 966.4 (22.)
 Trefferlage 2.50 mm links, 1.50 mm hoch
 Streuwert 10.60, horizontal: 13.94, vertikal: 5.51





Serie 4:
 8.6 ↖ 9.1 ↓ 9.9 ↙ 10.5 * 9.7 →
 9.7 ↙ 9.7 ↑ 9.3 → 7.4 → 9.9 ↘
 beste Teiler 387.0 (34.) 854.4 (33.) 874.7 (40.)
 Trefferlage 3.09 mm rechts, 2.63 mm tief
 Streuwert 10.19, horizontal: 12.30, vertikal: 7.51


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **364** (380.3)
 Serien: 91 89 96 88
 Zähler: 14 16 10 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 2145 (16), 2144 (13), 2059 (37)
 beste Teiler 266.0 (21.) 303.0 (29.) 313.5 (15.)
 Trefferlage 2.05 mm rechts, 1.56 mm tief
 Streuwert 9.01, horizontal: 8.62, vertikal: 9.38




Serie 1:
 10.1 → 9.6 ↑ 9.5 ↑ 9.0 ↙ 9.1 ↓
 10.5 * 9.7 ↘ 8.9 ↖ 10.0 ↗ 8.8 ↘
 beste Teiler 333.1 (6.) 680.0 (1.) 775.1 (9.)
 Trefferlage 0.65 mm rechts, 0.69 mm tief
 Streuwert 9.16, horizontal: 8.74, vertikal: 9.56



Serie 2:
 9.5 → 9.7 ↓ 8.3 ↗ 8.6 → 10.6 *
 8.3 ↘ 9.2 ↙ 10.1 → 9.0 ↘ 9.5 ←
 beste Teiler 313.5 (15.) 715.1 (18.) 1023.7 (12.)
 Trefferlage 2.87 mm rechts, 0.01 mm tief
 Streuwert 10.74, horizontal: 10.85, vertikal: 10.63



Serie 3:
 10.6 * 10.4 * 9.3 ↖ 10.3 ↘ 10.0 ←
 10.3 * 9.6 → 10.0 ↓ 10.6 * 8.8 ↘
 beste Teiler 266.0 (21.) 303.0 (29.) 465.9 (22.)
 Trefferlage 0.37 mm rechts, 1.38 mm tief
 Streuwert 6.59, horizontal: 7.44, vertikal: 5.61





Serie 4:
 8.5 ↓ 9.2 → 8.9 → 10.1 ↓ 8.8 ↓
 10.3 ↗ 8.4 ↓ 9.4 ↗ 9.8 ↘ 9.0 ↘
 beste Teiler 553.2 (36.) 668.3 (34.) 943.6 (39.)
 Trefferlage 4.33 mm rechts, 4.16 mm tief
 Streuwert 9.88, horizontal: 7.79, vertikal: 11.59


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **371** (392.6)
 Serien: 93 93 93 92
 Zähler: 16 19 5 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 7
 weiteste: 1909 (13), 1683 (38), 1677 (24)
 beste Teiler 247.5 (39.) 268.4 (23.) 269.2 (20.)
 Trefferlage 1.17 mm rechts, 1.21 mm tief
 Streuwert 7.08, horizontal: 7.40, vertikal: 6.74




Serie 1:
 10.5 * 9.5 ↘ 10.2 ↙ 10.2 ↙ 9.9 ↑
 9.9 ← 9.8 ↘ 9.4 → 10.2 ↑ 8.9 ↘
 beste Teiler 379.3 (1.) 565.4 (3.) 589.0 (9.)
 Trefferlage 2.14 mm rechts, 2.75 mm tief
 Streuwert 6.57, horizontal: 6.61, vertikal: 6.53



Serie 2:
 10.2 ↙ 10.1 ↗ 8.6 ← 9.8 ↗ 9.7 ↗
 9.7 ← 9.2 ↑ 10.1 ↘ 9.8 ↗ 10.6 *
 beste Teiler 269.2 (20.) 589.4 (11.) 660.6 (18.)
 Trefferlage 0.56 mm rechts, 1.64 mm hoch
 Streuwert 7.59, horizontal: 9.01, vertikal: 5.82



Serie 3:
 9.3 ↘ 9.6 → 10.6 * 8.9 ↙ 10.1 →
 9.8 ↗ 10.1 ↘ 9.5 → 9.8 ↗ 10.5 *
 beste Teiler 268.4 (23.) 372.3 (30.) 701.6 (27.)
 Trefferlage 3.13 mm rechts, 0.95 mm tief
 Streuwert 7.04, horizontal: 6.19, vertikal: 7.80




Serie 4:
 9.8 ↙ 10.1 ↓ 8.9 ← 9.6 → 9.5 ↓
 9.7 ↘ 10.5 * 8.8 ↘ 10.6 * 10.6 *
 beste Teiler 247.5 (39.) 274.0 (40.) 368.0 (37.)
 Trefferlage 1.15 mm links, 2.79 mm tief
 Streuwert 7.33, horizontal: 7.90, vertikal: 6.72



Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **0** (0.0)_{DNS}
Serien:
Zähler: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 0
weiteste:
~~beste~~ Teiler – Schütze ist nicht zum Wettkampf angetreten
Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
Streuwert
Unterschrift des Schützen




Ergebnis: **370** (390.6)
 Serien: 90 94 94 92
 Zähler: 12 26 2 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 2208 (34), 1656 (5), 1595 (2)
 beste Teiler 177.1 (28.) 254.3 (20.) 386.0 (40.)
 Trefferlage 1.59 mm rechts, 1.63 mm hoch
 Streuwert 7.25, horizontal: 6.41, vertikal: 8.00




Serie 1:
 9.9 ↗ 9.0 ↘ 9.6 ↘ 9.8 → 8.9 ↓
 9.9 ↘ 9.9 ↙ 9.1 ↘ 9.6 ↑ 10.3 *
 beste Teiler 516.0 (10.) 810.5 (6.) 812.1 (7.)
 Trefferlage 3.56 mm rechts, 3.83 mm tief
 Streuwert 7.60, horizontal: 6.71, vertikal: 8.39



Serie 2:
 9.7 ↓ 9.9 ↓ 10.2 ↗ 10.2 ↗ 9.3 ↖
 9.6 ↖ 9.5 ↓ 10.3 ← 9.8 → 10.6 *
 beste Teiler 254.3 (20.) 536.0 (18.) 599.0 (13.)
 Trefferlage 0.05 mm rechts, 0.40 mm tief
 Streuwert 6.67, horizontal: 6.71, vertikal: 6.63



Serie 3:
 10.0 ↑ 9.7 ↘ 10.4 * 9.5 ↗ 9.5 ↗
 10.1 ↙ 9.8 ↖ 10.7 * 9.0 ↖ 9.9 ↑
 beste Teiler 177.1 (28.) 450.4 (23.) 661.6 (26.)
 Trefferlage 0.63 mm rechts, 4.31 mm hoch
 Streuwert 6.30, horizontal: 5.95, vertikal: 6.63





Serie 4:
 9.7 ↑ 10.5 * 9.0 ↖ 8.2 ↑ 9.9 →
 9.2 → 9.9 ↑ 10.1 → 9.9 ↑ 10.5 *
 beste Teiler 386.0 (40.) 399.3 (32.) 681.8 (38.)
 Trefferlage 2.11 mm rechts, 6.44 mm hoch
 Streuwert 6.78, horizontal: 6.65, vertikal: 6.90


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **360** (378.8)
 Serien: 91 94 93 82
 Zähler: 14 20 5 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 8
 weiteste: 2020 (8), 1813 (12), 1803 (23)
 beste Teiler 130.8 (11.) 163.0 (22.) 169.8 (35.)
 Trefferlage 0.35 mm rechts, 0.68 mm hoch
 Streuwert 7.89, horizontal: 9.12, vertikal: 6.41




Serie 1:
 10.3 * 10.1 ↘ 9.0 → 8.9 ← 9.6 →
 10.1 → 9.3 ↗ 8.4 → 9.5 ↘ 9.7 ←
 beste Teiler 503.7 (1.) 643.1 (2.) 680.0 (6.)
 Trefferlage 1.49 mm rechts, 1.59 mm hoch
 Streuwert 9.18, horizontal: 12.11, vertikal: 4.68



Serie 2:
 10.8 * 8.7 ↓ 9.3 ↖ 10.0 → 9.5 →
 9.2 → 10.5 * 10.6 * 10.0 ↖ 9.6 ←
 beste Teiler 130.8 (11.) 283.6 (18.) 363.9 (17.)
 Trefferlage 0.85 mm rechts, 0.68 mm hoch
 Streuwert 7.81, horizontal: 8.48, vertikal: 7.08



Serie 3:
 10.1 ↖ 10.7 * 8.7 ↘ 9.0 → 9.8 ↖
 10.5 * 9.8 ↖ 10.2 → 9.9 ↑ 9.3 ↖
 beste Teiler 163.0 (22.) 365.3 (26.) 590.1 (28.)
 Trefferlage 0.23 mm rechts, 2.66 mm hoch
 Streuwert 7.45, horizontal: 8.70, vertikal: 5.93





Serie 4:
 9.2 ↘ 9.2 ↓ 9.5 ↖ 10.6 * 10.7 *
 9.9 ↘ 8.9 ↖ 9.8 ← 9.9 ↓ 0.0F ^{MIS}
 beste Teiler 169.8 (35.) 246.0 (34.) 820.2 (36.)
 Trefferlage 1.34 mm links, 2.51 mm tief
 Streuwert 7.62, horizontal: 7.68, vertikal: 7.57

MIS – Treffer wurde manuell eingefügt, da der Schütze die Scheibe verfehlt hat


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	373	(392.0)
Serien:	93 95 93 92	
Zähler:	15 23 2 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	7	
weiteste:	2088 (9), 1888 (26), 1569 (22)	
beste Teiler	85.3 (12.) 126.1 (2.) 163.8 (30.)	
Trefferlage	0.62 mm rechts, 0.62 mm tief	
Streuwert	7.26, horizontal: 7.51, vertikal: 7.00	




Serie 1:	10.1 ←	10.8 *	9.8 ↘	10.3 ↓	10.1 ↙
	9.5 ↗	9.4 ↑	9.9 ↓	8.3 ↘	9.6 ↙
beste Teiler	126.1 (2.)	538.1 (4.)	652.6 (1.)		
Trefferlage	1.87 mm rechts, 3.30 mm tief				
Streuwert	7.37, horizontal: 7.15, vertikal: 7.59				



Serie 2:	9.8 →	10.8 *	10.1 ←	10.0 ↖	10.1 ↗
	9.6 ←	9.8 ↗	9.3 ↗	9.3 ↖	10.1 ↘
beste Teiler	85.3 (12.)	699.5 (15.)	706.7 (20.)		
Trefferlage	0.49 mm links, 2.75 mm hoch				
Streuwert	6.49, horizontal: 8.02, vertikal: 4.46				



Serie 3:	9.8 ←	9.0 ↘	10.4 *	10.1 ↑	9.3 ↓
	8.6 ↘	9.5 ↗	10.6 *	9.7 ↑	10.7 *
beste Teiler	163.8 (30.)	313.1 (28.)	462.3 (23.)		
Trefferlage	2.43 mm rechts, 0.38 mm tief				
Streuwert	7.83, horizontal: 6.88, vertikal: 8.67				





Serie 4:	9.6 ↓	10.4 *	9.9 ↘	9.8 ←	9.5 ↘
	9.3 ↘	9.4 ←	10.7 *	9.4 ↖	9.6 ↖
beste Teiler	224.5 (38.)	424.6 (32.)	832.0 (33.)		
Trefferlage	1.33 mm links, 1.54 mm tief				
Streuwert	7.36, horizontal: 8.40, vertikal: 6.15				


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **371** (387.5)
 Serien: 94 93 96 88
 Zähler: 14 23 3 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 1872 (33), 1848 (39), 1832 (37)
 beste Teiler 186.1 (9.) 385.9 (17.) 397.6 (23.)
 Trefferlage 2.19 mm rechts, 2.96 mm tief
 Streuwert 7.36, horizontal: 8.52, vertikal: 5.97




Serie 1:
 10.0 ↘ 9.6 ↗ 9.6 ↘ 9.8 ← 9.1 →
 10.1 ↗ 10.0 ↖ 9.0 ↓ 10.7 * 9.5 ↘
 beste Teiler 186.1 (9.) 646.8 (6.) 777.9 (1.)
 Trefferlage 2.08 mm rechts, 2.62 mm tief
 Streuwert 7.37, horizontal: 6.58, vertikal: 8.08



Serie 2:
 9.3 → 9.1 ↘ 9.6 ← 9.7 → 9.3 ↖
 9.7 ↘ 10.5 * 10.0 ← 10.1 ↖ 9.6 ←
 beste Teiler 385.9 (17.) 714.8 (19.) 767.4 (18.)
 Trefferlage 0.01 mm links, 2.57 mm tief
 Streuwert 7.75, horizontal: 9.69, vertikal: 5.10



Serie 3:
 10.3 * 10.4 * 10.5 * 9.2 ↘ 9.9 ←
 9.3 → 10.1 ↓ 10.1 ↗ 9.8 ↘ 10.0 ↖
 beste Teiler 397.6 (23.) 459.6 (22.) 498.4 (21.)
 Trefferlage 1.90 mm rechts, 3.79 mm tief
 Streuwert 5.56, horizontal: 6.80, vertikal: 3.96



Serie 4:
 9.6 → 9.6 → 8.6 ← 9.4 ↓ 9.7 →
 9.9 ↖ 8.7 ↓ 9.3 → 8.6 → 10.2 ↗
 beste Teiler 574.7 (40.) 875.5 (36.) 983.0 (35.)
 Trefferlage 4.78 mm rechts, 2.85 mm tief
 Streuwert 9.07, horizontal: 10.86, vertikal: 6.82

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik