





Ergebnis: **415.8** (396)
 Serien: 104.6 103.6 103.8 103.8
 Zähler: 36 4 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 32
 weiteste: 392 (26), 348 (30), 304 (38)
 beste Teiler 9.2 (40.) 26.0 (32.) 26.8 (29.)
 Trefferlage 0.21 mm links, 0.10 mm tief
 Streuwert 1.17, horizontal: 1.30, vertikal: 1.02




Serie 1:
 10.6 * 10.3 * 10.6 * 10.1 → 10.5 *
 10.1 ↘ 10.4 * 10.8 * 10.5 * 10.7 *
 beste Teiler 34.0 (8.) 75.2 (10.) 88.8 (1.)
 Trefferlage 0.30 mm rechts, 0.15 mm tief
 Streuwert 0.98, horizontal: 1.09, vertikal: 0.85



Serie 2:
 10.3 * 9.9 ↘ 10.5 * 10.6 * 10.4 *
 10.3 * 10.5 * 10.6 * 10.3 * 10.2 *
 beste Teiler 98.8 (14.) 99.8 (18.) 101.8 (13.)
 Trefferlage 0.10 mm rechts, 0.29 mm tief
 Streuwert 1.13, horizontal: 1.18, vertikal: 1.08





Serie 3:
 10.8 * 10.7 * 10.7 * 10.4 * 10.5 *
 9.4 ↗ 10.6 * 10.3 * 10.8 * 9.6 ↖
 beste Teiler 26.8 (29.) 31.3 (21.) 70.0 (22.)
 Trefferlage 0.21 mm links, 0.55 mm hoch
 Streuwert 1.35, horizontal: 1.66, vertikal: 0.94



Serie 4:
 10.1 ← 10.8 * 10.4 * 10.0 ← 10.7 *
 10.6 * 10.4 * 9.7 ↓ 10.2 * 10.9 *
 beste Teiler 9.2 (40.) 26.0 (32.) 72.4 (35.)
 Trefferlage 1.05 mm links, 0.52 mm tief
 Streuwert 0.93, horizontal: 0.85, vertikal: 1.00

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **412.9** (393)
 Serien: 103.0 102.0 105.7 102.2
 Zähler: 33 7 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 27
 weiteste: 407 (16), 316 (34), 311 (15)
 beste Teiler 28.0 (6.) 41.1 (8.) 45.0 (17.)
 Trefferlage 0.16 mm rechts, 0.29 mm tief
 Streuwert 1.28, horizontal: 1.54, vertikal: 0.96



Serie 1:

9.7 ← 10.0 ↘ 10.2 * 10.3 * 9.9 ↓
 10.8 * 10.4 * 10.8 * 10.7 * 10.2 *


beste Teiler 28.0 (6.) 41.1 (8.) 70.7 (9.)
 Trefferlage 0.27 mm links, 0.43 mm tief
 Streuwert 1.32, horizontal: 1.53, vertikal: 1.05



Serie 2:

10.2 * 9.9 → 10.7 * 10.7 * 9.7 →
 9.3 → 10.8 * 10.1 ↘ 10.5 * 10.1 →


beste Teiler 45.0 (17.) 61.6 (13.) 64.3 (14.)
 Trefferlage 1.02 mm rechts, 0.13 mm tief
 Streuwert 1.44, horizontal: 1.83, vertikal: 0.91



Serie 3:

10.7 * 10.4 * 10.7 * 10.7 * 10.6 *
 10.7 * 10.7 * 10.5 * 10.5 * 10.2 *

beste Teiler 54.4 (23.) 59.3 (21.) 59.4 (26.)
 Trefferlage 0.01 mm rechts, 0.23 mm tief
 Streuwert 0.73, horizontal: 0.68, vertikal: 0.78





Serie 4:

10.3 * 10.1 ← 10.5 * 9.7 ← 10.3 *
 9.9 ↙ 10.5 * 10.0 ↘ 10.1 → 10.8 *


beste Teiler 47.6 (40.) 117.1 (37.) 123.8 (33.)
 Trefferlage 0.08 mm links, 0.38 mm tief
 Streuwert 1.48, horizontal: 1.72, vertikal: 1.18

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **421.5** (398)
 Serien: 106.3 105.0 105.4 104.8
 Zähler: 38 2 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 37
 weiteste: 275 (18), 275 (28), 228 (31)
 beste Teiler 22.8 (35.) 28.8 (17.) 34.6 (3.)
 Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
 Streuwert 0.87, horizontal: 0.76, vertikal: 0.97




Serie 1:
 10.6 * 10.6 * 10.8 * 10.7 * 10.4 *
 10.6 * 10.7 * 10.7 * 10.4 * 10.8 *
 beste Teiler 34.6 (3.) 34.6 (10.) 57.9 (8.)
 Trefferlage 0.43 mm links, 0.10 mm tief
 Streuwert 0.57, horizontal: 0.58, vertikal: 0.56



Serie 2:
 10.6 * 10.7 * 10.3 * 10.8 * 10.4 *
 10.3 * 10.8 * 9.9 ↓ 10.7 * 10.5 *
 beste Teiler 28.8 (17.) 48.3 (14.) 66.4 (12.)
 Trefferlage 0.05 mm links, 0.26 mm tief
 Streuwert 0.97, horizontal: 0.85, vertikal: 1.07





Serie 3:
 10.6 * 10.5 * 10.7 * 10.7 * 10.7 *
 10.8 * 10.7 * 9.9 ↓ 10.5 * 10.3 *
 beste Teiler 35.0 (26.) 51.8 (23.) 59.6 (24.)
 Trefferlage 0.15 mm rechts, 0.02 mm tief
 Streuwert 0.91, horizontal: 0.65, vertikal: 1.11




Serie 4:
 10.0 → 10.5 * 10.7 * 10.8 * 10.9 *
 10.2 * 10.6 * 10.6 * 10.3 * 10.2 *
 beste Teiler 22.8 (35.) 48.1 (34.) 52.8 (33.)
 Trefferlage 0.33 mm rechts, 0.39 mm hoch
 Streuwert 0.95, horizontal: 0.82, vertikal: 1.06

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **419.0** (400)
 Serien: 105.0 104.4 105.3 104.3
 Zähler: 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 35
 weiteste: 239 (31), 225 (29), 224 (35)
 beste Teiler 16.7 (37.) 22.3 (9.) 23.7 (23.)
 Trefferlage 0.31 mm rechts, 0.11 mm tief
 Streuwert 0.94, horizontal: 1.11, vertikal: 0.74




Serie 1:
 10.8 * 10.1 → 10.3 * 10.7 * 10.3 *
 10.7 * 10.4 * 10.2 * 10.9 * 10.6 *
 beste Teiler 22.3 (9.) 48.3 (1.) 54.4 (4.)
 Trefferlage 0.30 mm rechts, 0.08 mm hoch
 Streuwert 0.94, horizontal: 1.05, vertikal: 0.83



Serie 2:
 10.3 * 10.5 * 10.7 * 10.1 → 10.8 *
 10.3 * 10.3 * 10.3 * 10.5 * 10.6 *
 beste Teiler 30.8 (15.) 71.8 (13.) 78.5 (20.)
 Trefferlage 0.85 mm rechts, 0.09 mm tief
 Streuwert 0.82, horizontal: 1.06, vertikal: 0.48



Serie 3:
 10.7 * 10.5 * 10.9 * 10.8 * 10.8 *
 10.3 * 10.4 * 10.5 * 10.1 → 10.3 *
 beste Teiler 23.7 (23.) 38.8 (25.) 45.8 (24.)
 Trefferlage 0.46 mm rechts, 0.17 mm tief
 Streuwert 0.83, horizontal: 0.94, vertikal: 0.70





Serie 4:
 10.0 ← 10.2 * 10.4 * 10.6 * 10.1 ←
 10.7 * 10.9 * 10.3 * 10.5 * 10.6 *
 beste Teiler 16.7 (37.) 62.6 (36.) 88.1 (40.)
 Trefferlage 0.37 mm links, 0.25 mm tief
 Streuwert 1.06, horizontal: 1.16, vertikal: 0.94


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **417.5** (397)
 Serien: 104.3 104.5 104.1 104.6
 Zähler: 37 3 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 33
 weiteste: 295 (26), 289 (3), 268 (13)
 beste Teiler 10.0 (37.) 19.0 (39.) 24.7 (16.)
 Trefferlage 0.05 mm links, 0.10 mm tief
 Streuwert 1.06, horizontal: 1.31, vertikal: 0.74




Serie 1:
 10.7 * 10.5 * 9.8 ↙ 10.5 * 10.5 *
 10.1 → 10.8 * 10.5 * 10.2 * 10.7 *
 beste Teiler 35.3 (7.) 51.4 (10.) 56.6 (1.)
 Trefferlage 0.02 mm rechts, 0.49 mm tief
 Streuwert 1.05, horizontal: 1.11, vertikal: 0.98



Serie 2:
 10.8 * 10.3 * 9.9 ↙ 10.7 * 10.7 *
 10.9 * 10.2 * 10.2 * 10.1 → 10.7 *
 beste Teiler 24.7 (16.) 35.4 (11.) 66.8 (20.)
 Trefferlage 0.11 mm rechts, 0.01 mm tief
 Streuwert 1.13, horizontal: 1.49, vertikal: 0.59





Serie 3:
 10.5 * 10.6 * 10.3 * 10.6 * 10.8 *
 9.8 → 10.6 * 10.1 ← 10.6 * 10.2 *
 beste Teiler 44.3 (25.) 76.0 (22.) 82.5 (27.)
 Trefferlage 0.35 mm links, 0.01 mm tief
 Streuwert 1.12, horizontal: 1.53, vertikal: 0.41




Serie 4:
 10.1 ← 10.3 * 10.6 * 10.4 * 10.3 *
 10.5 * 10.9 * 10.3 * 10.9 * 10.3 *
 beste Teiler 10.0 (37.) 19.0 (39.) 79.1 (33.)
 Trefferlage 0.02 mm links, 0.09 mm hoch
 Streuwert 1.04, horizontal: 1.23, vertikal: 0.82

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **414.5** (394)
 Serien: 104.9 105.3 100.6 103.7
 Zähler: 34 6 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 32
 weiteste: 459 (33), 403 (29), 329 (22)
 beste Teiler 5.0 (40.) 40.0 (2.) 45.0 (18.)
 Trefferlage 0.06 mm rechts, 0.35 mm hoch
 Streuwert 1.25, horizontal: 1.26, vertikal: 1.24




Serie 1:
 10.5 * 10.8 * 10.6 * 10.7 * 10.1 ↘
 10.3 * 10.7 * 10.7 * 10.5 * 10.0 →
 beste Teiler 40.0 (2.) 55.2 (4.) 56.0 (8.)
 Trefferlage 0.75 mm rechts, 0.27 mm tief
 Streuwert 0.78, horizontal: 0.87, vertikal: 0.70



Serie 2:
 10.5 * 10.5 * 10.4 * 10.6 * 10.8 *
 10.2 * 10.2 * 10.8 * 10.6 * 10.7 *
 beste Teiler 45.0 (18.) 47.3 (15.) 75.4 (20.)
 Trefferlage 0.20 mm rechts, 0.04 mm tief
 Streuwert 0.88, horizontal: 0.90, vertikal: 0.86



Serie 3:
 9.7 ↖ 9.6 ← 10.3 * 9.7 ↖ 10.3 *
 10.4 * 10.3 * 10.3 * 9.3 ↑ 10.7 *
 beste Teiler 57.8 (30.) 129.2 (26.) 158.1 (25.)
 Trefferlage 0.21 mm links, 0.91 mm hoch
 Streuwert 1.68, horizontal: 1.83, vertikal: 1.51





Serie 4:
 10.2 * 10.6 * 9.1 ↑ 9.9 ↖ 10.6 *
 10.7 * 10.8 * 10.5 * 10.4 * 10.9 *
 beste Teiler 5.0 (40.) 45.5 (37.) 72.5 (36.)
 Trefferlage 0.47 mm links, 0.80 mm hoch
 Streuwert 1.24, horizontal: 1.02, vertikal: 1.42


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **421.7** (398)
 Serien: 105.1 106.0 105.8 104.8
 Zähler: 38 2 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 35
 weiteste: 286 (16), 268 (2), 229 (31)
 beste Teiler 10.2 (33.) 17.0 (19.) 18.0 (15.)
 Trefferlage 0.07 mm rechts, 0.19 mm hoch
 Streuwert 0.86, horizontal: 1.09, vertikal: 0.53




Serie 1:
 10.8 * 9.9 → 10.6 * 10.6 * 10.1 →
 10.7 * 10.5 * 10.7 * 10.6 * 10.6 *
 beste Teiler 26.0 (1.) 55.3 (8.) 75.2 (6.)
 Trefferlage 0.68 mm rechts, 0.10 mm hoch
 Streuwert 0.82, horizontal: 1.03, vertikal: 0.53



Serie 2:
 10.6 * 10.3 * 10.8 * 10.7 * 10.9 *
 9.8 ↗ 10.7 * 10.7 * 10.9 * 10.6 *
 beste Teiler 17.0 (19.) 18.0 (15.) 33.9 (13.)
 Trefferlage 0.34 mm rechts, 0.20 mm hoch
 Streuwert 0.81, horizontal: 0.92, vertikal: 0.69





Serie 3:
 10.8 * 10.7 * 10.7 * 10.7 * 10.5 *
 10.6 * 10.7 * 10.4 * 10.1 ← 10.6 *
 beste Teiler 31.9 (21.) 51.0 (22.) 55.4 (23.)
 Trefferlage 0.13 mm links, 0.16 mm hoch
 Streuwert 0.79, horizontal: 0.99, vertikal: 0.51



Serie 4:
 10.0 ← 10.6 * 10.9 * 10.6 * 10.3 *
 10.5 * 10.2 * 10.6 * 10.4 * 10.7 *
 beste Teiler 10.2 (33.) 54.4 (40.) 85.9 (34.)
 Trefferlage 0.57 mm links, 0.32 mm hoch
 Streuwert 0.85, horizontal: 1.12, vertikal: 0.41

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **416.7** (398)
 Serien: 102.6 104.5 103.8 105.8
 Zähler: 38 2 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 32
 weiteste: 300 (4), 300 (24), 241 (27)
 beste Teiler 30.6 (12.) 42.6 (14.) 52.0 (28.)
 Trefferlage 0.62 mm links, 0.34 mm hoch
 Streuwert 0.95, horizontal: 1.16, vertikal: 0.68



Serie 1:

10.1 ↗ 10.3 * 10.4 * 9.8 ← 10.1 ↘
 10.2 * 10.1 ← 10.6 * 10.6 * 10.4 *


beste Teiler 98.4 (9.) 100.8 (8.) 131.2 (3.)
 Trefferlage 0.76 mm links, 0.60 mm hoch
 Streuwert 1.19, horizontal: 1.54, vertikal: 0.69



Serie 2:

10.0 ← 10.8 * 10.0 ↘ 10.8 * 10.6 *
 10.5 * 10.5 * 10.2 * 10.5 * 10.6 *


beste Teiler 30.6 (12.) 42.6 (14.) 77.8 (15.)
 Trefferlage 0.98 mm links, 0.05 mm tief
 Streuwert 0.76, horizontal: 0.85, vertikal: 0.67



Serie 3:

10.6 * 10.5 * 10.4 * 9.8 ↘ 10.4 *
 10.6 * 10.0 ↘ 10.7 * 10.4 * 10.4 *

beste Teiler 52.0 (28.) 79.7 (26.) 89.9 (21.)
 Trefferlage 0.82 mm links, 0.57 mm hoch
 Streuwert 0.93, horizontal: 1.15, vertikal: 0.64





Serie 4:

10.7 * 10.7 * 10.7 * 10.4 * 10.6 *
 10.6 * 10.4 * 10.5 * 10.7 * 10.5 *

beste Teiler 54.1 (39.) 63.0 (32.) 69.8 (33.)
 Trefferlage 0.04 mm rechts, 0.27 mm hoch
 Streuwert 0.71, horizontal: 0.82, vertikal: 0.59

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **418.7** (399)
 Serien: 105.2 104.2 105.4 103.9
 Zähler: 39 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 34
 weiteste: 252 (32), 250 (20), 243 (38)
 beste Teiler 21.4 (28.) 23.7 (33.) 26.9 (15.)
 Trefferlage 0.15 mm links, 0.12 mm hoch
 Streuwert 0.99, horizontal: 1.15, vertikal: 0.78



Serie 1:

10.5 *	10.7 *	10.5 *	10.7 *	10.8 *
10.1 ↘	10.7 *	10.4 *	10.2 *	10.6 *


beste Teiler 50.4 (5.) 51.4 (4.) 66.7 (7.)
 Trefferlage 0.15 mm rechts, 0.00 mm
 Streuwert 0.92, horizontal: 1.09, vertikal: 0.70



Serie 2:

10.2 *	10.3 *	10.4 *	10.6 *	10.8 *
10.7 *	10.1 ←	10.7 *	10.4 *	10.0 ↘


beste Teiler 26.9 (15.) 53.3 (18.) 63.2 (16.)
 Trefferlage 0.09 mm links, 0.05 mm hoch
 Streuwert 1.11, horizontal: 1.40, vertikal: 0.72



Serie 3:

10.3 *	10.4 *	10.5 *	10.6 *	10.6 *
10.6 *	10.8 *	10.9 *	10.4 *	10.3 *

beste Teiler 21.4 (28.) 32.0 (27.) 84.8 (25.)
 Trefferlage 0.18 mm links, 0.07 mm tief
 Streuwert 0.83, horizontal: 0.82, vertikal: 0.85





Serie 4:

10.3 *	9.9 ↘	10.9 *	10.8 *	10.7 *
10.3 *	10.6 *	10.0 ↘	10.1 ↖	10.3 *


beste Teiler 23.7 (33.) 47.5 (34.) 66.7 (35.)
 Trefferlage 0.48 mm links, 0.52 mm hoch
 Streuwert 1.09, horizontal: 1.31, vertikal: 0.81

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **411.4** (394)
 Serien: 103.4 102.0 103.3 102.7
 Zähler: 34 6 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 27
 weiteste: 428 (20), 407 (35), 345 (4)
 beste Teiler 26.9 (40.) 29.7 (14.) 32.9 (6.)
 Trefferlage 0.04 mm rechts, 0.07 mm tief
 Streuwert 1.37, horizontal: 1.66, vertikal: 1.00




Serie 1:
 10.2 * 10.1 ← 10.3 * 9.6 ↖ 10.2 *
 10.8 * 10.5 * 10.6 * 10.8 * 10.3 *
 beste Teiler 32.9 (6.) 36.3 (9.) 77.3 (8.)
 Trefferlage 0.32 mm links, 0.11 mm tief
 Streuwert 1.31, horizontal: 1.59, vertikal: 0.94



Serie 2:
 10.4 * 10.1 → 10.1 ↗ 10.8 * 9.7 ←
 9.9 → 10.7 * 10.4 * 10.7 * 9.2 →
 beste Teiler 29.7 (14.) 60.0 (19.) 66.4 (17.)
 Trefferlage 0.41 mm rechts, 0.18 mm hoch
 Streuwert 1.62, horizontal: 2.19, vertikal: 0.65





Serie 3:
 10.4 * 10.2 * 10.2 * 10.6 * 10.4 *
 9.9 ↙ 10.5 * 10.1 → 10.5 * 10.5 *
 beste Teiler 91.0 (24.) 106.0 (27.) 124.8 (29.)
 Trefferlage 0.32 mm links, 0.20 mm tief
 Streuwert 1.19, horizontal: 1.46, vertikal: 0.83




Serie 4:
 10.5 * 10.1 ↖ 10.1 → 10.7 * 9.3 ↓
 10.7 * 10.0 → 10.2 * 10.3 * 10.8 *
 beste Teiler 26.9 (40.) 59.6 (34.) 64.6 (36.)
 Trefferlage 0.43 mm rechts, 0.17 mm tief
 Streuwert 1.43, horizontal: 1.37, vertikal: 1.48

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **416.6** (399)
 Serien: 103.4 105.3 105.4 102.5
 Zähler: 39 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 34
 weiteste: 281 (34), 234 (40), 232 (18)
 beste Teiler 38.8 (1.) 43.6 (12.) 47.5 (33.)
 Trefferlage 0.05 mm links, 0.16 mm tief
 Streuwert 1.05, horizontal: 1.07, vertikal: 1.03




Serie 1:
 10.8 * 10.3 * 10.4 * 10.4 * 10.1 ↑
 10.3 * 10.5 * 10.2 * 10.1 → 10.3 *
 beste Teiler 38.8 (1.) 114.9 (7.) 131.8 (4.)
 Trefferlage 0.07 mm links, 0.40 mm hoch
 Streuwert 1.18, horizontal: 1.19, vertikal: 1.17



Serie 2:
 10.7 * 10.8 * 10.6 * 10.2 * 10.6 *
 10.4 * 10.7 * 10.0 ↘ 10.6 * 10.7 *
 beste Teiler 43.6 (12.) 54.1 (17.) 55.8 (11.)
 Trefferlage 0.00 mm, 0.39 mm tief
 Streuwert 0.86, horizontal: 1.01, vertikal: 0.67



Serie 3:
 10.7 * 10.6 * 10.5 * 10.7 * 10.3 *
 10.7 * 10.6 * 10.4 * 10.5 * 10.4 *
 beste Teiler 61.8 (24.) 65.0 (21.) 69.6 (26.)
 Trefferlage 0.22 mm links, 0.02 mm tief
 Streuwert 0.78, horizontal: 0.74, vertikal: 0.80



Serie 4:
 10.2 * 10.1 ↘ 10.8 * 9.8 ↘ 10.2 *
 10.3 * 10.5 * 10.2 * 10.4 * 10.0 ↘
 beste Teiler 47.5 (33.) 119.9 (37.) 139.5 (39.)
 Trefferlage 0.08 mm rechts, 0.64 mm tief
 Streuwert 1.30, horizontal: 1.38, vertikal: 1.22

Unterschrift des Schützen