





Ergebnis: **381** (400.4)  
 Serien: 94 95 95 97  
 Zähler: 21 19 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 15  
 weiteste: 1480 (3), 1466 (4), 1428 (5)  
 beste Teiler 27.7 (29.) 55.1 (34.) 128.2 (39.)  
 Trefferlage 0.13 mm rechts, 1.67 mm hoch  
 Streuwert 6.04, horizontal: 7.07, vertikal: 4.78




Serie 1:  
 10.1 ↘                      9.9 ↗                      9.1 →                      9.1 ←                      9.2 ↖  
 10.4 \*                      9.5 ←                      10.3 \*                      9.9 ↖                      10.3 \*  
 beste Teiler 460.7 (6.) 492.4 (10.) 499.6 (8.)  
 Trefferlage 2.75 mm links, 2.06 mm hoch  
 Streuwert 7.10, horizontal: 8.30, vertikal: 5.66



Serie 2:  
 9.9 ↑                      9.5 ↖                      10.5 \*                      10.3 ↓                      10.4 \*  
 9.6 ←                      9.5 ↖                      10.0 →                      9.7 →                      10.5 \*  
 beste Teiler 327.3 (20.) 361.4 (13.) 435.0 (15.)  
 Trefferlage 0.12 mm links, 2.04 mm hoch  
 Streuwert 5.97, horizontal: 6.18, vertikal: 5.76



Serie 3:  
 10.5 \*                      9.3 →                      9.2 ←                      9.8 ↗                      10.7 \*  
 9.5 ←                      9.9 ↖                      10.1 →                      10.9 \*                      10.7 \*  
 beste Teiler 27.7 (29.) 197.8 (25.) 230.4 (30.)  
 Trefferlage 0.47 mm links, 1.21 mm hoch  
 Streuwert 6.35, horizontal: 7.86, vertikal: 4.33





Serie 4:  
 9.4 →                      10.5 \*                      9.6 ↑                      10.9 \*                      9.9 →  
 10.5 \*                      10.0 →                      10.0 →                      10.8 \*                      10.5 \*  
 beste Teiler 55.1 (34.) 128.2 (39.) 333.7 (36.)  
 Trefferlage 3.90 mm rechts, 1.38 mm hoch  
 Streuwert 4.28, horizontal: 4.72, vertikal: 3.80


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **370** (385.7)  
 Serien: 95 92 96 87  
 Zähler: 21 13 5 0 0 0 0 1 0 0  
 Innenzehner: 11  
 weiteste: 6392 (39), 2166 (16), 2006 (33)  
 beste Teiler 25.0 (38.) 240.6 (17.) 272.3 (30.)  
 Trefferlage 0.48 mm links, 2.79 mm tief  
 Streuwert 10.25, horizontal: 12.01, vertikal: 8.11




Serie 1:  
 10.6 \*                      9.9 →                      9.0 ↘                      9.0 ←                      10.0 ↓  
 9.0 →                      10.2 ↑                      9.9 ↙                      10.0 ←                      10.0 ↓  
 beste Teiler 312.1 (1.) 569.6 (7.) 747.4 (10.)  
 Trefferlage 2.47 mm links, 0.98 mm tief  
 Streuwert 7.49, horizontal: 8.75, vertikal: 5.97



Serie 2:  
 10.4 \*                      8.6 ←                      8.5 ←                      10.0 →                      9.3 ↘  
 8.2 ↓                      10.7 \*                      10.3 \*                      10.3 \*                      9.7 ↓  
 beste Teiler 240.6 (17.) 402.1 (11.) 511.0 (18.)  
 Trefferlage 2.02 mm links, 3.08 mm tief  
 Streuwert 9.13, horizontal: 9.82, vertikal: 8.37



Serie 3:  
 9.6 ↙                      10.0 ↘                      10.6 \*                      10.2 ←                      10.4 \*  
 10.2 ↘                      9.9 ↘                      9.6 ↙                      9.2 ↗                      10.6 \*  
 beste Teiler 272.3 (30.) 285.5 (23.) 407.6 (25.)  
 Trefferlage 1.38 mm links, 0.77 mm tief  
 Streuwert 5.92, horizontal: 6.11, vertikal: 5.73





Serie 4:  
 8.8 ↘                      10.5 \*                      8.4 ↓                      9.7 ↓                      10.3 ↓  
 10.1 ↙                      10.6 \*                      10.9 \*                      3.0 →                      9.5 ↓  
 beste Teiler 25.0 (38.) 310.0 (37.) 372.2 (32.)  
 Trefferlage 3.96 mm rechts, 6.35 mm tief  
 Streuwert 15.95, horizontal: 19.61, vertikal: 11.14


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **377** (395.4)  
 Serien: 91 96 94 96  
 Zähler: 20 17 3 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 12  
 weiteste: 2058 (8), 1759 (16), 1687 (7)  
 beste Teiler 104.6 (19.) 287.1 (26.) 289.1 (18.)  
 Trefferlage 1.17 mm links, 0.29 mm tief  
 Streuwert 6.87, horizontal: 6.38, vertikal: 7.32




Serie 1:  
 10.1 ↗ 10.2 ↘ 9.1 ↓ 9.9 ← 9.4 ↗  
 9.6 ↗ 8.8 ← 8.4 ← 9.1 ↓ 10.3 \*  
 beste Teiler 519.0 (10.) 563.3 (2.) 708.5 (1.)  
 Trefferlage 2.33 mm links, 0.46 mm tief  
 Streuwert 9.21, horizontal: 9.76, vertikal: 8.63



Serie 2:  
 10.3 → 9.3 ↗ 9.8 ↘ 10.4 \* 10.4 \*  
 8.8 ↑ 10.1 ↘ 10.6 \* 10.8 \* 10.2 ←  
 beste Teiler 104.6 (19.) 289.1 (18.) 414.7 (14.)  
 Trefferlage 0.29 mm links, 2.17 mm hoch  
 Streuwert 6.12, horizontal: 5.02, vertikal: 7.06



Serie 3:  
 10.4 \* 10.1 ↘ 9.7 → 9.8 ↘ 9.6 ↓  
 10.6 \* 9.6 ↘ 9.6 ↓ 9.7 ↑ 10.6 \*  
 beste Teiler 287.1 (26.) 301.0 (30.) 474.6 (21.)  
 Trefferlage 0.16 mm rechts, 0.23 mm tief  
 Streuwert 6.31, horizontal: 5.52, vertikal: 7.02





Serie 4:  
 10.0 ↖ 10.4 \* 9.1 ↓ 9.9 ↓ 9.8 ↘  
 10.6 \* 10.5 \* 10.1 ↘ 10.4 \* 9.3 ↖  
 beste Teiler 312.8 (36.) 384.8 (37.) 411.3 (32.)  
 Trefferlage 2.23 mm links, 2.63 mm tief  
 Streuwert 5.73, horizontal: 4.45, vertikal: 6.78


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **383** (401.2)  
 Serien: 96 96 97 94  
 Zähler: 25 13 2 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 14  
 weiteste: 1978 (35), 1894 (20), 1438 (5)  
 beste Teiler 68.2 (25.) 158.7 (29.) 273.0 (11.)  
 Trefferlage 0.89 mm rechts, 1.30 mm hoch  
 Streuwert 6.03, horizontal: 6.99, vertikal: 4.89




Serie 1:  
 9.9 ← 10.6 \* 10.6 \* 9.6 ← 9.2 ↘  
 10.0 ↓ 9.8 ← 10.1 ↑ 10.3 \* 10.2 ↘  
 beste Teiler 299.2 (3.) 320.0 (2.) 510.6 (9.)  
 Trefferlage 1.21 mm links, 0.25 mm hoch  
 Streuwert 6.00, horizontal: 6.27, vertikal: 5.71



Serie 2:  
 10.6 \* 10.1 ↖ 10.6 \* 10.4 \* 9.7 ↖  
 9.6 ↓ 10.6 \* 10.5 \* 10.1 ↓ 8.6 →  
 beste Teiler 273.0 (11.) 288.8 (13.) 304.0 (17.)  
 Trefferlage 0.33 mm rechts, 0.06 mm hoch  
 Streuwert 6.30, horizontal: 7.32, vertikal: 5.08



Serie 3:  
 9.4 → 9.7 → 10.2 ↖ 10.3 ↖ 10.9 \*  
 10.5 \* 10.1 ↓ 9.7 ↑ 10.8 \* 10.6 \*  
 beste Teiler 68.2 (25.) 158.7 (29.) 308.0 (30.)  
 Trefferlage 1.38 mm rechts, 1.84 mm hoch  
 Streuwert 4.95, horizontal: 5.65, vertikal: 4.13





Serie 4:  
 10.0 ← 10.0 → 9.2 ↗ 10.4 \* 8.5 →  
 9.9 → 9.8 ← 10.3 \* 9.6 ↗ 10.2 ←  
 beste Teiler 446.1 (34.) 484.6 (38.) 562.1 (40.)  
 Trefferlage 3.08 mm rechts, 3.05 mm hoch  
 Streuwert 6.98, horizontal: 8.71, vertikal: 4.64


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **382** (401.9)  
 Serien: 96 96 95 95  
 Zähler: 24 14 2 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 15  
 weiteste: 1744 (36), 1684 (15), 1365 (39)  
 beste Teiler 111.5 (6.) 132.4 (11.) 177.3 (34.)  
 Trefferlage 0.42 mm links, 0.02 mm tief  
 Streuwert 5.90, horizontal: 5.86, vertikal: 5.94




Serie 1:  
 9.6 ↙ 9.5 ↗ 10.0 → 9.6 ← 10.0 →  
 10.8 \* 10.7 \* 10.1 ↗ 9.9 ↓ 10.0 →  
 beste Teiler 111.5 (6.) 198.3 (7.) 703.2 (8.)  
 Trefferlage 1.78 mm rechts, 0.75 mm tief  
 Streuwert 5.91, horizontal: 6.46, vertikal: 5.31



Serie 2:  
 10.8 \* 9.3 ↓ 10.3 ↓ 10.5 \* 8.8 ↘  
 10.4 \* 10.4 \* 9.6 ↖ 10.6 \* 10.3 \*  
 beste Teiler 132.4 (11.) 292.6 (19.) 323.1 (14.)  
 Trefferlage 0.09 mm links, 1.18 mm tief  
 Streuwert 6.14, horizontal: 5.73, vertikal: 6.53





Serie 3:  
 9.9 ↘ 9.7 ↙ 9.7 ↖ 10.2 ↖ 10.5 \*  
 10.1 ↗ 9.9 → 9.5 ← 10.2 ↑ 10.6 \*  
 beste Teiler 271.4 (30.) 358.9 (25.) 578.9 (29.)  
 Trefferlage 1.59 mm links, 1.29 mm hoch  
 Streuwert 5.57, horizontal: 7.00, vertikal: 3.62




Serie 4:  
 9.9 ↖ 10.7 \* 10.4 \* 10.7 \* 10.4 \*  
 8.8 ↓ 10.2 ↓ 9.6 ↖ 9.2 ↑ 10.5 \*  
 beste Teiler 177.3 (34.) 217.0 (32.) 334.7 (40.)  
 Trefferlage 1.81 mm links, 0.54 mm hoch  
 Streuwert 6.36, horizontal: 4.02, vertikal: 8.04

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **323** (338.8)  
 Serien: 73 84 86 80  
 Zähler: 3 14 13 6 2 1 1 0 0 0  
 Innenzehner: 0  
 weiteste: 5280 (10), 4474 (5), 3593 (6)  
 beste Teiler 623.1 (33.) 750.9 (22.) 780.7 (7.)  
 Trefferlage 3.35 mm links, 5.42 mm tief  
 Streuwert 15.21, horizontal: 15.19, vertikal: 15.22




Serie 1:  
 9.0 ↓                      8.7 ←                      9.1 ↓                      7.2 ↓                      5.4 ↘  
 6.5 ↗                      10.0 ↗                      7.1 ↗                      8.8 ←                      4.4 ←  
 beste Teiler 780.7 (7.) 1488.5 (3.) 1536.1 (1.)  
 Trefferlage 18.74 mm links, 14.60 mm tief  
 Streuwert 13.72, horizontal: 16.38, vertikal: 10.40



Serie 2:  
 8.7 ←                      8.6 ←                      9.9 ↖                      9.2 ↖                      9.0 ←  
 8.5 ↓                      7.0 ↗                      9.3 →                      9.4 ↓                      8.5 ↗  
 beste Teiler 815.5 (13.) 1213.8 (19.) 1289.2 (18.)  
 Trefferlage 0.95 mm links, 2.21 mm hoch  
 Streuwert 13.31, horizontal: 14.35, vertikal: 12.19



Serie 3:  
 9.4 ↗                      10.0 →                      8.4 ↓                      9.1 ↖                      9.3 ↓  
 9.5 →                      9.4 ↗                      9.4 ↓                      8.3 ↓                      6.7 ↓  
 beste Teiler 750.9 (22.) 1159.7 (26.) 1231.4 (27.)  
 Trefferlage 2.83 mm rechts, 6.02 mm tief  
 Streuwert 12.06, horizontal: 7.06, vertikal: 15.52





Serie 4:  
 8.8 ↓                      8.5 ↓                      10.2 ↗                      8.0 ↓                      9.4 ↓  
 8.9 ↓                      8.8 ↓                      7.5 ↗                      7.3 ↗                      7.6 ↑  
 beste Teiler 623.1 (33.) 1217.4 (35.) 1643.2 (36.)  
 Trefferlage 3.42 mm rechts, 3.28 mm tief  
 Streuwert 15.09, horizontal: 10.61, vertikal: 18.52


\_\_\_\_\_  
 Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **313** (333.1)  
 Serien: 78 77 72 86  
 Zähler: 5 8 12 6 8 1 0 0 0 0  
 Innenzehner: 2  
 weiteste: 4447 (17), 3975 (27), 3887 (3)  
 beste Teiler 306.1 (10.) 410.0 (39.) 604.2 (35.)  
 Trefferlage 1.62 mm links, 3.97 mm hoch  
 Streuwert 16.52, horizontal: 19.74, vertikal: 12.49




Serie 1:  
 7.8 ↖ 7.8 ↖ 6.1 ↙ 6.3 ↙ 8.6 ←  
 8.8 ← 8.4 ← 9.2 ↖ 9.3 → 10.6 \*  
 beste Teiler 306.1 (10.) 1314.7 (9.) 1366.7 (8.)  
 Trefferlage 13.39 mm links, 0.20 mm tief  
 Streuwert 14.49, horizontal: 12.88, vertikal: 15.94



Serie 2:  
 9.5 ↖ 7.3 → 8.9 ↖ 7.5 → 6.9 →  
 9.7 ↑ 5.4 ↖ 10.0 ↖ 8.1 ↗ 8.7 ↑  
 beste Teiler 766.8 (18.) 990.0 (16.) 1165.4 (11.)  
 Trefferlage 3.80 mm rechts, 8.14 mm hoch  
 Streuwert 17.04, horizontal: 21.97, vertikal: 9.90



Serie 3:  
 8.6 ↗ 6.9 ↖ 6.7 ↖ 8.6 ↑ 9.9 ↖  
 6.6 → 6.0 → 9.3 ↑ 8.2 ↘ 6.8 ↖  
 beste Teiler 843.7 (25.) 1293.7 (28.) 1863.0 (24.)  
 Trefferlage 1.68 mm rechts, 9.79 mm hoch  
 Streuwert 19.02, horizontal: 24.12, vertikal: 11.90




Serie 4:  
 8.4 ↖ 9.8 → 10.1 ↙ 9.2 ← 10.2 ←  
 7.9 ↘ 7.6 → 8.6 ← 10.4 \* 8.4 ↘  
 beste Teiler 410.0 (39.) 604.2 (35.) 718.4 (33.)  
 Trefferlage 1.40 mm rechts, 1.83 mm tief  
 Streuwert 12.60, horizontal: 15.78, vertikal: 8.29

Unterschrift des Schützen



Meyton Elektronik

Ergebnis: **0** (0.0)<sub>DNS</sub>  
Serien:  
Zähler: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Innenzehner: 0  
weiteste:  
~~beste~~ Teiler – Schütze ist nicht zum Wettkampf angetreten  
Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm  
Streuwert  
Unterschrift des Schützen







Ergebnis: **340** (358.8)  
 Serien: 84 88 86 82  
 Zähler: 7 15 11 5 2 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 5  
 weiteste: 3966 (28), 3414 (8), 3018 (33)  
 beste Teiler 229.1 (2.) 422.9 (13.) 440.7 (25.)  
 Trefferlage 1.23 mm links, 1.95 mm hoch  
 Streuwert 12.74, horizontal: 11.47, vertikal: 13.89




Serie 1:  
 10.4 \*                      10.7 \*                      9.7 ↘                      8.3 ↙                      9.3 ↗  
 9.0 ↘                      8.2 ↖                      6.7 ↘                      7.9 ←                      8.3 ↑  
 beste Teiler 229.1 (2.) 471.7 (1.) 967.5 (3.)  
 Trefferlage 7.92 mm links, 4.06 mm hoch  
 Streuwert 12.54, horizontal: 12.04, vertikal: 13.01



Serie 2:  
 10.4 \*                      10.1 ↘                      10.4 \*                      9.7 ↘                      9.5 ↘  
 7.6 ↑                      7.9 ↑                      9.6 ↑                      8.5 ↘                      9.4 ↘  
 beste Teiler 422.9 (13.) 480.3 (11.) 650.7 (12.)  
 Trefferlage 0.76 mm links, 1.82 mm hoch  
 Streuwert 11.13, horizontal: 6.26, vertikal: 14.44



Serie 3:  
 9.7 →                      8.0 ↑                      8.9 ↗                      10.1 ↘                      10.4 \*  
 9.3 ↘                      9.6 ↖                      6.0 ↓                      8.8 ↘                      9.6 ↗  
 beste Teiler 440.7 (25.) 652.9 (24.) 973.7 (21.)  
 Trefferlage 1.47 mm rechts, 1.03 mm hoch  
 Streuwert 13.35, horizontal: 8.38, vertikal: 16.91



Serie 4:  
 8.9 ↘                      8.8 ↗                      7.2 →                      8.6 ↗                      9.8 ↘  
 9.1 ↓                      9.3 ←                      7.3 ↖                      8.5 ←                      9.3 ↓  
 beste Teiler 895.7 (35.) 1313.7 (37.) 1350.8 (40.)  
 Trefferlage 2.26 mm rechts, 0.89 mm hoch  
 Streuwert 14.30, horizontal: 15.62, vertikal: 12.84

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik