

Ergebnis: **583.5** (554)

Serien: 97.2 99.9 95.3 97.2 97.2 96.7

Zähler: 18 38 4 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 9

weiteste: 1806 (48), 1803 (1), 1687 (55)

beste Teiler 145.2 (14.) 237.5 (11.) 306.0 (5.)

Trefferlage 1.50 mm rechts, 3.34 mm hoch

Streuwert 7.08, horizontal: 7.41, vertikal: 6.73




Serie 1:

8.7 ↗	9.6 ↖	9.7 ↘	9.5 →	10.6 *
9.8 ↘	9.6 →	10.3 *	10.0 ↗	9.4 ↗

beste Teiler 306.0 (5.) 525.5 (8.) 759.4 (9.)

Trefferlage 2.11 mm rechts, 4.64 mm hoch

Streuwert 6.94, horizontal: 8.45, vertikal: 4.98




Serie 2:

10.7 *	8.9 →	10.1 ↖	10.8 *	9.9 ↗
9.8 ↗	10.1 →	10.5 *	9.3 ↗	9.8 ↗

beste Teiler 145.2 (14.) 237.5 (11.) 351.1 (18.)

Trefferlage 5.22 mm rechts, 3.50 mm hoch

Streuwert 4.81, horizontal: 5.13, vertikal: 4.45




Serie 3:

10.4 *	9.7 ↘	9.6 ↗	9.3 ↗	9.2 ↘
9.8 ↖	9.5 ↑	9.0 ↘	9.2 ↘	9.6 ↘

beste Teiler 450.6 (21.) 905.6 (26.) 1031.7 (22.)

Trefferlage 2.04 mm links, 2.72 mm hoch

Streuwert 8.35, horizontal: 7.56, vertikal: 9.07




Serie 4:

10.4 *	9.9 ↑	9.4 ↖	10.1 ↑	9.9 ↘
9.2 ↖	10.2 ↖	9.4 ↗	9.1 ↑	9.6 ↖

beste Teiler 440.2 (31.) 567.1 (37.) 700.0 (34.)

Trefferlage 3.63 mm links, 3.73 mm hoch

Streuwert 6.71, horizontal: 7.25, vertikal: 6.13




Serie 5:

9.9 ↖	10.4 *	9.8 ↗	9.5 ↑	10.1 ↓
9.0 ↗	10.4 *	8.7 ↗	9.9 ↑	9.5 ↘

beste Teiler 404.2 (42.) 469.4 (47.) 683.1 (45.)

Trefferlage 3.72 mm rechts, 3.26 mm hoch

Streuwert 7.10, horizontal: 6.91, vertikal: 7.29



Serie 6:

10.2 ↘	9.8 →	9.7 →	9.8 ↖	8.8 ↓
9.3 ↗	10.3 ↗	9.6 ↑	9.1 ↑	10.1 ↑

beste Teiler 553.6 (57.) 632.6 (51.) 702.8 (60.)

Trefferlage 3.64 mm rechts, 2.18 mm hoch

Streuwert 7.43, horizontal: 5.93, vertikal: 8.68

Meyton Elektronik

**KK liegend** – Wertung – **Senioren\_1w**

StandNr: 2

**Schmid, Uli** #902031479

**StartNr: 74**

15. August 2019 13:23

T – SG Landeck

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **604.9** (576)

Serien: 101.1 101.6 100.9 100.6 101.1 99.6

Zähler: 36 24 0 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 19

weiteste: 1281 (30), 1277 (21), 1216 (57)

beste Teiler 89.0 (16.) 114.3 (22.) 175.4 (47.)

Trefferlage 0.94 mm links, 0.16 mm hoch

Streuwert 5.41, horizontal: 5.55, vertikal: 5.26




Serie 1:

10.0 ↖	9.6 ↖	10.3 →	10.5 *	10.6 *
9.6 ↓	10.5 *	9.9 ↓	10.1 →	10.0 ↗

beste Teiler 292.8 (5.) 342.0 (4.) 369.8 (7.)

Trefferlage 1.10 mm rechts, 0.53 mm hoch

Streuwert 5.33, horizontal: 4.46, vertikal: 6.07




Serie 2:

10.3 ↗	9.7 ↖	10.6 *	10.4 *	9.6 ↖
10.8 *	9.8 ↓	9.7 ↙	10.5 *	10.2 →

beste Teiler 89.0 (16.) 268.3 (13.) 343.9 (19.)

Trefferlage 1.17 mm links, 0.55 mm tief

Streuwert 5.19, horizontal: 5.22, vertikal: 5.15




Serie 3:

9.4 →	10.8 *	10.3 ↓	10.6 *	9.9 ↗
10.1 ↖	10.1 ↙	10.0 ↙	10.4 *	9.3 ↖

beste Teiler 114.3 (22.) 251.0 (24.) 429.8 (29.)

Trefferlage 0.28 mm links, 0.55 mm hoch

Streuwert 5.80, horizontal: 6.03, vertikal: 5.55




Serie 4:

10.7 *	10.4 *	9.9 ↖	10.1 ↑	10.4 *
10.0 →	9.7 ↖	9.9 ↙	9.6 ←	9.9 →

beste Teiler 206.8 (31.) 422.9 (32.) 455.5 (35.)

Trefferlage 2.07 mm links, 2.60 mm hoch

Streuwert 5.07, horizontal: 6.12, vertikal: 3.75




Serie 5:

10.5 *	10.0 ←	9.7 ↓	10.1 ↗	10.6 *
9.7 ↖	10.7 *	10.5 *	9.8 →	9.5 ←

beste Teiler 175.4 (47.) 267.4 (45.) 356.4 (48.)

Trefferlage 1.92 mm links, 0.72 mm hoch

Streuwert 5.35, horizontal: 5.86, vertikal: 4.77



Serie 6:

10.1 →	9.8 ↖	10.6 *	9.9 ↓	9.5 ↓
10.2 ↖	9.4 ←	9.5 ↙	10.1 ↑	10.5 *

beste Teiler 257.1 (53.) 353.3 (60.) 578.4 (56.)

Trefferlage 1.28 mm links, 2.84 mm tief

Streuwert 5.95, horizontal: 6.20, vertikal: 5.69

Meyton Elektronik

**KK liegend** – Wertung – **Senioren\_1w**

StandNr: 3

**Köb, Brigitte** #902031480

**StartNr: 75**

15. August 2019 13:35



V-USG Wolfurt / Vorarlberg 1

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>593.9</b>	(570)
Serien:	101.6 97.7 90.1 100.7 101.5 102.3	
Zähler:	40 18 1 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	24	
weiteste:	1755 (12), 1589 (30), 1564 (20)	
beste Teiler	116.0 (17.) 250.5 (54.) 277.8 (47.)	
Trefferlage	0.31 mm links, 0.72 mm hoch	
Streuwert	5.64, horizontal: 5.72, vertikal: 5.56	




Serie 1:	10.6 *	9.9 →	10.1 ↙	10.1 ↘	10.1 ↗
	10.1 →	9.8 ↘	10.5 *	10.4 *	10.0 ↘
beste Teiler	299.7 (1.) 346.6 (8.) 409.4 (9.)				
Trefferlage	0.25 mm rechts, 0.64 mm hoch				
Streuwert	4.86, horizontal: 5.55, vertikal: 4.04				




Serie 2:	9.4 ↗	8.8 →	10.6 *	9.5 ↑	10.5 *
	9.4 ↑	10.8 *	10.1 ↗	9.6 ↘	9.0 ↘
beste Teiler	116.0 (17.) 296.9 (13.) 367.4 (15.)				
Trefferlage	4.90 mm rechts, 2.83 mm hoch				
Streuwert	6.86, horizontal: 6.79, vertikal: 6.94				




Serie 3:	0.0F	10.5 *	10.1 ↙	9.6 ↑	10.3 *
	10.1 ↖ <sup>MIS</sup>	10.2 ↙	10.6 *	9.7 ↘	9.0 ↑
beste Teiler	291.7 (28.) 388.6 (22.) 510.2 (25.)				
Trefferlage	2.55 mm links, 2.06 mm hoch				
Streuwert	5.88, horizontal: 3.55, vertikal: 7.52				



Serie 4:	10.3 *	9.2 ←	10.0 ↘	10.4 *	10.4 *
	10.1 →	9.6 ↗	10.5 *	9.8 ↓	10.4 *
beste Teiler	388.1 (38.) 427.6 (40.) 460.1 (35.)				
Trefferlage	1.16 mm links, 0.04 mm tief				
Streuwert	5.67, horizontal: 5.96, vertikal: 5.37				



Serie 5:	10.0 ↘	10.1 ↘	10.3 *	9.9 ↑	10.5 *
	10.5 *	10.6 *	10.3 *	9.9 ↓	9.4 ←
beste Teiler	277.8 (47.) 372.7 (46.) 377.1 (45.)				
Trefferlage	1.95 mm links, 0.73 mm hoch				
Streuwert	4.89, horizontal: 4.78, vertikal: 5.00				



Serie 6:	10.6 *	10.2 ↗	9.5 ←	10.6 *	10.4 *
	9.9 ↓	10.5 *	10.2 ↓	10.1 ↙	10.3 *
beste Teiler	250.5 (54.) 300.1 (51.) 368.0 (57.)				
Trefferlage	1.57 mm links, 1.73 mm tief				
Streuwert	4.46, horizontal: 4.81, vertikal: 4.09				

Meyton Elektronik

**KK liegend** – Wertung – **Senioren\_1w**

StandNr: 4

**Grabensberger, Anita** #266

**StartNr: 76**

15. August 2019 13:38

ST-Kapfenberger SV



---

MIS – Treffer wurde manuell eingefügt, da der Schütze die Scheibe verfehlt hat

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis:	<b>589.5</b>	(563)
Serien:	97.2 99.5 99.7 98.4 97.4 97.3	
Zähler:	29 25 6 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	17	
weiteste:	2225 (49), 1951 (52), 1909 (59)	
beste Teiler	196.3 (18.) 198.9 (21.) 214.6 (44.)	
Trefferlage	1.94 mm links, 0.00 mm	
Streuwert	7.23, horizontal: 7.80, vertikal: 6.60	




Serie 1:

9.9 ←	10.0 ↓	9.4 ←	8.7 ↙	9.7 ↘
8.9 ↘	10.2 ↑	9.5 →	10.3 *	10.6 *
beste Teiler	246.4 (10.)	515.8 (9.)	620.5 (7.)	
Trefferlage	2.17 mm links, 1.43 mm tief			
Streuwert	7.92, horizontal: 9.06, vertikal: 6.58			




Serie 2:

10.7 *	10.5 *	10.6 *	8.6 ←	9.8 ←
9.1 ←	9.7 ←	10.7 *	9.8 →	10.0 ↖
beste Teiler	196.3 (18.)	229.9 (11.)	263.3 (13.)	
Trefferlage	4.86 mm links, 0.02 mm hoch			
Streuwert	6.28, horizontal: 8.37, vertikal: 2.95			




Serie 3:

10.7 *	9.6 ↙	10.0 →	9.3 ↓	9.4 ↓
9.2 →	10.5 *	10.4 *	10.3 *	10.3 *
beste Teiler	198.9 (21.)	374.1 (27.)	422.4 (28.)	
Trefferlage	2.25 mm rechts, 4.22 mm tief			
Streuwert	5.63, horizontal: 5.99, vertikal: 5.26			




Serie 4:

9.9 ↓	10.4 *	9.7 ↑	9.7 ↘	10.1 ↓
9.7 ↑	10.0 ↘	9.2 ↑	10.2 ↑	9.5 ↘
beste Teiler	476.4 (32.)	572.5 (39.)	716.0 (35.)	
Trefferlage	1.14 mm rechts, 2.13 mm hoch			
Streuwert	6.72, horizontal: 4.59, vertikal: 8.32			




Serie 5:

9.3 ←	10.1 ↑	9.5 ↘	10.7 *	10.4 *
9.7 ↓	9.2 ←	10.5 *	8.2 ←	9.8 ↙
beste Teiler	214.6 (44.)	378.0 (48.)	434.2 (45.)	
Trefferlage	6.62 mm links, 2.19 mm tief			
Streuwert	6.62, horizontal: 7.68, vertikal: 5.34			



Serie 6:

9.4 ↘	8.5 ←	10.1 ↖	10.1 ↓	9.2 ↗
10.5 *	10.2 ↘	10.6 *	8.6 ↗	10.1 ↗
beste Teiler	306.3 (58.)	367.1 (56.)	615.8 (57.)	
Trefferlage	1.41 mm links, 5.71 mm hoch			
Streuwert	7.27, horizontal: 8.15, vertikal: 6.28			



**KK liegend** – Wertung – **Senioren\_1w**

StandNr: 5

**Immler, Ruth** #902031481

**StartNr: 77**

15. August 2019 13:25

V-USG Hard / Vorarlberg 1

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik



Ergebnis: **594.2** (569)

Serien: 96.9 98.4 99.8 98.4 101.5 99.2

Zähler: 33 23 4 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 13

weiteste: 1928 (14), 1845 (5), 1686 (57)

beste Teiler 179.6 (21.) 308.3 (41.) 328.9 (59.)

Trefferlage 1.37 mm links, 0.24 mm hoch

Streuwert 6.49, horizontal: 6.20, vertikal: 6.77




Serie 1:

9.7 ↘	10.2 ↙	9.9 ←	9.0 ↓	8.6 ←
9.6 ↙	10.4 *	9.8 ↙	9.5 ←	10.2 ↓

beste Teiler 436.7 (7.) 613.8 (2.) 627.6 (10.)

Trefferlage 7.10 mm links, 2.89 mm tief

Streuwert 5.75, horizontal: 5.36, vertikal: 6.11




Serie 2:

10.3 *	10.1 ←	9.9 ↘	8.5 ↓	10.5 *
9.3 ↑	10.2 ↗	9.9 ↘	9.5 ↙	10.2 ↑

beste Teiler 359.9 (15.) 525.6 (11.) 561.9 (17.)

Trefferlage 2.94 mm links, 0.72 mm tief

Streuwert 7.04, horizontal: 4.33, vertikal: 8.96




Serie 3:

10.7 *	10.3 ↘	9.7 ↑	10.0 ↘	9.9 ↓
10.1 ←	9.7 ↗	10.1 ↙	9.4 ↓	9.9 ↑

beste Teiler 179.6 (21.) 553.1 (22.) 703.0 (28.)

Trefferlage 1.02 mm links, 0.84 mm hoch

Streuwert 6.02, horizontal: 4.56, vertikal: 7.19




Serie 4:

10.5 *	8.9 ↘	9.6 ←	9.3 ↗	10.1 ↑
9.1 ↘	9.9 ↑	10.5 *	10.2 ↑	10.3 *

beste Teiler 336.0 (38.) 379.8 (31.) 504.7 (40.)

Trefferlage 0.33 mm rechts, 3.44 mm hoch

Streuwert 6.92, horizontal: 8.23, vertikal: 5.30




Serie 5:

10.6 *	10.1 ←	9.5 ↓	10.1 ↗	10.2 ↘
10.3 *	10.3 *	9.9 ↘	10.3 ↘	10.2 ↑

beste Teiler 308.3 (41.) 483.0 (46.) 503.6 (47.)

Trefferlage 0.96 mm links, 1.89 mm hoch

Streuwert 4.71, horizontal: 3.56, vertikal: 5.64



Serie 6:

10.1 ↘	10.4 *	9.7 ↑	9.2 ↓	10.0 ↓
10.0 ↗	8.8 ↘	10.2 ↘	10.5 *	10.3 *

beste Teiler 328.9 (59.) 405.0 (52.) 497.1 (60.)

Trefferlage 3.47 mm rechts, 1.11 mm tief

Streuwert 6.20, horizontal: 5.86, vertikal: 6.52

Meyton Elektronik

**KK liegend** – Wertung – **Senioren\_1w**

StandNr: 7

**Pfandler, Elisabeth** #902031482

**StartNr: 78**

15. August 2019 13:34



T – SG Zams / Tirol 1

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>585.1</b>	(561)				
Serien:	94.7	100.4	100.0	97.2	92.3	100.5
Zähler:	30	21	9	0	0	0
Innenzehner:	15					
weiteste:	2295 (1), 1979 (47), 1910 (10)					
beste Teiler	204.1 (52.) 206.6 (34.) 218.4 (25.)					
Trefferlage	0.86 mm rechts, 0.51 mm tief					
Streuwert	7.69, horizontal: 6.30, vertikal: 8.86					




Serie 1:	8.1 ↓	9.7 ↘	8.6 ↓	9.9 ↙	9.7 ↖
	10.3 *	9.3 →	10.4 *	10.1 ↑	8.6 ↗
beste Teiler	411.4 (8.) 483.0 (6.) 654.3 (9.)				
Trefferlage	1.73 mm rechts, 2.60 mm tief				
Streuwert	9.65, horizontal: 7.60, vertikal: 11.33				




Serie 2:	10.3 *	9.3 →	10.4 *	10.2 ←	10.1 ↗
	10.4 *	10.0 ↑	9.5 ↗	10.1 ↓	10.1 ↘
beste Teiler	445.8 (13.) 452.8 (16.) 490.4 (11.)				
Trefferlage	2.91 mm rechts, 1.95 mm hoch				
Streuwert	5.09, horizontal: 5.19, vertikal: 4.99				




Serie 3:	10.4 *	10.0 ↑	10.3 *	9.7 ↓	10.7 *
	9.4 ↓	10.0 ↑	9.6 ↑	10.4 *	9.5 ↓
beste Teiler	218.4 (25.) 476.3 (29.) 476.7 (21.)				
Trefferlage	1.53 mm rechts, 1.85 mm tief				
Streuwert	5.98, horizontal: 1.99, vertikal: 8.22				



Serie 4:	10.3 ↑	10.5 *	10.2 ↓	10.7 *	9.0 ↓
	8.9 ↙	9.6 ↑	8.9 ↙	8.9 ↘	10.2 ↙
beste Teiler	206.6 (34.) 382.5 (32.) 535.7 (31.)				
Trefferlage	2.35 mm links, 2.49 mm tief				
Streuwert	7.98, horizontal: 6.03, vertikal: 9.54				



Serie 5:	9.1 ↙	9.1 ↓	9.2 ↘	9.2 ↓	8.9 →
	10.3 *	8.5 ↘	9.6 ↑	8.9 ↑	9.5 →
beste Teiler	489.1 (46.) 1060.2 (48.) 1129.0 (50.)				
Trefferlage	0.40 mm links, 2.13 mm hoch				
Streuwert	10.54, horizontal: 9.20, vertikal: 11.73				



Serie 6:	9.4 →	10.7 *	10.3 ↘	10.1 ↘	10.4 *
	9.8 ↙	10.1 ↓	10.2 ↙	10.3 *	9.2 ↑
beste Teiler	204.1 (52.) 475.4 (55.) 506.3 (59.)				
Trefferlage	1.77 mm rechts, 0.20 mm tief				
Streuwert	5.90, horizontal: 5.48, vertikal: 6.30				

Meyton Elektronik

**KK liegend** – Wertung – **Senioren\_1w**

StandNr: 8

**Schneider, Hedi** #902031483

**StartNr: 79**

15. August 2019 13:24



V-USG Hard / Vorarlberg 1

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	<b>607.0</b>	(580)
Serien:	103.9 100.5 101.3 100.1 99.8 101.4	
Zähler:	40 20 0 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	22	
weiteste:	1547 (36), 1484 (46), 1450 (19)	
beste Teiler	78.0 (28.) 104.7 (34.) 147.2 (57.)	
Trefferlage	0.53 mm links, 1.35 mm hoch	
Streuwert	5.33, horizontal: 4.94, vertikal: 5.70	




Serie 1:	10.8 *	10.6 *	10.6 *	9.9 ←	10.5 *
	10.6 *	10.1 ↗	10.2 ↘	9.9 →	10.7 *
beste Teiler	155.4 (1.)	206.0 (10.)	300.1 (3.)		
Trefferlage	0.37 mm rechts, 0.08 mm tief				
Streuwert	3.88, horizontal: 4.49, vertikal: 3.17				




Serie 2:	10.1 →	10.2 ↖	10.5 *	9.9 ↙	10.2 ↗
	9.9 ↓	10.5 *	9.5 ↗	9.1 ↖	10.6 *
beste Teiler	290.5 (20.)	337.4 (17.)	338.4 (13.)		
Trefferlage	1.84 mm links, 1.75 mm hoch				
Streuwert	5.60, horizontal: 6.12, vertikal: 5.01				




Serie 3:	10.1 ↗	9.2 ↖	10.1 ↖	10.5 *	10.2 ↗
	10.4 *	9.9 ↗	10.9 *	9.7 ↑	10.3 *
beste Teiler	78.0 (28.)	379.0 (24.)	456.0 (26.)		
Trefferlage	0.68 mm rechts, 4.05 mm hoch				
Streuwert	4.49, horizontal: 4.35, vertikal: 4.63				



Serie 4:	9.2 ↓	9.9 ←	10.4 *	10.8 *	10.1 →
	9.0 ↑	10.1 ↑	10.1 ↓	10.3 *	10.2 ↑
beste Teiler	104.7 (34.)	470.5 (33.)	524.2 (39.)		
Trefferlage	1.24 mm links, 0.48 mm hoch				
Streuwert	6.33, horizontal: 4.19, vertikal: 7.91				



Serie 5:	9.1 →	10.6 *	9.8 ↓	9.9 ↖	10.1 ↑
	9.1 ↖	10.7 *	9.8 ↖	10.3 ↖	10.4 *
beste Teiler	208.2 (47.)	285.6 (42.)	458.2 (50.)		
Trefferlage	0.04 mm links, 1.82 mm hoch				
Streuwert	6.46, horizontal: 5.62, vertikal: 7.20				



Serie 6:	10.3 ↖	9.2 ↘	9.9 ↘	10.2 ↑	10.5 *
	10.2 ↗	10.8 *	9.7 ↗	10.5 *	10.1 ↘
beste Teiler	147.2 (57.)	333.9 (55.)	339.0 (59.)		
Trefferlage	1.11 mm links, 0.09 mm hoch				
Streuwert	5.33, horizontal: 5.32, vertikal: 5.34				

Meyton Elektronik

**KK liegend** – Wertung – **Senioren\_1w**

StandNr: 9

**Chamson, Martina** #70212006

**StartNr: 80**

15. August 2019 13:27



T – SG Absam / Tirol 1

---


\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **584.1** (559)  
 Serien: 97.6 97.5 99.6 97.4 96.2 95.8  
 Zähler: 22 35 3 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 5  
 weiteste: 1902 (45), 1870 (56), 1787 (58)  
 beste Teiler 100.0 (26.) 384.6 (22.) 420.7 (3.)  
 Trefferlage 0.15 mm links, 0.02 mm tief  
 Streuwert 7.42, horizontal: 7.74, vertikal: 7.07




Serie 1:  
 10.2 ↗ 10.1 ↗ 10.4 \* 10.2 → 9.4 ↘  
 9.5 → 9.8 ↘ 9.2 ← 9.5 ← 9.3 ↓  
 beste Teiler 420.7 (3.) 566.8 (4.) 613.1 (1.)  
 Trefferlage 0.11 mm links, 0.26 mm tief  
 Streuwert 7.49, horizontal: 8.33, vertikal: 6.55




Serie 2:  
 9.8 ↗ 9.7 ↓ 9.4 ↘ 9.7 ← 10.2 ↖  
 9.1 ↓ 10.4 \* 9.1 → 10.1 ↘ 10.0 ↖  
 beste Teiler 428.3 (17.) 609.4 (15.) 681.2 (19.)  
 Trefferlage 0.55 mm links, 0.58 mm hoch  
 Streuwert 7.55, horizontal: 6.72, vertikal: 8.30




Serie 3:  
 10.3 ↗ 10.5 \* 9.8 ↘ 9.6 ↖ 9.3 ↘  
 10.8 \* 9.8 ↗ 9.8 ↓ 9.7 ↘ 10.0 →  
 beste Teiler 100.0 (26.) 384.6 (22.) 554.7 (21.)  
 Trefferlage 0.95 mm rechts, 1.81 mm tief  
 Streuwert 6.28, horizontal: 6.07, vertikal: 6.49




Serie 4:  
 10.1 ↑ 9.3 ↘ 9.8 ↓ 10.2 ↗ 9.2 ↑  
 9.8 ↗ 9.7 → 9.6 ← 9.5 ↓ 10.2 ↗  
 beste Teiler 605.9 (34.) 609.4 (40.) 686.3 (31.)  
 Trefferlage 2.79 mm rechts, 0.62 mm hoch  
 Streuwert 7.12, horizontal: 6.14, vertikal: 7.97



Serie 5:  
 9.5 ↘ 10.0 ↖ 9.9 ↓ 10.1 → 8.6 ↗  
 9.0 → 9.2 ↓ 9.9 ↖ 9.8 ← 10.2 ↖  
 beste Teiler 605.9 (50.) 682.0 (44.) 760.4 (42.)  
 Trefferlage 1.95 mm rechts, 0.71 mm tief  
 Streuwert 8.33, horizontal: 7.41, vertikal: 9.15



Serie 6:  
 9.4 ↘ 10.1 ↖ 9.8 → 10.2 ← 9.5 →  
 8.6 ← 9.2 ← 8.7 ↖ 10.3 \* 10.0 ←  
 beste Teiler 489.9 (59.) 589.9 (54.) 715.6 (52.)  
 Trefferlage 5.99 mm links, 1.45 mm hoch  
 Streuwert 7.56, horizontal: 9.75, vertikal: 4.40



**KK liegend** – Wertung – **Senioren\_1w**

StandNr: 10

**Schachner, Rosemarie** #902031484

**StartNr: 81**

15. August 2019 13:23

S – SG Zell am See

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik



Ergebnis: **603.6** (572)

Serien: 99.7 100.4 102.1 102.7 100.4 98.3

Zähler: 35 22 3 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 24

weiteste: 1700 (60), 1695 (19), 1680 (54)

beste Teiler 13.4 (56.) 62.8 (36.) 90.7 (46.)

Trefferlage 0.31 mm links, 0.99 mm hoch

Streuwert 5.96, horizontal: 5.48, vertikal: 6.40




Serie 1:

9.3 ↘	9.8 ←	9.9 ↗	10.6 *	9.7 ↘
10.1 ↑	10.0 →	10.5 *	10.7 *	9.1 ↓

beste Teiler 193.5 (9.) 283.7 (4.) 356.3 (8.)

Trefferlage 0.56 mm links, 0.64 mm tief

Streuwert 6.59, horizontal: 5.40, vertikal: 7.60




Serie 2:

10.1 ↘	10.7 *	9.4 ↗	10.4 *	10.1 ↘
10.5 *	10.7 *	9.0 →	8.8 ↘	10.7 *

beste Teiler 219.9 (20.) 233.0 (12.) 234.6 (17.)

Trefferlage 1.66 mm rechts, 3.61 mm hoch

Streuwert 6.11, horizontal: 6.71, vertikal: 5.44




Serie 3:

10.2 ↓	9.5 ↗	10.8 *	10.7 *	9.9 ↘
10.5 *	10.4 *	10.1 →	9.9 ↘	10.1 ↗

beste Teiler 128.8 (23.) 240.6 (24.) 351.4 (26.)

Trefferlage 3.87 mm rechts, 0.34 mm hoch

Streuwert 3.98, horizontal: 2.52, vertikal: 5.04




Serie 4:

10.7 *	9.8 ↘	10.4 *	10.1 ↓	10.4 *
10.9 *	9.8 ←	9.8 ↘	10.0 →	10.8 *

beste Teiler 62.8 (36.) 106.9 (40.) 210.7 (31.)

Trefferlage 0.73 mm rechts, 0.15 mm tief

Streuwert 4.63, horizontal: 4.67, vertikal: 4.60




Serie 5:

10.5 *	10.6 *	9.9 ↘	10.0 ↗	10.4 *
10.8 *	9.6 ←	9.3 ↘	10.2 ←	9.1 ←

beste Teiler 90.7 (46.) 301.3 (42.) 344.0 (41.)

Trefferlage 4.86 mm links, 2.13 mm hoch

Streuwert 4.92, horizontal: 5.19, vertikal: 4.64



Serie 6:

9.8 ↘	10.6 *	9.7 ↑	8.9 ↘	9.7 ↘
10.9 *	10.7 *	9.6 ↗	9.6 ↘	8.8 ↓

beste Teiler 13.4 (56.) 207.7 (57.) 280.1 (52.)

Trefferlage 2.74 mm links, 0.68 mm hoch

Streuwert 7.50, horizontal: 3.62, vertikal: 9.97

Meyton Elektronik

**KK liegend** – Wertung – **Senioren\_1w**

StandNr: 11

**Kaspar, Sonja** #173

**StartNr: 82**

15. August 2019 13:30

T – SG Mieming / Tirol 1

---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **564.7** (543)

Serien: 96.0 100.4 90.8 84.9 94.4 98.2

Zähler: 27 25 6 0 0 0 0 0 0 0



Innenzehner: 12

weiteste: 2018 (7), 1955 (47), 1842 (58)

beste Teiler 266.5 (41.) 268.8 (4.) 273.0 (15.)

Trefferlage 1.64 mm links, 1.00 mm tief

Streuwert 7.55, horizontal: 6.98, vertikal: 8.07




Serie 1:

9.8 ↘	9.2 ↓	10.0 ↘	10.6 *	9.0 ↑
10.4 *	8.4 ↓	9.2 →	9.2 →	10.2 ↗

beste Teiler 268.8 (4.) 424.0 (6.) 630.9 (10.)

Trefferlage 4.04 mm rechts, 2.36 mm tief

Streuwert 8.20, horizontal: 5.84, vertikal: 10.02




Serie 2:

10.1 ↑	10.1 ↘	9.9 ↘	10.1 ↘	10.6 *
9.5 ↗	9.3 ↘	10.1 ↓	10.5 *	10.2 ↙

beste Teiler 273.0 (15.) 338.3 (19.) 562.0 (20.)

Trefferlage 0.00 mm , 1.49 mm hoch

Streuwert 5.84, horizontal: 5.19, vertikal: 6.42




Serie 3:

9.8 ↑	9.6 →	10.3 *	10.3 *	9.7 ↘
10.5 *	10.5 *	9.9 ↘	10.2 ↘	0.0F <sup>MIS</sup>

beste Teiler 336.6 (27.) 359.9 (26.) 489.0 (24.)

Trefferlage 1.39 mm rechts, 1.26 mm hoch

Streuwert 5.28, horizontal: 5.16, vertikal: 5.41




Serie 4:

8.9 ←	9.0 ↓	10.4 *	9.5 ←	9.0 ↓
10.0 ←	10.0 ↓	0.0F <sup>MIS</sup>	8.8 ↘	9.3 ←

beste Teiler 463.8 (33.) 755.7 (36.) 760.1 (37.)

Trefferlage 5.95 mm links, 3.38 mm tief

Streuwert 8.20, horizontal: 7.31, vertikal: 9.00




Serie 5:

10.6 *	10.0 ↓	9.1 ↘	9.0 ↙	9.6 ←
9.5 ↓	8.5 ↘	9.6 ↙	8.8 ←	9.7 ↘

beste Teiler 266.5 (41.) 758.6 (42.) 969.5 (50.)

Trefferlage 8.48 mm links, 1.08 mm tief

Streuwert 7.18, horizontal: 5.11, vertikal: 8.77



Serie 6:

10.5 *	10.3 *	10.1 ↘	9.3 ↓	10.2 →
10.0 ↗	9.2 ←	8.6 ↓	9.9 ↓	10.1 ↑

beste Teiler 400.1 (51.) 511.9 (52.) 591.8 (55.)

Trefferlage 0.97 mm links, 1.95 mm tief

Streuwert 7.30, horizontal: 5.60, vertikal: 8.67

Meyton Elektronik

**KK liegend** – Wertung – **Senioren\_1w**

StandNr: 12

**Zecha, Edith** #902031485

**StartNr: 83**

15. August 2019 13:32

NÖ – HSV St. Pölten

---

MIS – Treffer wurde manuell eingefügt, da der Schütze die Scheibe verfehlt hat

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik