





Ergebnis: **393.1** (378)
 Serien: 98.4 97.3 96.4 101.0
 Zähler: 19 20 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 15
 weiteste: 639 (27), 485 (5), 483 (9)
 beste Teiler 39.9 (31.) 65.5 (10.) 77.6 (17.)
 Trefferlage 0.19 mm links, 0.95 mm hoch
 Streuwert 2.14, horizontal: 2.32, vertikal: 1.93




Serie 1:
 10.6 * 10.3 * 9.5 ↘ 9.6 ↘ 9.0 ←
 10.4 * 9.4 ↑ 9.9 → 9.0 ← 10.7 *
 beste Teiler 65.5 (10.) 100.4 (1.) 146.1 (6.)
 Trefferlage 0.16 mm links, 0.08 mm tief
 Streuwert 2.37, horizontal: 2.75, vertikal: 1.91



Serie 2:
 9.8 ↑ 10.0 ↘ 9.6 ↘ 9.7 ← 9.7 ↑
 9.0 → 10.6 * 9.2 → 9.5 ↑ 10.2 *
 beste Teiler 77.6 (17.) 188.8 (20.) 229.1 (12.)
 Trefferlage 0.11 mm rechts, 0.63 mm hoch
 Streuwert 2.36, horizontal: 2.53, vertikal: 2.16



Serie 3:
 9.1 → 9.3 ↗ 10.3 * 10.3 * 9.8 ↖
 9.7 ↑ 8.4 ↖ 10.2 * 9.1 ↖ 10.2 *
 beste Teiler 163.7 (24.) 165.2 (23.) 195.4 (28.)
 Trefferlage 0.14 mm links, 1.93 mm hoch
 Streuwert 2.29, horizontal: 2.74, vertikal: 1.74





Serie 4:
 10.8 * 10.6 * 9.6 ↑ 10.2 * 10.2 *
 9.3 ↑ 10.0 ↑ 10.1 ↖ 10.2 * 10.0 ←
 beste Teiler 39.9 (31.) 92.6 (32.) 178.1 (35.)
 Trefferlage 0.58 mm links, 1.33 mm hoch
 Streuwert 1.40, horizontal: 1.28, vertikal: 1.52


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **354.9** (338)
 Serien: 86.8 86.1 91.1 90.9
 Zähler: 5 19 9 5 1 0 1 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 1642 (4), 1075 (28), 949 (11)
 beste Teiler 59.6 (25.) 90.3 (30.) 171.2 (13.)
 Trefferlage 1.65 mm rechts, 0.33 mm tief
 Streuwert 4.06, horizontal: 4.60, vertikal: 3.43




Serie 1:
 10.1 ↑ 7.5 ↙ 9.1 ↗ 4.4 → 9.0 ←
 9.3 → 9.3 ↑ 9.3 ↑ 9.0 → 9.8 ↙
 beste Teiler 215.6 (1.) 280.0 (10.) 403.1 (8.)
 Trefferlage 1.88 mm rechts, 0.15 mm hoch
 Streuwert 4.94, horizontal: 6.03, vertikal: 3.53



Serie 2:
 7.2 → 8.8 ↘ 10.3 * 9.0 ↑ 8.9 ↓
 8.2 ↑ 8.7 → 9.4 ↙ 7.8 → 7.8 →
 beste Teiler 171.2 (13.) 389.6 (18.) 476.0 (14.)
 Trefferlage 2.39 mm rechts, 0.00 mm
 Streuwert 4.30, horizontal: 4.59, vertikal: 4.00



Serie 3:
 10.0 → 9.5 → 8.9 ↓ 9.2 ↘ 10.7 *
 8.2 → 8.3 ↘ 6.7 ↘ 9.0 ↓ 10.6 *
 beste Teiler 59.6 (25.) 90.3 (30.) 231.0 (21.)
 Trefferlage 0.03 mm links, 0.28 mm hoch
 Streuwert 4.02, horizontal: 4.35, vertikal: 3.66




Serie 4:
 7.7 ↘ 9.1 → 8.5 → 9.1 ↗ 8.7 →
 9.2 → 9.7 ↓ 9.5 ↙ 9.5 ← 9.9 →
 beste Teiler 272.0 (40.) 305.3 (37.) 365.2 (39.)
 Trefferlage 2.36 mm rechts, 1.75 mm tief
 Streuwert 2.93, horizontal: 3.34, vertikal: 2.44



Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **0.0** (0)_{DNS}
Serien:
Zähler: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 0
weiteste:
beste Teiler – Schütze ist nicht zum Wettkampf angetreten
Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
Streuwert
Unterschrift des Schützen




Ergebnis: **400.7** (385)
 Serien: 98.4 100.8 101.4 100.1
 Zähler: 25 15 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 16
 weiteste: 481 (3), 474 (5), 470 (7)
 beste Teiler 42.0 (25.) 60.8 (38.) 62.9 (33.)
 Trefferlage 0.60 mm rechts, 0.15 mm tief
 Streuwert 1.80, horizontal: 1.95, vertikal: 1.63




Serie 1:
 9.8 ↑ 10.0 ↘ 9.0 → 10.6 * 9.1 →
 10.3 * 9.1 → 10.4 * 9.7 ↑ 10.4 *
 beste Teiler 76.5 (4.) 139.7 (10.) 145.4 (8.)
 Trefferlage 1.86 mm rechts, 0.28 mm hoch
 Streuwert 1.86, horizontal: 2.20, vertikal: 1.44



Serie 2:
 10.6 * 10.1 ↘ 10.2 * 10.2 * 10.0 ↖
 10.2 * 9.5 → 9.6 ↘ 10.0 ↓ 10.4 *
 beste Teiler 94.7 (11.) 133.2 (20.) 185.5 (16.)
 Trefferlage 0.47 mm rechts, 0.15 mm tief
 Streuwert 1.67, horizontal: 1.54, vertikal: 1.80





Serie 3:
 10.2 * 9.8 ↖ 10.4 * 9.9 ↓ 10.8 *
 9.7 ↘ 10.1 ↗ 10.3 * 9.7 ↖ 10.5 *
 beste Teiler 42.0 (25.) 120.2 (30.) 136.1 (23.)
 Trefferlage 0.11 mm links, 0.37 mm hoch
 Streuwert 1.65, horizontal: 1.68, vertikal: 1.62




Serie 4:
 10.1 ↘ 9.5 ↓ 10.7 * 10.0 ↓ 9.9 ←
 9.5 ↘ 10.0 ↙ 10.7 * 9.6 → 10.1 ↙
 beste Teiler 60.8 (38.) 62.9 (33.) 210.6 (31.)
 Trefferlage 0.18 mm rechts, 1.13 mm tief
 Streuwert 1.73, horizontal: 1.99, vertikal: 1.43

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **381.3** (362)
 Serien: 92.8 94.1 98.9 95.5
 Zähler: 14 16 8 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 9
 weiteste: 861 (10), 829 (26), 748 (8)
 beste Teiler 57.9 (1.) 65.1 (22.) 76.2 (21.)
 Trefferlage 0.62 mm rechts, 1.40 mm hoch
 Streuwert 2.75, horizontal: 3.26, vertikal: 2.12




Serie 1:
 10.7 * 8.6 ↗ 9.5 ↗ 9.9 ← 9.7 ↗
 9.0 ↑ 10.0 ↗ 8.0 ↗ 9.9 ↓ 7.5 ↗
 beste Teiler 57.9 (1.) 248.2 (7.) 255.3 (4.)
 Trefferlage 2.16 mm rechts, 2.20 mm hoch
 Streuwert 2.76, horizontal: 2.94, vertikal: 2.56



Serie 2:
 10.1 ↗ 9.8 ↑ 9.8 ↗ 9.4 ← 9.8 ←
 9.8 ↗ 9.0 ← 8.8 ← 8.3 → 9.3 ←
 beste Teiler 206.1 (11.) 280.2 (12.) 284.0 (15.)
 Trefferlage 0.83 mm links, 1.03 mm hoch
 Streuwert 2.88, horizontal: 3.82, vertikal: 1.38



Serie 3:
 10.6 * 10.7 * 10.4 * 10.0 ↘ 10.1 ↑
 7.6 → 9.8 ↘ 9.3 ← 9.9 ← 10.5 *
 beste Teiler 65.1 (22.) 76.2 (21.) 104.0 (30.)
 Trefferlage 0.00 mm , 0.64 mm hoch
 Streuwert 2.49, horizontal: 3.38, vertikal: 0.95





Serie 4:
 8.3 ↑ 10.1 ↓ 10.4 * 8.9 → 10.4 *
 10.5 * 8.5 ↑ 10.4 * 8.6 ↗ 9.4 →
 beste Teiler 113.1 (36.) 129.5 (33.) 130.7 (38.)
 Trefferlage 1.16 mm rechts, 1.72 mm hoch
 Streuwert 2.66, horizontal: 2.36, vertikal: 2.93


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **387.1** (368)
 Serien: 95.6 93.6 100.6 97.3
 Zähler: 15 20 3 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 10
 weiteste: 784 (14), 758 (1), 590 (2)
 beste Teiler 33.0 (30.) 48.6 (6.) 50.9 (33.)
 Trefferlage 0.06 mm rechts, 1.21 mm hoch
 Streuwert 2.43, horizontal: 2.57, vertikal: 2.29




Serie 1:
 7.9 ↗ 8.6 ↗ 9.4 ↑ 10.2 * 9.0 ↑
 10.8 * 10.1 → 10.0 ↘ 9.7 ↑ 9.9 →
 beste Teiler 48.6 (6.) 197.6 (4.) 209.8 (7.)
 Trefferlage 1.78 mm rechts, 2.31 mm hoch
 Streuwert 2.06, horizontal: 2.03, vertikal: 2.09



Serie 2:
 9.3 → 8.9 ↑ 9.8 ↖ 7.8 ↖ 9.3 ↑
 9.2 ↑ 10.3 * 9.3 ↓ 9.5 ↗ 10.2 *
 beste Teiler 174.0 (17.) 181.2 (20.) 283.1 (13.)
 Trefferlage 0.48 mm links, 2.63 mm hoch
 Streuwert 2.50, horizontal: 3.09, vertikal: 1.72



Serie 3:
 10.4 * 10.0 ↘ 9.9 ↙ 10.4 * 10.5 *
 9.7 ↓ 8.8 ↙ 10.1 ↘ 10.0 → 10.8 *
 beste Teiler 33.0 (30.) 119.8 (25.) 134.1 (21.)
 Trefferlage 0.96 mm links, 0.12 mm tief
 Streuwert 1.78, horizontal: 1.86, vertikal: 1.70





Serie 4:
 9.7 ↖ 9.8 ↗ 10.8 * 9.6 ↘ 9.5 →
 9.0 ↑ 9.6 ↖ 9.5 ↙ 10.5 * 9.3 ↓
 beste Teiler 50.9 (33.) 112.2 (39.) 292.1 (32.)
 Trefferlage 0.08 mm links, 0.02 mm hoch
 Streuwert 2.45, horizontal: 2.56, vertikal: 2.33


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **393.5** (380)
 Serien: 97.4 96.5 98.0 101.6
 Zähler: 21 18 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 12
 weiteste: 668 (9), 495 (13), 487 (20)
 beste Teiler 27.2 (2.) 98.2 (33.) 116.7 (11.)
 Trefferlage 1.26 mm rechts, 0.14 mm tief
 Streuwert 2.04, horizontal: 2.37, vertikal: 1.64




Serie 1:
 10.0 ↖ 10.8 * 10.1 → 9.1 ← 10.1 ↓
 9.1 → 9.9 ↓ 9.9 ↗ 8.3 → 10.1 ↖
 beste Teiler 27.2 (2.) 216.0 (10.) 221.4 (3.)
 Trefferlage 0.83 mm rechts, 0.02 mm tief
 Streuwert 2.56, horizontal: 3.27, vertikal: 1.54



Serie 2:
 10.5 * 9.6 ↘ 9.0 → 10.0 ↗ 10.3 *
 9.1 ↘ 9.7 ↗ 9.8 ← 9.5 ↓ 9.0 →
 beste Teiler 116.7 (11.) 169.5 (15.) 246.8 (14.)
 Trefferlage 1.67 mm rechts, 0.76 mm tief
 Streuwert 2.22, horizontal: 2.65, vertikal: 1.70



Serie 3:
 10.2 * 9.0 → 9.6 ↗ 10.3 * 9.5 ↓
 10.4 * 9.6 → 9.2 ↓ 10.1 ↖ 10.1 ↖
 beste Teiler 139.2 (26.) 169.9 (24.) 180.3 (21.)
 Trefferlage 1.17 mm rechts, 0.04 mm hoch
 Streuwert 2.15, horizontal: 2.20, vertikal: 2.11



Serie 4:
 10.5 * 10.2 * 10.6 * 10.5 * 10.2 *
 9.6 → 10.0 → 10.2 * 10.0 ↑ 9.8 →
 beste Teiler 98.2 (33.) 116.8 (31.) 120.0 (34.)
 Trefferlage 1.36 mm rechts, 0.14 mm hoch
 Streuwert 1.19, horizontal: 1.20, vertikal: 1.17

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik