





Ergebnis: **391.2** (371)  
 Serien: 101.7 100.8 99.3 89.4 0.0  
 Zähler: 22 15 2 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 21  
 weiteste: 2996 (31), 631 (33), 544 (8)  
 beste Teiler 14.3 (7.) 37.9 (28.) 40.0 (36.)  
 Trefferlage 0.73 mm links, 0.45 mm tief  
 Streuwert 3.86, horizontal: 1.91, vertikal: 5.11




Serie 1:  
 10.1 ↙                      9.8 ←                      10.4 \*                      10.5 \*                      10.2 \*  
 10.3 \*                      10.9 \*                      8.8 ←                      10.3 \*                      10.4 \*  
 beste Teiler 14.3 (7.) 113.9 (4.) 133.1 (3.)  
 Trefferlage 1.42 mm links, 0.49 mm tief  
 Streuwert 1.35, horizontal: 1.75, vertikal: 0.77




Serie 2:  
 9.8 ↙                      10.3 \*                      9.7 ↘                      9.2 ↙                      9.8 ↘  
 10.5 \*                      9.7 ↘                      10.6 \*                      10.6 \*                      10.6 \*  
 beste Teiler 76.6 (19.) 90.7 (20.) 98.7 (18.)  
 Trefferlage 0.30 mm links, 0.51 mm tief  
 Streuwert 1.83, horizontal: 2.13, vertikal: 1.47



Serie 3:  
 10.2 \*                      10.6 \*                      9.8 ↘                      9.4 ↗                      9.4 ↓  
 9.3 ←                      10.6 \*                      10.8 \*                      9.3 ↗                      9.9 ↖  
 beste Teiler 37.9 (28.) 79.8 (27.) 97.1 (22.)  
 Trefferlage 0.57 mm links, 0.46 mm hoch  
 Streuwert 2.09, horizontal: 1.97, vertikal: 2.20



Serie 4:  
 0.0 ↓                      9.6 ↖                      8.4 ↑                      10.6 \*                      10.2 \*  
 10.8 \*                      9.2 ↑                      10.6 \*                      9.8 ↖                      10.2 \*  
 beste Teiler 40.0 (36.) 91.9 (34.) 95.4 (38.)  
 Trefferlage 0.61 mm links, 1.27 mm tief  
 Streuwert 7.33, horizontal: 1.88, vertikal: 10.20



Serie 5:  
 0.0+ ↙  
AST.NSC  
 beste Teiler  
 Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm  
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00

AST – Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben

Meyton Elektronik

**LG 40 ZR – Wertung – Senioren\_3fw**

StandNr: 112

**Mair,, Hedi** #70208018

**StartNr: 12**

25. Februar 2018 10:48

SG\_Hall

---



NSC – Treffer wurde vermessen, geht aber nicht in die Wertung ein

---


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **403.4** (388)  
 Serien: 100.6 102.3 101.3 99.2  
 Zähler: 28 12 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 16  
 weiteste: 414 (21), 410 (19), 355 (33)  
 beste Teiler 38.0 (27.) 52.0 (14.) 55.0 (11.)  
 Trefferlage 0.51 mm links, 0.00 mm  
 Streuwert 1.63, horizontal: 1.86, vertikal: 1.36




Serie 1:  
 10.0 ↗ 10.3 \* 10.4 \* 10.0 ↗ 9.9 ↗  
 10.3 \* 10.0 ← 10.0 ← 10.1 → 9.6 ←  
 beste Teiler 136.2 (3.) 158.2 (6.) 175.3 (2.)  
 Trefferlage 0.76 mm links, 0.67 mm hoch  
 Streuwert 1.53, horizontal: 1.61, vertikal: 1.44



Serie 2:  
 10.7 \* 10.5 \* 10.2 \* 10.7 \* 10.4 \*  
 9.8 ↘ 10.2 \* 10.0 ↖ 9.3 ↘ 10.5 \*  
 beste Teiler 52.0 (14.) 55.0 (11.) 115.2 (12.)  
 Trefferlage 0.08 mm rechts, 0.76 mm tief  
 Streuwert 1.43, horizontal: 1.72, vertikal: 1.08





Serie 3:  
 9.3 ↗ 10.0 ↘ 10.0 ← 10.1 ↘ 10.5 \*  
 9.8 ↘ 10.8 \* 10.5 \* 10.6 \* 9.7 ←  
 beste Teiler 38.0 (27.) 91.5 (29.) 106.9 (28.)  
 Trefferlage 0.71 mm links, 0.39 mm hoch  
 Streuwert 1.61, horizontal: 1.74, vertikal: 1.47




Serie 4:  
 10.3 \* 9.9 ↖ 9.5 ← 10.1 ↘ 9.8 ←  
 9.6 ← 10.0 ↘ 10.1 ↗ 9.7 ← 10.2 \*  
 beste Teiler 166.4 (31.) 179.0 (40.) 205.8 (34.)  
 Trefferlage 0.65 mm links, 0.27 mm tief  
 Streuwert 1.88, horizontal: 2.42, vertikal: 1.10

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **417.8** (398)  
 Serien: 104.4 103.4 105.4 104.6  
 Zähler: 38 2 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 33  
 weiteste: 281 (19), 262 (30), 238 (7)  
 beste Teiler 18.3 (29.) 20.0 (28.) 23.3 (3.)  
 Trefferlage 0.01 mm rechts, 0.26 mm tief  
 Streuwert 1.03, horizontal: 1.13, vertikal: 0.91




Serie 1:  
 10.6 \*                      10.2 \*                      10.9 \*                      10.0 ↘                      10.8 \*  
 10.3 \*                      10.0 →                      10.7 \*                      10.5 \*                      10.4 \*  
 beste Teiler 23.3 (3.) 41.1 (5.) 57.2 (8.)  
 Trefferlage 0.02 mm links, 0.61 mm tief  
 Streuwert 1.02, horizontal: 1.27, vertikal: 0.69



Serie 2:  
 10.6 \*                      10.1 →                      10.3 \*                      10.3 \*                      10.3 \*  
 10.7 \*                      10.2 \*                      10.6 \*                      9.8 ↙                      10.5 \*  
 beste Teiler 74.6 (16.) 76.0 (11.) 96.1 (18.)  
 Trefferlage 0.05 mm rechts, 0.49 mm tief  
 Streuwert 1.17, horizontal: 1.38, vertikal: 0.92



Serie 3:  
 10.3 \*                      10.4 \*                      10.8 \*                      10.4 \*                      10.3 \*  
 10.6 \*                      10.9 \*                      10.9 \*                      10.9 \*                      9.9 ↓  
 beste Teiler 18.3 (29.) 20.0 (28.) 23.7 (27.)  
 Trefferlage 0.47 mm rechts, 0.43 mm tief  
 Streuwert 0.84, horizontal: 0.64, vertikal: 1.01





Serie 4:  
 10.6 \*                      10.5 \*                      10.8 \*                      10.2 \*                      10.7 \*  
 10.6 \*                      10.1 ↖                      10.1 ↖                      10.5 \*                      10.5 \*  
 beste Teiler 44.8 (33.) 56.3 (35.) 77.8 (36.)  
 Trefferlage 0.44 mm links, 0.49 mm hoch  
 Streuwert 0.87, horizontal: 1.07, vertikal: 0.61


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **390.8** (374)  
 Serien: 100.2 102.9 97.1 90.6  
 Zähler: 21 15 2 1 1 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 13  
 weiteste: 1006 (36), 996 (34), 591 (29)  
 beste Teiler 53.7 (13.) 76.6 (17.) 87.0 (39.)  
 Trefferlage 1.40 mm rechts, 0.94 mm tief  
 Streuwert 2.26, horizontal: 1.90, vertikal: 2.57




Serie 1:  
 10.3 \*                      9.3 →                      9.8 ↘                      10.0 ↘                      10.4 \*  
 10.4 \*                      10.3 \*                      10.0 ←                      9.6 ↗                      10.1 →  
 beste Teiler 134.0 (6.) 141.0 (5.) 157.9 (1.)  
 Trefferlage 1.32 mm rechts, 0.29 mm tief  
 Streuwert 1.56, horizontal: 1.75, vertikal: 1.33



Serie 2:  
 10.1 →                      9.6 ↖                      10.7 \*                      9.9 →                      10.4 \*  
 10.5 \*                      10.6 \*                      10.4 \*                      10.6 \*                      10.1 ↙  
 beste Teiler 53.7 (13.) 76.6 (17.) 92.0 (19.)  
 Trefferlage 0.02 mm links, 0.12 mm hoch  
 Streuwert 1.39, horizontal: 1.78, vertikal: 0.83



Serie 3:  
 10.2 \*                      10.1 →                      9.9 ↓                      9.1 →                      10.1 ↖  
 10.2 \*                      9.8 ↓                      9.7 →                      8.6 ↓                      9.4 ↓  
 beste Teiler 180.8 (26.) 187.8 (21.) 204.0 (25.)  
 Trefferlage 1.41 mm rechts, 1.15 mm tief  
 Streuwert 2.08, horizontal: 1.58, vertikal: 2.49





Serie 4:  
 10.1 →                      9.6 →                      9.3 ↓                      7.0 ↓                      9.5 ↓  
 6.9 ↓                      9.3 →                      8.9 →                      10.6 \*                      9.4 →  
 beste Teiler 87.0 (39.) 213.7 (31.) 341.3 (32.)  
 Trefferlage 2.91 mm rechts, 2.45 mm tief  
 Streuwert 2.98, horizontal: 1.45, vertikal: 3.96


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **408.9** (391)  
 Serien: 102.8 102.8 99.2 104.1  
 Zähler: 31 9 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Innenzehner: 25  
 weiteste: 406 (26), 370 (2), 354 (28)  
 beste Teiler 16.1 (4.) 38.8 (35.) 42.7 (39.)  
 Trefferlage 0.10 mm links, 0.21 mm hoch  
 Streuwert 1.47, horizontal: 1.71, vertikal: 1.19




Serie 1:  
 10.5 \* 9.5 ↘ 10.4 \* 10.9 \* 10.1 ↙  
 10.1 ↘ 10.5 \* 9.6 ↘ 10.5 \* 10.7 \*  
 beste Teiler 16.1 (4.) 62.0 (10.) 103.7 (9.)  
 Trefferlage 0.72 mm links, 0.57 mm hoch  
 Streuwert 1.34, horizontal: 1.26, vertikal: 1.42



Serie 2:  
 10.4 \* 10.2 \* 10.4 \* 10.3 \* 10.3 \*  
 9.8 ← 10.1 ↘ 10.5 \* 10.5 \* 10.3 \*  
 beste Teiler 108.4 (19.) 120.6 (18.) 127.1 (11.)  
 Trefferlage 0.36 mm links, 0.14 mm tief  
 Streuwert 1.26, horizontal: 1.55, vertikal: 0.90



Serie 3:  
 9.6 → 10.5 \* 10.0 ↗ 10.2 \* 9.6 →  
 9.3 ← 10.4 \* 9.5 ↙ 9.9 ↘ 10.2 \*  
 beste Teiler 112.0 (22.) 149.5 (27.) 187.5 (24.)  
 Trefferlage 0.58 mm rechts, 0.24 mm hoch  
 Streuwert 1.99, horizontal: 2.37, vertikal: 1.50



Serie 4:  
 10.6 \* 10.6 \* 10.7 \* 10.0 ↗ 10.8 \*  
 10.4 \* 10.0 ↘ 9.8 ↘ 10.8 \* 10.4 \*  
 beste Teiler 38.8 (35.) 42.7 (39.) 53.7 (33.)  
 Trefferlage 0.06 mm rechts, 0.20 mm hoch  
 Streuwert 1.18, horizontal: 1.42, vertikal: 0.87

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik