





Ergebnis: **104.4** (100)
 Serien: 104.4
 Zähler: 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 7
 weiteste: 674 (5), 654 (1), 604 (10)
 beste Teiler 96.7 (7.) 126.0 (3.) 146.9 (2.)
 Trefferlage 1.89 mm rechts, 1.68 mm tief
 Streuwert 2.84, horizontal: 3.83, vertikal: 1.23



Serie 1:
 10.1 ↘ 10.8 * 10.8 * 10.3 * 10.1 ↘
 10.5 * 10.8 * 10.5 * 10.3 * 10.2 ↘
 beste Teiler 96.7 (7.) 126.0 (3.) 146.9 (2.)
 Trefferlage 1.89 mm rechts, 1.68 mm tief
 Streuwert 2.84, horizontal: 3.83, vertikal: 1.23

Unterschrift des Schützen



Ergebnis: **101.2** (97)
 Serien: 101.2
 Zähler: 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 1300 (5), 1240 (9), 817 (4)
 beste Teiler 171.4 (8.) 213.2 (1.) 255.5 (3.)
 Trefferlage 4.54 mm rechts, 1.33 mm tief
 Streuwert 4.36, horizontal: 3.67, vertikal: 4.96



Serie 1:
 10.7 * 10.0 → 10.6 * 9.9 ↗ 9.3 ↘
 10.1 → 10.4 * 10.7 * 9.4 → 10.1 ↘
 beste Teiler 171.4 (8.) 213.2 (1.) 255.5 (3.)
 Trefferlage 4.54 mm rechts, 1.33 mm tief
 Streuwert 4.36, horizontal: 3.67, vertikal: 4.96

Unterschrift des Schützen



Ergebnis: **101.6** (98)
 Serien: 101.6
 Zähler: 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 1302 (10), 925 (1), 799 (2)
 beste Teiler 178.8 (6.) 280.9 (9.) 332.5 (3.)
 Trefferlage 0.94 mm rechts, 1.81 mm tief
 Streuwert 5.04, horizontal: 5.65, vertikal: 4.34



Serie 1:
 9.8 ↙ 10.0 ↙ 10.5 * 10.2 ↘ 10.3 ←
 10.7 * 10.2 → 10.0 ↗ 10.6 * 9.3 ↘
 beste Teiler 178.8 (6.) 280.9 (9.) 332.5 (3.)
 Trefferlage 0.94 mm rechts, 1.81 mm tief
 Streuwert 5.04, horizontal: 5.65, vertikal: 4.34

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **98.4** (93)
 Serien: 98.4
 Zähler: 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 1773 (4), 1769 (1), 1193 (7)
 beste Teiler 271.8 (10.) 304.3 (2.) 365.8 (9.)
 Trefferlage 1.08 mm rechts, 1.93 mm hoch
 Streuwert 7.55, horizontal: 8.74, vertikal: 6.14





Serie 1:
 8.7 ↖ 10.6 * 9.6 → 8.7 ↙ 10.2 ↗
 10.3 * 9.5 ↘ 9.7 ↗ 10.5 * 10.6 *

beste Teiler 271.8 (10.) 304.3 (2.) 365.8 (9.)
 Trefferlage 1.08 mm rechts, 1.93 mm hoch
 Streuwert 7.55, horizontal: 8.74, vertikal: 6.14

Unterschrift des Schützen



Ergebnis: **94.8** (92)
 Serien: 94.8
 Zähler: 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 0
 weiteste: 2380 (8), 1540 (1), 1532 (3)
 beste Teiler 612.5 (2.) 715.6 (6.) 754.1 (4.)
 Trefferlage 4.15 mm rechts, 5.07 mm hoch
 Streuwert 8.17, horizontal: 8.10, vertikal: 8.24



Serie 1:
 9.0 ↗ 10.2 → 9.0 ↑ 10.0 ↗ 9.7 ↘
 10.1 ↑ 9.7 ↗ 8.0 ↘ 9.8 ↘ 9.3 ↑
 beste Teiler 612.5 (2.) 715.6 (6.) 754.1 (4.)
 Trefferlage 4.15 mm rechts, 5.07 mm hoch
 Streuwert 8.17, horizontal: 8.10, vertikal: 8.24

Unterschrift des Schützen



Ergebnis: **95.9** (92)
 Serien: 95.9
 Zähler: 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 2
 weiteste: 1934 (7), 1482 (4), 1303 (1)
 beste Teiler 474.1 (5.) 481.2 (2.) 777.1 (6.)
 Trefferlage 2.49 mm rechts, 2.99 mm hoch
 Streuwert 8.17, horizontal: 10.19, vertikal: 5.44



Serie 1:
 9.3 ↗ 10.3 * 9.5 ↘ 9.1 ↗ 10.4 *
 10.0 ↑ 8.5 → 9.5 ↘ 9.8 ↗ 9.5 ←
 beste Teiler 474.1 (5.) 481.2 (2.) 777.1 (6.)
 Trefferlage 2.49 mm rechts, 2.99 mm hoch
 Streuwert 8.17, horizontal: 10.19, vertikal: 5.44

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **101.0** (96)
 Serien: 101.0
 Zähler: 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 1074 (9), 961 (10), 892 (7)
 beste Teiler 303.3 (1.) 375.6 (5.) 382.0 (3.)
 Trefferlage 0.63 mm rechts, 0.47 mm tief
 Streuwert 5.39, horizontal: 5.08, vertikal: 5.68





Serie 1:
 10.6 * 10.0 ← 10.5 * 9.8 ↑ 10.5 *
 10.3 ↘ 9.8 ↘ 10.2 ↘ 9.6 ↓ 9.7 →
 beste Teiler 303.3 (1.) 375.6 (5.) 382.0 (3.)
 Trefferlage 0.63 mm rechts, 0.47 mm tief
 Streuwert 5.39, horizontal: 5.08, vertikal: 5.68

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik



Ergebnis: **103.0** (97)
 Serien: 103.0
 Zähler: 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 7
 weiteste: 1093 (5), 830 (2), 814 (4)
 beste Teiler 173.3 (6.) 284.1 (7.) 312.1 (10.)
 Trefferlage 1.09 mm links, 3.03 mm hoch
 Streuwert 3.67, horizontal: 3.27, vertikal: 4.03



Serie 1:
 10.5 * 9.9 ↗ 10.5 * 9.9 ↖ 9.6 ↖
 10.7 * 10.6 * 10.4 * 10.3 * 10.6 *
 beste Teiler 173.3 (6.) 284.1 (7.) 312.1 (10.)
 Trefferlage 1.09 mm links, 3.03 mm hoch
 Streuwert 3.67, horizontal: 3.27, vertikal: 4.03

Unterschrift des Schützen



Ergebnis: **100.2** (97)
 Serien: 100.2
 Zähler: 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 1989 (10), 905 (8), 750 (9)
 beste Teiler 314.8 (5.) 367.5 (6.) 497.8 (1.)
 Trefferlage 0.59 mm rechts, 0.09 mm tief
 Streuwert 6.45, horizontal: 4.47, vertikal: 7.95



Serie 1:
 10.3 * 10.2 ↘ 10.0 ↘ 10.1 ↘ 10.6 *
 10.5 * 10.2 ↗ 9.8 ↙ 10.0 ↗ 8.5 ↑
 beste Teiler 314.8 (5.) 367.5 (6.) 497.8 (1.)
 Trefferlage 0.59 mm rechts, 0.09 mm tief
 Streuwert 6.45, horizontal: 4.47, vertikal: 7.95

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **99.7** (94)
 Serien: 99.7
 Zähler: 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 1686 (3), 1359 (6), 1249 (2)
 beste Teiler 181.2 (10.) 259.8 (7.) 355.6 (1.)
 Trefferlage 0.28 mm links, 2.21 mm tief
 Streuwert 6.72, horizontal: 7.42, vertikal: 5.94





Serie 1:

10.5 *	9.4 →	8.8 ↘	10.4 *	9.8 ↖
9.3 ↙	10.6 *	10.5 *	9.7 ↙	10.7 *
beste Teiler	181.2 (10.) 259.8 (7.) 355.6 (1.)			
Trefferlage	0.28 mm links, 2.21 mm tief			
Streuwert	6.72, horizontal: 7.42, vertikal: 5.94			

Unterschrift des Schützen



Ergebnis: **99.0** (94)
 Serien: 99.0
 Zähler: 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 1438 (4), 1432 (10), 1340 (1)
 beste Teiler 143.1 (7.) 232.4 (9.) 239.8 (6.)
 Trefferlage 3.96 mm rechts, 0.42 mm hoch
 Streuwert 6.97, horizontal: 8.01, vertikal: 5.74



Serie 1:
 9.3 ↗ 9.4 ↖ 9.6 → 9.2 → 9.5 →
 10.7 * 10.8 * 10.6 * 10.7 * 9.2 ↓
 beste Teiler 143.1 (7.) 232.4 (9.) 239.8 (6.)
 Trefferlage 3.96 mm rechts, 0.42 mm hoch
 Streuwert 6.97, horizontal: 8.01, vertikal: 5.74

Unterschrift des Schützen



Ergebnis: **99.8** (96)
 Serien: 99.8
 Zähler: 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 2
 weiteste: 1321 (2), 1180 (1), 968 (4)
 beste Teiler 212.2 (5.) 436.5 (7.) 642.1 (10.)
 Trefferlage 0.24 mm rechts, 1.09 mm hoch
 Streuwert 6.14, horizontal: 6.56, vertikal: 5.69



Serie 1:
 9.5 ← 9.3 ↗ 9.8 ↑ 9.7 ↓ 10.7 *
 10.1 → 10.4 * 10.1 ↖ 10.1 → 10.1 ↑
 beste Teiler 212.2 (5.) 436.5 (7.) 642.1 (10.)
 Trefferlage 0.24 mm rechts, 1.09 mm hoch
 Streuwert 6.14, horizontal: 6.56, vertikal: 5.69

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **103.6** (99)
 Serien: 103.6
 Zähler: 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 809 (1), 735 (4), 728 (9)
 beste Teiler 160.3 (6.) 195.0 (3.) 304.3 (5.)
 Trefferlage 1.45 mm links, 1.02 mm hoch
 Streuwert 3.66, horizontal: 3.69, vertikal: 3.64





Serie 1:

9.9 ↘	10.2 ↑	10.7 *	10.0 ↙	10.6 *
10.8 *	10.6 *	10.4 *	10.0 ↖	10.4 *
beste Teiler	160.3 (6.) 195.0 (3.) 304.3 (5.)			
Trefferlage	1.45 mm links, 1.02 mm hoch			
Streuwert	3.66, horizontal: 3.69, vertikal: 3.64			

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **101.5** (98)
 Serien: 101.5
 Zähler: 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 1284 (8), 1042 (7), 664 (6)
 beste Teiler 289.1 (4.) 356.4 (1.) 427.2 (5.)
 Trefferlage 1.20 mm links, 2.09 mm hoch
 Streuwert 4.84, horizontal: 3.93, vertikal: 5.60





Serie 1:
 10.5 * 10.3 ↖ 10.3 * 10.6 * 10.4 *
 10.1 → 9.6 ↑ 9.3 ↑ 10.2 ↙ 10.2 ←
 beste Teiler 289.1 (4.) 356.4 (1.) 427.2 (5.)
 Trefferlage 1.20 mm links, 2.09 mm hoch
 Streuwert 4.84, horizontal: 3.93, vertikal: 5.60

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik



Ergebnis: **98.6** (93)
 Serien: 98.6
 Zähler: 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 2005 (10), 1389 (1), 1151 (8)
 beste Teiler 123.9 (7.) 215.4 (9.) 438.1 (5.)
 Trefferlage 0.75 mm rechts, 4.74 mm hoch
 Streuwert 6.67, horizontal: 6.19, vertikal: 7.12



Serie 1:
 9.2 ↗ 9.9 ↗ 9.6 ↑ 9.9 ← 10.4 *
 10.2 ↙ 10.8 * 9.5 ↑ 10.7 * 8.4 ↖
 beste Teiler 123.9 (7.) 215.4 (9.) 438.1 (5.)
 Trefferlage 0.75 mm rechts, 4.74 mm hoch
 Streuwert 6.67, horizontal: 6.19, vertikal: 7.12

Unterschrift des Schützen



Ergebnis: **98.4** (94)
 Serien: 98.4
 Zähler: 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 1
 weiteste: 1328 (8), 1184 (9), 1140 (4)
 beste Teiler 462.0 (3.) 577.2 (6.) 598.4 (10.)
 Trefferlage 0.35 mm links, 3.18 mm tief
 Streuwert 6.52, horizontal: 7.46, vertikal: 5.42



Serie 1:
 10.2 ↙ 9.7 ↘ 10.4 * 9.5 ↘ 9.7 ↖
 10.2 ↗ 9.7 ↓ 9.3 → 9.5 ← 10.2 ↗
 beste Teiler 462.0 (3.) 577.2 (6.) 598.4 (10.)
 Trefferlage 0.35 mm links, 3.18 mm tief
 Streuwert 6.52, horizontal: 7.46, vertikal: 5.42

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **102.6** (99)
 Serien: 102.6
 Zähler: 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 1247 (1), 738 (2), 719 (9)
 beste Teiler 157.0 (8.) 195.8 (7.) 413.7 (4.)
 Trefferlage 2.58 mm links, 1.35 mm hoch
 Streuwert 4.11, horizontal: 2.76, vertikal: 5.13





Serie 1:
 9.4 ↗ 10.0 ← 10.3 * 10.4 * 10.4 *
 10.2 ↓ 10.7 * 10.8 * 10.1 ↗ 10.3 *
 beste Teiler 157.0 (8.) 195.8 (7.) 413.7 (4.)
 Trefferlage 2.58 mm links, 1.35 mm hoch
 Streuwert 4.11, horizontal: 2.76, vertikal: 5.13

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **101.4** (98)
 Serien: 101.4
 Zähler: 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 1203 (4), 1084 (5), 767 (3)
 beste Teiler 335.1 (10.) 356.3 (2.) 395.2 (1.)
 Trefferlage 2.55 mm rechts, 2.18 mm hoch
 Streuwert 4.59, horizontal: 4.50, vertikal: 4.67



Serie 1:
 10.5 * 10.5 * 10.0 ↑ 9.4 → 9.6 ↑
 10.2 ↗ 10.3 * 10.2 ↘ 10.2 → 10.5 *
 beste Teiler 335.1 (10.) 356.3 (2.) 395.2 (1.)
 Trefferlage 2.55 mm rechts, 2.18 mm hoch
 Streuwert 4.59, horizontal: 4.50, vertikal: 4.67

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik